DAFTAR PUSTAKA

Budi Permana : 1999, *Seri Penuntun Praktis Microsoft FrontPage 98*, PT. Elex Media Komputindo,Jakarta.

Stephen L. Nelson : 1995, *Field Guide To PC* , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Taryana S : 1998 *Mengenal dan Mempelajari Microsoft Frontpage 98*, IGI-LPKIG, Bandung.

Taryana S : 1998, *Internet dan Intranet*, IGI-LPKIG, Bandung.

46

LAMPIRAN

LISTING PROGRAM

<<Tampilan Pembuka>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 4</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="../../sonny/BMP/starsoft.bmp" bgproperties="fixed">

<p align="center"><img border="0" dynsrc="PROSES.avi" start="fileopen" loop="infinite" align="center"
width="388" height="147"></p>

</body>

</html>
```

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 5</title>
<base target="_parent">
<bgsound src="file:///C:/WINDOWS/MEDIA/The%20Microsoft%20Sound.wav" loop="1">
</head>

<body background="../../sonny/BMP/comet.bmp" bgproperties="fixed" bgcolor="#FF0000">

<p align="center">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="148" height="24">
  <param name="color" value="#000000">
  <param name="textcolor" value="#0066FF">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="font" value="Courier">
  <param name="fontstyle" value="boldItalic">
  <param name="fontsize" value="17">
  <param name="text" value="NEXT.....!!!!!">
  <param name="hovercolor" value="#FF00FF">
  <param name="url" valuetype="ref" value="menu1.htm">
  <param name="hoversound" valuetype="ref" value="Camera.snd">
  <param name="sound" valuetype="ref" value="Camera.snd">
</applet>
</p>

</body>

</html>
```

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 3</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="../../sonny/GAMBAR3/AGER2.jpg">

<p>
<marquee bgcolor="#800000" style="text-decoration: blink; color: #FFFFFF; font-family: Comic Sans
MS; font-size: 24pt; font-style: italic; font-weight: bold" behavior="slide">SELAMAT
DATANG DI WAHANA INFORMASI PURO &amp;amp; PURI!!!</marquee>
</p>

</body>

</html>
```

<<Menu Utama>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 3</title>
<base target="contents">
</head>

<body background="../../sonny/GAMBAR3/AGER1.jpg" bgproperties="fixed">

<p><b><font color="#00FF00">
<marquee align="middle" behavior="alternate" style="position: relative;
font-family: Comic Sans MS; font-size: 14pt; color: #FF0000; font-
weight: bold">SELAMAT
DATANG DI PURO DAN PURI</marquee>
</font></b></p>

</body>

</html>



<html>

<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 4</title>
<meta http-equiv="Page-Enter"
content="revealTrans(Duration=2.0,Transition=12)">
<meta http-equiv="Page-Exit"
content="revealTrans(Duration=2.0,Transition=7)">
<meta http-equiv="Site-Enter"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=5)">
<meta http-equiv="Site-Exit"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=6)">
<style fprolloverstyle>A:hover {color: #FF0000; font-family: ADMUI2Sm;
text-decoration: blink; font-weight: bold}
</style>
<base target="_parent">
</head>

<body background="dasar2.jpg" bgproperties="fixed">

<p align="center">
 
</p>
<p align="center">
<a href="SEJARAH.htm">
<img border="0" src="sejarah.gif" width="97" height="29">
</a>
</p>
<p align="center">
<a href="SEJARAH.htm"><img border="0" src="strategi.gif" width="97"
height="29"></a>
</p>

<p align="center"><a href="misi.htm"><img border="0" src="MISTUJ.gif"
width="99" height="26"></a></p>

</body>

</html>



<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 5</title>
<base target="_parent">
<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=1.0)">
<meta http-equiv="Page-Exit"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=4)">
<meta http-equiv="Site-Enter"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=2)">
```

```
<meta http-equiv="Site-Exit"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=20)">
</head>

<body bgcolor="#000000">

<p align="center">
<a href="PENUTUP.htm"><img border="0" src="KELUAR.gif" width="181"
height="45"></a>
</p>

<p align="center">
 
</p>

<p align="center"><img border="0" dynsrc="Corsairs.avi" width="163"
height="119" loop="infinite"></p>

<p align="center"> </p>
<p align="center">
 </p>

</body>

</html>



<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 1</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="DASAR3.jpg">

<p> </p>
<p align="center"><img border="0" src="KEGIATAN.gif" width="98"
height="32"></p>
<p align="center"><img border="0" src="MITRAKER.gif" width="95"
height="28"></p>
<p align="center"><img border="0" src="STRUKTUR.gif" width="88"
height="34"></p>

</body>

</html>
```

<<Menu Sejarah>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 1</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="DASAR3.jpg">

<p> </p>
<p align="center"><img border="0" src="KEGIATAN.gif" width="98"
height="32"></p>
<p align="center"><img border="0" src="MITRAKER.gif" width="95"
height="28"></p>
<p align="center"><img border="0" src="STRUKTUR.gif" width="88"
height="34"></p>

</body>

</html>
```

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>file</title>
<base target="_self">
</head>

<body bgcolor="#AED0D2" background="../../sonny/GAMBAR3/PAM-SHOCK.jpg">

<p> </p>
<p align="center"><img border="0" dynsrc="../../sonny/film/sejarah.avi"
start="fileopen" width="168" height="136"></p>

</body>

</html>
```

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
```

```
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 4</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="../../sonny/GAMBAR3/PAM-SAFE.jpg"
bgproperties="fixed" bgcolor="#00FF00">

<p> </p>
<p align="center">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="104" height="32">
  <param name="text" value="INFO..">
  <param name="color" value="#CC99FF">
  <param name="hovercolor" value="#00FF00">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="url" valuetype="ref" value="SLIDESEJ.pps">
  <param name="target" value="bottom">
  <param name="textcolor" value="#008080">
  <param name="font" value="Courier">
  <param name="fontstyle" value="boldItalic">
  <param name="fontsize" value="16">
</applet>
</p>

<p align="center">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="100" height="32">
  <param name="text" value="KELUAR. ">
  <param name="hovercolor" value="#FF0000">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="font" value="Courier">
  <param name="fontstyle" value="bold">
  <param name="fontsize" value="15">
  <param name="color" value="#00FFE6">
  <param name="textcolor" value="#800080">
  <param name="url" valuetype="ref" value="menu1.htm">
</applet>
</p>
<p align="center"> </p>

</body>

</html>
```

<< Menu Misi>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 3</title>
<base target="_parent">
</head>

<body bgcolor="#000000">

<p align="center"><marquee></marquee>
<img border="0" src="judmisi.gif" width="149" height="43"
align="left"><img border="0" src="dan.gif" width="77" height="47"
align="left"><img border="0" src="jud_tujuan.gif" width="164"
height="49"><applet code="fphover.class" codebase="./" width="192"
height="33" align="left">
  <param name="text" value="Info..">
  <param name="color" value="#000000">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="url" valuetype="ref" value="misi%20&amp;%20tujuan.ppt">
  <param name="target" value="bottom">
  <param name="textcolor" value="#FFFF00">
  <param name="font" value="Courier">
  <param name="fontstyle" value="boldItalic">
  <param name="fontsize" value="16">
  <param name="hovercolor" value="#C0C0C0">
</applet><applet code="fphover.class" codebase="./" width="181"
height="33" align="right">
  <param name="text" value="Exit..">
  <param name="color" value="#000000">
  <param name="hovercolor" value="#FF0000">
  <param name="url" valuetype="ref" value="menu1.htm">
  <param name="textcolor" value="#FF99FF">
  <param name="font" value="Helvetica">
  <param name="fontstyle" value="boldItalic">
  <param name="fontsize" value="14">
  <param name="effect" value="glow">
</applet>
</p>
<p align="center">
 
</p>
<p align="center"> </p>

</body>

</html>


<html>
```

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 4</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="PAM-EMC.jpg" bgproperties="fixed">

<p align="center">
 
</p>

<p align="center"> </p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">
 
</p>

</body>

</html>



<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 5</title>
</head>

<body>

<p align="center"><img border="0" dynsrc="logo1.avi" start="fileopen"
width="96" height="110" loop="infinite"></p>

</body>

</html>
```

<<MENU KEGIATAN>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 3</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="peta.jpg" bgproperties="fixed">

<p>
<marquee style="position: relative; top: 0; color: #FF0000; font-
family: Comic Sans MS; font-size: 24pt; font-weight: bold"
align="middle" behavior="alternate">KEGIATAN
PURI / PURO</marquee>
</p>

</body>

</html>


<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 4</title>
<base target="_self">
</head>

<body background="../../sonny/BMP/comet.bmp">

<p align="right"><img border="0" dynsrc="PROSES.avi" start="fileopen"
width="231" height="191" align="left"></p>
<p align="right">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="83" height="24">
  <param name="hovercolor" value="#0000FF">
  <param name="text" value="LANJUT">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="font" value="Helvetica">
  <param name="fontstyle" value="bold">
  <param name="fontsize" value="15">
  <param name="textcolor" value="#FFFF00">
  <param name="color" value="#000000">
  <param name="url" valuetype="ref" value="hal_keg1.htm">
</applet>
</p>
<p align="right"> </p>
<p align="right">
```

```
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="84" height="24">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="font" value="Helvetica">
  <param name="fontstyle" value="bold">
  <param name="fontsize" value="15">
  <param name="textcolor" value="#FFFF00">
  <param name="color" value="#000000">
  <param name="hovercolor" value="#CC3300">
  <param name="text" value="KELUAR">
  <param name="url" valuetype="ref" value="menu1.htm">
</applet>
</p>
<p align="right"> </p>

</body>

</html>
```

<< MENU MITRA KERJA>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 1</title>
<meta name="Microsoft Theme" content="boldstri 011">
<base target="_blank">
</head>

<body>

<p>
<marquee align="middle" style="color: #0000FF; text-decoration: blink;
font-family: Comic Sans MS; font-size: 24pt; font-weight: bold"
direction="right">PURI
&amp;amp; PURO TERBENTUK ATAS KERJASAMA YANG BAIK</marquee>
</p>
<p> </p>
<p align="center">
<applet code="fprotate.class" codebase="./" width="210" height="123">
  <param name="rotatoreffect" value="dissolve">
  <param name="time" value="3">
  <param name="image1" valuetype="ref" value="logo-ums.jpg">
  <param name="image2" valuetype="ref" value="logo-ibm.jpg">
  <param name="image3" valuetype="ref" value="logo-solonet.jpg">
  <param name="image4" valuetype="ref" value="LOGOPURI.jpg">
</applet>
</p>
```

```
<p align="center">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="120" height="24">
  <param name="hovercolor" value="#00FF00">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="font" value="Courier">
  <param name="fontstyle" value="bold">
  <param name="fontsize" value="16">
  <param name="text" value="keluar..!!!">
  <param name="url" valuetype="ref" value="menu1.htm">
  <param name="textcolor" value="#0000FF">
  <param name="color" value="#C0C0C0">
</applet>
</p>

</body>

</html>
```

<<MENU STRUKTUR>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 3</title>
<base target="main">
</head>

<body>

<p><img border="0" dynsrc="logo1.avi" start="fileopen" width="140"
height="100"></p>

</body>

</html>

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 4</title>
<base target="_blank">
</head>

<body>
```

```
<p><font face="Comic Sans MS" size="6"><b>
<marquee align="middle" behavior="slide" bgcolor="#00FF00" width="376"
height="45">STRUKTUR
ORGANISASI</marquee>
</b></font></p>
<p align="right">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="120" height="24"
align="left">
  <param name="text" value="INFO">
  <param name="color" value="#FF0000">
  <param name="hovercolor" value="#FF00FF">
  <param name="textcolor" value="#00FF00">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="url" valuetype="ref"
value="../../sonny/PRESENTASI/STRUKTUR%20ORGANISASI.pps">
  <param name="font" value="TimesRoman">
  <param name="fontstyle" value="boldItalic">
  <param name="fontsize" value="20">
  <param name="target" value="main">
</applet>
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="120" height="24">
  <param name="color" value="#000080">
  <param name="hovercolor" value="#0000FF">
  <param name="text" value="KELUAR">
  <param name="textcolor" value="#FF0000">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="url" valuetype="ref" value="menu1.htm">
  <param name="font" value="Helvetica">
  <param name="fontstyle" value="bold">
  <param name="fontsize" value="18">
</applet>
</p>

</body>

</html>

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 5</title>
</head>

<body>

<p align="center"> </p>

</body>

</html>
```

<<MENU STRATEGI>>

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 3</title>
<base target="main">
</head>

<body>

<p>
<marquee align="middle" behavior="slide" bgcolor="#0000FF"
direction="right">STRATEGI
PURO / PURI</marquee>
</p>
<p align="center">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="120" height="24"
align="left">
  <param name="textcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="text" value="LANJUT">
  <param name="color" value="#008000">
  <param name="hovercolor" value="#00FF00">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="url" valuetype="ref"
value="../../sonny/PRESENTASI/Strategi.pps">
  <param name="target" value="main">
</applet>
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="120" height="24"
align="right">
  <param name="textcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="text" value="KELUAR">
  <param name="color" value="#800000">
  <param name="hovercolor" value="#FF0000">
  <param name="effect" value="glow">
  <param name="url" valuetype="ref" value="menu1.htm">
</applet>
</p>

</body>

</html>

<html>
```

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 2</title>
<base target="_self">
<meta http-equiv="Page-Enter"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=12)">
<meta http-equiv="Page-Exit"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=21)">
</head>

<body background="Fodvf017.jpg">

</body>

</html>

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 2</title>
<base target="_self">
<meta http-equiv="Page-Enter"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=12)">
<meta http-equiv="Page-Exit"
content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=21)">
</head>

<body background="Fodvf017.jpg">

</body>

</html>
```