DAFTAR PUSTAKA

Azhar susanto,2000. "*Sistem Informasi Manajemen*": *Kosep dan Pengembangannya*, Bandung. Lingga Jaya.

Davis B. Gordon, 1984. "*Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*", Jakarta. Pustaka Bima Preesindo

Inge Martina. Ir, 2000. "*36 Jam Belajar Komputer Delphi 5.0*", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jayanto, 1999. "*Belajar Sendiri Membuat Aplikasi Database dengan Delphi*", PT.Elex Media Komputindo, Jakarta

Jogiyanto, HM, 1992. "*Pengenalan Komputer, Yogyakarta*" : Andi Offset.

Jogiyanto, HM, 1993. "*Analisis dan Desain Sistem Informasi*" : Pendekatan Terstruktur. Yogyakarta : Andi Offset.


Pramono Djoko, 2000. "*Pemograman Borland Delphi 5.0*", PT. Elektro Media Komputindo Gramedia, Jakarta.



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM


LAMPIRAN A


LAY OUT PROGRAM


Form Menu Utama
About
Program Pengangkatan Pegawai Baru
Data Calon Pegawai
Pengangkatan Capeg
Data Pegawai Baru
Laporan Kelulusan
Laporan Pegawai Baru
Keluar Program
KANTOR BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Kapten Piere Tendean No. 165
Cicadas Subang
@2Cluster 2003


Form Menu Utama
About
Program Pengangkatan Pegawai Baru
Pengolahan Data Calon Pegawai
No. Ujian
Nama
Alamat
Jenis Kelamin
No. Telepon
Agama
Status
Jumlah Anak
Cari
Keluar
No. Ujian
Nama
Alamat
J. Kelamin
11-11-111
rommi
jl anggur 9 blok4 perumnas sub
Laki-laki
11-11-112
bimo
tubagus ismail
Laki-laki


Form Menu Utama
About
Program Pengangkatan Pegawai Baru
Data Pegawai Baru
No. Ujian
NIP
Bagian
Tgl Masuk
__/__/__
No. Ujian
Nama
11-11-111
rommi
11-11-112
bimo
Hapus
Keluar
NIP
Nama
Alamat
No. Telepon
00001
rommi
jl anggur 9 blok4 perumnas sub
02604125(
00002
bimo
tubagus ismail
02275645
@2Cluster
2003


Print Preview
Close
LAPORAN KELULUSAN CALON PEGAWAI
No. Ujian
Nama
Alamat
Keterangan
11-11-111
rommi
jl anggur 9 blok4 perumnas sub
Lulus
11-11-112
bimo
tubagus ismail
Lulus
Page 1 of 1
Start
JAVACOMP
Pegawai
20.13


Print Preview
Close
LAPORAN DATA PEGAWAI
NIP
Nama
Alamat
No. Telepon
Jenis Kelamin
Status
Jml Anak
Agama
Bagian
Tgl Masuk
00001
nanni
jl.anggur 9 blok a nomor satu2501
Laki-laki
Tidak tawin
0
Islam
administrasi
11/02/2003
00002
lina
tuagas ri mail
022758458
Laki-laki
Tidak tawin
0
Islam
personalia
14/02/2003
Page 1 of 1
Start
JAVACOMP
4 - Paint
Pegawai
20:14


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

UNIT PELAYANAN PERPUSTAKAAN UNIKOM

```
unit U_MenuUtama;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs,
  Grids, DBGrids, DBCtrls, StdCtrls, ExtCtrls, DsFancyButton, jpeg,
Mask;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Image1: TImage;
    DsFancyButton1: TDsFancyButton;
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    DsFancyButton2: TDsFancyButton;
    DsFancyButton3: TDsFancyButton;
    DsFancyButton4: TDsFancyButton;
    DsFancyButton5: TDsFancyButton;
    DsFancyButton6: TDsFancyButton;
    Label1: TLabel;
    Panel4: TPanel;
    Label2: TLabel;
    Panel5: TPanel;
    Label3: TLabel;
    Edit2: TEdit;
    Label4: TLabel;
    Edit3: TEdit;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    ComboBox1: TComboBox;
    Label7: TLabel;
    Edit4: TEdit;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Edit6: TEdit;
    Label10: TLabel;
    ComboBox2: TComboBox;
    DsFancyButton7: TDsFancyButton;
    DsFancyButton8: TDsFancyButton;
    DsFancyButton9: TDsFancyButton;
    DsFancyButton10: TDsFancyButton;
    DsFancyButton11: TDsFancyButton;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    DBGrid1: TDBGrid;
    Edit8: TEdit;
    DsFancyButton12: TDsFancyButton;
    DsFancyButton13: TDsFancyButton;
    Panel6: TPanel;
    Label11: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    Label15: TLabel;
    Label16: TLabel;
    Label17: TLabel;
```

```
    Label18: TLabel;
    Label19: TLabel;
    DsFancyButton14: TDsFancyButton;
    DsFancyButton15: TDsFancyButton;
    DsFancyButton16: TDsFancyButton;
    DsFancyButton17: TDsFancyButton;
    DsFancyButton18: TDsFancyButton;
    DsFancyButton19: TDsFancyButton;
    DsFancyButton20: TDsFancyButton;
    Panel7: TPanel;
    Edit10: TEdit;
    Edit11: TEdit;
    Edit12: TEdit;
    Edit13: TEdit;
    Edit14: TEdit;
    DBNavigator2: TDBNavigator;
    DBGrid2: TDBGrid;
    Edit15: TEdit;
    Edit16: TEdit;
    Edit18: TEdit;
    Panel8: TPanel;
    Label20: TLabel;
    Label21: TLabel;
    Label22: TLabel;
    Label23: TLabel;
    Label24: TLabel;
    DsFancyButton21: TDsFancyButton;
    DsFancyButton24: TDsFancyButton;
    DsFancyButton25: TDsFancyButton;
    Panel9: TPanel;
    Edit20: TEdit;
    Edit21: TEdit;
    DBNavigator3: TDBNavigator;
    DBGrid3: TDBGrid;
    DBGrid4: TDBGrid;
    MaskEdit1: TMaskEdit;
    MaskEdit2: TMaskEdit;
    MaskEdit3: TMaskEdit;
    MaskEdit4: TMaskEdit;
    ComboBox3: TComboBox;
    MaskEdit5: TMaskEdit;
    MaskEdit6: TMaskEdit;
    procedure DsFancyButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure ComboBox2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Edit6Change(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton7Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton8Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton12Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton9Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton13Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton10Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton11Click(Sender: TObject);
    procedure Edit13KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
```

```
    procedure Edit14KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Edit15KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure DsFancyButton14Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton15Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton19Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton20Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton17Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton18Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton2Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton16Click(Sender: TObject);
    procedure Edit20KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Edit21KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure MaskEdit1Change(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton21Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton24Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton25Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton3Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton6Click(Sender: TObject);
    procedure DsFancyButton4Click(Sender: TObject);
    procedure Label1Click(Sender: TObject);
    procedure Label1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
      Y: Integer);
    procedure Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
      Y: Integer);
    procedure DsFancyButton5Click(Sender: TObject);
    procedure MaskEdit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure MaskEdit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure MaskEdit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure ComboBox3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure MaskEdit5KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure MaskEdit6KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

uses U_DataModul, U_Laporan, U_About;

{$R *.DFM}

procedure TForm1.DsFancyButton1Click(Sender: TObject);
begin
        dsFancyButton1.Enabled := False;
        dsFancyButton2.Enabled := False;
        dsFancyButton3.Enabled := False;
        dsFancyButton4.Enabled := False;
        dsFancyButton5.Enabled := False;
        dsFancyButton6.Enabled := False;
        Panel4.Visible := True;
        MaskEdit5.SetFocus;
end;
```

```
procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                Edit3.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                ComboBox1.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                Edit4.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                ComboBox3.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.ComboBox2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                If (dsFancyButton12.Visible = False) Then
                Begin
                        Edit6.SetFocus;
                end
                else
                Begin
                        Edit8.SetFocus;
                end;
        end;
end;

procedure TForm1.Edit6Change(Sender: TObject);
begin
        dsFancyButton7.Enabled := True;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton7Click(Sender: TObject);
begin
        dm.Table1.Append;
                dm.Table1['No_Ujian'] := MaskEdit5.Text;
```

```
                dm.Table1['Nama'] := Edit2.Text;
                dm.Table1['Alamat'] := Edit3.Text;
                dm.Table1['J_Kelamin'] := ComboBox1.Text;
                dm.Table1['No_Tlp'] := Edit4.Text;
                dm.Table1['Agama'] := ComboBox3.Text;
                dm.Table1['Status'] := ComboBox2.Text;
                dm.Table1['Jml_Anak'] := Edit6.Text;
        dm.Table1.Post;
        MaskEdit5.Text := '';
        Edit2.Clear;
        Edit3.Clear;
        Edit4.Clear;
        ComboBox3.Text := '';
        Edit6.Clear;
        ComboBox1.Text := '';
        ComboBox2.Text := '';
        dsFancyButton7.Enabled := False;
        MaskEdit5.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton8Click(Sender: TObject);
begin
        MaskEdit6.Visible := True;
        Edit8.Visible := True;
        dsFancyButton12.Visible := True;
        Edit2.ReadOnly := True;
        Edit3.ReadOnly := True;
        Edit4.ReadOnly := True;
        Edit8.ReadOnly := True;
        MaskEdit6.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton12Click(Sender: TObject);
begin
        Edit2.Clear;
        Edit3.Clear;
        Edit4.Clear;
        ComboBox3.Text := '';
        MaskEdit6.Text := '';
        Edit8.Clear;
        ComboBox1.Text := '';
        ComboBox2.Text := '';
        MaskEdit6.Visible := False;
        Edit8.Visible := False;
        dsFancyButton12.Visible := False;
        dsFancyButton13.Visible := False;
        dsFancyButton9.Enabled := False;
        dsFancyButton10.Enabled := False;
        Edit2.ReadOnly := False;
        Edit3.ReadOnly := False;
        Edit4.ReadOnly := False;
        Edit8.ReadOnly := False;
        MaskEdit5.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton9Click(Sender: TObject);
begin
```

```
        Edit2.ReadOnly := False;
        Edit3.ReadOnly := False;
        Edit4.ReadOnly := False;
        Edit8.ReadOnly := False;
        dsFancyButton13.Visible := True;
        Edit2.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton13Click(Sender: TObject);
begin
        dm.Table1.Edit;
                dm.Table1['Nama'] := Edit2.Text;
                dm.Table1['Alamat'] := Edit3.Text;
                dm.Table1['J_Kelamin'] := ComboBox1.Text;
                dm.Table1['No_Tlp'] := Edit4.Text;
                dm.Table1['Agama'] := ComboBox3.Text;
                dm.Table1['Status'] := ComboBox2.Text;
                dm.Table1['Jml_Anak'] := Edit8.Text;
        dm.Table1.Post;
        Edit2.Clear;
        Edit3.Clear;
        Edit4.Clear;
        ComboBox3.Text := '';
        MaskEdit6.Text := '';
        Edit8.Clear;
        ComboBox1.Text := '';
        ComboBox2.Text := '';
        MaskEdit6.Visible := False;
        Edit8.Visible := False;
        dsFancyButton9.Enabled := False;
        dsFancyButton10.Enabled := False;
        dsFancyButton12.Visible := False;
        dsFancyButton13.Visible := False;
        MaskEdit5.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton10Click(Sender: TObject);
begin
        If (Application.MessageBox('Anda yakin data akan
dihapus?','Peringatan',
        MB_YESNO or MB_ICONQUESTION) = IDYES) Then
        Begin
                dm.Table1.Delete;
                Edit2.Clear;
                Edit3.Clear;
                Edit4.Clear;
                ComboBox3.Text := '';
                MaskEdit6.Text := '';
                Edit8.Clear;
                ComboBox1.Text := '';
                ComboBox2.Text := '';
                MaskEdit6.Visible := False;
                Edit8.Visible := False;
                dsFancyButton12.Visible := False;
                dsFancyButton13.Visible := False;
                dsFancyButton9.Enabled := False;
                dsFancyButton10.Enabled := False;
```

PUSTAKAAN UNIKOM

```
                Edit2.ReadOnly := False;
                Edit3.ReadOnly := False;
                Edit4.ReadOnly := False;
                Edit8.ReadOnly := False;
                MaskEdit5.SetFocus;
        end
        else
        Begin
                Edit2.Clear;
                Edit3.Clear;
                Edit4.Clear;
                ComboBox3.Text := '';
                MaskEdit6.text := '';
                Edit8.Clear;
                ComboBox1.Text := '';
                ComboBox2.Text := '';
                MaskEdit6.Visible := False;
                Edit8.Visible := False;
                dsFancyButton12.Visible := False;
                dsFancyButton13.Visible := False;
                dsFancyButton9.Enabled := False;
                dsFancyButton10.Enabled := False;
                Edit2.ReadOnly := False;
                Edit3.ReadOnly := False;
                Edit4.ReadOnly := False;
                Edit8.ReadOnly := False;
                MaskEdit5.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton11Click(Sender: TObject);
begin
        MaskEdit5.Text := '';
        Edit2.Clear;
        Edit3.Clear;
        Edit4.Clear;
        ComboBox3.Text := '';
        Edit6.Clear;
        MaskEdit6.Text := '';
        Edit8.Clear;
        ComboBox1.Text := '';
        ComboBox2.Text := '';
        MaskEdit6.Visible := False;
        Edit8.Visible := False;
        dsFancyButton12.Visible := False;
        dsFancyButton13.Visible := False;
        dsFancyButton9.Enabled := False;
        dsFancyButton7.Enabled := False;
        dsFancyButton10.Enabled := False;
        Edit2.ReadOnly := False;
        Edit3.ReadOnly := False;
        Edit4.ReadOnly := False;
        Edit8.ReadOnly := False;
        dsFancyButton1.Enabled := True;
        dsFancyButton2.Enabled := True;
        dsFancyButton3.Enabled := True;
        dsFancyButton4.Enabled := True;
```

```
        dsFancyButton5.Enabled := True;
        dsFancyButton6.Enabled := True;
        Panel4.Visible := False;
end;

procedure TForm1.Edit13KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                Edit14.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.Edit14KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                Edit15.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.Edit15KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
Var
        A,B,C,D : Integer;
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
        If (dsFancyButton20.Visible = False) Then
        Begin
                A := StrToInt(Edit13.Text);
                B := StrToInt(Edit14.Text);
                C := StrToInt(Edit15.Text);
                D := A + B + C;
                If (D >= 150) Then
                Begin
                        Edit16.Text := 'Lulus';
                end
                else
                If (D < 150) Then
                Begin
                        Edit16.Text := 'Tidak Lulus'
                end;
                dsFancyButton14.Enabled := True;
        end
        else
        Begin
                A := StrToInt(Edit13.Text);
                B := StrToInt(Edit14.Text);
                C := StrToInt(Edit15.Text);
                D := A + B + C;
                If (D >= 150) Then
                Begin
                        Edit18.Text := 'Lulus';
                end
                else
                If (D < 150) Then
                Begin
```

```
                        Edit18.Text := 'Tidak Lulus'
                end;
        end;
        end;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton14Click(Sender: TObject);
begin
        dm.Table2.Append;
                dm.Table2['No_Ujian'] := MaskEdit3.Text;
                dm.Table2['Nama'] := Edit10.Text;
                dm.Table2['Alamat'] := dm.Table1['Alamat'];
                dm.Table2['Wawancara'] := Edit13.Text;
                dm.Table2['Psikotest'] := Edit14.Text;
                dm.Table2['Test_Tulis'] := Edit15.Text;
                dm.Table2['Ket'] := Edit16.Text;
        dm.Table2.Post;
        MaskEdit3.Text := '';
        Edit10.Clear;
        Edit11.Clear;
        Edit12.Clear;
        Edit13.Clear;
        Edit14.Clear;
        Edit15.Clear;
        Edit16.Clear;
        dsFancyButton14.Enabled := False;
        MaskEdit3.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton15Click(Sender: TObject);
begin
        MaskEdit4.Visible := True;
        Edit18.Visible := True;
        dsFancyButton19.Visible := True;
        Edit13.ReadOnly := True;
        Edit14.ReadOnly := True;
        Edit15.ReadOnly := True;
        Edit18.ReadOnly := True;
        MaskEdit4.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton19Click(Sender: TObject);
begin
        Edit10.Clear;
        Edit11.Clear;
        Edit12.Clear;
        Edit13.Clear;
        Edit14.Clear;
        Edit15.Clear;
        MaskEdit4.Text := '';
        Edit18.Clear;
        MaskEdit4.Visible := False;
        Edit18.Visible := False;
        dsFancyButton19.Visible := False;
        dsFancyButton20.Visible := False;
        dsFancyButton16.Enabled := False;
        dsFancyButton17.Enabled := False;
```

```
        Edit13.ReadOnly := False;
        Edit14.ReadOnly := False;
        Edit15.ReadOnly := False;
        Edit18.ReadOnly := False;
        MaskEdit3.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton20Click(Sender: TObject);
begin
        dm.Table2.Edit;
                dm.Table2['Wawancara'] := Edit13.Text;
                dm.Table2['Psikotest'] := Edit14.Text;
                dm.Table2['Test_Tulis'] := Edit15.Text;
                dm.Table2['Ket'] := Edit18.Text;
        dm.Table2.Post;
        Edit10.Clear;
        Edit11.Clear;
        Edit12.Clear;
        Edit13.Clear;
        Edit14.Clear;
        Edit15.Clear;
        MaskEdit4.Text := '';
        Edit18.Clear;
        MaskEdit4.Visible := False;
        Edit18.Visible := False;
        dsFancyButton19.Visible := False;
        dsFancyButton20.Visible := False;
        dsFancyButton16.Enabled := False;
        dsFancyButton17.Enabled := False;
        Edit13.ReadOnly := False;
        Edit14.ReadOnly := False;
        Edit15.ReadOnly := False;
        Edit18.ReadOnly := False;
        MaskEdit3.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton17Click(Sender: TObject);
begin
        If (Application.MessageBox('Anda yakin data akan
dihapus?','Peringatan',
        MB_YESNO or MB_ICONQUESTION) = IDYES) Then
        Begin
                dm.Table2.Delete;
                Edit10.Clear;
                Edit11.Clear;
                Edit12.Clear;
                Edit13.Clear;
                Edit14.Clear;
                Edit15.Clear;
                MaskEdit4.Text := '';
                Edit18.Clear;
                MaskEdit4.Visible := False;
                Edit18.Visible := False;
                dsFancyButton19.Visible := False;
                dsFancyButton20.Visible := False;
                dsFancyButton16.Enabled := False;
                dsFancyButton17.Enabled := False;
```

```
                Edit13.ReadOnly := False;
                Edit14.ReadOnly := False;
                Edit15.ReadOnly := False;
                Edit18.ReadOnly := False;
                MaskEdit3.SetFocus;
        end
        else
        Begin
                Edit10.Clear;
                Edit11.Clear;
                Edit12.Clear;
                Edit13.Clear;
                Edit14.Clear;
                Edit15.Clear;
                MaskEdit4.Text := '';
                Edit18.Clear;
                MaskEdit4.Visible := False;
                Edit18.Visible := False;
                dsFancyButton19.Visible := False;
                dsFancyButton20.Visible := False;
                dsFancyButton16.Enabled := False;
                dsFancyButton17.Enabled := False;
                Edit13.ReadOnly := False;
                Edit14.ReadOnly := False;
                Edit15.ReadOnly := False;
                Edit18.ReadOnly := False;
                MaskEdit3.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton18Click(Sender: TObject);
begin
        MaskEdit3.Text := '';
        Edit10.Clear;
        Edit11.Clear;
        Edit12.Clear;
        Edit13.Clear;
        Edit14.Clear;
        Edit15.Clear;
        Edit16.Clear;
        MaskEdit4.Text := '';
        Edit18.Clear;
        MaskEdit4.Visible := False;
        Edit18.Visible := False;
        dsFancyButton19.Visible := False;
        dsFancyButton20.Visible := False;
        dsFancyButton16.Enabled := False;
        dsFancyButton17.Enabled := False;
        Edit13.ReadOnly := False;
        Edit14.ReadOnly := False;
        Edit15.ReadOnly := False;
        Edit18.ReadOnly := False;
        dsFancyButton1.Enabled := True;
        dsFancyButton2.Enabled := True;
        dsFancyButton3.Enabled := True;
        dsFancyButton4.Enabled := True;
        dsFancyButton5.Enabled := True;
```

```
        dsFancyButton6.Enabled := True;
        Panel6.Visible := False;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton2Click(Sender: TObject);
begin
        dsFancyButton1.Enabled := False;
        dsFancyButton2.Enabled := False;
        dsFancyButton3.Enabled := False;
        dsFancyButton4.Enabled := False;
        dsFancyButton5.Enabled := False;
        dsFancyButton6.Enabled := False;
        Panel6.Visible := True;
        MaskEdit3.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton16Click(Sender: TObject);
begin
        Edit13.ReadOnly := False;
        Edit14.ReadOnly := False;
        Edit15.ReadOnly := False;
        Edit18.ReadOnly := False;
        dsFancyButton20.Visible := True;
        Edit13.SetFocus;
end;

procedure TForm1.Edit20KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                Edit21.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.Edit21KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                MaskEdit1.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.MaskEdit1Change(Sender: TObject);
begin
        dsFancyButton21.Enabled := True;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton21Click(Sender: TObject);
begin
        If (dm.Table3.FindKey([Edit20.Text])) Then
        Begin
                ShowMessage('NIP sudah ada');
                Edit20.SetFocus;
        end
        else
        Begin
        dm.Table3.Append;
```

```
                dm.Table1.FindKey([MaskEdit2.Text]);
                dm.Table3['NIP'] := Edit20.Text;
                dm.Table3['Bagian'] := Edit21.Text;
                dm.Table3['Tgl_Masuk'] := MaskEdit1.Text;
                dm.Table3['Nama'] := dm.Table1['Nama'];
                dm.Table3['Alamat'] := dm.Table1['Alamat'];
                dm.Table3['J_Kelamin'] := dm.Table1['J_Kelamin'];
                dm.Table3['Agama'] := dm.Table1['Agama'];
                dm.Table3['No_Tlp'] := dm.Table1['No_Tlp'];
                dm.Table3['Status'] := dm.Table1['Status'];
                dm.Table3['Jml_Anak'] := dm.Table1['Jml_Anak'];
        dm.Table3.Post;
        MaskEdit2.Text := '';
        Edit20.Clear;
        Edit21.Clear;
        MaskEdit1.Text := '';
        dsFancyButton21.Enabled := False;
        MaskEdit2.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton24Click(Sender: TObject);
begin
        If (Application.MessageBox('Anda yakin data akan
dihapus?','Peringatan',
        MB_YESNO or MB_ICONQUESTION) = IDYES) Then
        Begin
                If (dm.Table3.IsEmpty) Then
                Begin
                        ShowMessage('Data sudah kosong');
                end
                else
                Begin
                        dm.Table3.Delete;
                end;
        end;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton25Click(Sender: TObject);
begin
        MaskEdit2.Text := '';
        Edit20.Clear;
        Edit21.Clear;
        MaskEdit1.Text := '';
        dsFancyButton21.Enabled := False;
        dm.Table2.Filtered := False;
        dsFancyButton1.Enabled := True;
        dsFancyButton2.Enabled := True;
        dsFancyButton3.Enabled := True;
        dsFancyButton4.Enabled := True;
        dsFancyButton5.Enabled := True;
        dsFancyButton6.Enabled := True;
        Panel8.Visible := False;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton3Click(Sender: TObject);
begin
```

```
        dsFancyButton1.Enabled := False;
        dsFancyButton2.Enabled := False;
        dsFancyButton3.Enabled := False;
        dsFancyButton4.Enabled := False;
        dsFancyButton5.Enabled := False;
        dsFancyButton6.Enabled := False;
        Panel8.Visible := True;
        dm.Table2.Filtered := True;
        MaskEdit2.SetFocus;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton6Click(Sender: TObject);
begin
        Application.Terminate;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton4Click(Sender: TObject);
begin
        dm.Table2.Filtered := True;
        Form1.Hide;
        Form2.QuickRep1.Preview;
        Form1.Show;
end;

procedure TForm1.Label1Click(Sender: TObject);
begin
        Form1.Hide;
        Form3.Show;
end;

procedure TForm1.Label1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X,
  Y: Integer);
begin
        Label1.Font.Color := clRed;
end;

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X,
  Y: Integer);
begin
        Label1.Font.Color := clBlack;
end;

procedure TForm1.DsFancyButton5Click(Sender: TObject);
begin
        //Form1.Hide;
        Form2.QuickRep2.Preview;
        //Form1.Show;
end;

procedure TForm1.MaskEdit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                If (dm.Table2.FindKey([MaskEdit2.Text])) Then
                Begin
```

```
procedure TForm1.ComboBox3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                ComboBox2.SetFocus;
        end;
end;

procedure TForm1.MaskEdit5KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                If (dm.Table1.FindKey([MaskEdit5.Text])) Then
                Begin
                        ShowMessage('Data Calon Pegawai sudah ada');
                        MaskEdit5.Text := '';
                        MaskEdit5.SetFocus;
                end
                else
                Begin
                        Edit2.SetFocus;
                end;
        end;
end:

procedure TForm1.MaskEdit6KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
        If (Key = #13) Then
        Begin
                If (dm.Table1.FindKey([MaskEdit6.Text])) Then
                Begin
                        Edit2.Text := dm.Table1['Nama'];
                        Edit3.Text := dm.Table1['Alamat'];
                        ComboBox1.Text := dm.Table1['J_Kelamin'];
                        Edit4.Text := dm.Table1['No_Tlp'];
```


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

BIODATA PENULIS

NIM	: 1.09.00.026
NAMA LENGKAP	: MUHAMMAD ROMMI ARIFIAN
TEMPAT TGL LAHIR	: CIREBON 10 SEPTEMBER 1982
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
AGAMA	: ISLAM

PENDIDIKAN :

1. SD	: SD Negeri Monginsidi Subang
2. SLTP	: SLTP Negeri 4 Subang
3. SLTA	: SLTA Negeri 3 Subang
4. PENDIDIKAN TERAKHIR	: Diploma III UNIKOM Bandung

BANDUNG,.....2003

PENULIS

(Muhammad Rommi Arifian)
NIM: 1.09.00.026