BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Implementasi

Implementasi *prototype* sistem informasi *Drophead Shop* dilakukan menggunakan bahasa dan lingkungan pemrograman PHP dengan adobe dreamweaver 5 sebagai perangkat lunaknya, dan juga bahasa SQL sebagai basis data dengan MySQL sebagai perangkat lunaknya. Bahasa pemograman PHP tersebut dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi dan perangkat keras, tetapi implementasi dan pengujian sepenuhnya hanya dilakukan di perangkat keras *PC (personal computer)* dengan sistem operasi *Microsoft Windows 7*.

5.1.1 Batasan Implementasi *(optional)*

Dalam mengimplementasikan perangkat lunak pemantauan dan pengendalian aplikasi ini ada beberapa hal yang menjadi batasan implementasi, yaitu :

1. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengimplementasian basis data ini adalah MySQL yang telah terkompilasi kedalam sebuah perangkat lunak bebas yaitu xampp.
2. Tampilan untuk *web based* menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris.

5.1.2 Implementasi Perangkat Lunak

Untuk implementasi perangkat lunak ini menggunakan Xampp Adobe dreamweaver dan MySQL 1.4. Apache friends Xampp dipilih

sebagai perangkat lunak untuk *webserver* karena faktor kecepatan, kinerja yang stabil, dan performansi PHP dan adobe dreamweaver dipilih sebagai perangkat lunak pengembang karena menyediakan fasilitas yang memadai dan membuat perangkat lunak yang berbasis web. Sementara itu MySQL digunakan sebagai pengembang dalam pembuatan basis data.

5.1.3 Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi antara lain :

1. *Server*
   a. Menggunakan minimal prosessor berkecepatan 2.50 *Ghz*
   b. Menggunakan RAM minimal 512 MB.
   c. *HardDrive* 20Gb
   d. *Mouse*, *Keyboard*, dan *Monitor* sebagai peralatan antarmuka.
2. *Client*
   a. Menggunakan minimal *prosessor* berkecepatan 2.50 *Ghz*
   b. Menggunakan RAM minimal 256 MB
   c. *Mouse*, *Keyboard*, dan *Monitor,* dan *Printer* sebagai peralatan antarmuka.

5.1.4 Implementasi Basis Data (Sintaks *SQL*)

Pembuatan basisdata dilakukan dengan menggunakan bahasa *SQL*, dimana *DBMS* yang digunakan adalah *MySQL*. Implementasi basisdatanya dalam bahasa *SQL* adalah sebagai berikut :

```
-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 3.1.1

-- http://www.phpmyadmin.net

--

-- Host: localhost

-- Generation Time: Jun 12, 2013 at 02:03 AM

-- Server version: 5.1.30

-- PHP Version: 5.2.8

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

SET AUTOCOMMIT=0;

START TRANSACTION;

--

-- Database: `project`

--

-- --------------------------------------------------------

--
```

```
-- Table structure for table `about`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `about` (

  `id_about` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `isi` text NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_about`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `admin`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin` (

  `username` varchar(20) NOT NULL,

  `password` varchar(41) NOT NULL,

  `nama` varchar(100) DEFAULT NULL,

  `email` varchar(100) NOT NULL,

  `is_active` int(11) NOT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`username`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `bukutamu`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bukutamu` (

  `id_bukutamu` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `username` varchar(50) NOT NULL,

  `email` varchar(100) NOT NULL,

  `komentar` text NOT NULL,

  `tgl` datetime NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_bukutamu`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `detailtransaksi`
```

```
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detailtransaksi` (

  `id_detailtransaksi` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_transaksi` int(11) NOT NULL,

  `id_subproduk` int(11) NOT NULL,

  `berat` int(11) NOT NULL,

  `harga_produk` int(11) NOT NULL,

  `jumlah` int(11) NOT NULL,

  `sub_total` float NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_detailtransaksi`),

  KEY `FK_detailtransaksi` (`id_transaksi`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=22 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `dollar`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dollar` (
```

```
  `id_dollar` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dollar` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `rupiah` bigint(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_dollar`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
ROW_FORMAT=DYNAMIC AUTO_INCREMENT=2 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `jawab`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jawab` (
  `no` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_bukutamu` int(11) NOT NULL,
  `isi_jawab` text NOT NULL,
  `tgl_jawab` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`no`),
  KEY `FK_jawab` (`id_bukutamu`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=20 ;
```

```
-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `kategori`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kategori` (

  `id_kategori` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `nama_kategori` varchar(100) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_kategori`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=16 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `konfirmasi`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `konfirmasi` (

  `id_konfirmasi` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_transaksi` int(11) NOT NULL,
```

```
  `tgl_bayar` date NOT NULL,
  `jenis_bayar` varchar(20) NOT NULL,
  `bayar_total` float NOT NULL,
  `pesan` text,
  `no_rekening` varchar(20) NOT NULL,
  `no_pengiriman` varchar(20) NOT NULL,
  `id_paypal` varchar(50) NOT NULL,
  `no_resi` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `is_active` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_konfirmasi`),
  KEY `FK_konfirmasi` (`id_transaksi`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=8 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `kota`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kota` (
```

```
  `id_kota` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_prov` int(11) NOT NULL,
  `nama_kota` varchar(100) NOT NULL,
  `harga_kirim` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_kota`),
  KEY `FK_kota` (`id_prov`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=426 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `member`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `member` (
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `password` varchar(41) NOT NULL,
  `nama` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `alamat` text NOT NULL,
  `id_prov` int(11) NOT NULL,
```

```
  `id_kota` int(11) NOT NULL,
  `kodepos` varchar(6) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `phone` varchar(12) NOT NULL,
  `is_active` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `merk`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `merk` (
  `id_merk` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_kategori` int(11) DEFAULT NULL,
  `nama_merk` varchar(100) NOT NULL,
  `gambar_merk` varchar(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_merk`),
```

```
  KEY `FK_merk` (`id_kategori`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=18 ;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `produk`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `produk` (
  `id_produk` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_kategori` int(11) NOT NULL,
  `id_merk` int(11) NOT NULL,
  `nama_produk` varchar(100) NOT NULL,
  `deskripsi` text NOT NULL,
  `berat` float NOT NULL,
  `warna` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `produksi` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `status_produk` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `gambar` varchar(100) NOT NULL,
```

```
  `counter` int(11) DEFAULT NULL,
  `iklan` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_produk`),
  KEY `FK_produk_kategori` (`id_kategori`),
  KEY `FK_produk_merk` (`id_merk`),
  KEY `FK_produk_model` (`nama_produk`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=50 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `provinsi`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `provinsi` (
  `id_prov` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nama_prov` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_prov`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=34 ;

-- --------------------------------------------------------
```

```
--

-- Table structure for table `subproduk`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `subproduk` (

  `id_subproduk` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_produk` int(11) NOT NULL,

  `id_ukuran` int(11) NOT NULL,

  `stok` int(11) NOT NULL,

  `harga` int(11) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_subproduk`),

  KEY `FK_subprodukukur` (`id_ukuran`),

  KEY `FK_subproduk` (`id_produk`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=68 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `temp`

--
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `temp` (
  `id_keranjang` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_session` varchar(32) NOT NULL,
  `id_subproduk` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `jumlah` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_keranjang`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Table structure for table `transaksi`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `transaksi` (
  `id_transaksi` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_session` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
```

```
  `nama_p` varchar(100) NOT NULL,
  `alamat_p` text NOT NULL,
  `provinsi_p` varchar(100) NOT NULL,
  `kota_p` varchar(100) NOT NULL,
  `kodepos_p` varchar(5) NOT NULL,
  `phone_p` varchar(12) NOT NULL,
  `tgl_transaksi` date NOT NULL,
  `status` varchar(20) NOT NULL,
  `berat_total` int(11) NOT NULL,
  `jumlah_pesanan` int(11) NOT NULL,
  `total_ongkos` float NOT NULL,
  `total_bayar` float NOT NULL,
  `is_active` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_transaksi`),
  KEY `FK_transaksi` (`username`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=20 ;

-- ----------------------------------------------------
```

```
--

-- Table structure for table `ukuran`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ukuran` (

  `id_ukuran` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_kategori` int(11) DEFAULT NULL,

  `ukuran` varchar(10) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_ukuran`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=24 ;

--

-- Constraints for dumped tables

--

--

-- Constraints for table `detailtransaksi`

--

ALTER TABLE `detailtransaksi`

  ADD CONSTRAINT `FK_detailtransaksi` FOREIGN KEY (`id_transaksi`)
REFERENCES `transaksi` (`id_transaksi`) ON DELETE CASCADE;
```

```
--

-- Constraints for table `jawab`

--

ALTER TABLE `jawab`

 ADD CONSTRAINT `FK_jawab` FOREIGN KEY (`id_bukutamu`) REFERENCES `bukutamu` (`id_bukutamu`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Constraints for table `konfirmasi`

--

ALTER TABLE `konfirmasi`

 ADD CONSTRAINT `FK_konfirmasi` FOREIGN KEY (`id_transaksi`) REFERENCES `transaksi` (`id_transaksi`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Constraints for table `kota`

--

ALTER TABLE `kota`

 ADD CONSTRAINT `FK_kota` FOREIGN KEY (`id_prov`) REFERENCES `provinsi` (`id_prov`);
```

```
--

-- Constraints for table `merk`

--

ALTER TABLE `merk`

 ADD CONSTRAINT `FK_merk` FOREIGN KEY (`id_kategori`) REFERENCES `kategori` (`id_kategori`);

--

-- Constraints for table `produk`

--

ALTER TABLE `produk`

 ADD CONSTRAINT `FK_produk_kategori` FOREIGN KEY (`id_kategori`) REFERENCES `kategori` (`id_kategori`),

 ADD CONSTRAINT `FK_produk_merk` FOREIGN KEY (`id_merk`) REFERENCES `merk` (`id_merk`);

--

-- Constraints for table `subproduk`

--

ALTER TABLE `subproduk`
```

```
 ADD CONSTRAINT `FK_subproduk` FOREIGN KEY (`id_produk`) REFERENCES `produk` (`id_produk`) ON DELETE CASCADE,

 ADD CONSTRAINT `FK_subprodukukur` FOREIGN KEY (`id_ukuran`) REFERENCES `ukuran` (`id_ukuran`);

--

-- Constraints for table `transaksi`

--

ALTER TABLE `transaksi`

 ADD CONSTRAINT `FK_transaksi` FOREIGN KEY (`username`) REFERENCES `member` (`username`);

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;

COMMIT;
```

5.1.5 Implementasi Antar Muka

Dalam bahasa pemrograman PHP, implementasi antarmuka dilakukan dengan sebuah *webpage* yang berekstensi (.php). Setiap halaman dalam perangkat lunak dibuat *File program* yang ditulis dengan berekstensi(.php). Berikut ini adalah implementasi dari setiap halaman yang dibuat dan dibedakan berdasarkan Kebutuhan Pengguna dan Petugas *Drophead Shop* Bandung.

5.1.5.1 Implementasi Halaman Utama

Implementasi Form yang terdapat ketik data pengguna menginputkan Form login dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Pilihan	Deskripsi	Nama File
Home	File Program untuk menangani halaman utama	beranda.php
New Arrival	File program untuk menangani informasi tentang daftar kategori dan detil produk-produk terbaru serta menangani proses pemesanan produk	new_arrival.php
News	File program untuk menangani berita terbaru tentang produk, serta komentar dari pada pelanggan	*news*.php
Product	File program untuk menangani informasi tentang daftar kategori,merk dan detil produk seta menangai proses pembelian produk	produk.php
About us	File program untuk menangani informasi tentang *Drophead Shop*	about.php
Community	File program untuk menangani proses pemberian komentar dari pada pelanggan	community.php

Pilihan	Deskripsi	Nama File
Konfrimasi	File program yang menangani proses konfirmasi pemesanan produk.	konfrimasi.php
Login	File program untuk menangani proses masuk ke akun angota	login.php
Profile	File perogram yang menangani informasi user	profile.php
Logout	File program yang menangani proses keluar dari akun anggota	logout.php
Community	File program untuk menangani proses pemberian komentar dari pada pelanggan	community.php

Tabel 5.1. Implementasi Halaman Utama Anggota

5.1.5.2. Implementasi Halaman Petugas

Implementasi halaman yang terdapat petugas yang dibuat bentuk File program dengan berestensi (.php) dapat dilihat dapa tabel 5.2

Menu	Deskripsi	Nama File
Beranda	*File* program untuk menangani halaman utama.	beranda.php
Cetak Laporan	File program untuk menangani proses pencetakan laporan penjualan produk	cetak_laporan.php

Menu	Deskripsi	Nama File
Member	File program untuk menangani informasi anggota yang sudah terdaftar	member.php
Kategori	File program untuk menangani infromasi tentang menambah kategori	kategori.php
Merk	File program untuk menangani informasi tentang menambah merk	merk.php
Ukuran	File program untuk menangani informasi tentang menambah ukuran dari produk	ukuran.php
Produk	File program untuk menangani informasi tentang pruduk	produk.php
Kota	File program untuk menangani informasi tentang kota dan provinsi	kota.php
Jasa pengiriman	File program untuk menangani informasi tentang menambah jasa pengiriman	jasa_pengiriman.php


Menu	Deskripsi	Nama File
Pesanan	File program untuk menangani informasi tentang pesanan dari para pelanggan yang sudah membeli produk	pesanan.php
Konfirmasi	File program untuk menangani informasi tentang konfirmasi produk yang sudah dibayar	konfirmasi.php
About us	File program untuk menangani proses penginputan informasi tentang profile *Drophead Shop*	about_us.php

Tabel 5.2 Implementasi Halaman Utama Petugas.

5.1.6 Implementasi Instalasi Program


5.1.6.1 Instalasi XAMPP

Pertama yang harus dilakukan adalah membuka file instalasi *xampp win32-1.7.0* yang berekstensi.*exe* lalu *double click* untuk menginstalnya.




Gambar 5.1 Icon Instalasi *xampp win32-1.7.0*

Lalu pilih Instal.




Gambar 5.2 Tampilan Awal Instalasi *xampp*



Gambar 5.3 Tampilan Proses Instalasi *xampp*

Setelah muncul di *desktop, double click xampp-control* untuk menjalankannya. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 5.4



Gambar 5.4 Tampilan xampp control panel


Jalankan *Apache* dan *MySql* nya dengan menekan tombol *start* di sisi kanannya sehingga pada *Apache* dan *MySql* muncul progressbar "*Running*".

5.1.7 Penggunaan Program Anggota

Berikut adalah petunjuk penggunaan program Sistem Informasi Penjualan *Drophead Shop* bagi anggota

1. Beranda

   Merupakan tampilan utama pada *website* dimana saat pertama kali pengguna membuka alamat *website Drophead Shop* dan juga tampilan dari login anggota.



Gambar 5.5 Tampilan Halaman Utama

2. New Arival


Tampilan *website* yang menampilkan informasi tentang dafar produk terbaru dari berbagai merk dan kategori disini juga bisa langsung membeli barang



Gambar 5.6 Tampilan New Arrival

3. *News*


Tampilan *website* yang menampilkan informasi tentang komentar dari anggota serta bisa langsung memebeli produk terbaru dari *Drophead Shop.*



Gambar 5.7 Tampilan *News*

4. *Product*

Tampilan *website* yang menampilkan informasi tentang dafar produk, kategori dan detail produk yang ditawarkan pada *Drophead Shop.*



Gambar 5.8 Tampilan *Product*

Apabila anggota mengklik salah satu gambar yang tersedia maka akan tampil informasi detail produk dan form pemesanan. Berikut adalah tampilan detil produk yang tersedia sesuai gambar yang diklik dan form pemesanannya :




Gambar 5.9 Tampilan Pemesanan Produk

Apabila anggota mengklik *add to cart* maka otomatis barang akan masuk ke *Shopping Cart* maka tampilanya seperti dibawah ini.




Gambar 5.10 Tampilan *Shopping Cart*

Apabila anggota mengklik gambar keranjang maka akan muncul form *shopping cart detile* maka tampilanya seperti dibawah ini. anggota yang telah memesan produk, bisa menambah atau mengurangi produk yang dipilih.



Gambar 5.11 Tampilan *Detail Shopping Cart*

Apabila anggota mengklik tombol *Check out* maka tampilan selanjutnya adalah tampilan tujuan pengiriman, anggota yang telah memesan produk agar menentukan alamat tujuan pengiriman dari produk yang telah dipesannya.



Gambar 5.12 Tampilan Tujuan Pengiriman.

Apabila anggota mengklik tombol *Next step* maka tampilan selanjutnya adalah tampilan konfirmasi pembayaran dari anggota yang telah melakukan pembayaran atas produk yang telah dipesannya.



Gambar 5.13 Tampilan Konfirmasi Pembayaran.

5. About us

Tampilan ini memberikan informasi tentang *profile* toko *Drophead Shop*



Gambar 5.14 Tampilan *Product*

6. Register

Tampilan *website* yang menampilkan informasi tentang pendaftaran anggota baru




Gambar 5.15 Tampilan Register

5.1.8 Penggunaan Program Petugas

1. Form *Login* Petugas


   Tampilan wesite dimana petugas harus mengisikan *username* dan *password* untuk dapat masuk ke menu utama petugas



Gambar 5.16 Tampilan Form *Login* Petugas.

2. Halaman Utama Petugas

Merupakan tampilan utama Petugas dimana terdapat menu Beranda, My profile,Cetak Laporan, Member, Kategori, Merk, Ukuran, Produk, Kota, Jasa Pengiriman, Pesanan, Konfirmasi, *About us.*



Gambar 5.17 Tampilan Beranda.

3. Tampilan Daftar Pesanan Produk

Tampilan Daftar pesanan yang telah dilakukan oleh anggota sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya.



Gambar 5.18 Tampilan Pesanan Produk.

4. Tampilan Daftar Detail Pesanan Produk

Tampilan detail pesanan yang telah dilakukan oleh anggota sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya.



Gambar 5.19 Tampilan Detail Pesanan Produk.

5. Tampilan Daftar Kategori

Tampilan semua kategori dari produk-produk yang ditawarkan olah *Drophead Shop.*

+Tambah Cari

NOMOR	NAMA KATEGORI	AKSI
1	shoes	Edit | Hapus
2	t-shirt	Edit | Hapus
3	bag	Edit | Hapus
4	pants	Edit | Hapus
5	caps	Edit | Hapus
6	acessories	Edit | Hapus
7	other product	Edit | Hapus
8	brand	Edit | Hapus

Gambar 5.20 Tampilan Kategori Produk.

6. Tampilan Merk

Tampilan ini untuk menampilakan semua merk yang ditawarkan oleh *Drophead Shop.*

+Tambah Kategori Cari

NOMOR	KATEGORI	NAMA MERK	AKSI
1	shoes	Global	Edit | Hapus
2	t-shirt	Drophead	Edit | Hapus
3	shoes	vans	Edit | Hapus
4	shoes	Nike	Edit | Hapus

Gambar 5.21 Perancangan Tampilan Merk.

7. Tampilan Dafta Ukuran

Tampilan ini untuk menampilakan daftar ukuran produk yang ditawarkan oleh *Drophead Shop.*

+Tambah Kategori Cari


NOMOR	KATEGORI	UKURAN	AKSI
1	t-shirt	M	Edit | Hapus
2	t-shirt	S	Edit | Hapus
3	t-shirt	L	Edit | Hapus
4	t-shirt	XL	Edit | Hapus
5	shoes	31	Edit | Hapus
6	shoes	32	Edit | Hapus
7	shoes	33	Edit | Hapus
8	shoes	34	Edit | Hapus
9	shoes	35	Edit | Hapus

+Tambah

Gambar 5.22 Perancangan Tampilan Merk.

8. Tampilan Kota

Tampilan ini untuk menampilakan daftar Kota yang ada di *list Drophead Shop.*



+Tambah | Provinsi | Cari


NOMOR	PROVINSI	KOTA	AKSI
1	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	Edit | Hapus
2	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	Edit | Hapus
3	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	Edit | Hapus
4	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	Edit | Hapus
5	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	Edit | Hapus
6	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	Edit | Hapus
7	JAWA BARAT	CIANJUR	Edit | Hapus
8	JAWA BARAT	GARUT	Edit | Hapus
9	JAWA BARAT	CIAMIS	Edit | Hapus
10	JAWA BARAT	KUNINGAN	Edit | Hapus
11	JAWA BARAT	MAJALENGKA	Edit | Hapus
12	JAWA BARAT	SUMEDANG	Edit | Hapus
13	JAWA BARAT	INDRAMAYU	Edit | Hapus
14	JAWA BARAT	SUBANG	Edit | Hapus
15	JAWA BARAT	PURWAKARTA	Edit | Hapus
16	JAWA BARAT	KARAWANG	Edit | Hapus
17	JAWA BARAT	BOGOR	Edit | Hapus
18	JAWA BARAT	SUKABUMI	Edit | Hapus
19	JAWA BARAT	BANDUNG	Edit | Hapus
20	JAWA BARAT	CIREBON	Edit | Hapus

+Tambah

Gambar 5.23 Tampilan Kota.

9. Tampilan Daftar Konfirmasi

Tampilan ini untuk menampilkan semua daftar pesanan baik yang sudah maupun yang belum dikonfirmasi oleh petugas.




Cari

NOMOR	NOMOR PESANAN	TANGGAL PEMBAYARAN	JENIS PEMBAYARAN	AKSI
1	11	19 Juni 2013	Transfer BCA	Lihat Detail | Konfirmasi
2	10	14 Juni 2013	Transfer BNI	Lihat Detail

Gambar 5.24 Tampilan Daftar Konfirmasi.

10. Tampilan Detail Daftar Konfirmasi

Tampilan ini untuk menampilkan semua detail daftar pesanan baik yang sudah maupun yang belum dikonfirmasi oleh petugas.



Data Pemesan
Nama Pemesan : diram dani
e-Mail : diram@diram.com

Data Penerima
Nama Penerima : Dani Ramdani
Alamat : JL.Tubagus ISmail Dalam no 23
Provinsi : JAWA BARAT
Kota : BANDUNG
Kodepos : 40134
No. Telepon : 085720222187


Data Transaksi
No. Transaksi : 11
Jenis Pembayaran : **Transfer BCA**
No. Rekening Pengirim :
No. Transfer :
ID Paypal :
No. Resi Pengiriman : **Belum dikirim**
Tanggal Bayar : **19 Juni 2013**
Jumlah yang dibayar : **Rp. 163.000**

NAMA PRODUK	UKURAN	BERAT PRODUK	QTY	HARGA SATUAN	SUB TOTAL
Drophead03	L	1 kg	1	Rp. 60.000	Rp. 60.000
Globe-03	31	2 kg	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000
				Total	Rp. 160.000
				Ongkos kirim(berat total x ongkos kirim)	Rp. 3.000
				Total bayar	Rp. 163.000

Gambar 5.25 Tampilan Detail Daftar Konfirmasi.

11. Tampilan Daftar Laporan Penjualan Barang

Tampilan ini untuk menampilkan semua daftar penjualan untuk selanjutnya dicetak dalam bentuk laporan dengan menekan link cetak laporan.



LAPORAN PENJUALAN BARANG DROPHEAD

==Bulan== ==Tahun== Tampilkan Cetak

NO	KATEGORI	NAMA BARANG	TUJUAN PENGIRIMAN	STATUS	TGL BAYAR	QTY PESANAN	HARGA/PRODUK	HARGA KIRIM	JUMLAH PEMBAYARAN
1	shoes	Globe-03	BANGKA	Dikirim	14 Juni 2013	1	Rp. 100.000	Rp. 0	Rp. 100.000
2	t-shirt	Drophead03	BANDUNG	Sudah Konfirmasi	19 Juni 2013	2	Rp. 60.000	Rp. 3000	Rp. 163.000
3	shoes	Globe-03	BANDUNG	Sudah Konfirmasi	19 Juni 2013	2	Rp. 100.000	Rp. 3000	Rp. 163.000

Gambar 5.26 Tampilan Laporan Penjualan.

12. Tampilan Laporan Penjualan

Tampilan ini untuk menampilkan semua daftar penjualan yang dicetak oleh petugas



LAPORAN PENJULAN

Dropheadstreetwear
Jl. Cihampelas no. 254 Bandung
Tlpn. 022-2033071

Tanggal 19/06/2013

NO.	KATEGORI	NAMA BARANG	TUJUAN PENGIRIMAN	STATUS	TGL BAYAR	QTY PESANAN	HARGA/PRODUK	HARGA KIRIM	JUMLAH PEMBAYARAN
1	shoes	Globe-03	BANGKA	Dikirim	14 Juni 2013	1	Rp 100.000	Rp 0	Rp 100.000
2	t-shirt	Drophead03	BANDUNG	Sudah Konfirmasi	19 Juni 2013	2	Rp 60.000	Rp 3.000	Rp 163.000
3	shoes	Globe-03	BANDUNG	Sudah Konfirmasi	19 Juni 2013	2	Rp 100.000	Rp 3.000	Rp 163.000
					TOTAL	5	Rp 260.000	Rp 6.000	Rp 426.000

Gambar 5.27 Perancangan Tampilan Laporan Penjualan yang dicetak.