SISTEM INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN BERBASIS WEB

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk menempuh ujian akhir Ahli Madya
Program Diploma III Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Komputer Indonesia

Disusun oleh :

EDI PRIATNA
1.07.00.070



JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG

2004

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN BERBASIS WEB

Disusun Oleh :

Edi Priatna

1.07.00.070

BANDUNG, 05 Maret 2004

Menyetujui:

Ketua Jurusan Teknik Informatika	**Pembimbing**
Budhi Irawan, S.Si	**Andri Heryandi, S.T**
NIP. 4127 70 06 003	NIP. 4127 70 06 007

SISTEM INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN

BERBASIS WEB

Disusun Oleh :

Edi Priatna

1.07.00.070

TELAH DIUJI:

BANDUNG, 05 Maret 2004

Penguji I	**Penguji II**
Andri Heryandi, S.T	**Muhamad Nasrun, S.Si**
NIP. 4127 70 06 007	NIP. 4127 70 06 011

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin meningkat pesat, terbukti dengan adanya fasilitas – fasilitas yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk memudahkan mereka yang membutuhkan informasi. Salah satu teknologi informasi yang terasa semakin hari semakin meningkat adalah teknologi internet. Perkembangan teknologi internet banyak membawa perubahan – perubahan pada segi kehidupan, setiap orang diberi kemudahan dalam mencari sebuah berita ataupun informasi lainnya dari teknologi internet ini. Salah satu informasi yang bisa kita dapatkan melalui teknologi internet ini adalah informasi mengenai lowongan pekerjaan.

Kesulitan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan adalah salah satu permasalahan yang cukup besar yang dialami oleh para pencari kerja. Melalui teknologi internet, seorang pencari kerja dapat dengan mudah mengetahui apakah sebuah perusahaan menerima lowongan untuk pegawai baru atau tidak. Dan sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan pegawai baru akan mudah mengetahui siapa saja orang yang sedang membutuhkan pekerjaan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT, berkat karunia dan keridhaan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas akhir yang mempunyai judul : "Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web". Yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Diploma pada Fakultas Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, materi, maupun teknik penulisannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang menunjang terhadap kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Berawal dari kesadaran dan keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan ini, berkat adanya bantuan, dorongan, semangat, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda, yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang tiada henti-hentinya dengan kasihsayang dan cinta yang tulus dan senantiasa mendo'akan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kakak - kakakku, yang telah memberi dorongan baik materi ataupun do'a hingga laporan ini selesai.

3. Budhi Irawan S.Si selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika .
4. Andri Heryandi S.T, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan berbagai masukkan dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelsaikan Laporan ini.
5. Nana Juhana S.T, selaku dosen wali IF-9 yang telah dengan sabar membimbing anak yang dibimbingnya yaitu mahasiswa-mahasiswi IF-9.
6. Seluruh dosen pengajar beserta staf UNIKOM yang telah membantu kelancaran dalam menyusun tugas akhir ini.
7. Teman - temanku dari kelas IF-4 yang telah memberi dukungan dan motivasinya.
8. Sahabat – sahabat dekatku Arief, Toha, dan Agung, yang telah sangat banyak membantu dan memberikan dorongannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Anna Afrianna yang sudah memberikan perhatian dan dorongannya hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Ema Tresnawati yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
11. Asep “kiddy” dan teman – teman lama yang memberikan dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Anak-anak IF-9 angkatan 2000 yang telah memberikan dorongannya untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini

13. Teman-temanku yang lainnya yang namanya tidak tertulis terima kasih atas banyak bantuannya.

Semoga segala bantuan dan bimbingan serta arahan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan ridho dan imbalan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat dari Allah SWT. Amiin.

Besar harapan penulis, smoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bidang Teknik Informatika serta ilmu pengetahuannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, Maret 2004

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK …..……. i

KATA PENGANTAR …….. ii

DAFTAR ISI ……..…….. v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …….. 1

1.2 Identifikasi Masalah …….. 2

1.3 Batasan Masalah …..……. 3

1.4 Maksud dan Tujuan ……..……..... 3

1.5 Metodelogi ……..……..…… 4

1.6 Sistematika Penulisan ……... 4

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem ……..……. 6

2.1.1 Karakteristik Sistem …….……. 8

2.1.2 Klasifikasi Sistem ……. 10

2.2 Konsep Dasar Informasi …….……. 11

2.2.1 Kualitas Informasi ……..……. 12

2.2.2 Nilai Informasi …..……. 12

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi .....…….. 13

2.3.1 Komponen Sistem Informasi ……. 13

2.3.2 Kegiatan Sistem Informasi ……. 14

2.4 Pengertian Data dan Basis Data ……..……. 14

2.4.1 DBMS dan Keuntungannya ……..…… 15

2.4.2 Data Flow Diagram (DFD) ……..…..…… 17

2.5 Internet …..…….……...…… 19

2.5.1 Pengertian Internet ……..……...…… 19

2.5.2 Sejarah Internet …...…….……..…… 20

2.5.3 Fasilitas Internet…… 21

2.5.4 Syarat Terhubung ke Internet ….....…… 24

2.6 Pembahasan PHP …….…… 26

2.6.1 Tentang PHP …….…… 26

2.6.2 Web Dinamis …… 29

2.6.3 Pendekatan Cara PHP …… 30

2.6.4 Dasar – dasar PHP …… 32

2.6.5 Variabel Pada PHP …… 34

2.6.6 Inisialisasi Variabel …… 35

2.6.6.1 Menginisialisasi Variabel Array ..…... 36

2.6.7 Variabel Luar …… 36

2.7 Pembahasan MYSQL …… 37

2.7.1 Database MYSQL Pada Program …….…… 38

BAB III ANALISIS SISTEM

3.1 Permasalahan …… 41

3.2 Batasan Sistem ….…… 42

3.3 Prosedur …… 43

3.4 Aliran Informasi …… 46

3.4.1 Kebutuhan Data ……..……... 46

3.4.2 Informasi yang Dihasilkan …….……... 47

3.5.3 Konteks Sistem ……..……... 47

3.5.4 Diagram Alir Data (DFD) ……..……... 49

BAB IV DESAIN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Struktur Database ….……..…….. 52

4.1.1 Tabel Pencarikerja ……..…….. 53

4.1.2 Tabel Penyedikerja ……..…….. 54

4.1.3 Tabel Lowongan …….…….. 55

4.1.4 Tabel Lamaran …..……..…….. 56

4.1.5 Tabel Pendidikan…….…….. 56

4.1.6 Tabel Pengalaman ……... 57

4.2 Map Site (Peta Situs) ……..……. 58

4.3 Desain dan Tampilan Program ……. 59

4.3.1 Menu Pencari Kerja …..……..... 61

4.3.1.1 Menu Cek Lamaran ……. 62

4.3.1.2 Menu Pencarian ……. 63

4.3.1.3 Menu Data Pribadi ……. 64

4.3.1.4 Menu Ganti Password ……. 65

4.3.1.5 Menu Logout ….……. 65

4.3.2 Penyedia Kerja ……..... 66

4.3.2.1 Menu Daftar Lowongan ……...…..... 67

4.3.2.2 Menu Data Perusahaan ..…… 68

4.3.2.3 Menu Tambah Lowongan …..……..... 69

4.3.2.4 Menu Ganti Password …….……..... 70

4.3.2. Menu LogOut …….……... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ……..…… 71

5.2 Saran …… 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin jauh berkembang, terbukti dengan banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang dipermudah cara penggunaannya dengan menggunakan komputer. Salah satu fasilitas yang bisa dirasakan dari perkembangan teknologi informasi adalah teknologi internet. Melalui internet kita dapat menjelajah dan mencari apapun yang kita butuhkan, dari mulai berbelanja, berita, dan lain sebagainya.

Dengan terus berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, tuntutan terhadap sumber daya manusianya pun semakin meningkat. Akibatnya tingkat pengangguran sekarang ini semakin meningkat. Hampir sebagian besar perusahaan sekarang ini menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, yang otomatis menuntut seseorang untuk dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka dibuatlah salah satu sarana yang dapat menampung bagi setiap orang yang akan mencari sebuah pekerjaan ataupun bagi mereka yang membutuhkan seorang pekerja dalam perusahaan yang sedang dikelolanya. Selain untuk mencari pekerjaan, sarana ini juga harus dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja dan dimana saja. Melalui internet dapat kita buat sarana tersebut dalam bentuk aplikasi web database.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan bertambahnya tingkat pengangguran sekarang ini menimbulkan tingkat kemiskinan di negara ini juga semakin bertambah. Oleh karena itu dibuatlah sarana melalui teknologi internet yang diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada sekarang ini.

Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pencari pekerjaan saat ini diantaranya yaitu :

- Mencari pekerjaan yang cocok dengan keahlian.
- Mengetahui apakah sebuah perusahaan membutuhkan seorang pekerja.

Sedangkan kesulitan – kesulitan yang dihadapi oleh para penyedia kerja saat ini diantaranya yaitu :

- Mencari pegawai yang cocok untuk ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan
- Memberitahukan kepada para pencari kerja bahwa perusahaan yang sedang dikelolanya membutuhkan pegawai baru.

1.3 Batasan Masalah

Dalam program aplikasi web database lowongan kerja ini hanyalah meliputi pendaftaran bagi seseorang yang mencari pekerjaan dan perusahaan yang sedang mencari pekerja. Di dalam website ini juga akan ditampilkan nama-nama orang yang mendaftarkan diri untuk mencari pekerjaan, dan nama-nama perusahaan yang sedang membutuhkan pekerjaan, pencarian terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia, proses pelamaran terhadap sebuah lowongan, dan juga proses penerimaan ataupun penolakan terhadap lamaran yang telah diajukan oleh pencari kerja.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

a. Memenuhi salah satu syarat dalam ujian kelulusan setingkat Diploma III pada Jurusan Teknik Informatika di Universitas Komputer Indonesia.
b. Membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang berkenaan dengan lowongan pekerjaan.

Adapun tujuan dari dibuatnya program aplikasi ini ialah :

a. membantu mereka yang kesulitan dalam mencari sebuah pekerjaan yang cocok.
b. Program ini juga dapat membantu memudahkan mereka yang sedang mencari pekerja.

1.5 Metodelogi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

a. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
b. Pencarian data melalui internet

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam membuat Tugas Akhir ini menggunakan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan program aplikasi yang dibuat serta alat-alat pemodelan yang digunakan dalam pembuatan program aplikasi.

BAB III : ANALISIS SISTEM

Analisis terhadap permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan software dari segi fungsionalitas dan data.

BAB IV : DESIGN DAN IMPLEMENTASI

Pada bab ini membahas mengenai perancangan aliran data, urutan proses, antar muka, basis data dan pengimplementasiannya pada aplikasi yang dibuat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yang memberikan kesimpulan dari seluruh bab yang telah dibahas sebelumnya serta saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem didefiniskan dengan dua penekanan yaitu penekanan pada prosedur dan penekanan pada komponen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, didefinisikan sebagai berikut :

> ***Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. (Jogiyanto HM.,1989:1)***

Sedangkan prosedur didefinikan oleh **Richard F.Neuschel** sebagai berikut :

> ***Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. (Jogiyanto HM.,189:1)***

Lebih lanjut **Jerry FitzGerald, Ardra F.FitzGerald** dan Warren **D.Stallings,Jr.,** mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

> ***Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan intruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya. (Jogiyanto HM.,1989:2)***

Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut ini :

> ***Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai sustu tujuan tertentu.***

Pendekatan yang menekankan pada komponen akan lebih mudah dalam mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dan perancangan suatu sistem. Untuk menganalisis dan merencanakan suatu sistem, analis dan perancang sistem harus mengerti terlbih dahulu mengenai komponen-komponen atau elemen-elemen atau subsistem-subsistem dari sistem tersebut.

2.1.1 Karakterisktik Sistem

Dari definisi di atas terlihat bahwa sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu yaitu :

a. Komponen-komponen Sistem (*Components*)

   Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.

b. Batas Sistem (*Boundary*)

   Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

c. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

   Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

d. Penghubung Sistem (*Interface*)

   Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsitem yang lainnya.

e. Masukan Sistem (*Input*)

   Adalah data yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). Didalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.

f. Keluaran Sistem (*Output*)

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

g. Pengolah Sistem (*Process*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem (*Goal*)

Setiap sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya.



Gb. II.1 Bentuk Dasar Suatu Sistem

2.1.2 Klasifikasi Sistem

a. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Sistem Abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, contohnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan..

Sistem Fisik adalah sistem yang ada secara fisik, contohnya sistem komputer, sistem produksi, dan lain sebagainya.

b. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Sistem Alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat manusia, contohnya sistem perputaran bumi.

Sistem Buatan Manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin, contohnya sistem informasi.

c. Sistem Tertentu dan Sistem Tak Tentu

Sistem Tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan, contohnya sistem komputer melalui program.

Sistem Tak Tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

d. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

Sistem Tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak diluarnya. Tetapi pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah *relatively closed system*.

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik.

2.2 Konsep Dasar Informasi

Menurut **Jogiyanto HM. (1989)** informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Menurut **Jogiyanto HM. (1989)** sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian (*event*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian nyata yang sering terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (*fact and entity*) adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi.

2.2.1 Kualitas Informasi

Menurut **Jogiyanto H.M (1989)** kualitas dari sistem informasi ditentukan oleh tiga hal, yaitu:

1. Akurat (*acurrate*), berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya dan tidak menyesatkan.
2. Tepat pada waktunya (*On time*), berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.
3. Relevan (*relevance*), berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya.

2.2.2 Nilai Informasi

Menurut **Jogianto H.M (1989)** nilai dari informasi (*value of information*) ditentukan dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya.

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem Informasi itu sendiri menurut **Robert A. Leitch** dan **K. Roscoe Davis** sebagai berikut :

> ***Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat managerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogianto HM. 1989:11)***

2.3.1 Komponen Sistem Informasi

a. *Hardware*, terdiri dari komputer, *periferal* (printer) dan jaringan.
b. *Software*, merupakan kumpulan dari perintah/fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu.
c. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi.
d. Prosedur, dokumentasi prosedur/proses sistem, buku penuntun operasional (aplikasi) dan teknis.
e. Manusia, yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi dan sebagainya.

2.3.2 Kegiatan Sistem Informasi

a. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses.
b. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data di proses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.
c. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas tersebut.
d. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data.
e. Control, suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.4 Pengertian Data dan Basis Data

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Penggambaran fakta tersebut direkam dalam bentuk simbol, seperti : angka, tulisan, atau gambar.

Data biasanya terdiri dari beberapa elemen data (data item). Elemen data adalah unit terkecil dari data yang ada artinya bagi pihak yang menggunakannya (user). Dalam suatu sistem basis data, elemen data ini disebut dengan field.
Contoh dari field data, misalnya : nama, alamat , no telepon.

Basis data adalah kumpulan atau koleksi dari data-data yang disimpan pada alat penyimpanan tertentu dengan struktur penyimpanan yang khas dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dalam basis data suatu sistem informasi, data dan hubungan antar data digambarkan oleh model Entity

Relationship (E-R). Pada model ini terdapat beberapa variasi mengenai istilah yang umum digunakan, yaitu :

1. *Entity*, adalah suatu objek yang mempunyai "eksitensi" dan terdefinisi. Entity digambarkan dalam bentuk empat persegi panjang.
2. *Entity set*, adalah kumpulan entity yang sejenis, digambarkan dengan empat persegi panjang.
3. *Relationshi*p, adalah deskripsi sebuah hubungan antara *entity set*. *Relationship* digambarkan dengan belah ketupat.
4. *Atribut*, adalah suatu sifat dari entity yang berfungsi mengidentifikasikan *entity* tersebut. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips.
5. *Atribut Set*, adalah kumpulan dari atribut yang didefinisikan untuk suatu *entity set*.
6. *Key atribut*, adalah minimum dari atribut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu entity secara unik. Key atribut ini ditandai dengan garis bawah.

2.4.1 DBMS dan Keuntungannya


Definisi DBMS pada sejumlah literatur sangatlah bervariasi. Menurut **Abdul Kadir** dalam bukunya yang berjudul "Konsep & Tuntunan Praktis Basis Data", DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data/informasi dengan praktis dan efisien.

Dibandingkan denga sistem yang berbasis kertas, DBMS memiliki empat keunggulan, yaitu :

1. **Kepraktisan**, sistem yang berbasis kertas akan menggunakan kertas yang sangat banyak untuk menyimpan informasi, sedangkan DBMS menggunakan media penyimpan sekunder yang berukuran kecil tetapi padat informasi.
2. **Kecepatan**, mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia.
3. **Mengurangi kejemuan**, orang cenderung menjadi bosan kalau melakukan tindakan-tindakan berulang yang menggunakan tangan (misalnya harus mengganti suatu informasi).
4. **Kekinian**, informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat.

2.4.2 Data Flow Diagram (DFD)

Pada saat diagram mengalir melalui perangkat lunak, dia dimodifiksi oleh suatu deretan transformasi. Diagram aliran data / data flow digram (DFD) adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Bentuk dasar dari suatu diagram aliran data diilustrasikan di dalam Gb.II.2. DFD juga dikenali sebagai grafik aliran data atau *buble chart.*




Gb.II.2 Model aliran informasi

DFD dapat digunakan untuk menyajikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada setiap tingkat abstraksi. Kenyataannya, DFD dapat dipartisi ke dalam tingkat-tingkat yang merepresentasikan aliran informasi yang bertambah dan fungsi ideal. Demikianlah, DFD memberikan suatu mekanisme bagi pemodelan fungsional dan pemodelan aliran informasi.

DFD tingkat 0, yang disebut juga dengan *model sistem fundamentasi* atau model konteks, merepresentasikan seluruh elemen sistem sebagai sebuah lingkaran tunggal dengan data input dan output yang ditunjukkan oleh anak panah yang masuk dan keluar secara berurutan. Proses tambahan (lingkaran) dan jalur aliran informasi direpresentasikan pada saat DFD tingkat 0 dipartisi untuk mengungkap detail yang lebih. Contohnya, sebuah DFD tingkat 1 dapat berisi lima atau enam lingkaran dengan anak panah yang saling menghubungkan. Setiap proses yang direpresentasikan pada tingkat 1 merupakan subfungsi dari seluruh sistem yang digambarkan di dalam model konteks.

Notasi dasar yang digunakan untuk menciptakan suatu DFD diilustrasikan di dalam Gambar.2.3. Sebuah persegi panjang digunakan untuk merepresentasikan sebuah *entitas eksternal,* yaitu sebuah elemen sistem (misalnya perangkat keras, seseorang, program yang lain) atau sistem yang lain yang menghasilkan informasi bagi transformasi oleh perangkat lunak atau menerima informasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Lingkaran merepresentasikan sebuah *proses* atau *transformasi* yang diaplikasikan ke data (atau kontrol) dan mengubahnya dengan berbagai macam cara. Anak panah melambangkan satu atau lebih data. Garis dobel merepresentasikan sebuah *penyimpanan data* (informasi tersimpan yang digunakan oleh perangkat lunak). Penyingkatan notasi DFD merupakan satu alasan mengapa teknik analisis terstruktur paling banyak digunakan.



Gambar.2.3 Notasi DFD dasar

2.5 INTERNET

Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata "*Internet*". Dimana-mana orang-orang selalu berbicara tentang *Internet*. Sesama teman saling memberikan alamat *e-mail* mereka, belum lagi jika ada yang menanyakan soal homepage anda. *Internet* sepertinya sudah merupakan hal yang umum dalam masyarakat.

2.5.1 Pengertian Internet

Secara teknis, Internet atau *Internasional Networking* merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional), yang saling berinteraksi dan saling bertukar informasi. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, Internet merupakan sebuah perusahaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi, dan lain-lain dalam

bentuk media elektronik. Orang bisa "berkunjung" ke perpustakaan tersebut kapan saja dan dari mana saja. Dari segi komunikasi, Internet adalah sarana yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh, maupun di dalam lingkungan perkantoran.

2.5.2 Sejarah Internet

Pada awalnya Internet merupakan suatu jaringan komputer yang dibentuk oleh Depeartemen Pertahanan Amerika di awal tahun enam puluhan, melalui proyek ARPA (*Advanced Research Project Agency*) yang disebut ARPANET, dimana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal untuk pengembangan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protokol / Internet Protokol*).

ARPANET dibentuk secara khusus oleh empat universitas besar di Amerika, yaitu : Stanford Research Institude, University of California at Santa Barbara, University of California at Los Angeles, dan University of Utah, dimana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. pada tahun 1981, jumlah komputer yang tergabung dalam ARPANET

hanya 213 komputer, kemudian di awal tahun 1986, bertambah menjadi 2.308 komputer, 1,5 juta komputer pada tahun 1993. pada awal tahun delapan puluhan, seluruh jaringan yang tergabung dalam ARPANET diubah menjadi TCP/IP, karena proyeknya sendiri sudah dihentikan, dan jaringan ARPANET inilah yang merupakan koneksi utama (*backbone*) dari Internet.

Proyek percobaan tersebut akhirnya dilanjutkan dan dibiayai oleh NSF (*National Science Foundation*) suatu lembaga pengetahuan seperti LIPI di Indonesia. NSF lalu mengubah nama jaringan ARPANET menjadi NSFNET dimana backbonenya memiliki kecepatan tinggi yang dihubngkan ke komputer-komputer yang ada di Universitas dan lembaga penelitian terbesar di Amerika. Dan baru setelah itu Pemerintah Amerika Serikat memberikan ijin ke arah komersial pada awal tahun 1990.

Jelaslah bahwa awalnya Internet dikenal sebagai suatu wadah bagi para peneliti untuk saling bertukar informasi kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan komersil sebagai sarana bisnis mereka. Saat ini pengguna Internet tersebar di seluruh dunia dengan jumlah mencapai lebih dari 250 juta orang.

2.5.3 Fasilitas Internet

Saat ini jika orang berbicara tentang Internet, yang mereka maksud adalah bagian dari Internet yang dimaksud *World Wide Web* (www). Pada kenyataannnya internet memiliki banyak bagian yang lain, yaitu :

- ***World Wide Web*** disingkat dengan Web adalah bagian yang paling menarik dari Internet. Melalui web kita bisa mengakses informasi-informasi yang tidak hany berupa teks, tetapi juga gambar-gambar, suara, film dan lain-lain. Untuk mengakses web dibutuhkan software yang disebut browser. Browser yang terpopuler saat ini adalah Microsoft Internet Explorer dan Netscape Comunicator.
- ***Electronic Mail*** disingkat E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui Internet. Dengan fasilitas ini kita bisa mengirim atau menerima e-mail dari dan ke pengguna Internet di seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan pos, fasilitas e-mail jauh lebih cepat. Kita bisa mengirim e-mail ke teman yang berada di luar negeri hanya dalam beberapa menit dan tidak perlu khawatir, surat tersebut akan rusak karena hujan atau hal-hal lainnya. Untuk mengirim atau menerima e-mail dibutuhkan program e-mail yang terdapat di Microsoft Internet Explorer dan Netscape Comunicator. Yang perlu dilakukan hanya mengetik surat tersebut dan mengirimkannya. Di Internet juga tersedia banyak *mailing list*, fasilitas yang memungkinkan kita untuk saling berbagi informasi mengenai topik-topik tertentu dengan orang lain, jika kita bergabung dangan salah satu mailing list, kita bisa menerima dan mengirim e-mail ke semua anggota mailing list tersebut.

- ***Telnet.*** Dengan menggunakan telnet, kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi-informasi yang ada di komputer tersebut.
- ***File Transfer Protokol*** disingkat FTP. Melalui software FTP, anda bisa mengirim data atau file dari satu komputer ke komputer lain. Proses mengirim file dari sebuah komputer ke komputer anda disebut dengan proses *download*, sedangkan proses mengirim file dari komputer anda ke komputer lain disebut denga *upload*. Jika anda pernah membuat HomePage, maka kata upload tidak asing lagi.
- ***Gopher*** adalah sistem dimana pemakai dapat mengakses informasi di komputer lain. Beda *gopher* dengan *web* adalah tidak bisa menampilkan gambar, maliankan hanya teks. Oleh sebab itu gopher banyak ditinggalkan para pemakai Internet saat ini.
- ***Chat Group/Internet Relay Chat (IRC)*** adalah forum dimana pemakai dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan pemakai lain.
- ***Newsgroup*** bisa disebut ruang percakapan bagi para anggota yang mempunyai kepentingan yang sama. Di Internet tersedia bermacam-macam *newsgroup* dengan tema-tema yang berbeda-beda. Untuk dapat menikmati fasilitas ini, kita harus terkoneksi ke

ISP yang menyediakan fasilitas *newsgroup*, karena tidak semua ISP menyediakannya.

Apapun fasilitas yang anda gunakan, semuanya merupakan bagian dari Internet. Melalui fasilitas-fasilitas Internet itu, kita bisa melakukan banyak hal yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kita.

2.5.4 Syarat Terhubung ke Internet

Untuk berhubungan dengan Internet tentunya harus, mempunyai komputer. Internet adalah jaringan komputer, oleh karena itu jalan satu-satunya untuk berhubungan dengan Internet adalah melalui komputer. Selain itu juga diperlukan *harddisk* yang berisi *software* untuk berhubungan dengan *Internet Service Provider* dan Internet seperti web browser, dan harddisk untuk menyimpan informasi-informasi yang anda *download*. Untuk mengakses Internet tidak cukup hanya dengan komputer saja, tapi ada alat bantu lainnya, seperti :

- **Modem.** Modem adalah perangkat hardware tambahan untuk komputer (baik jenis card / internal, maupun eksternal yang terletak di luar komputer). Pada dasarnya modem adalah alat yang memungkinkan komputer anda untuk berbicara dengan komputer lain melalui kabel telepon. Kata modem berasal dari kata modulasi demodulasi yang bisa diartikan sebagai proses perubahan denyut elektronis dari komputer menjadi suara / audio (modulasi) sehingga dapat dikirim melelui kabel telepon. Modem penerima akan

mengubah nada suara tadi menjadi denyut elektronis kembali untuk diproses selanjutnya oleh komputer (demodulasi).

- **Telepon.** Modem memerlukan telepon untuk melakukan tugadnya. Proses pada saat modem terhubung dengan telepon dan anda memulai hubungan dengan Internet Service Provider pada dasarnya sama dengan proses anda menelepon biasa. Jika ada yang menelepon anda pada saat anda menggunakan modem, maka dia akan menerima nada sibuk dan tidak bissa menghubungai anda. Karena modem dan telepon berkaitan erat, kecepatan modem juga sangat berpengaruh terhadap rekening telepon yang harus anda bayar setiap bulan, sehingga modem yang cepat akan lebih menghemat uang daripada modem yang lambat.
- ***Software.*** *Software* diperlukan untuk berhubungan dengan Internet. Tanpa software yang sesuai, anda tidak bisa mengakses Internet. Contoh software yang diperlukan adalah :
  - **Microsoft Internet Explorer dan Netscape Comunicator** adalah browser untuk mengakses web yang paling baik dan terpopuler saat ini. Kedua browser ini juga bisa sekaligus berfungsi sebagai FTP, mail dan newsgroup.
  - **Cute FTP, Go!Zilla dan WSFTP.** Adalah software khusus untuk FTP.
  - Untuk e-mail anda bisa menggunakan **Internet Mail / Outlook Express** yang merupakan bagian dari Microsoft Internet

Explorer atau **Netscape Mail** yang merupakan bagian dari Netscape Comunicator.

- **miRC, Yahoo Meseenger** atau **ICQ** adalah program untuk chatting yang paling populer saat ini. Dengan program ini anda bisa berbincang-bincang dengan orang lain melalui keyboard.

- **Internet Service Provider.** Untuk bisa bergabung dengan Internet, anda harus mempunayi akses dengan cara berlangganan ke penyedia jasa Internet atau yang lebih sering disebut *Internet Service Provider* (ISP). *Internet Service Provider* adalah perusahaan yang menawarkan jasa pelayanan kepada anda untuk berhubungan dengan Internet. Untuk mengakses anda perlu cukup menghubungi *Internet Service Provider* melalui komputer dan modem, selanjutnya *Internet Service Provider* akan mengurus detail-detail yang diperlukan untuk berhubungan dengan Internet termasuk biaya SLJJ koneksi tersebut.

2.6 PEMBAHASAN PHP

2.6.1 Tentang PHP

PHP adalah teknologi yang diperkenalkan pada tahun 1994 oleh Rasmus Ledorf. Beberapa versi awal yang tidak dipublikasikan digunakan pada situs pribadinya untuk mencatat siapa saja yang mengakses daftar riwayat hidup *on-line*nya. Versi pertama digunakan oleh pihak lain pada awal tahun 1995 dan dikenal sebagai Personal Home Page Tools,

tergantung didalamnya sebuah *parser engine* (mesin pengurai) yang sangat disederhanakan, yang hanya mempu mengolah *macro* khusus dan beberapa utilitas yang sering digunakan pada pembuatan home page, seperti buku tamu, pencacah dan hal semacamnya. Parser tersebut ditulis ulangpada pertengahan 1995 dan dinamakan PHP/FI Verion 2. FI (*Form Interpreter*) sendiri berasal dari kode lain yang diulis juga oleh Rasmus yang menterjemahkan HTML dari data. Ia menggabungkan script *Personal Home Page Tools* dengan *form interpreter* dan menambahkan dukungan terhadap server database yang menggunakan format mSQL sehingga lahirlah PHP/FI. PHP/FI tumbuh dengan pesat dan orang-orang mulaimenyiapkan kode-kode programnya supaya bisa didukung oleh PHP.

Sulit memberikan data statistik yang akurat, namun diperkirakan pada akhir 1996, PHP/FI digunakan sedikitnya pad 15.000 situs web di seluruh dunia. Pada pertengahan 1997, angka tersebut berubah menjadi 50.000. Pada saat itu juga terdapat perubahan dalam perkembangan PHP. PHP berubah dari proyek pribadi Rasmus menjadi sebuah tim yang lebih terorganisasi. *Parser*nya ditulis ulang dari bentuk randangan awal oleh Zeev Suraski dan Andi Gutmans, dan *parser* baru ini adalah dasar dari PHP Verison 3. Banyak kode utilitas yang berasal dari PHP/FI yang dilanjutkan ke PHP3, dan banyak diantaranya sudah ditulis ulang secara lengkap.

Pada pertengahan 1998, baik PHP/FI maupun PHP3 dikemas bersama dengan produk komersial seperti *server web StrongHold* buatan

C2 dan Linux RedHat, dan menurut survey yang dilakukan oleh NetCraft, kemungkinan PHP digunakan pada lebih dari 150.000 web di seluruh dunia. Sebagai pembanding, angka tersebut lebih banyak daripada pengguna server web Enterprise Server buatan Netscape.


PHP singkatan dari Personal Home Page Tools, adalah sebuah bahasa *scripting* yang dibundel dengan HTML, yang dijalankan di sisi *server*. Sebagian besar perintahnya berasal dar C, Java dan Perl dengan beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah, yang dihasilkan *server*. PHP juga dimaksudkan untuk mengganti teknologi lama seperti CGI (*Common Gateway Interface*).

PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada. Developer bisa menulis sebuah program PHP yang mengeksekusi suatu program CGI di *server* web lain. Fleksibilitas ini amat bermanfaat bagi pemilik situs-situs web yang besar dan sibuk, karena pemilik masih bisa mempergunakan aplikasi-aplikasi yang sudah telanjur dibuat di masa lalu dengan CGI, ISAP atau dengan *script* seperti Perl, AWK, atau Phyton selama proses migrasi ke aplikasi baru yang dibuat dengan PHP. Ini mempermudah dan memperhalur peralihan antara teknologi lama dan teknologi baru.

2.6.2 Web Dinamis

Saat server melayani permintaan dari dari *browser* web akan suatu dokumen, server sebenarnya hanya mengambil suatu file di dalam disk dan melakukan beberapa pekerjaan untuk transmisi seperti menambahkan informasi tipe dokumen, merubah formatnya agar bisa dikirim menggunakan HTTP, yang mengirimkan semuanya ke *browser*. *Browser* web menerima file HTML dan menampilkannya ke layar monitor *client*. Sumbernya tetap berada di server dan disana ia tidak berubah sama sekali. Inilah web yang "biasa – biasa" saja, web yang statis.

Orang kemudian mulai membuat metode baru yang membuat server harus melakukan lebih dari sekedar mengirim file. Jika permintaan dari *browser* mengarah ke suatu file program CGI (misalnya Perl, yang biasanya berekstensi *.pl), maka server mendeteksinya sebagai suatu permintaan untuk menjalankan program diluar server. Server lalu menjalankan program aplikasi yang dimaksud. Program aplikasi lalu mengeluarkan hasil kerjanya ke server, kemudian mengirimkannya kembali ke *browser* dalam bentuk HTM seperti biasa. Bagi *browser* web informasi yang diterima tetap serupa dengan dokumen HTML statis biasa, namun dokumen tersebut sudah bukan lagi sebuah salinan dari file yang ada di disk *server*, melainkan suatu informasi yang dihasilkan secara *on-the-fly* oleh program aplikasi. Informasi dari program dimasukkan ke dalam dokumen HTML sebelum dikirimkan ke *browser*. Metode ini sering disebut SSI (*Server Side Includes*).



Gambar 2.5 Common Gateway Interface

Pendekatan cara CGI ini, misalnya dengan script perl, membutuhkan suatu file *template*, yaitu suatu file dokumen yang menjadi tempat penampung informasi hasil kerja program sebelum dikirim ke *browser* web. File ini berisi kode – kode khusus yangkemudian akan diganti dengan informasi hasil kerja penerjemah *script* CGI. Hasilnya, dokumen yang akan dikirim ke *browser* web sebenarnya adalah kombinasi dari informasi dinamis dari program aplikasi serta informasi statis dari file *template* tadi. Developer harus membuat dua file terpisah, yaitu *script* program dan file *template*nya.

2.6.3 Pendekatan Cara PHP


PHP menawarkan solusi yang lebih luwes. Dengan PHP, *developer* tidak perlu lagi berurusan dengan dua buah file terpisah. *Browser* web mengacu secara langsung ke file yang dituju, yang lalu dibaca oleh *server*, sebagaimana file HTML statis biasa. Bedanya, sebelum dikirim balik ke *browser* web, *server* web memeriksa isi file

dengan menentukan apakah ada kode di dalam file tersebut yang harus dieksekusi. Bila ada, kode-kode tersebut akan dieksekusi. Hasinya akan dimasukkan ke dalam dokumen yang sama. *Server* web bekerja secara langsung terhadap file yang bersangkutan, tidak memanggil *script* terpisah seperti pada metode CGI. Seluruh kode dieksekusi di *server* (oleh karena itu disebut *server-side script*).

PHP membuat proses pengembangan aplikasi menjadi mudah karena kelebihan-kelebihannya, yaitu :

1. *Script* (kode program) terintegrasi, dengan file HTML, sehingga *developer* bisa berkonsentrasi langsung pada penampilan dokumen webnya.
2. Tidak ada proses *compiling* dan *linking*.
3. Berorientasi obyek (object oriented).
4. Sintaksis pemrogramannya mudah dipelajari, sangat menyerupai Perl dan C.
5. Integrasi yang sangat luas ke berbagai *server* database. Menulis web yang terhubung ke database menjadi sangat sederhana. Database yang didukug oleh PHP : Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, ODBC, PostgreSQL, Adabas D, FilePro, Velocis, Informix, dBase, UNIX dbm.

PHP tidak terbatas untuk hanya menghasilkan keluaran HTML. Ia juga bisa digunakan untuk menghasilkan gambar GIF, atau bahkan sumber gambar GIF yang dinamis.



Gambar. 2.5 Prinsip kerja PHP dan Apache

2.6.4 Dasar-dasar PHP

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kode (istilah *script* lebih populer di kalangan pemrogram untuk menyebut kode program yang dijalankan dengan *interpreter*) yang bisa ditangani oleh PHP adalah C. Karena dieksekusi di *server*, PHP disebut *server-side script*.

Pengertian ini penting karena *browser-browser* web masa kini umumnya juga telah sanggup mengeksekusi *client-side script*, yaitu script yang dijalankan di sisi *client*. Pada awalnya C adalah *client-side script*, sehingga untuk membedakannya dari *server-side script*, perlu ada mekanisme khusus.

Semua *script* PHP harus ditandai secara khusus dengan tag tertentu agar oleh *server* tidak dianggap sebagai *client-side script* yang akan diloloskan ke browser web tanpa diolah olehnya.

Untuk itu PHP mempunyai empat buah cara untuk membedakannya dari script HTML, dan memasuki “mode PHP”.

1. <? echo (“Ini adalah cara yang paling sederhana untuk memproses instruksi SGML\n”); ?>
2. <? php echo (“Bila anda hendak menyajikan dokumen XML, lakukanlah dengan cara ini\n”); ?>
3. <script language “php”>
   echo (“Beberapa editor HTML (seperti front page) tidak menyukai pemrosesan instruksi“);
   </script>
4. <% echo(“Dimulai dari PHP 3.0.4 anda dapat menggunakan tag ala ASP”); %>

Blok-blok *script* ini ditempatkan di file yang sama dengan file HTML biasa, namun untuk memudahkan pengenalan, semua sript php diberi ekstensi *.php3, bukannya *.html. *Script* yang demaksudkan agar dieksekusi di browser (yaitu *client-side script*) biasanya ditandai dengan tag <script> dan </script>

Adapun demikian, *script* yang berada di antara <script> dan </script> juga bisa dieksekusi di sisi server. Untuk itu ditambahkan atribut runat= pada tag <script> ini, contohnya :

```
<script language javascript runat=server>
..... kode perogram .....
</script>
```

Ini diperlukan teerutama bila hendak menulis suatu subrutin atau fungsi di dalam file PHP, karena semua fungsi yang ada di dalam tag <? Dan ?> akan langsung dieksekusi begitu file dibaca, oleh karenanya tidak cocok bila kita hendak menempatkan fungsi atau subrutin yang hanya perlu dibaca bila dipanggil.

Secara gamblang, berikut ini menjelaskan perbedaan antara tag-tag <? dan ?> dengan <script> dan </script>

```
<html>
<head> .....</head>
<body>
<?
.....  ──────────────────▶ Script PHP
?>
<script runat=server>
.....  ──────────────────▶ Server-side script
</script>
<script>
.....  ──────────────────▶ Client-side script
</script>
</body>
</html>
```

2.6.5 Variabel pada PHP

PHP mendukung beberapa jenis variabel sebagai berkut :

1. *Integer*. Variabel berjenis integer bertujuan menyimpan bilangan bulat (tidak termasuk bagian pecahan dan/atau pemangkatannya).
2. *Double*. Digunakan untuk menyimpan bilangan bernilai pecahan dan juga bilangan pemangkatan.
3. *String*. String merupakan jenis data karakter yang disimpan sebagai nomor pada memori komputer. Nilai yang disimpan adalah nilai ASCII karakter string tersebut.

4. *Array.* Array adalah set variabel yang mempunyai jenis data yang sama.array mengandung komponen yang dinamakan elemen. Elemen-elemen pada array disimpan pada lokasi tertentu pada memory.
5. *Object.* Jenis variabel object adalah berdasarkan gambaran object pada dunia nyata, yang mempunyai "status" dan "tingkah laku". Sebuah variabel object menyimpan statusnya dalam bentuk variabel dan tingkah lakunya berupa parameter.
6. pdfdoc (hanya bila dukungan terhadap PDF diaktifkan).
7. pdfinfo (hanya bila dukungan terhadap PDF diaktifkan).

Jenis variabel biasanya tidak ditentukan oleh pemrogram, melainkan ditentukan oleh PHP saat *runtime*, tergantung pada koteks apa variabel itu digunakan. Misalkan variabel *coba* berisikan nilai string, maka ariabel *coba* berjenis string, atau integer bila berisi nilai integer, contohnya :

```
$ coba =”0”; // $coba adalah sebuah variabel string (ASCII 48)
$ coba ++; // $coba adalah string  “1” (ASCII 49)
$ coba +=1; // $coba berubah menjadi integer (ASCII 2)
$ coba = $coba+1.3; // $coba berubah mejadi double (3.3)
```

2.6.6 Inisialisasi Variabel

Inisialisasi variabel pada PHP dilakukan dengan cara memberinya sebuahnilai. Namun pada jenis variabel *array* dan *object*, dilakukan cara yang sedikit berbeda.

2.6.6.1 Menginisialisasi Variabel Array

Sebuah array bisa diinisialisai dengan dua cara : dengan emberikannya sebuah nilai secara berurutan, dan menggunakan *construct* array (), contoh :

```
$ nama[ ] = “Joko”;// $ nama [0] = “Joko”
$ nama[ ] = “Supriyanto”;      // $ nama [0] = “Supriyanto”
```

seperti pada C dan Perl, elemen array diawali dengan 0, bukan 1.

2.6.7 Variabel Luar

Ketika sebuah form dikirim menuju *script* PHP, semua variabel yang ada pada form tersebut akan otomatis juga bisa digunakan oleh PHP. Sebagai contoh adalah form berikut :

```
<form method=”post” action=”coba.php3”>
        Nama : <input type=”text” name”nama”><br>
        <input type=”submit”>
</form>
```

Ketika dikirim, PHP akan membuat sebuah variabel $nama, yang berisi apapun yang diisikan melalui field “Nama :” pada form.

Ketika mengirim sebuah form, juga bisa menggunakan sebuah gambar daripada sekedar tombol kirim dengan menggunakan tag seperti :

```
<input type=”image” src=”gambar.gif” name=”sub”>
```

ketika pengguna mengklik dimanapun pada gambar, form yang bersangkutan akan dikirimkan ke *server* dengan tambahan dua buah variabel, yaitu sub_x dan sub_y. Variabel-variabel ini menyimpan koorinat tempat pemgguna mangklik gambar.

2.7 PEMBAHASAN MySQL

MySQL adalah salah satu database server yang cukup populer dan tangguh. Sifatnya yang free (GPL) membuat MySQL cepat berkembang dan digunakan banyak *server* di Internet. MySQL monitor adalah sebuah tool kecil yang menjadi paket dalam server MySQL yang digunakan untuk administasi database. Tool tersebut berjala pada mode command line.

MySQL monitor standar bawaan dari paket MySQL sangat membantu administrasi dan penggunaan server MySQL, tetapi karena tool tersebut berjalan pada mode command line dan tampilan layar command line sangat terbatas maka pekerjaan akan menjadi sedikit lebih sulit. Banyak pengembang-pengembang software open source yang telah membuat interface berbasis web yang dapat diguakan untuk mengadministrasi MySQL, salah satu contohnya adalah phpMyAdmin.

PhpMyAdmin mempunyai banyak kelebihan yang dapat mempermudah pekerjaan anda, hal ini sangat membantu bila anda mempunyai server MySQL di dalam lokal komputer. Tetapi bagaimana jika anda iktu dalam layanan *web hosting*, yang jarang sekali memberikan fasilitas MySQL monitor baik yang berbentuk command line maupun yang berbasis web.

Apabila hendak memasang phpMyAdmin pada hosting tersebut maka akan mengurangi ruang *harddisk* yang anda butuhkan untuk halaman *homepage*. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu interface berbasis web yang berukuran kecil yang dapat membantu program anda.

2.7.1 Database MySQL pada Program

SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa standar yang digunakan untuk memanipilasi dan memperoleh data dari sebuah database relasional. SQL membuat pemrogram dan seorang administrator database dapat melakukan hal-hal berikut :

1. mengubah struktur suatu database
2. mengubah pengaturan keamanan sistem
3. memberikan hak akses kepada pengguna untuk mengakses database atau tabel
4. memperoleh informasi dari database
5. memutakhirrkan isi database

Perintah SQL dikelompokkan menjadi lima macam :

1. *Data Definition Language (DDL)*

Adalah perintah SQL yang dignuakan untuk menjelaskan objek dari database. Dengan kata lain DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database, perintahnya adalah :

- create : untuk membuat / menciptakan objek database
- alter : untuk memodifikasi / mengubah objek database
- drop : untuk menghapus objek database

objek database yang dimaksud terdiri dari database, tabel, index dan view.

2. *Data Manipulation Language (DML)*

Adalah perintah yang digunakan untuk mengoperasikan arau memanipulasi isi database. SQL menyediakan 4 perintah DML :

- Select : digunakan untuk megambil data dari database
- Delete : digunakan untuk menghapus data dari database
- Insert : menambahkan data ke database
- *Update* : memodifikasi data pada database

3. *Security*

Adalah perintah-perintah yang diguakan untuk menjamin keamanan data, yang terdiri atas :

- Grant : memberi akses kepada user tertentu untuk akses ke database
- Revoke : mencabut hak akses dari user.

4. *Integrity*

adalah perintah-perintah yang digunakan untuk menjaga kesatuan data.

Contoh : recover table : untuk memperbaiki tabel pada database.

5. *Auxilliary*

Adalah perintah-perintah pelengkap atau tambahan, seperti : unload dan rename.


BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1 PERMASALAHAN

Sistem informasi yang dibuat merupakan sistem informasi yang berkenaan dengan pencarian kerja. Selain berfungsi untuk mencari pekerjaan, juga dapat berfungsi sebagai sarana bagi para pencari tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan keahliannya. Terkadang seseorang merasa kesulitan untuk mencari sebuah pekerjaan. Tetapi jika terdapat suatu wadah yang dapat menampung lowongan pekerjaan, itu akan sangat membantu mereka dalam mencari pekerjaan yang cocok dengan keahlian.

Dalam membangun sebuah web database, yang paling penting yang harus diperhatikan adalah cara pengelolaan datanya. Sebuah web database harus dapat mengubah data, menyimpan data, menghapus, dan menampilkan data tersebut. Tetapi, selain memperhatikan cara pengelolaan data seperti diatas, sebuah web haruslah dapat menarik minat pengunjungnya, yang salah satunya dengan memperindah tampilan dari *web* tersebut.



Gambar 3.1 Tampilan Menu Utama


3.2 BATASAN SISTEM

Batasan sistem yang dianalisa meliputi :

1. Untuk pencari kerja, surat-surat yang berhubungan dengan lamaran kerja dikirimkan setelah ada informasi bahwa lamaran diterima.
2. Seorang pencari kerja harus terdaftar terlebih dahulu, sebelum mencari lowongan pekerjaan.
3. Penyedia pencari kerja harus daftar terlebih dahulu, sebelum memasukan informasi lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya.
4. Penyedia kerja hanya dapat melihat data pencari kerja yang mengajukan lamarannya.

3.3 PROSEDUR

Prosedur adalah kumpulan dari proses dalam suatu sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur proses pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Struktur Proses Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web

Adapun prosedur yang terdapat dalam sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web :

1. Prosedur Penyedia Kerja

   Penyedia yang telah terdaftar dapat langsung melakukan login dan masuk ke menu penyedia kerja. Dan bagi mereka yang belum terdaftar harus terdaftar agar dapat masuk dan memberikan jasa lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja.

   Di dalam menu penyedia kerja terdapat sub menu daftar lowongan yang isinya adalah daftar lowongan yang pernah ditawarkan oleh penyedia kerja. Di dalam sub menu ini penyedia kerja dapat mellihat nama – nama pelamar yang tertarik pada lowongan yang disediakan, dan penyedia kerja dapat langsung memutuskan apakah pelamar tersebut akan diterima atau ditolak.

   Penyedia kerja dapat merubah data perusahaan yang dapat berubah sewaktu – waktu dengan masuk ke dalam sub menu Data perusahaan.

   Penyedia kerja juga dapat menambah jumlah lowongan yang teredia dengan masuk ke dalam sub menu tambah lowongan. Sub menu tambah lowongan ini akan menambah jumlah lwongan yang ada pada sub menu daftar lowongan.

   Selain itu penyedia juga dapat mengganti password lama dengan password yang baru dengan masuk kedalam sub menu ganti password.

   Untuk keluar dari menu penyedia kerja, dapat langsung memilih sub menu LogOut, yang nantinya akan kembali ke menu utama.

2. Prosedur Pencari Kerja

Pencari kerja harus terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota, sebelum mencari sebuah lowongan pekerjaan. Jika seorang pencari kerja telah terdaftar, maka dia harus melakukan login dan masuk ke menu pencari kerja.

Jika sudah masuk ke menu pencari kerja, seorang pencari kerja dapat mencari pekerjaan dengan masuk ke dalam sub menu pencarian.

Melalui sub menu pencarian tersebut seseorang mencari pekerjaan berdasarkan posisi, lokasi, ataupun nama perusahaan yang diinginkan. Dari hasil pencarian tersebut kita dapat langsung melamar pekerjaan tersebut.

Untuk melihat dan merubah data pribadi pencari kerja, kita dapat langsung masuk ke dalam sub menu data pribadi, yang berisi data pribadi, data pendidikan, dan data pengalaman pencari kerja.

Untuk melihat dan mengecek lamaran yang pernah kita lamar kita dapat masuk ke dalam sub menu Cek lamaran. Pada sub menu ini juga terdapat status lamaran yang pernah diajukan, apakah lamaran tersebut diterima, ditolak, atau masih dalam proses.

Pencari kerja dapat mengganti password yang lama yang biasa dipakai dengan password yang baru, dengan masuk ke dalam sub menu ganti password.

Untuk kembali ke menu utama pencari kerja dapat langsung memilih sub menu Logout.

3.4 Aliran Informasi

Informasi pada sistem lowongan pekerjaan, menggambarkan perjalanan informasi dari prosedur satu ke prosedur lainnya atau kebutuhan data dari luar sistem.

3.4.1 Kebutuhan Data

Kebutuhan data adalah segala bentuk data yang dibutuhkan oleh sistem agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Data-data yang dibutuhkan tersebut, dapat dilihat pada tabel 3.1.

No.	Nama Data	Fungsi	Sumber
1	Data Pencari Kerja	Data pribadi pelamar	Pencari Kerja
2	Data penyedia kerja	Data pribadi perusahaan	Penyedia Kerja
3	Lowongan dari penyedia kerja	Menyediakan jasa lowongan pekerjaan	Penyedia Kerja
4	Lamaran dari pencari kerja	Melamar pekerjaan	Pencari Kerja

Tabel 3.1 Kebutuhan data

3.4.2 Informasi yang Dihasilkan

Informasi yang dihasilkan sistem lowongan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 3.2.

No.	Nama Informasi	Fungsi	Tujuan
1	Informasi lowongan kerja	Lowongan kerja yang tersedia	Pencari kerja
2	Informasi status pelamar	Status lamaran yang diajukan pelamar (Ditolak atau Diterima)	Pencari kerja

Tabel 3.2 Informasi yang dihasilkan

3.4.3 Konteks Sistem

Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web dalam pelaksanaan aktifitasnya berhubungan erat dengan entitas yang berada dalam lingkungan sistem dan entitas di luar lingkungan sistem. *Entitas* yang terlibat langsung dalam aktifitas kerja Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web, terdiri dari :


1. Penyedia Kerja

   Menyediakan jasa lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja yang sedang memerlukan pekerjaan.

2. Pencari Kerja

   Mencari pekerjaan dari lowongan kerja yang disediakan perusahaan yang memerlukan pekerja.

   Hubungan semua entitas dengan Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web dijelaskan dalam diagram konteks di bawah ini :




Gambar 3.3 Diagram Konteks Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web

3.4.4 Diagram Alir Data (DFD)


Berikut ini adalah DFD dari hasil analisa terhadap Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web, dapat dilihat pada gambar.

1. DFD Level 1 Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web




Gambar 3.4 DFD Level 1 Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web

2. DFD Level 2 Proses 1 (Menu Penyedia Kerja)



Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses 1 (Menu Penyedia Kerja)

3. DFD Level 2 Proses 2 (Menu Pencari Kerja)



Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses 2 Menu Pencari Kerja


BAB IV

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Pada dasarnya program aplikasi lowongan kerja ini adalah aplikasi *client/server* yang menggunakan media internet. Untuk dapat berjalan dengan baik, aplikasi ini membutuhkan beberapa komponen utama, yaitu :

1. *server w*eb sebagai server
2. *browser web* sebagai client
3. *server database* sebagai server penyimpan database

Hubungan antar komponen diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Hubungan antar komponen aplikasi web

4.1 Struktur Database

Program aplikasi lowongan kerja mempunyai tugas inti sebagai berikut :

1. menyimpan data pencari kerja
2. menyimpan data perusahaan
3. memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi pencari kerja
4. memberikan informasi lamaran bagi penyedia kerja.

Oleh karena itu, dibuat suatu database dengan nama “lowongankerja” yang terdiri dari 6 buah tabel, yakni tabel pencarikerja, tabel penyediakerja, tabel lamaran, tabel lowongan, tabel pendidikan, dan tabel pengalaman.

4.1.1 Tabel Pencarikerja

Tabel ini mempunyai struktur sebagai berikut :

Field	Jenis	Ukuran	Keterangan
Id	Karakter	15	User id pencari kerja
Pass	Karakter	6	Password pencari kerja
Nama	Karakter	30	Nama pencari kerja
Alamat	Karakter	30	Alamat pencari kerja
Kota	Karakter	20	Kota tempat tinggal
Kodepos	Numerik	5	Kode pos tempat tinggal
Propinsi	Karakter	20	Propinsi tempat tinggal
Notelp	Karakter	20	No telp pencari kerja
Tempat	Karakter	7	Tempat lahir pencari kerja
Tanggal Lahir	Numerik	2	Tanggal lahir pencari kerja
Jeniskelamin	Karakter	1	Jenis kelamin pencari kerja
Status	Karakter	15	Status pencari kerja
Agama	Karakter	10	Agama pencari kerja
Gbr	Karakter	30	Nama photo diri pencari kerja
Email	Karakter	35	Alamat email pencari kerja

Jumlah record pada tabel ini akan bertambah sesuai dengan banyaknya para pencari kerja yang mendaftarkan dirinya. Yang menjadi field kunci pada tabel ini adalah “Id”.

4.1.2 Tabel penyediakerja

Tabel ini mempunyai struktur sebagai berikut :

Field	Jenis	Ukuran	Keterangan
Id	Karakter	15	User id penyedia kerja
Pass	Karakter	6	Password penyedia kerja
Namaperusahaan	Karakter	30	Nama perusahaan penyedia kerja
Website	Karakter	30	website penyedia kerja
Namacontactperson	Karakter	20	Nama orang yang dapat dihubungi
alamatemail	Numerik	35	Alamat email penyedia kerja
Alamat	Karakter	20	Alamat penyedia kerja
Kota	Karakter	20	Kota tempat penyedia kerja
Kodepos	Numerik	5	Kode pos tempat penyedia kerja
Propinsi	Karakter	20	Propinsi tempat penyedia kerja
Bidangkerja	Karakter	20	Bidang kerja perusahaan
Telepon	Karakter	10	Telepon penyedia kerja
Fax	Karakter	15	No fax penyedia kerja
Gbr	Karakter	30	Logo perusahaan

Jumlah record pada tabel ini akan bertambah sesuai dengan banyaknya para penyedia kerja yang mendaftarkan dirinya. Yang menjadi field kunci pada tabel ini adalah “Id”.

4.1.3 Tabel lowongan

Tabel ini mempunyai struktur sebagai berikut :

Field	Jenis	Ukuran	Keterangan
Idlowongan	Numerik	3	No id lowongan
Idpenyedia	Karakter	15	User id penyedia kerja
Tanggalterakhir	Date		Tanggal terakhir lowongan
Posisi	Karakter	10	Posisi lowongan yang tersedia
Gaji	Karakter	10	Gaji yang ditawarkan
Ket	Karakter	100	Persyaratan lowongan

Jumlah record pada tabel ini akan bertambah sesuai dengan banyaknya lowongan yang diberikan oleh para penyedia kerja. Yang menjadi field kunci pada tabel ini adalah “Idlowongan”.

4.1.4 Tabel lamaran

Tabel ini mempunyai struktur sebagai berikut :

Field	Jenis	Ukuran	Keterangan
No	Numerik	3	No urut lamaran
Idlowongan	Numerik	3	No id lowongan
Idpencari	Karakter	15	User id pencari kerja
Status	Karakter	20	Status lamaran

Jumlah record pada tabel ini akan bertambah sesuai dengan banyaknya para pencari kerja yang mendaftarkan diri sebagai pelamar terhadap lowongan yang diberikan oleh penyedia kerja. Yang menjadi field kunci pada tabel ini adalah “No”.

4.1.5 Tabel pendidikan

Tabel ini mempunyai struktur sebagai berikut :

Field	Jenis	Ukuran	Keterangan
No	Numerik	3	No urut pendidikan
Idpencari	Karakter	15	User id pencari kerja
Tingkat	Karakter	10	Tingkat pendidikan
Institusi	Karakter	15	Nama institusi
Tahun	Numerik	4	Tahun lulus

Jumlah record pada tabel ini akan bertambah sesuai dengan banyaknya pendidikan yang telah ditempuh oleh pencari kerja. Yang menjadi field kunci pada tabel ini adalah “No”.


4.1.6 Tabel pengalaman

Tabel ini mempunyai struktur sebagai berikut :

Field	Jenis	Ukuran	Keterangan
No	Numerik	3	No urut pengalaman
Idpencari	Karakter	15	User id pencari kerja
Institusi	Karakter	15	Nama perusahaan
Tahun	Numerik	4	Tahun masuk
Lama	Numerik	4	Lama bekerja
Ukuran	Karakter	6	Ukuran lama kerja (bulan, tahun, hari)


Jumlah record pada tabel ini akan bertambah sesuai dengan banyaknya pengalaman yang diperoleh oleh pencari kerja sebelumnya. Yang menjadi field kunci pada tabel ini adalah “No”.

4.2 Map Site (Peta Situs)




4.3 Desain Dan Tampilan Program

Setelah melihat alur data pada peta situs (*map site*) diatas, maka kita dapat melihat aliran data yang berupa sub menu dari tampilan menu utama setelah login. Adapun di dalam menu utama terbagi menjadi dua link terhadap menu pilihan, antara lain yaitu, link menuju menu pencari kerja dan link menuju penyedia kerja, yang dibedakan dengan menu login . Apabila kita belum mendaftar baik sebagai pencari kerja ataupun sebagai penyedia kerja, kita dapat mendaftar terlenih dahulu sebelum melakukan login dengan meng-klik menu **pendaftaran pencari kerja baru** untuk pencari kerja, dan perndaftaran penyedia kerja baru untuk penyedia kerja.




Gambar 4.1 menu pendaftaran pencari kerja baru



Gambar 4.2 menu pendaftaran penyedia kerja baru

4.3.1 Menu Pencari Kerja.


Menu pencari kerja ini adalah tampilan pertama yang akan muncul setelah kita melakukan login sebagai pencari kerja. Pada menu ini ditampilkan sub – sub menu pilihan yang dikhususkan bagi para pencari kerja.sub – sub menu tersebut antara lain adalah menu cek lamaran, menu pencarian, menu data pribadi, menu ganti password, dan menu logout.



Gambar 4.3 tampilan menu setelah login sebagai pencari kerja

4.3.1.1 Menu Cek lamaran


Pada menu cek lamaran ini kita bisa melihat lowongan apa saja yang telah kita lamar sebagai pencari kerja. Di dalam menu ini kita bisa melihatstatus lamaran yang pernah kita kirimkan. Kita juga diperbolehkan untuk menghapus salah satu lamaran kita terhadap sebuah lowongan jika kita sudah tidak memerlukannya lagi.



Gambar 4.4 Menu tampilan Cek Lamaran

4.3.1.2 Menu Pencarian


Pada menu pencarian kita dapat melakukan pencarian terhadap lowonganpekerjaan yang telah disediakan oleh penyedia kerja. Dalam melakukan pencarian dapat kita lakukan dengan mencari lowongan pekerjaan berdasarkan posisi yang dibutuhkan, nama perusahaan yang diinginkan, ataupun lokasi tempat peruahaan berada.



Gambar 4.5 Menu Pencarian Lowongan Pekerjaan

4.3.1.3 Menu Data Pribadi


Pada menu data pribadi ini kita bisa melihat data pribadi kita, data pendidikan, dan data pengalaman kerja. Selain hanya melihat data pribadi, pendidikan, dan pengalaman kerja, kita juga dapat merubah data tersebut apabila sewaktu – waktu terdapat data yang berubah yang dikarenakan oleh sesuatu hal.



Gambar 4.6 Menu Data Pribadi

4.3.1.4 Menu Ganti Password

Pada menu ini seorang pencari kerja dapat melakukan perubahan terhadap password yang digunakan sebelumnya. Pada perubahan password ini kita hanya akan diminta memassukan password lama, kemudian memasukan password baru.




Gambar 4.7 Menu Ganti Password

4.3.1.5 Menu Logout

Pada menu logout ini, memungkinkan seseorang untuk keluar dan kembali ke menu utama dan keluar dari menu pencari kerja.

4.3.2 Penyedia Kerja

Menu penyedia kerja ini adalah tampilan pertama yang akan muncul setelah kita melakukan login sebagai penyedia kerja. Pada menu ini ditampilkan sub – sub menu pilihan yang dikhususkan bagi para penyedia kerja.Sub – sub menu tersebut antara lain adalah menu Daftar Lowongan, menu Data Perusahaan, menu Tambah Lowongan, menu ganti password, dan menu logout.



Gambar 4.8 Menu Utama setelah login Sebagai penyedia kerja

4.3.2.1 Menu Daftar Lowongan


Menu daftar lowongan ini berisikan lowongan – lowongan yang pernah ditawarkan oleh penyedia kepada para pencari kerja. Selain itu juga penyedia dapat melihat daftar pencari yang meminati lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Pada menu ini penyedia dapat meghapus ataupun merubah lowongan yang pernah ditawarkan.



Gambar 4.9 Menu Daftar lowongan

4.3.2.2 Menu Data Perusahaan


Pada menu data pribadi ini kita bisa melihat data pribadi perusahaan. Data perusahaan tersebuh dapat diubah apabila terdapat suatu perubahan terhadap perusahaannya it sendiri.



Gambar 4.10 Menu Data Perusahaan

4.3.2.3 Menu Tambah Lowongan


Pada menu ini perusahaan dapat menambah jumlah lowongan yang sedang ditawarkan kepada pencari kerja. Jika menu ini diisi, maka menu daftar lowongan akan bertambah sesuai dengan jumlah penambahan lowongan.



Gambar 4.11 Menu Tambah Lowongan

4.3.2.4 Menu Ganti Password

Pada menu ini seorang penyedia kerja dapat melakukan perubahan terhadap password yang digunakan sebelumnya. Pada perubahan password ini kita hanya akan diminta memassukan password lama, kemudian memasukan password baru.



Gambar 4.12 Menu Ganti Password

4.3.2.5 Menu LogOut

Pada menu logout ini, memungkinkan seseorang untuk keluar dan kembali ke menu utama dan keluar dari menu penyedia kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mencari dan mendapatkan pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan. Dengan adanya berbagai pelayanan atau biro – biro yang memberikan informasi lowongan kerja untuk memudahkan para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan, dan bagi perusahaan yang sedang membutuhkan pegawai atau karyawan. Dalam hal ini penulis mencoba merancang suatu sistem informasi lowongan kerja berbasiskan web yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam informasi daftar lowongan kerja, dari hasil penulisan ini maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Sistem informasi lowongan kerja yang berbasis web memungkinkan seorang pencari kerja mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dalam suatu wilayah tertentu
2. Seorang pencari kerja dapat melakukan pencarian lowongan pekerjaan berdasarkan lokasi, nama perusahaan, dan lokasi perusahaan.
3. Lowongan pekerjaan yang telah diinputkan oleh penyedia kerja sewaktu – waktu dapat diubah atau dihapus dari daftar lowongan pekerjaan oleh penyedia kerja itu sendiri.
4. Data penyedia kerja dan data pencari kerja dapat diubah jika sewaktu – waktu terjadi perubahan.

5.2 Saran

Tujuan dari perancangan program aplikasi lowongan kerja berbasis web ini adalah untuk membantu memudahkan hubungan antara pencari kerja dan penyedia kerja, agar dapat mencapai hasil yang lebih baik maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya :

1. Pengembangan sistem dan tampilan web agar terkesan lebih interaktif.
2. Pengembangan program aplikasi menjadi situs lowongan pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi pihak pencari kerja maupun penyedia kerja.
3. pengembangan dalam hal mengiklankan situs lowongan pekerjaan supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal

DAFTAR PUSTAKA

- **Betha Sidik, Ir, Pemrograman Web Dengan PHP,** Informatika, Bandung 2001
- **Yudhi Purwanto, Singkat Tepat Jelas Pemrograman Web Dengan PHP**, PT Elex Media Komputindo, Bandung 2000
- **Dr. Richardus Eko Indrajit, Drs. Bambang S. Prastowo, M.Sc Muhammad Syukri, Buku Pintar Linux Aplikasi Web Database dengan PHP & MYSQL**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 20002
- **Bomo Sunarfrihantono ST, PHP dan MYSQL Untuk Web**, Andi Offset, Yogyakarta 2002
- **M. Farid Azis, Belajar Sendiri Pemrograman PHP 4**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001.

LAMPIRAN

Koneksi.php

```
<?		$link=mysql_connect("localhost","","");
		$db=mysql_select_db("lowongankerja",$link);
?>
```

index.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->
```

```
</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top>
<div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=233 cellspacing=0
      width=136>
<tbody>
                <tr>
                  <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
         height=18> <p align=center>Login Pencari</p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=116 height=197> <form name="form1" method="post"  action="loginpencari.php" target="_self">
                     <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input name="idpencari" type="text" id="idpencari" size="12">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><p align="center">  </p></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">Password</div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input name="passpencari" type="password" id="passpencari" size="12">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input type="submit" name="Submit" value="Login">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
```

```
                    <td><div align="center"><a  href="aggre.php" target="_self">Pendaftaran
                      Pencari Kerja Baru</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div      align="center"><a      href='#'onClick=NewWin=window.open('lupacari.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                </table>
                </form></td>
              <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=16>
<p>      </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table></div>
        </div> </tr>
    </table></TD>
  <TD width=452 vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                    Kerja </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337> <p align=center> </p>
                  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td><div align="justify">Situs lowongan kerja ini khusus
                        disediakan bagi anda yang sedang mencari pekerjaan
                        , dan bagi perusahaan - perusahaan yang sedang mencari
                        tenaga kerja untuk ditempatkan didalam perusahaannya
                        sebagai seorang karyawan sesuai dengan keahliannya.
                        untuk dapat masuk dan menelusuri situs ini lebihjauh,
                        anda diharuskan mempunyai sebuah account, yang akan
                        mengntarkan anda untuk menjelajahi dunia kerja.
                        Bagi yang telah mendaftarkan diri sebelumnnya baik
                        itu sebagai pencari kerja ataupun sebagai penyedia
                        kerja dapat langsung Login sesuai dengan kebutuhannya.
                        Dan bagi anda yang belum mendaftarkan diri baik
                        sebagai pencari kerja ataupun sebagai penyedia kerja,
                        dapat langsung mendaftarkan diri dengan meng-klik
                        menu pendaftaran pencari kerja baru untuk pencari
                        kerja, dan menu pendaftaran penyedia kerja baru
                        bagi perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja.</div></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </TD>
  <td width="127" valign="top"> <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=120 cellspacing=0
    width=136>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
      height=18> <p align=center>Login Penyedia</p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                    <p> </p></td>
```

```
                <td valign=top width=116 height=197> <form name="form" method="post" action="loginpenyedia.php" target="_self">
                  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><p align="center">Id Penyedia</p></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input name="idpenyedia" type="text" id="idpenyedia2" size="12">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><p align="center">  </p></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">Password</div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input name="passpenyedia" type="password" id="passpenyedia" size="12">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input type="submit" name="Submit2" value="Login">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center"><a href="aggre2.php" target="_self">Pendaftaran
                          Penyedia Kerja Baru</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div     align="center"><a     href='#'onClick=NewWin=window.open('lupasedia.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                  </table>
                </form></td>
                <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>     </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

daftarpencarikerja.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
```

```
}
H2 {
	FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
	FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
	COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
	TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
	TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
	SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
```

```
 <tr>
  <td valign="top" height="93">
   <center>
    <p> </p>
    <p>
     <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
      <param name="movie" value="BANER.swf">
      <param name="quality" value="high">
      <embed src="BANER.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
    </p>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
  <TD width=140 height="428" vAlign=top>
<div align="center"></div>
   <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
    <tbody>
     <tr>
      <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=233 cellspacing=0
   width=136>
<tbody>
       <tr>
        <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
      height=18> <p align=center>Login Pencari</p></td>
       </tr>
       <tr>
        <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
         <p> </p></td>
        <td valign=top width=116 height=197> <form name="form1" method="post"  action="loginpencari.php" target="_self">
         <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
           <td> </td>
          </tr>
          <tr>
           <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><div align="center">
            <input name="idpencari" type="text" id="idpencari" size="12">
           </div></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><p align="center">  </p></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><div align="center">Password</div></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><div align="center">
            <input name="passpencari" type="password" id="passpencari" size="12">
           </div></td>
          </tr>
          <tr>
           <td> </td>
          </tr>
          <tr>
           <td> </td>
          </tr>
          <tr>
           <td><div align="center">
            <input type="submit" name="Submit" value="Login">
           </div></td>
          </tr>
          <tr>
           <td> </td>
          </tr>
          <tr>
           <td><div align="center"><a  href="aggre.php" target="_self">Pendaftaran
            Pencari Kerja Baru</a></div></td>
          </tr>
          <tr>
           <td> </td>
          </tr>
          <tr>
           <td><div align="center"><a href='#'onClick=NewWin=window.open('lupacari.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
          </tr>
          <tr>
           <td> </td>
          </tr>
         </table>
        </form></td>
       <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
        <p> </p></td>
       </tr>
       <tr>
```

```
                <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=16>
<p>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></div>
            </div> </tr>
      </table></TD>
    <TD width=452 vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
        <tr>
          <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data
                    Diri Pencari Kerja</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p>&amp;nbsp;</p></td>
                  <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><form action="tambahdatapencari.php" method="post" target="_self">
                    <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr>
                        <td width="29%">User Id</td>
                        <td width="71%"> <input name="id" type="text" id="id" ></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Password</td>
                        <td><input type="password" name="pass"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Re-Type Password</td>
                        <td><input type="password" name="pass2"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Nama</td>
                        <td><input name="enama" type="text" id="enama"> </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Alamat</td>
                        <td><input name="ealamat" type="text" id="ealamat" size="40"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Kode Pos</td>
                        <td><input name="ekodepos" type="text" id="ekodepos" size="5" maxlength="5"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Kota</td>
                        <td><input name="ekota" type="text" id="ekota" size="20"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Propinsi</td>
                        <td><select name="epropinsi" id="epropinsi">
                            <option selected>DI Aceh</option>
                            <option>Sumatra Utara</option>
                            <option>Sumatra Barat</option>
                            <option>Riau</option>
                            <option>Sumatra Selatan</option>
                            <option>Bengkulu</option>
                            <option>Jambi</option>
                            <option>Lampung</option>
                            <option>DKI Jakarta</option>
                            <option>Jawa Barat</option>
                            <option>Jawa Tengah</option>
                            <option>DI Yogyakarta</option>
                            <option>Jawa Timur</option>
                            <option>Bali</option>
                            <option>NTB</option>
                            <option>NTT</option>
                            <option>Kalimantan Barat</option>
                            <option>Kalimantan Selatan</option>
                            <option>Kalimantan Timur</option>
                            <option>Kalimantan Tengah</option>
                            <option>Sulawesi Utara</option>
                            <option>Sulawesi Tengah</option>
                            <option>Sulawesi Tenggara</option>
                            <option>Sulawesi Selatan</option>
                            <option>Maluku</option>
                            <option>Papua</option>
                            <option>Banten</option>
                          </select></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Alamat Email</td>
                        <td><input name="email" type="text" id="email">
                          misal : achmed@yahoo.com</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>No.Telp</td>
                        <td><input name="enotelp" type="text" id="enotelp" size="15">
                          misal : +6222507891</td>
```

```
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Tempat Lahir</td>
                      <td><input name="etempatlahir" type="text" id="etempatlahir" size="20"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Tanggal Lahir</td>
                      <td><select name="etanggal" id="etanggal">
                          <? for($i=1;$i<=31;$i++)
    {                 echo"<option>$i</option>";
    }
?>
                        </select> <select name="ebulan" id="ebulan">
                          <option selected>Januari</option>
                          <option>Februari</option>
                          <option>Maret</option>
                          <option>April</option>
                          <option>Mei</option>
                          <option>Juni</option>
                          <option>Juli</option>
                          <option>Agustus</option>
                          <option>September</option>
                          <option>Oktober</option>
                          <option>November</option>
                          <option>Desember</option>
                        </select> <select name="etahun" id="etahun">
                          <? for($i=1940;$i<=2004;$i++)
    {                 echo"<option>$i</option>";
    }
?>
                        </select></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Jenis Kelamin</td>
                      <td><select name="ejeniskelamin" id="ejeniskelamin">
                          <option selected>Laki - Laki</option>
                          <option>Perempuan</option>
                        </select>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Status</td>
                      <td><select name="estatus" id="estatus">
                          <option selected>Belum Nikah</option>
                          <option>Sudah Nikah</option>
                          <option>Janda</option>
                          <option>Duda</option>
                        </select>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Agama</td>
                      <td><select name="eagama" id="eagama">
                          <option selected>Islam</option>
                          <option>Kristen Protestan</option>
                          <option>Kristen Khatolik</option>
                          <option>Hindu</option>
                          <option>Budha</option>
                        </select>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Photo Diri</td>
                      <td><input type="file" name="file" size="20">
                        *</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2"><div align="center">
                          <input name="Submit3" type="reset" value="Ulang">
                          <input type="submit" name="Submit4" value="Kirim">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2"> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2"> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">*Data boleh tidak diisi</td>
                    </tr>
                  </table>
                </form></p>
                </td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
          <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
```

```
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </TD>
  <td width="127" valign="top"> <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=120 cellspacing=0
    width=136>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
        height=18> <p align=center>Login Penyedia</p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=116 height=197> <form name="form" method="post" action="loginpenyedia.php" target="_self">
                      <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                        <tr>
                          <td> </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><div align="center">
                              <input name="idpenyedia" type="text" id="idpenyedia2" size="12">
                            </div></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><p align="center">  </p></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><div align="center">Password</div></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><div align="center">
                              <input name="passpenyedia" type="password" id="passpenyedia" size="12">
                            </div></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td> </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td> </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><div align="center">
                              <input type="submit" name="Submit2" value="Login">
                            </div></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td> </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><div align="center"><a href="aggre2.php" target="_self">Pendaftaran
                              Penyedia Kerja Baru</a></div></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td> </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td><div    align="center"><a    href='#'onClick=NewWin=window.open('lupasedia.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td> </td>
                        </tr>
                      </table>
                    </form></td>
                  <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  <tr>
```

```
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

daftarpenyediakerja.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->
```

```
</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top>
<div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=233 cellspacing=0
      width=136>
<tbody>
                <tr>
                  <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
         height=18> <p align=center>Login Pencari</p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=116 height=197> <form name="form1" method="post"  action="loginpencari.php" target="_self">
                     <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input name="idpencari" type="text" id="idpencari" size="12">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><p align="center">  </p></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">Password</div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input name="passpencari" type="password" id="passpencari" size="12">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input type="submit" name="Submit" value="Login">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
```

```
                    <td><div align="center"><a  href="aggre.php" target="_self">Pendaftaran
                        Pencari Kerja Baru</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div      align="center"><a      href='#'onClick=NewWin=window.open('lupacari.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa
                        Password</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                </table>
                </form></td>
              <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=16>
<p>      </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table></div>
        </div> </tr>
    </table></TD>
  <TD width=452 vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data
                    Perusahaan Penyedia Kerja</span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337>
                  <p align=center>
                  <form method="post" action="tambahdatapenyedia.php" target="_self">
                    <table width="96%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr>
                        <td>User Id </td>
                        <td><input name="id" type="text" id="id2" size="30"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td> Password </td>
                        <td><input type="password" name="pass"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Re-Type Password </td>
                        <td><input type="password" name="pass2"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td> Nama Perusahaan </td>
                        <td><input name="enama" type="text" id="enama3" size="30"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td> Website Perusahaan </td>
                        <td>http://
                          <input name="ewebsite" type="text" id="ewebsite3" size="35"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Nama Contact Person </td>
                        <td><input name="econtact" type="text" id="econtact3" size="30"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Alamat Email </td>
                        <td><input name="eemail" type="text" id="eemail3">
                          misal : achmed@yahoo.com</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td> Alamat Perusahaan </td>
                        <td><input name="ealamat" type="text" id="ealamat3"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Kota </td>
                        <td><input name="ekota" type="text" id="ekota3" size="20"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Kode Pos </td>
                        <td><input name="ekodepos" type="text" id="ekodepos4" size="5" maxlength="5"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Propinsi </td>
                        <td><select name="epropinsi" id="select5">
                            <option selected>DI Aceh</option>
                            <option>Sumatra Utara</option>
```

```
                    <option>Sumatra Barat</option>
                    <option>Riau</option>
                    <option>Sumatra Selatan</option>
                    <option>Bengkulu</option>
                    <option>Jambi</option>
                    <option>Lampung</option>
                    <option>DKI Jakarta</option>
                    <option>Jawa Barat</option>
                    <option>Jawa Tengah</option>
                    <option>DI Yogyakarta</option>
                    <option>Jawa Timur</option>
                    <option>Bali</option>
                    <option>NTB</option>
                    <option>NTT</option>
                    <option>Kalimantan Barat</option>
                    <option>Kalimantan Selatan</option>
                    <option>Kalimantan Timur</option>
                    <option>Kalimantan Tengah</option>
                    <option>Sulawesi Utara</option>
                    <option>Sulawesi Tengah</option>
                    <option>Sulawesi Tenggara</option>
                    <option>Sulawesi Selatan</option>
                    <option>Maluku</option>
                    <option>Papua</option>
                    <option>Banten</option>
                  </select></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Bidang Kerja</td>
                  <td> <select name="ebidangkerja" id="select6">
                    <option selected>Administrasi/Perkantoran</option>
                    <option>Keuangan/Akuntansi</option>
                    <option>Broadcasting</option>
                    <option>Humas</option>
                    <option>Jasa/Layanan</option>
                    <option>Sales/Marketing</option>
                    <option>Komputer/TI</option>
                    <option>Penterjemah/Alih Bahasa</option>
                    <option>Media Massa/Percetakan</option>
                    <option>Entertainer</option>
                    <option>Pariwisata</option>
                    <option>Teknik</option>
                    <option>Pertanian</option>
                    <option>Peternakan</option>
                    <option>Perkebunan</option>
                    <option>Pengajar/Privat/Kursus</option>
                  </select></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Telepon</td>
                  <td><input name="etelepon" type="text" id="etelepon4" size="20">
                    misal : +6222501221</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Fax </td>
                  <td><input name="efax" type="text" id="efax3">
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Logo Perusahaan</td>
                  <td><input type="file" name='img'>
                    *</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td> </td>
                  <td> </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2"><div align="center">
                      <input name="reset" type=reset value="Ulang">
                      <input name="submit" type=submit value="Kirim" >
                    </div></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2"> </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">*Data boleh tidak diisi</td>
                </tr>
              </table>
              <div align="center"></div>
              <p> </p>
</form></p>
            </td>
          <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
            <p> </p></td>
        </tr>
      <td valign=top colspan=3
    height=18 background=images/con_bot.gif>
      <td valign=top colspan=3
    height=18> <p> </p></td>
      </tr></tbody>
    </table>
```

```
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </TD>
  <td width="127" valign="top"> <div align="left">
    <div align=left>
      <div align=left>
        <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=120 cellspacing=0
    width=136>
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
      height=18> <p align=center>Login Penyedia</p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=116 height=197> <form name="form" method="post" action="loginpenyedia.php"  target="_self">
                  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input name="idpenyedia" type="text" id="idpenyedia2" size="12">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><p align="center">  </p></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">Password</div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input name="passpenyedia" type="password" id="passpenyedia" size="12">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input type="submit" name="Submit2" value="Login">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center"><a href="aggre2.php" target="_self">Pendaftaran
                          Penyedia Kerja Baru</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div     align="center"><a     href='#'onClick=NewWin=window.open('lupasedia.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa
                          Password</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                  </table>
                </form></td>
                <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=18> <p>      </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
<tr>
```

```
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

aggre.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->
```

```
</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top>
<div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=233 cellspacing=0
      width=136>
<tbody>
                <tr>
                  <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
         height=18> <p align=center>Login Pencari</p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=116 height=197> <form name="form1" method="post"  action="loginpencari.php" target="_self">
                     <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input name="idpencari" type="text" id="idpencari" size="12">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><p align="center">  </p></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">Password</div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input name="passpencari" type="password" id="passpencari" size="12">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td><div align="center">
                             <input type="submit" name="Submit" value="Login">
                           </div></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td> </td>
                       </tr>
                       <tr>
```

```
                    <td><div align="center"><a  href="aggre.php" target="_self">Pendaftaran
                      Pencari Kerja Baru</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div      align="center"><a      href='#'onClick=NewWin=window.open('lupacari.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                </table>
                </form></td>
              <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=16>
<p>      </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table></div>
        </div> </tr>
    </table></TD>
  <TD width=452 vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data
                  Diri Pencari Kerja</span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337> <p align=center></p><br>
                  <table width="75%"  border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td height="200">
<p align="center"><u>Persetujuan</u></p>
                        <ol>
                          <li>
                            <div align="justify">Kami sebagai server yang
                              menyediakan situs lowongan pekerjaan ini tidak
                              bertanggung jawab terhadap keamanan data yang
                              ada, semua resiko terhadap keamanan data yang
                              ada ditanggung sendiri oleh pendaftar.</div>
                          </li>
                          <li>Pendaftar yang tidak menlakukan login selama
                            60 hari, secara otomatis account yang dimiikinya
                            akan hangus dan tidak dapat digunakan.</li>
                        </ol>
                        <p> </p>
                        <p> </p>
                        <p align="center"><a href="daftarpencarikerja.php" target="_self">Setuju</a>  
                          <a href="index.php" target="_self">Tidak</a></p>
                        <p align="justify"> </p>
                        <p> </p>
                        <p> </p>
                        <p> </p></td>
                    </tr>
                  </table> </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </TD>
  <td width="127" valign="top"> <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=120 cellspacing=0
    width=136>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
      height=18> <p align=center>Login Penyedia</p></td>
                </tr>
                <tr>
```

```
                <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=116 height=197> <form name="form" method="post" action="loginpenyedia.php" target="_self">
                   <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">
                           <input name="idpenyedia" type="text" id="idpenyedia2" size="12">
                         </div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><p align="center">  </p></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">Password</div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">
                           <input name="passpenyedia" type="password" id="passpenyedia" size="12">
                         </div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">
                           <input type="submit" name="Submit2" value="Login">
                         </div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center"><a href="aggre2.php" target="_self">Pendaftaran
                           Penyedia Kerja Baru</a></div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div    align="center"><a    href='#'onClick=NewWin=window.open('lupasedia.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                   </table>
                 </form></td>
                <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>     </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

aggre2.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
```

```
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
```

```
   <td valign="top" height="93">
    <center>
     <p> </p>
     <p>
      <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
        <param name="movie" value="BANER.swf">
        <param name="quality" value="high">
        <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
     </p>
     </center>
   </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top>
<div align="center"></div>
    <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
     <tbody>
      <tr>
       <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=233 cellspacing=0
    width=136>
<tbody>
            <tr>
             <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
      height=18> <p align=center>Login Pencari</p></td>
            </tr>
            <tr>
             <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
              <p> </p></td>
             <td valign=top width=116 height=197> <form name="form1" method="post"  action="loginpencari.php" target="_self">
              <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
               <tr>
                <td> </td>
               </tr>
               <tr>
                <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
               </tr>
               <tr>
                <td><div align="center">
                    <input name="idpencari" type="text" id="idpencari" size="12">
                  </div></td>
               </tr>
               <tr>
                <td><p align="center">  </p></td>
               </tr>
               <tr>
                <td><div align="center">Password</div></td>
               </tr>
               <tr>
                <td><div align="center">
                    <input name="passpencari" type="password" id="passpencari" size="12">
                  </div></td>
               </tr>
               <tr>
                <td> </td>
               </tr>
               <tr>
                <td> </td>
               </tr>
               <tr>
                <td><div align="center">
                    <input type="submit" name="Submit" value="Login">
                  </div></td>
               </tr>
               <tr>
                <td> </td>
               </tr>
               <tr>
                <td><div align="center"><a  href="aggre.php" target="_self">Pendaftaran
                    Pencari Kerja Baru</a></div></td>
               </tr>
               <tr>
                <td> </td>
               </tr>
               <tr>
                <td><div     align="center"><a     href='#'onClick=NewWin=window.open('lupacari.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
               </tr>
               <tr>
                <td> </td>
               </tr>
              </table>
              </form></td>
             <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
              <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
             <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
```

```
        height=16>
<p>      </p></td>
              </tr>
             </tbody>
            </table></div>
            </div> </tr>
     </table></TD>
    <TD width=452 vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
       <tr>
         <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
           <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
             <tbody>
              <tr>
               <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data
                   Diri Pencari Kerja</span></p></td>
              </tr>
              <tr>
               <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                <p> </p></td>
               <td valign=top width=447 height=337> <p align=center></p><br>
                <table width="75%"  border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                 <tr>
                  <td height="200">
<p align="center"><u>Persetujuan</u></p>
                   <ol>
                    <li>
                     <div align="justify">Kami sebagai server yang
                      menyediakan situs lowongan pekerjaan ini tidak
                      bertanggung jawab terhadap keamanan data yang
                      ada, semua resiko terhadap keamanan data yang
                      ada ditanggung sendiri oleh pendaftar.</div>
                    </li>
                    <li>Pendaftar yang tidak menlakukan login selama
                     60 hari, secara otomatis account yang dimiikinya
                     akan hangus dan tidak dapat digunakan.</li>
                   </ol>
                   <p> </p>
                   <p> </p>
                   <p align="center"><a href="daftarpenyediakerja.php" target="_self">Setuju</a>  
                    <a href="index.php" target="_self">Tidak</a></p>
                   <p align="justify"> </p>
                   <p> </p>
                   <p> </p>
                   <p> </p></td>
                 </tr>
                </table> </td>
               <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
              </tr>
             <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/con_bot.gif>
             <td valign=top colspan=3
         height=18> <p> </p></td>
             </tr></tbody>
            </table>
           </div></td>
       </tr>
      </table>
     </TD>
     <td width="127" valign="top"> <div align="left">
       <div align=left>
        <div align=left>
         <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=120 cellspacing=0
      width=136>
           <tbody>
            <tr>
             <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
         height=18> <p align=center>Login Penyedia</p></td>
            </tr>
            <tr>
             <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
              <p> </p></td>
             <td valign=top width=116 height=197> <form name="form" method="post" action="loginpenyedia.php" target="_self">
               <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                 <td> </td>
                </tr>
                <tr>
                 <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                </tr>
                <tr>
                 <td><div align="center">
                   <input name="idpenyedia" type="text" id="idpenyedia2" size="12">
                  </div></td>
                </tr>
                <tr>
                 <td><p align="center">  </p></td>
                </tr>
                <tr>
                 <td><div align="center">Password</div></td>
```

```
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input name="passpenyedia" type="password" id="passpenyedia" size="12">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input type="submit" name="Submit2" value="Login">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center"><a href="aggre2.php" target="_self">Pendaftaran
                          Penyedia Kerja Baru</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div     align="center"><a     href='#'onClick=NewWin=window.open('lupasedia.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                  </table>
                </form></td>
              <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      <br>
      <div align=left> <br>
      </div>
    </div>
  </div>
 </div>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

welcomepenyedia.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                    COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                    COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                    FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                    FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                    FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                    FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                    FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                    COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                    COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                    COLOR: #ffffff
```

```
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
```

```
    <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
      <tbody>
        <tr>
          <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
    width=137>
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span
          style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <? echo"<a href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id' target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
                    :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                    :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                    :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                                    ?>
                    :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table></tr>
    </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                    Kerja </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><br>
                                                                    Selamat  datang  <br><br>
                    Silahkan pilih menu - menu yang ada untuk melakukan penambahan
                    lowongan, melihat pelamar yang sudah masuk, melihat data
                    perusahaan, mengedit data perusahaan, dan lain - lain.
                    Klik Logout untuk keluar.<br>
                  </p></td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
            <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

welcomepencari.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
```

```
H1 {
	FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
	FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
	FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
	COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
	TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
	TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
	SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
```

```
marginwidth="0">
<?  include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    if($jumlahHasil > 0)
                    {                   $nama=$data[2];
                    }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
        <p> </p>
        <p>
          <object                                                
```

```
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
     <div align=left>
      <div align=left>
       <div align=left> </div>
       <br>
       <div align=left> <br>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div></TD>
 <tr>
  <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
  <td width="452" height="2"></td>
  <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

loginpencari.php

```
<? include "koneksi.php";
                $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='".$idpencari."'";
                $hasil = mysql_query($query,$link);
                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                $passwordAsli = $data["pass"];
                if(($jumlahHasil > 0)&&($passpencari == $passwordAsli))
                {               header("Location: welcomepencari.php?id=$data[0]");
                }
                else
                {               header("Location: pesansalah.php");
                }
?>
```

loginpenyedia.php

```
<? include "koneksi.php";
                $query = "SELECT * FROM penyediakerja WHERE id='".$idpenyedia."'";
                $hasil = mysql_query($query,$link);
                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                $passwordAsli = $data["pass"];
                if(($jumlahHasil > 0)&&($passpenyedia == $passwordAsli))
                {
                        header("Location: welcomepenyedia.php?id=$data[0]");
                }
                else
                {               header("Location: pesansalah.php");
                }
?>
```

datapencaridatapribadi.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
```

```
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed      src="BANER.swf"      quality="high"      pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"      type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
```

```
        <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
    width=137>
          <tbody>
            <tr>
              <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                  </span><span
      style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                <p> </p></td>
                                                                    <?
              echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                :: Data Pribadi<br>
                :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                    ?>
                :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
              <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=18> <p>      </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table></tr>
  </table></TD>
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
    <tr>
      <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
        <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
          <tbody>
            <tr>
              <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data Pribadi Pencari Kerja</span></p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                <p> </p></td>
      <td valign=top width=447 height=337>
                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                  echo"  <td width='15%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Data
                    Pribadi </font></td>

                  <td width='1%'> </td>

                  <td width='14%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapendidikan.php?id=$id' target='_self'>Pendidikan</a></td>

                  <td width='1%'> </td>

                  <td width='24%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapengalaman.php?id=$id' target='_self'>Pengalaman
                    Kerja </a></td>

                  <td width='45%'> </td>
                  </tr>
                  <tr bgcolor='#003366'>
                    <td colspan='6'>
                                                                    <form     method='post'     action='datapencaridatapribadiedit.php?id=$id'
target='_self'><table width='100%' height='265' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
                                                                    include "koneksi.php";
                    $query="select * from pencarikerja where id='$id'";
                    $hasil=mysql_query($query,$link); $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil); if ($banyak>=1)
                    { echo"
                    <tr>
                      <td width='128' rowspan='13' valign='top'><img name='gbr' width='120' height='150' vspace='4' hspace='4' src='imgcari/$data[15]'></td>
                      <td width='92' height='20'>Nama</td>
                      <td width='9'><div align='center'>:</div></td>
                      <td width='193'>$data[2]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20' width='92'>Alamat</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[3] $data[4]-$data[5], $data[6]</td>
                    </tr>
                                                                    <tr>
                      <td height='20' width='92'>Email</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[16] </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'>No.Telp</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[7]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'>Tempat, Tanggal Lahir</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
```

```
                    <td>$data[8], $data[9] $data[10] $data[11]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Jenis Kelamin</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[12]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Status</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[13]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Agama</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[14]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'> </td>
                    <td> </td>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='25' colspan='3'></td>";
                                                                                                                    }

                                                                                                                    echo" </tr>
                </table><br><br><p align='center'><input type='submit' value='Edit'></p>";
?>                  </td>
                </tr>
              </table>
                                                                                    </form

            ></td>
            <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
              <p> </p></td>
            </tr>
          <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
          <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
          </tr></tbody>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <div align="left">
    <div align=left>
      <div align=left>
        <div align=left> </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></TD>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaridatapribadiedit.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
        COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
        FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
        FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
        FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
```

```
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
```

```
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
  <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
   <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
    <tbody>
     <tr>
      <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
   width=137>
        <tbody>
         <tr>
          <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
            </span><span
       style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
         </tr>
         <tr>
          <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
           <p> </p></td>
                                                                <?
          echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
           :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
           :: Data Pribadi<br>
           :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                ?>
           :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
          <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
           <p> </p></td>
         </tr>
         <tr>
          <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=18> <p>       </p></td>
         </tr>
        </tbody>
       </table></tr>
   </table></TD>
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
    <tr>
     <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
       <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
   width=445 align="center">
        <tbody>
         <tr>
          <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data Pribadi Pencari
           Kerja </span></p></td>
         </tr>
         <tr>
          <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
           <p> </p></td>
       <td valign=top width=447 height=337>
                                                                <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                  echo"  <td width='15%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Data
                    Pribadi </font></td>

                   <td width='1%'> </td>

                   <td width='14%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapendidikan.php?id=$id' target='_self'>Pendidikan</a></td>

                   <td width='1%'> </td>

                   <td width='24%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapengalaman.php?id=$id' target='_self'>Pengalaman
                    Kerja </a></td>

                   <td width='45%'> </td>
                   </tr>
                   <tr bgcolor='#003366'>
                    <td colspan='6'>
                                                                <form  method='post'  action='datapencaridatapribadisimpan.php?id=$id'
target='_self'><table width='100%' height='265' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
                                                                include "koneksi.php";
                    $query="select * from pencarikerja where id='$id'";
                    $hasil=mysql_query($query,$link); $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil); if ($banyak>=1)
                    { echo"
                    <tr>
                     <td  width='128'  rowspan='13'  valign='top'><img  name='gbr'  width='120'  height='150'  vspace='4'  hspace='4'  src='imgcari/$data[15]'
Onclick=NewWin=window.open('editgambar.php?id=$id','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')>
                                                                <br><p align='center'>Klik pada gambar untuk mengganti
photo diri</p></td>
                     <td width='92' height='20'>Nama</td>
                     <td width='9'><div align='center'>:</div></td>
                     <td width='193'><input name='enama' type='text' size='25' value='$data[2]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                     <td height='20' width='92'>Alamat</td>
                     <td><div align='center'>:</div></td>
                     <td><input name='ealamat' type='text' size='25' value='$data[3]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                     <td height='20'>Kode Pos</td>
```

```
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><input name='ekodepos' type='text' size='5' value='$data[5]' maxlength='5'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Kota</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><input name='ekota' type='text" size='20' value='$data[4]'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Propinsi</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><select name='epropinsi'>
                        <option selected>$data[6]</option>
                        <option>DI Aceh</option>
                        <option>Sumatra Utara</option>
                        <option>Sumatra Barat</option>
                        <option>Riau</option>
                        <option>Sumatra Selatan</option>
                        <option>Bengkulu</option>
                        <option>Jambi</option>
                        <option>Lampung</option>
                        <option>DKI Jakarta</option>
                        <option>Jawa Barat</option>
                        <option>Jawa Tengah</option>
                        <option>DI Yogyakarta</option>
                        <option>Jawa Timur</option>
                        <option>Bali</option>
                        <option>NTB</option>
                        <option>NTT</option>
                        <option>Kalimantan Barat</option>
                        <option>Kalimantan Selatan</option>
                        <option>Kalimantan Timur</option>
                        <option>Kalimantan Tengah</option>
                        <option>Sulawesi Utara</option>
                        <option>Sulawesi Tengah</option>
                        <option>Sulawesi Tenggara</option>
                        <option>Sulawesi Selatan</option>
                        <option>Maluku</option>
                        <option>Papua</option>
                        <option>Banten</option>
                      </select></td>
                  </tr>
                                                                                                                    <tr>
                    <td>Alamat Email</td>
                                                                                                                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><input name='email' type='text' value='$data[16]'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>No.Telp</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><input name='enotelp' type='text' size='15' value='$data[7]'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Tempat Lahir</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><input name='etempatlahir' type='text' size='20' value='$data[8]'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Tanggal Lahir</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><select name='etanggal'> <option selected>$data[9]</option>";
for($i=1;$i<=31;$i++)
  {                 echo"<option>$i</option>";
  }
echo"</select>
                      <select name='ebulan'>
                        <option selected>$data[10]</option>
                        <option>Januari</option>
                        <option>Februari</option>
                        <option>Maret</option>
                        <option>April</option>
                        <option>Mei</option>
                        <option>Juni</option>
                        <option>Juli</option>
                        <option>Agustus</option>
                        <option>September</option>
                        <option>Oktober</option>
                        <option>November</option>
                        <option>Desember</option>
                      </select>
                      <select name='etahun'>
                        <option selected>$data[11]</option>";
 for($i=1940;$i<=2004;$i++)
  {                 echo"
                        <option>$i</option>";
  }
echo"
                      </select></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='20'>Jenis Kelamin</td>
                    <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><select name='ejeniskelamin'>
```

```
                    <option selected>$data[12]</option>
                    <option>Laki - Laki</option>
                    <option>Perempuan</option>
                  </select></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height='20'>Status</td>
                  <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td><select name='estatus'>
                    <option selected>$data[13]</option>
                    <option>Belum Nikah</option>
                    <option>Sudah Nikah</option>
                    <option>Janda</option>
                    <option>Duda</option>
                  </select></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height='20'>Agama</td>
                  <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td><select name='eagama'>
                    <option selected>$data[14]</option>
                    <option>Islam</option>
                    <option>Kristen Protestan</option>
                    <option>Kristen Khatolik</option>
                    <option>Hindu</option>
                    <option>Budha</option>
                  </select></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height='20'> </td>
                  <td> </td>
                  <td> </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height='25' colspan='3'> </td>
                                                                                    <td><input type='submit' value='Simpan'></td>";
                                                                                    }

                                                                                    echo" </tr>
                  </table>";
?>                  </td>
                </tr>
              </table>
                                                                    </form

              ></td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
          </tr></tbody>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <div align="left">
    <div align=left>
      <div align=left>
        <div align=left> </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></TD>
 <tr>
  <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
  <td width="452" height="2"></td>
  <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaridatapribadisimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
```

```
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
```

```
        <object                                                                                                classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
          <param name="movie" value="BANER.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Site
                    </span><span
          style="FONT-SIZE: 7pt">Navigation</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                                                                                                <?
                  echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                     :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                     :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data Pribadi</a><br>
                     :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                                                ?>
                     :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                  <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
        <tr>
          <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                      Kerja </span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=447 height=337> <br>
                                                                                <?                  include "koneksi.php";
                                                                                                    $polaEmail = "^.+@.+\..+$";
                                                                                                    $polaTelp ="^\+[0-9]{2}[0-9]+$";
                                                                                                    if(!eregi($polaEmail, $email))
                                                                                                    {                                   echo"<p
align='center'>Masukkan alamat email yang valid, misal : endy@ngoprek.org</p><br><p   align='center'><INPUT   TYPE='button'   VALUE='BACK'
onClick='history.back();'></p>";
                                                                                                    }
                                                                                                    else if(!eregi($polaTelp, $enotelp))
                                                                                                    {                   echo"<p    align='center'>Masukkan    nomer
telepon yang valid, misal : +6222507896</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                                    }
                                                                                                    else {
                      $query="update pencarikerja set nama='$enama',
                                                                                                                        alamat='$ealamat',
                                                                                                                        kota='$ekota',
                                                                                                                        kodepos='$ekodepos',

                                                                                                                        propinsi='$epropinsi',
                                                                                                                        notelp='$enotelp',
                                                                                                                        tempat='$etempatlahir',
                                                                                                                        tanggal='$etanggal',
                                                                                                                        bulan='$ebulan',
                                                                                                                        tahun='$etahun',

jeniskelamin='$ejeniskelamin',
                                                                                                                        status='$estatus',
                                                                                                                        agama='$eagama',
                                                                                                                        email='$email'              where
id='$id'";
```

```
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                if ($hasil)
                {                echo"<p  align='center'>Data  Telah  Berhasil  Disimpan</p><p  align='center'><a  href='datapencaridatapribadi.php?id=$id'
target='_self'>Lihat</a></p>";
                }
                }
?>
              </td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencarigantipassword.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR:  #495b5f;  SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:  #5a7074;  SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:  #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:  #5a7074;  SCROLLBAR-ARROW-COLOR:  #ffffff;  SCROLLBAR-TRACK-COLOR:  #517075;  SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
  var img_list = na_preload_img.arguments;
  if (document.preloadlist == null)
```

```
   document.preloadlist = new Array();
  var top = document.preloadlist.length;
  for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
  }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
  }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
  }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<?   include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    if($jumlahHasil > 0)
                    {                   $nama=$data[2];
                    }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
        <p> </p>
        <p>
          <object                                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
            <param name="movie" value="BANER.swf">
            <param name="quality" value="high">
            <embed      src="BANER.swf"      quality="high"      pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"      type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
        </p>
        </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
                <tbody>
                  <tr>
                    <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                      </span><span
            style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
                  </tr>
                  <tr>
```

```
                <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                  <p> </p></td>
                                                                    <?
                echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                    :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                    :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self' >Data Pribadi</a><br>
                    :: Ganti Password<br>";
                                                                    ?>
                    :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                  <p> </p></td>
               </tr>
               <tr>
                <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
               </tr>
              </tbody>
             </table></tr>
    </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
       <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
     width=445 align="center">
           <tbody>
            <tr>
             <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Ganti Password</span></p></td>
            </tr>
            <tr>
             <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
               <p> </p></td>
             <td valign=top width=447 height=337>
                                                                    <?    echo"<form    method='post'    action='datapencarigantipasswordsimpan.php?id=$id'
target='_self'>"; ?>
                                                                    <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                 <tr>
                  <td> </td>
                  <td> </td>
                 </tr>
                 <tr>
                  <td>Password Sekarang</td>
                  <td><input name='lama' type='password'></td>
                 </tr>
                 <tr>
                  <td>Password Baru</td>
                  <td><input name='baru' type='password'></td>
                 </tr>
                 <tr>
                  <td>Ulang Password Baru</td>
                  <td><input name='baru2' type='password'></td>
                 </tr>
                 <tr>
                  <td> </td>
                  <td> </td>
                 </tr>
                 <tr>
                  <td colspan="2"><div align="center">
                       <input type='submit' name='Submit' value='Simpan'>
                      </div></td>
                 </tr>
                </table>
                                                                    </form> </td>
             <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
               <p> </p></td>
            </tr>
           <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
           </tr></tbody>
          </table>
         </div></td>
       </tr>
     </table>
     <div align="left">
      <div align=left>
       <div align=left>
        <div align=left> </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencarigantipasswordsimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
```

```
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<?  include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    if($jumlahHasil > 0)
                    {                   $nama=$data[2];
                    }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
        <p> </p>
        <p>
          <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
            <param name="movie" value="BANER.swf">
            <param name="quality" value="high">
            <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
        </p>
        </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span
          style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                                                                                <?
                  echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                    :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                    :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self' >Data Pribadi</a><br>
                    :: Ganti Password<br>";
                                                                                ?>
                    :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                  <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
          height=18> <p>      </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Ganti Password</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=447 height=337>
                                                                                <?                  include "koneksi.php";
                                                                                                    $query  =  "SELECT  *  FROM  pencarikerja  WHERE
id='$id'";
```

```
                                                                                $hasil = mysql_query($query,$link);
                                                                                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                                                                                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                                                                                $passwordAsli = $data["pass"];
                                                                                if(($baru==$baru2)&&($lama == $passwordAsli))
                                                                                {       $query = "update pencarikerja set
pass='$baru' WHERE id='$id'";
                                                                                        $hasil=mysql_query($query,$link);
                                                                                        if ($hasil)
                                                                                        {                               echo"<p
align='center'>Password Telah Diganti <br> Untuk mencoba password baru anda harus logout terlebih dahulu</p>";
                                                                                        }
                                                                                        else
                                                                                        {       echo"<p
align='center'>Password yang anda masukkan Salah<br><a href='datapencarigantipassword.php?id=$id' target='_self'>Kembali</a></p>";
                                                                                        }
                                                                                }
                                                                                else
                                                                                {       echo"<p align='center'>Password yang anda
masukkan Salah<br><a href='datapencarigantipassword.php?id=$id' target='_self'>Kembali</a></p>";
                                                                                }
?>
</td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                </tr>
                <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaripencarian.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
```

```
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<?   include "koneksi.php";
                $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                $hasil = mysql_query($query,$link);
                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if($jumlahHasil > 0)
                {               $nama=$data[2];
                }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                                classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
```

```
<tr>
  <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
    <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
      <tbody>
        <tr>
          <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
    width=137>
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span
          style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                  <p> </p></td>
                                                                    <?
                <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                    :: Pencarian<br>
                    :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self' >Data Pribadi</a><br>
                    :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                      ?>
                    :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=18> <p>       </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table></tr>
    </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Pencarian Lowongan
                    Kerja </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337> <? echo"<form method='post' action='datapencaripencariansimpan.php?id=$id' target='_self'>"; ?>
<p> </p><table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td>Posisi</td>
                      <td><input name='posisi' type='text'>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Perusahaan</td>
                      <td><input name='perusahaan' type='text'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Lokasi</td>
                      <td><input name='lokasi' type='text'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2"> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2"><div align="center">
                          <input type='submit' value='Cari'>
                        </div></td>
                    </tr>
                  </table>
                                                                    </form> </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
                <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
              </tr></tbody>
            </table>
          </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
```

```
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaripencariansimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
```

```
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<?   include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    if($jumlahHasil > 0)
                    {                   $nama=$data[2];
                    }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
       <p> </p>
       <p>
        <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
          <param name="movie" value="BANER.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed      src="BANER.swf"      quality="high"      pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"      type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span
          style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                                                                                                                <?
                  echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                    :: Pencarian<br>
                    :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self' >Data Pribadi</a><br>
                    :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                                                                  ?>
                    :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                  <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>       </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Pencarian Lowongan
```

```
                Kerja </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337><br><table width="75%" border="1" align="center" >
                                                                <?                  include "koneksi.php";
                                                                                    $query="select * from lowongan where posisi like '%$posisi%' and perusahaan like '%$perusahaan%' and lokasi like '%$lokasi%'";
                                                                                    $hasil=mysql_query($query,$link);
                                                                                    $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                                                                                    if ($banyak>=1)
                                                                                    {                   echo"<tr>
                                                <td><div align='center'>POSISI</div></td>
                                                <td><div align='center'>PERUSAHAAN</div></td>
                                                <td><div align='center'>LOKASI</div></td>
                                                <td><div align='center'>GAJI</div></td>
                                                <td colspan=2><div align='center'></div></td>
                                                </tr>";
                                                                                                        while ($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                                                                        {                   echo"<tr>
                                                        <td>$data[4]</td>
                                                        <td>";

                                        $query="select * from penyediakerja where namaperusahaan='$data[5]'";

                                        $hasil2=mysql_query($query,$link);

                                        while ($data2=mysql_fetch_row($hasil2))

                                        {                   echo"<a href='pencarinamaview.php?nama=$data2[2]'  target='_blank'>$data[5]</a>"; }

                                        echo"</td>
                                                        <td>$data[6]</td>
                                                        <td>$data[7]</td>
                                                        <td><a href='lamarsyarat.php?no=$data[9]&idpencari=$id&idpenyedia=$data[0]&posisi=$data[4]&perusahaan=$data[5]&lokasi=$data[6]&status=Dalam+Proses&tanggal=$data[1]&bulan=$data[2]&tahun=$data[3]'  target='_self'>Lamar</a></td>
                                                                                                                <td><a href='#'onClick=NewWin=window.open('datapencarihasilpencarianview.php?no=$data[9]','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200') target='_self'>View</a></td>
                                                        </tr>";
                                                                                                        }
                                                                                    }
                                                                                    else
                                                                                    {                   echo"<p     align='center'><h1>Data     Tidak Ditemukan</h1><br><a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Kembali</a></p>";
                                                                                    }
                                                                ?>
                  </table> </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <td valign=top colspan=3
            height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
            height=18> <p> </p></td>
              </tr></tbody>
            </table>
          </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaritambahpendidikan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
```

```
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
```

```
   <td valign="top" height="93">
    <center>
     <p> </p>
     <p>
      <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
        <param name="movie" value="BANER.swf">
        <param name="quality" value="high">
        <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
     </p>
     </center>
   </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
    <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
     <tbody>
      <tr>
       <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
    width=137>
          <tbody>
           <tr>
            <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
              </span><span
       style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
           </tr>
           <tr>
            <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
             <p> </p></td>
                                                                                    <?
            echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
              :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
              :: Data Pribadi<br>
              :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                                    ?>
              :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
            <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
             <p> </p></td>
           </tr>
           <tr>
            <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=18> <p>      </p></td>
           </tr>
          </tbody>
         </table></tr>
    </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
     <tr>
      <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
        <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
          <tbody>
           <tr>
            <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Tambah Pendidikan</span></p></td>
           </tr>
           <tr>
            <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
             <p> </p></td>
      <td valign=top width=447 height=337>
                                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                    echo"  <td width='15%' align='center'><a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data
                      Pribadi </a></td>

                     <td width='1%'> </td>

                     <td width='14%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Pendidikan</font></td>

                     <td width='1%'> </td>

                     <td width='24%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapengalaman.php?id=$id' target='_self'>Pengalaman
                       Kerja </a></td>

                     <td width='45%'> </td>
                     </tr>
                     <tr bgcolor='#003366'>
                      <td colspan='6'><br>";
?>
                                                                                    <?                    echo"<form                    method='post'
action='datapencaritambahpendidikansimpan.php?id=$id' target='_self'>";
?>

  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
    <td>TINGKAT</td>
```

```
    <td><select name='pendidikan'>
                                    <option selected>SD</option>
      <option>SMP</option>
      <option>SMU/SMK</option>
      <option>Diploma 1</option>
      <option>Diploma 2</option>
      <option>Diploma 3</option>
      <option>Sarjana</option>
      <option>PascaSarjana</option>
     </select></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>LEMBAGA / INSTITUSI</td>
    <td> <? echo"<input type='hidden' name=id value='$id'>"; ?> <input name='institusi' type='text'></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>TAHUN LULUS</td>
    <td><input name='tahun' type='text'></td>
   </tr>
  </table>
  <p align="center">
   <input type="submit" name="Submit" value="Simpan">
  </p>
</form>
                  </td>
                  </tr>
                 </table>
                </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
             <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
             <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
             </tr></tbody>
           </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <div align="left">
       <div align=left>
        <div align=left>
         <div align=left> </div>
         <br>
         <div align=left> <br>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div></TD>
  <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaritambahpendidikansimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
```

```
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
```

```
        <tr>
          <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span
          style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                                                                    <?
                  echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                     :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                     :: Data Pribadi<br>
                     :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                    ?>
                     :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                  <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
        <tr>
          <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Tambah Pendidikan</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p> </p></td>
          <td valign=top width=447 height=337>
                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                    echo"  <td width='15%' align='center'><a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data
                      Pribadi </a></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='14%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Pendidikan</font></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='24%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapengalaman.php?id=$id' target='_self'>Pengalaman
                      Kerja </a></td>

                    <td width='45%'> </td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor='#003366'>
                      <td colspan='6'><br>";
?>
                                                                                                <?                  echo"<form                  method='post'
action='datapencaritambahpendidikansimpan.php?id=$id' target='_self'>";
?>

  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td>TINGKAT</td>
      <td><select name='pendidikan'>
                                    <option selected>SD</option>
        <option>SMP</option>
        <option>SMU/SMK</option>
        <option>Diploma 1</option>
        <option>Diploma 2</option>
        <option>Diploma 3</option>
        <option>Sarjana</option>
        <option>PascaSarjana</option>
      </select></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>LEMBAGA / INSTITUSI</td>
      <td> <? echo"<input type='hidden' name=id value='$id'>"; ?> <input name='institusi' type='text'></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>TAHUN LULUS</td>
      <td><input name='tahun' type='text'></td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center">
    <input type="submit" name="Submit" value="Simpan">
```

```
 </p>
</form>
                    </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaritambahpengalaman.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
```

```
  for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
    document.preloadlist[top+i] = new Image;
    document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
  }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
  var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
  if (name == '')
    return;
  if (img) {
    img.altsrc = img.src;
    img.src    = rpath;
  }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
  var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
  if (name == '')
    return;
  if (img && img.altsrc) {
    img.src    = img.altsrc;
    img.altsrc = null;
  }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
        <p> </p>
        <p>
          <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
            <param name="movie" value="BANER.swf">
            <param name="quality" value="high">
            <embed      src="BANER.swf"      quality="high"      pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"      type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
        </p>
        </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span
            style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                                                                    <?
                  echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                    :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                    :: Data Pribadi<br>
                    :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                      ?>
                    :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                  <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                    <p> </p></td>
```

```
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>       </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
        <tr>
          <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Tambah Pendidikan</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p> </p></td>
          <td valign=top width=447 height=337>
                                                                                <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                      echo"  <td width='15%' align='center'><a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data
                        Pribadi </a></td>

                      <td width='1%'> </td>

                      <td width='14%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapendidikan.php?id=$id' target='_self'>Pendidikan</a></td>

                      <td width='1%'> </td>

                      <td width='24%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Pengalaman
                        Kerja</font> </td>

                      <td width='45%'> </td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor='#003366'>
                        <td colspan='6'><br>";
                                    echo"<form method='post' action='datapencaritambahpengalamansimpan.php?id=$id' target='_self'>";
?>

  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td>NAMA INSTITUSI</td>
      <td><input type='text' name='institusi'></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>TAHUN MASUK</td>
      <td> <? echo"<input type='hidden' name=id value='$id'>"; ?><input name='tahun' type='text'></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>LAMA KERJA</td>
      <td><input name='lama' type='text'><select name='bt'><option selected>Bulan</option><option>Tahun</option><option>Hari</option>
</select></td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center">
    <input type="submit" name="Submit" value="Simpan">
  </p>
</form>
                    </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
```

```
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaritambahpengalamanedit.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
```

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?      include "koneksi.php";
                                $query = "SELECT * FROM pengalaman WHERE no='$no'";
                                $hasil = mysql_query($query,$link);
                                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                echo"<form                      method='post'                                          action='datapencaritambahpengalamaneditsimpan.php?no=$no
Onclick=NewWin=window.open('','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200') target='_self'>";
                if($jumlahHasil > 0)
                {   echo"
                <table width='75%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>
   <tr>
    <td>NAMA INSTITUSI</td>
    <td><input type='text' name='institusi' value='$data[1]'></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>TAHUN MASUK</td>
    <td> <input type='hidden' name=id value='$data[0]'><input name='tahun' type='text' value='$data[2]'></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>LAMA KERJA</td>
    <td><input                  name='lama'                  type='text'                  value='$data[3]'                  size='5'><select                  name='bt'><option
selected>$data[5]</option><option>Bulan</option><option>Tahun</option><option>Hari</option></select></td>
   </tr>
  </table><br>";
  } echo"<p align='center'><input type='submit' value='Simpan' >
  </p></form>";
?>
</p></div>
</BODY>
```

datapencaritambahpengalamansimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR:  #495b5f;  SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:  #5a7074;  SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:  #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:  #5a7074;  SCROLLBAR-ARROW-COLOR:  #ffffff;  SCROLLBAR-TRACK-COLOR:  #517075;  SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
```

```
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<? include "koneksi.php";
                                $query="insert into pengalaman values('$id','$institusi','$tahun','$lama','','$bt')";
                                $hasil=mysql_query($query,$link);
                                if ($hasil)
                                {               echo"Data Telah Tersimpan <br><br><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();'
value='Close'>";
                                }
                                else
                                {               echo"Data ada yang Salah";
                                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                                }
?>
</p></div>
</BODY>
```

datapencaritambahpengalamanhapus.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
```

```
}
P {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
	COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
	TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
	TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
	SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?		include "koneksi.php";
		$query="delete from pengalaman where no=$no";
		$hasil=mysql_query($query,$link);
		if ($hasil)
		{		echo"Data telah Dihapus <br><br><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>";
```

```
		}
		else
		{		echo"Data ada yang Salah";
				echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
		}
?>
</p></div>
</BODY>
```

datapencaritambahpengalamaneditsimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}
```

```
// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?   include "koneksi.php";
                $query="update pengalaman set idpencari='$id',
                                                                                                                institusi='$institusi',
                                                                                                                tahun='$tahun',
                                                                                                                lama='$lama',
                                                                                                                ukuran='$bt' where no='$no'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                if ($hasil)
                {               echo"Data telah Disimpan <br><br><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>";
                }
                else
                {               echo"Data ada yang Salah";
                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
?>
</p></div>
</BODY>
```

datapencaridatapribadidatapengalaman.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
```

```
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
        <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
          <param name="movie" value="BANER.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                     </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                   <p> </p></td>
                                                                    <?
                 echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                     :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                     :: Data Pribadi<br>
                     :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
```

```
                                                                    ?>
                  :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table></tr>
    </table></TD>
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data Pendidikan </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
          <td valign=top width=447 height=337>
                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                    echo"  <td width='15%' align='center'><a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data
                      Pribadi </a></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='14%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapendidikan.php?id=$id' target='_self'>Pendidikan</a></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='24%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Pengalaman
                      Kerja</font> </td>

                    <td width='45%'> </td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor='#003366'>
                      <td colspan='6'><br>
                                                                    <form                    method='post'                    target='_self'
action='datapencaritambahpengalaman.php?id=$id'>
                                                                    <table width='75%' border='1'  align='center'>
                                                                        <tr>
                                                    <td>NAMA INSTITUSI</td>
                                                    <td>TAHUN MASUK</td>
                                                    <td>LAMA KERJA</td>
                                                    <td></td>
                                                                    </tr>";
                                        include "koneksi.php";
                                        $query="select * from pengalaman where idpencari='$id'";
                                        $hasil=mysql_query($query,$link);
                                        $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                                        if ($banyak>=1)                    {
                                                                    while ($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                    {               echo"<tr>
                                                    <td>$data[1]</td>
                                                    <td>$data[2]</td>
                                                    <td>$data[3] $data[5]</td>
                                                    <td><div align='center'>
                                                                    <a                                                                    href='#'
OnClick=NewWin=window.open('datapencaritambahpengalamanedit.php?no=$data[4]','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Edit</a><br>
                                                                    <a                                                                    href='#'
OnClick=NewWin=window.open('datapencaritambahpengalamanhapus.php?no=$data[4]','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Delete</a></div></td>
                                                                    </tr>";
                                                                    }
                                                    }
                                                    else
                                                    {echo"                    <tr>
                                                    <td> </td>
                                                    <td> </td>
                                                    <td> </td>
                                                    <td></td>
                                                                    </tr>";
                                                    }
  echo"</table><p align='center'><input type='submit' name='Submit' value='Tambah' ></p>
                  </form>"; ?>
                  </td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
          <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
```

```
            <td valign=top colspan=3
          height=18> <p> </p></td>
              </tr></tbody>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <div align="left">
        <div align=left>
          <div align=left>
            <div align=left> </div>
            <br>
            <div align=left> <br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaridatapribadidatapendidikan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
```

```
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
  }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
  }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
      <p> </p>
      <p>
       <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
         <param name="movie" value="BANER.swf">
         <param name="quality" value="high">
         <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
      </p>
      </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
      <tbody>
       <tr>
        <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
           <tbody>
            <tr>
             <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                 </span><span
        style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
            </tr>
            <tr>
             <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
              <p> </p></td>
                                                                                                                <?
             echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
               :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
               :: Data Pribadi<br>
               :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                                                                  ?>
               :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
             <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
              <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
             <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
       height=18> <p>      </p></td>
           </tr>
          </tbody>
         </table></tr>
    </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
     <tr>
      <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
```

```
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data Pendidikan </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
        <td valign=top width=447 height=337>
                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                    echo"  <td width='15%' align='center'><a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data
                      Pribadi </a></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='14%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Pendidikan</font></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='24%' align='center'><a href='datapencaridatapribadidatapengalaman.php?id=$id' target='_self'>Pengalaman
                      Kerja </a></td>

                    <td width='45%'> </td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor='#003366'>
                      <td colspan='6'><br>
                                                                      <form   method='post'   action='datapencaritambahpendidikan.php?id=$id'
target='_self'>
                                                                      <table width='75%' border='1'  align='center'>
                                                                      <tr>
                                                    <td>TINGKAT</td>
                                                    <td>INSTITUSI</td>
                                                    <td>TAHUN</td>
                                                    <td></td>
                                                                  </tr>";
                                     include "koneksi.php";
                                     $query="select * from pendidikan where idpencari='$id'";
                                     $hasil=mysql_query($query,$link);
                                     $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                                     if ($banyak>=1)
                                     {
                                                                      while ($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                    {                 echo"<tr>
                                                    <td>$data[1]</td>
                                                    <td>$data[2]</td>
                                                    <td>$data[3]</td>
                                                    <td><div align='center'>
                                                                      <a                                                                  href='#'
OnClick=NewWin=window.open('datapencaridatapribadidatapendidikanedit.php?no=$data[4]','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Edit</a><br>
                                                                      <a                                                                  href='#'
OnClick=NewWin=window.open('datapencaridatapribadidatapendidikanhapus.php?no=$data[4]','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Delete</a></div></td>
                                                                  </tr>";
                                                                  }
                                                  }
                                                  else
                                                  {                                                   echo"<tr>
                                                    <td> </td>
                                                    <td> </td>
                                                    <td> </td>
                                                    <td></td>";
                                                  }
   echo"</table><p align='center'><input type='submit' name='Submit' value='Tambah'></p>
                  </form>"; ?>
                  </td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
```

```
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapencaridatapribadidatapendidikanedit.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
```

```
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?  include "koneksi.php";
                $query = "SELECT * FROM pendidikan WHERE no='$no'";
                $hasil = mysql_query($query,$link);
                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                echo"<form                method='post'                                action='datapencaridatapribadidatapendidikaneditsimpan.php?no=$no'
Onclick=NewWin=window.open('','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200') target='_self'>";
                if($jumlahHasil > 0)
                {   echo"
                <table width='75%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>
   <tr>
     <td>TINGKAT</td>
     <td><select name='pendidikan'>
                  <option selected>$data[1]</option>
                              <option>SD</option>
        <option>SMP</option>
        <option>SMU/SMK</option>
        <option>Diploma 1</option>
        <option>Diploma 2</option>
        <option>Diploma 3</option>
        <option>Sarjana</option>
        <option>PascaSarjana</option>
      </select></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>LEMBAGA / INSTITUSI</td>
     <td> <input type='hidden' name=id value='$data[0]'><input name='institusi' type='text' value='$data[2]'></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>TAHUN LULUS</td>
     <td><input name='tahun' type='text' value='$data[3]'></td>
   </tr>
  </table><br>";
  } echo"<p align='center'><input type='submit' value='Simpan' >
  </p></form>";
?>
</p></div>
</BODY>
```

datapencarihasilpencarianview.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
```

```
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
 <?   include "koneksi.php";
		$query = "SELECT * FROM lowongan WHERE no='$no'";
		$hasil = mysql_query($query,$link);
		$jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
		$data = mysql_fetch_array($hasil);
		if($jumlahHasil > 0)
		{		$posisi=$data[4];
				$ket=$data[8];
				$tanggal=$data[1];
				$bulan=$data[2];
				$tahun=$data[3];
		}
?><table width="75%" border="0" align="center" align='center'>
  <tr>
    <td width="24%">POSISI</td>
    <td width="8%">
      <div align="center">:</div></td>
    <?  echo"<td width='75%'>$posisi</td>"; ?>
  </tr>
```

```
                <tr>
    <td>TANGGAL TERAKHIR</td>
    <td><div align="center">:</div></td>
    <? echo"<td>$tanggal $bulan $tahun</td>"; ?>
   </tr>
   <tr>
    <td>PERSYARATAN</td>
    <td><div align="center">:</div></td>
    <? echo"<td>$ket</td>"; ?>
   </tr>
   <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td width="68%"> </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="3"><div align="center">
      <input name="button" type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>
     </div></td>
   </tr>
  </table>
</div>
</BODY>
```

datapencaridatapribadidatapendidikanhapus.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
```

```
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
  }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
  }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<? include "koneksi.php";
                $query="delete from pendidikan where no='$no'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                if ($hasil)
                {               echo"Data telah Dihapus <br><br><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>";
                }
                else
                {               echo"Data ada yang Salah";
                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
?>
</p></div>
</BODY>
```

datapencaridatapribadidatapendidikaneditsimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
```

```
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?  include "koneksi.php";
                $query="update pendidikan set idpencari='$id',
                                                                                                tingkat='$pendidikan',
                                                                                                institusi='$institusi',
                                                                                                tahun='$tahun'          where
no='$no'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                if ($hasil)
                {               echo"Data telah Disimpan <br><br><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>";
                }
                else
                {               echo"Data ada yang Salah";
                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
?>
</p></div>
</BODY>
```

datapencariceklamaranhapus.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
```

```
H1 {
	FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
	FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
	FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
	COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
	TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
	TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
	SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
```

```
marginwidth="0">
<?  include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    if($jumlahHasil > 0)
                    {                   $nama=$data[2];
                    }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
        <p> </p>
        <p>
          <object                                                
```

```
            </tr>
            <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
     <div align=left>
      <div align=left>
       <div align=left> </div>
       <br>
       <div align=left> <br>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div></TD>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediadataperusahaan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
```

```
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                     </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                   <p> </p></td>
                 <td    valign=top    width=112    height=96>    <p    align=left>::    <?    echo"<a    href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id'    target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
                     :: Data Perusahaan<br>
                     :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                     :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                                ?>
                     :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                 <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                   <p> </p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
         height=18> <p>      </p></td>
               </tr>
             </tbody>
           </table></tr>
     </table></TD>
```

```
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
    <tr>
      <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
        <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
   width=445 align="center">
          <tbody>
            <tr>
              <td valign=top colspan=3
     height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data Perusahaan </span></p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                <p> </p></td>
              <td valign=top width=447 height=337>
                <p align=center> <? echo"<form method='post' action='datapenyediaeditdataperusahaan.php?id=$id' target='_self'> ";
                                                                                    include "koneksi.php";
                                                                                          $query = "SELECT * FROM penyediakerja WHERE id='$id'";
                                                                                          $hasil = mysql_query($query,$link);
                                                                                          $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                                                                                          $data = mysql_fetch_array($hasil);
                                                                                          if($jumlahHasil > 0)
                                                                                          {  echo"<table  width='100%'  border='0'  align='center'  cellpadding='0'
cellspacing='0'>
                  <tr>
                    <td width='19%' rowspan='12' valign='top'><img name='gbr' width='120' height='150' vspace='4' hspace='4' src='imgsedia/$data[14]'></td>
                    <td width='30%'> Nama Perusahaan </td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td width='58%'>$data[2]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> Website Perusahaan </td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><a href='http://$data[3]/' target='_blank'>http:// $data[3]/</a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Nama Contact Person </td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[4]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Alamat Email </td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td><a href='mailto:$data[5]'>$data[5]</a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> Alamat Perusahaan </td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[6] $data[7]-$data[8], $data[9]</td>
                  </tr>
                 <tr>
                    <td>Bidang Kerja</td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[11]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Telepon</td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[12]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Fax </td>
                                                                                          <td><div align='center'>:</div></td>
                    <td>$data[13]</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                                                                                          <td></td>
                    <td> </td>
                  </tr>";
                                                                                    }
?>
                  <tr>
                    <td colspan="3"><div align="center">

                      </div></td>
                  </tr>
                </table><br><p align="center"><input name="submit" type=submit value="Edit" ></p>
                  <div align="center"></div>
                  <p> </p>
  </form> </p></td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
          <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
       height=18> <p> </p></td>
          </tr></tbody>
        </table>

  </td>
    </tr>
   </table>
```

```
    <div align="left">
     <div align=left>
      <div align=left>
       <div align=left> </div>
       <br>
       <div align=left> <br>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div></TD>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediaeditdataperusahaan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
        COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
        FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
        FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
        FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
        COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
        COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
        TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
        TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
        SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
```

```
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
      <p> </p>
      <p>
       <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
         <param name="movie" value="BANER.swf">
         <param name="quality" value="high">
         <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
      </p>
      </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                     </span><span
         style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                   <p> </p></td>
                 <td   valign=top   width=112   height=96>   <p   align=left>::   <?   echo"<a   href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id'   target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
                     :: Data Perusahaan<br>
                     :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                     :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                                                ?>
                     :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                 <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                   <p> </p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
       height=18> <p>       </p></td>
               </tr>
             </tbody>
           </table></tr>
     </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
       <tr>
         <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
           <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
     width=445 align="center">
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Data Perusahaan </span></p></td>
               </tr>
```

```
<tr>
  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
    <p> </p></td>
  <td valign=top width=447 height=337>
    <p align=center> <? echo"<form method='post' action='datapenyediaeditdataperusahaansimpan.php?id=$id' target='_self'> ";
                                                                    include "koneksi.php";
                                                                    $query = "SELECT * FROM penyediakerja WHERE id='$id'";
                                                                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                                                                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                                                                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                                                                    if($jumlahHasil > 0)
                                                                    { echo"<table width='100%' border='0' align='center' cellpadding='0'
cellspacing='0'>
                    <tr>
                      <td width='19%' rowspan='12' valign='top'><img name='gbr' width='120' height='150' vspace='4' hspace='4' src='imgsedia/$data[14]'
Onclick=NewWin=window.open('editsedia.php?id=$id','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')><br><p align='center'>Klik gambar logo
perusahaan untuk mengedit logo perusahaan</p></td>
                      <td width='23%'> Nama Perusahaan </td>
                      <td width='58%'>
                        <input name='enama' type='text' value='$data[2]' size='30'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> Website Perusahaan </td>
                      <td>http://
                        <input name='ewebsite' type='text' size='20' value='$data[3]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Nama Contact Person </td>
                      <td><input name='econtact' type='text' size='20' value='$data[4]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Alamat Email </td>
                      <td><input name='eemail' type='text' value='$data[5]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> Alamat Perusahaan </td>
                      <td><input name='ealamat' type='text' value='$data[6]' size='30'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Kota </td>
                      <td><input name='ekota' type='text' size='20' value='$data[7]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Kode Pos </td>
                      <td>
                        <input name='ekodepos' type='text' size='5' value='$data[8]' maxlength='5'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Propinsi </td>
                      <td><select name='epropinsi' id='epropinsi'>
                          <option selected>$data[9]</option>
                          <option>DI Aceh</option>
                          <option>Sumatra Utara</option>
                          <option>Sumatra Barat</option>
                          <option>Riau</option>
                          <option>Sumatra Selatan</option>
                          <option>Bengkulu</option>
                          <option>Jambi</option>
                          <option>Lampung</option>
                          <option>DKI Jakarta</option>
                          <option>Jawa Barat</option>
                          <option>Jawa Tengah</option>
                          <option>DI Yogyakarta</option>
                          <option>Jawa Timur</option>
                          <option>Bali</option>
                          <option>NTB</option>
                          <option>NTT</option>
                          <option>Kalimantan Barat</option>
                          <option>Kalimantan Selatan</option>
                          <option>Kalimantan Timur</option>
                          <option>Kalimantan Tengah</option>
                          <option>Sulawesi Utara</option>
                          <option>Sulawesi Tengah</option>
                          <option>Sulawesi Tenggara</option>
                          <option>Sulawesi Selatan</option>
                          <option>Maluku</option>
                          <option>Papua</option>
                          <option>Banten</option>
                        </select></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Bidang Kerja</td>
                      <td> <select name='ebidangkerja' id='ebidangkerja'>
                          <option selected>$data[11]</option>
                          <option>Administrasi/Perkantoran</option>
                          <option>Keuangan/Akuntansi</option>
                          <option>Broadcasting</option>
                          <option>Humas</option>
                          <option>Jasa/Layanan</option>
                          <option>Sales/Marketing</option>
                          <option>Komputer/TI</option>
                          <option>Penterjemah/Alih Bahasa</option>
                          <option>Media Massa/Percetakan</option>
```

```
                    <option>Entertainer</option>
                    <option>Pariwisata</option>
                    <option>Teknik</option>
                    <option>Pertanian</option>
                    <option>Peternakan</option>
                    <option>Perkebunan</option>
                    <option>Pengajar/Privat/Kursus</option>
                  </select></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Telepon</td>
                  <td><input name='etelepon' type='text' size='20' value='$data[12]'></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Fax </td>
                  <td><input name='efax' type='text' value='$data[13]'></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td> </td>
                  <td> </td>
                </tr>";
                                                                                }
?>
                <tr>
                  <td colspan="3"><div align="center">
                      <input name="submit" type=submit value="Kirim" >
                    </div></td>
                </tr>
              </table>
                <div align="center"></div>
                <p> </p>
 </form> </p></td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
          </tr></tbody>
        </table>

  </td>
    </tr>
  </table>
  <div align="left">
    <div align=left>
      <div align=left>
        <div align=left> </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></TD>
 <tr>
  <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
  <td width="452" height="2"></td>
  <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediaeditdataperusahaansimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
```

```
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
       <p> </p>
       <p>
        <object                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
          <param name="movie" value="BANER.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
```

```
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
  <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
   <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
    <tbody>
     <tr>
      <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
   width=137>
        <tbody>
         <tr>
          <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
            </span><span
       style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
         </tr>
         <tr>
          <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
           <p> </p></td>
          <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <? echo"<a href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id' target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
           :: Data Perusahaan<br>
           :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
           :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                
```

```
            </tr>
            <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
     <div align=left>
      <div align=left>
       <div align=left> </div>
       <br>
       <div align=left> <br>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div></TD>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediadaftarlowongan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
```

```
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                   </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                   <p> </p></td>
                 <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <? echo"Daftar Lowongan<br>
                   :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                   :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                   :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                
```

```
                $hasil = mysql_query($query,$link);
                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if($jumlahHasil > 0)
                {
                        $nama=$data[2];
                }
?>
<? include "koneksi.php";
                $query = "SELECT * FROM lamaran WHERE idpenyedia='$id'";
                $hasil = mysql_query($query,$link);
                $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if($jumlahHasil > 0)
                {
                        $idpencari=$data[0];
                        $no=$data[9];
                }
?>
    </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
     <tr>
      <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
             <tr>
              <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Daftar Lowongan </span></p></td>
             </tr>
             <tr>
              <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
               <p> </p></td>
<?                      include "koneksi.php";
                                                                                $query="select * from lowongan where idpenyedia='$id'";
                                                                                $hasil=mysql_query($query,$link);
                                                                                if (hasil)
                                                                                {       echo"<td        valign=top      width=447
height=337> <h2 align=center>Daftar
                                                Lowongan <br>$nama</h2>
                                                <table width='100%' border='1'>
                                                 <tr>
                                                        <td><div align='center'>POSISI</div></td>
                                                <td><div align='center'>TANGGAL</div></td>
                                                 <td colspan='2'> </td>
                                                 </tr>";

                while($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                                                                                {       echo"<tr>
                                                                <td>$data[4]</td>
                                                                <td>$data[1] $data[2] $data[3]</td>
                                                                 <td><div                                                                       align='center'><a
href='#'onClick=NewWin=window.open('datapenyediadaftarlowonganview.php?idpencari=$idpencari&posisi=$data[4]&id=$data[0]&no=$no','NewWin','toolbar=n
o,status=no,width=400,height=200') target='_self'>View Pelamar</a></div></td>
                                                                        <td><div   align='center'><a  href='datapenyediatambahlowonganedit.php?no=$data[9]&id=$id'
target='_self'>Edit</a><br>
                                                                        <a                              href='datapenyediatambahlowonganhapus.php?no=$data[9]&id=$id'
target='_self'>Delete</a></div></td>
                                                        </tr>";
                                                                                                }
                                                echo"</table>";

                                                                                }
 ?>
               <h2 align=center>  </h2></td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
               <p> </p></td>
             </tr>
            <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
       height=18> <p> </p></td>
           </tr></tbody>
          </table>
         </div></td>
     </tr>
    </table>
    <div align="left">
     <div align=left>
      <div align=left>
       <div align=left> </div>
       <br>
       <div align=left> <br>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div></TD>
  <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
```

```
</BODY>
```

datapenyediadaftarlowonganview.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
```

```
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?   include "koneksi.php";
                                $query="select * from lamaran where idpenyedia='$id' and posisi='$posisi'";
                                $hasil=mysql_query($query,$link);
                                $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                                if ($banyak>=1)
                                {                                       echo"<table width='50%' border='1' >
                                                                        <tr>
                                                                            <td width='50%'>Nama Pelamar</td>
                                                                            <td width='50%'>Status</td>
                                                                                    </tr>";
                                                                                    while ($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                                        {
                                                                        echo"<tr >
                                                                        <td><a                                  href='resumedata.php?idpencari=$data[0]&idpenyedia=$data[1]&no=$no'
OnClick=NewWin=window.open('','NewWin','toolbar=no,status=no,width=200,height=400') target='_blank'>$data[0]</a></td>
                                                                        <td><a href='terima.php?idpencari=$data[0]&idpenyedia=$data[1]&no=$data[9]' target='_self' >Terima
</a>  <a href='tolak.php?idpencari=$data[0]&idpenyedia=$data[1]&no=$data[9]' target='_self' >Tolak</a></td>
                                                                        </tr>";
                                                                        }
                                                                                echo"</table>
                                                                                <br>";

                                                        }
?><p align='center'><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'></p>
</p></div>
</BODY>
```

datapenyediatambahlowongan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
```

```
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                     </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                   <p> </p></td>
                 <td   valign=top   width=112   height=96>   <p   align=left>::   <?   echo"<a   href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id'   target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
                     :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
```

```
                :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self' >Ganti Password</a><br>
                :: Tambah Lowongan<br>"; ?>
                :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p>   </td>
              <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=18> <p>       </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table></tr>
    </table></TD>
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Tambah Lowongan
                    Kerja </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><br>
                  </p>
<? echo"<form method='post' action='datapenyediatambahlowongansimpan.php?id=$id'
target='_self'>
                <table width='75%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
                                                                include "koneksi.php";
                                                                        $query = "SELECT * FROM penyediakerja WHERE id='$id'";
                                                                        $hasil = mysql_query($query,$link);
                                                                        $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                                                                        $data = mysql_fetch_array($hasil);
                                                                        if($jumlahHasil > 0)
                                                                        {               $nama=$data[2];
                                                                                        $lokasi=$data[10];
                                                                        }

                  echo"<tr>
                    <td height='18'>Posisi</td>
                    <td><div align='center'></div></td>
                    <td><div align='left'>
                       <input type='hidden' name='eid' value='$id'>
                       <input type='hidden' name='enama' value='$nama'>
                       <input type='hidden' name='elokasi' value='$lokasi'>
                       <input type='text' name='eposisi'>
                     </div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height='18'>Tanggal Terakhir</td>
                    <td> </td>
                    <td><select name='etanggal' id='select'>"; ?> <? for($i=1;$i<=31;$i++) {echo"<option>$i</option>";     }     echo"</select><select   name='ebulan'
id='select2'><option
selected>Januari</option><option>Februari</option><option>Maret</option><option>April</option><option>Mei</option><option>Juni</option><option>Juli</
option><option>Agustus</option><option>September</option><option>Oktober</option><option>November</option><option>Desember</option></select><sel
ect name='etahun' id='select3'>";  ?>  <?    for($i=2000;$i<=2020;$i++)   {echo"<option>$i</option>";   } echo"</select>
                                                                                
```

```
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
     <div align=left>
       <div align=left>
         <div align=left> </div>
         <br>
         <div align=left> <br>
         </div>
       </div>
     </div>
    </div></TD>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediatambahlowongansimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}
```

```
function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                   </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                   <p> </p></td>
                 <td   valign=top   width=112   height=96>   <p   align=left>::   <?   echo"<a   href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id'   target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
                   :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                   :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                   :: Tambah Lowongan<br>";
                                                                                                ?>
                   :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                 <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                   <p> </p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
         height=18> <p>      </p></td>
               </tr>
             </tbody>
           </table></tr>
     </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
       <tr>
         <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
             <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
     width=445 align="center">
               <tbody>
                 <tr>
                   <td valign=top colspan=3
```

```
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Tambah Lowongan
                Kerja </span></p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                <p> </p></td>
              <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><br>
                                                                    <?
                if (($eposisi!='')&&($etanggal!='')&&($ebulan!='')&&($etahun!='')&&($egaji!='')&&($eket!=''))
                {                   include "koneksi.php";
                                    $query="insert into lowongan values ('$eid','$etanggal','$ebulan','$etahun','$eposisi','$enama','$elokasi','$egaji','$eket','')";
                                    $hasil=mysql_query($query,$link);
                                    if ($hasil)
                                    {                   echo"<p          align='center'>Data          Tersimpan<br><br><a          href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id'
target='_self'>Tambah</a> <a href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id' target='_self'>Lihat</a></p>";
                                    }
                                    else
                                    {                   echo"<p      align='center'>Data      ada      yang      salah<br><a      href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id'
target='_self'>Ulang</a></p>";
                                    }
                }
                else
                                    {                   echo"<p    align='center'>Data    ada    yang    belum    diisi<br><a    href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id'
target='_self'>Ulang</a></p>";
                                    }
?>
                </p>
                </td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
            </tr>
          <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediatambahlowonganedit.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
```

```
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
```

```
      <tr>
        <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
    width=137>
          <tbody>
            <tr>
              <td valign=top colspan=3
    height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                </span><span
      style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                <p> </p></td>
              <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <? echo"Daftar Lowongan<br>
                :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                                    ?>
                :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
              <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
    height=18> <p>      </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table></tr>
  </table></TD>
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
    <tr>
      <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
        <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
          <tbody>
            <tr>
              <td valign=top colspan=3
    height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Edit Lowongan </span></p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                <p> </p></td>
              <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><br>
                                                                  <?  include "koneksi.php";
                                                                                                  $query = "SELECT * FROM lowongan WHERE no='$no'";
                                                                                                  $hasil = mysql_query($query,$link);
                                                                                                  $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                                                                                                  $data = mysql_fetch_array($hasil);
                                                                                                  if($jumlahHasil > 0)
                                                                {                                 echo"<form                                                                method='post'
action='datapenyediatambahlowonganeditsimpan.php?no=$data[9]&id=$id' target='_self'>
                                  <table width='75%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>
                    <tr>
                      <td width='32%'> <input type='hidden' name='eid' value='$data[0]'>
                        <input type='hidden' name='enama' value='$data[5]'>
                        <input type='hidden' name='elokasi' value='$data[6]'>
                        Posisi</td>
                      <td width='3%'><div align='center'>:</div></td>
                      <td width='65%'> <input type='text' name='eposisi' value='$data[4]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Tanggal Terakhir</td>
                      <td><div align='center'>: </div></td>
                      <td><select name='etanggal' id='select'><option selected>$data[1]</option>"; ?> <? for($i=1;$i<=31;$i++) {           echo"<option>$i</option>";
}                                                 echo"</select><select                             name='ebulan'                             id='select2'><option
selected>$data[2]</option><option>Januari</option><option>Februari</option><option>Maret</option><option>April</option><option>Mei</option><option>J
uni</option><option>Juli</option><option>Agustus</option><option>September</option><option>Oktober</option><option>November</option><option>Dese
mber</option></select><select    name='etahun'    id='select3'><option    selected>$data[3]</option>";      ?>      <?              for($i=1940;$i<=2004;$i++)          {
                    echo"<option>$i</option>";   } echo"</select>
                                                                                                                                                  </td>"; } echo"</tr>
                    <tr>
                      <td>Gaji </td>
                      <td><div align='center'>: </div></td>
                      <td><input type='text' name='egaji' value='$data[7]'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Ket </td>
                      <td><div align='center'>: </div></td>
                      <td><textarea name='eket' rows='3'>$data[8]</textarea></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                      <td> </td>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                      <td><div align='center'></div></td>
                      <td><div align='center'>
                          <input name='submit' type='submit' value='Simpan'>
                        </div></td>
                    </tr>
                  </table>
```

```
                </form>";
?>
                </p></td>
               <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                <p> </p></td>
              </tr>
             <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
             <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
         </div></td>
       </tr>
     </table>
     <div align="left">
      <div align=left>
       <div align=left>
        <div align=left> </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediatambahlowonganeditsimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
```

```
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                   </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                   <p> </p></td>
                 <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <? echo"Daftar Lowongan<br>
                   :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                   :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                   :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                                                ?>
                   :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                 <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                   <p> </p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
         height=18> <p>       </p></td>
```

```
            </tr>
           </tbody>
          </table></tr>
    </table></TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
     <tr>
       <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
             <tr>
              <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Edit Lowongan Tersimpan </span></p></td>
             </tr>
             <tr>
              <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
               <p> </p></td>
              <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><br>
                                                                    <?   include "koneksi.php";
                $query="update lowongan set idpenyedia='$eid',
                                                                                                                    tanggal='$etanggal',
                                                                                                                    bulan='$ebulan',
                                                                                                                    tahun='$etahun',
                                                                                                                    posisi='$eposisi',
                                                                                                                    perusahaan='$enama',
                                                                                                                    lokasi='$elokasi',
                                                                                                                    gaji='$egaji',
                                                                                                                    ket='$eket' where no='$no'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                if ($hasil)
                {           echo"<p          align='center'>Data          telah          Disimpan<br><br><a          href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id'
target='_self'>Lihat</a></p>";
                }
                else
                {           echo"Data ada yang Salah";
                            echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
                ?>
               </p></td>
              <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
               <p> </p></td>
             </tr>
            <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
       height=18> <p> </p></td>
           </tr></tbody>
          </table>
         </div></td>
     </tr>
    </table>
    <div align="left">
     <div align=left>
      <div align=left>
       <div align=left> </div>
       <br>
       <div align=left> <br>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div></TD>
  <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediatambahlowonganhapus.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
            COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
            COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
            FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
            FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
            FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
            FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
            FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
```

```
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
```

```
      </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <? echo"Daftar Lowongan<br>
                    :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                    :: <a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
                    :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                                                    ?>
                    :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                  <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
        <tr>
          <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                      Terhapus </span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><br>
                                                                                                    <?                  include "koneksi.php";
                    $query="delete from lowongan where no=$no";
                    $hasil=mysql_query($query,$link);
                    if ($hasil)
                    {                   echo"<p             align='center'>Data             Telah             Terhapus<br><br><a             href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id'
target='_self'>Lihat</a></p>";
                    }
                    else
                    {                   echo"Data ada yang Salah";
                                        echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                    }
?>
                  </p></td>
                  <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
                </tr></tbody>
              </table>
            </div></td>
        </tr>
      </table>
      <div align="left">
        <div align=left>
          <div align=left>
            <div align=left> </div>
            <br>
            <div align=left> <br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
```

```
 </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediagantipassword.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
```

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
        <p> </p>
        <p>
          <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
            <param name="movie" value="BANER.swf">
            <param name="quality" value="high">
            <embed      src="BANER.swf"      quality="high"      pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"      type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
        </p>
        </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                    </span><span
          style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                  <td    valign=top    width=112    height=96>    <p    align=left>::    <?    echo"<a    href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id'    target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
                    :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                    :: Ganti Password<br>
                    :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                
```

```
                    <tr>
                      <td>Password Baru</td>
                      <td><input name='baru' type='password'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Ulang Password Baru</td>
                      <td><input name='baru2' type='password'></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2"><div align="center">
                          <input type='submit' name='Submit' value='Simpan'>
                        </div></td>
                    </tr>
                  </table>
                  <p align=center>  </p></td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
            <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
                                                    </form>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

datapenyediagantipasswordsimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                    COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                    COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                    FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                    FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                    FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                    FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                    FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                    COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                    COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                    COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                    TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                    TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                    SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
```

```
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
             <tbody>
               <tr>
                 <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                     </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Penyedia</span></p></td>
```

```
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                <p> </p></td>
              <td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <? echo"<a href='datapenyediadaftarlowongan.php?id=$id' target='_self'>Daftar
Lowongan</a><br>
                :: <a href='datapenyediadataperusahaan.php?id=$id' target='_self'>Data Perusahaan</a><br>
                :: Ganti Password<br>
                :: <a href='datapenyediatambahlowongan.php?id=$id' target='_self'>Tambah Lowongan</a><br>";
                                                                                    ?>
                :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
              <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>       </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table></tr>
    </table></TD>
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Ganti Password</span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337> <p align=center><br>
                                                                    <?
                    include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM penyediakerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    $passwordAsli = $data["pass"];
                    if(($baru==$baru2)&&($lama == $passwordAsli))
                    {               $hasil = mysql_query($query);
                    include "koneksi.php";
                                    $query = "update penyediakerja set pass='$baru' WHERE id='$id'";
                                    $hasil=mysql_query($query,$link);
                                    if ($hasil)
                                    {               echo"<p align='center'>Password Telah Diganti <br> Untuk mencoba password baru anda harus logout terlebih
dahulu</p>";
                                    }
                                    else
                                    {               echo"<p align='center'>Password yang anda masukkan Salah<br><a href='datapenyediagantipassword.php?id=$id'
target='_self'>Kembali</a></p>";
                                    }
                    }
                    else
                    {               echo"<p     align='center'>Password     yang     anda     masukkan     Salah<br><a     href='datapenyediagantipassword.php?id=$id'
target='_self'>Kembali</a></p>";
                    }
?>
                  </p></td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

editgambar.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
```

```
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<? echo"<form method='post'  action='editgambarsimpan.php?id=$id' Onclick=NewWin=window.open('','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>"; ?>
<input name="gbrpencari" type="file">
<p align='center'><input type='submit' value='Simpan' >
 </p></form>
</p></div>
</BODY>
```

editgambarsimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
        COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
        FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
        FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
        FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
        COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
        COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
        TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
        TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
        SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}
```

```
function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?
                                $info=pathinfo($gbrpencari);
                                if(copy($gbrpencari, "imgcari\\".$id.".".$info["extension"]))
                {               $a=$info["extension"];
                                echo"Gambar Berhasil diupload <br><br><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>";
                                 include "koneksi.php";
                                $query = "update pencarikerja set  gbr='$id.$a' WHERE id='$id'";
                                $hasil = mysql_query($query,$link);
                }
                else
                {               echo"Gambar Tidak Dapat Diupload";
                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
?>
</p></div>
</BODY>
```

editsedia.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
```

```
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?  echo"<form  method='post'    action='editsediasimpan.php?id=$id'  Onclick=NewWin=window.open('','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>"; ?>
<input name="gbrpenyedia" type="file">
<p align='center'><input type='submit' value='Simpan' >
 </p></form>
</p></div>
</BODY>
```

editsediasimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
```

```
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<? $info=pathinfo($gbrpenyedia);
                        if(copy($gbrpenyedia, "imgsedia\\".$id.".".$info["extension"]))
		{               $a=$info["extension"];
                        echo"Gambar Berhasil diupload <br><br><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>";
                         include "koneksi.php";
                        $query = "update penyediakerja set  gbr='$id.$a' WHERE id='$id'";
                        $hasil = mysql_query($query,$link);
```

```
                }
                else
                {               echo"Gambar Tidak Dapat Diupload";
                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
?>
</p></div>
</BODY>
```

lamar.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}
```

```
// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<?   include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    if($jumlahHasil > 0)
                    {                   $nama=$data[2];
                    }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td valign="top" height="93">
      <center>
        <p> </p>
        <p>
          <object                                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
            <param name="movie" value="BANER.swf">
            <param name="quality" value="high">
            <embed      src="BANER.swf"      quality="high"      pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"      type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
        </p>
        </center>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
        <tbody>
          <tr>
            <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
      width=137>
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Site
                      </span><span
            style="FONT-SIZE: 7pt">Navigation</span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                                                                                                                                    <?
                  echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                      :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
                      :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data Pribadi</a><br>
                      :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                                                                                    ?>
                      :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                  <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
          height=18> <p>       </p></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
        <tr>
          <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                      Kerja </span></p></td>
```

```
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=447 height=337><br>
                                                                        <?  include "koneksi.php";
                    $query="insert into lamaran values('$id','$idpenyedia','$posisi','$perusahaan','$lokasi','$status','$tanggal','$bulan','$tahun','')";
                    $hasil=mysql_query($query,$link);
                    if ($hasil)
                    {                   echo"<p align='center'>Lamaran Telah Terkirim<br><a href='pencariceklamaran.php?id=$id' target='_self'>Cek Lamaran</a></p>";
                    }
                    else
                    {                   echo"Data ada yang Salah";
                                        echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                    }
?> </td>
                  <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                </tr>
              <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/con_bot.gif>
                <td valign=top colspan=3
          height=18> <p> </p></td>
              </tr></tbody>
            </table>
          </div></td>
        </tr>
      </table>
      <div align="left">
        <div align=left>
          <div align=left>
            <div align=left> </div>
            <br>
            <div align=left> <br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

lamarsyarat.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
```

```
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
     width=137>
               <tbody>
                 <tr>
                   <td valign=top colspan=3
         height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
                     </span><span
           style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
```

```
                <p> </p></td>
                                                                <?
                echo"<td valign=top width=112 height=96> <p align=left>:: <a href='pencariceklamaran.php?id=$idpencari' target='_self'>Cek Lamaran</a><br>
                  :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$idpencari' target='_self'>Pencarian</a><br>
                  :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$idpencari' target='_self'>Data Pribadi</a><br>
                  :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$idpencari'  target='_self'>Ganti Password</a><br>";
                                                                ?>
                  :: <a href="index.php" target="_self">LogOut</a></p></td>
                <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
                  <p> </p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table></tr>
      </table></TD>
    <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
        <tr>
          <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
            <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
      width=445 align="center">
              <tbody>
                <tr>
                  <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Syarat Melamar
                    Kerja </span></p></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                  <td valign=top width=447 height=337><p><br>
                    <ol>Ketentuan Lamaran :</ol><ol>Persyaratan yang ada harus dipenuhi. Untuk melihat persyaratan
                    bagi para pelamar dapat dilihat melalui menu view.</ol>
                   <ol>Pelamar yang tertarik terhadap pekerjaan yang kami tawarkan
                    dapat menghubungi contact person kami melalui email dengan
                    mengirimkan surat lamarannya via E-Mail.</ol>
                                                                <ol>Untuk keterangan lebih lanjut anda dapat menghubungi kami melalui
telpon, fax, ataupun E-Mail. Anda juga dapat mengunjungi Website kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perusahaan kami.</ol>

                  <?                                                echo"<p                                                align='center'><a
href='lamar.php?id=$idpencari&no=$no&idpenyedia=$idpenyedia&posisi=$posisi&perusahaan=$perusahaan&lokasi=$lokasi&status=$status&tanggal=$tanggal&
bulan=$bulan&tahun=$tahun' target='_self'>Lamar</a> <a href='#' onClick='history.back();'  target='_self'>Kembali</a></p>"; ?>
                  </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
            <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

lupacari.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
```

```
}
P {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
	COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
	TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
	TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
	SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center">
 <p><br>
 </p>
 <p> </p>
 <form name="form1" method="post" action="lupacarisimpan.php" target="_self">
   <table width="50%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr>
```

```
      <td>User Id</td>
      <td><div align="center">:</div></td>
      <td> <div align="right">
          <input name="id" type="text" id="id">
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td> </td>
      <td> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><div align="center"> </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><div align="center">
          <input type="submit" name="Submit" value="Cari">
        </div></td>
    </tr>
  </table>
 </form>
</div>
</BODY>
```

lupacarisimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
```

```
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
  }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
  }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center">
  <p><br>
  </p>
  <?  include "koneksi.php";
  $query="select * from pencarikerja where id='$id'";
  $hasil = mysql_query($query,$link);
  $banyak=mysql_num_rows($hasil);
  $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if ($banyak>=1)
                {               mail("$data[16]","Password Anda","User Id   : $data[0]\nPassword     : $data[1]");
                                echo"Password Anda Telah kami kirimkan ke $data[16]";
                }
                else
                {               echo"<p align='center>User Id yang anda masukan belum terdaftar<br>Silahkan mendaftar terlebih dahulu</p>";
                }
 ?><p align='center'><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'></p>
  <p> </p>
</div>
</BODY>
```

lupasedia.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
```

```
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center">
 <p><br>
 </p>
 <p> </p>
 <form name="form1" method="post" action="lupasediasimpan.php" target="_self">
   <table width="50%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr>
       <td>User Id</td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td> <div align="right">
           <input name="id" type="text" id="id">
         </div></td>
     </tr>
     <tr>
       <td> </td>
       <td> </td>
       <td> </td>
     </tr>
     <tr>
       <td colspan="3"><div align="center"> </div></td>
     </tr>
     <tr>
       <td colspan="3"><div align="center">
           <input type="submit" name="Submit" value="Cari">
         </div></td>
     </tr>
   </table>
```

```
 </form>
</div>
</BODY>
```

lupasediasimpan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
```

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center">
  <p><br>
  </p>
  <?  include "koneksi.php";
  $query="select * from penyediakerja where id='$id'";
  $hasil = mysql_query($query,$link);
  $banyak=mysql_num_rows($hasil);
  $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if ($banyak>=1)
                {               mail("$data[5]","Password Anda","User Id   : $data[0]\nPassword     : $data[1]");
                echo"Password Anda Telah kami kirimkan ke $data[5]";
                }
                else
                {               echo"<p align='center>User Id yang anda masukan belum terdaftar<br>Silahkan mendaftar terlebih dahulu</p>";
                }
 ?><p align='center'><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'></p>
  <p> </p>
</div>
</BODY>
```

tambahdatapencari.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
  var img_list = na_preload_img.arguments;
  if (document.preloadlist == null)
    document.preloadlist = new Array();
  var top = document.preloadlist.length;
  for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
```

```
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
  }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
      <p> </p>
      <p>
        <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
          <param name="movie" value="BANER.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
      </p>
      </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top>
<div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
      <tbody>
        <tr>
         <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=233 cellspacing=0
     width=136>
<tbody>
              <tr>
               <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
       height=18> <p align=center>Login Pencari</p></td>
              </tr>
              <tr>
               <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                 <p> </p></td>
               <td valign=top width=116 height=197> <form  action="loginpencari.php" method="post" name="formcari" target="_self">
                  <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                   <tr>
                    <td> </td>
                   </tr>
                   <tr>
                    <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                   </tr>
                   <tr>
                    <td><div align="center">
                      <input name="idpencari" type="text" id="idpencari" size="12">
```

```
                    </div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><p align="center">  </p></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div align="center">Password</div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div align="center">
                        <input name="passpencari" type="password" id="passpencari" size="12">
                      </div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div align="center">
                        <input type="submit" name="Submit" value="Login">
                      </div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div align="center"><a  href="aggre.php" target="_self">Pendaftaran
                        Pencari Kerja Baru</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><div     align="center"><a     href='#'onClick=NewWin=window.open('lupacari.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td> </td>
                  </tr>
                </table>
                </form></td>
              <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=16>
<p>     </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table></div>
        </div> </tr>
    </table></TD>
  <TD width=452 vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
      <tr>
        <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
          <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
            <tbody>
              <tr>
                <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                    Kerja </span></p></td>
              </tr>
              <tr>
                <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                <td valign=top width=447 height=337></p>
                                                                    <?   include "koneksi.php";
                                                                                $info=pathinfo($file);
                                                                                if ($file=='')
                                                                                {                       $gbr="";
                                                                                }
                                                                                else if ($file!='')
                                                                                {               copy($file,
"imgcari\\".$id.".".$info["extension"]);
                                                                                        $a=$info["extension"];
                                                                                        $gbr="$id.$a";
                                                                                }
                                                                                $polaEmail ="^.+@.+\..+$";
                                                                                $polaTelp ="^\+[0-9]{2}[0-9]+$";
                                                                                if($id=='')
                                                                                {               echo"<p    align='center'>User    id    Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else if($pass=='')
                                                                                {               echo"<p    align='center'>Password    Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else if($pass2=='')
```

```
                                                                                {                   echo"<p     align='center'>Password     Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else if($enama=='')
                                                                                {                   echo"<p       align='center'>Nama       Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else if($ealamat=='')
                                                                                {                   echo"<p     align='center'>Alamat     Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else if($ekota=='')
                                                                                {                   echo"<p       align='center'>Kota       Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else if($ekodepos=='')
                                                                                {                   echo"<p   align='center'>Kode   Pos   Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else if(!eregi($polaTelp, $enotelp))
                                                                                {                   echo("<p   align='center'>Masukkan   nomer
telepon yang valid, misal : +6222534637825</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>");
                                                                                }
                                                                                else if(!eregi($polaEmail, $email))
                                                                                {                                   echo("<p
align='center'>Masukkan alamat email yang valid, misal : endy@ngoprek.org</p><br><p   align='center'><INPUT   TYPE='button'   VALUE='BACK'
onClick='history.back();'></p>");
                                                                                }
                                                                                else if($etempatlahir=='')
                                                                                {                   echo"<p align='center'>Tempat Lahir Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                                else   if((eregi($polaEmail,   $email))&&(eregi($polaTelp,
$enotelp))&&($id!='')&&($enama!='')&&($ealamat!='')&&($ekota!='')&&($ekodepos!='')&&($etempatlahir!=''))
                                                                                {
                                                                                if (($pass!='')&&($pass2!='')&&($pass==$pass2))
                                                                                                    {
                                                                                                                        $query="insert                  into
pencarikerja
values('$id','$pass','$enama','$ealamat','$ekota','$ekodepos','$epropinsi','$enotelp','$etempatlahir','$etanggal','$ebulan','$etahun','$ejeniskelamin','$estatus','$eagama','$
gbr','$email')";

                                $hasil=mysql_query($query,$link);
                                                                                                                        if ($hasil)
                                                                                                                        {

                                echo"<p align='center'>Data Sudah Disimpan</p><br><p align='center'>Silahkan Login</p>";
                                                                                                                        }
                                                                                                                        else
                                                                                                                        {
                                echo"<p   align='center'>Data   masih   ada   yang   belum   diisi</p><br><br><p   align='center'><INPUT   TYPE='button'   VALUE='BACK'
onClick='history.back();'></p>";
                                                                                                                        }
                                                                                                    }
                                                                                                    else
                                                                                                    {
                                echo"<p       align='center'>Password          Masih       Salah</p><br><br><p       align='center'><INPUT       TYPE='button'       VALUE='BACK'
onClick='history.back();'></p>";
                                                                                                    }
                                                                                }

                                                                                ?>


                  </td>
                  <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                    <p> </p></td>
                </tr>
                <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/con_bot.gif>
              <td valign=top colspan=3
          height=18> <p> </p></td>
              </tr></tbody>
            </table>
          </div></td>
        </tr>
      </table>
    </TD>
    <td width="127" valign="top"> <div align="left">
        <div align=left>
          <div align=left>
            <div align=left>
              <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=120 cellspacing=0
        width=136>
                <tbody>
                  <tr>
                    <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
          height=18> <p align=center>Login Penyedia</p></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                      <p> </p></td>
                    <td valign=top width=116 height=197> <form name="form" method="post" action="loginpenyedia.php" target="_self">
                      <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input name="idpenyedia" type="text" id="idpenyedia2" size="12">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><p align="center">  </p></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">Password</div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input name="passpenyedia" type="password" id="passpenyedia" size="12">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center">
                          <input type="submit" name="Submit2" value="Login">
                        </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div align="center"><a href="aggre2.php" target="_self">Pendaftaran
                          Penyedia Kerja Baru</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><div     align="center"><a     href='#'onClick=NewWin=window.open('lupasedia.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td> </td>
                    </tr>
                  </table>
                </form></td>
              <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                <p> </p></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
      height=18> <p>      </p></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
       </div>
       <br>
       <div align=left> <br>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

tambahdatapenyedia.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
```

```
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
```

```
        <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
          <param name="movie" value="BANER.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
  <tr>
    <TD width=140 height="428" vAlign=top>
<div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
          <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=233 cellspacing=0
     width=136>
<tbody>
               <tr>
                 <td valign=top width=134 background=images/menu_top.gif colspan=3
        height=18> <p align=center>Login Pencari</p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=7 background=images/left.gif height=197>
                   <p> </p></td>
                 <td valign=top width=116 height=197> <form  action="loginpencari.php" method="post" name="formcari" target="_self">
                   <table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><p align="center">Id Pencari</p></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">
                           <input name="idpencari" type="text" id="idpencari" size="12">
                         </div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><p align="center">  </p></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">Password</div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">
                           <input name="passpencari" type="password" id="passpencari" size="12">
                         </div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center">
                           <input type="submit" name="Submit" value="Login">
                         </div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div align="center"><a  href="aggre.php" target="_self">Pendaftaran
                           Pencari Kerja Baru</a></div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td><div     align="center"><a     href='#'onClick=NewWin=window.open('lupacari.php','NewWin','toolbar=no,status=no,width=400,height=200')
target='_self'>Lupa Password</a></div></td>
                     </tr>
                     <tr>
                       <td> </td>
                     </tr>
                   </table>
                   </form></td>
                 <td valign=top width=7 background=images/right.gif height=197>
                   <p> </p></td>
               </tr>
               <tr>
                 <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=16>
<p>     </p></td>
               </tr>
             </tbody>
```

```
        </table></div>
        </div> </tr>
  </table></TD>
 <TD width=452 vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
   <tr>
    <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
  width=445 align="center">
        <tbody>
          <tr>
           <td valign=top colspan=3
    height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
              Kerja </span></p></td>
          </tr>
          <tr>
           <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
            <p> </p></td>
           <td valign=top width=447 height=337></p>
                                                    <?  include "koneksi.php";
                                                                $info=pathinfo($img);
                                                                if ($img=='')
                                                                {                       $gbr="";
                                                                }
                                                                else
                                                                {               copy($img,
"imgsedia\\".$id.".".$info["extension"]);
                                                                $a=$info["extension"];
                                                                $gbr="$id.$a";
                                                                }
                                                                $polaEmail = "^.+@.+\..+$";
                                                                $polaTelp ="^\+[0-9]{2}[0-9]+$";
                                                                if($id=='')
                                                                {               echo"<p  align='center'>User  id  Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if($pass=='')
                                                                {               echo"<p  align='center'>Password  Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if($pass2=='')
                                                                {               echo"<p  align='center'>Password  Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if($enama=='')
                                                                {               echo"<p  align='center'>Nama  Perusahaan
Belum Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if($econtact=='')
                                                                {               echo"<p     align='center'>Nama     Contact
Person Belum Diisi Belum Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if(!eregi($polaEmail, $eemail))
                                                                {                               echo("<p
align='center>Masukkan  alamat  email  yang  valid,  misal  :  endy@ngoprek.org</p><br><p  align='center'><INPUT  TYPE='button'  VALUE='BACK'
onClick='history.back();'></p>");
                                                                }
                                                                else if($ealamat=='')
                                                                {               echo"<p     align='center'>Alamat     Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if($ekota=='')
                                                                {               echo"<p      align='center'>Kota      Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if($ekodepos=='')
                                                                {               echo"<p  align='center'>Kode  Pos  Belum
Diisi</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>";
                                                                }
                                                                else if(!eregi($polaTelp, $etelepon))
                                                                {               echo("<p  align='center'>Masukkan  nomer
telepon yang valid, misal : +6222534637825</p><br><p align='center'><INPUT TYPE='button' VALUE='BACK' onClick='history.back();'></p>");
                                                                }
                                                                else
if(($id!='')&&($id!='')&&($enama!='')&&($econtact!='')&&($ealamat!='')&&($ekota!='')&&($ekodepos!=''))
                                                                {
                                                                                if
(($pass!='')&&($pass2!='')&&($pass==$pass2)&&($id!=''))
                                                                                {
                                                                                                $query="insert
into  penyediakerja  values('$id','$pass','$enama','$ewebsite','$econtact','$eemail','$ealamat','$ekota','$ekodepos','$epropinsi','$ekota,
$epropinsi','$ebidangkerja','$etelepon','$efax','$gbr')";

                $hasil=mysql_query($query,$link);
                                                                                if ($hasil)
                                                                                {

                echo"<p align='center'>Data Sudah Disimpan</p><br><p align='center'>Silahkan Login</p>";
                                                                                }
                                                                                else
                                                                                {
                echo"<p  align='center'>Data  masih  ada  yang  belum  diisi</p><br><br><p  align='center'><INPUT  TYPE='button'  VALUE='BACK'
onClick='history.back();'></p>";
                                                                                }
                                                                }
```

```
                                                
```

```
                <td valign=top width=134 background=images/menu_bot.gif colspan=3
        height=18> <p>      </p></td>
              </tr>
             </tbody>
            </table>
           </div>
           <br>
           <div align=left> <br>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
 <tr>
   <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
   <td width="452" height="2"></td>
   <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

resumedata.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}
```

```
function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>

   </TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
     <tr>
       <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
         <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
           <tbody>
             <tr>
               <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                 Kerja </span></p></td>
             </tr>
             <tr>
               <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                 <p> </p></td>
         <td valign=top width=447 height=337>
                                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                    echo"  <td width='15%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Data
                     Pribadi </font></td>

                   <td width='1%'> </td>";


                   echo"<td width='14%' align='center'><a href='resumependidikan.php?id=$idpencari' target='_self'>Pendidikan</a></td>

                   <td width='1%'> </td>

                   <td width='24%' align='center'><a href='resumepengalaman.php?id=$idpencari' target='_self'>Pengalaman
                    Kerja </a></td>

                   <td width='45%'> </td>
                   </tr>
                   <tr bgcolor='#003366'>
                    <td colspan='6'>";
                                                                                    include "koneksi.php";
                     $query="select * from pencarikerja where id='$idpencari'";
                     $hasil=mysql_query($query,$link);
```

```
                                                                                                    $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                                                                                                    if ($banyak>=1)
                    { echo" <table width='100%' height='265' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'> <tr>
                      <td width='128' rowspan='13' valign='top'><img name='gbr' width='120' height='150' vspace='4' hspace='4' src='imgcari/$data[15]'></td>
                      <td width='92' height='20'>Nama</td>
                      <td width='9'><div align='center'>:</div></td>
                      <td width='193'>$data[2]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20' width='92'>Alamat</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[3] $data[4]-$data[5], $data[6]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'>No.Telp</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[7]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'>Tempat, Tanggal Lahir</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[8], $data[9] $data[10] $data[11]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'>Jenis Kelamin</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[12]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'>Status</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[13]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'>Agama</td>
                      <td><div align='center'>:</div></td>
                      <td>$data[14]</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='20'> </td>
                      <td> </td>
                      <td> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height='25' colspan='3'></td>
                                                                                                    </tr>
                  </table><br><div align='center'><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'></div>";
                                                                                                    }

?>                    </td>
                    </tr>
                  </table>
                                                                                                    </td>
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
              </tr>
            <td valign=top colspan=3
        height=18 background=images/con_bot.gif>
            <td valign=top colspan=3
        height=18> <p> </p></td>
            </tr></tbody>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div align="left">
      <div align=left>
        <div align=left>
          <div align=left> </div>
          <br>
          <div align=left> <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

resumependidikan.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
```

```
}
H1 {
	FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
	FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
	FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
	COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
	TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
	TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
	SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
```

```
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
  <td valign="top" height="93">
   <center>
    <p> </p>
    <p>
     <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
      <param name="movie" value="BANER.swf">
      <param name="quality" value="high">
      <embed    src="BANER.swf"    quality="high"    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"    type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
    </p>
    </center>
  </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
  <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>

  </TD>
  <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
    <tr>
     <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
       <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
   width=445 align="center">
        <tbody>
         <tr>
          <td valign=top colspan=3
     height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
            Kerja </span></p></td>
         </tr>
         <tr>
          <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
           <p> </p></td>
      <td valign=top width=447 height=337>
                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                  echo"  <td width='15%' align='center'><a href='resumedata.php?id=$id&idpencari=$id' target='_self'>Data
                   Pribadi </a></td>

                  <td width='1%'> </td>

                  <td width='14%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Pendidikan</font></td>

                  <td width='1%'> </td>

                  <td width='24%' align='center'><a href='resumepengalaman.php?id=$id' target='_self'>Pengalaman
                   Kerja </a></td>

                  <td width='45%'> </td>
                  </tr>
                  <tr bgcolor='#003366'>
                   <td colspan='6'><br>
                                                                    <table width='75%' border='1'  align='center'>
                                                                    <tr>
                                                  <td>TINGKAT</td>
                                                  <td>INSTITUSI</td>
                                                  <td>TAHUN</td>
                                                                    </tr>";
                   include "koneksi.php";
                                 $query="select * from pendidikan where idpencari='$id'";
                                 $hasil=mysql_query($query,$link);
                                 $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                                 if ($banyak>=1)
                                 {
                                                                    while ($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                  {                 echo"<tr>
                                                  <td>$data[1]</td>
                                                  <td>$data[2]</td>
                                                  <td>$data[3]</td>
                                                                    </tr>";
                                                                    }
                                 }
                                 else
                                 {                                  echo"<tr>
                                                  <td> </td>
                                                  <td> </td>
                                                  <td> </td>
                                                                    </tr>";
                                 }
   echo"</table><p align='center'><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'></p>";
?>
                 </td>
                 </tr>
                </table>
               </td>
```

```
                <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
                  <p> </p></td>
                </tr>
                <td valign=top colspan=3
          height=18 background=images/con_bot.gif>
                <td valign=top colspan=3
          height=18> <p> </p></td>
                </tr></tbody>
              </table>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <div align="left">
          <div align=left>
            <div align=left>
              <div align=left> </div>
              <br>
              <div align=left> <br>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div></TD>
    <tr>
      <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
      <td width="452" height="2"></td>
      <td width="127" height="2"></td>
    </tr>
</table>
</BODY>
```

resumepengalaman.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
                COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
                TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
                TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
                SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}
```

```
function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>

   </TD>
   <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
     <tr>
       <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
         <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
     width=445 align="center">
           <tbody>
             <tr>
               <td valign=top colspan=3
       height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Lowongan
                   Kerja </span></p></td>
             </tr>
             <tr>
               <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
                 <p> </p></td>
         <td valign=top width=447 height=337>
                                                                                    <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='0' bgcolor='#003366'>
<tr bgcolor='#000000'>

<?                    echo"  <td width='15%' align='center'><a href='resumedata.php?id=$id&idpencari=$id' target='_self'>Data
                     Pribadi </a></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='14%' align='center'><a href='resumependidikan.php?id=$id' target='_self'>Pendidikan</a></td>

                    <td width='1%'> </td>

                    <td width='24%' align='center'><font color='#CCCCCC'>Pengalaman
```

```
                Kerja</font> </td>

              <td width='45%'> </td>
              </tr>
              <tr bgcolor='#003366'>
                <td colspan='6'><br>
                                                                                    <table width='75%' border='1'  align='center'>
                                                                                        <tr>
                                                    <td>NAMA INSTITUSI</td>
                                                    <td>TAHUN MASUK</td>
                                                    <td>LAMA KERJA</td>
                                                        </tr>";
                                 include "koneksi.php";
                                 $query="select * from pengalaman where idpencari='$id'";
                                 $hasil=mysql_query($query,$link);
                                 $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                                 if ($banyak>=1)                        {
                                                                                    while ($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                    {                               echo"<tr>
                                                    <td>$data[1]</td>
                                                    <td>$data[2]</td>
                                                    <td>$data[3] $data[5]</td>
                                                        </tr>";
                                                        }
                                            }
                                            else
                                            {echo"                      <tr>
                                                    <td> </td>
                                                    <td> </td>
                                                    <td> </td>
                                                        </tr>";
                                            }
  echo"</table><p align='center'><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'></p>"; ?>
                </td>
                </tr>
              </table>
            </td>
            <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
              <p> </p></td>
          </tr>
          <td valign=top colspan=3
      height=18 background=images/con_bot.gif>
          <td valign=top colspan=3
      height=18> <p> </p></td>
          </tr></tbody>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <div align="left">
    <div align=left>
      <div align=left>
        <div align=left> </div>
        <br>
        <div align=left> <br>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></TD>
 <tr>
  <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
  <td width="452" height="2"></td>
  <td width="127" height="2"></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
```

pencarinamaview.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
                FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
                FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
                FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
                FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
```

```
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
 <?  include "koneksi.php";
                                                                    $query    =    "SELECT    *    FROM    penyediakerja    WHERE
namaperusahaan='$nama'";
                                                                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                                                                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                                                                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                                                                    if($jumlahHasil > 0)
                                                                    {                echo"<table    width='100%'    border='0'    align='center'
cellpadding='0' cellspacing='0'>
                <tr>
                  <td width='19%' rowspan='12' valign='top'><img name='gbr' width='120' height='150' vspace='4' hspace='4' src='imgsedia/$data[14]'></td>
                  <td width='30%'> Nama Perusahaan </td>
                                                                      <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td width='58%'>$data[2]</td>
```

```
                </tr>
                <tr>
                  <td> Website Perusahaan </td>
                                                                        <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td><a href='http://$data[3]/' target='_blank'>http:// $data[3]/</a></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Nama Contact Person </td>
                                                                        <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td>$data[4]</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Alamat Email </td>
                                                                        <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td><a href='mailto:$data[5]'>$data[5]</a></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td> Alamat Perusahaan </td>
                                                                        <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td>$data[6] $data[7]-$data[8], $data[9]</td>
                </tr>
               <tr>
                  <td>Bidang Kerja</td>
                                                                        <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td>$data[11]</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Telepon</td>
                                                                        <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td>$data[12]</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Fax </td>
                                                                        <td><div align='center'>:</div></td>
                  <td>$data[13]</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td> </td>
                                                                        <td></td>
                  <td> </td>
                </tr></table><br><br>";

                                                                                }
?>              <p align='center'><input name='button' type=button onClick='javascript:self.close();' value='Close'>

</BODY>
```

pencariceklamaran.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
        COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
        FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
        FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
        FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
        FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
        COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
        COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
        COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
        TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
        TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
        SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
```

```
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<?   include "koneksi.php";
                    $query = "SELECT * FROM pencarikerja WHERE id='$id'";
                    $hasil = mysql_query($query,$link);
                    $jumlahHasil = mysql_num_rows($hasil);
                    $data = mysql_fetch_array($hasil);
                    if($jumlahHasil > 0)
                    {                   $nama=$data[2];
                    }
?>
<table width="96%" height="1%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center">
 <tr>
   <td valign="top" height="93">
     <center>
       <p> </p>
       <p>
         <object                                                                                                    classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60">
           <param name="movie" value="BANER.swf">
           <param name="quality" value="high">
           <embed     src="BANER.swf"     quality="high"     pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"     type="application/x-shockwave-flash"
width="468" height="60"></embed></object>
       </p>
       </center>
   </td>
 </tr>
</table>
<div align="center"><br>
</div>
<table width="735" align="center" height="439">
 <tr>
   <TD width=140 height="428" vAlign=top> <div align="center"></div>
     <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing=0 width=141 align=left height="416">
       <tbody>
         <tr>
           <td valign=top width=137 height=424> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=37 cellspacing=0
```

```
    width=137>
          <tbody>
           <tr>
            <td valign=top colspan=3
    height=18 background=images/menu_top.gif> <p align=center><span style="FONT-SIZE: 7pt">Menu
              </span><span
      style="FONT-SIZE: 7pt">Pencari</span></p></td>
           </tr>
           <tr>
            <td valign=top width=9 background=images/left.gif height=96>
              <p> </p></td>
            <td valign=top width=112 height=96>
                                                                <? echo"<p align=left>:: Cek Lamaran<br>
              :: <a href='datapencaripencarian.php?id=$id' target='_self'>Pencarian</a><br>
              :: <a href='datapencaridatapribadi.php?id=$id' target='_self'>Data Pribadi</a><br>
              :: <a href='datapencarigantipassword.php?id=$id' target='_self'>Ganti Password</a><br>
              :: <a href='index.php' target='_self'>LogOut</a></p>";
                                                                ?>  </td>
            <td valign=top width=8 background=images/right.gif height=96>
              <p> </p></td>
           </tr>
           <tr>
            <td valign=top background=images/menu_bot.gif colspan=3
    height=18> <p>      </p></td>
           </tr>
          </tbody>
         </table></tr>
  </table></TD>
 <TD colspan="2" vAlign=top> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
   <tr>
    <td width="459" height="155" valign="top"> <div align=left>
      <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=377 cellspacing=0
    width=445 align="center">
          <tbody>
           <tr>
            <td valign=top colspan=3
    height=18 background=images/con_top.gif> <p align=center><span style="font-size: 7pt">Cek Lamaran </span></p></td>
           </tr>
           <tr>
            <td valign=top width=0 background=images/left.gif height=337>
              <p> </p></td>
            <td valign=top width=447 height=337><br><table width="75%" border="1" align="center" >
                                                                <?                  include "koneksi.php";
                                                                                    $query="select * from lamaran where idpencari='$id'";
                                                                                    $hasil=mysql_query($query,$link);
                                                                                    $banyak=mysql_num_rows($hasil);
                                                                                    if ($banyak>=1)
                                                                                    {                   echo"<tr>
                                                <td>TANGGAL</td>
                                                <td>POSISI</td>
                                                <td>PERUSAHAAN</td>
                                                <td>LOKASI</td>
                                                <td>STATUS</td>
                                                <td> </td>
                                                </tr>";
                                                                                                        while ($data=mysql_fetch_row($hasil))
                                                                                                        {                   echo"<tr>
                                                    <td>$data[6] $data[7] $data[8]</td>
                                                    <td>$data[2]</td>
                                                    <td>$data[3]</td>
                                                    <td>$data[4]</td>
                                                    <td>$data[5]</td>
                                                    <td><a                          href='datapencariceklamaranhapus.php?no=$data[9]&id=$data[0]'
target='_self'>Delete</a></td>
                                                    </tr>";
                                                                                                        }
                                                                                    }
                                                                                    else
                                                                                    {       echo"<p       align='center'><h1>Data       Lamaran
Kosong</p></h1>";
                                                                                    }
                                                                ?>
              </table> </td>
            <td valign=top width=0 background=images/right.gif height=337>
              <p> </p></td>
           </tr>
          <td valign=top colspan=3
    height=18 background=images/con_bot.gif>
          <td valign=top colspan=3
    height=18> <p> </p></td>
         </tr></tbody>
        </table>
       </div></td>
    </tr>
   </table>
   <div align="left">
    <div align=left>
     <div align=left>
      <div align=left> </div>
      <br>
      <div align=left> <br>
      </div>
     </div>
```

```
      </div>
    </div></TD>
  <tr>
    <td height="2" width="140"><img height="1" width="139" src="/spacer.gif"></td>
    <td width="452" height="2"></td>
    <td width="127" height="2"></td>
  </tr>
</table>
</BODY>
```

pesansalah.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
```

```
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
  <p> User Id atau Password Yang anda Masukkan Salah !
<p align='center'><INPUT TYPE="button" VALUE="BACK" onClick="history.back();"></p>
</p></div>
</BODY>
```

terima.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
		COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
H1 {
		FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
		FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
		FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
		FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
		COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
		COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
		TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
		TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
		SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-
DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
  var img_list = na_preload_img.arguments;
  if (document.preloadlist == null)
    document.preloadlist = new Array();
  var top = document.preloadlist.length;
  for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
    document.preloadlist[top+i] = new Image;
    document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
  }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
  var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
```

```
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
  }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
  }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<? include "koneksi.php";
                $query="update lamaran set status='Diterima' where no='$no'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                if ($hasil)
                {               echo"<p align='center'>Lamaran Diterima<br><br><br><INPUT TYPE='button' VALUE='Kembali' onClick='history.back();'></p>";
                }
                else
                {               echo"Data ada yang Salah";
                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
                $query="select * from  penyediakerja where id='$idpenyedia'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                $banyak=mysql_num_rows($hasil);
   $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if ($banyak>=1)
                {               $web=$data[3];
                                $contact=$data[4];
                                $email=$data[5];
                                $alamat=$data[6];
                                $kota=$data[7];
                                $kode=$data[8];
                                $pro=$data[9];
                                $tel=$data[12];
                                $fax=$data[13];
                }


                $query="select * from  pencarikerja where id='$idpencari'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                $banyak=mysql_num_rows($hasil);
   $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if ($banyak>=1)
                {               mail("$data[16]", "Status Lamaran", "Anda Diterima menjadi salah satu karyawan kami \nUntuk keterangan Lebh lanjut anda dapat menghubungi contactperson kami $contact melalui email kami di $email,Telepon ke $tel, atau Fax ke $fax\nAnda pun dapat mengirimkan surat lamaran anda langsung ke alamat kami di $alamat $kota-$kode, $pro\nAndapun dapat mengunjungi kami melalui http:\\$web");
                }


?>

</p></div>
</BODY>
```

tolak.php

```
<head>
<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>A {
                COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
A:hover {
                COLOR: #BCDCDA; TEXT-DECORATION: none
}
```

```
H1 {
	FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H2 {
	FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
H3 {
	FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
P {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
TD {
	FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Navlink {
	COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:link {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:visited {
	COLOR: #ffffff
}
A.Navlink:active {
	TEXT-DECORATION: none
}
A.Navlink:hover {
	TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
	SCROLLBAR-FACE-COLOR: #495b5f; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #5a7074; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #517075; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
<META content="ks" name=author>
<META content="Your Description" name=description>
<META content="Your Keywords" name=keywords>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function na_preload_img()
{
 var img_list = na_preload_img.arguments;
 if (document.preloadlist == null)
   document.preloadlist = new Array();
 var top = document.preloadlist.length;
 for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
   document.preloadlist[top+i] = new Image;
   document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
 }
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img) {
   img.altsrc = img.src;
   img.src    = rpath;
 }
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
 var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
 if (name == '')
   return;
 if (img && img.altsrc) {
   img.src    = img.altsrc;
   img.altsrc = null;
 }
}

// -->

</SCRIPT>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<base target="ksart">
</HEAD>
<BODY text=#FFFFFF vLink=#FFFFFF aLink=#FFFFFF link=#FFFFFF bgColor=#003366 leftMargin=0
topMargin=0 onload="na_preload_img(false, 'but_over.gif');" marginheight="0"
```

```
marginwidth="0">
<div align="center"><br>
<p>
<?   include "koneksi.php";
                $query="update lamaran set status='Ditolak' where no='$no'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                if ($hasil)
                {               echo"<p align='center'>Lamaran Ditolak<br><br><br><INPUT TYPE='button' VALUE='Kembali' onClick='history.back();'></p>";
                }
                else
                {               echo"Data ada yang Salah";
                                echo"<a href=\"javascript:history.back(1)\">Kembali</a>";
                }
                $query="select * from  pencarikerja where id='$idpencari'";
                $hasil=mysql_query($query,$link);
                $banyak=mysql_num_rows($hasil);
   $data = mysql_fetch_array($hasil);
                if ($banyak>=1)
                {               mail("$data[16]", "Lamaran", "Maaf Anda belum dapat kami terima sebagai salah satu pegawai di perusahaan kami \nSilahkan
Mencoba Lain Kali");


                }
?>
</p></div>
</BODY>
```