
LAMPIRAN A

TAMPILAN ANTAR MUKA

1. Halaman Manajemen Pelanggan


Halaman manajemen pelanggan merupakan tampilan dari data pelanggan yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.10



Gambar 4.10 Halaman Manajemen Pelanggan

2. Halaman Manajemen Admin


Halaman manajemen admin merupakan tampilan dari data admin yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen admin dapat dilihat pada gambar 4.11



Gambar 4.11 Halaman Manajemen Admin

3. Halaman Tambah Admin


Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.12



Gambar 4.12 Halaman Tambah Admin

4. Halaman Manajemen Buku


Halaman manajemen buku merupakan tampilan dari data buku yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen buku dapat dilihat pada gambar 4.13



Gambar 4.13 Halaman Manajemen Buku

5. Halaman Tambah Buku


Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.14



Gambar 4.14 Halaman Tambah Buku

6. Halaman Manajemen Kategori


Halaman manajemen kategori merupakan tampilan dari data kategori yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen kategori dapat dilihat pada gambar 4.15



Gambar 4.15 Halaman Manajemen Kategori

7. Halaman Tambah Kategori


Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.16



Gambar 4.16 Halaman Tambah Kategori

8. Halaman Manajemen Data Pemesanan


Halaman manajemen data pemesanan merupakan tampilan dari data pemesanan yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen pemesanan dapat dilihat pada gambar 4.17



Gambar 4.17 Halaman Manajemen Data Pemesanan


9. Halaman Manajemen Komentar

Halaman manajemen komentar merupakan tampilan dari komentar yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen komentar dapat dilihat pada gambar 4.18



Gambar 4.18 Halaman Manajemen Komentar


10. Halaman Balas Komentar



Gambar 4.19 Halaman Balas Komentar

11. Halaman Manajemen Berita


Halaman manajemen berita merupakan tampilan dari data berita yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen berita dapat dilihat pada gambar 4.20



Gambar 4.20 Halaman Manajemen Berita

12. Halaman Tambah Berita


Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.21



Gambar 4.21 Halaman Tambah Berita

13. Halaman Manajemen Provinsi


Halaman manajemen provinsi merupakan tampilan dari data provinsi yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen provinsi dapat dilihat pada gambar 4.22



Gambar 4.22 Halaman Manajemen Provinsi

14. Halaman Tambah Provinsi


Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.23



Gambar 4.23 Halaman Tambah Provinsi

15. Halaman Manajemen Penerbit


Halaman manajemen penerbit merupakan tampilan dari data penerbit yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen penerbit dapat dilihat pada gambar 4.24



Gambar 4.24 Halaman Manajemen Penerbit

16. Halaman Tambah Penerbit


Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.25



Gambar 4.25 Halaman Tambah Penerbit

17. Halaman Manajemen Penulis


Halaman manajemen penulis merupakan tampilan dari data penulis yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen penulis dapat dilihat pada gambar 4.26



Gambar 4.26 Halaman Manajemen Penulis

18. Halaman Tambah Penulis


Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.27



Gambar 4.27 Halaman Tambah Penulis

19. Halaman Manajemen Supplier


Halaman manajemen supplier merupakan tampilan dari data supplier yang terdaftar di toko buku online tiara subang. Halaman manajemen supplier dapat dilihat pada gambar 4.28



Gambar 4.28 Halaman Manajemen Supplier

20. Halaman Tambah Supplier

Halaman tambah admin berfungsi untuk menambahkan administrator pada toko buku online tiara subang. Halaman tambah admin dapat dilihat pada gambar 4.29



Gambar 4.29 Halaman Tambah Supplier

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

Index.php

```
<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Pemesanan Online</title>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {
	color: #848484;
	font-family: arial;
}
a:link {
	color: #848484;
	text-decoration: none;
}
a:hover {
	color: #009999;
	text-decoration: underline;
}
a:active {
	text-decoration: none;
}
a:visited {
	text-decoration: none;
}
.style9 {}
.qq {font-family: Arial; font-size: 9px;
color: #FFFFFF; }
.style12 {color: #848484; font-family:
arial; font-size: 12px; }
.style15 {color: #848484; font-family:
Arial; font-size: 10px; font-weight: bold;
}
.style19 {font-size: 12px; color:
#848484; font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;}
.style25 {
	color: #FFFFFF;
	font-size: 12px;
	font-family: Tahoma;
}
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-
1"></head>
<body topmargin="3">
<table width="905" border="0"
align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td width="905" height="62"
background="Image/tbtiara1_02.gif"><t
able width="207" border="0"
align="right" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="207"
class="style2"><span class="style15">
          <? include "inc.status.php";
?></span></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>

  <tr bgcolor="#336CA1">
    <td height="151" valign="middle"
background="Image/tbtiara1_04.gif"
bgcolor="#EFEFEF"><table
width="365" border="0" align="right"
cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr>
        <td height="20" colspan="7"
class=" style25">NIKMATI
FASILITAS DAN KEMUDAHAN
YANG KAMI SEDIAKAN </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="56" height="20"
class="style9"> </td>
        <td width="104"
class="style8"> </td>
        <td width="45"
class="style8"> </td>
        <td width="14" class="style8"><a
href="?page=Cara_Belanja"><img
src="Image/greenweb1_09.gif"
width="8" height="9" border="0"
/></a></td>
```

```
      <td colspan="3" class="qq">Cara
Belanja </td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="19"
class="style9"> </td>
      <td colspan="3"
class="style9"> </td>
      <td width="14" class="style8"><a
href="?page=Cara_Bayar"><img
src="Image/greenweb1_13.gif"
width="10" height="10" border="0"
/></a></td>
      <td colspan="2" class="qq">Cara
Pembayaran </td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="21"
class="style9"> </td>
      <td colspan="3"
class="style9"> </td>
      <td class="style9"> </td>
      <td width="14" class="style8"><a
href="?page=Propinsi_Tampil1"><img
src="Image/greenweb1_13.gif"
width="10" height="10" border="0"
/></a></td>
      <td width="118" class="qq">Biaya
Pengiriman </td>
    </tr>
   </table></td>
  </tr>
</table>
<table width="905" border="0"
align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
   <td width="53" height="19"
valign="middle"><div
align="center"><a
href="?page=Berita_Tampil1"><img
src="Image/tbtiara1_05.gif" width="53"
height="41"
border="0"></a></div></td>
   <td width="67" align="center"><a
href="?page=Profile_Tampil"><img
src="Image/tbtiara1_06.gif" width="67"
height="41" border="0"></a></td>
   <td width="76" align="center"
background="../BukuTiara/image/tbtiara
1_07.gif"><a
href="?page=Buku_Tampil2"><img
src="Image/tbtiara1_170.gif"
width="75" height="41"
border="0"></a></td>
   <td width="70" align="center"><a
href="?page=komentar"><img
src="Image/tbtiara1_08.gif" width="70"
height="41" border="0"></a></td>
   <td width="639" align="center"
background="Image/tbtiara1_09.gif">&
nbsp;</td>
  </tr>
</table>
<table width="905" border="0"
align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr bgcolor="#336CA1">
   <td height="22" colspan="2"
align="right"
background="Image/tbtiara1_10.gif"
bgcolor="#FFFFFF"
class=""> </td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="266" align="center"
valign="top"
background="Image/tbtiara1_13.gif"><t
able width="79%" class="" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr bgcolor="#336CA1">
      <td width="266" height="22"
align="center" bgcolor="#FFFFFF"
><img src="Image/tbtiara1_16.gif"
width="266" height="37"></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="center" valign="top"
background="Image/tbtiara1_13.gif"
bgcolor="#FFFFFF"><?php include
"Kategori_Tampil1.php"; ?></td>
     </tr>
     <tr align="center"
bgcolor="#336CA1">
      <td height="22"
bgcolor="#FFFFFF" class=""><img
src="Image/tbtiara1_15.gif"
width="266" height="33"></td>
     </tr>
```

```
    <tr align="center"
bgcolor="#336CA1">
      <td height="22"
bgcolor="#FFFFFF" class=""><img
src="Image/tbtiara1_11.gif"
width="266" height="36"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" valign="top"
background="Image/tbtiara1_13.gif"
bgcolor="#FFFFFF"><?php include
"inc.login.php"; ?></td>
    </tr>
   </table></td>
   <td align="center" valign="top"
background="Image/tbtiara1_14.gif"><?
php include "content.php"; ?></td>
  </tr>

  <tr>
   <td
background="../BukuTiara/image/tbtiara
1_13.gif"><img
src="Image/tbtiara1_18.gif"
width="266" height="34"></td>
   <td><img
src="Image/tbtiara1_19.gif"
width="638" height="34"></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#336CA1">
   <td colspan="2" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"
class="FOOT"><img
src="Image/tbtiara1_26.gif"
width="904" height="46"></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Content.php

```
<?php
switch ($_GET['page']){
default: include "Buku_Tampil1.php";
break;
          case 'home'       : if(!file_exists
("home.php"))
                    die ("File home tidak
ada");

                    include "home.php";

                    break;
          case 'login'      : if(!file_exists
("login_periksa.php"))

                    die ("File periksa login
tidak ada");

                    include
"login_periksa.php";

                    break;

          case 'komentar':if(!file_exists
("komentar.php"))

                    die ("File komentar
kosong");

                    include "komentar.php";

                     break ;
          case 'confirm'              :
          if(!file_exists("confirm.php"))

                    die ('File Confirm Tidak
Ada');

                    include "confirm.php";

                    break;
          case 'konfirm_email'
          :
          if(!file_exists("konfirm_email.p
hp"))

                    die ('File konfirm_email
Tidak Ada');

                    include
"konfirm_email.php";

                    break;
```

```
        case 'konfirmasip'          :
        if(!file_exists("konfirmasip.php"
))

                    die ('File konfirmasip
Tidak Ada');

                    include
"konfirmasip.php";

                    break;
        case 'konfirmasihapus'    :
        if(!file_exists("konfirmasihapus.
php"))

                    die ('File
konfirmasihapus Tidak Ada');

                    include
"konfirmasihapus.php";

                    break;
        case 'konfirmasisimp'     :
        if(!file_exists("konfirmasisimp.
php"))

                    die ('File
konfirmasisimp Tidak Ada');

                    include
"konfirmasisimp.php";

                    break;
        case
'komentarsimpan':if(!file_exists
("komentarsimpan.php"))

                    die ("File
komentarsimpan kosong");

                    include
"komentarsimpan.php";

                     break ;
        case
'komentartampil':if(!file_exists
("komentartampil.php"))

                    die ("File
komentartampil kosong");

                    include
"komentartampil.php";

                     break ;
        case 'btamusimp':if(!file_exists
("bukutamu_simp.php"))

                    die ("File bukutamu
kosong");

                    include
"bukutamu_simp.php";

                     break ;
        case 'bttampil':if(!file_exists
("bukutamu_tampil.php"))

                    die ("File bukutamu
kosong");

                    include
"bukutamu_tampil.php";

                     break ;

        case 'profil'   :if(!file_exists
("profilkita.htm"))

                    die ("File profil tidak
ada");

                    include "profilkita.htm";

                    break;
        case 'alamat'   :if(!file_exists
("alamatkita.htm"))

                    die ("File alamat kita
tidak ada");

                    include
"alamatkita.htm";

                    break;
        case 'bayar'    :if(!file_exists
("bayar.htm"))

                    die ("File bayar kita
tidak ada");
```

```
                    include "bayar.htm";

                    break;

          case 'daftar'       :if(!file_exists
("plg_daftar.php"))

              die ("File pendaftaran tidak
ada");

                    include
"plg_daftar.php";

                    break;
          case 'daftarsim' :if(!file_exists
("plg_daftarsim.php"))

              die ("File pendaftaran simpan
tidak ada");

                    include
"plg_daftarsim.php";

                    break;
          case 'daftarok' :if(!file_exists
("plg_daftarok.php"))

              die ("File pendaftaran ok tidak
ada");

                    include
"plg_daftarok.php";

                    break;
          case 'ubahplg' :if(!file_exists
("plg_ubah.php"))

              die ("File ubah pelanggan
tidak ada");

                    include "plg_ubah.php";

                    break;
          case 'ubahplgsim' :if(!file_exists
("plg_ubahsim.php"))

              die ("File ubah simpan
pelanggan tidak ada");

                    include
"plg_ubahsim.php";

                    break;
          case 'tkat' :if(!file_exists
("tkategori.php"))

              die ("File kategori tidak ada");

                    include "tkategori.php";

                    break;
          case 'tproduksi' :if(!file_exists
("tproduksi.php"))

              die ("File produksi tidak
ada");

                    include "tproduksi.php";

                    break;
          case 'tkolek' :if(!file_exists
("tkoleksi.php"))

              die ("File koleksi tidak ada");

                    include "tkoleksi.php";

                    break;
          case 'tdet' :if(!file_exists
("tdetail.php"))

              die ("File detail tidak ada");

                    include "tdetail.php";

                    break;
          case 'belipilih' :if(!file_exists
("belipilih_sim.php"))

              die ("File belipilih sim tidak
ada");

                    include
"belipilih_sim.php";

                    break;
          case 'belikeranjang'
:if(!file_exists ("belikeranjang.php"))
```

```
            die ("File belikeranjang tidak
ada");

                    include
"belikeranjang.php";

                    break;
          case 'beliubah' :if(!file_exists
("beliubah_sim.php"))

            die ("File beliubah sim tidak
ada");

                    include
"beliubah_sim.php";

                    break;
          case 'belihapus' :if(!file_exists
("beliubah_hapus.php"))

            die ("File beliubah hapus tidak
ada");

                    include
"beliubah_hapus.php";

                    break;
          case 'belicekout' :if(!file_exists
("belipenerima.php"))

            die ("Filepenerima tidak
ada");

                    include
"belipenerima.php";

                    break;
          case 'belicekoutsim'
:if(!file_exists
("belipenerima_sim.php"))

            die ("File penerima simpan
tidak ada");

                    include
"belipenerima_sim.php";

                    break;

          case 'belisukses' :if(!file_exists
("belisukses_sim.php"))

            die ("File belisukses tidak
ada");

                    include
"belisukses_sim.php";

                    break;
          case 'belisukses2' :if(!file_exists
("belisukses.php"))

            die ("File belisukses tidak
ada");

                    include
"belisukses.php";

                    break;
          case 'emptykeranjang'
:if(!file_exists ("inc.cekkeranjang.php"))

            die ("File cek isi keranjang
tidak ada");

                    include
"inc.cekkeranjang.php";

                    break;
          case 'daftartrans' :if(!file_exists
("transaksi_list.php"))

            die ("File daftar transaksi
tidak ada");

                    include
"transaksi_list.php";

                    break;
          case 'dettrans' :if(!file_exists
("transaksi_listdet.php"))

            die ("File daftar detail
transaksi tidak ada");

                    include
"transaksi_listdet.php";

                    break;
```

```
        case 'Cara_Belanja'
:if(!file_exists ("Cara_Belanja.php"))

            die ("File Cara_Belanja tidak
ada");

                    include
"Cara_Belanja.php";

                    break;
        case 'Cara_Bayar' :if(!file_exists
("Cara_Bayar.php"))

            die ("File Cara_Bayar tidak
ada");

                    include
"Cara_Bayar.php";

                    break;
        case 'Propinsi_Tampil1'
:if(!file_exists
("Propinsi_Tampil1.php"))

            die ("File Propinsi_Tampil1
tidak ada");

                    include
"Propinsi_Tampil1.php";

                    break;
        case 'Profile_Tampil'
:if(!file_exists ("Profile_Tampil.php"))

            die ("File Profile_Tampil tidak
ada");

                    include
"Profile_Tampil.php";

                    break;
        case 'Buku_Tampil2'
:if(!file_exists ("Buku_Tampil2.php"))

            die ("File Buku_Tampil2 tidak
ada");

                    include
"Buku_Tampil2.php";

                    break;
        case 'Buku_Tampil1'
:if(!file_exists ("Buku_Tampil1.php"))

            die ("File Buku_Tampil1 tidak
ada");

                    include
"Buku_Tampil1.php";

                    break;
        case 'Buku_Tampil_Detail2'
:if(!file_exists
("Buku_Tampil_Detail2.php"))

            die ("File
Buku_Tampil_Detail2 tidak ada");

                    include
"Buku_Tampil_Detail2.php";

                    break;
}
?>
```

Pelanggan.php

```
<?php
 include_once "librari/inc.koneksi.php";
 include_once "librari/inc.librari.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
        color: #009999;
        font-weight: bold;
        font-size: 16px;
        font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
}
.style7 {color: #848484; font-size: 12px;
font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; }
.style9 {
        color: #009999;
        font-size: 12px;
        font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
        font-weight: bold;
```

```
}
.style4 {font-size: 10px; color: #FF0000;
}
.style3 {font-size: 14; color: #848484; }
.style21 {font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif; font-size:
12; color: #848484; }
-->
</style>

<form name="form1" method="post"
action="?page=daftarsim">
  <table width="639" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td><img
src="Image/tbtiara1_250.gif"
width="638" height="36" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="94%" border="0"
align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">
        <tr align="center">
          <td height="36" colspan="3"
valign="bottom" class="HEAD"><span
class="style1">Pendaftaran Pelanggan
Baru </span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td height="2" colspan="3"><hr
color="#CCCCCC" size="1" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td height="20"
colspan="3"><span class="style9">Data
Pribadi</span>
            <hr color="#CCCCCC" size="1"
/></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="style7"><span
class="style3">Uid_Plg</span></td>
          <td class="style7">:</td>
          <td width="416"
class="style4"><span class="style21">
            <input name="TxtKode"
type="text" size="6" maxlength="4"
value="<? echo
kdauto("pelanggan","UI"); ?>"
disabled="disabled" />
            <input name="TxtKodeH"
type="hidden" value="<? echo
kdauto("pelanggan","UI"); ?>" />
          </span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="25%"><span
class="style7">Nama
Lengkap</span></td>
          <td width="3%"
class="style7">:</td>
          <td width="416"><input
name="Txtnama" type="text"
class="style7"
value="<?=$DataNama?>" size="45"
maxlength="60" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><span class="style7">Jenis
Kelamin</span></td>
          <td><span
class="style7">:</span></td>
          <td><span class="style7">
            <input name="RbKelamin"
type="radio" value="P" <? echo
"$cekp"; ?> />
            Pria
            <input type="radio"
name="RbKelamin" value="W" <? echo
"$cekw"; ?> />
            Wanita </span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><span class="style7">E-
Mail</span></td>
          <td><span
class="style7">:</span></td>
          <td><input name="Txtemail"
type="text" class="style7"
value="<?=$DataEmail?>" size="28"
maxlength="40" />
            <span class="style7">contoh :
[dwinanda_rama@yahoo.co.id]</span>
</td>
        </tr>

        <tr>
```

```
        <td height="20" colspan="3"><hr
color="#CCCCCC" size="1" />
          <span class="style9"><b>Data
Alamat
          </b></span>
          <hr color="#CCCCCC" size="1"
/></td>
      </tr>

      <tr>
        <td><span class="style7">Kota
&amp;amp; Propinsi</span></td>
        <td><span
class="style7">:</span></td>
        <td><span class="style7">
          <select name="CmbPropinsi"
class="style7">
            <option value="NotPropinsi">[
Kota dan Propinsi ]</option>
            <?php
                    $sql = "SELECT *
FROM kota_propinsi ORDER BY
kd_kotapropinsi";
                    $qry =
@mysql_query($sql, $koneksi) or die
("Gagal query");
                    while ($data
=mysql_fetch_array($qry)) {
                              if
($data[kd_kotapropinsi]==$DataPropins
i) {

          $cek="selected";
                              }
                              else {

          $cek="";
                              }
                              echo "<option
value='$data[kd_kotapropinsi]'
$cek>$data[nm_kotapropinsi]</option>
";
                    }
                    ?>
          </select>
        </span> </td>
      </tr>

      <tr>
        <td><span
class="style7">Alamat</span></td>
        <td><span
class="style7">:</span></td>
        <td><span class="style7">
          <textarea name="TxtAlKirim"
cols="46"
rows="2"><?=$DataAlKirim?>
      </textarea>
          </span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><span class="style7">Kode
Post</span></td>
          <td><span
class="style7">:</span></td>
          <td><span class="style7">
            <input name="TxtPost"
type="text" class="style7"
value="<?=$DataPost?>" size="6"
maxlength="5" />
            * [5 angka]  </span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td height="20" colspan="3"><hr
color="#CCCCCC" size="1" />
            <span class="style9"><b>Data
Kontak</b></span>
            <hr color="#CCCCCC" size="1"
/></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><span class="style7">No.
Telepon</span></td>
          <td><span
class="style7">:</span></td>
          <td><input name="TxtNoTelp"
type="text" class="style7"
value="<?=$DataTelp?>" size="17"
maxlength="15" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><span class="style7">No.
Handphone</span></td>
          <td><span
class="style7">:</span></td>
          <td><input name="TxtNoHp"
type="text" class="style7"
value="<?=$DataHp?>"  size="17"
maxlength="15" /></td>
```

```
      </tr>
      <tr>
        <td><span class="style7">No.
Faksimili</span></td>
        <td><span
class="style7">:</span></td>
        <td><input name="TxtNoFax"
type="text" class="style7"
value="<?=$DataFax?>" size="17"
maxlength="15" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="20" colspan="3"><hr
color="#CCCCCC" size="1" />
          <span class="style9"><b>Data
Login</b></span>
          <hr color="#CCCCCC" size="1"
/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><span class="style7">Nama
User ID</span></td>
        <td><span
class="style7">:</span></td>
        <td><input name="TxtUserID"
type="text" class="style7"
value="<?=$DataUser?>" size="25"
maxlength="40" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><span
class="style7">Password
ID</span></td>
        <td><span
class="style7">:</span></td>
        <td><input name="TxtPassID"
type="password" size="25"
maxlength="40" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><span
class="style7">Confirm Password
ID</span></td>
        <td><span
class="style7">:</span></td>
        <td><input name="TxtPassID"
type="password" size="25"
maxlength="40" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="3"><hr
color="#CCCCCC" size="1" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td><input name="Submit"
type="submit" value="Simpan" /></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
 </table>
</form>
```

Pelanggan sim.php

```
<?php
$kode=md5(uniqid(rand()));
$TxtKodeH=$_POST['TxtKodeH'];
$Txtnama=$_POST['Txtnama'];
$RbKelamin=$_POST['RbKelamin'];
$select=$_POST['select'];
$Txtemail=$_POST['Txtemail'];
$CmbPropinsi=$_POST['CmbPropinsi'];
$TxtAlKirim=$_POST['TxtAlKirim'];
$TxtPost=$_POST['TxtPost'];
$TxtNoTelp=$_POST['TxtNoTelp'];
$TxtNoHp=$_POST['TxtNoHp'];
$TxtNoFax=$_POST['TxtNoFax'];
$TxtUserID=$_POST['TxtUserID'];
$TxtPassID=md5($_POST['TxtPassID']
);

include "plg_daftar.php";
if (trim($TxtKodeH)=="") {
                $pesan[] = "Kode Auto
kosong";
          }
          if (trim($_POST['Txtnama'])
=="") {
                $pesan[] = "Data Nama
masih kosong";
          }
          if (trim($_POST['RbKelamin'])
=="") {
                $pesan[] = "Data
Kelamin belum dipilih";

          $_POST['RbKelamin']=="P";
          }
```

```
//if (!eregi("^([._a-z0-9-]+[._a-z0-9-]*)@(([a-z0-9-]+\.)*([a-z0-9-]+)(\.[a-z]{2,3}))$",$_POST[Txt_email]))
if (!eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]",$_POST[Txtemail])) // buat testing localhost
{
$pesan[] = "Alamat Email Tidak Valid";
$pesan[] = "Periksa kembali penulisan email contoh yang benar adalah : dwinanda_rama@yahoo.co.id/.com";
}
        if (trim($_POST['CmbPropinsi']) =="NotPropinsi") {
                $pesan[] =  "Data kota-Propinsi masih kosong";
        }
                if (trim($_POST['TxtAlKirim']) =="") {
                $pesan[] = "Data Alamat Kirim masih kosong";
        }
        if (trim($_POST['TxtPost']) =="" OR
                        !is_numeric(trim($_POST['TxtPost']))) {
                $pesan[] = "Data Kode Post masih kosong, harus angka";
                $_POST['TxtPost'] = "";
        }
        if (trim($_POST['TxtNoTelp']) =="" OR
                        !is_numeric(trim($_POST['TxtNoTelp']))) {
                $pesan[] = "Data No Telepon masih kosong, harus angka";
                $_POST['TxtNoTelp'] = "";
        }
        if (trim($_POST['TxtNoHp']) =="" OR
                        !is_numeric(trim($_POST['TxtNoHp']))) {
                $pesan[] = "Data No HP masih kosong, harus angka";
                $_POST['TxtNoHp'] = "";
        }
        if (trim($_POST['TxtNoFax']) =="") {
                $pesan[] = "Data No Fax masih kosong";
        }
        if (trim($_POST['TxtUserID']) =="") {
                $pesan[] = "Data User ID masih kosong";
        }
        if (trim($_POST['TxtPassID']) =="") {
                $pesan[] = "Data Password masih kosong";
        }

        if (! count($pesan)==0 ) {

                echo "<div align='center'>";
                echo "  <b> Kesalahan Input : </b><br>";
                foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                        $urut_pesan++;
                        echo "<font color='#848484' align='left'>";
                        echo "   ";
                        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
                        echo "</font>";
                }
                echo "</div><br>";
        }
        else {
                include_once "librari/inc.koneksi.php";
                include_once "librari/inc.librari.php";
$tanggal=date('Y-m-d');

$sql="insert into aktif_pelanggan(uid_plg, nama , kelamin, alamat, kd_kotapropinsi, kdpost, email, telp_rumah, telp_hp, no_fax, userID, passID, kode) VALUES ('$TxtKodeH','$Txtnama', '$RbKelamin' ,'$TxtAlKirim','$CmbPropinsi','$TxtPost
```

```
','$Txtemail','$TxtNoTelp','$TxtNoHp','$
TxtNoFax','$TxtUserID','$TxtPassID','$
kode')";

$query =mysql_query($sql, $koneksi);
                    echo "<font
color='#848484'>$Txtnama
</font><font color=#848484>Anda
Telah Menjadi Pelanggan Tb_Tiara<br>
Silahkan Menikmati Fasilitas dan
kemudahan Yang kami
sediakan</font>";

$kepada = "$_POST[Txtemail]";
$subjek = "Tes";
$dari   = "from: Tb_Tiara \n";
$dari .= "Content-type: text/html \r\n";
$pesan = "klik link berikut untuk
mengaktifkan account : \n ";
$pesan .= "<a
href='http://localhost/BukuTiara111/ind
ex.php?page=confirm&kode=$kode'>
http://localhost/BukuTiara111/index.php
?page=confirm&kode=$kode</a>";

mail($kepada,$subjek,$pesan,$dari);

echo "aktivasi account telah terkirim ke
email anda";

          }
?>
```

BeliKeranjang.php

```
<?php
session_start();
include_once "inc.plg.session.php";
 include_once "librari/inc.koneksi.php";
 include_once "librari/inc.librari.php";

$SES_USERPLG =
$_SESSION['SES_USERPLG'];
$SES_UIDPLG =
$_SESSION['SES_UIDPLG'];

// Tampilkan apabila session terdaftar
if(((session_is_registered(SES_USERPL
G)) &&
          (session_is_registered(SES_UI
DPLG)))) {

          // Periksa isi kantong
          include_once
"inc.cekkeranjang.php";
?>
<html>
<head>
<title>KeranjangBelanja</title>
<style type="text/css">
<!--
.style3 {color: #848484; font-weight:
bold; font-size: 12px; }
.style4 {font-size: 12px; color:
#848484;}
.style6 {color: #848484; font-weight:
bold; font-size: 12px; font-family:
Georgia, "Times New Roman", Times,
serif; }
.style7 {font-size: 12px; color: #848484;
font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; }
.style8 {
          font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
          font-weight: bold;
}
.style9 {font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif}
-->
</style>
</head>
<body>
<form action="?page=beliubah"
method="post" name="form1"
target="_self">
  <table width="640" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td><img
src="Image/tbtiara1_256.gif"
width="638" height="36"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="95%" border="0"
align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="border">
        <tr>
```

```
        <td height="5" colspan="6" ><hr
color="#CCCCCC" size="1"></td>
        </tr>
       <tr>
        <td width="65" height="19"
><span
class="style6">Image</span></td>
        <td width="201" ><span
class="style6">Nama</span></td>
        <td width="98" ><span
class="style6"><b>Harga [Rp]
</b></span></td>
        <td width="81" ><span
class="style6">Jumlah</span></td>
        <td width="95" ><span
class="style6">Total [Rp] </span></td>
        <td width="44" ><span
class="style6">Proses </span></td>
      </tr>
      <?php
$sql = "SELECT BK.*,PL.nm_penulis,
PN.nm_penerbit, KT.*
                FROM buku_koleksi
BK, penulis PL,
                penerbit PN, keranjang
KT
                WHERE
PL.kd_penulis=BK.kd_penulis
                AND
PN.kd_penerbit=BK.kd_penerbit
                AND
BK.kd_buku=KT.kd_buku
                AND
KT.uid_plg='".$_SESSION['SES_UIDP
LG']."'
                ORDER BY
KT.id_keranjang";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
while ($data = mysql_fetch_array($qry))
{
$no++;
$harga = $data['harga'] - (($data['harga']
* $data['diskon'])/100);
$subtot= $harga * $data['jumlah'];
$total = $total + $subtot;
?>

      <tr>
        <td rowspan="4"
valign="top"><img src="imgbuku/<?
echo $data['file_gambar']; ?>"
width="58" height="71" border="1"
></td>
        <td height="25"
class="style7">Judul : <? echo "<a
href='?page=Buku_Tampil_Detail2&ko
de=$data[kd_buku]'>$data[judul_buku]
</a>"; ?></td>
        <td class="style7"><? echo "Rp.
".format_angka($data['harga']).",00";
?></td>
        <td align="center"
class="style7"><input
name="TxtJum[]" type="text"
class="style7" id="TxtJum[]" value="<?
echo $data['jumlah']; ?>" size="2"
maxlength="2"></td>
        <td align="right"
class="style7"><? echo "Rp.
".format_angka($subtot).",00"; ?></td>
        <td align="center"><span
class="style9"><a
href="?page=belihapus&kode=<?=$data
['kd_buku'];?>&id=<?=$data['id_keranja
ng'];?>" class="style9"><img
src="Image/error.png" alt="Hapus data
ini dari keranjang" width="32"
height="32"
border="0"></a></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style7">Penulis : <?
echo $data['nm_penulis']; ?></td>
        <td class="style7"><? echo "Disc
".$data['diskon']." %"; ?></td>
        <td align="center"
class="style7"> </td>
        <td align="right"
class="style7"> </td>
        <td align="center"> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style7">Penerbit : <?
echo $data['nm_penerbit']; ?></td>
        <td class="style7"><? echo "Rp.
".format_angka($harga).",00"; ?></td>
        <td class="style7"> </td>
```

```
        <td align="right"
class="style7"> </td>
        <td><span
class="style9"></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style7">Stok : <? echo
$data['stok']; ?></td>
        <td class="style7"> </td>
        <td class="style7"> </td>
        <td align="right"
class="style7"> </td>
        <td><span
class="style9"></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td> </td>
        <td class="style6"> 
          <input name="TxtKodeH[]"
type="hidden" value="<? echo
$data['kd_buku']; ?>"></td>
        <td class="style7"> </td>
        <td class="style7"> </td>
        <td align="right"
class="style7"> </td>
      </tr>
      <?php
          }
          ?>
      <tr >
        <td colspan="6"
align="center"><hr color="#CCCCCC"
size="1"></td>
        </tr>
      <tr >
        <td align="center"><span
class="style9"></span></td>
        <td class="style6"> </td>
        <td colspan="2" align="right"
class="style7">Total Belanja [Rp]:
</td>
        <td align="right"
class="style7"><? echo "Rp.
".format_angka($total).",00"; ?></td>
        <td><span
class="style9"></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="6"
align="center"><hr color="#CCCCCC"
size="1"></td>
        </tr>
      <tr>
        <td align="center"> </td>
        <td> </td>
        <td><a
href="?page=Buku_Tampil2"><img
src="Image/tbtiara1_121.gif"
width="81" height="21"
border="0"></a></td>
        <td align="center"><input
name="imageField" type="image"
src="Image/tbtiara1_120.gif"
width="81" height="21"
border="0"></td>
        <td align="center"><a
href="?page=belicekout"><img
src="Image/tbtiara1_122.gif"
alt="Lanjutkan transaksi" width="81"
height="21" border="0"></a></td>
        <td> </td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
 </table>
</form>
 <?php
} // Akhir session
?>
```

Belikonfirm.php

```
<?php
session_start();
include_once "inc.plg.session.php";
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
include_once "librari/inc.randunik.php";

$SES_USERPLG =
$_SESSION['SES_USERPLG'];
$SES_UIDPLG =
$_SESSION['SES_UIDPLG'];

// Tampilkan apabila session terdaftar
if(((session_is_registered(SES_USERPL
G)) &&
```

```
        (session_is_registered(SES_UI
DPLG))) {
?>
<html>
<head>
<title>keranjang Belanja</title>
<style type="text/css">
<!--
.style8 {color: #848484; font-size: 12;
font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; }
.style16 {font-size: 12}
.style18 {color: #848484; font-size:
12px; font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; }
.style19 {color: #009999}
.style21 {color: #848484; font-size:
12px; font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<form action="?page=belisukses"
method="post" name="form1"
target="_self">
  <table width="639" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td><img
src="Image/tbtiara1_258.gif"
width="638" height="36"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="95%" border="0"
align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">
        <tr>
          <td width="288" height="38"
valign="bottom" ><span
class="style21">Nama Produk
</span></td>
          <td width="89" valign="bottom"
><span class="style21">Harga
[Rp]</span></td>
          <td width="104" align="center"
valign="bottom" ><span
class="style21">Jumlah</span></td>
          <td width="113" align="right"
valign="bottom" ><span
class="style21">Total [Rp]
</span></td>
        </tr>
        <?php
          $sql = "SELECT
BK.*,PL.nm_penulis, PN.nm_penerbit,
KT.jumlah
                  FROM
buku_koleksi BK, penulis PL, penerbit
PN, keranjang KT
                  WHERE
PL.kd_penulis=BK.kd_penulis
                  AND
PN.kd_penerbit=BK.kd_penerbit
                  AND
BK.kd_buku=KT.kd_buku
                  AND
KT.uid_plg='".$_SESSION['SES_UIDP
LG']."'
                  ORDER BY
KT.id_keranjang";
          $qry = mysql_query($sql,
$koneksi) or die ("Gagal berita");
          while ($data =
mysql_fetch_array($qry)) {
            $no++;
            $harga = $data['harga'] -
(($data['harga'] * $data['diskon'])/100);
            $subtot= $harga *
$data['jumlah'];
            $total = $total + $subtot;

                $sql_plg = "SELECT
kota_propinsi.kg_pertama FROM
kota_propinsi, pelanggan , keranjang

          WHERE
kota_propinsi.kd_kotapropinsi =
pelanggan.kd_kotapropinsi

          AND
pelanggan.uid_plg=keranjang.uid_plg

          AND
keranjang.uid_plg='".$_SESSION['SES
_UIDPLG']."'";
```

```
                    $qry_plg =
mysql_query ($sql_plg, $koneksi) or die
("Gagal propinsi".mysql_error());
                    $hsl_plg =
mysql_fetch_array($qry_plg);
                              $ongkos   =
$hsl_plg['kg_pertama'];
                              $totbayar =
$total + $ongkos + 1000;
                              $uang     =
substr($totbayar,0,strlen($totbayar)-3);
                              $uniktrans=
RandUnik('3');
                              $totbayar =
$uang."".$uniktrans;
 ?>
      <tr>
        <td colspan="4" ><hr
color="#CCCCCC" size="1"></td>
        </tr>
      <tr>
        <td ><span
class="style18">Nama : <? echo "<a
href='?page=bukudet&kode=$data[kd_b
uku]'
target='_blank'>$data[judul_buku]</a>"
; ?></span></td>
        <td ><span class="style18"><?
echo "Rp.
".format_angka($data['harga']).",00";
?></span></td>
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td><span
class="style16"></span></td>
      </tr>
      <tr >
        <td><span
class="style18">Penulis : <? echo
$data['nm_penulis']; ?></span></td>
        <td><span class="style18"><?
echo "Disc ".$data['diskon']." %";
?></span></td>
        <td align="center"><span
class="style8"><? echo $data['jumlah'];
?></span></td>
        <td align="right" ><span
class="style8"><? echo "Rp.
".format_angka($subtot).",00";
?></span></td>
      </tr>
      <tr >
        <td><span
class="style18">Penerbit : <? echo
$data['nm_penerbit']; ?></span></td>
        <td ><span class="style18"><?
echo "Rp.
".format_angka($harga).",00";
?></span></td>
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td><span
class="style16"></span></td>
      </tr>
      <tr >
        <td colspan="4" ><span
class="style16"></span><span
class="style16"></span><span
class="style16"></span>
          <hr color="#CCCCCC"
size="1"></td>
        </tr>
      <?php
          }
          ?>
      <tr >
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td colspan="2" align="right"
class="style18">Total Belanja (Rp) :
</td>
        <td align="right" ><span
class="style8"><? echo "Rp.
".format_angka($total).",00";
?></span></td>
      </tr>
      <tr >
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td colspan="2"
align="right"><span
class="style18">Biaya Kirim (Rp.) :
</span></td>
        <td align="right" ><span
class="style8"><? echo "Rp.
".format_angka($ongkos).",00";
?></span></td>
      </tr>
      <tr >
```

```
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td colspan="2"
align="right"><span
class="style18">Unik Transfer
:</span></td>
        <td align="right" ><span
class="style8">
          <input name="TxtUnikH"
type="hidden" value="<? echo
$uniktrans; ?>">
          <? echo $uniktrans;
?></span></td>
      </tr>
      <tr >
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td colspan="2"
align="right"><span
class="style18">Total Pembayaran
(Rp.) : </span></td>
        <td align="right" ><span
class="style8"><? echo "Rp.
".format_angka($totbayar).",00";
?></span> </td>
      </tr>
      <tr >
        <td colspan="4"><span
class="style16"></span><span
class="style16"></span><span
class="style16"></span>
          <hr color="#CCCCCC"
size="1"></td>
        </tr>
      <tr >
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td><span
class="style16"></span></td>
        <td align="center"><span
class="style16"></span> </td>
        <td align="center"><input
name="imageField" type="image"
src="Image/tbtiara1_122.gif"
width="81" height="21"
border="0"></td>
      </tr>
      <tr >
        <td colspan="4"><span
class="style16"></span><span
class="style16"></span><span
class="style16"></span>
          <hr color="#CCCCCC"
size="1"></td>
        </tr>
      <tr >
        <td colspan="4">Total uang yang harus
anda transfer adalah<span
class="style19">: <? echo "Rp.
".format_angka($totbayar).",00";
?>.</span> Simpan Bukti pembayaran
anda. <br>
          Kami akan mengirimkan produk
pesanan anda ke alamat yang tertera
dibawah
          ini:</span></td>
      </tr>
      <tr >
        <td colspan="4"><hr
color="#CCCCCC" size="1"></td>
      </tr>
      <tr >
        <td colspan="4"><? include
"datapenerima.php"; ?></td>
      </tr>
      <tr >
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td align="center"> </td>
        <td align="center"> </td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
 </table>
</form>
<?php
} // Akhir session
?>
```

Beli Penerima.php

```
<?php
 session_start();
 include_once "inc.plg.session.php";
 include_once "librari/inc.koneksi.php";

 // Periksa isi keranjang
 include_once "inc.cekkeranjang.php";
```

```
 $sql_plg = "SELECT * FROM
pelanggan
                    WHERE
userID='".$_SESSION['SES_USERPLG
']."'
                    AND
uid_plg='".$_SESSION['SES_UIDPLG'
]."'";
 $qry_plg = mysql_query($sql_plg,
$koneksi) or die ("Gagal Ambil PLG");
 $hsl_plg=
mysql_fetch_array($qry_plg);
?>
<style type="text/css">
<!--
.style11 {color: #848484; font-size:
12px; font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; }
.style13 {color: #009999}
.ac {
          color: #009999;
          font-size: 12px;
          font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
}
-->
</style>
<form name="form1" method="post"
action="?page=belicekoutsim">
<table width="639" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td><img
src="Image/tbtiara1_257.gif"
width="638" height="36" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><table width="611" border="0"
align="center" cellpadding="3"
cellspacing="0">

      <tr valign="middle">
        <td height="7" colspan="2"><hr
color="#CCCCCC" size="1" /></td>
      </tr>
      <tr valign="middle">
        <td height="38" colspan="2"
align="center"><span
class="ac">Ubahlah alamat pengiriman
        jika tidak sesuai dengan alamat
pengiriman anda sekarang.</span>
        <hr color="#CCCCCC" size="1"
/></td>
      </tr>

      <tr>
        <td width="134"><span
class="style11">Nama
Lengkap</span></td>
        <td width="401"><input
name="TxtNama" type="text"
value="<? echo $hsl_plg['nama']; ?>"
size="45" maxlength="60" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><span class="style11">Kota
&amp;amp; Propinsi</span></td>
        <td><span class="style11">
          <select name="CmbPropinsi">
            <option value="NotPropinsi">[
Kota dan Propinsi ]</option>
          <?php
                    $sql = "SELECT *
FROM kota_propinsi ORDER BY
kd_kotapropinsi";
                    $qry =
@mysql_query($sql, $koneksi) or die
("Gagal query");
                    while ($data
=mysql_fetch_array($qry)) {
                              if
($data['kd_kotapropinsi']==$hsl_plg['kd
_kotapropinsi']) {

          $cek="selected";
                              }
                              else {

          $cek="";
                              }
                              echo "<option
value='$data[kd_kotapropinsi]'
$cek>$data[nm_kotapropinsi]</option>
";
                    }
                    ?>
        </select>
      </span> </td>
    </tr>
```

```
    <tr>
      <td><span
class="style11">Alamat</span></td>
      <td><span class="style11">
        <textarea name="TxtAlamat"
cols="46" rows="2" id="TxtAlamat"><?
echo $hsl_plg['alamat']; ?></textarea>
      </span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><span class="style11">Kode
Post</span></td>
      <td><span class="style11">
        <input name="TxtPost"
type="text" size="6" maxlength="5"
value="<? echo $hsl_plg['kdpost']; ?>"
/>
        * [link ke <span
class="style13">pos indonesia</span>]
</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><span class="style11">No.
Telepon</span></td>
      <td><input name="TxtNoTelp"
type="text" value="<? echo
$hsl_plg['telp_rumah']; ?>" size="17"
maxlength="15" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><span class="style11">No.
Handphone</span></td>
      <td><input name="TxtNoHp"
type="text" value="<? echo
$hsl_plg['telp_hp']; ?>"  size="17"
maxlength="15" /></td>
    </tr>

    <tr>
      <td colspan="2"><hr
color="#CCCCCC" size="1" /></td>
      </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td><input name="imageField2"
type="image"
src="Image/tbtiara1_122.gif"
width="81" height="21" border="0"
/></td>
    </tr>
  </table></td>
 </tr>
</table>
</form>
```

BeliPenerimasim.php

```
<?php
if ($_GET['page']=="belicekoutsim") {
        if (trim($_POST['TxtNama'])
=="") {
                $pesan[] = "Data Nama
tidak boleh kosong";
        }
        if (trim($_POST['TxtAlamat'])
=="") {
                $pesan[] = "Data
Alamat tidak boleh kosong";
        }
        if
(trim($_POST['CmbPropinsi'])
=="NotPropinsi") {
                $pesan[] =  "Data kota-
Propinsi tidak boleh kosong";
        }
        if (trim($_POST['TxtPost'])
=="" OR
                        !
is_numeric(trim($_POST['TxtPost']))) {
                $pesan[] = "Data Kode
Post tidak boleh kosong";
                $_POST['TxtPost'] = "";
        }
        if (trim($_POST['TxtNoTelp'])
=="" OR
                        !
is_numeric(trim($_POST['TxtNoTelp']))
) {
                $pesan[] = "Data No
Telepon tidak boleh kosong";
                $_POST['TxtNoTelp'] =
"";
        }
        if (trim($_POST['TxtNoHp'])
=="" OR
                        !
is_numeric(trim($_POST['TxtNoHp'])))
{
```

```
                $pesan[] = "Data No HP masih kosong, harus angka";
                $_POST['TxtNoHp'] = "";
        }

        if (! count($pesan)==0 ) {
                // Form Kembali Tampil saat Gagal
                include "penerima.php";

                echo "<div align='left'>";
                echo "  <b> Kesalahan Input : </b><br>";
                foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                        $urut_pesan++;
                        echo "<font color='#FF0000' align='left'>";
                        echo "   ";
                        echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
                        echo "</font>";
                }
                echo "</div><br>";
        }
        else {
         include_once "librari/inc.koneksi.php";
 include_once "librari/inc.librari.php";

                $sql = "UPDATE pelanggan SET

        nama='".$_POST['TxtNama']."',

        alamat='".$_POST['TxtAlamat']."',

        kd_kotapropinsi='".$_POST['CmbPropinsi']."',

        kdpost='".$_POST['TxtPost']."',

        telp_rumah='".$_POST['TxtNoTelp']."',

        telp_hp='".$_POST['TxtNoHp']."'

        WHERE uid_plg='".$_SESSION['SES_UIDPLG']."'
                                AND userID='".$_SESSION['SES_USERPLG']."'";

                $query = mysql_query($sql, $koneksi);
                if ($query) {
                        // Konfirmasi Sukses
                        include "belikonfirm.php";
                }
                else {
                        echo "Perintah Salah";
                        //echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>";
                }
        }
}
?>
```

BeliSukses.php

```
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 12px; font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; color: #848484; }
.style5 {
        font-size: 16px;
        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
        color: #009999;
        font-weight: bold;
}
.style1 {       font-size: 16;
        font-weight: bold;
        color: #009999;
        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
```

```
}
-->
</style>

<table width="639" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td><img src="Image/tbtiara1_1.gif"
width="638" height="36" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center"><table
width="95%" border="0" align="center"
cellpadding="3" cellspacing="0"
class="border">
      <tr>
        <td height="40" align="center"
><span class="style1">Transaksi
Berhasil </span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="25"
class="style3"><font color="#009999"
size="2" face="Georgia, Times New
Roman, Times, serif">
          <hr color="CCCCCC" size="1" />
        </font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="center"
class="style3">Proses transaksi telah
selesai dan sukses, silahkan transfer
uang anda,
          kami akan segera mengirimkan
produk yang anda pesan  pada alamat
yang telah anda tentukan setelah
          uang anda transfer pada rekening
kami.</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
```

Halaman Administrator

Index.php

```
<?php
include_once
"../librari/inc.koneksi.php";
?><html>
<head>
<title>form login admin</title>
<style type="text/css">
<!--
.style33 {
            font-size: 16px;
            font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
            font-weight: bold;
            color: #009999;
}
.style34 {
            font-size: 12px;
            font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
            color: #848484;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<form action="LoginPeriksa.php"
method="post" name="Login">
  <table width="904" border="0"
align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr>
      <td colspan="2"><img
src="../image/tbtiara1_02.gif"
width="904" height="62" /></td>
    </tr>

    <tr>
      <td height="18" colspan="2"><img
src="../image/tbtiara1_051.gif"
width="904" height="18" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="96" colspan="2"
background="../image/tbtiara1_10.gif">
<p>
        <p>&amp;nbsp;</p>
        <table width="350" border="0"
align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">
            <tr align="left">
```

```
            <td colspan="3" align="center"
scope="col"><img
src="../image/tbtiara11_16.gif"
width="256" height="72"></td>
            </tr>
            <tr align="left">
            <td colspan="3" align="center"
scope="col"><span class="style13">
<span class="style14 style33">Login
Administrator</span>
            <hr size="1"
color="#CCCCCC"></span></td>
            </tr>
            <tr>
            <td width="36%"><span
class="style10 style34"> Login
admin</span></td>
            <td width="2%"><span
class="style8"> <span
class="style11">:</span></span></td>
            <td width="62%"><span
class="style8">
            <input name="TxtUser"
type="text" class="style34" size="23"
maxlength="25">
            </span></td>
            </tr>
            <tr>
            <td class="style34"><span
class="style10"> Login
Password</span></td>
            <td><span class="style8">
<span
class="style11">:</span></span></td>
            <td><span class="style8">
            <input name="TxtPasswd"
type="password" class="style34"
size="23" maxlength="50">
            </span></td>
            </tr>
            <tr>
            <td>  </td>
            <td> </td>
            <td><input name="Submit"
type="submit" class="style34"
value="Login"></td>
            </tr>
            <tr>
            <td colspan="3"><hr size="1"
color="#CCCCCC"></span> </td
>
   </tr>
</table>
      </p>
       <p> </p></td>
   </tr>
   <tr>
     <td colspan="2"><img
src="../image/tbtiara1_26.gif"
width="904" height="46" /></td>
   </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>
```

Halamanutama.php

```
<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.session.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
include_once
"../librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Home</title>
<style type="text/css">
<!--
.style24 {color: #848484;
            font-size: 12px;
            font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
}
a:link {
            color: #848484;
            text-decoration: none;
}
a:hover {
            color: #009999;
            text-decoration: underline;
}
.style33 {font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif; color:
#848484;}
a:visited {
```

```
        text-decoration: none;
}
a:active {
        text-decoration: none;
}
a {
        font-size: 12px;
}
.style36 {color: #848484; font-family:
Arial; font-size: 10px;}
-->
</style>
</head>
<body>
  <table width="904" border="0"
align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr>
      <td height="62" colspan="2"
background="../Image/tbtiara1_02.gif">
<table width="207" border="0"
align="right" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr>
          <td width="207"
class="style36"><?php include
"inc.status.php"; ?> </td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="151" colspan="2"
background="../image/tbtiara1_04.gif">
 </td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="43" colspan="2"
background="../image/tbtiara1_051.gif"
></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="26" colspan="2"
background="../image/tbtiara1_10.gif"
class="style24"><table width="853"
border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td width="853"
class="style24"><marquee
behavior="scroll" direction="left"
scrollamount="1" scrolldelay="18"
truespeed=""
onMouseOver="this.stop()"
onMouseOut="this.start()"  width="850"
height="20">
        <span class="style33">DEMI
KEAMANAN Apabila telah selesai
menggunakan fasilitas Administrator ini
jangan lupa untuk LOGOUT terlebih
dahulu ! - Terimakasih dan Selamat
Bekerja - </span>
          </marquee> </td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="266"><img
src="../image/tbtiara1_071.gif"
width="266" height="36" /></td>
      <td width="638"><img
src="../image/tbtiara11_08.gif"
width="638" height="36" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" valign="top"
background="../image/tbtiara1_17.gif">
<table width="200" border="0"
align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr>
          <td width="217" height="14"
class="style24"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td height="15"
class="style24"><a href="home.php"
class="style24">Home</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <td height="20"
class="style24"><a
href="?page=Pelanggan_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Pelanggan
</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <td height="20"
class="style24"><a
```

```
href="?page=Admin_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Admin </a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="20"
class="style24"><a
href="?page=Buku_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Buku </a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="20"
class="style24"><a
href="?page=Kategori_Tampil"
class="style24">
        <hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Kategori
</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="20"
class="style24"><a
href="?page=Daftar_Laporan_Transaksi
" class="style24"><hr
color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Data Pemesanan
</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="19"
class="style24"><a
href="?page=komentartampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manejemen Komentar
</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="18"
class="style24"><a
href="?page=Berita_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Berita </a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="19"
class="style24"><a
href="?page=Propinsi_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Propinsi
</a></td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="19" class="style24">
<a href="?page=Penerbit_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Penerbit
</a></td>
      <tr>
        <td height="19"
class="style24"><a
href="?page=Penulis_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Penulis </a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="19"
class="style24"><a
href="?page=Supplier_Tampil"
class="style24"><hr color="#CCCCCC"
size="1">Manajemen Supplier
</a></td>
      </tr>
            <tr>
        <td class="style24"><hr
color="#CCCCCC"
size="1"> </td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td rowspan="4" align="center"
valign="top"
background="../image/tbtiara1_14.gif"
class="style24"><span>
      <?php include "Content.php"; ?>
    </span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><img
src="../image/tbtiara1_18.gif"
width="266" height="34" /></td>
  </tr>



  <tr>
    <td valign="top"
background="../Image/tbtiara1_17.gif">
<img src="../Image/tbtiara1_231.gif"
width="266" height="37" /></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" valign="top"
background="../image/tbtiara1_17.gif">
<p><?php include "statistik.php";
?> </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><img
src="../image/tbtiara1_18.gif"
width="266" height="34" /></td>
      <td><img
src="../image/tbtiara1_19.gif"
width="638" height="34" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><img
src="../image/tbtiara1_26.gif"
width="904" height="46" /></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Content.php

```
<?php
switch ($_GET['page']){
default: include "Buku_Tampil.php";
break;
        case 'PemesananTampilDet'
        : if(!file_exists
("PemesananTampilDet.php"))

                die ("File
PemesananTampilDet tidak ada");

                include
"PemesananTampilDet.php";

                break;
        case 'statistik'    : if(!file_exists
("statistik.php"))

                die ("File statistik tidak
ada");

                include "statistik.php";

                break;
        case 'komentar'  : if(!file_exists
("komentar.php"))

                die ("File komentar
tidak ada");

                include "komentar.php";

                break;
        case 'Komentar_Hapus'  :
if(!file_exists ("komentar_hapus.php"))

                die ("File
komentar_hapus tidak ada");

                include
"Komentar_Hapus.php";

                break;
        case 'komentarsimpan'   :
if(!file_exists ("komentarsimpan.php"))

                die ("File
komentarsimpan tidak ada");

                include
"komentarsimpan.php";

                break;
        case 'komentartampil'    :
if(!file_exists ("komentartampil.php"))

                die ("File
komentartampil tidak ada");

                include
"komentartampil.php";

                break;
        case 'Admin_Tambah'    :
if(!file_exists ("Admin_Tambah.php"))

                die ("File Admin
tambah Tidak Ada");

                include
"Admin_Tambah.php";

                break;

        case 'Admin_Tampil'     :
if(!file_exists ("Admin_Tampil.php"))

                die ("File Admin tampil
Tidak Ada");

                include
"Admin_Tampil.php";

                break;

        case 'Login_Tampil'      :
if(!file_exists ("Login_Tampil.php"))

                die ("File Admin
tambah Tidak Ada");

                include
"Login_Tampil.php";
```

```
                break;

        case
'Admin_Simpan':if(!file_exists
("Admin_Simpan.php"))

                die ("File Admin
Simpan Tidak Berhasil");

                include
"Admin_Simpan.php";

                 break ;
        case
'Admin_Ubah':if(!file_exists
("Admin_Ubah.php"))

                die ("File  Admin ubah
Tidak Ada");

                include
"Admin_Ubah.php";

                 break ;
        case
'Admin_Ubah_Simpan':if(!file_exists
("Admin_Ubah_Simpan.php"))

                die ("File
Admin_Ubah_Simpan Tidak ada");

                include
"Admin_Ubah_Simpan.php";

                 break ;

        case 'Buku_Simpan'
:if(!file_exists ("Buku_Simpan.php"))

                die ("File Buku_Simpan
tidak ada");

                include
"Buku_Simpan.php";

                break;
        case 'Buku_Tambah'
:if(!file_exists ("Buku_Tambah.php"))

                die ("File
Buku_Tambah kita tidak ada");

                include
"Buku_Tambah.php";

                break;
        case 'Buku_Tampil'
:if(!file_exists ("Buku_Tampil.php"))

                die ("File Buku_Tampil
tidak ada");

                include
"Buku_Tampil.php";

                break;
        case 'Buku_Ubah'
:if(!file_exists ("Buku_Ubah.php"))

                die ("File Buku_Ubah
tidak ada");

                include
"Buku_Ubah.php";

                break;
        case 'Buku_Tampil_Detail'
:if(!file_exists
("Buku_Tampil_Detail.php"))

                die ("File
Buku_Tampil_Detail tidak ada");

                include
"Buku_Tampil_Detail.php";

                break;

        case 'Kategori_Simpan'
        :if(!file_exists
("Kategori_Simpan.php"))

          die ("File Kategori_Simpan
tidak ada");

                include
"Kategori_Simpan.php";
```

```
                break;
        case 'Kategori_Tambah'
:if(!file_exists
("Kategori_Tambah.php"))

            die ("File Kategori_Tambah
tidak ada");

                include
"Kategori_Tambah.php";

                break;
        case 'Kategori_Tampil'
:if(!file_exists ("Kategori_Tampil.php"))

            die ("File Kategori_Tampil
tidak ada");

                include
"Kategori_Tampil.php";

                break;
        case 'Kategori_Ubah'
:if(!file_exists ("Kategori_Ubah.php"))

            die ("File ubah pelanggan
tidak ada");

                include
"Kategori_Ubah.php";

                break;
        case 'Kategori_Ubah_Simpan'
:if(!file_exists
("Kategori_Ubah_Simpan.php"))

            die ("File
Kategori_Ubah_Simpan pelanggan tidak
ada");

                include
"Kategori_Ubah_Simpan.php";

                break;
        case 'Penerbit_Hapus'
:if(!file_exists ("Penerbit_Hapus.php"))

            die ("File Penerbit_Hapus
tidak ada");

                include
"Penerbit_Hapus.php";

                break;
        case 'Penerbit_Simpan'
:if(!file_exists ("Penerbit_Simpan.php"))

            die ("File Penerbit_Simpan
tidak ada");

                include
"Penerbit_Simpan.php";

                break;
        case 'Penerbit_Tambah'
:if(!file_exists
("Penerbit_Tambah.php"))

            die ("File Penerbit_Tambah
tidak ada");

                include
"Penerbit_Tambah.php";

                break;
        case 'Penerbit_Tampil'
:if(!file_exists ("Penerbit_Tampil.php"))

            die ("File Penerbit_Tampil
tidak ada");

                include
"Penerbit_Tampil.php";

                break;
        case 'Penerbit_Ubah'
:if(!file_exists ("Penerbit_Ubah.php"))

            die ("File Penerbit_Ubah tidak
ada");

                include
"Penerbit_Ubah.php";

                break;
        case 'Penerbit_Ubah_Simpan'
:if(!file_exists
("Penerbit_Ubah_Simpan.php"))
```

```
            die ("File
Penerbit_Ubah_Simpan tidak ada");

                    include
"Penerbit_Ubah_Simpan.php";

                    break;
          case 'Penulis_Hapus'
:if(!file_exists ("Penulis_Hapus.php"))

            die ("File Penulis_Hapus tidak
ada");

                    include
"Penulis_Hapus.php";

                    break;
          case 'Penulis_Simpan'
:if(!file_exists ("Penulis_Simpan.php"))

            die ("File Penulis_Simpan
tidak ada");

                    include
"Penulis_Simpan.php";

                    break;
          case 'Penulis_Tambah'
:if(!file_exists ("Penulis_Tambah.php"))

            die ("File Penulis_Tambah
tidak ada");

                    include
"Penulis_Tambah.php";

                    break;
          case 'Penulis_Tampil'
:if(!file_exists ("Penulis_Tampil.php"))

            die ("File Penulis_Tampil
tidak ada");

                    include
"Penulis_Tampil.php";

                    break;
          case 'Penulis_Ubah'
:if(!file_exists ("Penulis_Ubah.php"))

            die ("File Penulis_Ubah tidak
ada");

                    include
"Penulis_Ubah.php";

                    break;
          case 'Penulis_Ubah_Simpan'
:if(!file_exists
("Penulis_Ubah_Simpan.php"))

            die ("File
Penulis_Ubah_Simpan tidak ada");

                    include
"Penulis_Ubah_Simpan.php";

                    break;
          case 'Propinsi_Tambah'
:if(!file_exists
("Propinsi_Tambah.php"))

            die ("File Propinsi_Hapus
tidak ada");

                    include
"Propinsi_Tambah.php";

                    break;
          case 'Propinsi_Simpan'
:if(!file_exists ("Propinsi_Simpan.php"))

            die ("File Propinsi_Simpan
tidak ada");

                    include
"Propinsi_Simpan.php";

                    break;
          case 'Propinsi_Tampil'
:if(!file_exists ("Propinsi_Tampil.php"))

            die ("File Propinsi_Tampil
tidak ada");

                    include
"Propinsi_Tampil.php";

                    break;
```

```
            case 'Propinsi_Ubah'
:if(!file_exists ("Propinsi_Ubah.php"))

                die ("File Propinsi_Ubah tidak
ada");

                        include
"Propinsi_Ubah.php";

                        break;
            case 'Propinsi_Ubah_Simpan'
:if(!file_exists
("Propinsi_Ubah_Simpan.php"))

                die ("File
Propinsi_Ubah_Simpan tidak ada");

                        include
"Propinsi_Ubah_Simpan.php";

                        break;
            case 'Propinsi_Hapus'
:if(!file_exists ("Propinsi_Hapus.php"))

                die ("File Propinsi_Hapus
tidak ada");

                        include
"Propinsi_Hapus.php";

                        break;
            case 'Buku_Ubah_Simpan'
:if(!file_exists
("Buku_Ubah_Simpan.php"))

                die ("File
Buku_Ubah_Simpan tidak ada");

                        include
"Buku_Ubah_Simpan.php";

                        break;
            case 'Buku_Hapus'
:if(!file_exists ("Buku_Hapus.php"))

                die ("File Buku_Hapus tidak
ada");

                        include
"Buku_Hapus.php";

                        break;
            case 'Supplier_Ubah'
:if(!file_exists ("Supplier_Ubah.php"))

                die ("File Supplier_Ubah tidak
ada");

                        include
"Supplier_Ubah.php";

                        break;
            case 'Supplier_Ubah_Simpan'
:if(!file_exists
("Supplier_Ubah_Simpan.php"))

                die ("File
Supplier_Ubah_Simpan tidak ada");

                        include
"Supplier_Ubah_Simpan.php";

                        break;
            case 'Supplier_Hapus'
:if(!file_exists ("Supplier_Hapus.php"))

                die ("File Supplier_Hapus
tidak ada");

                        include
"Supplier_Hapus.php";

                        break;
            case 'Supplier_Simpan'
:if(!file_exists
("Supplier_Simpan.php"))

                die ("File Supplier_Simpan
tidak ada");

                        include
"Supplier_Simpan.php";

                        break;
            case 'Supplier_Tambah'
:if(!file_exists
("Supplier_Tambah.php"))

                die ("File Supplier_Tambah
tidak ada");
```

```
                include
"Supplier_Tambah.php";

                break;
        case 'Supplier_Tampil'
:if(!file_exists ("Supplier_Tampil.php"))

          die ("File Supplier_Tampil
tidak ada");

                include
"Supplier_Tampil.php";

                break;
        case 'Daftar_Laporan_Transaksi'
:if(!file_exists
("Daftar_Laporan_Transaksi.php"))

          die ("File
Daftar_Laporan_Transaksi tidak ada");

                include
"Daftar_Laporan_Transaksi.php";

                break;
        case
'Laporan_Transaksi_Pemesanan'
:if(!file_exists
("Laporan_Transaksi_Pemesanan.php"))

          die ("File
Laporan_Transaksi_Pemesanan tidak
ada");

                include
"Laporan_Transaksi_Pemesanan.php";

                break;
        case 'Pelanggan_Tampil'
:if(!file_exists
("Pelanggan_Tampil.php"))

          die ("File Pelanggan_Tampil
tidak ada");

                include
"Pelanggan_Tampil.php";

                break;
        case 'Pelanggan_Tampil_Detail'
:if(!file_exists
("Pelanggan_Tampil_Detail.php"))

          die ("File
Pelanggan_Tampil_Detail tidak ada");

                include
"Pelanggan_Tampil_Detail.php";

                break;
        case 'Pelanggan_Hapus'
:if(!file_exists
("Pelanggan_Hapus.php"))

          die ("File Pelanggan_Hapus
tidak ada");

                include
"Pelanggan_Hapus.php";

                break;
        case 'Berita_Tambah'
:if(!file_exists ("Berita_Tambah.php"))

          die ("File Berita_Tambah
tidak ada");

                include
"Berita_Tambah.php";

                break;
        case 'Berita_Simpan'
:if(!file_exists ("Berita_Simpan.php"))

          die ("File Berita_Simpan tidak
ada");

                include
"Berita_Simpan.php";

                break;
        case 'Berita_Tampil'
:if(!file_exists ("Berita_Tampil.php"))

          die ("File Berita_Tampil tidak
ada");

                include
"Berita_Tampil.php";
```

```
                break;
        case 'Berita_Tampil_Detail'
:if(!file_exists
("Berita_Tampil_Detail.php"))

                die ("File
Berita_Tampil_Detail tidak ada");

                include
"Berita_Tampil_Detail.php";

                break;
        case 'Berita_Hapus'
:if(!file_exists ("Berita_Hapus.php"))

            die ("File Berita_Hapus tidak
ada");

                include
"Berita_Hapus.php";

                break;
        case 'Berita_Ubah_Simpan'
:if(!file_exists
("Berita_Ubah_Simpan.php"))

            die ("File
Berita_Ubah_Simpan tidak ada");

                include
"Berita_Ubah_Simpan.php";

                break;
        case 'Berita_Ubah'
:if(!file_exists ("Berita_Ubah.php"))

            die ("File Berita_Ubah tidak
ada");

                include
"Berita_Ubah.php";

                break;

        }
?>
```

Admintambah.php

```
<style type="text/css">
<!--
.style5 {font-size: 12px; color: #848484;
font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; }
.style6 {font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif}
.style8 {
        font-size: 16px;
        color: #009999;
        font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
        font-weight: bold;
}
-->
</style>
<form name="form1" method="post"
action="?page=Admin_Simpan">
  <table width="477" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="2">
    <tr>
      <td height="25" colspan="3"
align="center"><span
class="style8">Tambah Admin
      </span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><hr size="1"
color="#CCCCCC" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="102"><span
class="style5">Username</span></td>
      <td width="8"><span
class="style5">:</span></td>
      <td width="469"><span
class="style5">
        <label>
        <input name="TxtuserID"
type="text" size="25" maxlength="30">
        </label>
      </span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><span
class="style5">Password</span></td>
      <td><span
class="style5">:</span></td>
      <td><span class="style5">
```

```
      <label>
      <input name="Txtpasswd"
type="password" size="25"
maxlength="50">
      </label>
     </span></td>
   </tr>

   <tr>
     <td class="style5">Nama</td>
     <td><span
class="style5">:</span></td>
     <td><input name="Txtnama"
type="text" size="25" maxlength="50"
/></td>
   </tr>

   <tr>
     <td class="style5">Nip</td>
     <td><span
class="style5">:</span></td>
     <td><input name="Txtnip"
type="text" size="25" maxlength="50"
/></td>
   </tr>
   <tr>
     <td colspan="2"> </td>
     <td><div align="center"
class="style5">
      <label>
      <div align="left">
        <input name="simpan"
type="submit" class="style5"
value="Simpan" />
      </div>
      </label>
     </div></td>
   </tr>
   <tr>
     <td colspan="3"><hr size="1"
color="#CCCCCC" /></td>
   </tr>
  </table>
</form>
```

Adminsimpan.php

```
<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.session.php";
include "Admin_Tambah.php";
$TxtuserID=$_POST['TxtuserID'];
$Txtpasswd=$_POST['Txtpasswd'];
$Txtnama=$_POST['Txtnama'];
$Txtnip=$_POST['Txtnip'];

if (trim($TxtuserID) =="") {
        $pesan[] ="Data User Id masih
kosong";
}
if (trim($Txtpasswd) =="") {
        $pesan[] ="Data password
masih kosong";
}
if (trim($Txtnama) =="") {
        $pesan[] ="Data Nama masih
kosong";
}
if (trim($Txtnip) =="") {
        $pesan[] ="Data Nip masih
kosong";
}
if (!count($pesan)==0 ) {
echo "<div align='center'>";
        echo "<b> kesalahan input
:</b><br>";
        foreach ($pesan as
$indeks=>$pesan_tampil) {
                $urut_pesan++;
                echo "<font
color='#848484'>";
                echo "$urut_pesan .
$pesan_tampil <br>";
                echo "</font>";
        }
}
else {
include "../librari/inc.koneksi.php";
$sql = " insert into admin (userID,
passID, nama, nip) VALUES
('$TxtuserID', MD5('$Txtpasswd'),
'$Txtnama', '$Txtnip')";
mysql_query ($sql,$koneksi)
or die ("gagal
tersimpan".mysql_error());
echo "Data Admin Berhasil Disimpan";
echo "<a href='?page=Login_Tampil'>
Tampilkan Data Admin </a>";
exit;
```

```
}
?>
```

Adminubah.php

```
<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.session.php";
if (! $_GET['kdubah']=="") {
include_once
"../librari/inc.koneksi.php";
$sql  = "SELECT * FROM admin
WHERE userID
='".$_GET['kdubah']."'";
$qry  = mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal sql admin".mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($qry);
        $DataUser = $data['userID'];
?>
<html>
<head>
<title>Ubah Password Admin</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
        color: #009999;
        font-weight: bold;
        font-size: 16px;
        font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif;
}
.style11 {color: #848484; font-size:
12px; font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; }
-->
</style>
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="?page=Admin_Ubah_Simpan">
  <table width="350" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="2">
    <tr>
      <td colspan="2"
align="center"><span
class="style1">Ubah Data Admin <hr
size="1"
color="#848484"></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="189" align="left"><span
class="style11">User Login :
</span></td>
      <td width="253"><input
name="TxtuserID" type="text"
class="style11" value="<? echo
$DataUser; ?>" size="30"
maxlength="40"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="left"><span
class="style11">Password Lama :
</span></td>
      <td><input name="TxtpassLama"
type="password" class="style11"
size="30" maxlength="30"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="left"><span
class="style11">Password Baru :
</span></td>
      <td><input name="TxtpassBaru"
type="password" class="style11"
size="30" maxlength="30"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="left"> </td>
      <td><input name="TbUbah"
type="submit" class="style11"
value="Ubah"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" align="left"><hr
size="1" color="#848484"></td>
    </tr>
  </table>
  <?php
  }
  ?>
</form>
</body>
</html>
```

Adminubahsim.php

```
<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.session.php";
if ($_POST['TbUbah']) {
        $TxtuserID        =
$_POST['TxtuserID'];
        $TxtpassLama
=$_POST['TxtpassLama'];
        $TxtpassBaru =
$_POST['TxtpassBaru'];

        if (trim($TxtuserID)=="") {
                $pesan[] = "Data
Username kosong";
        }
        if (trim($TxtpassLama)=="") {
                $pesan[] = "Data
Password lama kosong";
        }
        if (trim($TxtpassBaru)=="") {
                $pesan[] = "Data
Password baru kosong";
        }

        include_once
"../librari/inc.koneksi.php";
        $sql_cek = "SELECT * FROM
admin WHERE userID='$TxtuserID'
                                AND
passID= md5('$TxtpassLama')";
        $qry_cek =
mysql_query($sql_cek, $koneksi) or die
("Gagal Cek");
        $ada_cek =
mysql_num_rows($qry_cek);
        if (! $ada_cek >=1) {
                $pesan[] = "User dan
Password lama belum benar";
        }

        if (! count($pesan)==0 ) {
                $TxtuserID =
$_POST['TxtuserID'];

                include_once
"Admin_Tampil.php";
                echo "<div
align='center'>";
                echo "<b> Kesalahan
Input : </b><br>";
                foreach ($pesan as
$indeks=>$pesan_tampil) {
                        $urut_pesan++;
                        echo "<font
color='#FF0000'>";
                        echo
"$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";
                        echo "</font>";
                }
            exit;
        }
        else {
                $sql = " UPDATE
admin SET

        passID =md5('$TxtpassBaru')

WHERE userID='$TxtuserID'";
                mysql_query($sql,
$koneksi)
                        or die ("Gagal
query ubah".mysql_error());

                echo "<table
width='350' border='0' cellspacing='2'
cellpadding='0'>
                    <tr>
                        </tr>
                  </table>";
        }
}
?>
```

Admintampil.php

```
<?php
session_start();
include_once "../librari/inc.session.php";
include_once
"../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Data Admin</title>
```

```
<style type="text/css">
<!--
.style8 {font-size: 12px; font-weight:
bold; font-family: Georgia, "Times New
Roman", Times, serif; color: #848484; }
.style10 {font-size: 12px; font-family:
Georgia, "Times New Roman", Times,
serif; color: #848484; }
.style11 {font-family: Georgia, "Times
New Roman", Times, serif; font-weight:
bold; color: #009999; font-size: 16px; }
.style12 {color: #009999}
a:link {
        color: #848484;
        text-decoration: none;
}
a:visited {
        text-decoration: none;
}
a:hover {
        text-decoration: none;
        color: #009999;
}
a:active {
        text-decoration: none;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<table width="591" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" >
  <tr>
    <td height="28" colspan="6"
align="center"><span
class="style11">Data
Admin</span></td></tr>
   <tr>
    <td colspan="4"><hr size="1"
color="#CCCCCC"></td>
  </tr>

  <tr>
    <td width="164"><span
class="style8"><span
class="style12">Nama
       </span>
      <hr size="1" color="#CCCCCC">
    </span></td>
    <td width="97"><span
class="style8"><span
class="style12">Username
    </span>
    <hr size="1"
color="#CCCCCC"></span></td>
    <td width="176"><span
class="style8"><span
class="style12">Password
    </span>
    <hr size="1"
color="#CCCCCC"></span></td>
    <td width="154"
align="center"><span
class="style8"><span
class="style12">Proses
    </span>
    <hr size="1"
color="#CCCCCC"></span></td>
  </tr>
  <?php
  $sql = "SELECT * FROM admin
ORDER BY userID";
  $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
  while ($data =
mysql_fetch_array($qry)) {
          $no++;
  ?>
  <tr>
    <td><span class="style10"><? echo
$data['nama']; ?>
        <hr size="1" color="#CCCCCC">
    </span></td>
    <td><span class="style10"><? echo
$data['userID']; ?><hr size="1"
color="#CCCCCC"></span></td>
    <td><span class="style10"><? echo
$data['passID']; ?><hr size="1"
color="#CCCCCC"></span></td>
     <td align="center">
          <span class="style10"><a
href="?page=Admin_Ubah&kdubah=<?
echo $data['userID']; ?>">Ubah</a>
    <hr size="1"
color="#CCCCCC"></span></td>
  </tr>
  <?php
  }
  ?>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

LAMPIRAN C

HASIL KUESIONER

Tanggal : ..... - ..... - .....

QUISIONER APLIKASI PENJUALAN BUKU SECARA ONLINE PADA TOKO BUKU TIARA SUBANG

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Pekerjaan :

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan buku pada Toko Buku Tiara Subang
7. Selamat Mengisi !

PERTANYAAN – PERTANYAAN :

1. Apakah tampilan web yang dibangun menarik ?
   - A. Sangat menarik
   - B. Menarik
   - C. Cukup menarik
   - D. Biasa saja
   - E. Kurang Menarik
   - F. Tidak Menarik
   - G. Sangat tidak menarik
2. Apakah web yang dibangun mudah dipergunakan ?
   - A. Sangat mudah digunakan
   - B. mudah digunakan
   - C. Agak mudah digunakan
   - D. Biasa saja
   - E. Agak sulit digunakan
   - F. Sulit digunakan
   - G. Sangat sulit digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari ?
   - A. Sangat mudah dipelajari
   - B. mudah dipelajari
   - C. Agak mudah dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Agak Sulit Dipelajari
   - F. Sulit dipelajari
   - G. Sangat Sulit dipelajari
4. Apakah Informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan ?
   - A. Sangat akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup akurat
   - D. Biasa saja
   - E. Agak kurang akurat
   - F. Kurang akurat
   - G. Sangat kurang akurat

SARAN & MASUKAN :

.....

-- TERIMA KASIH --