5.6 Memformat Dokumen HTML

Dalam HTML terdapat beberapa tag yang dapat digunakan untuk memfor mat dokumen. Tag-tag tersebut diantaranya adalah :

- Tag <BR>, membuat baris baru
  Tidak memerlukan penutup </BR>
- Tag <P>, memulai paragaraf baru
  Tidak memerlukan penutup </P>
- Tag <HR>, membuat garis batas horizontal

Atrbutnya :

ATRIBUT	FUNGSI
ALIGN	Merupakan posisi vertikal garis pemisah. Nilainya adalah LEFT, RIGHT, atau CENTER
WIDTH	Lebar dari garis batas. Nilai yang dimasukkan dapat berupa pixel ataupun persen dari lebar jendela browser.
SIZE	Menentukan tebal garis batas.
NOSHADE	Menonaktifkan efek tiga dimensi.
COLOR	Menentukan warna garis batas.


- Tag <Hn>, heading sebuah dokumen
  Nilai n berkisar antara 1 hingga 7.

Contoh :

```
<HTML> <HEAD> <TITLE> Format Dokumen
HTML </TITLE>
</HEAD>

<BODY>
Ini Web coba-coba saya <BR>
Nama saya Ferry
<P>
Saya belajar web di UNSRI
Jl. Mayor Salim Batubara, Bukit Besar
<P>
Hobbi saya travelling, olahraga dan komputer
<HR>
Terima kasih
<HR>

<H1> Bab I HTML </H1>
ini adalah isi bab 1
<H2> 1.1 subbab HTML </H2>
ini adalah isi subbab 1.1
<H3> 1.1.1 Sub-subbab HTML </H3>
ini adalah isi sub subbab 1.1.1
                        </BODY>
                        </HTML>
```



- Tag <PRE>, membuat tampilan dokumen HTML pada browser sama dengan tampilan pada teks editor. Dengan tag <PRE>, maka tag <P> dan tag <BR> jadi tidak diperlukan lagi.

Contoh :

```
<HTML>   <HEAD>   <TITLE>   Web
Sederhana </TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<PRE>
Tampilan ini sma dengan tampilan di teks editor.


Klasemen
Team           Main     Menang   Seri    Kalah

Team A         3        2        1       0
Team B         3        2        0       1
Team c         3        1        1       1
```

kode program :


```
For I = 1 to 10
    For J = 1 to 5
          A(I, J)=I* J
    Next
Next

                        </BODY>
                        </HTML>
```



- Tag <CENTER>, Teks rata tengah Contoh :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Web Sederhana </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<Center>
Teks ini rata tengah
</CENTER>
                              </BODY>
                              </HTML>
```



♦ Tag <UL> dan <OL>

Suatu cara pemformatan lain yang akan sangat banyak berguna adalah LIST (daftar). Ada dua macam daftar, yaitu ORDERED lists (OL) dan UNORDERED lists (UL).

Ini adalah ordered list


1. Puntadewa
2. Bima
3. Arjuna
4. Nakula
5. Sadewa

Ini adalah unordered list

- merah
- biru
- lama
- baru
- ungu


Contoh 1:

```
<HTML>                <HEAD>
<TITLE>Order List</TITLE>
</HEAD>               <BODY>
Kepribadian yang saya sukai
<UL>
<LI>pribadi yang jujur
<LI>pribadi yang ramah
<LI>rumah pribadi
<LI>mobil pribadi
<LI >sekretaris pribadi
</UL>
                                  </BODY>
                                  </HTML>
```



Contoh 2 :


```
<HTML>              <HEAD>
<TITLE>Order List</TITLE>
</HEAD>             <BODY>
Kepribadian yang saya sukai
<OL>
<LI>pribadi yang jujur
<LI>pribadi yang ramah
<LI>rumah pribadi
<LI>mobil pribadi
<LI >sekretaris pribadi
</OL>
                                    </BODY>
                                    </HTML>
```



♦ Tag <ACRONYM>, untuk memberi keterangan atau screen tips

Contoh :

```
<html>              <head>
<title>Singkatan< /title>
</head>     <body>     <acronym
title="word wide web">
www
</acronym>
<p>Bila kita meletakkan kursor di atas kata www
maka muncul kata word wide web pada screen tips</p>
                                    </body>
                                    </html>
```


Singkatan - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address C:\Documents and Settings\ferry\My Documents\zzz.htm
Go
Links
www
word wide web
Bila kita meletakkan kursor di atas kata www maka muncul kata word wide web pada screen tips
Done
My Computer
start
Ferry q
Modul Internet de...
zzz - Notepad
Singkatan - Micros...
3:16 PM

APLIKASI