# PERTEMUAN XII

# TABEL (ATRIBUT)

BAHAN AJAR
KOMPUTER APLIKASI IT (HTML)

**SANGRA JULIANO P, S.I.Kom**

# ATRIBUT TAG <TD>

- ALIGN : Posisi horizontal teks dalam sel
- BACKGROUND : Menentukan gambar latar belakang sel
- BGCOLOR : Menentukan warna latar belakang sel
- BORDER : Menentukan tebal bingkai sel
- BORDERCOLOR : Menentukan warna bingkai sel
- BORDERCOLORLIGHT : Menentukan warna depan bingkai sel
- BORDERCOLORDARK : Menentukan warna bayangan bingkai sel
- COLSPAN : Menentukan jumlah kolom yang digabung
- HEIGHT : Menentukan tinggi sel
- NOWRAP : Menentukan teks agar tetap satu baris
- ROWSPAN : Menentukan lebar tabel
- VALIGN : Menentukan posisi vertikal teks dalam sel

# Cellspacing dan Cellpading

- Atribut cellspacing digunakan untuk mengatur jarak atau spasi antar sel dengan sel lainnya dan antar sel dengan batas tabel.
- Sedangkan atribut cellpading digunakan untuk mengatur spasi antara batas sel dengan teks di dalam sel.

- **<html>**
- **<head>**
- **<title>contoh</title>**
- **</head>**
- **<body>**
- **<table border=1 width="80%" cellspacing=10 cellpadding=20>**
- **<tr>**
- **<td width="85%">**penggunaan internet menjadi utama dalam kegiatan perusahaan **</td>**
- **<td width="15%">-</td>**
- **</tr>**
- **<tr>**
- **<td>**perusahaan banyak memanfaatkan e-mail sebagai komunikasi mereka**.</td>**
- **<td>-</td>**
- **</tr></table></body></html>**

# Rowspan dan Colspan

- Atribut rowspan digunakan untuk menggabungkan beberapa buah baris menjadi satu.
- Sedangkan atribut colspan digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Atribut-atribut ini di pakai berdasarkan tag <TD>

```
<html>
<head>
<title>contoh</title>
</head>
<body>
<table border=1>
<tr>
<td colspan=2>sel 1,1</td>
<td>sel 1,2</td>
<td>sel 1,3</td>
</tr>
<tr><td rowspan=3>sel 2,1</td>
<td>sel 2,1</td>
<td>sel 2,2</td>
<td>sel 2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>sel 3,1</td>
<td>sel 3,2</td>
<td>sel 3,3</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```