PERTEMUAN III

PARAGRAF

BAHAN AJAR
KOMPUTER APLIKASI IT (HTML)

SANGRA JULIANO P, S.I.Kom

TAG PARAGRAF


Anda dapat mulai meletakkan informasi Anda pada halaman web. Untuk keperluan ini HTML menyediakan tags <P>. Perintah ini mempunyai beberapa atribut.

Tag <p> umumnya untuk menandai suatu paragraf baru. pemakaian tag <P> terutama digunakan untuk membuat group paragraph dengan *formatting style* tertentu.

POSISI PARAGRAF

Sama halnya dengan tag heading, tag paragraf <P> memiliki atribut untuk mengatur alignment atau pengatur posisi, yaitu left untuk meratakan paragrap di kiri, right untuk perataan sebelah kanan, dan center untuk meletakkan pada posisi tengah horizontal.

- **<html>**
- **<head>**
- **<title>contoh</title>**
- **</head>**
- **<body>**
- ** **
- Paragraf Rata Tengah
- ** **
- Paragraf Rata Kanan
- ** **
- Paragraf Rata Kiri
- ** **
- **</body>**
- **</html>**


contoh - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Yahoo! Tools Help
file:///C:/Documents and Settings/san9ra/My Documents/01.html
SweetIM Search
Search
contoh
Paragraf Rata Tengah
Paragraf Rata Kanan
Paragraf Rata Kiri

MEMBUAT BARIS BARU

Line break **
** adalah tag yang berfungsi untuk membuat baris baru pada dokumen HTML tag **
** ini membuat baris baru tanpa memberi baris kosong. Semakin banyak tag <br> yang diberikan akan menambah banyaknya baris baru pada tampilan kalimat/ paragraph web.

MEMBUAT GARIS GORIZONTAL

Horizontal Rule <HR> adalah tag tunggal yang berfungsi untuk membuat garis horizontal. Tag <HR> akan memberikan garis horizontal sepanjang baris kosong.