PERTEMUAN IV

FONT (HURUF)

BAHAN AJAR
KOMPUTER APLIKASI IT (HTML)

SANGRA JULIANO P, S.I.Kom

TAG FONT

Untuk mengatur huruf pada HTML anda dapat menggunakan tag <FONT> dan tag penutup </FONT>. Tag ini mempunyai beberapa atribut untuk mengatur formatting style dari suatu teks.

UKURAN FONT

Size=n adalah atribut yang digunakan untuk mengatur besarnya ukuran font. Nilai n berkisar antara 0 (ukuran terkecil) sampai dengan yang terbesar 7.

```
<html>
<head>
<title>UKURANHURUF</title>
</head>
<body>
<font size=1>
Font Size 1</font><br>
<font size=2>
Font Size 2</font><br>
<font size=3>
Font Size 3</font><br>
<font size=4>
Font Size 4</font><br>
<font size=5>
Font Size 5</font><br>
<font size=6>
Font Size 6</font><br>
<font size=7>
Font Size 7</font>
</body>

</html>
```

JENIS FONT

Untuk mengatur jenis font Anda dapat menggunakan atribut face dengan sintaksis face=string. Nilai string berupa string yang menunjukkan nama font dan biasa lebih dari satu.

- **<html>**
- **<head>**
- **<title>**JENISHURUF**</title>**
- **</head>**
- **<body>**
- ****
- jenis font tahoma**
**
- ****
- jenis font arial**
**
- ****
- jenis font verdana**
**
- ****
- jenis font courier****
- **</body>**
- **</html>**

WARNA FONT

Untuk mengatur warna font Anda dapat menggunakan atribut color dengan sintaksis color= #RRGGBB. Nilai RRGGBB adalah kombinasi angka dalam bilangan hexa yang menunjukkan kapasitas warna merah (RR), hijau (GG), dan biru (BB).

Anda juga dapat menggantikan #RRGGBB dengan konstanta warna yang ada pada browser seperti ditunjukan oleh tabel Konstanta warna di bawah ini.

- **<html>**
- **<head>**
- **<title>**WARNAHURUF**</title>**
- **</head>**
- **<body>**
- ****
- jenis font tahoma**
**
- ****
- jenis font arial**
**
- ****
- jenis font verdana**
**
- ****
- jenis font courier****
- **</body>**
- **</html>**