BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Berdirinya BMT Bina Artha Madani dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang serba terbatas dan sulit mendapatpermodalan untuk pengembangan usaha. Kondisi kehidupan ekonomi tersebut mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif yang dianggap mampu mengatasi masalah ekonomi mereka melalui rentenir. Akibatnya mereka semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu.

Atas dasar keprihatinan itulah maka setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang, pada tanggal 20 Mei 2006 BMT Bina Artha Madani didirikan. Melalui surat keputusan Dinas Koperasi No. 05. A/BH/PAD/Diskop – 10. 18/III/2007, BMT Bina Artha Madani resmi memiliki badan hukum.

BMT Bina Artha Madani mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2006, dan menempati lokasi di Jl Raya Pasar no 205 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dengan lima orang tenaga pengelola. Hingga akhir tahun 2008 BMT Bina Artha Madani mengalami perkembangan cukup pesat dengan nilai aset mencapai Rp. 442.926.450,00 dibanding modal awal per Desember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,00.

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan


Sebagai sebuah lembaga keuangan, BMT Bina Artha Madani memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan mikro syariah (dengan sistem bagi hasil) yang profesional dan terpercaya serta memiliki jaringan yang kuat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT Bina Artha Madani juga memiliki misi:

1. Meningkatkan jalinan kerja sama di dalam hubungan yang profesional dan terpercaya.
2. Menciptakan sistem, lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar *salaam*: keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan umat.

2.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk menggambarkan struktur organisasi dalam BMT Bina Artha Madani, digunakan struktur organigram berikut:



Gambar 1.1 Organigram BMT Bina Artha Madani

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Baitul Maal wat-Tamwil* (*BMT*)

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) memiliki padanan nama dalam bahasa Indonesia yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan BMT adalah pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil diantaranya dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya dengan sistem yang sesuai dengan syariah.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama BMT:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan *zakat, infaq* dan *shadaqah* bagi kesejahteraan *ummat*.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran dari masyarakat sekitar.

4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dari lingkungan BMT, bukan milik orang perorang atau milik orang lain dari luar masyarakat tersebut.
5. BMT mengadakan pengajian rutin dan pembinaan secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan.
6. Manajemen BMT adalah profesional dan sesuai syariah.
7. Manajer pada manajemen BMT minimal berpendidikan S1, pengelola dilatih pertama kali selama dua pekan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Skala Kecil).
8. Administrasi pembukaan dan prosedur ditata dengan sistem manajemen keuangan yang rapi/terkomputerisasi dan ilmiah.
9. Aktif menjemput bola, beranjangsana dan berprakarsa.

2.2.2 Simpanan

BMT memiliki badan hukum berbentuk Koperasi, sehingga BMT terikat UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Beberapa aturan dalam UU tersebut adalah harus memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk memenuhi aturan tersebut, BMT menyelenggarakan produk simpanan seperti Simpanan Mudharabah, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Qurban, dan lain-lain.

2.2.3 Pembiayaan

Selain simpanan, BMT juga menyelenggarakan produk pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan, ada empat kebijakan pembiayaan yang berlaku:

1. Segmentasi

   Kebijakan mengenai segmentasi dimaksudkan untuk memberikan batasan mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor usah yang akan dibiayai oleh BMT, dengan tujuan agar penanganan setiap anggota atau calon anggota dapat lebih terarah dan efisien. BMT sendiri sebagai lembaga keuangan koperasi memiliki segmentasi khusus yaitu masyarakat anggota/mitra BMT.

2. Pendanaan

   Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT harus mempertimbangkan penyediaan dana untuk pemberian pembiayaan tersebut. Dana yang disediakan untuk pembiayaan diperoleh dengan menghimpun dana dari mitra/anggota BMT dan jaringannya.

3. Penentuan bagi hasil dan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh

   Untuk menentukan besarnya bagi hasil dan keuntungan dari setiap permohonan pembiayaan, BMT mempertimbangkan faktor-faktor:

   a. Persaingan pasar, yaitu tingkat bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah lain, termasuk tingkat suku bunga dari lembaga keuangan mikro konvensional dan pelepasan uang lainnya.
   b. Biaya operasional BMT.

4. Komite Pembiayaan

   Komite Pembiayaan adalah komite yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari

calon anggota. Yang menjadi bahan analisa untuk menentukan disetujui atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan antara lain:

a. Karakteristik calon mitra, seperti akhlak, gaya hidup, motivasi, tingkat ekonomi keluarga, dinamisasi keluarga, dan lain-lain.
b. Strategi usaha yang dijalani calon mitra, berupa perencanaan usaha calon, prediksi usaha, segmen pasar, daya tarik usaha, dan lain-lain.
c. Perhitungan usaha, berupa kategori penghasilan, volume penghasilan, beban per hari/ per minggu/ per bulan, penghasilan bersih per hari/ per minggu/ per bulan, dan lain-lain.
d. Hasil dari survei BMT terhadap tempat usaha calon mitra.

Selama proses pembiayaan, BMT memberikan pelayanan kepada anggota/mitranya dengan cara mengontrol perkembangan omzet usaha anggota, menjadi konsultan apabila anggota tersebut mengalami masalah dalam usahanya. Apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam angsuran, maka ada tiga pilihan yang diberikan BMT, yaitu:

1. Akad ulang, BMT meninjau akad yang telah dilakukan kemudian melakukan analisa dan perhitungan ulang berdasarkan kondisi anggota, kemudian menawarkan akad baru kepada anggota tersebut dengan tingkat bagi hasil dan syarat perjanjian yang sudah disesuaikan.
2. Mengaktifkan tabungan

Anggota diminta membuat rekening tabungan di BMT yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu pembayaran angsuran.

3. Jaminan

   Pihak BMT menggunakan jaminan yang diberikan anggota untuk menutup sisa angsuran anggota yang belum terpenuhi.

Apabila anggota menyelesaikan angsurannya, BMT akan memberikan Bukti Pelunasan Pembiayaan Berjangka kepada anggota tersebut.

2.2.4 Sistem

Sistem menurut Jogianto (1990) dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Fathansyah (2002), sistem adalah :

> "..sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses / pekerjaan tertentu".

Dapat dimisalkan sebuah komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem tersebut dapat terdiri dari komponen-komponen yang lebih kecil lagi. Subsistem perangkat keras terdiri dari perangkat masukan, perangkat pemroses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan luar. Subsistem-subsistem tersebut saling berhubungan dan berinteraksi membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem dapat tercapai.

2.2.5 Informasi

Menurut Jogianto (1990), informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Informasi ini harus menggambarkan kejadian yang nyata sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh penerima informasi tersebut.

Informasi diperoleh dari kegiatan pengumpulan data. Setelah terkumpul, data kemudian diolah dan dianalisis serta dipilah-pilah sehingga didapatkan informasi yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan. Kualitas dari sebuah informasi ditentukan oleh tiga hal yaitu keakuratan informasi, ketepatan waktunya (*up-to-date*), dan relevan dengan keadaan atau kebutuhan.

2.2.6 Data

Data adalah sumber informasi yang bentuknya masih mentah. Menurut Jogianto (1990), data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data dapat diperoleh dalam bentuk simbol-simbol karakter huruf, angka, gambar, suara, sinyal, dan lain sebagainya. Agar dapat digunakan, data harus diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan terhadap data ini nantinya dapat menjadi informasi.

Dalam hubungannya dengan basis data, *data item* merupakan komponen data terkecil yang memiliki arti. Kumpulan dari data item yang saling berhubungan dan dianggap satu bagian oleh sebuah aplikasi disebut dengan *record*.

2.2.7 Basis Data

Pengertian Basis Data menurut Fathansyah (2002) adalah:

> "Sekumpulan data *persistence* yang saling terkait, menggambarkan suatu organisasi (*Enterprise*)."

Basis data digunakan karena memiliki keuntungan sebagai berikut:

a. Mengurangi redundansi
b. Data dapat di-*share* antar aplikasi
c. Dapat dilakukan standardisasi data
d. Batasan *security* dapat diterapkan
e. Mengelola integritas data (akurasinya terjamin)
f. Independensi data (objektif DBS), basis data dapat berkembang tanpa mempengaruhi aplikasi yang telah ada

Secara definitif, basis data merupakan suatu objek terstruktur (Powell, 2006). Objek terstruktur tersebut terdiri atas data dan *metadata*. Data pada basis data merupakan informasi deskriptif yang benar-benar tersimpan, misalnya 'Nama' atau 'Alamat'. Sedangkan metadata merupakan bagian yang menjelaskan tentang struktur data tersebut dalam basis data, misalnya *field* untuk 'Nama' dan 'Alamat', panjang *field*, atau tipe data untuk masing-masing *field*.

Untuk menentukan struktur suatu basis data digunakan pemodelan basis data. Pemodelan basis data ada banyak macamnya. Beberapa diantaranya yaitu:

1. *File Systems*
2. *Hierarchical Database Model*

3. *Network Database Model*
4. *Relational Database Model*

Dari keempat pemodelan basis data di atas, *relational database model* merupakan solusi terbaik saat ini untuk menangani proses penyimpanan maupun pengambilan data.

2.2.8 *Relational Database*

Basis data relasional ditemukan oleh seorang periset IBM, Dr. E.F. Codd (Powell, 2006). Basis data relasional ini dapat mengatasi berbagai batasan yang ada pada model *hierachical database* tanpa mengabaikan struktur hirarki data. Pada basis data relasional, setiap tabel dapat diakses tanpa harus mengakses objek *parent*-nya. Selain itu, setiap tabel dapat dihubungkan tanpa perlu terpengaruh dengan posisi hirarkis masing-masing tabel.

Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi tiga macam:

1. *Base relation*, yaitu relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data.
2. *Derived relation*, yaitu relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional.
3. *View*, yaitu *derived relation* yang memiliki nama.

2.2.9 *Relational Database Management System (RDBMS)*

Database Management System (DBMS) adalah suatu sistem perangkat lunak yang digunakan untuk memanipulasi / memproses basis data. Sedangkan

istilah *relational database management system* digunakan untuk menyebut suatu perangkat lunak yang dapat menangani basis data relasional dan berkomunikasi dengan *engine* basis data tersebut (Powell, 2006).

2.2.10 *MySQL*

Pada awalnya, *MySQL* merupakan proyek internal sebuah firma asal Swedia, *TcXDataKonsult*. MySQL kemudian dirilis untuk publik pada tahun 1996. Karena *MySQL* menjadi sangat populer, pada tahun 2001 firma tersebut mendirikan sebuah perusahaan baru, *MySQL AB*, yang khusus menawarkan layanan dan produk berbasis *MySQL* (Gilmore, 2006).

Dari awal pembuatannya, para pengembang *MySQL* menitikberatkan pengembangan *MySQL* pada sisi performa dan skalabilitasnya. Hasilnya adalah sebuah perangkat lunak yang sangat teroptimasi, walaupun dari sisi fitur memiliki kekurangan dibandingkan solusi basis data kelas enterprise lain. Akan tetapi *MySQL* menarik minat banyak pengguna. Saat ini, tercatat lebih dari lima juta basis data *MySQL* yang terpasang dan aktif di seluruh dunia. Beberapa perusahaan dan instansi penting dunia seperti *Yahoo!*, *Google* dan *NASA* menggunakan *MySQL* untuk mengolah basis data mereka.

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki *MySQL* sehingga dapat menarik banyak pengguna. Kelebihan tersebut yaitu:

1. Fleksibilitas.

   Saat ini, *MySQL* telah dioptimasi untuk duabelas platform seperti *HP-UX, Linux, Mac OS X, Novell Netware, OpenBSD, Solaris, Microsoft*

Windows dan lain-lain. *MySQL* juga menyediakan *source code* yang dapat diunduh secara gratis, sehingga pengguna dapat mengkompilasi sendiri sesuai platform yang digunakan. Selain itu, *MySQL* juga dapat dikustomisasi sesuai keinginan penggunanya, misalnya mengganti bahasa yang digunakan pada antarmukanya.

2. Performa.

   Sejak rilis pertama, pengembang *MySQL* fokus kepada performa. Hal ini masih tetap dipertahankan hingga sekarang dengan terus meningkatkan fiturnya.

3. Lisensi.

   MySQL menawarkan berbagai pilihan lisensi kepada penggunanya. Lisensi *open source* yang ditawarkan yaitu lisensi *GNU General Public License* dan *Free/Libre and Open Source Software (FLOSS) License Exception*. Selain itu ditawarkan juga lisensi komersil berbayar yang memiliki fasilitas dukungan teknis.

2.2.11 *Client – Server*

Client – Server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Prinsip kerjanya yaitu membagi sebuah aplikasi menjadi dua bagian terpisah tetapi masih dalam sebuah kesatuan. Dua bagian tersebut yaitu komponen klien dan komponen server. Komponen klien akan menyiapkan data yang dimasukkan pengguna dan kemudian

mengirimkannya pada komponen server. Komponen server kemudian memproses data tersebut dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada komponen klien. Klien menerima data tersebut lalu menampilkannya pada pengguna melalui aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna.

2.2.12 *HTML (Hypertext Markup Language)*

HTML adalah sebuah bahasa *markup* yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser Internet. *HTML* diciptakan oleh Tim Berners-Lee, seorang peneliti CERN. Berners-Lee mendasarkan HTML pada *Standard Generalized Markup Language*. Dokumen HTML pada dasarnya adalah dokumen teks yang mengandung kode-kode tag yang sesuai dengan spesifikasi HTML. Kode-kode tag itu nantinya diterjemahkan oleh aplikasi browser sehingga dokumen HTML tadi bisa ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan pembuatnya. Secara umum, HTML memiliki empat jenis elemen yaitu:

1. *Structural*, yaitu tanda yang menentukan level atau tingkatan sebuah teks (misalnya sebagai *heading*, paragraf, kutipan, dan sebagainya).
2. *Presentational*, yaitu tanda yang menentukan tampilan sebuah teks (misalnya cetak tebal, miring, garis bawah, dan lain-lain).
3. *Hypertext*, yaitu tanda yang menunjukkan *link* ke bagian lain pada teks tersebut atau ke dokumen lain.
4. *Widget*, yaitu tanda yang menghasilkan obyek-obyek tertentu seperti tombol, garis horisontal, dan lain-lain.

2.2.13 *PHP*

PHP berawal dari skrip *Perl/CGI* yang dibuat oleh seorang pengembang perangkat lunak bernama Rasmus Lerdorf untuk menghitung jumlah pengunjung *homepage*-nya. Karena banyaknya pengunjung yang meminta skrip tersebut, Lerdorf akhirnya membagi-bagikan skrip buatannya yang diberi nama *Personal Home Page (PHP).*

Banyaknya permintaan membuat Lerdorf terus mengembangkan skripnya. Beberapa orang akhirnya bergabung membentuk tim untuk mengembangkan PHP. Sejak itu PHP berkembang pesat dengan banyak fungsi baru yang ditambahkan. Kepanjangan dari PHP kini berubah menjadi *PHP: Hypertext Preprocessor*.

Ada tiga macam penggunaan PHP:

1. *Server-side scripting*. Ini merupakan jenis penggunaan yang paling banyak dilakukan pengguna PHP. Untuk menggunakannya, dibutuhkan tiga hal: PHP *parser*, aplikasi *web server* yang terkoneksi dengan instalasi PHP, dan aplikasi *web browser*.
2. *Command line scripting*. Pada penggunaan PHP jenis ini hanya dibutuhkan PHP *parser*.
3. Pembuatan aplikasi berbasis *desktop*. Pada penggunaan PHP jenis ini, dibutuhkan ekstensi tambahan *PHP-GTK*.

PHP memiliki empat kelebihan utama yang menarik minat banyak pengguna. Kelebihan utama PHP tersebut diringkas dalam 4P berikut:

1. *Practicality*. PHP dibuat dengan menitikberatkan pada kepraktisan. Hasilnya, PHP adalah bahasa pemrograman minimalis, dilihat dari segi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sintaks.
2. *Power*. PHP memiliki banyak kemampuan, mulai dari kemampuan untuk terhubung dengan basis data, membuat halaman *web* dinamis, membuat dan memanipulasi berkas gambar, *Flash* dan *PDF*, berkomunikasi dengan bermacam protokol seperti *IMAP* dan *POP3*, dan masih banyak lagi.
3. *Possibility*. PHP dapat menyediakan lebih dari satu solusi untuk suatu masalah
4. *Price*. PHP selalu dirilis kepada publik tanpa ada batasan untuk penggunaan, modifikasi, atau redistribusi.

2.2.14 *JavaScript*

JavaScript pertama kali diperkenalkan oleh Netscape Inc. pada tanggal 4 Desember 1995. *JavaScript* ini merupakan pengembangan dari *LiveScript* yang dibuat oleh seorang staf Netscape Inc. bernama Brendan Eich pada bulan September 1995. Netscape memperkenalkan *JavaScript* sebagai bahasa pemrograman yang mengijinkan halaman web menjadi lebih interaktif. Bahasa ini awalnya hanya dapat digunakan pada aplikasi *browser* buatan Netscape yaitu Netscape 2.0.

JavaScript dibangun dengan tujuan untuk memberikan sebuah bahasa pemrograman yang kecil (dalam hal ukuran yang dihasilkan) serta dinamis

(Purnomo, 2008). Sejak tahun 1996, Netscape menyerahkan pembuatan standardisasi *JavaScript* pada sebuah lembaga independen *European Computer Manufacturers Association* (ECMA). Beberapa karakteristik *JavaScript* antara lain:

1. Diterjemahkan oleh klien namun tidak dikompilasi.
2. Berbasis obyek, memanfaatkan obyek-obyek standar namun tidak diperbolehkan membuat kelas atau turunan (*inheritance*) objek tersebut.
3. Kodenya terintegrasi bahkan dapat disisipkan bersama dengan kode HTML.
4. Tipe data dari variabel tidak dideklarasikan
5. Pengikatan secara dinamis.
6. Referensi obyek hanya akan diperiksa ketika dijalankan.
7. Tidak dapat menuliskan ke dalam *harddisk* secara otomatis.

2.2.15 *Cascading Style Sheets (CSS)*

CSS adalah sebuah bahasa *style sheet* (lembar gaya) yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen yang ditulis dalam bahasa *markup*. CSS Level 1 (CSS1) diperkenalkan pada tahun 1995 oleh *World Wide Web Consortium* (W3C) dan dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan HTML dalam hal keleluasaan pengaturan desain dan tampilan pada sebuah dokumen HTML. Setahun kemudian CSS1 diberi status rekomendasi penuh oleh W3C yang juga mengatur spesifikasi CSS. Saat ini ada tiga level CSS, yaitu CSS Level 1 (Recommendation), CSS

Level 2 (Recommendation), dan CSS Level 2 Revision 1 (Candidate Recommendation). Penggunaan CSS paling banyak untuk memformat halaman *web* yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Walau demikian, CSS dapat dipergunakan untuk bahasa *markup* lain seperti SVG dan XUL.

2.2.16 *Apache HTTP Server*

Apache HTTP Server atau yang biasa disebut Apache, merupakan sebuah aplikasi *web server* yang dibuat oleh Robert McCool. Apache kini dikembangkan dibawah *Apache Software Foundation* dan tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Linux, UNIX, MS Windows, Mac OS X dan lain-lain. Sejak tahun 1996 Apache menjadi aplikasi *web server* paling populer, dan pada tahun 2009 menjadi aplikasi *web server* pertama yang digunakan oleh lebih dari 100 juta situs *web*.

2.2.17 *Adobe Dreamweaver CS3*

Dreamweaver merupakan sebuah aplikasi untuk merancang pembuatan *website*. *Dreamweaver* dibuat oleh perusahaan *Macromedia* sehingga dinamakan *Macromedia Dreamweaver*. Sejak *Macromedia* diakuisisi *Adobe Inc.*, namanya berubah menjadi *Adobe Dreamweaver*. Versi pertama *Dreamweaver* dibawah Adobe adalah CS3, mengikuti versi rilisnya yang dipaketkan dalam *Adobe Creative Suite 3*.

Dreamweaver memiliki kelebihan dalam hal kemudahan penggunaan. Untuk pengguna awam, *Dreamweaver* menyediakan fungsi tampilan *Design*, sehingga pengguna dapat merancang tampilan halaman web dengan konsep *WYSIWYG (What You See Is What You Get)*. Untuk pengguna tingkat lanjut,

Dreamweaver menyediakan tampilan *Code* sehingga pengguna dapat merancang tampilan yang lebih lengkap menggunakan kode. Pengguna juga dimudahkan dengan berbagai fasilitas yang dimiliki *Dreamweaver* seperti *tag auto-completion* untuk penulisan kode *HTML*. Format yang didukung *Dreamweaver* juga cukup lengkap, mulai dari *HTML*, *JavaScript*, *CSS*, sampai *XML*.