. **BAB V**

PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Pengujian

Pengujian Sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan atau kinerja antar komponen sistem yang diimplementasikan. Tujuan utama dari pengujian sistem adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Metode pengujian yang di ambil adalah metode pengujian Black Box. Pengujian Black Box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini di gunakan untuk mengetahui apakan perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian Black Box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji di bangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak di cek apakah sudah sesuai dengan yang di harapkan.

5.1.1. Rencana Pengujian

Adapun rancangan pengujian sistem yang akan diuji dengan teknik pengujian *Black Box* akan penulis kelompokan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Rencana Pengujian

No	Komponen Sitem Yang di Uji	Butir Uji	Jenis Pengujian
1.	*Login* Administrator	Tombol *Login*	*Black Box*
		Infomasi kesalahan data login	*Black Box*
2	Registrasi	Belum Punya Loket	*Black Box*
		Tambah Loket	*Black Box*
		Informasi Kesalahan Masukan Data	*Black Box*
3	Aktivasi	Kode aktivasi	*Black Box*
		Security Code	*Black Box*
		Infomasi Kesalahan Masukan	*Black Box*

		Data	
4	Form validasi data	Tombol Reject	*Black Box*
		Tombol Pending	*Balck Box*
		Tombol Confirm	*Black Box*
5	Form masukan data provinsi	Tombol Simpan	*Black Box*
6	Form masukan data coordinator	Tombol Simpan	*Black Box*
7	Pembayaran	Password	*Black Box*
		Infomasi kesalahan data password	*Black Box*

5.1.2. Kasus dan Hasil Pengujian

Berikut ini adalah kasus untuk menguji perangkat lunak yang sudah dibangun menggunakan metode *Black Box* berdasarkan Tabel 5.1 Rencana Pengujian yang telah dibuat sebelumnya.

Tabel 5.2 Kasus dan Hasil Pengujian

No	Kasus / Form Diuji	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Login Administrator	Masukan data *Username* dan *Password* yang **BENAR**	Ketika data login dimasukkan dan tombol login di klik, maka akan dilakukan proses pengecekan data login. Apabila data login benar maka akan langsung masuk ke menu utama khusus Administrator.	Diterima [Y] Ditolak [ ]
		Masukan data *Username* dan *Password* yang **SALAH**	Ketika data login dimasukkan dan tombol login di klik, maka akan dilakukan proses pengecekan data login. Apabila data login salah maka akan ditampilkan pesan kesalahan.	Diterima [Y] Ditolak [ ]
2	Registrasi(belum punya loket)	Pilih Belum punya loket dan masukan data yang lengkap	Ketika semua data diisi dengan benar maka akan di proses dan masuk ke proses tahap 2 dan selanjutnya	Diterima [Y] Ditolak [ ]
		Pilih belum punya loket dan masukan data yang tidak lengkap	Ketika data tidak diisi dengan lengkap maka akan muncul pesan kesalahan dan tidak akan diproses ke tahap selanjutnya	Diterima [Y] Ditolak [ ]

3	Registrasi (tambah loket)	Pilih Tambah loket dan masukan kode loket dan password yang benar	Ketika data kode loket dan password dimasukan dan di klik tombol submit maka akan langsung masuk ke tahap 2 dan selanjutnya	Diterima [Y] Ditolak [ ]
		Pilih Tambah loket dan masukan kode loket dan password yang salah	Ketika data kode loket dan password dimasukan dan di klik tombol submit maka akan muncul pesan kesalahan dan tidak akan diproses ke tahap selanjutnya	Diterima [Y] Ditolak [ ]
4	Aktivasi	Pilih menu aktivasi dan masukan kode aktivasi dan security code yang benar	Ketika kode aktivasi dan security code dimasukan dan klik tombol submit maka akan muncul informasi dan bisa mendownload aplikasi	Diterima [Y] Ditolak [ ]
		Pilih menu aktivasi dan masukan kode aktivasi dan security code yang salah	Ketika kode aktivasi dan security code dimasukan dan klik tombol submit maka akan muncul informasi kesalahan dan tidak bisa mendownload aplikasi	Diterima [Y] Ditolak [ ]
5	Form validasi data(Reject)	Masukan data yang akan diproses pada kolom yang telah disediakan seperti switching,bank switching dsb lalu klik tombol reject	Ketika data sudah dimasukan dan tombol reject di klik maka data tersebut akan disimpan di table data yang di reject	Diterima [Y] Ditolak [ ]
6	Form Validasi data(Pending)	Masukan data yang akan diproses pada kolom yang telah disediakan seperti switching,bank switching dsb lalu klik tombol Pending	Ketika data sudah dimasukan dan tombol reject di klik maka data tersebut akan disimpan di table data yang di pending	Diterima [Y] Ditolak [ ]
7	Form validasi data(Confirm)	Masukan data yang akan diproses pada kolom yang telah disediakan seperti switching,bank switching dsb lalu klik tombol Confirm	Ketika data sudah dimasukan dan tombol reject di klik maka data tersebut akan disimpan di table data yang sudah jadi mitra dan dengan otomatis sistem akan mengirimkan email yang berisi infomasi data-data loket dan kode aktivasi loket	Diterima [Y] Ditolak [ ]
8	Form masukan data provinsi	Masukan data yang disediakan seperti	Ketika data nama provinsi dan kode provinsi sudah	

		kode provinsi dan nama provinsi lalu klik simpan	dimasukan dan tombol simpan di klik maka data tersebut akan disimpan di tabel provinsi	Diterima [Y] Ditolak [ ]
9	Form masukan data koordinator	Masukan data yang disediakan seperti nama,alamat,dan provinsi lalu klik simpan	Ketika data nama provinsi,nama koordinator,alamat dan no telp sudah dimasukan dan tombol simpan di klik maka data tersebut akan disimpan di tabel koordinator	Diterima [Y] Ditolak [ ]
10	Pembayaran	Masukan no ktp yang benar untuk login pembayaran di menu pembayaran lalu klik OK	Ketika Password dimasukan lalu di klik OK maka akan melakukan proses pengecekan password dan masuk ke menu pembayaran	Diterima [Y] Ditolak [ ]
		Masukan no ktp yang salah untuk login pembayaran di menu pembayaran lalu klik OK	Ketika no ktp dimasukan lalu di klik OK maka akan melakukan proses pengecekan password dan muncul pesan kesalahan	Diterima [Y] Ditolak [ ]

5.1.3. Kesimpulan Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian kasus perangkat lunak diatas maka penilis menarik kesimpulan bahwa perangkat lunak ini sudah berjalan secara fungsional dan mengeluarkan informasi sesuai dengan yang diharapkan.

5.2. Implementasi

Tahapan implementasi merupakan tahapan dimana sistem informasi yang telah di rancang dan dibangun lalu diuji kelayakanya untuk selanjutnya dioperasikan sebagaimana mestinya sesuai fungsinya dan kelayakannya untuk digunakan oleh pihak yang membutuhkan agar mewujudkan sistem informasi yang telah dirancang.

5.2.1. Batasan Implementasi (optional)

Batasan implementasi pada Sistem Registrasi Online ini berdasarkan penelitian penulis di Di PT.Arindo Pratama Bandung yang membutuhkan adanya Sistem Informasi yang dapat mengelola data pendaftaran secara online di perusahaan tersebut. Dengan demikian penulis merancang sebuah Sistem Informasi Registrasi Online berbasis website dimana penulis dalam membangun Sistem Informasi Registrasi Online Berbasis Website ini masih dalam jaringan lokal karena masih sebatas dalam komputer penulis saja (localhost sebagai lokal server) penulis dapat bekerja secara *offline* tanpa harus takut menghadapi masalah biaya, waktu, dan kenyamanan.

5.2.2. Implementasi Perangkat Lunak

Dalam Implementasi Sistem Informasi Registrasi Online Berbasis Website ini harus didukung oleh perangkat lunak yang digunakan agar sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Berikut perangkat lunak yang dibutuhkan :

a. Spesifikasi Untuk *Client* Jaringan Lokal (lokal server)
    1. Sistem Operasi. Contoh : Window Xp, Vista, Windows 7, Unix dan lain lain
    2. Web Browser adalah browser internet sederhana yang dirancang untuk menampilkan halaman PHP,HTML,AJAK, dan lain lain dengan benar contoh : opera, Mozilla, Internet Explorer dan lain lain
    3. Lokal server Untuk menjadikan komputer kita agar bisa dijadikan sebagai localhost, kita membutuhkan sebuah program yang harus kita *install.* Contoh : Exampp, AppServ dan lain lain
b. Spesifikasi untuk Client Jaringan Internet
    1. Sistem Operasi. Contoh : Window Xp, Vista, Windows 7, Unix dan lain lain

2. *Web Browser* adalah *browser* internet sederhana yang dirancang untuk menampilkan halaman PHP,HTML,AJAK, dan lain lain dengan benar contoh : opera, Mozilla, Internet Explorer dan lain lain
3. *Hosting*. Hosting atau biasa disebut sebagai web hosting adalah layanan penyewaan ruang simpan data (space) yang digunakan untuk menyimpan data - data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja.
4. *Domain*. Domain pada umumnya dikenal sebagai alamat unik untuk sebuah website. Sebagai contoh, alamat website Arindo Pratama adalah www.Arindo.net
5. Internet sebagai media akses.

5.2.3. Implementasi Perangkat Keras

Perangkat lunak saja belum cukup untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Ini. Agar Sistem Informasi Registrasi Online ini dapat digunakan dibutuhkan perangkat keras (*Hardware*) komputer yang berfungsi menjalankan intruksi intruksi dan menampilkan secara *visual* informasi-informasi yang berguna bagi pengguna yang membutuhkan. Adapun perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pembuatan maupun menjalankan aplikasi ini sebagai berikut :

1. *Processor* Intel Pentium IV atau setara
2. Harddisk 40 GB.
3. RAM 128 MB.
4. Kabel Jaringan
5. VGA 128 MB.
6. Mouse dan Keyboard dan monitor

5.2.4. Implementasi Basis Data (Sintaks SQL)

Pembuatan basis data dilakukan dengan menggunakan bahasa SQL, dimana DBMS yang digunakan adalah MySQL. Implementasi basis datanya dalam bahasa SQL adalah sebagai berikut :

---

1. Tabel Admin

```
-- Table structure for table `tadmin`
--
CREATE TABLE `tadmin` (
  `idadmin` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `username` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `password` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`idadmin`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Dumping data for table `tadmin`
--

INSERT INTO `tadmin` (`idadmin`, `username`, `password`) VALUES
(1, '1', '1');
```

-- --

2. Tabel Aktivasi

--

-- Table structure for table `taktivasi`

--

```
CREATE TABLE `taktivasi` (
  `idloket` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `kodeaktivasi` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `tgl_submitaktivasi` date NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
```

--

-- Dumping data for table `taktivasi`

--

```
INSERT INTO `taktivasi` (`idloket`, `kodeaktivasi`, `tgl_submitaktivasi`) VALUES
('JTG-0001', '5r4g555OH5', '0000-00-00'),
('JTM-0001', '885gL4e267', '0000-00-00'),
('BLI-0001', 'QOqGj73o3D', '0000-00-00'),
('BLI-0002', 'LjaUxEqs05L', '0000-00-00');
```

-- ----------

3. Tabel Koordinator

--

-- Table structure for table `tkoordinator`

--

```
CREATE TABLE `tkoordinator` (
  `idkoord` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `idprovinsi` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `namakoord` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `alamatkoord` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `telpkoord` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`idkoord`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
```

---

4. Tabel Loket

```
CREATE TABLE `tloket` (
  `idloket` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `noktp` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `idtrans` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `idkoord` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `switch` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `bankswitch` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY  (`idloket`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
-- --------------------------------------------------------------------------------------------
```

5. Tabel Mitra

```
--
-- Table structure for table `tmitra`
--

CREATE TABLE `tmitra` (
  `noktp` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `nama` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `alamat` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL,
  `rt` varchar(2) collate latin1_general_ci default NULL,
  `rw` varchar(2) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kelurahan` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kecamatan` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kabupaten` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kodepos` varchar(10) collate latin1_general_ci default NULL,
  `telp` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL,
  `hp` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL,
  `email` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `tgl_submitmitra` date default NULL,
  `statusmitra` int(11) NOT NULL,
```

```
  `passlog` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`noktp`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
-- --------------------------------------------------------------------------------------------
```

6. Tabel Pengajuan

```
--
-- Table structure for table `tpengajuan`
--

CREATE TABLE `tpengajuan` (
  `idpengajuan` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `noktp` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `namappob` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `alamatppob` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL,
  `rtppob` varchar(2) collate latin1_general_ci default NULL,
  `rwppob` varchar(2) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kelurahanppob` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kecamatanppob` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kabupatenppob` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `provinsi` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kodeposppob` varchar(10) collate latin1_general_ci default NULL,
  `userid` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL,
  `pass` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL,
```

```
  `tgl_submitpengajuan` date default NULL,
  `statuspengajuan` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`idpengajuan`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
-- --------------------------------------------------------------------------------------------
```

7. Tabel Provinsi

```
--
-- Table structure for table `tprovinsi`
--

CREATE TABLE `tprovinsi` (
  `idprovinsi` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `namaprovinsi` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
-- --------------------------------------------------------------------------------------------
```

8. Tabel Transfer

```
--
-- Table structure for table `ttransfer`
--

CREATE TABLE `ttransfer` (
  `idtrans` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `idpengajuan` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL,
```

```
  `bank` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `rek` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `pemilikrek` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `media` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `kodetrans` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `rektujuan` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
  `tgl_trans` date default NULL,
  `tgl_submittransfer` date default NULL,
  PRIMARY KEY  (`idtrans`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
```

5.2.5. Implementasi Antar Muka

Dalam PHP, implementasi antarmuka dilakukan dengan sebuah *webpage* yang berekstensi PHP. Setiap halaman dalam perangkat lunak dibuat file program yang ditulis dengan berekstensi.php. Berikut ini adalah implementasi dari setiap halaman yang dibuat dan dibedakan berdasarkan user atau member dan admin.

5.2.5.1 Implementasi Halaman utama

Implementasi halaman utama yang dibuat bentuk file program dengan berekstensi php dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3
Halaman Utama

Menu	Deskripsi	Nama File
Halaman Utama	File program untuk menangani halaman utama	index.php
Company Profile	File program untuk menangani informasi tentang PT. Arindo Pratama	about_us.php
Kontak Kami	File program untuk menangani telepon atau alamat dari PT. Arindo Pratama	contact_us.php
Term & Condition	File program untuk menangani informasi tentang syarat dan ketentuan menjadi mitra PT. Arindo Pratama	Term.php
Area Map	File program untuk menangani informasi peta wilayah PT. Arindo Pratama	Area_map.php

5.2.5.2 Implementasi Halaman User

Implementasi halaman yang terdapat pada user yang dibuat bentuk file program dengan berekstensi PHP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4
Halaman User

Menu	Deskripsi	Nama File
Home	File program untuk menangani halaman user	home.php
Registrasi	File program untuk menangani halaman pendaftaran mitra	Registrasi.php

Aktivasi	File program untuk menangani halaman aktivasi mitra	Aktivasi.php
Pembayaran	File program untuk menangani halaman pembayran atau deposit mitra	Pembayaran.php

5.2.5.3 Implementasi Halaman Admin

Implementasi halaman yang terdapat pada admin yang dibuat bentuk file program dengan berekstensi PHP dapat dilihat pada tabel di bawah ini


Tabel 5.5
Halaman Admin

Menu	Deskripsi	Nama File
Validasi data	File program untuk menangani halaman validasi data pendaftaran	Validasi.php
Mitra	File program untuk menangani halaman yang sudah menjadi mitra	mitra.php
Data Reject	File program untuk menangani halaman pendaftaran yang ditolak	invalid.php
Pending	File program untuk menangani halaman Pendaftaran yang dipending	pending.php
Provinsi	File program untuk menangani halaman penambahan wilayah	provinsi.php
Koordinator baru	File program untuk menangani halaman Penambahan koordinator	koordinator.php
Koordinator	File program untuk menangani halaman koordinator yang sudah ada	koordinator.php

5.2.6. Implementasi Instalasi Program

Untuk proses instalasi program pada dasarnya dilakukan seperti biasa tanpa ada perbedaan ketika menginstalasi program-program pada umumnya. Untuk pertama kali cukup menginstal perangkat-perangkat lunak yang akan digunakan. Beberapa contoh hasil instalasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

1. Jalankan File installer xampp




Gambar 5.1 File installer xampp

2. Pilih bahasa indonesia




Gambar 5.2 Pemilihan bahasa

3. Pilih next pada jendela selamat datang



Gambar 5.3 Jendela selamat datang

4. Pilih setuju pada jendela stup xampp lalu install




Gambar 5.4 Hasil install xampp

5.2.7. Penggunaan Program

Sistem Informasi Registrasi Online Berbasis Web merupakan sebuah software yang dirancang untuk mempermudah proses-proses yang terjadi dalam kegiatan di PT. Arindo Pratama khususnya pada bagian Administrasi. Software ini dirancang untuk mempermudah calon mitra dalam proses pendaftaran secara online. Di samping itu, software ini juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja bagian Adminstrasi yang bekerja dalam melakukan pendaftaran calon mitra perusahaan.

1.2.7.1 Form Home Utama



Gambar 5.5 Form menu utama

Gambar 5.5 merupakan tampilan depan / Menu Utama dari Sistem Informasi Registrasi Online PT. Arindo Pratama Bandung. Pada form tersebut terdapat menu home, company, term & condition, registration, area map, dan activation.

1.2.7.2 Form pendaftaran



Gambar 5.6 Form pendaftaran

Gambar 5.6 merupakan tampilan menu registrasi. Didalamnya terdapat dua pilihan yaitu pendaftaran mitra baru yang belum mempunyai loket dan mitra yang ingin tambah loket.

1.2.7.3 Form pendaftaran yang belum mempunyai loket




Gambar 5.7 Form pendaftaran yang belum mempunyai loket

Gambar 5.7 merupakan tampilan menu pendaftaran mitra yang ingin mempunyai loket. Didalamnya terdapat data – data yang harus diisi oleh mitra. Bila data sudah terisi

dengan benar maka klik next untuk ke tahap selanjutnya.


1.2.7.4 Form pendaftaran tambah loket



Gambar 5.8 Form pendaftaran tambah loket

Gambar 5.8 merupkan tampilan menu tambah loket. Menu ini digunakan oleh mitra apabila ingin menambah loket. Untuk menggunakan menu ini mitra memasukan kode loket sebelumnya dan password loket sebelumnya.

1.2.7.5 Form Term & Condition



Gambar 5.9 Form syarat & ketentuan

Gambar 5.9 merupakan tampilan syarat dan ketentuan dari perusahaan. Menu tersebut berisi syarat yang ingin menjadi mitra, keuntungan-keuntungan yang diperoleh bila

menjadi mitra perusahaan.

1.2.7.6 Form Company Profile



Gambar 5.10 Form Profil Perusahaan

Gambar 5.10 merupakan tampilan profil perusahaan. Dalam menu tersebut berisi informasi sejarah awal berdirinya perusahaan. Selain itu juga didalamnya berisi informasi visi dan misi perusahaan.


1.2.7.7 Form Area Map



Gambar 5.11 Form Peta cakupan wilayah

Gambar 5.11 merupakan tampilan menu area map. Didalamnya berisi informasi wilayah mana saja yang sudah bergabung dengan perusahaan.

1.2.7.8 Form Aktivasi




Gambar 5.12 Form Aktivasi

Gambar 5.12 merupakan tampilan menu aktivasi. Menu aktivasi ini digunakan apabila mitra sudah mendaftar lalu mendapatkan kode aktivasi yang dikirim melalui email atau pun sms dari perusahaan. Kode aktivasi tersebut dimasukan pada kolom yang sudah diasediakan, isi security code yang ada dibawah lalu pilih next. Maka akan muncul informasi yang berisi data

mitra seperti nama, alamt, nama loket, alamat loket, username, pass. Harus diingat bahwa kode aktivasi tersebut hanya bisa digunakan 1 kali.

1.2.7.9 Form Download Aplikasi



Gambar 5.13 Form Download Aplikasi

Gambar 5.13 merupakan tampilan untuk mendownload aplikasi PPOB. Menu ini digunakan apabila admin perusahaan sudah memberikan kode aktivasi kepada mitra lalu kode aktivasi tersebut diisi dengan benar lalu akan muncul tampilan untuk mendownload aplikasi. Aplikasi tersebut harus didownload dan disimpan di drive yang mitra inginkan.