
BAB IV
MEDIA DAN TEKNIS PRODUKSI

Jenis media dan konsep perwujudan dari logo adalah sebagai berikut:

IV.1 STATIONERY

Mencakup keperluan administrasi, surat menyurat, dan sebagai bukti professional serta bonafiditas perusahaan.


IV.1.1 Amplop



Gambar 4.1 Amplop dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : kertas HVS 80Gr, warna putih, dan diberi kertas kaca (untuk alamat surat dengan ukuran ¼ besar logo)
   - Posisi logo : di sebelah kiri atas (berukuran ¼ panjang amplop) dan di ¾ panjang amplop (berukuran ¼ dari ukuran logo asli)
   - Huruf : 12pt, jenis Trebuchet MS
   - Digunakan untuk kegiatan administrasi dan surat menyurat
2. Teknis Produksi : cetak *offset, pounch*
3. Dimensi : panjang 23cm, lebar 11,5cm

IV.1.2 Kop Surat




Gambar 4.2 Kop Surat dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : kertas Elemen Lines 100Gr, uk A4 (21.5 x 29.7cm), warna putih
   - Posisi logo : di sebelah kiri atas (berukuran ¼ lebar kertas) dan di ½ dari panjang kertas (berukuran ½ dari ukuran logo asli)
   - Alamat ditulis dengan huruf Trebuchet MS 7pt
   - Digunakan untuk kegiatan administrasi dan surat menyurat
2. Teknis Produksi : cetak *offset*
3. Dimensi : panjang 29.5cm, lebar 21.5cm

IV.1.3 Kartu Identitas

IV.1.3.1 Kartu Nama:



Gambar 4.3 Kartu Nama dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : kertas Elemen Lines 220Gr, warna putih
   - Posisi logo (*landscape*) : disebelah kiri atas (berukuran $^{1}/_{3}$ dari lebar kertas) dan disebelah kanan dengan ukuran lebar logo 4.5cm (lebar bahan dikurangi 1cm)
   - Posisi logo (*portrait)* : ditengah atas (berukuran ½ dari lebar kertas) dan ditengah bawah dengan ukuran lebar logo 4.5cm (lebar bahan dikurangi 1cm)
   - Huruf :
     - alamat, no telepon, no fax : 6pt, jenis Trebuchet MS
     - nama : 12pt, jenis SF Chaerilidae
     - jabatan : 10pt, jenis SF Chaerilidae
2. Teknis Produksi : cetak *offset*
3. Dimensi : panjang 9cm, lebar 5.5cm

IV.1.3.2 Kartu Akses:



Gambar 4.4 Kartu akses dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : kertas PVC ID Card, warna putih
   - Posisi logo : tengah atas (berukuran ½ dari lebar bahan) dan dikiri bawah dengan tinggi logo 2cm
   - Huruf :
     - nama : 10pt, jenis SF Chaerilidae
     - jabatan : 8pt, jenis SF Chaerilidae
   - Selain dipergunakan sebagai identitas karyawan, kartu ini juga digunakan untuk absensi
2. Teknis Produksi : printing, laminating hot press → dibentuk dengan mesin plong ID Card
3. Dimensi : panjang 5.5cm, lebar 8.5cm

IV.1.3.3 Tali untuk kartu akses:




Gambar 4.5 Tali untuk kartu akses

Spesifikasi

- Bahan : tali koor/*spindle* polyester 100% warna hitam, gantungan besi
- Tali dipilih berwarna hitam polos supaya kontras dengan dasar kartu akses, dan tidak perlu ditambahkan logo D&E karena pada kartu akses logo perusahaan sudah sangat jelas


IV.1.4 Memo



Gambar 4.6 Memo dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan *cover* : kertas *art paper* 120Gr warna putih
   - Bahan isi : kertas HVS 70 gr, warna putih, 100lbr
   - Bahan alas : duplex 250Gr
   - Posisi logo (*cover*) : ditengah atas (berukuran ½ dari lebar memo) dan disebelah kanan bawah (berukuran ½ dari lebar memo)
   - Posisi logo (isi*)* : ditengah dengan *line* (berukuran lebar 8 cm) dan disebelah kanan bawah (berukuran ¼ dari lebar memo)
   - Selain standard kegunaan memo ditiap perusahaan, memo dipilih sebagai media aplikasi logo yang bisa dijadikan sebagai pengingat (berkaitan dengan salah satu syarat logo yang baik, *memorable*)
2. Teknis Produksi : cetak *offset* dengan *finishing ring binder* atau jilid lem
3. Dimensi : panjang 15cm, lebar 10cm


IV.1.5 Form Fax



Gambar 4.7 Form Fax dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan *:* kertas HVS 80Gr, uk A4 (21.5 x 29.7cm), warna putih
   - Disebelah kiri atas (berukuran ¼ lebar kertas) dan di ½ dari panjang kertas (berukuran ½ dari ukuran logo asli)
   - Alamat ditulis dikiri bawah dengan huruf Trebuchet MS 7pt
   - Dicetak satu warna sesuai dengan kegunaannya
2. Teknis Produksi : cetak *offset*
3. Dimensi : panjang 21.5cm, lebar 29.7cm


IV.1.6 Map



Gambar 4.8 Map dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan *:* kertas Elemen Lines 220Gr, uk 48 x 35 cm, warna putih
   - Dibagian depan map posisi logo berada ditengah atas dengan ukuran ½ lebar map dan logogram dibagian belakang map diletakkan di tengah dengan tinggi logo ½ dari panjang map disertai alamat yang menggunakan jenis huruf SF Chaerilidae 5pt
   - Selain standard kegunaan map ditiap perusahaan, map dipilih sebagai media aplikasi logo yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari berkas yang disimpan didalamnya (berkaitan dengan misi perusahaan)
2. Teknis Produksi : cetak *offset*
3. Dimensi setelah dilipat : panjang 24cm, lebar 35cm

IV.1.7 Stempel Perusahaan



Gambar 4.9 Stempel dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : Kayu dan rubber
   - Warna : untuk stempel [paid] tinta berwarna merah, stempel perusahaan berwarna sesuai dengan warna pada logo asli
   - Stempel nama perusahaan hanya mencantumkan logo (center)
2. Teknis Produksi : stempel [paid] menggunakan teknik *rotografur*, stempel perusahaan menggunakan teknik mesin stempel
3. Dimensi : panjang 7.5cm, lebar 3.65cm

IV.2 *SIGN SYSTEM*

Memberikan informasi *intern* maupun *ekstern* (*sign* tertentu) dan menciptakan keteraturan tempat kerja, selebihnya bisa dijadikan sebagai media motivator dan peringatan yang harus diperhatikan oleh setiap karyawan

IV.2.1 Papan Nama Perusahaan



Gambar 4.10 Papan Nama perusahaan dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : plat besi
   - Warna : untuk informasi ruangan menggunakan warna dasar biru, kombinasi warna hitam, warna tulisan putih
   - Kesan “timbul” yang diberikan pada papan nama perusahaan berkaitan dengan visi perusahaan (menjadi agent utama di Asia)
2. Teknis Produksi : plat besi dibentuk sesuai dengan logo sehingga menjadi kesan timbul, dicat sesuai dengan warna logo D&E
3. Dimensi : panjang 260cm, lebar 105cm

IV.2.2 Papan Nama Ruangan




Gambar 4.11 Papan Nama ruangan

1. Spesifikasi
   - Bahan : *acrylic*
   - Warna : untuk informasi ruangan menggunakan warna dasar biru, kombinasi warna hitam, warna tulisan putih. Untuk *sign* peringatan diambahkan warna merah
   - Diletakkan ditempat yang mudah terlihat, bentuknya menyerupai *kartu access*, salah satu produk D&E
2. Teknis Produksi : sablon
3. Dimensi : panjang 29,7cm, lebar 21cm

IV.3 PROMOTION

Media yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pelanggan maupun calon pelanggan (pada saat pameran/event khusus/orang yang mencari informasi tentang *security system*) ataupun media yang memberikan informasi mengenai produk dengan tujuan untuk memperkenalkan sekaligus menjadi media pengingat tentang eksistensi perusahaan D&E *security system*.

IV.3.1 Korek Api



Gambar 4.12 Korek api dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi :
   - korek gas standard, warna dasar hitam atau biru muda, posisi logo berada di bagian atas satu sisi, dan alamat berada di sisi lainnya
   - jenis merchandise ini dipilih karena mengandung unsur api, dimana salah satu produk D&E adalah fire alarm
2. Teknis Produksi : sablon
3. Dimensi : tinggi 8cm, lebar 2.5cm

IV.3.2 Mug



Gambar 4.13 Mug dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : keramik putih
   - Posisi logo dibagian dasar (luar mug) dan di kedua sisi bagian bawah
   - Selain sangat fungsional, merchandise ini dipilih dengan tujuan untuk memberikan kesan kenyamanan.
2. Teknis Produksi : cetak sablon
3. Dimensi : tinggi 10cm, diameter 8cm


IV.3.3 *Cutting Sticker*




Gambar 4.14 *Cutting Sticker* dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : Spotlight, warna sesuai logo
   - Sticker dibuat dengan cutting sticker, sehingga memberikan kesan ekslusif (tidak standard), demikian pula pelayanan D&E kepada seluruh konsumennya
2. Teknis Produksi : *cutting sticker*
3. Dimensi : panjang 20cm, lebar 8cm

IV.3.4 Gantungan Kunci



Gambar 4.15a Gantungan kunci model bulat dengan logo D&E yang baru



Gambar 4.15b Gantungan kunci model kotak dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : *acrylic*
   - Posisi logo diletakkan dibagian tengah dengan ukuran:
     - model bulat : ½ dari ukuran diameter bahan
     - model kotak : 3cm
   - Sesuai dengan bidang usahanya, D&E merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keamanan
2. Teknis Produksi : cetak sablon
3. Dimensi gantungan kunci bulat : diameter 4cm, model kotak : panjang 5.5cm, lebar 3.5cm


IV.3.5 Jam Weker



Gambar 4.16 Jam weker dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan terdiri dari unsur : *plastic*, kertas
   - Posisi logo diletakkan dibagian tengah bawah dengan ukuran panjang 2.5cm, lebar 1cm
   - Merchandise ini adalah “alarm” yang bagi sebagian orang adalah barang yang “wajib” dimiliki
2. Teknis Produksi : cetak sablon
3. Dimensi : diameter 8cm, tebal 5cm


IV.3.6 Payung



Gambar 4.17 Payung dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan terdiri dari unsur : *parasit*, plastic, besi
   - Posisi logo diletakkan dipegangan payung dibagian atas, logogram berukuran panjang 44cm, lebar 40cm payung diletakkan di tengah pusat payung , logo D&E diletakkan disisi payung (selang-seling) ½ dari jarak antar jari-jari
   - Sesuai dengan filosofinya D&E memberikan proteksi kepada konsumennya
2. Teknis Produksi : cetak sablon
3. Dimensi : diameter 120cm

IV.3.7 Kantong Kertas



Gambar 4.18 Kantong kertas dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : kertas Elemen Lines 220Gr warna putih, tali polyester 100% warna hitam
   - Ada dua macam desain:
     - banyak logo (besar logo 15% dari ukuran asli, dijadikan *full background*), logo D&E di keempat sisinya dengan ukuran logo panjang 7cm, lebar 6.5cm, ukuran logo di kedua sisi panjang 6cm, lebar 2.5cm
     - dasar putih, posisi logo berada dikedua sisi depan belakang dan diletakkan di tengah atas sebesar ¾ dari lebar *paper bag*, ditambah dua *logogram* D&E berukuran ½ dari lebar *paper bag* diantara lipatan kiri dan kanan, dan dibagian tengah atas sebesar ½ tebal *paper bag*
   - Sesuai dengan kegunaannya *paper bag* mampu menampung barang-barang sesuai dengan kapasitasnya, begitu pula service yang dimiliki oleh D&E. Karena D&E tidak hanya menjual produk tetapi juga memberikan layanan hingga purna jual
2. Teknis Produksi : sablon
3. Dimensi : tinggi 35cm, lebar 25cm, tebal 12cm

IV.3.8 Poster



Gambar 4.19 Poster dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : kertas art paper 180gr, ukuran A2, warna putih dengan dasar warna cetakan yang disesuaikan
   - Logo diletakkan di tengah bawah
2. Teknis Produksi : *digital print indoor*
3. Dimensi : panjang 60cm, lebar 42cm

IV.3.9 Brosur




Gambar 4.20a Brosur dengan logo D&E yang baru (depan)



Gambar 4.20 Brosur dengan logo D&E yang baru (belakang)

1. Spesifikasi
   - Bahan : kartu tik 160Gr
   - Dicetak dikedua sisinya
2. Teknis Produksi : cetak *offset, laminating doff*
3. Dimensi : panjang 30cm, lebar 21cm

IV.3.10 *X-Banner*



Gambar 4.21 *X-Banner* dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : ada dua pilihan jenis bahan yang direferensikan, yaitu Front lite 320Gr dan Albatros 180Gr
2. Teknis Produksi : *digital print indoor, laminating doff*
3. Dimensi : panjang 160cm, lebar 60cm

IV.3.11 Roll Banner



Gambar 4.22 Roll Banner dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : ada dua pilihan jenis bahan yang direferensikan, yaitu PVC 220Gr dan Albatros 180Gr
2. Teknis Produksi : *digital print indoor, laminating doff*
3. Dimensi : panjang 200cm, lebar 85cm

IV.3.12 Spanduk



Gambar 4.23 Spanduk dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : Front lite 320Gr
2. Teknis Produksi : *digital print outdoor*, ditambahkan *eyelet* tiap meter, atau selongsong
3. Dimensi : panjang 400cm, lebar 100cm

IV.3.13 Baliho



Gambar 4.24 Baliho dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Bahan : Front lite 320Gr
2. Teknis Produksi : *digital print outdoor,* ditambahkan *eyelet* tiap meter, atau selongsong
3. Dimensi : panjang 400cm, lebar 300cm

IV.4 *UNIFORM*

Seragam ini digunakan oleh karyawan D&E (setaraf staff, teknisi, dan *asissten teknisi*) yang berhubungan langsung dengan konsumen, karenanya logo dirasa perlu ditambahkan sebagai identitas karyawan. Seragam dirancang dengan bahan dan desain yang nyaman serta sesuai dengan kegunaannya.




Gambar 4.25 Seragam karyawan dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
    - Bahan : tenun (bahan kemeja), cotton 100%
    - Warna yang digunakan adalah warna yang sesuai dengan warna logo:
        - Staff : putih dengan aplikasi berwarna biru muda (untuk hari senin, rabu, jumat) , biru muda dengan aplikasi biru tua (untuk hari selasa, kamis, sabtu)
        - Teknisi : biru tua dengan aplikasi hitam (untuk hari senin, rabu, jumat), hitam dengan aplikasi biru tua (untuk hari selasa, kamis, sabtu)
2. Teknis Produksi : jahit konveksi, *printing*, dan bordir
3. Dimensi : *free size* dengan *mens cutting* dan *womens cutting*

IV.5 Kendaraan

Kendaraan yang dipergunakan dalam aktivitas kerja, seperti mengantar barang, penginstalasian produk, pengecekan dan *service* berkala, maupun keperluan dinas lainnya



Gambar 4.26 Kendaraan dengan logo D&E yang baru

1. Spesifikasi
   - Mobil operasional :

     Menggunakan jenis kendaraan van dengan *body* warna biru, logo diletakkan dibagian depan, kanan dan kiri
   - Mobil dinas/marketing

     Menggunakan jenis kendaraan kijang inova dengan *body* warna putih, logo diletakkan dibagian depan, kanan dan kiri
2. Teknis Produksi : *cutting sticker, painting* (untuk body)