Tabulasi Rank

No. Resp	X	Y	RX	RY	di	di^2
1	4	3	58.5	31	27.5	756.25
2	4.5	4	85.5	75	10.5	110.25
3	4	3	58.5	31	27.5	756.25
4	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
5	4	3	58.5	31	27.5	756.25
6	4	3	58.5	31	27.5	756.25
7	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
8	3	2.5	12.5	2	10.5	110.25
9	3.5	3	28.5	31	-2.5	6.25
10	4	3	58.5	31	27.5	756.25
11	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
12	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
13	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
14	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
15	4	3	58.5	31	27.5	756.25
16	4	3	58.5	31	27.5	756.25
17	4.5	4	85.5	75	10.5	110.25
18	3	2.5	12.5	2	10.5	110.25
19	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
20	4	3.5	58.5	61	-2.5	6.25
21	3.5	3	28.5	31	-2.5	6.25
22	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
23	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
24	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
25	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
26	4	3.5	58.5	61	-2.5	6.25
27	4	3.5	58.5	61	-2.5	6.25
28	4	3	58.5	31	27.5	756.25
29	4	3	58.5	31	27.5	756.25
30	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
31	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
32	4	3	58.5	31	27.5	756.25
33	3.5	3	28.5	31	-2.5	6.25
34	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
35	4	3	58.5	31	27.5	756.25
36	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
37	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
38	4	3	58.5	31	27.5	756.25
39	4	4	58.5	75	-16.5	272.25

40	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
41	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
42	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
43	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
44	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
45	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
46	4	3	58.5	31	27.5	756.25
47	3.5	3.5	28.5	61	-32.5	1056.25
48	3.5	3	28.5	31	-2.5	6.25
49	4	3	58.5	31	27.5	756.25
50	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
51	4	3	58.5	31	27.5	756.25
52	3.5	3	28.5	31	-2.5	6.25
53	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
54	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
55	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
56	3	2.5	12.5	2	10.5	110.25
57	4	3	58.5	31	27.5	756.25
58	4	3	58.5	31	27.5	756.25
59	3.5	3	28.5	31	-2.5	6.25
60	4	3.5	58.5	61	-2.5	6.25
61	4	3	58.5	31	27.5	756.25
62	4	3	58.5	31	27.5	756.25
63	4	3	58.5	31	27.5	756.25
64	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
65	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
66	3.5	3	28.5	31	-2.5	6.25
67	4	3	58.5	31	27.5	756.25
68	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
69	4	3	58.5	31	27.5	756.25
70	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
71	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
72	4	3	58.5	31	27.5	756.25
73	4	3	58.5	31	27.5	756.25
74	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
75	4	3	58.5	31	27.5	756.25
76	3	3	12.5	31	-18.5	342.25
77	4	3	58.5	31	27.5	756.25
78	4	3	58.5	31	27.5	756.25
79	4	3	58.5	31	27.5	756.25
80	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
81	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
82	4	4	58.5	75	-16.5	272.25

83	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
84	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
85	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
86	4	4	58.5	75	-16.5	272.25
JML	**317**	**281**	**2340**	**2347**	**-7**	**22931**