
MEMFORMAT HTML

Pertemuan 2

Heading

<H1>Heading Level 1</H1>
<H2>Heading Level 2</H2>
<H3>Heading Level 3</H3>
<H4>Heading Level 4</H4>
<H5>Heading Level 5</H5>
<H6>Heading Level 6</H6>




Phisical Style

- Suatu jenis format yang diberikan pada teks tanpa tergantung pada jenis dari elemen dasar teks tersebut.

Elemen	Fungsi
<B>……..</B>	Untuk menebalkan teks
<I>……</I>	Untuk membuat teks terlihat miring
<U>……..</U>	Untuk menggarisbawahi teks
<S>……</S>	Untuk memberikan coretan pada teks
<BLINK>…….</BLINK>	Membuat teks berkedip (khusus netscape)
<TT>……..…..<TT>	Menampilkan teks dalam format typewriter
<BIG>……..<BIG>	Untuk membesarkan teks
<SMALL>…..<SMALL>	Untuk mengecilkan teks
<SUB>……..<SUB>	Membuat teks subscript
<SUP>……..…<SUP>	Membuat teks superscript

Contoh Phisical Style




Font

- Ukuran Teks

  Untuk mengatur ukuran suatu teks, elemen FONT menyediakan atribut SIZE dengan nilai dari 1 sampai 7. Contoh :

```
<font size=1>ukuran teks=1</font>
<font size=2>ukuran teks=2</font>
<font size=3>ukuran teks=3</font>
<font size=4>ukuran teks=4</font>
<font size=5>ukuran teks=5</font>
<font size=6>ukuran teks=6</font>
<font size=7>ukuran teks=7</font>
```

Contoh Penggunaan Font Size




Mengubah Warna Teks

- Atribut COLOR pada elemen FONT. Pendefinisian warna dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui nama warna atau menggunakan nilai RGB warna.
- Penggunaan pada HTML

  teks berwarna merah

  Teks berwarna Blueviolet

Contoh Font Color




Mengubah Jenis Font

- Menggunakan atribut FACE pada elemen FONT. Jenis – jenis font yaitu TIMES NEW ROMAN, ARIAL, COMIC SANS MS, COURIER NEW dan lain sebagainya.
- Contoh Penggunaan Jenis Font

  <Font Face="arial">Font jenis Arial

  <Font Face="Comic San MS"> Jenis Font Comic San MS

Contoh Font Face



Atribut	Argumen	Keterangan
Size	Diisi dengan angka 1 sampai 7	Digunakan untuk mengatur ukuran font
Color	Nama warna RGB (#XXXXXXXXX)	Digunakan untuk mengubah warna font
face	Jenis font	Digunakan untuk mengubah jenis font

Contoh Penggabungan :

Gabungan beberapa atribut pada suatu teks

Ganti Baris dan Garis Horizontal

- Elemen untuk ganti baris adalah <BR> yang berguna untuk menuliskan teks pada baris berikutnya. Contoh :

  <Font Face="arial">Font jenis Arial

  **
**

  <Font Face="Comic San MS"> Jenis Font Comic San MS


Garis Horizontal

- Elemen untuk membuat garis horizontal adalah <HR>. Beberapa atribut yang digunakan yaitu :

Atribut	Argumen	Keterangan
Align	Center Left Right	Digunakan untuk melakukan perataan pada garis yang dibuat
Noshade	noshade	Untuk memunculkan efek tanpa bayang-bayang 3-D
Size	Piksel %	Digunakan untuk menentukan ukuran ketebalan garis argumen dapat berupa piksels atau persen
Width	Piksel %	Digunakan untuk memntukan ukuran panjang garis, argumen dapat berupa piksels atau persen
Color	Nama warna RGB	Untuk memberi warna pada garis yang dibuat

Contoh penggunaan pada HTML

```
<hr align="left" width="500" size="10" noshade>
<hr>
<hr align="center" width="400" size="7" color="red">
<hr align="right" width="500" size="20" noshade color="green">
```



Latihan

- Buatlah perintah HTML di bawah ini
- Simpanlah dengan nama Praktek2.html

```
<html>
<head>
<title>Memformat HTML</title>
</head>
<body>
<h1 align="center">UNIKOM</H1>
<hr align="center" width="400" size="7" color="red">
<Font size=6>U</font>nikom adalah universitas Komputer pertama di <b>Bandung</b>. Dengan <i>basic</i> IT yang dimiliki menuntut para
    mahasiswa
agar bisa mengikuti perkembangan Teknologi <u>Informasi</u> yang ada, khususnya di Indonesia umumnya di Dunia.
<br>
<font color=green>Universitas Komputer Indonesia memberikan pilihan jurusan yang dapat dipilih oleh mahasiswanya, yaitu :</font><br>
1. Teknik Informatika <br>
2. Manajemen Informatika <br>
3. Teknik Komputer <br>
dan lain sebagainya
<br>
<font color="red" face="comic sans ms">
<p align="right"><b>UNIKOM</b>
<br>
<i>Quality is Our Tradision</i>
</p>
</font>
</body>
</html>
```

Sehingga hasilnya

