Struktur Dasar Web Page

- **Tag HTML**
- **Tag <HTML> dan </HTML>**
- **Tag <HEAD> dan </HEAD>**
- **Tag <BODY> dan </BODY>**
- **Judul Page (tag <TITLE>)**
- **Pembuatan Paragrap (Tag <P>)**

File-file HTML dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan kita seperti pada contoh-contoh sebelumnya adalah karena terdapat *marker* yang diimplementasikan dalam bentuk tag-tag HTML. Secara umum format tag HTML tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

<TAG>Teks yang akan dipengaruhi oleh tag</TAG>

Sebagai contoh kalau kita akan membuat tulisan dalam format tebal maka yang harus kita tuliskan dalam file HTML adalah:

B>Tulisan yang tercetak tebal</B>

Tanda slash (/) menunjukkan akhir dari suatu tag, akan tetapi ada juga beberapa tag HTML yang tidak memerlukan pasangan akhirannya ini.

Tag yang paling dasar yang digunakan dalam file HTML adalah <HTML> dan </HTML>. Kedua tag ini berfungsi untuk mendefinisikan bahwa teks yang terdapat di antara kedua tag tersebut adalah dalam format HTML.

<HTML>

Teks

</HTML>

Untuk mendefinisikan *head*, kita dapat menambahkan tag <HEAD> dan </HEAD>

setelah penggunaan tag <HTML> sedemikian hingga struktur *page* menjadi :

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>
```

Sedangkan bagian *body* adalah tempat dimana kita dapat menempatkan teks dan berbagai aksesori pendukung lainnya yang akan ditampilkan pada *web page*. Bagian ini dapat didefinisikan dengan meletakkan tag <BODY> dan </BODY> di antara teks yang akan kita tampilkan. Kedua tag ini diletakkan sesudah tag </HEAD>, sehingga struktur dasar sebuah *page* dapat dituliskan sebagai :

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
```

Untuk mendefinisikan judul *page* (title) maka kita dapat melakukannya dengan meletakkan naskah judul di antara tag <TITLE> dan </TITLE>. Judul ini akan ditampilkan pada *title bar* web brower Misalkan kita akan membuat sebuah *page* dengan judul "Latihan HTML" maka kita harus menambahkan:

```
<TITLE>Latihan HTML</TITLE>
```

Perhatikan bahwa tag <TITLE> dan </TITLE> ini harus diletakkan pada bagian *head*, sehingga dokumen HTML dasar kita menjadi:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Latihan HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
```

```
Teks yang akan ditampilkan pada bagian body
</BODY>
</HTML>
```

Pada file HTML, karakter carriage returns (Enter) diabaikan, sehingga untuk membuat atau mendefinisikan naskah dalam bentuk paragraf harus ditambahkan tag khusus yakni <P>. Sebagai contoh kita dapat menampilkan beberapa paragraf sekaligus dalam satu dokumen HTML.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Latihan HTML</HTML>
</HEAD>
<BODY>
Teks yang akan ditampilkan pada bagian body
<P>Paragraf satu </P>
<P>Paragraf dua </P>
</BODY>
</HTML>
```