Link

Konsep

HOW, WHO, WHERE, WHAT

http://www.unikom.ac.id/berita/november.html

http:// = HOW

www.unikom.ac.id = WHO

berita = WHERE

november.html = WHAT

Pada konsep URL (*Uniform Resourse Locator*), pada dasarnya semua *resource* yang ada di Internet memiliki alamat sendiri. Selanjutnya kita juga telah memahami konsep *hypertext* dari sebuah file HTML yang memungkinkan dibuat suatu link yang menghubungkan pada bagian lain dari dokumen HTML atau langsung mengarah pada suatu *resource* Internet tertentu.

URL yang digunakan untuk mengimplementasikan penambahan link pada suatu page dapat kita sederhanakan dalam model berikut :

Bagaimana://Siapa/Dimana/Apa

Bagaimana

Pada bagian pertama dari URL ini adalah menunjukkan bagaimana cara data dikirimkan atau ditransmisikan melalui media jaringan. Secara teknis lebih sering kita sebut dengan istilah protokol. Misalnya untuk aplikasi *World Wide Web* ini kita menggunakan protokol yang disebut dengan protokol HTTP. Oleh karena itu pada bagian awal URL ini kita deklarasikan:

http://

Siapa

Pada bagian selanjutnya menjelaskan "siapa" yang memiliki URL. Bagian ini berisi nama komputer tempat *resource* Internet tersebut berada. Istilah yang lebih teknis kita sebut dengan *hostname*. Misalkan page kita diletakkan di mesin www.yahoo.com maka penambahan URL sampai dengan bagian ini menjadi:

http://www.yahoo.com

Dimana

Bagian selanjutnya menunjukkan lokasi yang lebih spesifik tempat menyimpan *resource* Internet tersebut. Secara fisik bagian ini berisi nama direktori tempat penyimpanan *resource* yang bersangkutan.

http://www.yahoo.com/Home

http://www.Google.com/Home

http://www.Detik.com/Home

Apa

Bagian terakhir ini menunjukkan nama file yang akan kita gunakan. Untuk aplikasi web file ini berisi kode-kode HTML dan teks. Secara keseluruhan URL dapat dituliskan sebagai berikut:

http://www.yahoo.com/Home/homepage.html

http://www.Google.com/Advertize/today.html

http://www.Detik.com/politik/pemilu.html

Pembuatan link dalam suatu file HTML dapat dilakukan dengan menggunakan tag <A> yang diikuti dengan parameter referensinya HREF dan TARGET. Target digunakan untuk menentukan lokasi link tersebut ditampilkan. Gunakan _blank jika ingin menampilkan link yang dituju di browser baru/lain.

```
<A HREF="URL" Target="_blank">
```

Contoh penggunaanya:

```
<A HREF=http://www.yahoo.com/Home/homepage.html> Klikdisini </A>
```

Contoh script :

```
<html>
<head>
<title>IMAGE HTML</title>
</head>
<body>
<p>Home page ini menyediakan beberapa link ke search engine :</p>

  <a href="http://www.yahoo.com" target="_blank">www.yahoo.com</a> <br>
  <a href="http://www.altavista.com" target="_blank">altavista</a> <br>
  <a href="http://www.google.com" target="_blank">google</a> <br>
  <a href="http://www.php.net"><img border=3 src="admin/images/php.gif"
    width="120" height="64" align="middle"></a> link dengan gambar <br>
  <a href="http://www.mysql.com"><img border=0
    src="admin/images/mysql.gif" width="167" height="87" align="middle"></a>
    link dengan gambar tanpa border <br>
</html>
```