LAMPIRAN A

IMPLEMENTASI ANTARMUKA

LAMPIRAN A

TAMPILAN ANTAR MUKA

1. Form Index (Pengunjung)




Gambar A.1 Form Index (Pengunjung)

2. Form Pelanggan



Gambar A.2 Form Pelanggan

3. Form Kategori




Gambar A.3 Form Kategori

4. Form Produk Informasi




Gambar A.4 Form Produk Informasi

5. Form Keranjang Belanja




Gambar A.5 Form Keranjang Belanja

6. Form Data Pengiriman




Gambar A.6 Form Data Pengiriman

7. Form History Belanja




Gambar A.7 Form History Belanja

8. Form Pembayaran Transfer Bank




Gambar A.8 Form Pembayaran Transfer Bank

9. Form Edit Profile (Pelanggan)




Gambar A.9 Form Edit Profile (Pelanggan)

10. Form Profile Perusahaan




Gambar A.10 Form Profile Perusahaan

11. Form Kontak Perusahaan




Gambar A.11 Form Kontak Perusahaan

12. Form Cara Belanja



Gambar A.12 Form Cara Belanja

13. Form Pendaftaran Baru




Gambar A.13 Form Pendaftaran Baru

14. Form Lupa Password




Gambar A.14 Form Lupa Password

15. Form Login (Admin)




Gambar A.15 Form Login (Admin)

16. Form Index (Admin)




Gambar A.16 Form Index (Admin)

17. Form Master Login




Gambar A.17 Form Master Login

18. Form Master Pelanggan




Gambar A.18 Form Master Pelanggan

19. Form Detail Pelanggan




Gambar A.19 Form Detail Pelanggan

20. Form Master Kategori




Gambar A.20 Form Master Kategori

21. Form Tambah Kategori




Gambar A.21 Form Tambah Kategori

22. Form Ubah Kategori




Gambar A.22 Form Ubah Kategori

23. Form Master Merk




Gambar A.23 Form Master Merk

24. Form Tambah Merk




Gambar A.24 Form Tambah Merk

25. Form Ubah Merk




Gambar A.25 Form Ubah Merk

26. Form Master Barang




Gambar A.26 Form Master Barang

27. Form Tambah Barang




Gambar A.27 Form Tambah Barang

28. Form Ubah Barang




Gambar A.28 Form Tambah Barang

29. Form Master Propinsi




Gambar A.29 Form Tambah Barang

30. Form Tambah Propinsi




Gambar A.30 Form Tambah Barang

31. Form Ubah Propinsi




Gambar A.31 Form Ubah Barang

32. Form Master Kota




Gambar A.32 Form Master Kota

33. Form Tambah Kota




Gambar A.33 Form Tambah Kota

34. Form Ubah Kota




Gambar A.34 Form Ubah Kota

35. Form Master Biayakirim




Gambar A.35 Form Master Biayakirim

36. Form Tambah Biayakirim




Gambar A.36 Form Tambah Biayakirim

37. Form Ubah Biayakirim




Gambar A.37 Form Ubah Biayakirim

38. Form Master Warna




Gambar A.38 Form Master Warna

39. Form Tambah Warna




Gambar A.39 Form Tambah Warna

40. Form Ubah Warna




Gambar A.40 Form Ubah Warna

41. Form Master Berita




Gambar A.41 Form Master Berita

42. Form Tambah Berita




Gambar A.42 Form Tambah Berita

43. Form Ubah Berita




Gambar A.43 Form Ubah Berita

44. Form Transaksi




Gambar A.44 Form Transaksi

45. Form Konfirmasi Email




Gambar A.45 Form Konfirmasi Email

46. Form Pembayaran



Gambar A.46 Form Pembayaran

47. Form Laporan Transaksi



Gambar A.47 Form Laporan Transaksi

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

Source Code Form Index (Pengunjung)

```
        <?php

        session_start();

        include_once
"librari/inc.koneksi.php";

        ?>

        <html>

        <head>

        <title>Radian Komputer Bandung -
Toko Penjualan Komputer Online </title>

        <link        href="style/user.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <script      language="JavaScript"
src="kalender.js"></script>

        <meta           name="description"
content="Radian Komputer merupakan pusat
penjualan    komputer    yang    menyediakan
berbagai    macam    software,    hardware,
notebook,    serta    perlengkapan    alat
komputer">

        <meta             name="keywords"
content="Software,     Hardware,     Radian
Komputer,    Penjualan    Komputer    Online,
Pemesanan Online"></head>

        <body               topmargin="3"
marginheight="10" marginwidth="10">

        <table    width="798"    border="0"
align="center"             cellpadding="0"
cellspacing="0">

          <tr bgcolor="#336CA1" >

            <td  height="100"  colspan="2"
valign="top">

                <img
src="image/banner.jpg"         width="100%"
height="180"></td>

          </tr>

          <tr bgcolor="#336CA1" >

            <td    height=""    colspan="2"
valign="top" align="right">

                <div id="status">

                <?include
"inc.status.php";?>

            </div>

            </td>

          </tr>

        </table>

        <table    width="798"    border="0"
align="center"             cellpadding="0"
cellspacing="0" >

          <tr bgcolor="#FFFFFF">

            <td   width="261"   height="25"
valign="middle">

              <script language=JavaScript>

               document.write     (hari+",
"+tanggal+" "+bulan+" "+tahun)

              </script>    </td>

            <td width="98" align="center">

          <a class="katlink" href="?"></a>
        </td>

            <td                   width="98"
align="center"> </td>

            <td                   width="97"
align="center"> </td>

            <td                 width="101"
align="center">

 <form       id="form1"       name="form1"
method="post" action="?page=cariproduk">

         <br />

          <table   width="160"   border="1"
cellpadding="2" cellspacing="0">

                <tr>

 <td   colspan="2"><input   name="inputcari"
type="text" size="25" /></td>

                  <td    width="42"><input
name="imageField"              type="image"
class="button"     src="image/but_cari.gif"
/></td>

 </tr>

     </table>

          </form></a></td>

          </tr>

    </table>

        <table    width="798"    border="0"
align="center"             cellpadding="0"
cellspacing="0">

          <tr bgcolor="#336CA1">

            <td   height="22"   colspan="3"
class="HEAD">

            <div id="menu">

                        <ul id="main">
```

```
<li><a
href="index.php?page=home"><b>HOME</b></a>
</li>

<li><a
href="index.php?page=profil"><b>PROFIL</b>
</a></li>

<li><a
href="index.php?page=kontak"><b>KONTAK</b>
</a></li>

<li><a
href="index.php?page=carabayar"><b>CARA
BAYAR</b></a></li>

<li><a
href="index.php?page=carabelanja"><b>CARA
BELANJA</b></a></li>

                          </ul>

                 </div>

            </td>

          </tr>

          <tr>

            <td width="159"> </td>

            <td width="10"> </td>

            <td width="629"> </td>

          </tr>

          <tr>

          <td align="center" valign="top">

        <table  width="100%"  height="100%"
class="border"  border="0"  cellpadding="0"
cellspacing="0">

         <tr bgcolor="#336CA1">

        <td     width="167"     height="22"
align="center"
class="HEAD"><b>Pelanggan</b></td>

                  </tr>

                  <tr>

        <td   align="center"   valign="top"
bgcolor="#FFFFFF">

                                  <?php
include "inc.login.php"; ?>

                          </td>

                  </tr>

 <tr align="center" bgcolor="#336CA1">

<td                             height="22"
class="HEAD"><b>Kategori</b></td>

                </tr>

                <tr>

            <td height="22" align="center"
valign="top" bgcolor="#FFFFFF">

            <?include "inc.kategori.php"?>

                  </td>

                </tr>

 <tr align="center" bgcolor="#336CA1">

 <td                            height="22"
class="HEAD"><strong>Flash             News
</strong></td>

                </tr>

                <?

            $sql = mysql_query("SELECT no,
judulberita, isiberita, waktu, sinopsis


FROM berita


ORDER BY waktu desc");

                ?>

<tr    align="center"    bgcolor="#FFFFFF"
valign="top">

                <td height="350">

<marquee    direction="up"    height="300"
width="130"               scrollamount="1"
scrolldelay="40"  onMouseOut="this.start()"
onMouseOver="this.stop()">

                          <?

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){

                          $no = $data[0];

                          $judul= $data[1];

                          $isi= $data[2];

                $waktu = $data[3];

                $sinopsis = $data[4];

                          ?>


        <b><?=$judul?></b><br/><br/> 

<?=$sinopsis?>

<a
href="?page=detailberita&noberita=<?=$no?>
">[selengkapnya]</a><br     /><br     /><br
/> 

                          <?

                          }

        ?>

</marquee>

        </td>
```

```
                </tr>

 <tr align="center" bgcolor="#336CA1">

          <td                    height="22"
class="HEAD"><strong>Customer       Service
</strong></td>

                </tr>

                 <tr>

                 <td         align="center"
height="100%"><div class='widget-content'>

         <a
href="ymsgr:sendIM?zie_madz125"><img
border="0"                      width="114"
src="http://opi.yahoo.com/online?u=zie_mad
z125&amp;m=g&amp;t=14" height="86"/></a>

         </div>

                     </td>

                     </tr>

  <tr align="center" bgcolor="#336CA1">

 <td height="22" class="HEAD"><strong>Jasa
Pengiriman </strong></td>

                </tr>

                   <tr>

         <td              height="100%"><img
src="image/tiki2.jpg"           width="150"
height="100">

                    </td>

                    </tr>

               </table></td>

             <td> </td>

           <td  width="629"  align="center"
valign="top"              bgcolor="#FFFFFF"
class="UTAMA"><br>

               <table           width="98%"
border="0"  align="center"  cellpadding="2"
cellspacing="1">

                <tr align="center" >

                  <td id="garisbawah"><img
src="image/top_content.gif"     width="520"
height="140"></td>

                </tr>

                <tr align="center" >

                  <td > </td>

                </tr>

              </table>

             <?php include "bukafile.php";
?>

              <br />

             </td>

           </tr>

           <tr>

             <td> </td>

             <td> </td>

             <td> </td>

           </tr>

           <tr bgcolor="#336CA1">

             <td colspan="3" align="center"
class="FOOT">

               Copyright  &copy;  2010  All
rights reserved by Satria

               <br>

               </td>

           </tr>

         </table>

         </body>

         </html>
```

Source Code Form Pendaftaran Baru

```
         <html>

         <head>

         <title>Untitled Document</title>

         <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">



         <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

         </head>

         <body>

         <script  src="./librari/jquery.js"
type="text/javascript"></script>

         <?php

         #include_once("./librari/session.p
hp");

         $cryptinstall="./capcha/cryptograp
hp.fct.php";

         include $cryptinstall;
```

```
include("librari/inc.koneksi.php");

        $sqlpropinsi = mysql_query("SELECT idpropinsi, namapropinsi FROM propinsi ORDER BY namapropinsi") or die(mysql_error());

        ?>

        <table width="98%" height="100" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="thbawah">

          <tr>

              <td colspan="2"><h2>PENDAFTARAN</h2></td>

          </tr>

          <tr>

            <td height="150">

                        <form name="formatas" method="post" action="index.php?page=simpandaftar" onSubmit="javascript:return validasi()">

        <table width="98%" border="0" align="center" class="th">

                <tr id="headkeranjang">

         <td width="40%" align="left" colspan="2" ><b>DATA ID</b></td>

                </tr>

                   <tr>

          <td align="left">E m a i l </td>

                                    <td ><input type="text" name="email" size="30" value="<?=$dataemail?>"><font color="#FF8000"> (*) </font></td>

                </tr>

                    <tr>

           <td align="left">Password </td>


        <td> <input type="password" name="txtpassword" size="20" value="<?=$datapassword?>"><font color="#FF8000"> (*) Min 6 Karakter</font>

              </td>

                </tr>

                    <tr>

<td align="left">Konfirmasi Password </td>


        <td ><input type="password" name="txtrepassword" size="20" value="<?=$datarepassword?>"><font color="#FF8000">  </font>


        </td>

          </tr>

        <tr id="headkeranjang">

            <td align="left" colspan="2" ><b>DATA PERSONAL</b></td>

                </tr>

          <tr>

           <td align="left">Nama Pelanggan </td>

<td ><input type="text" name="nama" size="25" value="<?=$datanama?>"><font color="#FF8000"> (*) </font></td>

          </tr>

                <tr>

<td align="left">Jenis Kelamin </td>

                <td >


        <input name="jk" type="radio" value="1" <? echo "$cekl"; ?>>Laki-laki


        <input name="jk" type="radio" value="0" <? echo "$cekp"; ?>>Perempuan

            </td>

                </tr>

                    <tr>

          <td align="left">Alamat </td>

                                    <td ><input type="text" name="alamat" size="40" value="<?=$dataalamat?>"><font color="#FF8000"> (*) </font></td>

                </tr>

         <!-- <form name="form2" method="post" action="?page=daftar"> -->

          <tr>

            <td align="left">Propinsi</td>

                <td >

                <select name="cbpropinsi" onchange="this.form.submit()">


        <option value="">== [ Pilih ] ==</option>


        <?


        $sqlpropinsi = mysql_query("SELECT idpropinsi, namapropinsi FROM propinsi ORDER BY namapropinsi") or die(mysql_error());


        while ($datapropinsi = mysql_fetch_array($sqlpropinsi)){
```

```
        $idpropinsi = $datapropinsi[0];

        $namapropinsi = $datapropinsi[1];
if ($idpropinsi == $_POST["cbpropinsi"]){
        echo "
              <option value='$idpropinsi'
selected>$namapropinsi</option>

";
       }else{
        echo "
                            <option
value='$idpropinsi'>$namapropinsi</option>

";
                  }
        }
        ?>
                          </select><font
color="#FF8000"> (*) </font>
            </td>
                 </tr>
                 <tr>
           <td align="left">Kota</td>
                 <td >
                 <select     name="cbkota"
onchange="this.form.submit()">
        <option    value="">==    [Pilih]
==</option>
        <?
$vcbpropinsi = $_POST["cbpropinsi"];
$sqlkota  =  mysql_query("SELECT  idkota,
namakota, idpropinsi
                 FROM kota
        WHERE idpropinsi = '$vcbpropinsi'
        ORDER    BY    namakota")    or
die(mysql_error());
        while                  ($datakota=
mysql_fetch_array($sqlkota)){
        $idkota = $datakota[0];
        $namakota = $datakota[1];
        if ($idkota == $_POST["cbkota"]){
                echo "
        <option            value='$idkota'
selected>$namakota</option>

";
        }else{
echo "
        <option
value='$idkota'>$namakota</option>

";
                  }
        }
        ?>
        </select><font    color="#FF8000">
(*) </font>
            </td>
                 </tr>
                 <!-- </form> -->
        <tr>
           <td align="left">Kode Pos </td>
                 <td  w><input  type="text"
name="kodepos"                    size="10"
value="<?=$datakodepos?>"><font
color="#FF8000"> (*) </font></td>
          </tr>
        <tr id="headkeranjang">
<td    align="left"    colspan="2"><b>DATA
KONTAK</b></td>
          </tr>
<tr>
        <td align="left">No Telepon </td>
                                    <td
><input  type="text"  name="telp"  size="20"
value="<?=$datanotelp?>"><font
color="#FF8000"> jika tidak punya diisi (
- )</font></td>
```

```
          </tr>

         <tr>

<td  align="left">No Handphone </td>

         <td       ><input       type="text"
name="nohp"                    size="20"
value="<?=$datanohp?>"><font
color="#FF8000"> jika tidak punya diisi (
- )</font></td>

           </tr>

           <tr id="headkeranjang">

<td  align="left"  colspan="2"><b>PERTANYAAN
KEAMANAN</b></td>

                                    </tr>

                                    <?

$a = "Siapakah guru pertama anda ?";

$b = "Siapakah nama ibu anda ?";

$c = "Apakah hewan kesayangan anda ?";

$d = "Apakah hobby anda ?";

           ?>

             <tr>

           <td align="left">Pertanyaan</td>

          <td ><select name="cbpertanyaan">


                  <option
value="<?=$a?>"><?=$a?></option>


                  <option
value="<?=$b?>"><?=$b?></option>


                  <option
value="<?=$c?>"><?=$c?></option>


                  <option
value="<?=$d?>"><?=$d?></option>


         </select><font    color="#FF8000">
(*)</font>


         </td>

                 </tr>

           <tr>

            <td align="left">Jawaban</td>

                  <td   ><input   type="text"
name="jawaban"                    size="25"
value="<?=$datajawaban?>"><font
color="#FF8000"> (*)</font></td>

                                    </tr>

                     <tr>

             <td colspan="2" align="left">

             <table cellpadding=1>


<tr><td                align="center"><?php
dsp_crypt(0,1); ?></td></tr>


<tr><td  align="center"><input  type="text"
name="code"></td></tr>


         </table>


         </td>

                 </tr>

                 <tr>

             <td align="left"> </td>

                  <td > </td>

                                    </tr>

                                    <tr>


         <td > </td>

<td  align="left"><font  color="#FF8080"><b>
Tanda (*) wajib diisi </b></font></td>

           </tr>

                 <tr>

             <td align="left"> </td>

                  <td > </td>

                 </tr>

         <tr align="center">


         <td colspan="2">


         <input  name="Simpan"  type="image"
value="Simpan"       src="image/simpan.gif"
onclick="javascript:return validasi();">


         </td>

                 </tr>

                         </table>

                 </form>

         </td>

           </tr>

         </table>

         </body>

         </html>

         <script>
```

```
        $("#propinsi").change(function(){

        var idprov = $("#propinsi").val();

        $.ajax({

        url: "kota.php",

        data: "idprov="+idprov,

        cache: false,

        success: function(msg){

        $("#vkota").html(msg);

        }

                        });

                });

        </script>

        <script language="javascript">

        function validasi(){

                if
(document.formatas.email.value == ""){

        alert("Email Belum di isi");

        document.formatas.email.focus();

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.txtpassword.value     ==
""){

        alert("Password Belum di isi");

        document.formatas.txtpassword.focu
s();

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.txtrepassword.value   ==
""){

alert("Konfirmasi Password Belum di isi");

        document.formatas.txtrepassword.fo
cus();

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.nama.value == ""){

        alert("Nama Belum di isi");

        document.formatas.nama.focus();

                        return false;

                }

                else                    if
((document.formatas.jk[0].checked        ==
false) && (document.formatas.jk[1].checked
== false)){

alert("Jenis Kelamin Belum di isi");

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.alamat.value == ""){

        alert("Alamat Belum di isi");

        document.formatas.alamat.focus();

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.kodepos.value == ""){

        alert("Kode Pos Belum di isi");

        document.formatas.kodepos.focus();

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.telp.value == ""){

        alert("No Telepon Belum di isi");

        document.formatas.telp.focus();

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.nohp.value == ""){

alert("No Handphone Belum di isi");

        document.formatas.nohp.focus();

                        return false;

                }

                else                    if
(document.formatas.cbpertanyaan.value    ==
""){

alert("Pertanyaan Belum di isi");
```

```
        document.formatas.cbpertanyaan.foc
us();
                        return false;
                }
                else                    if
(document.formatas.jawaban.value == ""){
        alert("Jawaban Belum di isi");

        document.formatas.jawaban.focus();
                        return false;
                }
                else                    if
(document.formatas.code.value == ""){
        alert("Chap Cha Belum di isi");

        document.formatas.code.focus();
                        return false;
                }
                else{

        document.formatas.action        =
"index.php?page=simpandaftar&action=send"
                }
        }
        </script>
```

Source Code Form Lupa Password

```
        <html>
        <head>
        <title>Untitled Document</title>
        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
        </head>


        <body>
        <?php
include("librari/inc.koneksi.php");


        $email = $_POST['email'];
$pertanyaan = $_POST['cbpertanyaan'];
$jawaban = $_POST['jawaban'];
if ($_GET['action'] == "send"){
        $sql = mysql_query("SELECT email,
pertanyaan, jawaban, password, nama

        FROM pelanggan

        WHERE email = '$email'

        AND pertanyaan = '$pertanyaan'

        AND  jawaban  =  '$jawaban'  ")or
die(mysql_error());
        $data = mysql_num_rows($sql);
                if ($data == "0"){
                ?>
           <table width="98%"   border="1"
class="thbawah">
                <tr>
<td colspan="2"><h3>MOHON MAAF</h3></td>
                </tr>
                <tr>
         <td width="100" colspan="2">Email
atau Jawaban anda salah</td>
                </tr>
                <tr>
            <td colspan="2"> </td>
                </tr>
                </table>
                <?
                }else {
        $data = mysql_fetch_array($sql);
        $password = $data[3];
        $nama = $data[4];
        $to = $email;
        $subject = "Username dan Password
Radian Komputer (Rahasia)";
$message = "Kepada yang terhormat, Sdr/i
$nama
```

```
        Berikut  kami  kirimkan  ID  login
anda


        Username = $email


        Password = $password



        Terima kasih

                                    ";

$headers = "From: radian_st3@yahoo.com";

mail($to,$subject,$message,$headers);

                ?>

        <table  width="98%"     border="1"
class="thbawah">

                <tr>

            <td colspan="2"><h3>VERIFIKASI
SUKSES</h3></td>

                </tr>

                <tr>

<td  width="100"  colspan="2">Username  dan
password  anda  telah  kami  kirim  melalui
email</td>

                </tr>

                <tr>

<td  width="100"  colspan="2">silahkan  cek
email anda.</td>

 </tr>

          <tr>

            <td colspan="2"> </td>

                </tr>

                </table>

                <?

                }

        }

        ?>

        <table  width="98%"  height="100"
border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
align="center" class="thbawah">

          <tr>

              <td     colspan="2"><h2>LUPA
PASSWORD</h2></td>

          </tr>

          <tr>

            <td height="150">

        <form  name="form1"  method="post"
action="?page=lupapassword&action=send">

        <table  width="100%"    border="0"
align="center" class="th">

                <tr id="headkeranjang">

<td    align="left"    colspan="2"><b>DATA
KONTAK</b></td>

                </tr>

                        <tr>

                        <td
align="left">E m a i l </td>

<td   ><input   type="text"   name="email"
size="30" value="<?=$dataemail?>"></td>

          </tr>

          <tr id="headkeranjang">

                        <td  align="left"
colspan="2"><b>PERTANYAAN
KEAMANAN</b></td>

          </tr>

                <?

$a = "Siapakah guru pertama anda ?";

$b = "Siapakah nama ibu anda ?";

$c = "Apakah hewan kesayangan anda ?";

$d = "Apakah hobby anda ?";

                ?>

                <tr>

         <td align="left">Pertanyaan</td>

         <td ><select name="cbpertanyaan">

          <option
value="<?=$a?>"><?=$a?></option>

          <option
value="<?=$b?>"><?=$b?></option>

          <option
value="<?=$c?>"><?=$c?></option>

          <option
value="<?=$d?>"><?=$d?></option>


        </select>


        </td>

                </tr>

                        <tr>

            <td align="left">Jawaban</td>
```

```
<td  ><input  type="text"  name="jawaban"
size="25" ></td>

          </tr>

                <tr>

            <td align="left"> </td>

                <td > </td>

                </tr>

                <tr align="center">


        <td colspan="2">


        <input  name="Simpan"  type="image"
value="Simpan" src="image/kirim.gif">
```

```
</td>

     </tr>

          </table>

                  </form>

          </td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>
```

Source Code Form Login (Pelanggan)

```
        <?php

        session_start();

        session_register("user_public");

        //session_register("arr_qty");

        include_once
"librari/inc.koneksi.php";



$TxtUserID   = $_POST['TxtUserID'];

$TxtPassID   = $_POST['TxtPassID'];

        if (trim($TxtUserID)=="") {

$pesan[] = "Data User Name kosong";

                }

if (trim($TxtPassID)=="") {

$pesan[] = "Data Password kosong";

                }

$sql_cek  =  "SELECT  email,  password  FROM
pelanggan WHERE email='$TxtUserID'


        AND password='$TxtPassID'


        AND status = '1'";

$qry_cek = mysql_query($sql_cek, $koneksi)
or die ("Gagal Cek");

$ada_cek = mysql_num_rows($qry_cek);

$hls_cek = mysql_fetch_array($qry_cek);

if ($ada_cek >=1) {

        $user_public = $TxtUserID;
```

```
        session_register("user_public");

        $sql_del = "DELETE FROM keranjang
WHERE email='$hls_cek[email]'";


        mysql_query($sql_del)    or    die
("Gagal hapus".mysql_error());

        $arr_qty = array();

        echo  "<meta  http-equiv='refresh'
content='0; url=index.php'>";

                }

                else {

$pesan[]  =  "User  dan  Password  salah  /
Account  anda  belum  aktif  silahkan  cek
email anda";

if (! count($pesan)==0 ) {

        $TxtUserID = $_POST['TxtUserID'];

        echo "<br><br>";

        echo "<div align='left'>";


//$pass=PASSWORD('$TxtPassID');

        echo  "   $pass<b>  Kesalahan
Input : </b><br>";

foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil)
{                $urut_pesan++;

        echo "<font color='#FF0000'>";

        echo "   ";

        echo  "$urut_pesan  .  $pesan_tampil
<br>";

        echo "</font>";
```

```
                        }

                        echo
"</div><br>";
```

```
                        }

                        } //end else
?>
```

Source Code Form Detail Produk

```
        <html>


        <head>

          <title></title>

        <link        href="style/user.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        </head>

        <?

        include("librari/inc.librari.php")
;

        $idproduk = $_GET['idproduk'];

$sql   =   mysql_query("SELECT   a.idproduk,
a.namaproduk,     a.desproduk,     a.harga,
a.diskon,          a.stok,          a.berat,
        a.gambar,  a.idkategori,  a.idwarna,
b.namamerk


        FROM barang a, merk b


        WHERE a.idproduk = '$idproduk'


        AND a.idmerk = b.idmerk


") or die (mysql_error());

        $data = mysql_fetch_array($sql);

        $idproduk = $data[0];

        $namaproduk = $data[1];

        $desproduk = $data[2];

        $harga = $data[3];

        $rpharga = format_angka($data[3]);

        $diskon = $data[4];

        $stok = $data[5];

        $berat = $data[6];

        $gambar = $data[7];

        $idkategori = $data[8];

        $idwarna = $data[9];

        $namamerk = $data[10];

        ?>
```

```
        <body>

        <form  name="form1"  method="post"
action="?page=keranjang&action=add&idprodu
k=<?=$idproduk?>&harga=<?=$harga?>">

<table       width="98%"       height="284"
border="0">

          <tr>

            <td width="35%" rowspan="8">

 <table     width="100%"     height="100%"
border="0" >

                <tr valign="middle">

        <td            align="center"><img
src="image/<?=$gambar?>"</img></td>

                </tr>

            </table>

            </td>

            <td                colspan="3"
class="judul1"><h1><b><?=$namamerk?></b></
h1></td>

          </tr>

          <tr valign="middle">

            <td  colspan="3"  class="judul"
align="left"
height="2"><h1><?=$namaproduk?></h1></td>

          </tr>

          <tr valign="middle">

            <td                colspan="3"
class="judulbuku"           align="center"
height="2"><h2>Produk
Information</h2></td>

          </tr>

          <tr>

<td  width="20%"  class="hurufdetail">Kode
Produk</td>

<td width="1%" class="hurufdetail">:</td>

            <td
class="hurufdetail"><?=$idproduk?></td>

          </tr>

          <tr>
```

```
            <td                 width="20%"
class="hurufdetail">Harga</td>

            <td class="hurufdetail">:</td>

 <td                 class="hurufdetail">Rp
<?=$rpharga?></td>

          </tr>

          <tr>

          <td                   width="20%"
class="hurufdetail">Diskon</td>

          <td class="hurufdetail">:</td>

<td class="hurufdetail"><?=$diskon?></td>

          </tr>

          <tr>

          <td                   width="20%"
class="hurufdetail">Berat</td>

        <td class="hurufdetail">:</td>

 <td        class="hurufdetail"><?=$berat?>
Gram</td>

          </tr>

          <tr>

          <td                   width="20%"
class="hurufdetail">Jumlah</td>

            <td class="hurufdetail">:</td>

            <td  class="hurufdetail"><input
type='text'       name="qty"       value="1"
size='3'></td>

          </tr>

        <tr><td align="right" colspan="2">



             <!-- AddThis Button BEGIN -->

        <div        class="addthis_toolbox
addthis_default_style ">

        <a
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?
v=250&amp;username=xa-4cffab6851eb6ff1"
class="addthis_button_compact">Share</a>

        <span
class="addthis_separator">|</span>

        <a
class="addthis_button_preferred_1"></a>

        <a
class="addthis_button_preferred_2"></a>

        <a
class="addthis_button_preferred_3"></a>

        <a
class="addthis_button_preferred_4"></a>

        </div>

        <script     type="text/javascript"
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_
widget.js#username=xa-
4cffab6851eb6ff1"></script>

        <!-- AddThis Button END -->



          </td></tr>

          <tr>

            <td   height="25"   colspan="4"
class="judulbuku"><h3        align="right">
Deskripsi Produk</h3></td>

          </tr>

          <tr valign="top">

            <td   height="50"   colspan="4"
class="hurufdesk"><?=$desproduk?></td>

          </tr>

          <tr valign="top">

            <td   height="50"   colspan="4"
align="Right"><input           type="image"
name="beli" src="image/beli.gif"></td>

            <!--<td            height="50"
colspan="4"              align="Right"><a
href="?page=keranjang&action=add&idproduk=
<?=$idproduk?>&harga=<?=$harga?>"><img
src="image/beli.gif"  border="0"></a></td>-
->

          </tr>

        </table>

        </body>



        </html>
```

Source Code Form Keranjang Belanja

```
        <html>



        <head>

          <title></title>

        </head>

        <?

include("librari/inc.librari.php");

include("librari/inc.session.php");

$idproduk = $_GET['idproduk'];

$harga = $_GET['harga'];
```

```
$jumlah = $_POST['qty'];

$idpelanggan = $_SESSION['user_public'];

        $action = $_GET['action'];

        if ($action == 'add'){


        $csql = mysql_query("SELECT stok

        FROM barang

        WHERE idproduk = '$idproduk'


") or die (mysql_error());

        $cdata = mysql_fetch_array($csql);
// untuk ngecek stok

                $stok = $cdata[0];

        if ($stok < $jumlah){

                ?>

           <table width="98%"   border="1"
class="thbawah">

                <tr>

<td colspan="2"><h3>MOHON MAAF</h3></td>

                </tr>

                <tr>

          <td width="100" colspan="2">Stok
Barang tidak cukup<br />Stok yang tersisa
<?=$stok?></td>

          </tr>

                <tr>

            <td colspan="2"> </td>

                </tr>

                </table>

                <?

                exit;

                }else{



        $sql = mysql_query("SELECT *

        FROM keranjang

        WHERE idproduk = '$idproduk'

        AND email='$idpelanggan'


") or die (mysql_error());

        $data = mysql_num_rows($sql);



                if ( $data <> 0 ){

         echo    "<div    align=center><b>
Perhatian! </b><br>";

        echo   "Barang   sudah   ada   di
keranjang <br></div>";

                exit;

                        }

                else{

$csql = mysql_query("INSERT INTO keranjang


         VALUES
('','$idproduk','$jumlah','$harga','$idpel
anggan')


") or die (mysql_error());

                        }  //end  if  data
<> 0

                } //end if stok < jumlah

        } // end action = add



        if ($action == 'update')

        {



        $sql = mysql_query("SELECT * FROM
keranjang  WHERE  email='$idpelanggan'")  or
die (mysql_error());

                $i=0;

while ($data = mysql_fetch_array($sql))

                {

        $vid_produk = $data[1];

        $vharga = $data[3];

        $cjumlah = $_POST["arr_qty"];

        $ssql  =  mysql_query("select  stok
from barang where idproduk='$vid_produk'")
or die (mysql_error());

        $sdata = mysql_fetch_array($ssql);

        if ($sdata[0] < $cjumlah[$i]){

                        //echo   "<script
language='JavaScript'>alert('Stok     tidak
mencukupi')</script>";

        $stok = $sdata[0];

                        ?>
```

```
           <table width="98%"   border="1"
class="thbawah">

          <tr>

<td colspan="2"><h3>MOHON MAAF</h3></td>

          </tr>

                <tr>

          <td width="100" colspan="2">Stok
Barang tidak cukup<br />Stok yang tersisa
<?=$stok?></td>

          </tr>

                <tr>

                <td
colspan="2"> </td>

          </tr>

        </table>

           <?

        }

        else {

        $vtot =  $vharga * $cjumlah[$i];

        $vsql =  mysql_query("update
keranjang   set   jumlah='$cjumlah[$i]'where
idproduk     ='$vid_produk'")     or     die
(mysql_error());

                        }

                        $i++;

                }

        }



        if ($action == 'hapus')

        {

        $sql  =  mysql_query("delete  from
keranjang  where  idproduk='$idproduk'")  or
die (mysql_error());

        }

$vsql  =  mysql_query("SELECT  a.namaproduk,
b.idproduk, b.harga, b.jumlah, a.berat


        FROM barang a, keranjang b


        WHERE b.idproduk = a.idproduk


        AND b.email = '$idpelanggan'


") or die (mysql_error());

        $cdata = mysql_num_rows($vsql);



        if ($cdata == 0){

        ?>

          <table  width="98%"    border="1"
class="thbawah">

          <tr>

            <td      colspan="2"><h3>MOHON
MAAF</h3></td>

          </tr>

          <tr>

         <td width="100" colspan="2">Belum
ada barang di keranjang belanja</td>

          </tr>

          <tr>

            <td colspan="2"> </td>

          </tr>

        </table>

        <?

        exit;

        }

        ?>

<table width="98%"  border="1" class="th">

          <tr>

            <td ><div align="left">

           <h2>PERINCIAN BELANJA ANDA</h2>

            </div></td>

          </tr>

        </table>

        <form  name="form1"  method="post"
action="?page=keranjang&action=update">

<table width="98%"  border="2" class="th">

 <tr id="headkeranjang" align="left">

            <th>Nama Produk</th>

            <th align="center">Hapus</th>

            <th align="right">Harga</th>

            <th align="right">Q t y</th>

        <th align="right">Berat (grm)</th>

            <th align="right">TOTAL</th>

          </tr>

        <?
```

```
while ($vdata = mysql_fetch_array($vsql)){

        $vnamaproduk = $vdata[0];

        $vidproduk = $vdata[1];

        $vharga = $vdata[2];

$vrpharga = format_angka($vdata[2]);

        $vjumlah = $vdata[3];

        $vberat = $vdata[4] * $vjumlah;

        $totalbrt = $totalbrt + $vberat;

$rptotalbrt = format_angka($totalbrt);

        $total = $vharga * $vjumlah;

        $rptotal = format_angka($total);

        $grandtot = $grandtot + $total;

$rpgrandtot = format_angka($grandtot);

        echo "

          <tr>

            <td>$vnamaproduk</td>

            <td          align='center'><a
href='?page=keranjang&action=hapus&idprodu
k=$vidproduk'>X</a></td>

          <td align='right'>$vrpharga</td>

<td    align='right'><input    type='text'
name='arr_qty[]'          value='$vjumlah'
size='3'> </td>

          <td align='right'>$vberat</td>

          <td align='right'>$rptotal</td>

          </tr>";

        }

        ?>

 <tr id="headkeranjang" align="right">

<td    colspan="5">Sub    Total    Belanja
(<?=$rptotalbrt?> grm)</td>

<td align="right"><?=$rpgrandtot?></td>

          </tr>

          <tr>

<td    colspan="6"    align="right"><input
type="submit"                name="update"
value="Update"></td>

          </tr>

          <tr>

<td   colspan="4"   align="right"   ><b>Kota
Tujuan</b>

            <select          name="cbkota"
onChange="this.form.submit()">

                                  <option
value="">==[ Pilih ]==</option>

        <?

          $sqlkota = mysql_query("SELECT *

                FROM biayakirim

        ORDER     BY     namakota")     or
die(mysql_error());

                                  while
($datakota = mysql_fetch_array($sqlkota)){

        $idkota = $datakota[0];

        $namakota = $datakota[1];

        if ($idkota == $_POST["cbkota"]){

                $charga = $datakota[2];

                $cidkota = $datakota[0];

                echo "

                                  <option
value='$idkota'
selected>$namakota</option>

";

        $vnamakota = $datakota[1];

               }

                   else{

                        echo "

        <option
value='$idkota'>$namakota</option>

";

                  }

        }

        ?>

            </select>

            <?

if ($totalbrt <=1000){

                $ongkir = $charga;}
```

```
                        else {
$ongkir = ($totalbrt * $charga)/1000;
                        }
        $crpharga = format_angka($charga);
        $rpongkir = format_angka($ongkir);
        $totbelanja = $ongkir + $grandtot;
$rptotbelanja = format_angka($totbelanja);
          ?>
            </td>
<td align="right"><?=$crpharga?>/ kg</td>
            <td
align="right"><b><?=$rpongkir?></b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="6"> </td>
          </tr>
<tr id="headkeranjang" align="right">
            <td          colspan="5">TOTAL
BELANJA</td>
            <td
align="right"><?=$rptotbelanja?></td>
          </tr>
        </table>
        <br>
        <table  width="100%"    border="1"
class="th">
          <tr>
            <td><div align="center">
            <a
href="?page=checkout&kota=<?=$vnamakota?>&
harga=<?=$charga?>&idkota=<?=$cidkota?>">
<img src="image/checkout.gif" border="0">
            </a>
            </div></td>
          </tr>
        </table>
        </body>

        </html>
```

Source Code Form CheckOut

```
        <html>
        <head>
          <title></title>
        </head>
        <?
        include("librari/inc.session.php")
;
        $harga = $_GET['harga'];
        $kota = $_GET['kota'];
        $idkota = $_GET['idkota'];
$idpelanggan = $_SESSION['user_public'];
        if (trim($_GET['kota']) =="") {
$pesan[] = "Kota tujuan masih kosong";
                }

        if (! count($pesan)==0 ) {
        include "keranjang.php";
        echo      "<div      class='entry'
align='center'><br />";
        echo "  <b> Kesalahan Input :
</b><br>";
        foreach         ($pesan         as
$indeks=>$pesan_tampil) {
        $urut_pesan++;
        echo     "<font     color='#FF0000'
align='center'>";
        echo "   ";
        echo  "$urut_pesan  .  $pesan_tampil
<br>";
        echo "</font>";
        }
        echo "</div><br>";
        exit;
        }
        include("librari/inc.librari.php")
;

$tanggal = tgl_eng_to_ind(date("Y-m-d"));
```

```
$idpesan = kdautoP("pemesanan","");

$vsql = mysql_query("SELECT a.namaproduk,
b.idproduk, b.harga, b.jumlah, a.berat

        FROM barang a, keranjang b

        WHERE b.idproduk = a.idproduk

        AND b.email = '$idpelanggan'

") or die (mysql_error());



        ?>

        <form name="form1" method="post"
action="?page=prosescheckout&action=proses
">

        <table width="98%"    border="1"
class="th">

          <tr>

            <td ><div align="left">

            <h2>CHECKOUT BARANG</h2>

            </div></td>

          </tr>

        </table>

        <table width="98%"    border="2"
class="th">

          <tr id="headkeranjang">

<td align="left" ><b>No Transaksi : </b>
<?=$idpesan?></td>

 <td colspan="3" align="right"> </td>
<td       align="right"><b>Tanggal       :
</b><?=$tanggal?></td>

          </tr>

          <tr>

<td colspan="5" align="right"> </td>

          </tr>

<tr id="headkeranjang" align="left">

            <th>Nama Produk</th>

            <th align="right">Harga</th>

            <th align="right">Q t y</th>

        <th align="right">Berat (grm)</th>

            <th align="right">TOTAL</th>

          </tr>

        <?

        while          ($vdata          =
mysql_fetch_array($vsql)){

        $vnamaproduk = $vdata[0];

        $vidproduk = $vdata[1];

        $vharga = $vdata[2];

$vrpharga = format_angka($vdata[2]);

        $vjumlah = $vdata[3];

        $vberat = $vdata[4] * $vjumlah;

        $totalbrt = $totalbrt + $vberat;

$rptotalbrt = format_angka($totalbrt);

        $total = $vharga * $vjumlah;

        $rptotal = format_angka($total);

        $grandtot = $grandtot + $total;

$rpgrandtot = format_angka($grandtot);

        echo "

          <tr>

            <td>$vnamaproduk</td>

            <td
align='right'>$vrpharga</td>

            <td
align='right'>$vjumlah</td>

            <td align='right'>$vberat</td>

            <td
align='right'>$rptotal</td>

          </tr>";

        }

        if ($totalbrt <=1000){

        $ongkir = $harga;}

                        else {

$ongkir = ($totalbrt * $harga)/1000;

                        }

        $rpharga = format_angka($harga);

        $rpongkir = format_angka($ongkir);

        $totbelanja = $ongkir + $grandtot;

$rptotbelanja = format_angka($totbelanja);

        ?>

<tr id="headkeranjang" align="right">

<td    colspan="4">Sub    Total    Belanja
(<?=$rptotalbrt?> grm)</td>

<td align="right"><?=$rpgrandtot?></td>
```

```
          </tr>

          <tr>

 <td colspan="5" align="right"> </td>

          </tr>

          <tr>

<td   colspan="3"   align="right"   ><b>Kota
Tujuan</b> <?=$kota?></td>

<td align="right"><?=$rpharga?>/kg</td>

<td
align="right"><b><?=$rpongkir?></b></td>

          </tr>

          <tr>

            <td colspan="5"> </td>

          </tr>

<tr id="headkeranjang" align="right">

        <td colspan="4">TOTAL BELANJA</td>

<td align="right"><?=$rptotbelanja?></td>

            <input       name="totbelanja"
type="hidden" value="<?=$totbelanja?>">

            <input           name="idkota"
type="hidden" value="<?=$idkota?>">

            <input            name="kotah"
type="hidden" value="<?=$kota?>">

            <input           name="hargah"
type="hidden" value="<?=$harga?>">

          </tr>

        </table>

        <br>  <br />

        <?

        $sql = mysql_query("SELECT a.nama,
a.alamat,        a.kota,        a.kodepos,
b.namapropinsi


         FROM pelanggan a, propinsi b


         WHERE a.idpropinsi = b.idpropinsi


         AND a.email = '$idpelanggan'


") or die (mysql_error());

        $data = mysql_fetch_array($sql);

        $nama = $data[0];

        $alamat = $data[1];

        $kota = $data[2];

        $namapropinsi = $data[4];

        $namanegara = $data[5];

        $kodepos = $data[3];



        ?>



        <table  width="98%"     border="1"
class="thbawah">

          <tr>

        <td           colspan="2"><h3>DATA
PENGIRIMAN</h3></td>

          </tr>

          <tr>

            <td width="100">Nama</td>

            <td><input         type="text"
name="nama"  value="<?=$nama?>"  size="25"
></td>

          </tr>

          <tr>

            <td width="100">Alamat</td>

            <td><input         type="text"
name="alamat"          value="<?=$alamat?>"
size="45"></td>

          </tr>

          <tr>

            <td width="100">Kota</td>

            <td><input         type="text"
name="kota"              value="<?=$kota?>"
size="18"></td>

          </tr>

          <tr>

            <td width="100">Propinsi</td>

            <td><input         type="text"
name="propinsi"  value="<?=$namapropinsi?>"
size="22"></td>

          </tr>

          <tr>

            <td width="100">Kode Pos</td>

            <td><input         type="text"
name="kodepos"        value="<?=$kodepos?>"
size="7" ></td>

          </tr>

          <tr>

            <td colspan="2"> </td>
```

```
          </tr>
          <tr>
                <td> </td>
<td     colspan="2"     align="left"><input
type="submit"                name="Submit"
value="Proses"></td>
          </tr>
          <tr>
```

Source Code Form History Belanja

```
        <html>
        <head>
          <title></title>
        </head>
        <?
        include("librari/inc.session.php")
;
        include("librari/inc.librari.php")
;


        $action = $_GET["action"];


        if ($action == "batal"){
$idpelanggan = $_SESSION["user_public"];
$idpesan = $_GET["notrx"];
$sql_del    =    mysql_query("DELETE    FROM
pemesanan

        WHERE email='$idpelanggan'

        AND idpesan = '$idpesan'") or die
(mysql_error());
$vsql_del    =    mysql_query("DELETE    FROM
detailpemesanan

        WHERE  idpesan  =  '$idpesan'")  or
die (mysql_error());
$csql_del    =    mysql_query("DELETE    FROM
pengiriman

        WHERE  idpesan  =  '$idpesan'")  or
die (mysql_error());
        }
$idpelanggan = $_SESSION['user_public'];
$vsql    =    mysql_query("SELECT    idpesan,
tanggal, totalbayar, status

        FROM pemesanan

        WHERE email = '$idpelanggan'

") or die (mysql_error());
        ?>
<table width="98%"  border="1" class="th">
          <tr>
            <td ><div align="left">
            <h2>History Belanja</h2>
            </div></td>
          </tr>
        </table>
<table width="98%"  border="2" class="th">
<tr id="headkeranjang" align="left">
                <th>No</th>
                <th>No Trx</th>
            <th align="left">Tanggal</th>
            <th align="right">TOTAL</th>
            <th align="center">Status</th>
            <th align="center">Action</th>
          </tr>
        <?
        $no = 1;
while ($vdata = mysql_fetch_array($vsql)){
$tanggal = tgl_eng_to_ind($vdata[1]);
        $idpesan = $vdata[0];
        $total = $vdata[2];
        $rptotal = format_angka($total);
$totbelanja = $totbelanja + $total;
            <td colspan="2"> </td>
          </tr>
        </table>
        </body>


        </html>
```

```
        $rptotbelanja                    =
format_angka($totbelanja);

        $status = $vdata[3];



        if ($status == "1"){

                $vstatus = "Pesan";

        }else if ($status == "2"){

                $vstatus = "Konfirmasi";

        }

        else if ($status == "3"){

                $vstatus = "Shipping";

        }

        else{

                $vstatus = "Finish";

        }



        echo "

          <tr>

                <td>$no</td>

                <td>$idpesan</td>

             <td align='left'>$tanggal</td>

            <td align='right'>$rptotal</td>

          <td align='center'>$vstatus</td>

            <td align='center'>";

            if ($status == "1"){

                 echo"

            <a
href='?page=history&action=batal&notrx=$id
pesan'>[ Batal ]</a>

            <a
href='?page=history&action=bayar&notrx=$id
pesan'>[ Bayar ]</a>";

            }

            else{

            echo"

                 ";

            }

            echo"

            </td>

          </tr>";

            $no++;

          }



          ?>

<tr id="headkeranjang" align="right">

<td colspan="5">TOTAL BELANJA</td>

<td align="right"><?=$rptotbelanja?></td>

<input   name="totbelanja"   type="hidden"
value="<?=$totbelanja?>">

<input     name="idkota"     type="hidden"
value="<?=$idkota?>">

<input      name="kotah"      type="hidden"
value="<?=$kota?>">

<input     name="hargah"     type="hidden"
value="<?=$harga?>">

            </tr>

          </table>

          <br>  <br />

          <?

          if ($action == "bayar"){

          $idpesan = $_GET["notrx"];

$zsql  =  mysql_query("SELECT  a.namaproduk,
b.idproduk,  b.harga,  b.jumlah,  a.berat,
d.namakota, d.harga


          FROM barang a, detailpemesanan b,
pemesanan c, biayakirim d


          WHERE b.idproduk = a.idproduk


          AND b.idpesan = c.idpesan


          AND c.idkota = d.idkota


          AND c.idpesan = '$idpesan'


") or die (mysql_error());



$qsql  =  mysql_query("SELECT  a.namaproduk,
b.idproduk,  b.harga,  b.jumlah,  a.berat,
d.namakota, d.harga

                  FROM       barang       a,
detailpemesanan b, pemesanan c, biayakirim
d


          WHERE b.idproduk = a.idproduk
```

```
        AND b.idpesan = c.idpesan

        AND c.idkota = d.idkota

        AND c.idpesan = '$idpesan'

") or die (mysql_error());
        $sdata = mysql_fetch_array($qsql)
        ?>
        <form  name="form1"  method="post"
action="?page=prosescheckout&action=proses
">
<table width="98%"  border="1" class="th">
          <tr>
            <td ><div align="left">
            </div></td>
          </tr>
        </table>
<table width="98%"  border="2" class="th">
          <tr id="headkeranjang">
 <td align="left" ><b>No Transaksi : </b>
<?=$idpesan?></td>
<td colspan="3" align="right"> </td>
<td       align="right"><b>Tanggal       :
</b><?=$tanggal?></td>
          </tr>
          <tr>
<td colspan="5" align="right"> </td>
          </tr>
 <tr id="headkeranjang" align="left">
            <th>Nama Produk</th>
            <th align="right">Harga</th>
            <th align="right">Q t y</th>
            <th        align="right">Berat
(grm)</th>
            <th align="right">TOTAL</th>
          </tr>
        <?
        while          ($vdata          =
mysql_fetch_array($zsql)){
        $vnamaproduk = $vdata[0];
        $vidproduk = $vdata[1];
        $vharga = $vdata[2];
$vrpharga = format_angka($vdata[2]);
        $vjumlah = $vdata[3];
        $vberat = $vdata[4];
        $totalbrt = $totalbrt + $vberat;
$rptotalbrt = format_angka($totalbrt);
        $total = $vharga * $vjumlah;
        $rptotal = format_angka($total);
        $grandtot = $grandtot + $total;
$rpgrandtot = format_angka($grandtot);
        echo "
          <tr>
            <td>$vnamaproduk</td>
            <td
align='right'>$vrpharga</td>
            <td
align='right'>$vjumlah</td>
            <td align='right'>$vberat</td>
            <td
align='right'>$rptotal</td>
          </tr>";
        }
        $ckota = $sdata[5];
        $charga = $sdata[6];
        if ($totalbrt <=1000){
                $ongkir = $charga;}
                        else {
$ongkir = ($totalbrt * $charga)/1000;
                        }
        $rpharga = format_angka($charga);
        $rpongkir = format_angka($ongkir);
        $totbelanja = $ongkir + $grandtot;
$rptotbelanja = format_angka($totbelanja);
        ?>
<tr id="headkeranjang" align="right">
<td    colspan="4">Sub    Total    Belanja
(<?=$rptotalbrt?> grm)</td>
<td align="right"><?=$rpgrandtot?></td>
          </tr>
          <tr>
```

```
 <td colspan="5" align="right"> </td>

          </tr>

          <tr>

<td   colspan="3"   align="right"   ><b>Kota
Tujuan</b> <?=$ckota?></td>

<td align="right"><?=$rpharga?>/kg</td>

<td
align="right"><b><?=$rpongkir?></b></td>

          </tr>

          <tr>

            <td colspan="5"> </td>

          </tr>

<tr id="headkeranjang" align="right">

        <td colspan="4">TOTAL BELANJA</td>

<td align="right"><?=$rptotbelanja?></td>

          </tr>

          <tr>

            <td colspan="5"> </td>

          </tr>

          <tr>

            <td colspan="5">

                 <?

$sqlbank  =  mysql_query("SELECT  namabank,
atasnama,    norekening,    cabangrekening,
gambar


        FROM bank

                 ORDER  BY  namabank")  or
die(mysql_error());

        $totbelanja = $totbelanja/9700;

                 ?>

                </form>



<table     width="100%"          border="2"
class="th">

                 <tr>

<td         colspan="3"         width="20%"
align="center">


        <!--<a
href="https://www.sandbox.paypal.com"
target="new"><img   src="image/paypall.gif"
width="" height="" alt="" border="0"></a>-
->

<form
action="https://www.sandbox.paypal.com/cgi
-bin/webscr"                  method="post"
target="_blank">

<input    type="hidden"    name="business"
value="buyer2_1292064896_per@yahoo.co.id">
<input       type="hidden"       name="cmd"
value="_xclick">

<input    type="hidden"    name="item_name"
value="<?php echo $idpesan;?>">

<input    type="hidden"    name="quantity"
value="<?php                          echo
number_format(1,0,",",".");?>

<input     type="hidden"     name="amount"
value="<?php                          echo
round($totbelanja,2);?>">

<input    type="hidden"    name="shipping"
value="0">

                                <input
type="hidden"            name="idpelanggan"
value="<?php                          echo
$_SESSION['user_public'];?>">

<input  type="hidden"  name="currency_code"
value="USD">

                                <input
type="hidden"                name="return"
value="http://radiankomputer.net/ipn_paypa
l.php" />

<input  type="hidden"  name="cancel_return"
value="http://radiankomputer.net" />

<input   type="hidden"   name="notify_url"
value="http://radiankomputer.net/ipn_paypa
l.php" />

<input     type="hidden"     name="invoice"
value="<?php echo $idpesan;?>" />

<input      type="image"      name="submit"
border="0" src="image/paypall.gif">

                            </form>

                                 </td>

                        </tr>

                <?

While             ($databank             =
mysql_fetch_array($sqlbank)){

$bank = $databank[0];

$gambar = $databank[4];

$cabang = $databank[3];

$atasnama = $databank[1];

$norekening = $databank[2];

                ?>

                        <tr>
```

```
        <td     colspan="3"     width="20%"
align="center">

        <a
href="?page=pembayaran&bank=<?=$bank?>&idp
esan=<?=$idpesan?>&cabang=<?=$cabang?>&ata
snama=<?=$atasnama?>&norek=<?=$norekening?
>"><img  src="image/<?=$gambar?>"  width=""
height="" alt="" border="0"></a>

        </td>

                <td width="20%">

                                    <table
width="100%"  border="2" class="th">

        <tr>

        <td>Cabang</td>

</tr>

            <tr>

        <td>Atas Nama</td>

</tr>

            <tr>

        <td>No Rekening</td>

</tr>

        </table>

                </td>

        <td>

                                    <table
width="100%"  border="2" class="th">

        <tr>

        <td><?=$cabang?></td>

</tr>

                <tr>

        <td><?=$atasnama?></td>

</tr>

                <tr>

        <td><?=$norekening?></td>

</tr>

        </table>

                </td>

                        </tr>

                        <?

                        } //end while

                        ?>

                </table>

            </td>

          </tr>

          <tr>

            <td colspan="5"> </td>

          </tr>

        </table>

        <?

        }

        ?>

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Pembayaran

```
        <html>

        <head>

        <title>Untitled Document</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        <script type="text/JavaScript">


        function
buka(target,nama,tipejendela)

        {

                window.open(target,nama,t
ipejendela);
```

```
        }


        </script>

        </head>


        <body>

        <?php

include("librari/inc.session.php");

include("librari/inc.koneksi.php");

include("librari/inc.librari.php");

//javascript:buka('https://www.sandbox.paypal.com"','lappeminjaman','scrollbars=0,menubar=1,toolbar=0,status=1,width=1024,height=768,left=0,top=0,resizeable=1')">

$nama_bulan                                =
array('','Januari','Februari','Maret','April','Mei','Juni','Juli','Agustus','September','Oktober','November','Desember');



$idpelanggan = $_SESSION["user_public"];

        $idpesan = $_GET["idpesan"];

        $cabang = $_GET["cabang"];

        $atasnama = $_GET["atasnama"];

        $norek = $_GET["norek"];

        $bank = $_GET["bank"];



        if ($_GET['action'] == "paypall"){

        ?>

        <script language=JavaScript>

buka('https://www.sandbox.paypal.com','lappeminjaman','scrollbars=1,menubar=1,toolbar=0,status=1,width=1024,height=500,left=0,top=0,resizeable=1')

        </script>

        <?

$csql = mysql_query("UPDATE pemesanan SET status='2' WHERE idpesan='$idpesan'") or die(mysql_error());

        exit;

        }

else if ($_GET['action'] == "send"){



if (trim($_POST['cbbankasal']) =="") {

$pesan[] = "Data Bank Asal Masih Kosong";

                }

if (trim($_POST['atasnama']) =="") {

$pesan[] = "Data Atas Nama Masih Kosong";

                }

if (trim($_POST['norekening']) =="") {

$pesan[]   =   "Data   No   Rekening   Masih
Kosong";

                }

        if    (trim($_POST['jumlahh'])    >
trim( $_POST['jumlah_trans'])) {

$pesan[] = "Jumlah Transfer Kurang";

                }



        if (! count($pesan)==0 ) {



$databankasal= $_POST['cbbankasal'];

$dataatasnama = $_POST['vatasnama'];

$datanorekening = $_POST['vnorekening'];



        //include "pembayaran.php";



echo "<div class='entry' align='left'>";

echo   "    <b>   Kesalahan   Input   :
</b><br>";

foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil)
{


        $urut_pesan++;

echo         "<font         color='#FF0000'
align='left'>";

        echo "   ";

echo "$urut_pesan . $pesan_tampil <br>";

echo "</font>";

                        }

        echo "</div><br>";

                exit;

                }

$nopembayaran = $_POST['nopembayaranh'];

$idpesan = $_POST['notransaksih'];
```

```
$tanggal        =        $_POST['cbthn']."-
".$_POST['cbbln']."-".$_POST['cbtgl'];

$bankasal = $_POST['cbbankasal'];

$norekening = $_POST['norekening'];

$atasnama = $_POST['atasnama'];

$banktujuan = $_POST['banktujuanh'];

$jumlah = $_POST['jumlahh'];

$jumlah_trans = $_POST['jumlah_trans'];

$sql = mysql_query("INSERT INTO pembayaran



        VALUES('$nopembayaran','$idpesan',
'$idpelanggan','$tanggal','$bankasal','$no
rekening','$atasnama','$banktujuan','$juml
ah','$jumlah_trans','transfer')")       or
die(mysql_error());

$csql = mysql_query("UPDATE pemesanan SET
status='2'  WHERE  idpesan='$idpesan'")  or
die(mysql_error());

                ?>

<table     width="98%"           border="1"
class="thbawah" align="center">

                <tr>

<td              colspan="2"><h3>PEMBAYARAN
SUKSES</h3></td>

                </tr>

                <tr>

        <td width="100" colspan="2">Terima
Kasih Pembayaran telah kami terima</td>

                </tr>

                <tr>

                <td
colspan="2"> </td>

                </tr>

                </table>

                <?

                exit;

        }



$sql    =    mysql_query("SELECT    *    FROM
pembayaran") or die(mysql_error());

$sqlpembayaran    =    mysql_query("SELECT
a.idpesan, a.email, a.totalbayar, b.nama

         FROM pemesanan a, pelanggan b

         WHERE a.idpesan = '$idpesan'

          AND   a.email   =   b.email")   or
die(mysql_error());

$data = mysql_fetch_array($sqlpembayaran);

        $datanotransaksi = $data[0];

        $datajumlah = $data[2];

        $datanama = $data[3];

$rpdatajumlah = format_angka($datajumlah);

$datanopembayaran                          =
kdautoP("pembayaran","TRANS0");



        $a = "BRI";

        $b = "BNI";

        $c = "BCA";

        $d = "BUANA";

        $e = "MANDIRI";

        $f = "NISP";

        $g = "DANAMON";

        ?>

        <table   width="98%"   height="100"
border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
align="center" class="thbawah">

          <tr>

              <td     colspan="2"><h2>FORM
PEMBAYARAN</h2></td>

          </tr>

          <tr>

            <td height="150">

        <form  name="form1"  method="post"
action="?page=pembayaran&action=send">

        <table  width="100%"    border="0"
align="center" class="th">

                <tr id="headkeranjang">

            <td  width="40%"  align="left"
colspan="2" ><b></b></td>

          </tr>

                <tr>

            <td align="left"> </td>

                <td > </td>

                </tr>

                <tr>

<td align="left">No Pembayaran</td>
```

```
        <td      ><input      type="text"
name="nopembayaran"               size="10"
value="<?=$datanopembayaran?>"
disabled></td>

        <input               type="hidden"
name="nopembayaranh"              size="10"
value="<?=$datanopembayaran?>" >

          </tr>

                <tr>

        <td align="left">No Transaksi</td>

        <td      ><input      type="text"
name="notransaksi"                size="15"
value="<?=$datanotransaksi?>"
disabled></td>

        <input               type="hidden"
name="notransaksih"               size="15"
value="<?=$datanotransaksi?>">

          </tr>

          <tr>

           <td align="left">Nama</td>

         <td      ><input      type="text"
name="nama"                       size="25"
value="<?=$datanama?>" disabled></td>

         <input type="hidden" name="namah"
size="15" value="<?=$datanama?>">

          </tr>

                <tr>

            <td align="left">Harga</td>

         <td      ><input      type="text"
name="jumlah"                     size="15"
value="<?=$rpdatajumlah?>" disabled></td>

         <input               type="hidden"
name="jumlahh"                    size="15"
value="<?=$datajumlah?>">

          </tr>

                   <tr>

<td align="left">Jumlah Transfer</td>

          <td     ><input     type="text"
name="jumlah_trans"               size="15"
value="<?=$rpdatajumlah_trans?>"></td>

<input  type="hidden"  name="jumlahh_trans"
size="15" value="<?=$datajumlah_trans?>">

          </tr>

                <tr>

<td align="left">Tanggal Pembayaran</td>

           <td>

         <select name="cbtgl" onchange="">

                              <?

                                      echo
"<option value=''>Pilih</option>";

        for ($tgl=1;$tgl<=31;$tgl++)

                {

        if ($tgl==date('d'))

        {

        $cek = "selected";

        }

        else

        {

        $cek = "";

                }

        echo     "<option     value='$tgl'
$cek>$tgl</option>";

        if ($cbtgl == $tgl)

        {

        echo     "<option     value='$tgl'
selected>$tgl</option>";

        }

                }

        ?>

        </select>

        <select name="cbbln" onchange="">

        <?

                                      echo
"<option value=''>Pilih</option>";

        for ($bln=1;$bln<=12;$bln++)

                {

        if ($bln==date('m'))
```

```
        {

        $cek = "selected";

        }

        else

        {

                $cek = "";

        }

        echo     "<option     value='$bln'
$cek>$nama_bulan[$bln]</option>";

        if ($cbbln == $bln)

        {

        echo     "<option     value='$bln'
selected>$nama_bulan[$bln]</option>";

        }

                }

        ?>

</select>

                <select       name="cbthn"
onchange="">

        <?

                                    echo
"<option value=''>Pilih</option>";

                                    for
($thn=2008;$thn<=date('Y');$thn++)

        {

        if ($thn==date('Y'))

        {

        $cek = "selected";

                }

        else

                {

                $cek = "";

        }

        echo     "<option     value='$thn'
$cek>$thn</option>";

        if ($cbthn == $thn)

        {

        echo     "<option     value='$thn'
selected>$thn</option>";

                        }

                }

        ?>

        </select>

                                </td>

                                </tr>

          <tr id="headkeranjang">

          <td   width="40%"   align="left"
colspan="2" ><b>Rekening Tujuan</b></td>

          </tr>

          <tr>

            <td align="left">Bank</td>

                <td >

                                <input
type="text"    name="banktujuan"    size="7"
value="<?=$bank?>" disabled>

                                <input
type="hidden"  name="banktujuanh"  size="7"
value="<?=$bank?>" >

            </td>

                </tr>

                <tr>

         <td align="left">No Rekening</td>

                <td >

                                <input
type="text"   name="vnorekening"   size="15"
value="<?=$norek?>" disabled>

            </td>

                </tr>

                <tr>
```

```
            <td align="left">Atas Nama</td>

                 <td >

                                    <input
type="text"    name="vatasnama"    size="25"
value="<?=$atasnama?>" disabled>

             </td>

                 </tr>

               <tr id="headkeranjang">

              <td   width="40%"   align="left"
colspan="2" ><b>Rekening Pengirim</b></td>

                 </tr>

                 <tr>

              <td align="left">Bank</td>

                 <td >

              <select name="cbbankasal">

                                    <option
value="">==[ Pilih ]==</option>

                                    <option
value="<?=$a?>"><?=$a?></option>

                                    <option
value="<?=$b?>"><?=$b?></option>

                                    <option
value="<?=$c?>"><?=$c?></option>

                                    <option
value="<?=$d?>"><?=$d?></option>

                                    <option
value="<?=$e?>"><?=$e?></option>

                                    <option
value="<?=$f?>"><?=$f?></option>

                                    <option
value="<?=$g?>"><?=$g?></option>

          </select>

              </td>

                 </tr>

                 <tr>

           <td align="left">No Rekening</td>

           <td      ><input      type="text"
name="norekening" size="15"></td>
```

```
                                 </tr>

                                 <tr>

             <td align="left">Atas Nama</td>

              <td     ><input     type="text"
name="atasnama" size="25"></td>

            </tr>

                  <tr>

              <td align="left"> </td>

                  <td > </td>

                  </tr>

                  <tr id="headkeranjang">

              <td   width="40%"   align="left"
colspan="2" ><b></b></td>

            </tr>

                  <tr>

             <td align="left"> </td>

               <td > </td>

            </tr>

          <tr align="center">

          <td colspan="2">

          <input  name="Simpan"  type="image"
value="Simpan" src="image/kirim.gif">

          </td>

                                 </tr>

                                 </table>

                        </form>

                  </td>

            </tr>

          </table>

          </body>

          </html>
```

Source Code Form Login Admin

```
          <html>

          <head>

            <title>Login
Administrator</title>

          <link       href="style/admin.css"
rel="stylesheet"           type="text/css"
media="screen" />

          </head>
```

```
<body><br /><br /><br /><br /><br />

        <form  name="form1"  method="post"
action="ceklogin.php">

        <table  width="40%"  height="200"
border="0"  align="center"  valign="center"
class="head">

          <tr>

 <td><table   width="100%"      border="1"
class="th">

              <tr>

          <td height="31" colspan="2"><div
align="center">

           <table width="100%"  border="1"
class="th">

            <tr id="head">

                      <td><div
align="center"><b><h3>Login
Adminstrator</h3></b></div></td>

                    </tr>

                  </table>

                </div></td>

                </tr>

              <tr>

          <td  width="48%"  height="83"><div
align="center">

          <table width="100%" height="100%"
border="0" class="th">

          <tr width="100%" valign="center">

<!--<td><img
src="../images/login_welcome.jpg"
width="100%"                  height="100%"
border="0"></td>-->

                      <td> </td>

                    </tr>

                  </table>

                </div></td>

                <td     width="52%"><table
width="100%" height="100%"  border="0">

                  <tr>

            <td  width="33%"  align="right"
><b>Username</td>

        <td width="67%"><input type="text"
name="admin"></td>

                  </tr>

                  <tr>

 <td align="right"><b>Password</td>

                <td><input  type="password"
name="passadmin"></td>

                  </tr>

                </table></td>

              </tr>

              <tr>

<td     colspan="2"><table     width="100%"
height="100%"  border="1" class="th">

                  <tr id="headkeranjang">

                    <td>              <div
align="center">

        <input  type="image"  name="Submit"
src="images/login.gif">

                    </div></td>

                  </tr>

                </table></td>

                </tr>

            </table></td>

          </tr>

        </table>

        </form>

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Master Login

```
        <html>

        <head>

        <title>Master Login</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        </head>


        <body>
```

```
        <SCRIPT>

        function askConfirm() {

            return window.confirm ("Apakah
Anda Yakin Data Ini Ingin Dihapus")

        }

        </SCRIPT>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");



$Sql   =   mysql_query("select   username,
password, akses


        from login


        Order By username");



        ?>

        <table  width="600"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="th">

          <tr class="head">

              <td  colspan="7"><h3><b><div
align="center">Master
Login</div></b></h3></td>

          </tr>

        </table>

        <br />

        <table  width="600"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="head">

          <tr bgcolor="">

              <td              colspan="7"
align="right">

<?php if($admin_public == "admin"){?>

                  <a
href="?page=tambahlogin"><img
src="images/tambah.gif"          border="0"
title="Tambah"></a>

              <?php }?>

              </td>

          </tr>

<tr  bgcolor="#99CCFF" align="center">

                <th
width="5%"><b>No</b></th>

<th width="15%"><b>Username</b></th>

<th width="25%"><b>Password</b></th>

<th width="20%"><b>Hak Akses</b></th>

<th width="30%"><b>Action</b></th>

          </tr>

        <?

                $i = 0;

                $no = 0;

while ($data = mysql_fetch_array($Sql))

                {

$pass = md5($data[1]);

                $no++;

                if($i==1)

                {

echo          "<tr          align='center'
bgcolor='#E8EAEA'>";

                $i--;

                }

                else

                {

        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='white'>";

                $i++;

                }

                if ($data[2] == "1"){

                $akses = "Admin";

                }

                else{

                $akses = "User";

                }

                echo "



          <td width='5%'>$no</td>

        <td width='10%'>$data[0]</td>

        <td width='25%'>$pass</td>";



        if  ((trim($data[0])=="admin")  &&
(trim($data[1])=="admin")){

        echo     "<td     width='20%'>Super
Admin</td>";

        echo "
```

```
        <td width='30%'>

        <img        src='images/hapus.gif'
border='0' title='Hapus'>

        <img         src='images/edit.gif'
border='0' title='Edit'>

        </td>

                </tr>";

                        }

        else if ($data[0]!="admin") {

echo "<td width='20%'>$akses</td>";

                echo "

        <td width='30%'>

<a
href='?page=dokelolalogin&vuser=$data[0]&a
ction=hapus'><img    src='images/hapus.gif'
border='0'    title='Hapus'onclick=\"return
askConfirm()\"></a>

        <a
href='?page=editlogin&vuser=$data[0]'><img
src='images/edit.gif'            border='0'
title='Edit'></a>

        </td>

                </tr>";

          }

                }

        ?>

        </table>

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Detail Pelanggan

```
        <html>

        <head>

        <title>Master user</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        </head>



        <body>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");



        $action = $_GET["page"];

        $vidpelanggan = $_GET["vuser"];



        if ($action == "detailuser"){

$Sql  =  mysql_query("SELECT  a.nama,  a.jk,
a.alamat,   a.kota,   a.kodepos,   a.email,
a.telp, a.hp, a.password, b.namapropinsi

        FROM pelanggan a, propinsi b

        WHERE a.email='".$vidpelanggan."'

         and a.idpropinsi = b.idpropinsi

        ")  or die (mysql_error());

        $data = mysql_fetch_array($Sql) or
die (mysql_error());

 $dataidpelanggan = $vidpelanggan;

$dataemail = $data[5];

 $datapassword = $data[10];

$datanama = $data[0];

$dataalamat = $data[2];

$datakota = $data[3];

$datapropinsi = $data[9];

$datanegara = $data[12];

$datakodepos = $data[4];

$datanotelp = $data[6];

$datanohp = $data[7];



if ($data[2] == "1"){



          $cekl = checked;

                        }

                        else{

          $cekp = checked;

                        }

        ?>
```

```
        <table   width="460"   height="100"
border="1"  cellpadding="5"  cellspacing="0"
align="center" class="head">

          <tr bgcolor="#AEFFAE">

<td      colspan="2"><b>DETAIL      MASTER
USER</b></td>

          </tr>

          <tr>

            <td height="150">

        <?php

        echo"

<form      name='form1'      method='post'
action='?page=masteruser'>

<table     width='100%'          border='0'
align='center'>";

        ?>

        <tr>

        <td    width="70%"    align="left"
colspan="2"       bgcolor="#FFFFFF"><b>DATA
ID</b></td>

          </tr>

                <tr>

  <td align="right">E m a i l :</td>

          <td     ><input     class="input"
type="text"      name="email"      size="30"
value="<?=$dataemail?>" disabled></td>

          </tr>

                <tr>

         <td align="right">Password :</td>

         <td     ><input     class="input"
type="text"      name="nama"      size="25"
value="*************" disabled></td>

                </tr>

                        <tr>

           <td   align="left"   colspan="2"
bgcolor="#FFFFFF"><b>DATA
PERSONAL</b></td>

                </tr>

                        <tr>

<td align="right">Nama Pelanggan :</td>

           <td    ><input    class="input"
type="text"      name="nama"      size="25"
value="<?=$datanama?>" disabled></td>

                </tr>

                        <tr>

<td align="right">Jenis Kelamin :</td>

                <td>

              <?php if($data[1]=='1') echo
'Laki-laki';  else echo 'Perempuan'; ?>

        <!--

        <input    name="jk"    type="radio"
value="1"     <?     echo     "$cekl";     ?>
disabled>Laki-laki


        <input    name="jk"    type="radio"
value="0"       <?       echo       "$cekp";
?>disabled>Perempuan-->

         </td>

                </tr>

                <tr>

          <td align="right">Alamat :</td>

          <td   ><textarea   class="input"
name="alamat"       cols="25"       rows="3"
disabled><?=$dataalamat?></textarea></td>

                </tr>

                        <tr>

          <td align="right">K o t a :</td>

          <td     ><input     class="input"
type="text"      name="kota"      size="15"
value="<?=$datakota?>" disabled></td>

                </tr>

                <tr>

         <td align="right">Propinsi :</td>

         <td     ><input     class="input"
type="text"    name="kodepos"     size="10"
value="<?=$datapropinsi?>" disabled></td>

          </tr>

                <tr>

         <td align="right">Kode Pos :</td>

         <td     ><input     class="input"
type="text"    name="kodepos"     size="10"
value="<?=$datakodepos?>" disabled></td>

          </tr>

                <tr>

           <td   align="left"   colspan="2"
bgcolor="#FFFFFF"><b>DATA KONTAK</b></td>

          </tr>

        <tr>

<td align="right">No Telepon :</td>

           <td    ><input    class="input"
type="text"     name="notelp"     size="20"
value="<?=$datanotelp?>" disabled></td>

                        </tr>
```

```
        <tr>
<td align="right">No Handphone :</td>
           <td    ><input    class="input"
type="text"      name="nohp"      size="20"
value="<?=$datanohp?>" disabled></td>
          </tr>
                <tr align='left'>
        <td> </td>
        <td>
        <input  name='tutup'  type='submit'
value='Tutup'>
        </td>
                                        </tr>
                                        </table>
                                </form>
                        </td>
                  </tr>
                </table>
                <?
                }//end if action=edit
                ?>
                <p> </p>
                </body>
                </html>
```

Source Code Form Master Kategori

```
        <html>
        <head>
        <title>Master Login</title>
        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
        </head>
        <body>
        <?php
include_once("./librari/koneksi.php");
include_once("./librari/session.php");
$Sql   =   mysql_query("select   idkategori,
namakategori, inisial
        from kategori
        Order By idkategori");
        ?>
        <table   width="600"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="th">
          <tr class="head">
              <td  colspan="7"><h3><b><div
align="center">Master
Kategori</div></b></h3></td>
            </tr>
        <SCRIPT>
        function askConfirm() {
return window.confirm ("Apakah Anda Yakin
Data Ini Ingin Dihapus")
        }
        </SCRIPT>
        <br />
        <table  width="600"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="head">
          <tr bgcolor="">
              <td              colspan="7"
align="right"><a
href="?page=tambahkategori"><img
src="images/tambah.gif"          border="0"
title="Tambah"></a></td>
          </tr>
<tr  bgcolor="#99CCFF" align="center">
          <th width="5%"><b>No</b></th>
<th width="15%"><b>Kode Kategori</b></th>
<th width="25%"><b>Nama Kategori</b></th>
<th width="30%"><b>Action</b></th>
          </tr>
        <?
                $i = 0;
                $no = 0;
```

```
while ($data = mysql_fetch_array($Sql))
                {
                $no++;
                if($i==1)
                {
echo          "<tr          align='center'
bgcolor='#E8EAEA'>";
                        $i--;
                }
                else
                {
echo          "<tr          align='center'
bgcolor='white'>";
        $i++;
                }
                echo "
                  <td width='5%'>$no</td>
                  <td width='10%'>$data[0]</td>
                <td width='25%'>$data[1]</td>
                <td width='30%'>
                                <a
href='?page=dokelolakategori&vuser=$data[0
]&action=hapus'><img
src='images/hapus.gif'          border='0'
title='Hapus'            onclick=\"return
askConfirm()\"></a>
                                <a
href='?page=editkategori&vuser=$data[0]'><
img    src='images/edit.gif'    border='0'
title='Edit'></a>
                </td>
                </tr>";
                }
        ?>
        </table>
        </body>
        </html>
```

Source Code Form Master Merk

```
        <html>
        <head>
        <title>Master Login</title>
        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
        </head>

        <body>
        <SCRIPT>
        function askConfirm() {
return window.confirm ("Apakah Anda Yakin
Data Ini Ingin Dihapus")
        }
        </SCRIPT>
        <?php
include_once("./librari/koneksi.php");
include_once("./librari/session.php");
        /* paging */
        if($_GET['n'])
                $n = $_GET['n'];
        else
                $n = 0;
        $recPerPage = 10;

$Sql   =   mysql_query("select   a.idmerk,
a.namamerk, b.namakategori
        from merk a, kategori b
        where a.idkategori = b.idkategori
                                Order  By
a.idmerk limit ".$n.",".$recPerPage."
        ") or die(mysql_error());

        ?>
        <table  width="600"     border="1"
cellpadding="3"           cellspacing="0"
align="center" class="th">
          <tr class="head">
```

```
              <td  colspan="7"><h3><b><div
align="center">Master
Merk</div></b></h3></td>

          </tr>

        </table>

        <br />

<table     width="600"          border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="head">

          <tr bgcolor="">

<td      colspan="7"      align="right"><a
href="?page=tambahmerk"><img
src="images/tambah.gif"          border="0"
title="Tambah"></a></td>

          </tr>

 <tr  bgcolor="#99CCFF" align="center">

<th width="5%"><b>No</b></th>

<th width="15%"><b>Kode merk</b></th>

<th width="25%"><b>Nama merk</b></th>

<th width="25%"><b>Kategori</b></th>

<th width="30%"><b>Action</b></th>

          </tr>

        <?

                $i = 0;

                $no = $n;

while ($data = mysql_fetch_array($Sql))

                {

                $no++;

                if($i==1)

                {

        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='#E8EAEA'>";

                        $i--;

                }

                else

                {

        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='white'>";

                        $i++;

                }

                echo "

<td width='5%'>$no</td>

<td width='10%'>$data[0]</td>

<td width='25%'>$data[1]</td>

<td width='25%'>$data[2]</td>

<td width='30%'>

                        <a
href='?page=dokelolamerk&vuser=$data[0]&ac
tion=hapus'><img     src='images/hapus.gif'
border='0'    title='Hapus'onclick=\"return
askConfirm()\"></a>

                        <a
href='?page=editmerk&vuser=$data[0]'><img
src='images/edit.gif'            border='0'
title='Edit'></a>

                </td>

                </tr>";

                }

        ?>

        </table>

        <br /><br />

        <table  align="center"  class="th"
width="100">

        <tr>

        <td  align="center"  width="33%"><a
href="?page=mastermerk&n=<?php   echo   $n-
$recPerPage?>">Prev</a></td>

                <td         align="center"
width="33%"><?=$hal?></td>

                <td         align="center"
width="33%"><a
href="?page=mastermerk&n=<?php         echo
$n+$recPerPage?>">Next</a></td>

        </tr>

        </table>

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Master Barang

```
        <html>

        <head>

        <title>Master Login</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
```

```
        </head>


        <body>

        <SCRIPT>

        function askConfirm() {

return window.confirm ("Apakah Anda Yakin
Data Ini Ingin Dihapus")

        }

        </SCRIPT>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");

include_once("librari/inc.librari.php");



        /* paging */

        if($_GET['n'])

                $n = $_GET['n'];

        else

                $n = 0;

        $recPerPage = 10;



/*$cSql = mysql_query("SELECT * from
barang") or die(mysql_error());

        $totalrec = mysql_num_rows($cSql);

        $awal = 0;

        $int = 20;

        $hal = $hal + 1;*/

$Sql = mysql_query("SELECT a.idproduk,
a.namaproduk, a.desproduk, a.harga,
a.diskon, a.stok, a.berat, a.gambar,
b.namakategori, c.namawarna, d.namamerk

                                FROM
barang a, kategori b, warna c, merk d


        WHERE a.idkategori = b.idkategori


        AND a.idwarna = c.idwarna


        AND a.idmerk = d.idmerk


        Order By a.idproduk


        limit ".$n.",".$recPerPage."


        ") or die(mysql_error());

        ?>

        <table  width="98%"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="th">

          <tr class="head">

              <td  colspan="7"><h3><b><div
align="center">Master
Barang</div></b></h3></td>

          </tr>

        </table>

        <br />

        <table  width="98%"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="head">

          <tr bgcolor="">

         <td  colspan="8"  align="right"><a
href="?page=tambahbarang"><img
src="images/tambah.gif"          border="0"
title="Tambah"></a></td>

          </tr>

<tr  bgcolor="#99CCFF" align="center">

<th width="5%"><b>No</b></th>

<th width="10%"><b>Kode Produk</b></th>

<th width="25%"><b>Nama Produk</b></th>

<th width="15%"><b>Merk</b></th>

<th width="15%"><b>Kategori</b></th>

<th width="10%"><b>Harga</b></th>

<th width="7%"><b>Stok</b></th>

<th width="30%"><b>Action</b></th>

          </tr>

        <?

                $i = 0;

                $no = $n;

while ($data = mysql_fetch_array($Sql))

                {

                $no++;

                if($i==1)

                {

        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='#E8EAEA'>";

                        $i--;

                }
```

```
                else

                {

        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='white'>";

                $i++;

                }

$harga = format_angka($data[3]);

                echo "

                <td >$no</td>

                <td >$data[0]</td>

                <td >$data[1]</td>

                <td >$data[10]</td>

                <td >$data[8]</td>

                <td >$harga</td>

                <td >$data[5]</td>

                <td >

                        <a
href='?page=dokelolabarang&vuser=$data[0]&
action=hapus'><img   src='images/hapus.gif'
border='0'    title='Hapus'onclick=\"return
askConfirm()\"></a>

                        <a
href='?page=editbarang&vuser=$data[0]'><im
g     src='images/edit.gif'     border='0'
title='Edit'></a>

                </td>

                </tr>";

                }

        ?>

        </table>

        <br /><br />

        <table  align="center"  class="th"
width="100">

        <tr>

        <td  align="center"  width="33%"><a
href="?page=masterbarang&n=<?php  echo  $n-
$recPerPage?>">Prev</a></td>

                <td        align="center"
width="33%"><?=$hal?></td>

        <td  align="center"  width="33%"><a
href="?page=masterbarang&n=<?php       echo
$n+$recPerPage;?>">Next</a></td>

        </tr>

        </table>

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Tambah Barang

```
        <html>

        <head>

        <title>Master Login</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        </head>



        <body>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");

include_once("librari/inc.librari.php");



$vdatakode = kdautoP("barang","");

        ?>

        <table   width="98%"   height="100"
border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
align="center" class="thbawah">

          <tr>

<td      colspan="2"><h2>TAMBAH      MASTER
BARANG</h2></td>

          </tr>

          <tr>

            <td height="150">

        <form  name="form1"  method="post"
action="?page=dokelolabarang&action=tambah
" enctype="multipart/form-data">

        <table  width="100%"    border="0"
align="center" class="th">

        <tr class="headnoborder">

        <td align="left"> </td>

        <td > </td>

                                </tr>

                                <tr>

            <td align="left"> </td>
```

```
           <td > </td>
                 </tr>
                 <tr>
          <td align="left">Kode Barang</td>
          <td      ><input      type="text"
name="kodebarang"                  size="10"
value="<?=$vdatakode?>" disabled></td>
          <input              type="hidden"
name="kodebarangh"                 size="10"
value="<?=$vdatakode?>">
           </tr>
                 <tr>
<td align="left">Nama Kategori</td>
                 <td >

        <select          name="cbkategori"
onchange="this.form.submit()">
        <!--<select      name="cbkategori"
onchange="window.location.href='http://www
.radiankomputer.net/admin/admin.php?page=t
ambahbarang';">-->
<option value="">==[ Pilih ]==</option>

        <?
$sqlkategori= mysql_query("SELECT *
                 FROM kategori
                 ORDER  BY  namakategori")
or die(mysql_error());
                 while     ($datakategori=
mysql_fetch_array($sqlkategori)){

        $idkategori = $datakategori[0];

        $namakategori = $datakategori[1];
if ($idkategori == $_POST["cbkategori"]){

        $charga = $datakategori[2];

        $cidkategori = $datakategori[0];

        echo "

        <option        value='$idkategori'
selected>$namakategori</option>

";

        $vnamakategori = $datakategori[1];
                                 }
                                 else{

        echo "

        <option
value='$idkategori'>$namakategori</option>

";
                        }

        }

        ?>

        </select>
                 </td>
                 </tr>
          <tr>
           <td align="left">Nama Merk</td>
            <td >

        <select name="cbmerk">
<option value="">==[ Pilih ]==</option>

        <?
$vcbkategori = $_POST["cbkategori"];
           $sqlmerk= mysql_query("SELECT *

        FROM merk

        WHERE idkategori = '$vcbkategori'

        ORDER     BY     namamerk")     or
die(mysql_error());
             while                ($datamerk=
mysql_fetch_array($sqlmerk)){
          $idmerk = $datamerk[0];

$namamerk = $datamerk[1];

        if ($idmerk == $_POST["cbmerk"]){
                 $charga = $datamerk[2];

                 $cidmerk = $datamerk[0];

                         echo "
```

```
        <option            value='$idmerk'
selected>$namamerk</option>

";

        $vnamamerk = $datamerk[1];
                                }
             else{

        echo "

        <option
value='$idmerk'>$namamerk</option>

";
                        }

        }

        ?>

        </select>

            </td>

                 </tr>

                 <tr>

            <td align="left">T i p e</td>

            <td     ><input     type="text"
name="namabarang"                size="25"
value="<?=$datanama?>"></td>

                 </tr>

                 <tr>

            <td align="left">Warna</td>

                 <td >

        <select name="cbwarna">

<option value="">==[ Pilih ]==</option>

        <?

          $sqlwarna= mysql_query("SELECT *

                 FROM warna

        ORDER     BY     namawarna")     or
die(mysql_error());

         while                ($datawarna=
mysql_fetch_array($sqlwarna)){

                 $idwarna = $datawarna[0];

$namawarna = $datawarna[1];

if ($idwarna == $_POST["cbwarna"]){

        $charga = $datawarna[2];

        $cidwarna = $datawarna[0];

                        echo "

                <option   value='$idwarna'
selected>$namawarna</option>

";

        $vnamawarna = $datawarna[1];
                                }

                    else{

        echo "

<option
value='$idwarna'>$namawarna</option>

";
                        }

        }

        ?>

        </select>

</td>

                </tr>

          <tr>

<td align="left">Penjelasan Barang</td>

             <td >

        <textarea  name="desproduk"  rows=5
cols=30 wrap="on"><?=$datades?></textarea>

            </td>

                 </tr>

                 <tr>

        <td align="left">Harga Barang</td>

        <td       ><input       type="text"
name="harga"                       size="15"
value="<?=$dataharga?>"></td>

          </tr>

                 <tr>
```

```
            <td align="left">Diskon</td>

            <td     ><input     type="text"
name="diskon"                          size="7"
value="<?=$datadiskon?>"></td>

          </tr>

                <tr>

            <td align="left">Stok</td>

            <td     ><input     type="text"
name="stok"                            size="5"
value="<?=$datastok?>"></td>

          </tr>

                <tr>

            <td align="left">Gambar</td>

            <td     ><input     type="FILE"
name="gambar" size="30"></td>

          </tr>

          <tr>

            <td align="left">Berat</td>

            <td     ><input     type="text"
name="berat"                           size="5"
value="<?=$databerat?>"></td>

          </tr>

                <tr>

            <td align="left"> </td>

                <td > </td>

                </tr>

                <tr class="headnoborder">

            <td align="left"> </td>

                <td > </td>

          </tr>

                <tr>

            <td align="left"> </td>

            <td > </td>

                </tr>

                <tr align="center">


        <td colspan="2">


        <input  name="Simpan"  type="image"
value="Simpan" src="images/simpan.gif">


        </td>

                </tr>

                                    </table>

                        </form>

                </td>

          </tr>

        </table>


        <p> </p>

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Master Propinsi

```
        <html>

        <head>

        <title>Master Login</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        </head>



        <body>

        <SCRIPT>

        function askConfirm() {

return  window.confirm  ("Apakah  Anda  Yakin
Data Ini Ingin Dihapus")

        }

        </SCRIPT>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");

$Sql   =   mysql_query("select   idpropinsi,
namapropinsi


        from propinsi


        Order By idpropinsi");

        ?>

        <table  width="600"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="th">

          <tr class="head">
```

```
              <td  colspan="7"><h3><b><div
align="center">Master
propinsi</div></b></h3></td>

           </tr>

         </table>

         <br />

         <table  width="600"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="head">

           <tr bgcolor="">

               <td              colspan="7"
align="right"><a
href="?page=tambahpropinsi"><img
src="images/tambah.gif"          border="0"
title="Tambah"></a></td>

           </tr>

<tr  bgcolor="#99CCFF" align="center">

<th width="5%"><b>No</b></th>

<th width="15%"><b>Kode propinsi</b></th>

<th width="25%"><b>Nama propinsi</b></th>

<th width="30%"><b>Action</b></th>

           </tr>

         <?

                 $i = 0;

                 $no = 0;

while ($data = mysql_fetch_array($Sql))

                 {

                 $no++;

                 if($i==1)

                 {

                          echo         "<tr
align='center' bgcolor='#E8EAEA'>";

                          $i--;

                 }

                 else

                 {

                          echo         "<tr
align='center' bgcolor='white'>";

                          $i++;

                 }

                 echo "



                 <td width='5%'>$no</td>

                 <td
width='10%'>$data[0]</td>

                 <td
width='25%'>$data[1]</td>

                 <td width='30%'>

                          <a
href='?page=dokelolapropinsi&vuser=$data[0
]&action=hapus'><img
src='images/hapus.gif'           border='0'
title='Hapus'onclick=\"return
askConfirm()\"></a>

                          <a
href='?page=editpropinsi&vuser=$data[0]'><
img     src='images/edit.gif'     border='0'
title='Edit'></a>

                 </td>

                 </tr>";

                 }

         ?>

         </table>

         </body>

         </html>
```

Source Code Form Master Kota

```
         <html>

         <head>

         <title>Master Login</title>

         <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

         <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

         </head>



         <body>

         <SCRIPT>

         function askConfirm() {

             return window.confirm ("Apakah
Anda Yakin Data Ini Ingin Dihapus")

         }

         </SCRIPT>

         <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");
```

```
$Sql = mysql_query("select a.idkota, a.idpropinsi, a.namakota, b.namapropinsi
        from kota a, propinsi b
where a.idpropinsi = b.idpropinsi
        Order By a.idkota")or die (mysql_error());
        ?>
        <table width="600" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center" class="th">
          <tr class="head">
              <td colspan="7"><h3><b><div align="center">Master Kota</div></b></h3></td>
          </tr>
        </table>
        <br />
        <table width="600" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center" class="head">
          <tr bgcolor="">
         <td colspan="7" align="right"><a href="?page=tambahkota"><img src="images/tambah.gif" border="0" title="Tambah"></a></td>
          </tr>
<tr bgcolor="#99CCFF" align="center">
<th width="5%"><b>No</b></th>
<th width="15%"><b>Kode Kota</b></th>
<th width="25%"><b>Nama Kota</b></th>
<th width="25%"><b>Propinsi</b></th>
<th width="30%"><b>Action</b></th>
          </tr>
        <?
                $i = 0;
                $no = 0;
                while ($data = mysql_fetch_array($Sql))
                {
                $no++;
                if($i==1)
                {
        echo "<tr align='center' bgcolor='#E8EAEA'>";
                $i--;
                }
                else
                {
        echo "<tr align='center' bgcolor='white'>";
                $i++;
                }
                echo "
         <td width='5%'>$no</td>
         <td width='10%'>$data[0]</td>
        <td width='25%'>$data[2]</td>
        <td width='25%'>$data[3]</td>
        <td width='30%'>
                        <a href='?page=dokelolakota&vuser=$data[0]&action=hapus'><img src='images/hapus.gif' border='0' title='Hapus'onclick=\"return askConfirm()\"></a>
                        <a href='?page=editkota&vuser=$data[0]'><img src='images/edit.gif' border='0' title='Edit'></a>
                </td>
                </tr>";
                }
        ?>
        </table>
        </body>
        </html>
```

Source Code Form Master Transaksi

```
        <html>
        <head>
        <title>Master Login</title>
        <link href="./style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
```

```
        </head>


        <body>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");

include_once("librari/inc.librari.php");



$Sql   =   mysql_query("SELECT   a.idpesan,
a.email,      a.tanggal,      a.totalbayar,
a.status, b.nama

        FROM pemesanan a, pelanggan b

        WHERE a.email = b.email

        Order     By     a.idpesan")     or
die(mysql_error());

        ?>

        <table  width="98%"     border="1"
cellpadding="3"            cellspacing="0"
align="center" class="th">

          <tr class="head">

             <td   colspan="7"><h3><b><div
align="center">Transaksi
Penjualan</div></b></h3></td>

          </tr>

        </table>

        <br />

        <table  width="98%"     border="1"
cellpadding="3"            cellspacing="0"
align="center" class="head">

<tr  bgcolor="#99CCFF" align="center">

<th width="5%"><b>No</b></th>

<th width="10%"><b>No Transaksi</b></th>

<th width="10%"><b>Id Pelanggan</b></th>

<th width="23%"><b>Nama Pelanggan</b></th>

<th width="15%"><b>Tanggal Pesan</b></th>

<th width="15%"><b>Total Belanja</b></th>

<th width="10%"><b>Status</b></th>

<th width="30%"><b>Action</b></th>

          </tr>

        <?

                $i = 0;

                $no = 0;

while ($data = mysql_fetch_array($Sql))

                {

                $no++;

                if($i==1)

                {

        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='#E8EAEA'>";

                        $i--;

                }

                else

                {

        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='white'>";

                        $i++;

                }

        $harga = format_angka($data[3]);

        if ($data[4] == '1'){

                        $status  =  "<font
color='red'><b>Order</b></font>";

        }else if ($data[4] == '2'){

                        $status  =  "<font
color='Orange'><b>Konfirmasi</b></font>";

        }else if ($data[4] == '3'){

                        $status  =  "<font
color='Blue'><b>Shipping</b></font>";

                }else{

                $status      =      "<font
color='green'><b>Finish</b></font>";

                }



                echo "

                <td >$no</td>

                <td >$data[0]</td>

                <td >$data[1]</td>

                <td >$data[5]</td>

                <td >$data[2]</td>

                <td >$harga</td>

                <td >$status</td> ";

                if ($data[4] == "2"){

                echo"

                <td >
```

```
                        <a
href='?page=dotransaksi&notransaksi=$data[
0]'><img            src='images/detail.gif'
border='0'    title='Detail'    width='26'
height='25'></a>

                        <a
href='?page=konfirmasi&notransaksi=$data[0
]'><img  src='images/email.gif'  border='0'
title='Konfirmasi'               width='26'
height='25'></a>

                </td>";

                }else{

                echo"

                <td >

                        <a
href='?page=dotransaksi&notransaksi=$data[
0]'><img            src='images/detail.gif'
border='0'    title='Detail'    width='26'
height='25'></a>

                        <img
src='images/email.gif'           border='0'
width='26' height='25'>

                </td>";

                }

                echo"</tr>";

                }

        ?>

        </table>

        <br /><br />

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Konfirmasi Email Transaksi

```
        <html>

        <head>

        <title>Master Login</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        </head>



        <body>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");

include("../librari/inc.librari.php");

$idpesan = $_GET["notransaksi"];



if ($_GET["action"] == "kirim"){

        $idpesan = $_GET["kode"];

        $to = $_POST["toh"];

 $subject = $_POST["subjecth"];

 $message = $_POST["message"];

$headers = "From: ".$_POST["fromh"];


mail($to,$subject,$message,$headers);

                mysql_query("

        UPDATE  pemesanan  SET  status='3'
WHERE idpesan ='$idpesan'


        ") or die (mysql_error());

                ?>

        <table  width="635"     border="1"
class="thbawah" align="center">

                <tr>

             <td colspan="2"><h3>PENGIRIMAN
SUKSES</h3></td>

                </tr>

                <tr>

          <td width="100" colspan="2">Email
Telah terkirim</td>

                </tr>

                <tr>

            <td colspan="2"> </td>

                </tr>

                </table>

                <?

                exit;

        }

$qsql   =   mysql_query("SELECT   a.idpesan,
a.tanggal,  d.nama,  d.kota,  a.totalbayar,
b.email, d.alamat

        FROM  pemesanan  a,  pelanggan  b,
kota c, pengiriman d
```

```
        WHERE a.email = b.email

        AND a.idkota = c.idkota

        AND a.idpesan = '$idpesan'

        AND a.idpesan = d.idpesan

") or die (mysql_error());
        $sdata = mysql_fetch_array($qsql);
        $vidpesan = $sdata[0];
$tanggal = tgl_eng_to_ind($sdata[1]);
        $email = $sdata[5];
        $nama = $sdata[2];
        $alamat = $sdata[6];
        $kota = $sdata[3];
        $totalbayar = $sdata[4];
        ?>
        <table  width="635"    border="1"
cellpadding="3"            cellspacing="0"
align="center" class="thkeliling">
          <tr class="head">
              <td  colspan="7"><h3><b><div
align="center">Konfirmasi
Pembayaran</div></b></h3></td>
          </tr>
        </table>
        <br />
        <form  name="form1"  method="post"
action="?page=konfirmasi&action=kirim&kode
=<?=$vidpesan?>">
        <table   width="635"   border="1"
cellpadding="3"            cellspacing="0"
align="center" class="thkeliling">
          <tr>
          <table  width="635"  border="0"
cellpadding="3"            cellspacing="0"
align="center" class="thkeliling">
          <tr>
          <td align="right" > </td>
          <td> </td>
          </tr>
          <tr>
<td align="right" width="230">To : </td>
            <td><input         type="text"
name="to"  size="25"    value="<?=$email?>"
disabled></td>
<td><input     type="hidden"     name="toh"
size="25" value="<?=$email?>"></td>
          </tr>
          <tr>
         <td align="right">Subject : </td>
          <td><input            type="text"
name="subject"      size="45"      disabled
value="Konfirmasi Pengirim"></td>
            <td><input       type="hidden"
name="subjecth"                   size="45"
value="Konfirmasi Pengirim"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right">From : </td>
        <td><input type="text" name="from"
size="30"                          disabled
value="radian_st3@yahoo.com"></td>
<td><input    type="hidden"    name="fromh"
size="30"
value="radian_st3@yahoo.com"></td>
          </tr>
          <tr>
         <td align="right">Message : </td>
<td><textarea   name="message"   cols="50"
rows="10">
        Kepada YTH :

        Bpk/Ibu/Sdr/i <?=$nama?> 
        Dengan alamat di <?=$alamat?> Kota
<?=$kota?>

        Pembayaran  Bpk/Ibu  Bpk/Ibu/Sdr/i
sejumlah     <?=format_angka($totalbayar)?>
telah kami terima,
        Barang  akan  segera  kami  kirim
 

        No Resi :

        Terima kasih

        radian_st3@yahoo.com
```

```
        http://www.radiankomputer.net

            </textarea></td>

          </tr>

          <tr>

            <td align="right" > </td>

            <td> </td>

          </tr>

          <tr>

           <td align="center" colspan="2">

<input type="submit" value="Kirim">

            <?

            /*echo "

                <a
href='?page=dokelolapemasanganbaru&action=
kirim&to=$toh&subject=$subjecth'><img
src='images/kirim.gif'          border='0'
title='Batal'></a>  

                          <a
href='?page=pemasanganbaru'><img
src='images/tutup.gif'          border='0'
title='Batal'></a>

                          ";*/

                ?>

                </td>

          </tr>

          <tr>

            <td align="right" > </td>

            <td> </td>

          </tr>

          </table>

          </tr>

        </table>

        </form>

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Master Pembayaran

```
        <html>

        <head>

        <title>Master Login</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        </head>



        <body>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");

include_once("librari/inc.librari.php");



if($_GET["action"] == "proses"){

$idpesan = $_GET["notransaksi"];

mysql_query("

        UPDATE  pemesanan  SET  status='4'
WHERE idpesan ='$idpesan'



        ") or die (mysql_error());

        } //end action = proses



$Sql = mysql_query("SELECT a.nopembayaran,
a.idpesan,      a.tanggal,      a.bankasal,
a.norekening,   a.atasnama,   a.banktujuan,
a.jumlah, b.nama,  a.jml_transfer


        FROM pembayaran a, pelanggan b


        WHERE a.email = b.email


        Order   By   a.nopembayaran")   or
die(mysql_error());

        ?>

        <table  width="98%"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="th">

          <tr class="head">

              <td  colspan="7"><h3><b><div
align="center">Data
Pembayaran</div></b></h3></td>

          </tr>

        </table>

        <br />

        <table  width="98%"     border="1"
cellpadding="3"             cellspacing="0"
align="center" class="head">
```

```
<tr  bgcolor="#99CCFF" align="center">
<th width="5%"><b>No</b></th>
<th width="10%"><b>No Transaksi</b></th>
<th width="23%"><b>Nama Pelanggan</b></th>
<th width="15%"><b>Tanggal Pesan</b></th>
<th width="15%"><b>Bank Asal</b></th>
<th width="15%"><b>No Rekening</b></th>
<th width="15%"><b>Atas Nama</b></th>
<th width="15%"><b>Bank Tujuan</b></th>
<th width="15%"><b>Harga</b></th>
            <th      width="15%"><b>Jumlah
Transfer</b></th>
        <th width="30%"><b>Action</b></th>
          </tr>
        <?
                $i = 0;
                $no = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($Sql))
                {
                $no++;
                if($i==1)
                {
echo          "<tr          align='center'
bgcolor='#E8EAEA'>";
        $i--;
                }
        else
                {
        echo      "<tr      align='center'
bgcolor='white'>";
        $i++;
                }
$harga = format_angka($data[7]);
$tanggal = tgl_eng_to_ind($data[2]);
$jumlahtransfer = format_angka($data[9]);
                echo "
                <td >$no</td>
                <td >$data[1]</td>
                <td >$data[8]</td>
                <td >$tanggal</td>
                <td >$data[3]</td>
                <td >$data[4]</td>
                <td >$data[5]</td>
                <td >$data[6]</td>
                <td >$harga</td>
                <td >$jumlahtransfer</td>
                ";

$qsql    =    mysql_query("SELECT    status,
idpesan
        FROM pemesanan a
        WHERE idpesan = '$data[1]'
") or die (mysql_error());
                $sdata                    =
mysql_fetch_array($qsql);
                if  ($sdata[0]  ==  "3"  ||
$sdata[0] == "2" || $sdata[0] == "1"){
                echo"
```

```
<td>

<a
href='?page=pembayaran&action=proses&notran
saksi=$sdata[1]'><img
src='images/proses.gif'          border='0'
title='proses' width='26' height='25'></a>

        </td>";

        }else{

        echo"

        <td >

<font color='Green'><b>Finish</b></font>

                </td>";

                }

                echo"</tr>";

                }

        ?>

        </table>

        <br /><br />

        </body>

        </html>
```

Source Code Form Laporan Transaksi

```
        <html>

        <head>

        <title>Untitled Document</title>

        <link     href="./style/admin.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

        <meta    http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">

        </head>



        <body>

        <?php

include_once("./librari/koneksi.php");

include_once("./librari/session.php");

include_once("librari/inc.librari.php");

$nama_bulan                              =
array('','Januari','Februari','Maret','Apri
l','Mei','Juni','Juli','Agustus','September
','Oktober','November','Desember');

        ?>

<form      name='form1'      method='post'
action='laporan.php'>

<table width="98%" height="100"  border="1"
cellpadding="5"             cellspacing="0"
align="center" class="thbawah">

        <tr align="center" colspan="2">

                        <td>

<select name="cbtglawal" onchange="">

                                <?

                                echo
"<option value=''>Pilih</option>";


        for ($tgl=1;$tgl<=31;$tgl++)


                {


        if ($tgl==date('d'))
                        {
        $cek = "selected";
        }               else
                {
        $cek = "";
                        }
        echo     "<option     value='$tgl'
$cek>$tgl</option>";
        if ($cbtgl == $tgl)
                {

        echo     "<option     value='$tgl'
selected>$tgl</option>";
                }
        }                       ?>
                        </select>

<select name="cbblnawal" onchange="">
                        <?
        echo

"<option value=''>Pilih</option>";
        for ($bln=1;$bln<=12;$bln++)
                {
        if ($bln==date('m'))
                {
        $cek = "selected";
                        }
                else
        {
        $cek = "";
                        }
        echo     "<option     value='$bln'
$cek>$nama_bulan[$bln]</option>";
                                if
($cbbln == $bln)
        {
        echo     "<option     value='$bln'
selected>$nama_bulan[$bln]</option>";

        }
                }
```

```
                                ?>
</select>

<select name="cbthnawal" onchange="">
                        <?

                echo

"<option value=''>Pilih</option>";


                for
($thn=2008;$thn<=date('Y');$thn++)

                                {


        if ($thn==date('Y'))
                                {

        $cek = "selected";
                                }
                else
                        {
                $cek = "";
                }
        echo     "<option     value='$thn'
$cek>$thn</option>";
                if ($cbthn == $thn)
                {

        echo     "<option     value='$thn'
selected>$thn</option>";
                                }

        }
        ?>
        </select>
        Sampai

<select name="cbtglakhir" onchange="">

           <?


        Echo

 "<option value=''>Pilih</option>";


        for ($tgl=1;$tgl<=31;$tgl++)
                                {
                if ($tgl==date('d'))
                {
                $cek = "selected";
                        }
                else
                {
                        $cek = "";
                        }

echo

"<option value='$tgl' $cek>$tgl</option>";


if ($cbtgl == $tgl)
        {

        echo

"<option                        value='$tgl'
selected>$tgl</option>";
        }
              }
                                ?>
        </select>

<select name="cbblnakhir" onchange="">

                <?

echo "<option value=''>Pilih</option>";

                for
($bln=1;$bln<=12;$bln++)
        {

        if ($bln==date('m'))
                {
        $cek = "selected";
                        }
                else
                {

        $cek = "";

                        }

echo          "<option          value='$bln'
$cek>$nama_bulan[$bln]</option>";

        if ($cbbln == $bln)

                {

echo

"<option                        value='$bln'
selected>$nama_bulan[$bln]</option>";

        }
        }

                ?>

         </select>

<select name="cbthnakhir" onchange="">

        <?


echo"<option value=''>Pilih</option>";

                for
($thn=2008;$thn<=date('Y');$thn++)

                {

                if ($thn==date('Y'))
        {

                $cek = "selected";

                        }

                else

                        {


        $cek = "";

                }

echo          "<option          value='$thn'
$cek>$thn</option>";
```

```
        if ($cbthn == $thn)

                        {


        echo     "<option     value='$thn'
selected>$thn</option>";
        }                          }

                ?>

        </select>

                </td>

                        </tr>

                <tr align="center">
                <td colspan="2">
        <input name="Simpan" type="submit"
value="Proses" >

        </td>

                </tr>

                        </td>

                </tr>

        </table>

        </form>

        </body></html>
```

LAMPIRAN C

HASIL KUESIONER

KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : Aditya

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : MAHASISWA

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat

Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10-02-2011



KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : Haki Sutlakiman

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Karyawan Telkom

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat


Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung 10 02 2011



KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : Dawit Styawan

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 23 years old

Pekerjaan : Mahasiswa

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat


Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10 2014



KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : Dewi Puspitasari

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☑ Perempuan

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat

Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10-02-2011

Dewi Puspitasari

KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : JOJO

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 23

Pekerjaan : Pegawai

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat


Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10-02-2011



KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : Hariri Sanusi

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 22

Pekerjaan : Mahasiswa

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat

Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10-02-2011

Hariri Sanusi

KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : Suriana Marjuansyah

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 23

Pekerjaan : Programmer

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat


Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10-01-2011



KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : TAUFIK RAKHMAN

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 24 th

Pekerjaan : TEKNISI

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat


Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10 - 2 - 2011



KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : YEDI JUANDI

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 23

Pekerjaan : TEKNISI

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat

Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10 - 2 - 2011



KUESIONER PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI *E-COMMERCE* BERBASIS WEB PADA TOKO KOMPUTER RADIAN BANDUNG

Nama : Yudistira Gustian Akbar

Jenis Kelamin : ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : 24 Thn

Pekerjaan : Mahasiswa

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan pilihan ganda.
2. Baca pertanyaan dengan cermat .
3. Beri tanda cheklist (v) atau tanda silang (x) setiap jawaban anda.
4. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban (A / B).
5. Berikan jawaban Anda dengan sejujur-jujurnya.
6. Berikan saran mengenai aplikasi penjualan komputer pada toko radian komputer bandung
7. Selamat Mengisi !

1. Apakah dengan adanya *web e-commerce* ini dapat membantu pelanggan di dalam melakukan transaksi pembelian?
   - A. Sangat Membantu
   - B. Membantu
   - C. Cukup Membantu
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Membantu
   - F. Tidak Membantu
   - G. Sangat Tidak Membantu
2. Apakah *web e-commerce* yang dibangun mudah dipergunakan?
   - A. Sangat Mudah Digunakan
   - B. Mudah Digunakan
   - C. Cukup Mudah Digunakan
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Digunakan
   - F. Tidak Mudah Digunakan
   - G. Sangat Tidak Mudah Digunakan
3. Apakah instruksi yang disediakan mudah dipelajari?
   - A. Sangat Mudah Dipelajari
   - B. Mudah Dipelajari
   - C. Cukup Mudah Dipelajari
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Mudah Dipelajari
   - F. Tidak Mudah Dipelajari
   - G. Sangat Tidak Mudah Dipelajari
4. Apakah informasi yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diinginkan?
   - A. Sangat Akurat
   - B. Akurat
   - C. Cukup Akurat
   - D. Biasa Saja
   - E. Kurang Akurat
   - F. Tidak Akurat
   - G. Sangat Tidak Akurat

Saran anda untuk pengembangan Aplikasi Penjualan Komputer pada Toko Radian Komputer Bandung,

.....

.....

Sekian kuesioner dari kami, terima kasih untuk bantuan anda,

Bandung, 10-02-2011

Yudistira Gustian Akbar

LAMPIRAN D

SURAT BALASAN PENELITIAN

Radian Computer

Sales, Service, Up-Grade, NetWorking

Kandaga Jl. Jend. A. Yani No. 416 Blok G-2b Bandung Telp./Fax. (022) 7230859

Nomor : 020/PKL/UNV/2010

Lampiran : -

Perihal : Surat balasan atas permohonan mengadakan penelitian

Kepada :

Ketua Jurusan Teknik Informatika

Universitas Komputer Indonesia

Denagn Hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima No 090/LP-S1/TIF-FTIK/UNIKOM/II/2010 atas nama : Satria Aji P

Nim : 10105167

Bahwa yang bersangkutan di perkenankan untuk melaksanakan penelitian di tempat kami tepat nya di Radian Komputer yang beralamat Kandaga Komputer Centre Jl. A. Yani No.416 Blok G-2b Bandung.

Demikian surat balasan dari kami, semoga bisa bekerja sama dengan baik di perusahaan kami. Atas perhatian nya kami ucapakan terima kasih

Bandung, 26 Februari 2010

Pimpinan Radian Komputer

KANDAGA KOMPUTER CENTRE
Blok G-2B
022 7230859 Bandung

(Dadan Kurniawan)