
LAMPIRAN A


IMPLEMENTASI ANTARMUKA

LAMPIRAN A


1. Tampilan awal program




2. Tampilan Menu SM Log dan GS *Summary*




3. Tampilan Menu SM Log dan GS *Project* Per Bidang




4. Tampilan Menu SM Log dan GS *Project* Kantor Divisi




5. Tampilan Menu SM *Summary*




6. Tampilan Menu *Manager Log Plan Summary*




7. Tampilan Menu *Manager Log Plan Project* Per Bidang



8. Tampilan Menu *Manager Log Plan Project* Kantor Divisi




9. Tampilan Menu *Manager Summary*




10. Tampilan Awal Menu Admin




11. Tampilan Menu Admin Daftar *User*




12. Tampilan Menu Admin Daftar Bisnis Area




13. Tampilan Menu Admin Daftar *Project*




14. Tampilan Menu Admin Daftar Kontrak




15. Tampilan Menu Admin Daftar *Vendor*



16. Tampilan Menu Admin Daftar Teks Berjalan



17. Tampilan Menu Admin Daftar Hari Libur



LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

Mn_upic_dashboard.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
src="SpryAssets/SpryValidationTextField.js"
type="text/javascript"></script>
<link
href="SpryAssets/SpryValidationTextField.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css"> @import
url("jscalendar/calendar.css");</style>
<script src="jscalendar/calendar.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="jscalendar/lang/calendar-id.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="jscalendar/calendar-setup.js"
type="text/javascript"></script>

<script language="javascript"
src="calendar.js"></script>
<script language="javascript">
<!--
// untuk ngeset variable tanggal pada form1 sesuai
dengan object tanggal
 function setTanggal(obj)
 {
  eval("temp = document.form1."+obj+".value");
  document.form1.tanggal.value = temp;
  return false;
 }
-->
</script>


<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php
include 'lib_function.php';
koneksi_db();
include 'common_functions.php';

$id_project=$_GET['id_project'];
$sql = "SELECT a.id_project, a.no_pr, a.nama_pr,
a.jenis_pr, a.id_lokasi, a.kelompok, a.user_pic,
             a.user_project, a.tgl_pr,
a.nilai_pr, a.matauang, a.wbs, a.pic_pelimpahan,
a.netre_pelimpahan,
                                 a.log_plan,
a.procurement, a.legal, a.status_flow,
                                 b.id_lokasi,
b.loker
            FROM db_dashboard.project a JOIN
db_dashboard.lokasi b
                  ON a.id_lokasi=b.id_lokasi
                  WHERE
id_project='$id_project'";
$result = mysql_query($sql) or die("Koneksi gagal:
".mysql_error());
$datad = mysql_fetch_array($result);
$no_pr              = $datad['no_pr'];
$nama_pr            = $datad['nama_pr'];
$jenis_pr                   =
$datad['jenis_pr'];
$id_lokasi          = $datad['id_lokasi'];
$kelompok           = $datad['kelompok'];
$user_pic           = $datad['user_pic'];
$user_project               =
$datad['user_project'];
$tgl_pr                     = $datad['tgl_pr'];
$nilai_pr                           =
$datad['nilai_pr'];
$matauang                           =
$datad['matauang'];
$wbs                                =
$datad['wbs'];
$pic_pelimpahan     = $datad['pic_pelimpahan'];
$netre_pelimpahan   = $datad['netre_pelimpahan'];
$log_plan                           =
$datad['log_plan'];
$procurement                =
$datad['procurement'];
$legal                              =
$datad['legal'];
$loker                              =
$datad['loker'];
$status_flow                =
$datad['status_flow'];

$sql2 = "SELECT nilai_kontrak FROM kontrak where
id_project='$id_project'";
$hasil2 = mysql_query($sql2) or die ("Query gagal
kontrak!");
$datae = mysql_fetch_array($hasil2);
$nilai_kontrak              =
$datae['nilai_kontrak'];

$sql3 = "SELECT no_po, tgl_po FROM po where
id_project='$id_project'";
$hasil3 = mysql_query($sql3) or die ("Query gagal
po");
$dataf = mysql_fetch_array($hasil3);
$no_po                              =
$dataf['no_po'];
$tgl_po                     =
sqlDateToStandardDate($dataf['tgl_po']);

$sql4 = "SELECT no_gr,tgl_gr FROM bast where
id_project='$id_project'";
$hasil4 = mysql_query($sql4) or die ("Query gagal
bast!");
$datag = mysql_fetch_array($hasil4);
$no_gr                              =
$datag['no_gr'];
$tgl_gr                             =
sqlDateToStandardDate($datag['tgl_gr']);

$sqlpic   = "SELECT * FROM db_dashboard.user WHERE
nip=$user_pic";
$hslpic = mysql_query($sqlpic);
$pic = mysql_fetch_array($hslpic);
$usrpic = $pic['nama'];

$sqlpro   = "SELECT * FROM db_dashboard.user WHERE
nip=$user_project";
$hslpro = mysql_query($sqlpro);
$pro = mysql_fetch_array($hslpro);
$usrpro = $pro['nama'];

$sqlvp    = "SELECT a.id_vendor, a.nama_vendor,
                  b.id_vendor FROM
db_dashboard.vendor a JOIN
db_dashboard.jaminan_pelaksanaan b
                        ON a.id_vendor=b.id_vendor
                        WHERE
id_project='$id_project'";
$hslvp = mysql_query($sqlvp);
$vp = mysql_fetch_array($hslvp);
$vendor_pemenang = $vp['nama_vendor'];

switch($status_flow)
{
 case 0 :$sts0= "";
    $sts1= "disabled";
          $sts2= "disabled";
          $sts3= "disabled";
          $sts4= "disabled";
          $sts5= "disabled";
          $sts6= "disabled";
          $sts7= "disabled";
          $sts8= "disabled";
          $sts9= "disabled";
          $sts10= "disabled";
          $sts11= "disabled";
          $sts12= "disabled";
          break;
 case 1 : $sts0= "disabled";
    $sts1= "";
          $sts2= "disabled";
          $sts3= "disabled";
          $sts4= "disabled";
          $sts5= "disabled";
          $sts6= "disabled";
          $sts7= "disabled";
          $sts8= "disabled";
          $sts9= "disabled";
          $sts10= "disabled";
          $sts11= "disabled";
          $sts12= "disabled";
          break;
 case 2 : $sts0= "disabled";
    $sts1= "disabled";
```

```
        $sts2= "";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 3 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 4 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 5 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 6 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 7 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 8 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 9 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 10 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 11 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "";
        $sts12= "disabled";
        break;
case 12 : $sts0= "disabled";
   $sts1= "disabled";
        $sts2= "disabled";
        $sts3= "disabled";
        $sts4= "disabled";
        $sts5= "disabled";
        $sts6= "disabled";
        $sts7= "disabled";
        $sts8= "disabled";
        $sts9= "disabled";
        $sts10= "disabled";
        $sts11= "disabled";
        $sts12= "";
        break;
}
$querykontrak = "SELECT * FROM
db_dashboard.kontrak WHERE
id_project='$id_project'";
$hslkontrak = mysql_query($querykontrak);
$datakontrak = mysql_fetch_array($hslkontrak);
$no_kontrak_induk = $datakontrak['no_kontrak'];
$queryjampel = "SELECT * FROM
db_dashboard.jaminan_pelaksanaan WHERE
id_project='$id_project'";
$hsljampel = mysql_query($queryjampel);
$datajampel = mysql_fetch_array($hsljampel);

$sqlcopo="SELECT * FROM db_dashboard.po WHERE
id_project = '$id_project'";
$hslcopo=mysql_query($sqlcopo);
$jmlpo=mysql_num_rows($hslcopo);

$sqlcopob="SELECT * FROM db_dashboard.bast WHERE
id_project = '$id_project'";
$hslcopob=mysql_query($sqlcopob);
$jmlpob=mysql_num_rows($hslcopob);


?>

</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
            <tr>
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
         <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
         <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font>,
                                <b>Di</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $loker ?></font></font>
                    </td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
         <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
         <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                    <td>
                    </td>

                    <td>
                    <?php if ($jabatan=="user
pic") { ?>
                      <a href="mn_upic.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    <?php } else if
($jabatan=="user project") { ?>
                      <a href="mn_upro.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    <?php } else if
($jabatan=="sm log gs") { ?>
                      <a
href="mn_smloggs_project.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    <?php } ?>
                    </td>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">

<!--
//================================================
================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td align="center" valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
===================================== -->

<table width="940" border="0"> <!-- //tabel utama
-->
  <tr>
    <td><font color="#FFFFFF">_</font>
<font face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>
                <?php if ($status_flow_rep
=$_GET['status_flow_rep']) { ?>
                    Dashboard tahap <?php echo
$status_flow_rep+1; ?> telah berhasil diinputkan
                    <?php } else if
($status_flow_rep =$_GET['status_flow_baru']) { ?>
                    Dashboard tahap <?php echo
$status_flow_rep+1; ?> telah berhasil dikembalikan
ke tahap <?php echo $status_flow_rep; ?>
                    <?php } else if
($status_flow_rep =$_GET['status_flow_rep_1']) {
?>
                    Dashboard tahap <?php echo
$status_flow_rep; ?> dan data project telah
berhasil diinputkan
                    <?php } else if
($status_flow_rep =$_GET['status_flow_rep_2']) {
?>
                    Dashboard tahap <?php echo
$status_flow_rep; ?> dan vendor pengikut project
telah berhasil diinputkan
                    <?php } else if
($status_flow_rep =$_GET['status_flow_rep_3']) {
?>
                    Dashboard tahap <?php echo
$status_flow_rep; ?> dan data jaminan penawaran
telah berhasil diinputkan
                    <?php } else if
($status_flow_rep =$_GET['status_flow_rep_4']) {
?>
                    Dashboard tahap <?php echo
$status_flow_rep; ?> dan Data finalisasi kontrak,
jaminan pelaksanaan, dan po telah berhasil
diinputkan
                    <?php } else if ($jmlfield
=$_GET['jmlfield']) { ?>
                    Data po telah berhasil
diinputkan
                    <?php } else if
($_GET['konpel']==1) { ?>
                    Data kontrak dan jaminan
pelaksanaan telah berhasil diupdate
                    <?php } else if
($_GET['po']==1) { ?>
```

```
                    Data po dengan no <?php
echo $_GET['no_po']; ?> telah berhasil dihapus
                    <?php } else if
($_GET['po']==2) { ?>
                    Data po dengan no <?php
echo $_GET['no_po']; ?> telah berhasil diupdate
                    <?php } else if
($_GET['vp']==1) { ?>
                    Data vendor pengikut serta
jaminan pelaksanaan telah berhasil diinputkan
                    <?php } else if
($_GET['vp']==2) { ?>
                    Data jaminan pelaksanaan
telah berhasil diupdate
                    <?php } else if
($_GET['amandemen']==1) { ?>
                    Data amandemen telah
berhasil diinputkan
                    <?php } else if
($_GET['amandemen']==2) { ?>
                    Data amandemen telah
berhasil dihapus
                    <?php } else if
($_GET['amandemen']==3) { ?>
                    Data amandemen telah
berhasil diupdate
                    <?php } else if
($_GET['bast']==1) { ?>
                    Data bast telah berhasil
diinputkan
                    <?php } else if
($_GET['bast']==2) { ?>
                    Data bast telah berhasil
dihapus
                    <?php } else if
($_GET['bast']==3) { ?>
                    Data bast telah berhasil
diupdate
                    <?php } ?>
                    </b></font>
                    <br>   </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">
          <table border="0" cellpadding="1"
cellspacing="2" width="700">
            <tr valign="top">
              <td height="35" colspan="8"
align="center"><strong><font face="Calibri"
size="5">DETAIL PROJECT</font></strong></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="3"> </td>
                    <td width="124"><font
face="Calibri">Nama Project</font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="296"><font
face="Calibri"><?php echo $nama_pr ?></font></td>
                    <td width="123"> </td>
                    <td width="5"><font
size="+1"> </font></td>
                    <td width="105"> </td>
                    <td width="5"> </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="3"> </td>
                    <td width="124"><font
face="Calibri">Bisnis Area </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="296"><font
face="Calibri"><?php echo $loker ?></font></td>
                    <td width="123"><font
face="Calibri">No Project </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="105"><font
face="Calibri"><?php echo $no_pr ?></font></td>
                    <td width="5"> </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="3"> </td>
                    <td width="124"><font
face="Calibri">Jenis Anggaran </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="296"><font
face="Calibri"><?php echo $jenis_pr ?></font></td>
                    <td width="123"><font
face="Calibri">Tanggal Project </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="105"><font
face="Calibri"><?php echo $tgl_pr ?></font></td>
                    <td width="5"> </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="3"> </td>
                    <td width="124"><font
face="Calibri">Kelompok</font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="296"><font
face="Calibri"><?php echo $kelompok ?></font></td>
                    <td width="123"><font
face="Calibri">Nilai Project </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="105"><font
face="Calibri"> <?php echo $nilai_pr
?></font></td>
                    <td width="5"> </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="3"> </td>
                    <td width="124"><font
face="Calibri">User PIC </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="296"><font
face="Calibri"><?php echo $usrpic ?></font></td>
                    <td width="123"><font
face="Calibri">Mata Uang</font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="105"><font
face="Calibri"><?php echo $matauang ?></font></td>
                    <td width="5"> </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="3"> </td>
                    <td width="124"><font
face="Calibri">User Project</font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="296"><font
face="Calibri"><?php echo $usrpro ?></font></td>
                    <td width="123"><font
face="Calibri">Jumlah PO </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="105"><font
face="Calibri"><?php echo $jmlpo ?></font></td>
                    <td width="5"> </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="3"> </td>
                    <td width="124"><font
face="Calibri">Nilai Kontrak</font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="296"><font
face="Calibri"><?php echo $nilai_kontrak
?></font></td>
                    <td width="123"><font
face="Calibri">Jumlah PO BAST </font></td>
                    <td width="5"><font
size="+1"><b>:</b></font></td>
                    <td width="105"><font
face="Calibri"><?php echo $jmlpob ?></font></td>
                    <td width="5"> </td>
            </tr>
            <tr valign="middle">
              <td height="35" colspan="8"
align="center">
                    <?php if ($status_flow ==
12) { ?>
                    <font face="Calibri">..:::
Vendor Pemenang :</font> <font face="Calibri"
color="#0000FF"><b><blink><?php echo
strtoupper($vendor_pemenang) ?></blink></b></font>
<font face="Calibri">:::..</font>
                    <?php } ?>
</td>
            </tr>
            <tr valign="middle">
              <td height="35" colspan="8"
align="center">
                    <table>
                    <?php if ($status_flow >= 5
and $status_flow <= 11) { ?>
                     <tr>
                          <td>
                              <a
href="mn_upic_dashboard_vendor_pengikut.php?id_pro
ject=<?php echo $id_project ?>"><img
```

```
src="gambar/tombol/vendor_pengikut.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/vendor_pengikut_ou
t.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/vendor_pengikut.png
'" height="30" width="100" border="0"
title="Logout"></a>
                                </td>
                                <td>
                              <img
src="gambar/tombol/kontrak_na.png" height="30"
width="100">
                                </td>
                                <td>
                              <img
src="gambar/tombol/po_na.png" height="30"
width="100">
                                </td>
                                <td>
                              <img
src="gambar/tombol/amandemen_na.png" height="30"
width="100">
                                </td>
                                <td>
                              <img
src="gambar/tombol/bast_na.png" height="30"
width="100">
                                </td>
                              </tr>
                              <?php } else if
($status_flow == 12) { ?>
                          <tr>
                                <td>
                              <a
href="mn_upic_dashboard_vendor_pengikut.php?id_pro
ject=<?php echo $id_project ?>"><img
src="gambar/tombol/vendor_pengikut.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/vendor_pengikut_ou
t.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/vendor_pengikut.png
'" height="30" width="100" border="0"
title="Logout"></a>
                                </td>
                                <td>
                              <a
href="mn_upic_dashboard_kontrak_jampel.php?id_proj
ect=<?php echo $id_project ?>"><img
src="gambar/tombol/kontrak.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/kontrak_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/kontrak.png'"
height="30" width="100" border="0"
title="Logout"></a>
                                </td>
                                <td>
                              <a
href="mn_upic_dashboard_po.php?id_project=<?php
echo $id_project ?> && no_kontrak_induk=<?php echo
$no_kontrak_induk ?>"><img
src="gambar/tombol/po.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/po_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/po.png'"
height="30" width="100" border="0"
title="Logout"></a>
                                </td>
                                <td>
                                <?php
                                $querykontrakn =
"SELECT * FROM db_dashboard.kontrak WHERE
id_project='$id_project'";
                                $hslkontrakn =
mysql_query($querykontrakn);
                                $datakontrakn =
mysql_fetch_array($hslkontrakn);
                                $no_kontrak =
$datakontrakn['no_kontrak'];

                                $sqlnav     =
"SELECT * FROM db_dashboard.amandemen

WHERE no_kontrak_induk='$no_kontrak'";
                                $hslkon =
mysql_query($sqlnav);
                                $jmlamn =
mysql_num_rows($hslkon);


                                  if ($jmlamn >=
1)
                                       {
                                ?>
                              <a
href="mn_upic_dashboard_amandemen.php?id_project=<
?php echo $id_project ?> && no_kontrak_induk=<?php
echo $no_kontrak_induk ?>"><img
src="gambar/tombol/amandemen.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/amandemen_out.png'
" onMouseOut="src='gambar/tombol/amandemen.png'"
height="30" width="100" border="0"
title="Logout"></a>
                                       <?php
                                        } else {
                                       ?>
                              <img
src="gambar/tombol/amandemen_na.png" height="30"
width="100">
                                       <?php } ?>
                                </td>
                                <td>
                                <?php
                                $sqlnavb     =
"SELECT * FROM db_dashboard.bast

WHERE id_project='$id_project'";
                                $hslb =
mysql_query($sqlnavb);
                                $jmlbast =
mysql_num_rows($hslb);


                                  if ($jmlbast >=
1)
                                       {
                                ?>
                              <a
href="mn_upic_dashboard_bast.php?id_project=<?php
echo $id_project ?> && no_kontrak_induk=<?php echo
$no_kontrak_induk ?>"><img
src="gambar/tombol/bast2.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/bast2_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/bast2.png'"
height="30" width="100" border="0"
title="Logout"></a>
                                <?php } else { ?>
                              <img
src="gambar/tombol/bast_na.png" height="30"
width="100">
                                <?php } ?>
                                </td>
                              </tr>

                              <?php
                              }

                              ?>
                        </table>
                      </td>
                </tr>
   </table>

   <hr>

   <form name="form1" method="POST"
action="proses_dashboard.php"
enctype="multipart/form-data">
     <input type="hidden" name="tanggal">
     <input type="hidden" name="id_project"
value="<?php echo $id_project ?>">
     <input type="hidden" name="nama_pr"
value="<?php echo $nama_pr ?>">
     <input type="hidden" name="status_flow"
value="<?php echo $status_flow ?>">

<?php
$dok_path0 = "Tidak ada dokumen";
$strdok_path0 = "Tidak ada dokumen";
$sql = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=0
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil = mysql_query($sql) or die ("Query gagal
tahap 1");
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$tgl_kelengkapan = sqlDateToStandardDate(
$data['tgl_mulai'] );
$comment_pic = $data['comment_pic'];
$dok_path = $data['dok_path'];
$strdok_path = ($dok_path == "") ? "" : "<a
href='$dok_path'>$dok_path</a><br>";

$dok_path1 = "Tidak ada dokumen";
$strdok_path1 = "Tidak ada dokumen";
$sql1 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=1
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil1 = mysql_query($sql1) or die ("Query gagal
tahap 2");
$data1 = mysql_fetch_array($hasil1);
$tgl1 = sqlDateToStandardDate( $data1['tgl_mulai']
);
$comment_pic1 = $data1['comment_pic'];
```

```
$dok_path1 = $data1['dok_path'];
$strdok_path1 = ($dok_path1 == "") ? "" : "<a
href='$dok_path1'>$dok_path1</a><br>";
$duration = floor(getWorkingDays($tgl_kelengkapan,
$tgl1)-1);
$actual=($duration >= 0) ? $duration : 0;
($duration <= 0) ? $duration = " " :
$duration .= " Hari";

$strdok_path2 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path2 = "Tidak ada dokumen";
$sql2 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=2
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil2 = mysql_query($sql2) or die ("Query gagal
tahap 3");
$data2 = mysql_fetch_array($hasil2);
$tgl2 =
sqlDateToStandardDate($data2['tgl_mulai']);
$comment_pic2 = $data2['comment_pic'];
$dok_path2 = $data2['dok_path'];
$strdok_path2 = ($dok_path2 == "") ? "" : "<a
href='$dok_path2'>$dok_path2</a><br>";
$duration1 = floor(getWorkingDays($tgl1, $tgl2)-
1);
$actual1=($duration1 >= 0) ? $duration1 : 0;
($duration1 <= 0) ? $duration1 = " " :
$duration1 .= " Hari";

$strdok_path3 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path3 = "Tidak ada dokumen";
$sql3 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=3
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil3 = mysql_query($sql3) or die ("Query
gagal!tahap 4");
$data3 = mysql_fetch_array($hasil3);
$tgl3 =
sqlDateToStandardDate($data3['tgl_mulai']);
$comment_pic3 = $data3['comment_pic'];
$dok_path3 = $data3['dok_path'];
$strdok_path3 = ($dok_path3 == "") ? "" : "<a
href='$dok_path3'>$dok_path3</a><br>";
$duration2 = floor(getWorkingDays($tgl2, $tgl3)-
1);
$actual2=($duration2 >= 0) ? $duration2 : 0;
($duration2 <= 0) ? $duration2 = " " :
$duration2 .= " Hari";

$strdok_path4 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path4 = "Tidak ada dokumen";
$sql4 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=4
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil4 = mysql_query($sql4) or die ("Query
gagal!tahap 5");
$data4 = mysql_fetch_array($hasil4);
$tgl4 =
sqlDateToStandardDate($data4['tgl_mulai']);
$comment_pic4 = $data4['comment_pic'];
$dok_path4 = $data4['dok_path'];
$strdok_path4 = ($dok_path4 == "") ? ""  : "<a
href='$dok_path4'>$dok_path4</a><br>";
$duration3 = floor(getWorkingDays($tgl3, $tgl4)-
1);
$actual3=($duration3 >= 0) ? $duration3 : 0;
($duration3 <= 0) ? $duration3 = " " :
$duration3 .= " Hari";

$strdok_path5 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path5 = "Tidak ada dokumen";
$sql5 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=5
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil5 = mysql_query($sql5) or die ("Query
gagal!tahap 6");
$data5 = mysql_fetch_array($hasil5);
$tgl5 =
sqlDateToStandardDate($data5['tgl_mulai']);
$comment_pic5 = $data5['comment_pic'];
$dok_path5 = $data5['dok_path'];
$strdok_path5 = ($dok_path5 == "") ? "" : "<a
href='$dok_path5'>$dok_path5</a><br>";
$duration4 = floor(getWorkingDays($tgl4, $tgl5)-
1);
$actual4=($duration4 >= 0) ? $duration4 : 0;
($duration4 <= 0) ? $duration4 = " " :
$duration4 .= " Hari";

$strdok_path6 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path6 = "Tidak ada dokumen";
$sql6 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=6
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil6 = mysql_query($sql6) or die ("Query
gagal!tahap 7");
$data6 = mysql_fetch_array($hasil6);
$tgl6 =
sqlDateToStandardDate($data6['tgl_mulai']);
$comment_pic6 = $data6['comment_pic'];
$dok_path6 = $data6['dok_path'];
$strdok_path6 = ($dok_path6 == "") ? ""  : "<a
href='$dok_path6'>$dok_path6</a><br>";
$duration5 = floor(getWorkingDays($tgl5, $tgl6)-
1);
$actual5=($duration5 >= 0) ? $duration5 : 0;
($duration5 <= 0) ? $duration5 = " " :
$duration5 .= " Hari";

$strdok_path7 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path7 = "Tidak ada dokumen";
$sql7 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=7
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil7 = mysql_query($sql7) or die ("Query
gagal!tahap 8");
$data7 = mysql_fetch_array($hasil7);
$tgl7 =
sqlDateToStandardDate($data7['tgl_mulai']);
$comment_pic7 = $data7['comment_pic'];
$dok_path7 = $data7['dok_path'];
$strdok_path7 = ($dok_path7 == "") ? ""  : "<a
href='$dok_path7'>$dok_path7</a><br>";
$duration6 = floor(getWorkingDays($tgl6, $tgl7)-
1);
$actual6=($duration6 >= 0) ? $duration6 : 0;
($duration6 <= 0) ? $duration6 = " " :
$duration6 .= " Hari";

$strdok_path8 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path8 = "Tidak ada dokumen";
$sql8 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=8
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil8 = mysql_query($sql8) or die ("Query
gagal!tahap 9");
$data8 = mysql_fetch_array($hasil8);
$tgl8 =
sqlDateToStandardDate($data8['tgl_mulai']);
$comment_pic8 = $data8['comment_pic'];
$dok_path8 = $data8['dok_path'];
$strdok_path8 = ($dok_path8 == "") ? "" : "<a
href='$dok_path8'>$dok_path8</a><br>";
$duration7 = floor(getWorkingDays($tgl7, $tgl8)-
1);
$actual7=($duration7 >= 0) ? $duration7 : 0;
($duration7 <= 0) ? $duration7 = " " :
$duration7 .= " Hari";

$strdok_path9 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path9 = "Tidak ada dokumen";
$sql9 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and status_flow=9
ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil9 = mysql_query($sql9) or die ("Query
gagal!tahap 10");
$data9 = mysql_fetch_array($hasil9);
$tgl9 =
sqlDateToStandardDate($data9['tgl_mulai']);
$comment_pic9 = $data9['comment_pic'];
$dok_path9 = $data9['dok_path'];
$strdok_path9 = ($dok_path9 == "") ? ""  : "<a
href='$dok_path9'>$dok_path9</a><br>";
$duration8 = floor(getWorkingDays($tgl8, $tgl9)-
1);
$actual8=($duration8 >= 0) ? $duration8 : 0;
($duration8 <= 0) ? $duration8 = " " :
$duration8 .= " Hari";

$strdok_path10 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path10 = "Tidak ada dokumen";
$sql10 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and
status_flow=10 ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil10 = mysql_query($sql10) or die ("Query
gagal!tahap 11");
$data10 = mysql_fetch_array($hasil10);
$tgl10 =
sqlDateToStandardDate($data10['tgl_mulai']);
$comment_pic10 = $data10['comment_pic'];
$dok_path10 = $data10['dok_path'];
$strdok_path10 = ($dok_path10 == "") ? ""  : "<a
href='$dok_path10'>$dok_path10</a><br>";
$duration9 = floor(getWorkingDays($tgl9, $tgl10)-
1);
$actual9=($duration9 >= 0) ? $duration9 : 0;
($duration9 <= 0) ? $duration9 = " " :
$duration9 .= " Hari";
```

```
$strdok_path11 = "Tidak ada dokumen";
$dok_path11 = "Tidak ada dokumen";
$sql11 = "SELECT * FROM db_dashboard.transaksi t
where id_project = '$id_project' and
status_flow=11 ORDER BY id_transaksi DESC";
$hasil11 = mysql_query($sql11) or die ("Query
gagal tahap 12");
$data11 = mysql_fetch_array($hasil11);
$tgl11 =
sqlDateToStandardDate($data11['tgl_mulai']);
$comment_pic11 = $data11['comment_pic'];
$dok_path11 = $data11['dok_path'];
$strdok_path11 = ($dok_path11 == "") ? ""  : "<a
href='$dok_path11'>$dok_path11</a><br>";
$duration10 = floor(getWorkingDays($tgl10,
$tgl11)-1);
$actual10=($duration10 >= 0) ? $duration10 : 0;
($duration10 <= 0) ? $duration10 = " " :
$duration10 .= " Hari";

  //hitung total durasi
  $durasi_prapengadaan = $duration + $duration1;
  $durasi_pengadaan =  $duration2 + $duration3 +
$duration4 + $duration5 + $duration6 + $duration7
+ $duration8 + $duration9 + $duration10;

  $durasi_kontrak = $actual9;
  $durasi_implementasi = $duration13 +
$duration14;
   ($durasi_prapengadaan == 0) ?
$durasi_prapengadaan = " " :
$durasi_prapengadaan .= "";//
   ($durasi_pengadaan == 0) ? $durasi_pengadaan =
" " : $durasi_pengadaan .= "";//
   ($durasi_kontrak == 0) ? $durasi_kontrak =
" " : $durasi_kontrak .= "";//
   ($durasi_implementasi == 0) ?
$durasi_implementasi = " " :
$durasi_implementasi .= "";

  $log_plan=$actual + $actual1;
  $procurement=$actual2 + $actual3 + $actual4 +
$actual5 + $actual6 + $actual7 + $actual8;
  $legal=$actual8;
  $implementasi=$actual13 + $actual14;

  // kasih warna durasi
  $arrColor = array();
  if ($durasi_prapengadaan <= 10 )
  {
   $arrColor[$durasi_prapengadaan] = '#00CC00';
  }
  else if ($durasi_prapengadaan <= 15 )
  {
   $arrColor[$durasi_prapengadaan] = '#FF9900';
  }
  else
  {
   $arrColor[$durasi_prapengadaan] = '#FF0000';
  }


  if ($durasi_pengadaan <= 20 )
  {
   $arrColor[$durasi_pengadaan] = '#00CC00';
  }
  else if ($durasi_pengadaan <= 30 )
  {
   $arrColor[$durasi_pengadaan] = '#FF9900';
  }
  else
  {
   $arrColor[$durasi_pengadaan] = '#FF0000';
  }


  if ($durasi_kontrak <= 10 )
  {
   $arrColor[$durasi_kontrak] = '#00CC00';
  }
  else if ($durasi_kontrak <= 15 )
  {
   $arrColor[$durasi_kontrak] = '#FF9900';
  }
  else
  {
   $arrColor[$durasi_kontrak] = '#FF0000';
  }
 ?>

          <table width="940">
            <tr valign="middle">
              <td height="55" colspan="7"
align="center"><strong><font face="Calibri"
size="5">DASHBOARD
PROCUREMENT</font></strong></td>
            </tr>
            <tr>
              <td align="center"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2" width="25"><div
align="center"><font color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">no</font></div></td>
              <td width="170" align="center"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><font color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Tahap Pengadaan</font></td>
                    <td width="127"
align="center" background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><font color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Tanggal Realisasi</font></td>
                    <td width="208"
align="center" background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><font color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Komentar PIC</font></td>
                    <td width="243"
align="center" background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><font color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Upload Dokumen</font></td>
                    <td width="67" align="center"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><font color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Durasi</font></td>
                    <td width="95" align="center"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><font color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Action</font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">1</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Dok. Pra
Pengadaan (ND, just Keb, dll)</font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                    <input type="text"
size="10" name="tgl_kelengkapan"
                           value="<?php echo
$tgl_kelengkapan ?>"
                                  readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts0;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_kelengkapan,tgl_kelengka
pan);return false">
                <span class="style2"
id="sprytextfield1">
                  <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts0;} else {echo 'disabled';} ?>
                         value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_kelengkapan,tgl_kelengka
pan);return false">
                </span>
                    </td>
        <td>
                <span class="style2"
id="sprytextfield2">
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts0;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic;
?></textarea>
                </span>
                    </td>
        <td width="23%">
                <span class="style2"
id="sprytextfield2">

          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path; else echo $dok_path."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts0;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                </span>
                    </td>
        <td align="center"><font color="#0033FF"
size="2"><strong>--</strong></font></td>
        <td colspan="2" width="8%"
align="center">
                    <table width="95"
align="center">
```

```
                        <tr>
                                <td width="47"
align="center">.</td>
                                <td width="47"
align="center">
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts0!="disabled")){?>
                  <input type="submit"
name="btnSubmit_flow1" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_kelengkapan');"><?php }?>
                                </td>
                              </tr>
                    </table>
                  </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 1 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">2</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Justifikasi
Pengadaan</font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                    <input type="text"
size="10" name="tgl_justifikasi"
                           value="<?php echo
$tgl1 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts1;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_justifikasi,tgl_justifik
asi);return false">

                  <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts1;} else {echo 'disabled';} ?>
                         value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_justifikasi,tgl_justifik
asi);return false">
                    </td>
        <td>
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts1;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic1;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path1; else echo $dok_path1."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts1;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                    <table>
                      <tr>
                                <td>
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts1!="disabled")){?>
                                <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_justifikasi');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                              </tr>
                    </table>
                  </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 2 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">3</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Finalisasi
RKS</font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                    <input type="text"
size="10" name="tgl_rks"
                           value="<?php echo
$tgl2 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts2;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_rks,tgl_rks);return
false">

                  <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts2;} else {echo 'disabled';} ?>
                         value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_rks,tgl_rks);return
false">
                    </td>
        <td>
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts2;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic2;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path2; else echo $dok_path2."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts2;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration1
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                    <table>
                      <tr>
                                <td>
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts2!="disabled")){?>
                                <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_rks');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                              </tr>
                    </table>
                  </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 3 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">4</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Undangan
Pengambilan RKS</font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                    <input type="text"
size="10" name="tgl_undangan"
                           value="<?php echo
$tgl3 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts3;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_undangan,tgl_undangan);r
eturn false">

                  <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts3;} else {echo 'disabled';} ?>
                         value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_undangan,tgl_undangan);r
eturn false">
                    </td>
        <td>
```

```
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts3;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic3;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path3; else echo $dok_path3."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts3;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration2
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                      <table>
                        <tr>
                                <td>
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts3!="disabled")){?>
                                <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_undangan');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                               </tr>
                      </table>
                    </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 4 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">5</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Pengambilan
RKS</font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                    <input type="text"
size="10" name="tgl_pengambilan_rks"
                           value="<?php echo
$tgl4 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts4;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_pengambilan_rks,tgl_peng
ambilan_rks);return false">

                  <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts4;} else {echo 'disabled';} ?>
                          value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_pengambilan_rks,tgl_peng
ambilan_rks);return false">
                    </td>
        <td>
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts4;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic4;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path4; else echo $dok_path4."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts4;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration3
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                    <table>
                      <tr>
                              <td>
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts4!="disabled")){?>
                                <input type="submit"
name="btnSubmit_flow2" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_pengambilan_rks');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                               </tr>
                      </table>
                    </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 5 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">6</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Rapat
Penjelasan</font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                    <input type="text"
size="10" name="tgl_rapat_penjelasan"
                           value="<?php echo
$tgl5 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts5;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_rapat_penjelasan,tgl_rap
at_penjelasan);return false">

                  <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts5;} else {echo 'disabled';} ?>
                          value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_rapat_penjelasan,tgl_rap
at_penjelasan);return false">
                    </td>
        <td>
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts5;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic5;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path5; else echo $dok_path5."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts5;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration4
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                    <table>
                      <tr>
                              <td>
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts5!="disabled")){?>
                                <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_rapat_penjelasan');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                               </tr>
                      </table>
                    </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 6 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">7</font></div></td>
```

```
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Proposal Tahap
1 </font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                      <input type="text"
size="10" name="tgl_proposal"
                             value="<?php echo
$tgl6 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts6;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_proposal,tgl_proposal);r
eturn false">

                <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts6;} else {echo 'disabled';} ?>
                       value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_proposal,tgl_proposal);r
eturn false">
                    </td>
        <td>
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts6;} else {echo
'disabled';} ?><?php echo $comment_pic6;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path6; else echo $dok_path6."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts6;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration5
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                     <table>
                       <tr>
                                <td>
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                    and($jabatan!="user
project")and($sts6!="disabled")){?>
                                  <input type="submit"
name="btnSubmit_flow3" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_proposal');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                               </tr>
                       </table>
                     </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 7 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">8</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Evaluasi Tahap
1 </font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                      <input type="text"
size="10" name="tgl_evaluasi"
                             value="<?php echo
$tgl7 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts7;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_evaluasi,tgl_evaluasi);r
eturn false">

                <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts7;} else {echo 'disabled';} ?>
                       value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_evaluasi,tgl_evaluasi);r
eturn false">
                    </td>
        <td>
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts7;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic7;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path7; else echo $dok_path7."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts7;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration6
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                     <table>
                       <tr>
                                <td>
                                  <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                    and($jabatan!="user
project")and($sts7!="disabled")){?>
                                  <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_evaluasi');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                               </tr>
                     </table>
                   </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 8 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">9</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">E-Auction /
Negosiasi </font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                      <input type="text"
size="10" name="tgl_eauction"
                             value="<?php echo
$tgl8 ?>"
                                          readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts8;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_eauction,tgl_eauction);r
eturn false">

                <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts8;} else {echo 'disabled';} ?>
                       value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_eauction,tgl_eauction);r
eturn false">
                    </td>
        <td>
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts8;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic8;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path8; else echo $dok_path8."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts8;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration7
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                     <table>
                       <tr>
                                <td>
```

```
                                    <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts8!="disabled")){?>
                                    <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_eauction');">
                                    </td>
                                    <td>
                                      <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                    </td>
                                  </tr>
                              </table>
                            </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 9 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">10</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font
face="Calibri">SP3</font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                          <input type="text"
size="10" name="tgl_sp3"
                                 value="<?php echo
$tgl9 ?>"
                                                 readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts9;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_sp3,tgl_sp3);return
false">

                 <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts9;} else {echo 'disabled';} ?>
                          value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_sp3,tgl_sp3);return
false">
                          </td>
         <td>
           <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts9;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic9;
?></textarea>
                          </td>
         <td width="23%">
           <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path9; else echo $dok_path9."<br>";?>
           <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts9;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                          </td>
         <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration8
?></font></strong></td>
         <td colspan="2" width="8%">
                           <table>
                             <tr>
                                    <td>
                                      <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts9!="disabled")){?>
                                    <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_sp3');">
                                    </td>
                                    <td>
                                      <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                    </td>
                                  </tr>
                           </table>
                         </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 10 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">11</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">KMK / Draft
Kontrak </font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                          <input type="text"
size="10" name="tgl_draft_kontrak"
                                 value="<?php echo
$tgl10 ?>"
                                                 readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts10;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_draft_kontrak,tgl_draft_
kontrak);return false">

                 <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts10;} else {echo 'disabled';} ?>
                          value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_draft_kontrak,tgl_draft_
kontrak);return false">
                          </td>
         <td>
           <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts10;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic10;
?></textarea>
                          </td>
         <td width="23%">
           <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path10; else echo $dok_path10."<br>";?>
           <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts10;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                          </td>
         <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration9
?></font></strong></td>
         <td colspan="2" width="8%">
                           <table>
                             <tr>
                                    <td>
                                      <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                                and($jabatan!="user
project")and($sts10!="disabled")){?>
                                    <input type="submit"
name="btnSubmit" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_draft_kontrak');">
                                    </td>
                                    <td>
                                      <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                    </td>
                                  </tr>
                           </table>
                         </td>
      </tr>
<!-- batas tahapan 11 -->
            <tr>
              <td><div align="center"><font
face="Calibri">12</font></div></td>
        <td valign="middle" align="left"><div
align="right"><font face="Calibri">Finalisasi
Kontrak </font></div></td>
        <td valign="middle" align="center" nowrap
width="15%">
                          <input type="text"
size="10" name="tgl_finalisasi_kontrak"
                                 value="<?php echo
$tgl11 ?>"
                                                 readonly
<?php if($jabatan=="user pic") {echo $sts11;} else
{echo 'disabled';} ?>

onClick="fPopCalendar(tgl_finalisasi_kontrak,tgl_f
inalisasi_kontrak);return false">

                 <input type="button" name="mulai"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts11;} else {echo 'disabled';} ?>
                          value=">>"
onClick="fPopCalendar(tgl_finalisasi_kontrak,tgl_f
inalisasi_kontrak);return false">
                          </td>
         <td>
```

```
          <textarea name="comment_pic" cols="28"
rows="3" <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="admin pic") {echo $sts11;} else {echo
'disabled';} ?>><?php echo $comment_pic11;
?></textarea>
                    </td>
        <td width="23%">
          <?php if($jabatan=="user pic" ||
$jabatan=="sm log gs" || $jabatan=="manager log
plan" || $jabatan=="user project" ||
$jabatan=="manager" || $jabatan=="admin pic") echo
$strdok_path11; else echo $dok_path11."<br>";?>
          <input name="uploadedfile" type="file"
<?php if($jabatan=="user pic" || $jabatan=="admin
pic") {echo $sts11;} else {echo 'disabled';} ?>/>
                    </td>
        <td align="center"><strong><font
face="Calibri"><?php echo $duration10
?></font></strong></td>
        <td colspan="2" width="8%">
                     <table>
                       <tr>
                              <td>
                                <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                             and($jabatan!="user
project")and($sts11!="disabled")){?>
                             <input type="submit"
name="btnSubmit_flow4" value="Next"
onClick="setTanggal('tgl_finalisasi_kontrak');">
                                </td>
                                <td>
                                  <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                    <?php
if(($jabatan!="sm log dan
gs")and($jabatan!="sm")and($jabatan!="manager log
plan")and($jabatan!="manager")
                             and($jabatan!="user
project")and($sts12!="disabled")){?>
                                    <input
type="submit" name="btnSubmitBack"
value="Back"><?php } ?>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                    </td>
      </tr>
          </table>

   </form>
   <hr>
   <table width="929">
     <tr>
            <td width="611" height="171"
valign="top"><div align="center"><img
src="gambar/grafik.png" height="192"
width="610"></div></td>
            <td width="306" valign="top">
            <table align="right" width="287">
        <tr>
          <td height="32" colspan="4"><div
align="center"><strong><font face="Calibri"
size="5">DURASI PER
UNIT</font></strong></div></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="144"><div
align="right"><font face="Calibri">Durasi Log
Plan</font></div></td>
          <td width="4"><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">:</font></strong></div></td>
          <td width="77"
align="center"><strong><font face="Calibri"
color="<?php echo
$arrColor[$durasi_prapengadaan]?>"><?php echo
$durasi_prapengadaan; ?></font></strong></td>
          <td width="44"><div align="left"><font
face="Calibri">Hari</font></div></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><div align="right"><font
face="Calibri">Durasi
Procurement</font></div></td>
          <td><div align="center"><strong><font
face="Calibri">:</font></strong></div></td>
          <td width="77"
align="center"><strong><font
face="Calibri"color="<?php echo
$arrColor[$durasi_pengadaan]?>"><?php echo
$durasi_pengadaan; ?></font></strong></td>
          <td><div align="left"><font
face="Calibri">Hari</font></div></td>
        </tr>
        <tr valign="top">
          <td height="26"><div
align="right"><font face="Calibri">Durasi
Legal</font></div></td>
          <td><div align="center"><strong><font
face="Calibri">:</font></strong></div></td>
          <td width="77"
align="center"><strong><font
face="Calibri"color="<?php echo
$arrColor[$durasi_kontrak]?>"><?php echo
$durasi_kontrak; ?></font></strong></td>
          <td><div align="left"><font
face="Calibri">Hari</font></div></td>
        </tr>
<?php
  $sql="UPDATE db_dashboard.project SET
log_plan='$durasi_prapengadaan',
procurement='$durasi_pengadaan',
legal='$durasi_kontrak' WHERE
id_project='$id_project'";
  $tes=mysql_query($sql);
?>

                    <tr>
                      <td colspan="4"
align="center">

                                <table width="280">
                                  <tr>
                                    <td colspan="3"
align="center"><font size="2"
face="Calibri"><strong>Keterangan Pewarnaan
Durasi</strong></font></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td
align="center"
background="gambar/frame_atas.png"><font size="1"
face="Calibri" color="#FFFFFF">Durasi Log Plan dan
Durasi Legal</font></td>
                                          <td><font
size="1" face="Calibri"></font></td>
                                          <td
align="center"
background="gambar/frame_atas.png"><font size="1"
face="Calibri" color="#FFFFFF">Durasi Procurement
</font></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td
align="center">
                                                <table>
                                                  <tr>

<td bgcolor="#00CC00" width="20"><font size="1"
face="Calibri" color="#00CC00">.</font></td>

<td><font size="1"
face="Calibri"><b>:</b></font></td>

<td><font size="1" face="Calibri"><= 10
Hari</font></td>

</tr>
                                                    <tr>

<td bgcolor="#FF9900" width="20"><font size="1"
face="Calibri" color="#FF9900">.</font></td>

<td><font size="1"
face="Calibri"><b>:</b></font></td>

<td><font size="1" face="Calibri">> 10 Hari dan <=
15 Hari</font></td>

</tr>
                                                    <tr>

<td bgcolor="#FF0000" width="20"><font size="1"
face="Calibri" color="#FF0000">.</font></td>

<td><font size="1"
face="Calibri"><b>:</b></font></td>

<td><font size="1" face="Calibri">> 15
Hari</font></td>

</tr>
```

```
</table>
                                        </td>
                                        <td><font
size="1" face="Calibri"></font></td>
                                        <td
align="center"><table>
                    <tr>
                      <td bgcolor="#00CC00"
width="20"><font size="1" face="Calibri"
color="#00CC00">.</font></td>
                      <td><font size="1"
face="Calibri"><b>:</b></font></td>
                      <td><font size="1"
face="Calibri"><= 20 Hari</font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td bgcolor="#FF9900"
width="20"><font size="1" face="Calibri"
color="#FF9900">.</font></td>
                      <td><font size="1"
face="Calibri"><b>:</b></font></td>
                      <td><font size="1"
face="Calibri">> 20 Hari dan <= 30
Hari</font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td bgcolor="#FF0000"
width="20"><font size="1" face="Calibri"
color="#FF0000">.</font></td>
                      <td><font size="1"
face="Calibri"><b>:</b></font></td>
                      <td><font size="1"
face="Calibri">> 30 Hari</font></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                                  </tr>
                                </table>

                      </td>
                    </tr>

       </table>
            </td>
          </tr>
          <tr><td height="15"></td></tr>
   </table>
<?php if ($status_flow >= 5) { ?>
<hr>

   <?php } ?>
    </td>
  </tr>
</table> <!-- //tutup tabel utama -->

<!-- //akhir coding isi web
================================================
==================================== -->

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//==============================================
==========================================
========== -->
                     </td>
                     <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                   </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
<!--
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield1");
var sprytextfield2 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield2");
var sprytextfield3 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield3");
var sprytextfield4 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield4");
var sprytextfield5 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield5");
var sprytextfield6 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield6");
var sprytextfield7 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield7");
var sprytextfield8 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield8");

//-->
</script>

<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Proses_dashboard.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<?php
include 'lib_function.php';
koneksi_db();
include 'common_functions.php';

if (isset($_POST["btnSubmit_flow1"])){
   if($jabatan == "user pic" || $jabatan == "admin
pic"){
            $id_project                =
$_POST["id_project"];
            $nama_pr
          = $_POST["nama_pr"];
            $status_flow               =
$_POST["status_flow"];
            $status_flow_dok  =
$_POST["status_flow"]+1;
            $tgl_mulai                 =
standardDateToSqlDate($_POST["tanggal"]);
            $comment_pic               =
$_POST["comment_pic"];
            $tgl_skrg
          = date('y-m-d'); //date time
            $target_path               = "";

            $sql    = "select nama_flow from flow
where status_flow=$status_flow_dok";
            $flow = mysql_query($sql) or die
("Query gagal panggil nama flow");
      $data = mysql_fetch_array($flow);
            $nama_flow        =
$data['nama_flow'];

              if
(isset($_FILES['uploadedfile']['name']) &&
$_FILES['uploadedfile']['name'] != "")
                  {
                    $target_path = "dok/";
                    $target_path = $target_path
. basename( $_FILES['uploadedfile']['name']);
                    $ext = explode(".",
$_FILES['uploadedfile']['name']);
```

```
                    $tempjlh = count($ext);
                    $rename_target =
"dok/".$id_project."_".$nama_flow.".".$ext[$tempjl
h-1];


if(!move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tm
p_name'], $target_path))
                    {
                      echo "There was an error
uploading the file, please try again!";
                            exit();
                    }
                    else
                    {

if(file_exists($rename_target))

          unlink($rename_target);
                            rename($target_path,
$rename_target);}
                    }

                    $sql             = "INSERT
INTO db_dashboard.transaksi
(id_project,status_flow,tgl_mulai,lama,comment_pic
,dok_path)

VALUES('$id_project','$status_flow','$tgl_mulai'
,'$lama','$comment_pic','$rename_target') ";
                    $result = mysql_query($sql)
or die ("Query gagal input transaksi");
                    $status_flow      =
$_POST['status_flow']+1;
                    $status_flow_rep  =
$_POST['status_flow'];
                    $id_project       =
$_POST['id_project'];

                    $query  = "UPDATE
db_dashboard.project SET status_flow =
$status_flow

WHERE id_project = '$id_project'";
                    $result =
mysql_query($query) or die ("Query gagal update
project");

                            //untuk isi db log
file
                            if ($result)
            {
              $id=$_SESSION['nip'];
              $nm=$_SESSION['nama'];
                          $lt=date('Y-m-d H:i:s');
              $gu='Menginputkan dashboard tahap
'.$status_flow.' untuk project '.$nama_pr.' dengan
id project '.$id_project;
              $sql="INSERT INTO db_dashboard.log
VALUES('$id','$nm','$lt','$gu')";
              $tes=mysql_query($sql);
            }
             else
            {
                              echo "loging
gagal";
              mysql_error($hsl);
            }
                            //sampai disini
                  }
                  echo
"<script>window.location=\"mn_upic_input_project.p
hp?id_project=$id_project &&
status_flow_rep=$status_flow_rep\"</script>";
                  mysql_close();
                  }

else if (isset($_POST["btnSubmit_flow2"])){
   if($jabatan == "user pic" || $jabatan == "admin
pic"){
            $id_project               =
$_POST["id_project"];
            $nama_pr
          = $_POST["nama_pr"];
            $status_flow              =
$_POST["status_flow"];
            $status_flow_dok  =
$_POST["status_flow"]+1;
            $tgl_mulai                =
standardDateToSqlDate($_POST["tanggal"]);
            $comment_pic              =
$_POST["comment_pic"];
            $tgl_skrg
          = date('y-m-d'); //date time
            $target_path              = "";

            $sql    = "select nama_flow from flow
where status_flow=$status_flow_dok";
            $flow = mysql_query($sql) or die
("Query gagal panggil nama flow");
      $data = mysql_fetch_array($flow);
            $nama_flow        =
$data['nama_flow'];

              if
(isset($_FILES['uploadedfile']['name']) &&
$_FILES['uploadedfile']['name'] != "")
                  {
                    $target_path = "dok/";
                    $target_path = $target_path
. basename( $_FILES['uploadedfile']['name']);
                    $ext = explode(".",
$_FILES['uploadedfile']['name']);
                    $tempjlh = count($ext);
                    $rename_target =
"dok/".$id_project."_".$nama_flow.".".$ext[$tempjl
h-1];


if(!move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tm
p_name'], $target_path))
                    {
                      echo "There was an error
uploading the file, please try again!";
                            exit();
                    }
                    else
                    {

if(file_exists($rename_target))

          unlink($rename_target);
                            rename($target_path,
$rename_target);}
                    }

                    $sql             = "INSERT
INTO db_dashboard.transaksi
(id_project,status_flow,tgl_mulai,lama,comment_pic
,dok_path)

VALUES('$id_project','$status_flow','$tgl_mulai'
,'$lama','$comment_pic','$rename_target') ";
                    $result = mysql_query($sql)
or die ("Query gagal input transaksi");
                    $status_flow      =
$_POST['status_flow']+1;
                    $status_flow_rep  =
$_POST['status_flow'];
                    $id_project       =
$_POST['id_project'];

                    $query  = "UPDATE
db_dashboard.project SET status_flow =
$status_flow

WHERE id_project = '$id_project'";
                    $result =
mysql_query($query) or die ("Query gagal update
project");

                            //untuk isi db log
file
                            if ($result)
            {
              $id=$_SESSION['nip'];
              $nm=$_SESSION['nama'];
                          $lt=date('Y-m-d H:i:s');
              $gu='Menginputkan dashboard tahap
'.$status_flow.' untuk project '.$nama_pr.' dengan
id project '.$id_project;
              $sql="INSERT INTO db_dashboard.log
VALUES('$id','$nm','$lt','$gu')";
              $tes=mysql_query($sql);
            }
             else
            {
                              echo "loging
gagal";
              mysql_error($hsl);
            }
                            //sampai disini
                  }
                  echo
"<script>window.location=\"mn_upic_input_vendor_pe
ngikut.php?id_project=$id_project &&
status_flow_rep=$status_flow_rep\"</script>";
                  mysql_close();
```

```
                    }

else if (isset($_POST["btnSubmit_flow3"])){
   if($jabatan == "user pic" || $jabatan == "admin
pic"){
            $id_project                 =
$_POST["id_project"];
            $nama_pr
          = $_POST["nama_pr"];
            $status_flow                =
$_POST["status_flow"];
            $status_flow_dok  =
$_POST["status_flow"]+1;
            $tgl_mulai                  =
standardDateToSqlDate($_POST["tanggal"]);
            $comment_pic                =
$_POST["comment_pic"];
            $tgl_skrg
          = date('y-m-d'); //date time
            $target_path                = "";

            $sql    = "select nama_flow from flow
where status_flow=$status_flow_dok";
            $flow = mysql_query($sql) or die
("Query gagal panggil nama flow");
      $data = mysql_fetch_array($flow);
            $nama_flow        =
$data['nama_flow'];

              if
(isset($_FILES['uploadedfile']['name']) &&
$_FILES['uploadedfile']['name'] != "")
                    {
                      $target_path = "dok/";
                      $target_path = $target_path
. basename( $_FILES['uploadedfile']['name']);
                      $ext = explode(".",
$_FILES['uploadedfile']['name']);
                      $tempjlh = count($ext);
                      $rename_target =
"dok/".$id_project."_".$nama_flow.".".$ext[$tempjl
h-1];


if(!move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tm
p_name'], $target_path))
                    {
                      echo "There was an error
uploading the file, please try again!";
                              exit();
                    }
                    else
                    {

if(file_exists($rename_target))

          unlink($rename_target);
                              rename($target_path,
$rename_target);}
                    }

                    $sql              = "INSERT
INTO db_dashboard.transaksi
(id_project,status_flow,tgl_mulai,lama,comment_pic
,dok_path)

VALUES('$id_project','$status_flow','$tgl_mulai'
,'$lama','$comment_pic','$rename_target') ";
                    $result = mysql_query($sql)
or die ("Query gagal input transaksi");
                    $status_flow      =
$_POST['status_flow']+1;
                    $status_flow_rep  =
$_POST['status_flow'];
                    $id_project       =
$_POST['id_project'];

                    $query  = "UPDATE
db_dashboard.project SET status_flow =
$status_flow

WHERE id_project = '$id_project'";
                    $result =
mysql_query($query) or die ("Query gagal update
project");

                              //untuk isi db log
file
                              if ($result)
            {
              $id=$_SESSION['nip'];
              $nm=$_SESSION['nama'];
                        $lt=date('Y-m-d H:i:s');
              $gu='Menginputkan dashboard tahap
'.$status_flow.' untuk project '.$nama_pr.' dengan
id project '.$id_project;
              $sql="INSERT INTO db_dashboard.log
VALUES('$id','$nm','$lt','$gu')";
              $tes=mysql_query($sql);
            }
             else
            {
                                  echo "loging
gagal";
              mysql_error($hsl);
            }
                              //sampai disini
                    }
                    echo
"<script>window.location=\"mn_upic_input_jampen.ph
p?id_project=$id_project &&
status_flow_rep=$status_flow_rep\"</script>";
                    mysql_close();
                    }

else if (isset($_POST["btnSubmit_flow4"])){
   if($jabatan == "user pic" || $jabatan == "admin
pic"){
            $id_project                 =
$_POST["id_project"];
            $nama_pr
          = $_POST["nama_pr"];
            $status_flow                =
$_POST["status_flow"];
            $status_flow_dok  =
$_POST["status_flow"]+1;
            $tgl_mulai                  =
standardDateToSqlDate($_POST["tanggal"]);
            $comment_pic                =
$_POST["comment_pic"];
            $tgl_skrg
          = date('y-m-d'); //date time
            $target_path                = "";

            $sql    = "select nama_flow from flow
where status_flow=$status_flow_dok";
            $flow = mysql_query($sql) or die
("Query gagal panggil nama flow");
      $data = mysql_fetch_array($flow);
            $nama_flow        =
$data['nama_flow'];

              if
(isset($_FILES['uploadedfile']['name']) &&
$_FILES['uploadedfile']['name'] != "")
                    {
                      $target_path = "dok/";
                      $target_path = $target_path
. basename( $_FILES['uploadedfile']['name']);
                      $ext = explode(".",
$_FILES['uploadedfile']['name']);
                      $tempjlh = count($ext);
                      $rename_target =
"dok/".$id_project."_".$nama_flow.".".$ext[$tempjl
h-1];


if(!move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tm
p_name'], $target_path))
                    {
                      echo "There was an error
uploading the file, please try again!";
                              exit();
                    }
                    else
                    {

if(file_exists($rename_target))

          unlink($rename_target);
                              rename($target_path,
$rename_target);}
                    }

                    $sql              = "INSERT
INTO db_dashboard.transaksi
(id_project,status_flow,tgl_mulai,lama,comment_pic
,dok_path)

VALUES('$id_project','$status_flow','$tgl_mulai'
,'$lama','$comment_pic','$rename_target') ";
                    $result = mysql_query($sql)
or die ("Query gagal input transaksi");
                    $status_flow      =
$_POST['status_flow']+1;
                    $status_flow_rep  =
$_POST['status_flow'];
```

```
                    $id_project       =
$_POST['id_project'];

                    $query  = "UPDATE
db_dashboard.project SET status_flow =
$status_flow

WHERE id_project = '$id_project'";
                    $result =
mysql_query($query) or die ("Query gagal update
project");

                              //untuk isi db log
file
                              if ($result)
            {
              $id=$_SESSION['nip'];
              $nm=$_SESSION['nama'];
                        $lt=date('Y-m-d H:i:s');
              $gu='Menginputkan dashboard tahap
'.$status_flow.' untuk project '.$nama_pr.' dengan
id project '.$id_project;
              $sql="INSERT INTO db_dashboard.log
VALUES('$id','$nm','$lt','$gu')";
              $tes=mysql_query($sql);
            }
             else
            {
                                echo "loging
gagal";
              mysql_error($hsl);
            }
                              //sampai disini
                    }
                    echo
"<script>window.location=\"mn_upic_input_jampel.ph
p?id_project=$id_project &&
status_flow_rep=$status_flow_rep\"</script>";
                    mysql_close();
                    }

else if (isset($_POST["btnSubmit"])){
   if($jabatan == "user pic" || $jabatan == "admin
pic"){
            $id_project       =
$_POST["id_project"];
            $nama_pr                    =
$_POST["nama_pr"];
            $status_flow      =
$_POST["status_flow"];
            $status_flow_dok  =
$_POST["status_flow"]+1;
            $tgl_mulai        =
standardDateToSqlDate($_POST["tanggal"]);
            $comment_pic      =
$_POST["comment_pic"];
            $tgl_skrg                   = date('y-
m-d'); //date time
            $target_path      = "";

            $sql    = "select nama_flow from flow
where status_flow='$status_flow_dok'";
            $flow = mysql_query($sql) or die
("Query gagal panggil nama flow");
      $data = mysql_fetch_array($flow);
            $nama_flow        =
$data['nama_flow'];

             if
(isset($_FILES['uploadedfile']['name']) &&
$_FILES['uploadedfile']['name'] != "")
                    {
                      $target_path = "dok/";
                      $target_path = $target_path
. basename( $_FILES['uploadedfile']['name']);
                    $ext = explode(".",
$_FILES['uploadedfile']['name']);
                    $tempjlh = count($ext);
                    $rename_target =
"dok/".$id_project."_".$nama_flow.".".$ext[$tempjl
h-1];


if(!move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tm
p_name'], $target_path))
                    {
                      echo "There was an error
uploading the file, please try again!";
                              exit();
                    }
                    else
                    {

if(file_exists($rename_target))
          unlink($rename_target);
                              rename($target_path,
$rename_target);}
                    }

                    $sql              = "INSERT
INTO db_dashboard.transaksi
(id_project,status_flow,tgl_mulai,lama,comment_pic
,dok_path)

VALUES('$id_project','$status_flow','$tgl_mulai'
,'$lama','$comment_pic','$rename_target') ";
                    $result = mysql_query($sql)
or die ("Query gagal input transaksi");
                    $status_flow
          = $_POST['status_flow']+1;
                    $status_flow_rep  =
$_POST['status_flow'];
                    $id_project
          = $_POST['id_project'];

                    $query  = "UPDATE
db_dashboard.project SET status_flow =
$status_flow

WHERE id_project = '$id_project'";
                    $result =
mysql_query($query) or die ("Query gagal update
project");

                              //untuk isi db log
file
                              if ($result)
            {
              $id=$_SESSION['nip'];
              $nm=$_SESSION['nama'];
                        $lt=date('Y-m-d H:i:s');
              $gu='Menginputkan dashboard tahap
'.$status_flow.' untuk project '.$nama_pr.' dengan
id project '.$id_project;
              $sql="INSERT INTO db_dashboard.log
VALUES('$id','$nm','$lt','$gu')";
              $tes=mysql_query($sql);
            }
             else
            {
                                echo "loging
gagal";
              mysql_error($hsl);
            }
                              //sampai disini
                    }
                    echo
"<script>window.location=\"mn_upic_dashboard.php?i
d_project=$id_project &&
status_flow_rep=$status_flow_rep\"</script>";
                    mysql_close();
                    }

else if (isset($_POST["btnSubmitBack"]))
  {
    $sql = "DELETE FROM db_dashboard.transaksi
                                          WHERE
id_project = '".$_POST['id_project']."'
                                          AND
status_flow = (SELECT status_flow-1 FROM
db_dashboard.project


WHERE id_project = '".$_POST['id_project']."');";
    $resultv =mysql_query($sql) or die ("Query
gagal! delete transaksi");


          $sql = "UPDATE project SET status_flow =
status_flow - 1

             WHERE id_project =
'".$_POST['id_project']."'";
          $result =mysql_query($sql) or die
("Query gagal! set status flow");
    $id_project                         =
$_POST['id_project'];
    $nama_pr                  = $_POST["nama_pr"];
    $status_flow              =
$_POST['status_flow'];
    $status_flow_baru         =
$_POST['status_flow']-1;

                              //untuk isi db log
file
                              if ($result)
            {
```

```
              $id=$_SESSION['nip'];
              $nm=$_SESSION['nama'];
                          $lt=date('Y-m-d H:i:s');
              $gu='Mengembalikan dashboard dari
tahap '.$status_flow.' ke tahap
'.$status_flow_baru.' untuk project '.$nama_pr.'
dengan id project '.$id_project;
              $sql="INSERT INTO db_dashboard.log
VALUES('$id','$nm','$lt','$gu')";
              $tes=mysql_query($sql);
            }
             else
            {
                                 echo "loging
gagal";
              mysql_error($hsl);
            }
                              //sampai disini

          echo
"<script>window.location=\"mn_upic_dashboard.php?i
d_project=$id_project &&
status_flow_baru=$status_flow_baru\"</script>";
          mysql_close();
          }
?>

<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_smloggs.php (*summary*)

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
$sqllok="SELECT * FROM db_dashboard.lokasi WHERE
loker='$loker'";
$hsllok=mysql_query($sqllok);
$datalok=mysql_fetch_array($hsllok);
$id_lokasi=$datalok['id_lokasi'];
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
            <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                        <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                        <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                      </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33" colspan="3">
            <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                        <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font>,
                                <b>Di</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $loker ?></font></font>
                      </td>
                      <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
    </table>        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                      <td>
                        <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                      </td>
                    </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
              <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="962">
<!--
//==============================================
==================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php
              mn_smloggs();
                    ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
```

```
            </tr>
          </table>
          </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
======================================== -->

<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
$query1 = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil1 = mysql_query($query1) or die ("Query
gagal!1 $query");
$data1 = mysql_fetch_array($hasil1);
?>
                        <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
pelimpahan
$query1pl = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil1pl = mysql_query($query1pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data1pl = mysql_fetch_array($hasil1pl);
?>

 <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
$query2 = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan='';";
$hasil2 = mysql_query($query2) or die ("Query
gagal! $query");
$data2 = mysql_fetch_array($hasil2);
?>
<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
pelimpahan
$query2pl = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan!='';";
$hasil2pl = mysql_query($query2pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data2pl = mysql_fetch_array($hasil2pl);
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
$query9 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil9 = mysql_query($query9) or die ("Query
gagal! $query9");
$data9 = mysql_fetch_array($hasil9);
if ($data9['status_flow']==NULL)
    { $nilai9=0;
    }
     else
    {
    $nilai9=$data9['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
pelimpahan
$query9pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil9pl = mysql_query($query9pl) or die ("Query
gagal! $query9");
$data9pl = mysql_fetch_array($hasil9pl);
if ($data9pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai9pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai9pl=$data9pl['status_flow'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
$query10 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil10 = mysql_query($query10) or die ("Query
gagal! $query10");
$data10 = mysql_fetch_array($hasil10);
if ($data10['status_flow']==NULL)
    { $nilai10=0;
    }
     else
    {
    $nilai10=$data10['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
pelimpahan
$query10pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil10pl = mysql_query($query10pl) or die
("Query gagal! $query10");
$data10pl = mysql_fetch_array($hasil10pl);
if ($data10pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai10pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai10pl=$data10pl['status_flow'];
    }
?>

 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex
$query3 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3 = mysql_query($query3) or die ("Query
gagal! $query");
$data3 = mysql_fetch_array($hasil3);
if ($data3['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3=0;
    }
     else
    {
    $nilai3=$data3['nilai_po_capex'];
    }
?>
 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex pelimpahan
$query3pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3pl = mysql_query($query3pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data3pl = mysql_fetch_array($hasil3pl);
if ($data3pl['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai3pl=$data3pl['nilai_po_capex'];
    }
?>

             <?php
//untuk jumlah nilai PO Opex
$query4 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4 = mysql_query($query4) or die ("Query
gagal! $query");
$data4 = mysql_fetch_array($hasil4);
if ($data4['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4=0;
    }
     else
    {
    $nilai4=$data4['nilai_po_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai PO Opex pelimpahan
$query4pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
```

```
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4pl = mysql_query($query4pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data4pl = mysql_fetch_array($hasil4pl);
if ($data4pl['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4pl=$data4pl['nilai_po_opex'];
    }
?> <!=========================//-->
 <?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex
$query3bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bs = mysql_query($query3bs) or die ("Query
gagal! $querybs");
$data3bs = mysql_fetch_array($hasil3bs);
if ($data3bs['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bs=$data3bs['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex pelimpahan
$query3bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bspl = mysql_query($query3bspl) or die
("Query gagal! $querybs");
$data3bspl = mysql_fetch_array($hasil3bspl);
if ($data3bspl['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bspl=$data3bspl['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex
$query4bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bs = mysql_query($query4bs) or die ("Query
gagal! $query4bs");
$data4bs = mysql_fetch_array($hasil4bs);
if ($data4bs['nilai_bast_opex']==NULL)
    { $nilai4bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bs=$data4bs['nilai_bast_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex pelimpahan
$query4bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bspl = mysql_query($query4bspl) or die
("Query gagal! $query4bs");
$data4bspl = mysql_fetch_array($hasil4bspl);
if ($data4bspl['nilai_bast_opex']==NULL)
    { $nilai4bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bspl=$data4bspl['nilai_bast_opex'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan

$query11 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11 = mysql_query($query11) or die ("Query
gagal! $query11");
$data11 = mysql_fetch_array($hasil11);
if ($data11['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11=0;
    }
     else
    {

$nilai11=number_format($data11['total_log_plan'] /
$data11['log_plan']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
$query11pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11pl = mysql_query($query11pl) or die
("Query gagal! $query11");
$data11pl = mysql_fetch_array($hasil11pl);
if ($data11pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11pl=0;
    }
     else
    {

$nilai11pl=number_format($data11pl['total_log_plan
'] / $data11pl['log_plan']);
    }
?>

             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan
$query12 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12 = mysql_query($query12) or die ("Query
gagal! $query12");
$data12 = mysql_fetch_array($hasil12);
if ($data12['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12=0;
    }
     else
    {

          $nilai12=number_format($data12['total_lo
g_plan'] / $data12['log_plan']);
    }

?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
$query12pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12pl = mysql_query($query12pl) or die
("Query gagal! $query12");
$data12pl = mysql_fetch_array($hasil12pl);
if ($data12pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai12pl=number_format($data12pl['tota
l_log_plan'] / $data12pl['log_plan']);
    }

?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement
$query13 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
```

```
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13 = mysql_query($query13) or die ("Query
gagal! $query13");
$data13 = mysql_fetch_array($hasil13);
if ($data13['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13=0;
    }
     else
    {

          $nilai13=number_format($data13['total_pr
ocurement'] / $data13['procurement']);
    }

?>
  <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement pelimpahan
$query13pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13pl = mysql_query($query13pl) or die
("Query gagal! $query13");
$data13pl = mysql_fetch_array($hasil13pl);
if ($data13pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai13pl=number_format($data13pl['tota
l_procurement'] / $data13pl['procurement']);
    }

?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil14 = mysql_query($query14) or die ("Query
gagal! $query14");
$data14 = mysql_fetch_array($hasil14);
if ($data14['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14=0;
    }
     else
    {

          $nilai14=number_format($data14['total_pr
ocurement'] / $data14['procurement']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil14pl = mysql_query($query14pl) or die
("Query gagal! $query14");
$data14pl = mysql_fetch_array($hasil14pl);
if ($data14pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai14pl=number_format($data14['total_
procurement'] / $data14pl['procurement']);
    }
?>
 <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query15 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15 = mysql_query($query15) or die ("Query
gagal! $query15");
$data15 = mysql_fetch_array($hasil15);
if ($data15['total_legal']==NULL)
    { $nilai15=0;
    }
     else
    {

          $nilai15=number_format($data15['total_le
gal'] / $data15['legal']);
    }
?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query16 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16 = mysql_query($query16) or die ("Query
gagal! $query16");
$data16 = mysql_fetch_array($hasil16);
if ($data16['total_legal']==NULL)
    { $nilai16=0;
    }
     else
    {

          $nilai16=number_format($data16['total_le
gal'] / $data16['legal']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query15pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15pl = mysql_query($query15pl) or die
("Query gagal! $query15");
$data15pl = mysql_fetch_array($hasil15pl);
if ($data15pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai15pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai15pl=number_format($data15pl['tota
l_legal'] / $data15pl['legal']);
    }
?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query16pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16pl = mysql_query($query16pl) or die
("Query gagal! $query16");
$data16pl = mysql_fetch_array($hasil16pl);
if ($data16pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai16pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai16pl=number_format($data16pl['tota
l_legal'] / $data16pl['legal']);
    }
?>


<table width="705" height="348" border="0"
align="center" bordercolor="#FFFFFF">
  <tr align="center" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF">
  <td height="53" colspan="7">
  <strong><font face="Calibri" size="5">S U M M A
R Y </font></strong> </td>
  </tr>
          <tr>
                    <td width="28" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">NO</font></strong></font></div></t
d>
          <td width="173" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
```

```
color="#FFFFFF">KATEGORI</font></strong></font></div></td>
          <td width="121" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">KETERANGAN</font></strong></font></div></td>
                      <td height="44" colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">Bisnis Area :<br>
                      </font></strong> <font
color="#00FFFF">
                      <?php  echo $loker ?>
                      </font></font> </div></td>
                      <td colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
color="#FFFFFF"
face="Calibri"><strong>PELIMPAHAN</strong></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
         <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div></td>
          <td width="149"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div></td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div></td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div></td>
       </tr>
                                          <tr
bgcolor="#E5E5E5">
                      <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">1.</font></strong></div></td>

                      <td><strong><font
face="Calibri">JUMLAH PENGADAAN
</font></strong></td>
                      <td> </td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1['capex']
?></font></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2['opex']
?></font></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1pl['capex']
?></font></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2pl['opex']
?></font></strong></font></div></td>

                    </tr>
                    <tr bgcolor="#E5E5E5">
                      <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">2.</font></strong></div></td>
                      <td><strong><font
face="Calibri">STATUS PENGADAAN
</font></strong></td>
                      <td><strong><font
face="Calibri">KONTRAK</font></strong></td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9
?></font></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10
?></font></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9pl
?></font></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10pl
?></font></strong></font></div></td>
                      </tr>
                    <tr bgcolor="#E5E5E5">
                      <td rowspan="3" valign="top"
><div align="center"><strong><font
face="Calibri">3.</font></strong></div></td>
                      <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font
face="Calibri">PENYERAPAN BUDGET
</font></strong></td>
                      <td><strong><font
face="Calibri">NILAI PR </font></strong></td>
                      <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1pl['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                      <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2pl['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                      </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">

                      <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI PO </font></strong></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3)
?></strong></font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4)
?></strong></font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3pl)
?></strong></font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4pl)
?></strong></font></div></td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#ADBFE7">

                      <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI BAST </font></strong></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bs)
?></strong></font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bs)
?></strong></font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bspl)
?></strong></font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bspl)
?></strong></font></div></td>
                      </tr>
```

```
                    <tr bgcolor="#E5E5E5">
                      <td rowspan="3"
valign="top"><div align="center"><strong><font
face="Calibri">4.</font></strong></div></td>
                      <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font face="Calibri">RATA-
RATA<br>
                        WAKTU PENGADAAN
</font></strong></td>
                      <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font face="Calibri">LOG
PLAN </font></strong></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11pl
?></strong> Hari </font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12pl ?>
</strong> Hari</font></div></td>
                      </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">
                      <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">PROCUREMENT</font></strong></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                      </tr>
                      <tr bgcolor="#ADBFE7">
                      <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">LEGAL</font></strong></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                      <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                      </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">

                      </tr>
      </table>
<!-- //akhir coding isi web
================================================
===================================== -->


          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

mn_adm.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
            <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                      <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
```

```
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33" colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
    </table>        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//===============================================
===============================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php mn_adm(); ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">
          <table><tr><td><?php p_pengadaan();
?></td></tr></table>
          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//===============================================
===============================================
========== -->
                    </td>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_sm.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
$sqllok="SELECT * FROM db_dashboard.lokasi WHERE
loker='$loker'";
$hsllok=mysql_query($sqllok);
$datalok=mysql_fetch_array($hsllok);
$id_lokasi=$datalok['id_lokasi'];
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
```

```
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33" colspan="3">
            <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font>,
                                <b>Di</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $loker ?></font></font>
                    </td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
    </table>        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//================================================
================================================
========== -->
```

```
<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php
              mn_sm();
                    ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
====================================== -->

<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
$query1 = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil1 = mysql_query($query1) or die ("Query
gagal!1 $query");
$data1 = mysql_fetch_array($hasil1);
?>
                        <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
pelimpahan
$query1pl = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil1pl = mysql_query($query1pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data1pl = mysql_fetch_array($hasil1pl);
?>

 <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
$query2 = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan='';";
$hasil2 = mysql_query($query2) or die ("Query
gagal! $query");
$data2 = mysql_fetch_array($hasil2);
?>
<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
pelimpahan
$query2pl = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan!='';";
$hasil2pl = mysql_query($query2pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data2pl = mysql_fetch_array($hasil2pl);
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
$query9 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil9 = mysql_query($query9) or die ("Query
gagal! $query9");
$data9 = mysql_fetch_array($hasil9);
if ($data9['status_flow']==NULL)
    { $nilai9=0;
    }
     else
    {
    $nilai9=$data9['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
pelimpahan
```

```
$query9pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil9pl = mysql_query($query9pl) or die ("Query
gagal! $query9");
$data9pl = mysql_fetch_array($hasil9pl);
if ($data9pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai9pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai9pl=$data9pl['status_flow'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
$query10 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil10 = mysql_query($query10) or die ("Query
gagal! $query10");
$data10 = mysql_fetch_array($hasil10);
if ($data10['status_flow']==NULL)
    { $nilai10=0;
    }
     else
    {
    $nilai10=$data10['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
pelimpahan
$query10pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil10pl = mysql_query($query10pl) or die
("Query gagal! $query10");
$data10pl = mysql_fetch_array($hasil10pl);
if ($data10pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai10pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai10pl=$data10pl['status_flow'];
    }
?>

 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex
$query3 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3 = mysql_query($query3) or die ("Query
gagal! $query");
$data3 = mysql_fetch_array($hasil3);
if ($data3['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3=0;
    }
     else
    {
    $nilai3=$data3['nilai_po_capex'];
    }
?>
 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex pelimpahan
$query3pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3pl = mysql_query($query3pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data3pl = mysql_fetch_array($hasil3pl);
if ($data3pl['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai3pl=$data3pl['nilai_po_capex'];
    }
?>

             <?php
//untuk jumlah nilai PO Opex
$query4 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4 = mysql_query($query4) or die ("Query
gagal! $query");
$data4 = mysql_fetch_array($hasil4);
if ($data4['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4=0;
    }
     else
    {
    $nilai4=$data4['nilai_po_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai PO Opex pelimpahan
$query4pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4pl = mysql_query($query4pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data4pl = mysql_fetch_array($hasil4pl);
if ($data4pl['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4pl=$data4pl['nilai_po_opex'];
    }
?> <!=========================//-->
 <?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex
$query3bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bs = mysql_query($query3bs) or die ("Query
gagal! $querybs");
$data3bs = mysql_fetch_array($hasil3bs);
if ($data3bs['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bs=$data3bs['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex pelimpahan
$query3bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bspl = mysql_query($query3bspl) or die
("Query gagal! $querybs");
$data3bspl = mysql_fetch_array($hasil3bspl);
if ($data3bspl['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bspl=$data3bspl['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex
$query4bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bs = mysql_query($query4bs) or die ("Query
gagal! $query4bs");
$data4bs = mysql_fetch_array($hasil4bs);
if ($data4bs['nilai_bast_opex']==NULL)
    { $nilai4bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bs=$data4bs['nilai_bast_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex pelimpahan
```

```
$query4bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bspl = mysql_query($query4bspl) or die
("Query gagal! $query4bs");
$data4bspl = mysql_fetch_array($hasil4bspl);
if ($data4bspl['nilai_bast_opex']==NULL)
    { $nilai4bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bspl=$data4bspl['nilai_bast_opex'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan
$query11 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11 = mysql_query($query11) or die ("Query
gagal! $query11");
$data11 = mysql_fetch_array($hasil11);
if ($data11['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11=0;
    }
     else
    {

$nilai11=number_format($data11['total_log_plan'] /
$data11['log_plan']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
$query11pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11pl = mysql_query($query11pl) or die
("Query gagal! $query11");
$data11pl = mysql_fetch_array($hasil11pl);
if ($data11pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11pl=0;
    }
     else
    {

$nilai11pl=number_format($data11pl['total_log_plan
'] / $data11pl['log_plan']);
    }
?>

             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan
$query12 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12 = mysql_query($query12) or die ("Query
gagal! $query12");
$data12 = mysql_fetch_array($hasil12);
if ($data12['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12=0;
    }
     else
    {

         $nilai12=number_format($data12['total_lo
g_plan'] / $data12['log_plan']);
    }

?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
$query12pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12pl = mysql_query($query12pl) or die
("Query gagal! $query12");
$data12pl = mysql_fetch_array($hasil12pl);
if ($data12pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12pl=0;
    }
     else
    {

         $nilai12pl=number_format($data12pl['tota
l_log_plan'] / $data12pl['log_plan']);
    }

?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement
$query13 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13 = mysql_query($query13) or die ("Query
gagal! $query13");
$data13 = mysql_fetch_array($hasil13);
if ($data13['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13=0;
    }
     else
    {

         $nilai13=number_format($data13['total_pr
ocurement'] / $data13['procurement']);
    }

?>
  <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement pelimpahan
$query13pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13pl = mysql_query($query13pl) or die
("Query gagal! $query13");
$data13pl = mysql_fetch_array($hasil13pl);
if ($data13pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13pl=0;
    }
     else
    {

         $nilai13pl=number_format($data13pl['tota
l_procurement'] / $data13pl['procurement']);
    }

?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil14 = mysql_query($query14) or die ("Query
gagal! $query14");
$data14 = mysql_fetch_array($hasil14);
if ($data14['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14=0;
    }
     else
    {

         $nilai14=number_format($data14['total_pr
ocurement'] / $data14['procurement']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
```

```
$hasil14pl = mysql_query($query14pl) or die
("Query gagal! $query14");
$data14pl = mysql_fetch_array($hasil14pl);
if ($data14pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai14pl=number_format($data14['total_
procurement'] / $data14pl['procurement']);
    }
?>
 <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query15 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15 = mysql_query($query15) or die ("Query
gagal! $query15");
$data15 = mysql_fetch_array($hasil15);
if ($data15['total_legal']==NULL)
    { $nilai15=0;
    }
     else
    {

          $nilai15=number_format($data15['total_le
gal'] / $data15['legal']);
    }
?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query16 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16 = mysql_query($query16) or die ("Query
gagal! $query16");
$data16 = mysql_fetch_array($hasil16);
if ($data16['total_legal']==NULL)
    { $nilai16=0;
    }
     else
    {

          $nilai16=number_format($data16['total_le
gal'] / $data16['legal']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query15pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15pl = mysql_query($query15pl) or die
("Query gagal! $query15");
$data15pl = mysql_fetch_array($hasil15pl);
if ($data15pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai15pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai15pl=number_format($data15pl['tota
l_legal'] / $data15pl['legal']);
    }
?>
             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query16pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16pl = mysql_query($query16pl) or die
("Query gagal! $query16");
$data16pl = mysql_fetch_array($hasil16pl);
if ($data16pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai16pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai16pl=number_format($data16pl['tota
l_legal'] / $data16pl['legal']);
    }
?>


<table width="705" height="348" border="0"
align="center" bordercolor="#FFFFFF">
  <tr align="center" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF">
  <td height="53" colspan="7">
  <strong><font face="Calibri" size="5">S U M M A
R Y </font></strong> </td>
  </tr>
          <tr>
                    <td width="28" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">NO</font></strong></font></div></t
d>
          <td width="173" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">KATEGORI</font></strong></font></d
iv></td>
          <td width="121" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">KETERANGAN</font></strong></font><
/div></td>
                    <td height="44" colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">Bisnis Area :<br>
                    </font></strong> <font
color="#00FFFF">
                    <?php  echo $loker ?>
                    </font></font> </div></td>
                    <td colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
color="#FFFFFF"
face="Calibri"><strong>PELIMPAHAN</strong></font><
/div></td>
          </tr>
        <tr>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div>
</td>
          <td width="149"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div><
/td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div>
</td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div><
/td>
        </tr>
                                          <tr
bgcolor="#E5E5E5">
                    <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">1.</font></strong></div></td>

                    <td><strong><font
face="Calibri">JUMLAH PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td> </td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1['capex']
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2['opex']
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1pl['capex']
?></font></strong></font></div></td>
```

```
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2pl['opex']
?></font></strong></font></div></td>

                  </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">2.</font></strong></div></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">STATUS PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">KONTRAK</font></strong></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9pl
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10pl
?></font></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td rowspan="3" valign="top"
><div align="center"><strong><font
face="Calibri">3.</font></strong></div></td>
                    <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font
face="Calibri">PENYERAPAN BUDGET
</font></strong></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">NILAI PR </font></strong></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1pl['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2pl['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">

                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI PO </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3pl)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4pl)
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">

                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI BAST </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bs)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bs)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bspl)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bspl)
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td rowspan="3"
valign="top"><div align="center"><strong><font
face="Calibri">4.</font></strong></div></td>
                    <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font face="Calibri">RATA-
RATA<br>
                      WAKTU PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font face="Calibri">LOG
PLAN </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11pl
?></strong> Hari </font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12pl ?>
</strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">PROCUREMENT</font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">LEGAL</font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">
```

```
                    </tr>
      </table>
<!-- //akhir coding isi web
================================================
====================================== -->


          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//==============================================
================================================
=========== -->
                    </td>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_Mngrlp.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
$sqllok="SELECT * FROM db_dashboard.lokasi WHERE
loker='$loker'";
$hsllok=mysql_query($sqllok);
$datalok=mysql_fetch_array($hsllok);
$id_lokasi=$datalok['id_lokasi'];
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
        <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
        <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33" colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                          <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font>,
                          <b>Di</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $loker ?></font></font>
                    </td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
    </table>      </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
```

```
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//================================================
================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php
              mn_mngrlp();
                    ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
====================================== -->

<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
$query1 = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil1 = mysql_query($query1) or die ("Query
gagal!1 $query");
$data1 = mysql_fetch_array($hasil1);
?>
                        <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
pelimpahan
$query1pl = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil1pl = mysql_query($query1pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data1pl = mysql_fetch_array($hasil1pl);
?>

 <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
$query2 = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan='';";
$hasil2 = mysql_query($query2) or die ("Query
gagal! $query");
$data2 = mysql_fetch_array($hasil2);
?>
<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
pelimpahan
$query2pl = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan!='';";
$hasil2pl = mysql_query($query2pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data2pl = mysql_fetch_array($hasil2pl);
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
$query9 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil9 = mysql_query($query9) or die ("Query
gagal! $query9");
$data9 = mysql_fetch_array($hasil9);
if ($data9['status_flow']==NULL)
    { $nilai9=0;
    }
     else
    {
    $nilai9=$data9['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
pelimpahan
$query9pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil9pl = mysql_query($query9pl) or die ("Query
gagal! $query9");
$data9pl = mysql_fetch_array($hasil9pl);
if ($data9pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai9pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai9pl=$data9pl['status_flow'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
$query10 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil10 = mysql_query($query10) or die ("Query
gagal! $query10");
$data10 = mysql_fetch_array($hasil10);
if ($data10['status_flow']==NULL)
    { $nilai10=0;
    }
     else
    {
    $nilai10=$data10['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
pelimpahan
$query10pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil10pl = mysql_query($query10pl) or die
("Query gagal! $query10");
$data10pl = mysql_fetch_array($hasil10pl);
if ($data10pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai10pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai10pl=$data10pl['status_flow'];
    }
?>

 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex
$query3 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3 = mysql_query($query3) or die ("Query
gagal! $query");
$data3 = mysql_fetch_array($hasil3);
if ($data3['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3=0;
    }
     else
    {
    $nilai3=$data3['nilai_po_capex'];
    }
?>
 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex pelimpahan
$query3pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3pl = mysql_query($query3pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data3pl = mysql_fetch_array($hasil3pl);
if ($data3pl['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3pl=0;
    }
     else
    {
```

```
    $nilai3pl=$data3pl['nilai_po_capex'];
    }
?>

             <?php
//untuk jumlah nilai PO Opex
$query4 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4 = mysql_query($query4) or die ("Query
gagal! $query");
$data4 = mysql_fetch_array($hasil4);
if ($data4['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4=0;
    }
     else
    {
    $nilai4=$data4['nilai_po_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai PO Opex pelimpahan
$query4pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4pl = mysql_query($query4pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data4pl = mysql_fetch_array($hasil4pl);
if ($data4pl['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4pl=$data4pl['nilai_po_opex'];
    }
?> <!=========================//-->
 <?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex
$query3bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bs = mysql_query($query3bs) or die ("Query
gagal! $querybs");
$data3bs = mysql_fetch_array($hasil3bs);
if ($data3bs['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bs=$data3bs['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex pelimpahan
$query3bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bspl = mysql_query($query3bspl) or die
("Query gagal! $querybs");
$data3bspl = mysql_fetch_array($hasil3bspl);
if ($data3bspl['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bspl=$data3bspl['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex
$query4bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bs = mysql_query($query4bs) or die ("Query
gagal! $query4bs");
$data4bs = mysql_fetch_array($hasil4bs);
if ($data4bs['nilai_bast_opex']==NULL)
    { $nilai4bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bs=$data4bs['nilai_bast_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex pelimpahan
$query4bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bspl = mysql_query($query4bspl) or die
("Query gagal! $query4bs");
$data4bspl = mysql_fetch_array($hasil4bspl);
if ($data4bspl['nilai_bast_opex']==NULL)
    { $nilai4bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bspl=$data4bspl['nilai_bast_opex'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan
$query11 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11 = mysql_query($query11) or die ("Query
gagal! $query11");
$data11 = mysql_fetch_array($hasil11);
if ($data11['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11=0;
    }
     else
    {

$nilai11=number_format($data11['total_log_plan'] /
$data11['log_plan']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
$query11pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11pl = mysql_query($query11pl) or die
("Query gagal! $query11");
$data11pl = mysql_fetch_array($hasil11pl);
if ($data11pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11pl=0;
    }
     else
    {

$nilai11pl=number_format($data11pl['total_log_plan
'] / $data11pl['log_plan']);
    }
?>

             <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan
$query12 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12 = mysql_query($query12) or die ("Query
gagal! $query12");
$data12 = mysql_fetch_array($hasil12);
if ($data12['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12=0;
    }
     else
    {

          $nilai12=number_format($data12['total_lo
g_plan'] / $data12['log_plan']);
    }

?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
```

```
$query12pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12pl = mysql_query($query12pl) or die
("Query gagal! $query12");
$data12pl = mysql_fetch_array($hasil12pl);
if ($data12pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai12pl=number_format($data12pl['tota
l_log_plan'] / $data12pl['log_plan']);
    }

?>
            <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement
$query13 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13 = mysql_query($query13) or die ("Query
gagal! $query13");
$data13 = mysql_fetch_array($hasil13);
if ($data13['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13=0;
    }
     else
    {

          $nilai13=number_format($data13['total_pr
ocurement'] / $data13['procurement']);
    }

?>
  <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement pelimpahan
$query13pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13pl = mysql_query($query13pl) or die
("Query gagal! $query13");
$data13pl = mysql_fetch_array($hasil13pl);
if ($data13pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai13pl=number_format($data13pl['tota
l_procurement'] / $data13pl['procurement']);
    }

?>
            <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil14 = mysql_query($query14) or die ("Query
gagal! $query14");
$data14 = mysql_fetch_array($hasil14);
if ($data14['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14=0;
    }
     else
    {

          $nilai14=number_format($data14['total_pr
ocurement'] / $data14['procurement']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil14pl = mysql_query($query14pl) or die
("Query gagal! $query14");
$data14pl = mysql_fetch_array($hasil14pl);
if ($data14pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai14pl=number_format($data14['total_
procurement'] / $data14pl['procurement']);
    }
?>
 <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query15 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15 = mysql_query($query15) or die ("Query
gagal! $query15");
$data15 = mysql_fetch_array($hasil15);
if ($data15['total_legal']==NULL)
    { $nilai15=0;
    }
     else
    {

          $nilai15=number_format($data15['total_le
gal'] / $data15['legal']);
    }
?>
            <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query16 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16 = mysql_query($query16) or die ("Query
gagal! $query16");
$data16 = mysql_fetch_array($hasil16);
if ($data16['total_legal']==NULL)
    { $nilai16=0;
    }
     else
    {

          $nilai16=number_format($data16['total_le
gal'] / $data16['legal']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query15pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15pl = mysql_query($query15pl) or die
("Query gagal! $query15");
$data15pl = mysql_fetch_array($hasil15pl);
if ($data15pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai15pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai15pl=number_format($data15pl['tota
l_legal'] / $data15pl['legal']);
    }
?>
            <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query16pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16pl = mysql_query($query16pl) or die
("Query gagal! $query16");
$data16pl = mysql_fetch_array($hasil16pl);
if ($data16pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai16pl=0;
    }
     else
    {
```

```
         $nilai16pl=number_format($data16pl['tota
l_legal'] / $data16pl['legal']);
    }
?>


<table width="705" height="348" border="0"
align="center" bordercolor="#FFFFFF">
  <tr align="center" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF">
  <td height="53" colspan="7">
  <strong><font face="Calibri" size="5">S U M M A
R Y </font></strong> </td>
  </tr>
          <tr>
                    <td width="28" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">NO</font></strong></font></div></t
d>
          <td width="173" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">KATEGORI</font></strong></font></d
iv></td>
          <td width="121" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">KETERANGAN</font></strong></font><
/div></td>
                    <td height="44" colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">Bisnis Area :<br>
                    </font></strong> <font
color="#00FFFF">
                    <?php  echo $loker ?>
                    </font></font> </div></td>
                    <td colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
color="#FFFFFF"
face="Calibri"><strong>PELIMPAHAN</strong></font><
/div></td>
          </tr>
        <tr>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div>
</td>
          <td width="149"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div><
/td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div>
</td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div><
/td>
        </tr>
                                          <tr
bgcolor="#E5E5E5">
                    <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">1.</font></strong></div></td>

                    <td><strong><font
face="Calibri">JUMLAH PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td> </td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1['capex']
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2['opex']
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1pl['capex']
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2pl['opex']
?></font></strong></font></div></td>

                  </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">2.</font></strong></div></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">STATUS PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">KONTRAK</font></strong></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9pl
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10pl
?></font></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td rowspan="3" valign="top"
><div align="center"><strong><font
face="Calibri">3.</font></strong></div></td>
                    <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font
face="Calibri">PENYERAPAN BUDGET
</font></strong></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">NILAI PR </font></strong></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1pl['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2pl['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">

                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI PO </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3pl)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4pl)
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">
```

```
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI BAST </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bs)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bs)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bspl)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bspl)
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td rowspan="3"
valign="top"><div align="center"><strong><font
face="Calibri">4.</font></strong></div></td>
                    <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font face="Calibri">RATA-
RATA<br>
                      WAKTU PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font face="Calibri">LOG
PLAN </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11pl
?></strong> Hari </font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12pl ?>
</strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">PROCUREMENT</font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">LEGAL</font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">

                    </tr>
      </table>
<!-- //akhir coding isi web
================================================
==================================== -->


          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_Mngr.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
$sqllok="SELECT * FROM db_dashboard.lokasi WHERE
loker='$loker'";
$hsllok=mysql_query($sqllok);
$datalok=mysql_fetch_array($hsllok);
$id_lokasi=$datalok['id_lokasi'];
```

```
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
           <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
         <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
         <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33" colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font>,
                                <b>Di</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $loker ?></font></font>
                    </td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
    </table>        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
         <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
         <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
             <tr>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
         </td>
         <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
           <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//================================================
================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

         <?php
             mn_mngr();
                ?>
         <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
           <tr>
             <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
           </tr>
         </table>
         <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
           <tr>
             <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
           </tr>
         </table>
         </td>
         <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
======================================== -->

<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
$query1 = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil1 = mysql_query($query1) or die ("Query
gagal!1 $query");
$data1 = mysql_fetch_array($hasil1);
?>
                        <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR capex
pelimpahan
$query1pl = "select count(jenis_pr) as capex,
sum(nilai_pr) as pr_capex from
db_dashboard.project where jenis_pr='capex' &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil1pl = mysql_query($query1pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data1pl = mysql_fetch_array($hasil1pl);
?>

 <?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
$query2 = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan='';";
$hasil2 = mysql_query($query2) or die ("Query
gagal! $query");
$data2 = mysql_fetch_array($hasil2);
?>
<?php
//untuk jumlah pengadaan dan nilai PR opex
pelimpahan
$query2pl = "select count(jenis_pr) as opex,
sum(nilai_pr) as pr_opex from db_dashboard.project
where jenis_pr='opex' && id_lokasi='$id_lokasi' &&
pic_pelimpahan!='';";
$hasil2pl = mysql_query($query2pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data2pl = mysql_fetch_array($hasil2pl);
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
$query9 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil9 = mysql_query($query9) or die ("Query
gagal! $query9");
```

```
$data9 = mysql_fetch_array($hasil9);
if ($data9['status_flow']==NULL)
    { $nilai9=0;
    }
     else
    {
    $nilai9=$data9['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Capex KONTRAK
pelimpahan
$query9pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='capex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil9pl = mysql_query($query9pl) or die ("Query
gagal! $query9");
$data9pl = mysql_fetch_array($hasil9pl);
if ($data9pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai9pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai9pl=$data9pl['status_flow'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
$query10 = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan='';";
$hasil10 = mysql_query($query10) or die ("Query
gagal! $query10");
$data10 = mysql_fetch_array($hasil10);
if ($data10['status_flow']==NULL)
    { $nilai10=0;
    }
     else
    {
    $nilai10=$data10['status_flow'];
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan SP3 Opex KONTRAK
pelimpahan
$query10pl = "SELECT count(status_flow) as
status_flow FROM db_dashboard.project where
jenis_pr='opex' && status_flow=12 &&
id_lokasi='$id_lokasi' && pic_pelimpahan!='';";
$hasil10pl = mysql_query($query10pl) or die
("Query gagal! $query10");
$data10pl = mysql_fetch_array($hasil10pl);
if ($data10pl['status_flow']==NULL)
    { $nilai10pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai10pl=$data10pl['status_flow'];
    }
?>

 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex
$query3 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3 = mysql_query($query3) or die ("Query
gagal! $query");
$data3 = mysql_fetch_array($hasil3);
if ($data3['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3=0;
    }
     else
    {
    $nilai3=$data3['nilai_po_capex'];
    }
?>
 <?php
//untuk jumlah nilai PO Capex pelimpahan
$query3pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_capex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and
b.jenis_pr='capex' && b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3pl = mysql_query($query3pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data3pl = mysql_fetch_array($hasil3pl);
if ($data3pl['nilai_po_capex']==NULL)
    { $nilai3pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai3pl=$data3pl['nilai_po_capex'];
    }
?>

             <?php
//untuk jumlah nilai PO Opex
$query4 = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4 = mysql_query($query4) or die ("Query
gagal! $query");
$data4 = mysql_fetch_array($hasil4);
if ($data4['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4=0;
    }
     else
    {
    $nilai4=$data4['nilai_po_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai PO Opex pelimpahan
$query4pl = "SELECT sum(a.nilai_kontrak) as
nilai_po_opex FROM db_dashboard.kontrak a
inner join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project and b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4pl = mysql_query($query4pl) or die ("Query
gagal! $query");
$data4pl = mysql_fetch_array($hasil4pl);
if ($data4pl['nilai_po_opex']==NULL)
    { $nilai4pl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4pl=$data4pl['nilai_po_opex'];
    }
?> <!=========================//-->
 <?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex
$query3bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bs = mysql_query($query3bs) or die ("Query
gagal! $querybs");
$data3bs = mysql_fetch_array($hasil3bs);
if ($data3bs['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bs=$data3bs['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Capex pelimpahan
$query3bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_capex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='capex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil3bspl = mysql_query($query3bspl) or die
("Query gagal! $querybs");
$data3bspl = mysql_fetch_array($hasil3bspl);
if ($data3bspl['nilai_bast_capex']==NULL)
    { $nilai3bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai3bspl=$data3bspl['nilai_bast_capex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex
$query4bs = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan='' && id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bs = mysql_query($query4bs) or die ("Query
gagal! $query4bs");
$data4bs = mysql_fetch_array($hasil4bs);
if ($data4bs['nilai_bast_opex']==NULL)
```

```
    { $nilai4bs=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bs=$data4bs['nilai_bast_opex'];
    }
?>
<?php
//untuk jumlah nilai BAST Opex pelimpahan
$query4bspl = "SELECT sum(a.nilai) as
nilai_bast_opex FROM db_dashboard.bast a inner
join db_dashboard.project b
on a.id_project=b.id_project && b.jenis_pr='opex'
&& b.pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil4bspl = mysql_query($query4bspl) or die
("Query gagal! $query4bs");
$data4bspl = mysql_fetch_array($hasil4bspl);
if ($data4bspl['nilai_bast_opex']==NULL)
    { $nilai4bspl=0;
    }
     else
    {
    $nilai4bspl=$data4bspl['nilai_bast_opex'];
    }
?>

<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan
$query11 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11 = mysql_query($query11) or die ("Query
gagal! $query11");
$data11 = mysql_fetch_array($hasil11);
if ($data11['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11=0;
    }
     else
    {

$nilai11=number_format($data11['total_log_plan'] /
$data11['log_plan']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
$query11pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil11pl = mysql_query($query11pl) or die
("Query gagal! $query11");
$data11pl = mysql_fetch_array($hasil11pl);
if ($data11pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai11pl=0;
    }
     else
    {

$nilai11pl=number_format($data11pl['total_log_plan
'] / $data11pl['log_plan']);
    }
?>

              <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan
$query12 = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12 = mysql_query($query12) or die ("Query
gagal! $query12");
$data12 = mysql_fetch_array($hasil12);
if ($data12['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12=0;
    }
     else
    {

          $nilai12=number_format($data12['total_lo
g_plan'] / $data12['log_plan']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
logplan pelimpahan
$query12pl = "SELECT sum(log_plan) as
total_log_plan, count(log_plan) as log_plan FROM
db_dashboard.project
where log_plan > 0 and status_flow >= 2 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil12pl = mysql_query($query12pl) or die
("Query gagal! $query12");
$data12pl = mysql_fetch_array($hasil12pl);
if ($data12pl['total_log_plan']==NULL)
    { $nilai12pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai12pl=number_format($data12pl['tota
l_log_plan'] / $data12pl['log_plan']);
    }

?>
              <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement
$query13 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13 = mysql_query($query13) or die ("Query
gagal! $query13");
$data13 = mysql_fetch_array($hasil13);
if ($data13['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13=0;
    }
     else
    {

          $nilai13=number_format($data13['total_pr
ocurement'] / $data13['procurement']);
    }

?>
  <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
procurement pelimpahan
$query13pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil13pl = mysql_query($query13pl) or die
("Query gagal! $query13");
$data13pl = mysql_fetch_array($hasil13pl);
if ($data13pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai13pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai13pl=number_format($data13pl['tota
l_procurement'] / $data13pl['procurement']);
    }

?>
              <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14 = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil14 = mysql_query($query14) or die ("Query
gagal! $query14");
$data14 = mysql_fetch_array($hasil14);
if ($data14['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14=0;
    }
     else
    {

          $nilai14=number_format($data14['total_pr
ocurement'] / $data14['procurement']);
    }
?>
<?php
```

```
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2
prcurement
$query14pl = "SELECT sum(procurement) as
total_procurement, count(procurement) as
procurement FROM db_dashboard.project
where procurement > 0 and status_flow >= 9 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil14pl = mysql_query($query14pl) or die
("Query gagal! $query14");
$data14pl = mysql_fetch_array($hasil14pl);
if ($data14pl['total_procurement']==NULL)
    { $nilai14pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai14pl=number_format($data14['total_
procurement'] / $data14pl['procurement']);
    }
?>
 <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query15 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15 = mysql_query($query15) or die ("Query
gagal! $query15");
$data15 = mysql_fetch_array($hasil15);
if ($data15['total_legal']==NULL)
    { $nilai15=0;
    }
     else
    {

          $nilai15=number_format($data15['total_le
gal'] / $data15['legal']);
    }
?>
            <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
$query16 = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16 = mysql_query($query16) or die ("Query
gagal! $query16");
$data16 = mysql_fetch_array($hasil16);
if ($data16['total_legal']==NULL)
    { $nilai16=0;
    }
     else
    {

          $nilai16=number_format($data16['total_le
gal'] / $data16['legal']);
    }
?>
<?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query15pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='capex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil15pl = mysql_query($query15pl) or die
("Query gagal! $query15");
$data15pl = mysql_fetch_array($hasil15pl);
if ($data15pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai15pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai15pl=number_format($data15pl['tota
l_legal'] / $data15pl['legal']);
    }
?>
            <?php
//untuk status pengadaan hitung waktu rata2 legal
pelimpahan
$query16pl = "SELECT sum(legal) as total_legal,
count(legal) as legal FROM db_dashboard.project
where legal > 0 and status_flow >= 11 and
jenis_pr='opex' && pic_pelimpahan!='' &&
id_lokasi='$id_lokasi'";
$hasil16pl = mysql_query($query16pl) or die
("Query gagal! $query16");
$data16pl = mysql_fetch_array($hasil16pl);
if ($data16pl['total_legal']==NULL)
    { $nilai16pl=0;
    }
     else
    {

          $nilai16pl=number_format($data16pl['tota
l_legal'] / $data16pl['legal']);
    }
?>


<table width="705" height="348" border="0"
align="center" bordercolor="#FFFFFF">
  <tr align="center" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF">
  <td height="53" colspan="7">
  <strong><font face="Calibri" size="5">S U M M A
R Y </font></strong> </td>
  </tr>
          <tr>
                  <td width="28" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">NO</font></strong></font></div></t
d>
          <td width="173" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">KATEGORI</font></strong></font></d
iv></td>
          <td width="121" rowspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">KETERANGAN</font></strong></font><
/div></td>
                    <td height="44" colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">Bisnis Area :<br>
                    </font></strong> <font
color="#00FFFF">
                    <?php  echo $loker ?>
                    </font></font> </div></td>
                    <td colspan="2"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
color="#FFFFFF"
face="Calibri"><strong>PELIMPAHAN</strong></font><
/div></td>
          </tr>
        <tr>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div>
</td>
          <td width="149"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div><
/td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">CAPEX</font></strong></font></div>
</td>
          <td width="148"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#004DA5"><div align="center"><font
face="Calibri"><strong><font
color="#FFFFFF">OPEX</font></strong></font></div><
/td>
        </tr>
                                          <tr
bgcolor="#E5E5E5">
                    <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">1.</font></strong></div></td>

                    <td><strong><font
face="Calibri">JUMLAH PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td> </td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1['capex']
?></font></strong></font></div></td>
```

```
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2['opex']
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data1pl['capex']
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $data2pl['opex']
?></font></strong></font></div></td>

                  </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td><div
align="center"><strong><font
face="Calibri">2.</font></strong></div></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">STATUS PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">KONTRAK</font></strong></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai9pl
?></font></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri"><strong><font
color="#004DA5"><?php echo $nilai10pl
?></font></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td rowspan="3" valign="top"
><div align="center"><strong><font
face="Calibri">3.</font></strong></div></td>
                    <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font
face="Calibri">PENYERAPAN BUDGET
</font></strong></td>
                    <td><strong><font
face="Calibri">NILAI PR </font></strong></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data1pl['pr_capex'])
?></strong></font></div></td>
                    <td><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($data2pl['pr_opex'])
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">

                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI PO </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3pl)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4pl)
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">

                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">NILAI BAST </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bs)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bs)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai3bspl)
?></strong></font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri">Rp. <strong><?php echo
number_format($nilai4bspl)
?></strong></font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#E5E5E5">
                    <td rowspan="3"
valign="top"><div align="center"><strong><font
face="Calibri">4.</font></strong></div></td>
                    <td rowspan="3"
valign="top"><strong><font face="Calibri">RATA-
RATA<br>
                      WAKTU PENGADAAN
</font></strong></td>
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font face="Calibri">LOG
PLAN </font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai11pl
?></strong> Hari </font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai12pl ?>
</strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">PROCUREMENT</font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai13pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai14pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#ADBFE7">
                    <td
bgcolor="#E5E5E5"><strong><font
face="Calibri">LEGAL</font></strong></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
```

```
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai15pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    <td bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"><font color="#004DA5"
face="Calibri"><strong><?php echo $nilai16pl
?></strong> Hari</font></div></td>
                    </tr>
                  <tr bgcolor="#ADBFE7">

                    </tr>
      </table>
<!-- //akhir coding isi web
================================================
==================================== -->


         </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
========== -->
                    </td>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Login.php

```
<?php include 'lib_function.php';
  koneksi_db();
  $nip= $_POST['nip'];
  $password= $_POST['password'];
  $sql = "SELECT a.nip, a.nama, a.jabatan,
a.id_lokasi,
                                      b.id_lokasi,
b.loker, b.type
                                        FROM
db_dashboard.user a JOIN db_dashboard.lokasi b
                                        ON
a.id_lokasi=b.id_lokasi
                                        WHERE
nip='$nip'
                                        AND
                                    password =
'$password'";

  $result = mysql_query($sql) or die("Koneksi
gagal: ".mysql_error());
          $data=mysql_fetch_array($result);

          if($data["jabatan"]=="admin")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_adm.php");
          }
          else if($data["jabatan"]=="user pic")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_upic.php");
          }
          else if($data["jabatan"]=="user
project")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
```

```
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_upro.php");
          }
                    else
if($data["jabatan"]=="admin pic")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_adpic.php");
          }
                    else
if($data["jabatan"]=="sm")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_sm.php");
          }
                    else if($data["jabatan"]=="sm
log gs")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_smloggs.php");
          }
        else if($data["jabatan"]=="manager log
plan")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_mngrlp.php");
          }
                   else
if($data["jabatan"]=="manager")
          {
          session_start();
          session_register("nip","nama","jabatan",
"sudahlogin"); // Daftarkan variable
                    $_SESSION["nip"]=$data["nip"];

          $_SESSION["nama"]=$data["nama"];

          $_SESSION["jabatan"]=$data["jabatan"];

          $_SESSION["loker"]=$data["loker"];

          $_SESSION["type"]=$data["type"];
                    $_SESSION['sudahlogin']=true;
                    //input ke db log

     $nip=$data["nip"];
           $nama=$data["nama"];
           $jabatan=$data["jabatan"];
           $loker=$data["loker"];
           $lt=date('Y-m-d H:i:s');
     $gu='Login Dashboard Sebagai '.$jabatan.'
dengan nip '.$nip.' atas nama '.$nama.' di
'.$loker;
     $sql="insert into db_dashboard.log values
('$nip','$nama','$lt','$gu')";
     $result= mysql_query($sql)or die
(mysql_error());
          //sampai sini
                    header ("location:
mn_mngr.php");
          }
                    else
          {
            header ("location: login_gagal.php");
          }

?>
```

Mn_adm_user.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
        <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
        <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
        <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                    <td>
                      <a
href="mn_adm_user_tmbh.php"><img
src="gambar/tombol/tambah.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/tambah_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/tambah.png'"
height="30" width="35" border="0" title="Menambah
User"></a>
                    </td>

                    <td>
                      <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    </td>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
      </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">

<!--
//================================================
================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">
          <?php mn_adm(); ?>

          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3"
align="center"><?php mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3"
align="center"><?php mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>

        </td>
        <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
======================================== -->

      <table width="723" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="2" align="center">
            <?php if ($nip=$_GET['nip']) { ?>
              <tr height="35" valign="top">
                <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>User
dengan nip <?php echo $nip=$_GET['nip']; ?> telah
ditambahkan</b></font></td>
```

```
                    </tr>
                    <?php } else if
($nip=$_GET['nipu']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
user dengan nip <?php echo $nip=$_GET['nipu']; ?>
telah diubah</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } ?>
        <tr valign="top">
                      <td height="38" colspan="7"
align="center">
                        <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR
USER</font></strong>
                      </td>
                    </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_user.php">
        <tr>
                      <td height="34"
colspan="7">Field :      <select name="field">

<option value="nip">NIP</option>

<option value="nama">Nama</option>

<option value="jabatan">Jabatan</option>

<option value="loker">Bisnis Area</option>

</select>                                    Kata kunci :
<input type="text" name="kunci">

<input type="submit" name="ok" value="Cari">

                      </td>
                    </tr>
                  </form>
        <tr>
          <td width="41" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div>
                      </td>
                      <td width="80"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">NIP</font></div>
                      </td>
          <td width="188"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Nama</font></div>
                      </td>
          <td width="141"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Jabatan</font></div>
                      </td>
                      <td width="220"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Bisnis
Area </font></div>
                      </td>
          <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2" colspan="2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div>
                      </td>
        </tr>

                    <?php
                        //langkah 1
                        $batasan = 20;
                        $angka = $_GET['angka'];
                        $batas =$_GET['batas'];
                        $halaman =
$_GET['halaman'];
                        if(empty($halaman))
                        {
                          $posisi = 0;
                          $halaman = 1;
                        }
                        else
                        {
                          $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                        }
                        echo "<form method=GET
action='$file'>
                              <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                    Tentukan
Tampilan Data Per Halaman :
                                    <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                      for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                      {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                                echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                                else
                                                echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                      }
                                      echo
"</select></form>";

                              if(empty($batas))
                              {
                                $batas=$batasan;
                              }
                              else
                              {
                                $batas=$batas;
                              }

                        $ok=$_GET['ok'];
                        if($ok=='Cari')
                        {
                  //langkah 2
                          $kunci = $_GET['kunci'];
                          $field = $_GET['field'];
                          $query = "SELECT a.nip,
a.nama, a.jabatan, a.id_lokasi,

b.id_lokasi, b.loker
                                                FROM
db_dashboard.user a JOIN db_dashboard.lokasi b
                                                 ON
a.id_lokasi=b.id_lokasi

WHERE $field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY tgl_buat_user DESC

LIMIT $posisi, $batas";
                          $hasil = mysql_query($query) or die
("Query gagalq!");
                          $x = $posisi+1;
                          while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                              {
                          if ($x % 2 == 0)
                              {
                                $bgcolor = "#CCCCCC";
                          }
                          else
                              {
                                $bgcolor = "#FFFFFF";
                          }
                        ?>

                          <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                            <td align="left">
                                  <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $x ?></font>
                                  </td>
                            <td align="center">
                                    <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $data['nip']
?></font>
                                  </td>
                            <td align="left">
                                    <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama']) ?></font>
                                  </td>
                            <td align="left">
```

```
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['jabatan']) ?></font>
                                </td>
                          <td align="left">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['loker']) ?></font>
                                </td>
                          <td align="center"
width="19">
                                <a
href="mn_adm_user_ubah.php?nip=<?php echo
$data['nip'] ?>" title="Mengubah Data User">
                                  <img
src="gambar/b_edit.png" width="16" height="16"
border="0">
                                </a>
                               </td>
                          <td align="center"
width="18">
                                <a
href="mn_adm_detail_user.php?nip=<?php echo
$data['nip'] ?>" title="Detail User">
                                  <img
src="gambar/b_browse.png" width="16" height="16"
border="0">
                                </a>
                               </td>
                        </tr>

                        <?php
            $x++;
            }
                        ?>
                      </table>

                        <?php
                          // langkah 3
                          $query2 =
mysql_query("SELECT a.nip, a.nama, a.jabatan,
a.id_lokasi,

b.id_lokasi, b.loker

FROM db_dashboard.user a JOIN db_dashboard.lokasi
b

ON a.id_lokasi=b.id_lokasi

WHERE $field LIKE '%$kunci%'");
                          $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                          $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                          if ($jmldata==0)
                            echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                echo "<br><br>";
                          $file = "mn_adm_user.php";

                          // link halaman sebelumnya
                          if($halaman > 1)
                          {
                            $previous = $halaman-1;
                                echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
                                      <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                      <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                    }
                          else
                          {
                            echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                          }
                                // tampilkan link
123 awal
                          $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                          for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                          {
                          if($i < 1)
                            continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                          }

                          // tampilkan link 123
tengah
                          $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                          {
                          if($i > $jmlhalaman)
                            break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak awal tengah
akhir
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                          // link hal selanjutnya
                          if($halaman < $jmlhalaman)
                          {
                            $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                      <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                      <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                    }
                          else
                          {
                            echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                          echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                        }
                        else  //batas else halaman
cari ============================== -->
                          {
                            //langkah 2
                            $query = "SELECT a.nip,
a.nama, a.jabatan, a.id_lokasi,

b.id_lokasi, b.loker
                                                FROM
db_dashboard.user a JOIN db_dashboard.lokasi b
                                                 ON
a.id_lokasi=b.id_lokasi
```

```
ORDER BY tgl_buat_user DESC

LIMIT $posisi, $batas";
            $hasil = mysql_query($query) or die
("Query gagalq!");
            $x = $posisi+1;
            while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                        {
              if ($x % 2 == 0)
                          {
                    $bgcolor = "#CCCCCC";
              }
              else
                          {
                    $bgcolor = "#FFFFFF";
              }
            ?>

                        <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                          <td align="left">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $x ?></font>
                                </td>
                          <td align="center">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $data['nip']
?></font>
                                </td>
                          <td align="left">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama']) ?></font>
                                </td>
                          <td align="left">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['jabatan']) ?></font>
                                </td>
                          <td align="left">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['loker']) ?></font>
                                </td>
                          <td align="center"
width="19">
                                <a
href="mn_adm_user_ubah.php?nip=<?php echo
$data['nip'] ?>" title="Mengubah Data User">
                                  <img
src="gambar/b_edit.png" width="16" height="16"
border="0">
                                </a>
                                </td>
                          <td align="center"
width="18">
                                <a
href="mn_adm_detail_user.php?nip=<?php echo
$data['nip'] ?>" title="Detail User">
                                  <img
src="gambar/b_browse.png" width="16" height="16"
border="0">
                                </a>
                                </td>
                        </tr>
          <?php
            $x++;
            }
                      ?>
                    </table><br><br>
                      <?php

                      // langkah 3
                      $query2 =
mysql_query("SELECT a.nip, a.nama, a.jabatan,
a.id_lokasi,

b.id_lokasi, b.loker

FROM db_dashboard.user a JOIN db_dashboard.lokasi
b

ON a.id_lokasi=b.id_lokasi");
                      $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                      $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                      $file = "mn_adm_user.php";

                      // link halaman sebelumnya
                      if($halaman > 1)
                      {
                        $previous = $halaman-1;
                              echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>
                                                <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a>
                                                ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 akhir
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                          if($i < 1)
                            continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                              // tampilkan link
123 tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                          if($i > $jmlhalaman)
                            break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal next
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                  echo "||<a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a>";
                    }
                          else
                          {
                           echo "||<img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
```

```
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                        echo "<p>Jumlah User :
<b>$jmldata</b></p>";
                        }
                      ?>

<!-- //akhir coding isi web
================================================
====================================== -->

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_adm_loker.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
            <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                      <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                        <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                  <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                      <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
            <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                      <td>
                        <a
href="mn_adm_loker_tmbh.php"><img
src="gambar/tombol/tambah.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/tambah_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/tambah.png'"
height="30" width="35" border="0" title="Menambah
Bisnis Area"></a>
                      </td>

                      <td>
                        <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                      </td>
                      <td>
                        <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                      </td>
                    </tr>
```

```
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
           <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//================================================
================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

         <?php mn_adm(); ?>
         <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
           <tr>
             <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
           </tr>
         </table>
         <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
           <tr>
             <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
           </tr>
         </table>  </td>
         <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
======================================== -->

      <table width="540" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="2" align="center">
           <?php if
($id_lokasi=$_GET['id_lokasi']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Bisnis
Area dengan id <?php echo
$id_lokasi=$_GET['id_lokasi']; ?> telah
ditambahkan</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } else if
($id_lokasiu=$_GET['id_lokasiu']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
Bisnis Area dengan id <?php echo
$id_lokasiu=$_GET['id_lokasiu']; ?> telah
diubah</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } ?>
        <tr valign="top">
                      <td height="38" colspan="7"
align="center">
                        <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR BISNIS
AREA</font></strong>
                      </td>
                    </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_loker.php">
        <tr>
                    <td height="34"
colspan="7">Field :      <select name="field">

<option value="id_lokasi">Id Lokasi</option>

<option value="loker">Bisnis Area</option>

<option value="type">Type</option>

</select>
                                        Kata kunci :
<input type="text" name="kunci">
<input type="submit" name="ok" value="Cari">

                    </td>
                  </tr>
                </form>
                  <tr>
          <td width="32" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div></td>
                    <td width="90"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Id Lokasi
</font></div></td>
          <td width="296"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Biasnis
Area </font></div></td>
          <td width="68"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Type</font></div></td>
          <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div></td>
        </tr>
                  <?php
                      //langkah 1
                      $batasan = 20;
                      $angka = $_GET['angka'];
                      $batas =$_GET[batas];
                      $halaman =
$_GET['halaman'];
                      if(empty($halaman))
                      {
                        $posisi = 0;
                        $halaman = 1;
                      }
                      else
                      {
                        $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                      }
                      echo "<form method=GET
action='$file'>
                                <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                      Tentukan
Tampilan Data Per Halaman :
                                      <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                        for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                        {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                                echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                                else
                                                echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                        }
                                        echo
"</select></form>";

                                if(empty($batas))
                                {
                                  $batas=$batasan;
                                }
                                else
                                {
                                  $batas=$batas;
                                }

                              $ok=$_GET['ok'];
                              if($ok=='Cari')
                              {

                                //langkah 2
                                $kunci = $_GET['kunci'];
                                $field = $_GET['field'];
                                $query = "SELECT * FROM
lokasi
                                          WHERE
$field LIKE '%$kunci%'
```

```
ORDER BY tgl_buat_lokasi DESC

LIMIT $posisi, $batas";
            $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
            $x = $posisi+1;
            while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                        {
            if ($x % 2 == 0)
                        {
                    $bgcolor = "#CCCCCC";
            }
            else
                        {
                    $bgcolor = "#FFFFFF";
            }
          ?>

                    <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                      <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                      <td align="center"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['id_lokasi'] ?></font></td>
                      <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['loker'])
?></font></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri" size="-
1"><?php echo strtolower($data['type'])
?></font></div></td>
                    <td width="42"><div
align="center"><a
href="mn_adm_loker_ubah.php?id_lokasi=<?php echo
$data['id_lokasi'] ?>" title="Mengubah Data Bisnis
Area"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                    </tr>

                      <?php
            $x++;
            }
                    ?>

      </table>

                    <?php
                      // langkah 3
                      $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM lokasi

WHERE $field LIKE '%$kunci%'");
                      $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                      $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                      if ($jmldata==0)
                        echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                              echo "<br><br>";
                      $file =
"mn_adm_loker.php";

                      // link halaman sebelumnya
                      if($halaman > 1)
                      {
                        $previous = $halaman-1;
                              echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
                                    <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                    <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                    }
                          else
                          {
                            echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                          }

                                // tampilkan link
123 awal
                          $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                          for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                          {
                          if($i < 1)
                            continue;
                                  $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                          }

                          // tampilkan link 123
tengah
                          $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                          {
                          if($i > $jmlhalaman)
                            break;
                                  $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak awal tengah
akhir
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                          // link hal selanjutnya
                          if($halaman < $jmlhalaman)
                          {
                            $next = $halaman+1;
                                  echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                            <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                            <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                           }
                          else
                          {
                            echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                          echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                        }
                        else //batas else halaman
cari ============================== -->
                        {
                          //langkah 2
                          $query = "SELECT * FROM
lokasi

ORDER BY tgl_buat_lokasi DESC
```

```
                                    LIMIT
$posisi, $batas";
            $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
            $x = $posisi+1;
            while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                        {
            if ($x % 2 == 0)
                        {
                  $bgcolor = "#CCCCCC";
            }
            else
                        {
                  $bgcolor = "#FFFFFF";
            }
          ?>

                  <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                    <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                    <td align="center"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['id_lokasi'] ?></font></td>
                    <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['loker'])
?></font></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri" size="-
1"><?php echo strtolower($data['type'])
?></font></div></td>
                    <td width="42"><div
align="center"><a
href="mn_adm_loker_ubah.php?id_lokasi=<?php echo
$data['id_lokasi'] ?>" title="Mengubah Data Bisnis
Area"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                  </tr>

                    <?php
            $x++;
            }
                  ?>

      </table>

                  <?php
                    // langkah 3
                    $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM lokasi");
                    $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                    $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                    if ($jmldata==0)
                      echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                            echo "<br><br>";
                    $file =
"mn_adm_loker.php";

                    // link halaman sebelumnya
                    if($halaman > 1)
                    {
                      $previous = $halaman-1;
                            echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas>
                                  <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas>
                                  <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                    else
                    {
                      echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                    }
                            // tampilkan link
123 awal
                    $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                    for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                    {
                    if($i < 1)
                      continue;
                          $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                    }

                    // tampilkan link 123
tengah
                    $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                    {
                    if($i > $jmlhalaman)
                      break;
                          $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                          }

                          // tampilkan link
123 akhir
                          $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                          <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                          // cetak awal tengah
akhir
                          echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                    // link hal selanjutnya
                    if($halaman < $jmlhalaman)
                    {
                      $next = $halaman+1;
                            echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                          else
                          {
                            echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                          echo "<p>Jumlah Bisnis
Area : <b>$jmldata</b></p>";
                        }
        ?>
          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//==============================================
==================================================
=========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
              </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
```

```
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_adm_project.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">


<?php
include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>

</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                          <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                  <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
             <tr>
                    <td>
                      <a
href="mn_adm_project_tmbh.php"><img
src="gambar/tombol/tambah.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/tambah_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/tambah.png'"
height="30" width="35" border="0" title="Menambah
Project"></a>
                    </td>

                    <td>
                      <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    </td>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">

<!--
//=============================================
=============================================
========== -->
```

```
<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">
            <?php mn_adm(); ?>

            <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                <td colspan="3"
align="center"><?php mn_info_tgl(); ?></td>
              </tr>
            </table>
            <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                <td colspan="3"
align="center"><?php mn_info(); ?></td>
              </tr>
            </table>

          </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
======================================== -->

      <table width="723" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="2" align="center">
        <tr valign="top">
                      <td height="38" colspan="8"
align="center">
                        <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR PROJECT
</font></strong>
                      </td>
                    </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_project.php">
        <tr>
                      <td height="34" colspan="8">
                        Field :
          <select name="field">
                                            <option
value="no_pr">No Project</option>
                                            <option
value="nama_pr">Nama Project</option>
                                            <option
value="jenis_pr">Jenis</option>
                                            <option
value="kelompok">Kelompok</option>

                      <option value="loker">Bisnis
Area</option>
                                          </select>
            Kata kunci :      <input type="text"
name="kunci">
                                  <input
type="submit" name="ok" value="Cari">
                      </td>
                    </tr>
                </form>
        <tr>
          <td width="38" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div>
                      </td>
                      <td width="75"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">No
Project </font></div>
                      </td>
          <td width="232"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1" color="#FFFFFF">Nama
Project </font></div>
                      </td>
          <td width="35"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Jenis</font></div>
                      </td>
                      <td width="66"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Kelompok</font></div>
                      </td>
                      <td width="220"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Bisnis
Area </font></div>
                      </td>
            <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2" colspan="2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div>
                      </td>
        </tr>

                    <?php
                        //langkah 1
                        $batasan = 20;
                        $angka = $_GET['angka'];
                        $batas =$_GET[batas];
                        $halaman =
$_GET['halaman'];
                        if(empty($halaman))
                        {
                          $posisi = 0;
                          $halaman = 1;
                        }
                        else
                        {
                          $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                        }
                        echo "<form method=GET
action='$file'>
                                <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                  <p
align='left'><font
color='#FFFFFF'>===</font>Tentukan Tampilan Data
Per Halaman :
                                  <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                    for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                    {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                                echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                                else
                                                echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                    }
                                    echo
"</select></form>";

                              if(empty($batas))
                              {
                                $batas=$batasan;
                              }
                              else
                              {
                                $batas=$batas;
                              }

                        $ok=$_GET['ok'];
                        if($ok=='Cari')
                        {
                  //langkah 2
                          $kunci = $_GET['kunci'];
                          $field = $_GET['field'];
                          $query = "SELECT
a.id_project, a.no_pr, a.nama_pr, a.jenis_pr,
a.id_lokasi, a.kelompok,

b.id_lokasi, b.loker
                                      FROM
db_dashboard.project a JOIN db_dashboard.lokasi b
                                        ON
a.id_lokasi=b.id_lokasi

WHERE $field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY id_project DESC
```

```
LIMIT $posisi, $batas";
            $hasil = mysql_query($query) or die
("Query gagalq!" .mysql_error());
            $x = $posisi+1;
            while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                        {
            if ($x % 2 == 0)
                        {
                  $bgcolor = "#CCCCCC";
            }
            else
                        {
                  $bgcolor = "#FFFFFF";
            }
          ?>

                    <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                    <td align="left"
height="20">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $x ?></font>
                            </td>
                    <td align="center">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $data['no_pr']
?></font>
                            </td>
                    <td align="left">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama_pr']) ?></font>
                            </td>
                    <td align="center">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['jenis_pr']) ?></font>
                            </td>
                            <td align="center">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['kelompok']) ?></font>
                            </td>
                    <td align="left">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['loker']) ?></font>
                            </td>
                    <td align="center"
width="18">
                              <div
align="center"><a
href="mn_adm_project_ubah.php?id_project=<?php
echo $data['id_project'] ?>" title="Mengubah Data
Project">
                                <img
src="gambar/b_edit.png" width="16" height="16"
border="0">
                                </a>
                                </div></td>
                    <td align="center"
width="21">
                              <div
align="center"><a
href="mn_adm_detail_project.php?id_project=<?php
echo $data['id_project'] ?>" title="Detail
Project">
                                <img
src="gambar/b_browse.png" width="16" height="16"
border="0">
                                </a>
                                </div></td>
                  </tr>

                  <?php
            $x++;
            }
                  ?>
                </table>

                  <?php
                    // langkah 3
                    $query2 =
mysql_query("SELECT a.id_project, a.no_pr,
a.nama_pr, a.jenis_pr, a.id_lokasi, a.kelompok,

b.id_lokasi, b.loker

FROM db_dashboard.project a JOIN
db_dashboard.lokasi b

ON a.id_lokasi=b.id_lokasi
                              WHERE $field LIKE
'%$kunci%'");
                  $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                  $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                  if ($jmldata==0)
                    echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                        echo "<br><br>";
                  $file =
"mn_adm_project.php";

                  // link halaman sebelumnya
                  if($halaman > 1)
                  {
                    $previous = $halaman-1;
                        echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
                                    <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                    <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak awal tengah
akhir
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
```

```
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                    }
                          else
                          {
                            echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                          echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                        }
                        else  //batas else halaman
cari ============================== -->
                        {
                          //langkah 2
                          $query = "SELECT
a.id_project, a.no_pr, a.nama_pr, a.jenis_pr,
a.id_lokasi, a.kelompok,

b.id_lokasi, b.loker
                                                FROM
db_dashboard.project a JOIN db_dashboard.lokasi b
                                                    ON
a.id_lokasi=b.id_lokasi

ORDER BY id_project DESC

LIMIT $posisi, $batas";
                $hasil = mysql_query($query) or die
("Query gagalq!");
                $x = $posisi+1;
                while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                          {
                  if ($x % 2 == 0)
                            {
                          $bgcolor = "#CCCCCC";
                  }
                  else
                            {
                          $bgcolor = "#FFFFFF";
                  }
                ?>


                          <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                            <td align="left">
                                  <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $x ?></font>
                                </td>
                            <td align="center">
                                  <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $data['no_pr']
?></font>
                                </td>
                            <td align="left">
                                  <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama_pr']) ?></font>
                                </td>
                            <td align="center">
                                  <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['jenis_pr']) ?></font>
                                </td>
                                <td align="center">
                                  <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['kelompok']) ?></font>
                                </td>
                            <td align="left">
                                  <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['loker']) ?></font>
                                </td>
                            <td align="center"
width="18">
                                  <a
href="mn_adm_project_ubah.php?id_project=<?php
echo $data['id_project'] ?>" title="Mengubah Data
Project">
                                    <img
src="gambar/b_edit.png" width="16" height="16"
border="0">
                                  </a>
                                </td>
                            <td align="center"
width="21">
                                  <a
href="mn_adm_detail_project.php?id_project=<?php
echo $data['id_project'] ?>" title="Detail
Project">
                                    <img
src="gambar/b_browse.png" width="16" height="16"
border="0">
                                  </a>
                                </td>
                          </tr>

                <?php
                  $x++;
                  }
                          ?>
                        </table><br><br>
                          <?php

                          // langkah 3
                          $query2 =
mysql_query("SELECT a.id_project, a.no_pr,
a.nama_pr, a.jenis_pr, a.id_lokasi, a.kelompok,

b.id_lokasi, b.loker

FROM db_dashboard.project a JOIN
db_dashboard.lokasi b

ON a.id_lokasi=b.id_lokasi");
                          $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                          $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                          $file =
"mn_adm_project.php";

                          // link halaman sebelumnya
                          if($halaman > 1)
                          {
                            $previous = $halaman-1;
                                  echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>
                                                <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a>
                                                ||";
                    }
                          else
                          {
                            echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                          }

                                // tampilkan link
123 akhir
                          $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                          for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                          {
                            if($i < 1)
                              continue;
                                  $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
```

```
                        }

                              // tampilkan link
123 tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                          if($i > $jmlhalaman)
                            break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                              }

                              // tampilkan link
123 akhir
                              $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                              <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                              // cetak
                              echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal next
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                echo "||<a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a>";
                    }
                          else
                          {
                           echo "||<img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                        echo "<p>Jumlah Project :
<b>$jmldata</b></p>";
                      }
                    ?>

<!-- //akhir coding isi web
================================================
====================================== -->

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
=========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_adm_kontrak.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">


<?php
include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>

</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
            <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                      <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
```

```
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                    <td>
                      <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    </td>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">

<!--
//================================================
================================================
=========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">
            <?php mn_adm(); ?>

            <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                <td colspan="3"
align="center"><?php mn_info_tgl(); ?></td>
              </tr>
            </table>
            <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                <td colspan="3"
align="center"><?php mn_info(); ?></td>
              </tr>
            </table>
          </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
====================================== -->

      <table width="723" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="2" align="center">
        <tr valign="top">
                    <td height="38" colspan="8"
align="center">
                      <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR KONTRAK
</font></strong>
                    </td>
                  </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_kontrak.php">
        <tr>
                    <td height="34" colspan="8">
                      Field :
          <select name="field">
                                              <option
value="no_kontrak">No Kontrak</option>
                                              <option
value="nama_pr">Nama Project</option>
                                              <option
value="judul_kontrak">Judul Kontrak</option>
                                              <option
value="vendor_pemenang">Vendor Pemenang</option>
                                            </select>
            Kata kunci :      <input type="text"
name="kunci">
                                <input
type="submit" name="ok" value="Cari">
                    </td>
                  </tr>
                </form>
        <tr>
          <td width="30" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                    <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div>
                    </td>
                    <td width="81"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">No
Kontrak </font></div>
                    </td>
          <td width="196"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1" color="#FFFFFF">Nama
Project </font></div>
                    </td>
          <td width="196"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1" color="#FFFFFF">Judul
Kontrak </font></div>
                    </td>
                    <td width="168"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                      <div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Vendor
Pemenang </font></div>
                    </td>
          <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2">
                    <div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div>
                    </td>
        </tr>

                  <?php
                      //langkah 1
                      $batasan = 20;
                      $angka = $_GET['angka'];
                      $batas =$_GET[batas];
                      $halaman =
$_GET['halaman'];
                      if(empty($halaman))
                      {
```

```
                        $posisi = 0;
                        $halaman = 1;
                      }
                      else
                      {
                        $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                      }
                      echo "<form method=GET
action='$file'>
                                <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                      <p
align='left'><font
color='#FFFFFF'>==</font>Tentukan Tampilan Data
Per Halaman :
                                      <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                        for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                        {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                              echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                              else
                                              echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                        }
                                        echo
"</select></form>";

                              if(empty($batas))
                              {
                                $batas=$batasan;
                              }
                              else
                              {
                                $batas=$batas;
                              }

                     $ok=$_GET['ok'];
                     if($ok=='Cari')
                     {
               //langkah 2
                       $kunci = $_GET['kunci'];
                       $field = $_GET['field'];
                       $query = "SELECT
a.id_project, a.nama_pr,

b.no_kontrak, b.id_project, b.judul_kontrak,
b.vendor_pemenang, b.nilai_kontrak, b.tgl_mulai,
b.tgl_berakhir, b.penandatanganan,

                    c.id_vendor, c.nama_vendor
                                          FROM
db_dashboard.project a JOIN db_dashboard.kontrak b
                                                ON
a.id_project=b.id_project JOIN db_dashboard.vendor
c

ON b.vendor_pemenang=c.id_vendor

WHERE $field LIKE '%$kunci%'

LIMIT $posisi, $batas";
             $hasil = mysql_query($query) or die
("Query gagalq!" .mysql_error());
             $x = $posisi+1;
             while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                        {
             if ($x % 2 == 0)
                        {
                    $bgcolor = "#CCCCCC";
             }
             else
                        {
                    $bgcolor = "#FFFFFF";
             }
           ?>

                       <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                         <td align="left">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $x ?></font>
                              </td>
                         <td align="center">
                                 <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['no_kontrak'] ?></font>
                              </td>
                         <td align="left">
                                 <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama_pr']) ?></font>
                              </td>
                         <td align="left">
                                 <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['judul_kontrak']) ?></font>
                              </td>
                              <td align="left">
                                <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama_vendor']) ?></font>
                              </td>
                         <td align="center"
width="38">
                                 <a
href="mn_adm_detail_kontrak.php?no_kontrak=<?php
echo $data['no_kontrak'] ?>" title="Detail
Kontrak">
                                   <img
src="gambar/b_browse.png" width="16" height="16"
border="0">
                                 </a>
                               </td>
                       </tr>

                       <?php
            $x++;
            }
                       ?>
                     </table>

                       <?php
                         // langkah 3
                         $query2 =
mysql_query("SELECT a.id_project, a.nama_pr,

b.no_kontrak, b.id_project, b.judul_kontrak,
b.vendor_pemenang, b.nilai_kontrak, b.tgl_mulai,
b.tgl_berakhir, b.penandatanganan,

                    c.id_vendor, c.nama_vendor
                                          FROM
db_dashboard.project a JOIN db_dashboard.kontrak b
                                                ON
a.id_project=b.id_project JOIN db_dashboard.vendor
c

ON b.vendor_pemenang=c.id_vendor

                                WHERE $field LIKE
'%$kunci%'");
                         $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                         $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                         if ($jmldata==0)
                           echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                echo "<br><br>";
                         $file =
"mn_adm_kontrak.php";

                         // link halaman sebelumnya
                         if($halaman > 1)
                         {
                           $previous = $halaman-1;
                                echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
                                          <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

                    <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                          <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                         }
                         else
                         {
                           echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
```

```
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                              // tampilkan link
123 akhir
                              $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                              <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                              // cetak awal tengah
akhir
                              echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                      }
                      else  //batas else halaman
cari ============================== -->
                      {
                        //langkah 2
                        $query = "SELECT
a.id_project, a.nama_pr,

b.no_kontrak, b.id_project, b.judul_kontrak,
b.vendor_pemenang, b.nilai_kontrak, b.tgl_mulai,
b.tgl_berakhir, b.penandatanganan,

                      c.id_vendor, c.nama_vendor
                                              FROM
db_dashboard.project a JOIN db_dashboard.kontrak b
                                                  ON
a.id_project=b.id_project JOIN db_dashboard.vendor
c

ON b.vendor_pemenang=c.id_vendor

LIMIT $posisi, $batas";
                $hasil = mysql_query($query) or die
("Query gagalq!" .mysql_error());
                $x = $posisi+1;
                while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                           {
                  if ($x % 2 == 0)
                           {
                          $bgcolor = "#CCCCCC";
                  }
                  else
                             {
                          $bgcolor = "#FFFFFF";
                  }
                ?>

                          <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                            <td align="left">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo $x ?></font>
                            </td>
                            <td align="center">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['no_kontrak'] ?></font>
                            </td>
                            <td align="left">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama_pr']) ?></font>
                            </td>
                            <td align="left">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['judul_kontrak']) ?></font>
                            </td>
                            <td align="left">
                              <font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
strtolower($data['nama_vendor']) ?></font>
                            </td>
                            <td align="center"
width="38">
                              <a
href="mn_adm_detail_kontrak.php?no_kontrak=<?php
echo $data['no_kontrak'] ?>" title="Detail
Kontrak">
                                <img
src="gambar/b_browse.png" width="16" height="16"
border="0">
                              </a>
                            </td>
                          </tr>

                <?php
                  $x++;
                  }
                          ?>
                        </table><br><br>
                          <?php

                          // langkah 3
                          $query2 =
mysql_query("SELECT a.id_project, a.nama_pr,

b.no_kontrak, b.id_project, b.judul_kontrak,
b.vendor_pemenang, b.nilai_kontrak, b.tgl_mulai,
b.tgl_berakhir, b.penandatanganan,

                      c.id_vendor, c.nama_vendor
                                              FROM
db_dashboard.project a JOIN db_dashboard.kontrak b
                                                  ON
a.id_project=b.id_project JOIN db_dashboard.vendor
c

ON b.vendor_pemenang=c.id_vendor");
                          $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
```

```
                    $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                    $file =
"mn_adm_project.php";

                    // link halaman sebelumnya
                    if($halaman > 1)
                    {
                      $previous = $halaman-1;
                            echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>
                                          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a>
                                          ||";
                }
                      else
                      {
                        echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                      }

                            // tampilkan link
123 akhir
                      $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                      for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                      {
                        if($i < 1)
                          continue;
                              $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                      }

                            // tampilkan link
123 tengah
                      $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                      {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                              $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                              }

                            // tampilkan link
123 akhir
                            $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                            <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                            // cetak
                            echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                      // link hal next
                      if($halaman < $jmlhalaman)
                      {
                        $next = $halaman+1;
                              echo "||<a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a>";
                    }
                          else
                          {
                           echo "||<img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                         echo "<p>Jumlah Kontrak :
<b>$jmldata</b></p>";
                       }
                     ?>

<!-- //akhir coding isi web
================================================
==================================== -->

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
=========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_adm_vendor.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php
```

```
include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
        <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
        <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
        <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                    <td>
                      <a
href="mn_adm_vendor_tmbh.php"><img
src="gambar/tombol/tambah.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/tambah_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/tambah.png'"
height="30" width="35" border="0" title="Menambah
Vendor"></a>
                    </td>

                    <td>
                      <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    </td>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
      </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//==============================================
==============================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php mn_adm(); ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>  </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
==========================================
====================================== -->

      <table width="629" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="2" align="center">
              <?php if
($id_vendor=$_GET['id_vendor']) { ?>
                  <tr height="35" valign="top">
                    <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Vendor
dengan id vendor <?php echo
$id_vendor=$_GET['id_vendor']; ?> telah
ditambahkan</b></font></td>
                  </tr>
                  <?php } else if
($id_vendor=$_GET['id_vendoru']) { ?>
                  <tr height="35" valign="top">
                    <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
vendor dengan id vendor <?php echo
$id_vendor=$_GET['id_vendoru']; ?> telah
diubah</b></font></td>
                  </tr>
                  <?php } ?>
              <tr valign="top">
                    <td height="38" colspan="7"
align="center">
                      <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR
VENDOR</font></strong>
                    </td>
                  </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_vendor.php">
        <tr>
                    <td height="34"
colspan="7">Field :      <select name="field">
```

```
                              <option
value="id_vendor">Id Vendor</option>

<option value="nama_vendor">Nama Vendor</option>

<option value="telp">Telp</option>

<option value="fax">Fax</option>

</select>
                                      Kata kunci :
<input type="text" name="kunci">

<input type="submit" name="ok" value="Cari">

                      </td>
                    </tr>
                  </form>
        <tr>
          <td width="41" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div></td>
                      <td width="273"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Nama
Vendor </font></div></td>
          <td width="123"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Telp</font></div></td>
          <td width="123"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Fax</font></div></td>
          <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2" colspan="2"><div
align="center"><font face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div></td>
        </tr>
                    <?php
                        //langkah 1
                        $batasan = 20;
                        $angka = $_GET['angka'];
                        $batas =$_GET[batas];
                        $halaman =
$_GET['halaman'];
                        if(empty($halaman))
                        {
                          $posisi = 0;
                          $halaman = 1;
                        }
                        else
                        {
                          $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                        }
                        echo "<form method=GET
action='$file'>
                                <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                        Tentukan
Tampilan Data Per Halaman :
                                        <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                          for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                          {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                                  echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                                  else
                                                  echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                          }
                                          echo
"</select></form>";

                                if(empty($batas))
                                {
                                  $batas=$batasan;
                                }
                                else
                                {
                                  $batas=$batas;
                                }
                        $ok=$_GET['ok'];
                        if($ok=='Cari')
                        {
                          //langkah 2
                          $kunci = $_GET['kunci'];
                          $field = $_GET['field'];
                          $query = "SELECT * FROM
vendor
                                                  WHERE
$field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY id_vendor DESC

LIMIT $posisi, $batas";
                          $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
                          $x = $posisi+1;
                          while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                                {
                          if ($x % 2 == 0)
                                {
                                $bgcolor = "#CCCCCC";
                          }
                          else
                                {
                                $bgcolor = "#FFFFFF";
                          }
                        ?>

                                <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                                  <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                                  <td align="left"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['nama_vendor'] ?></font></td>
                                  <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['telp'])
?></font></td>
                                  <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['fax'])
?></font></td>
                                  <td width="26"><div
align="center"><a
href="mn_adm_vendor_ubah.php?id_vendor=<?php echo
$data['id_vendor'] ?>" title="Mengubah Data
Vendor"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                                  <td width="29"><div
align="center"><a
href="mn_adm_detail_vendor.php?id_vendor=<?php
echo $data['id_vendor'] ?>" title="Detail
Vendor"><img src="gambar/b_browse.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                                </tr>

                                  <?php
                          $x++;
                          }
                                  ?>

      </table>

                                  <?php
                                    // langkah 3
                                    $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM vendor

WHERE $field LIKE '%$kunci%'");
                                  $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                                  $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                  if ($jmldata==0)
                                    echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                          echo "<br><br>";
                                  $file =
"mn_adm_vendor.php";

                                  // link halaman sebelumnya
                                  if($halaman > 1)
                                  {
                                    $previous = $halaman-1;
                                          echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
                                                  <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
```

```
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

         <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                    <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                               $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                               $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                               }

                               // tampilkan link
123 akhir
                               $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                               <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                               // cetak awal tengah
akhir
                               echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                               echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                          <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                          <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                               echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                          }
                          echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                        }
                        else //batas else halaman
cari ============================== -->
                        {
            //langkah 2
                          $kunci = $_GET['kunci'];
                          $field = $_GET['field'];
                          $query = "SELECT * FROM
vendor
                                          ORDER BY
id_vendor DESC

LIMIT $posisi, $batas";
            $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
            $x = $posisi+1;
            while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                          {
            if ($x % 2 == 0)
                          {
                    $bgcolor = "#CCCCCC";
            }
            else
                          {
                    $bgcolor = "#FFFFFF";
            }
          ?>

                    <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                      <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                      <td align="left"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['nama_vendor'] ?></font></td>
                      <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['telp'])
?></font></td>
                      <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['fax'])
?></font></td>
                      <td width="26"><div
align="center"><a
href="mn_adm_vendor_ubah.php?id_vendor=<?php echo
$data['id_vendor'] ?>" title="Mengubah Data
Vendor"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                      <td width="29"><div
align="center"><a
href="mn_adm_detail_vendor.php?id_vendor=<?php
echo $data['id_vendor'] ?>" title="Detail
Vendor"><img src="gambar/b_browse.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                    </tr>

                      <?php
            $x++;
            }
                      ?>

      </table>

                    <?php
                      // langkah 3
                      $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM vendor");
                      $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                      $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                      if ($jmldata==0)
                        echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                             echo "<br><br>";
                      $file =
"mn_adm_vendor.php";

                      // link halaman sebelumnya
                      if($halaman > 1)
                      {
                        $previous = $halaman-1;
                             echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas>
                                    <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
```

```
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak awal tengah
akhir
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Vendor :
<b>$jmldata</b></p>";
                      }
        ?>

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//=============================================
=============================================
========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_adm_vendor.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php
include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
```

```
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr>
                    <td>
                      <a
href="mn_adm_vendor_tmbh.php"><img
src="gambar/tombol/tambah.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/tambah_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/tambah.png'"
height="30" width="35" border="0" title="Menambah
Vendor"></a>
                    </td>

                    <td>
                      <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    </td>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
            <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//================================================
================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php mn_adm(); ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>  </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
===================================== -->

      <table width="629" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="2" align="center">
              <?php if
($id_vendor=$_GET['id_vendor']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Vendor
dengan id vendor <?php echo
$id_vendor=$_GET['id_vendor']; ?> telah
ditambahkan</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } else if
($id_vendor=$_GET['id_vendoru']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
vendor dengan id vendor <?php echo
$id_vendor=$_GET['id_vendoru']; ?> telah
diubah</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } ?>
                <tr valign="top">
                      <td height="38" colspan="7"
align="center">
                        <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR
VENDOR</font></strong>
                      </td>
                    </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_vendor.php">
        <tr>
                    <td height="34"
colspan="7">Field :      <select name="field">


                                <option
value="id_vendor">Id Vendor</option>

<option value="nama_vendor">Nama Vendor</option>

<option value="telp">Telp</option>

<option value="fax">Fax</option>

</select>
                                        Kata kunci :
<input type="text" name="kunci">
```

```
<input type="submit" name="ok" value="Cari">

                    </td>
                  </tr>
                </form>
        <tr>
          <td width="41" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div></td>
                    <td width="273"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Nama
Vendor </font></div></td>
          <td width="123"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Telp</font></div></td>
          <td width="123"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Fax</font></div></td>
          <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2" colspan="2"><div
align="center"><font face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div></td>
        </tr>
                  <?php
                      //langkah 1
                      $batasan = 20;
                      $angka = $_GET['angka'];
                      $batas =$_GET[batas];
                      $halaman =
$_GET['halaman'];
                      if(empty($halaman))
                      {
                        $posisi = 0;
                        $halaman = 1;
                      }
                      else
                      {
                        $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                      }
                      echo "<form method=GET
action='$file'>
                                <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                      Tentukan
Tampilan Data Per Halaman :
                                      <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                        for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                        {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                                echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                                else
                                                echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                        }
                                        echo
"</select></form>";

                                if(empty($batas))
                                {
                                  $batas=$batasan;
                                }
                                else
                                {
                                  $batas=$batas;
                                }

                          $ok=$_GET['ok'];
                          if($ok=='Cari')
                          {
                            //langkah 2
                            $kunci = $_GET['kunci'];
                            $field = $_GET['field'];
                            $query = "SELECT * FROM
vendor
                                              WHERE
$field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY id_vendor DESC
LIMIT $posisi, $batas";
                            $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
                            $x = $posisi+1;
                            while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                                  {
                            if ($x % 2 == 0)
                                  {
                                $bgcolor = "#CCCCCC";
                            }
                            else
                                  {
                                $bgcolor = "#FFFFFF";
                            }
                          ?>

                                <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                                  <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                                  <td align="left"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['nama_vendor'] ?></font></td>
                                  <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['telp'])
?></font></td>
                                  <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['fax'])
?></font></td>
                                  <td width="26"><div
align="center"><a
href="mn_adm_vendor_ubah.php?id_vendor=<?php echo
$data['id_vendor'] ?>" title="Mengubah Data
Vendor"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                                  <td width="29"><div
align="center"><a
href="mn_adm_detail_vendor.php?id_vendor=<?php
echo $data['id_vendor'] ?>" title="Detail
Vendor"><img src="gambar/b_browse.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                                </tr>

                                  <?php
                            $x++;
                            }
                                  ?>

      </table>

                                  <?php
                                    // langkah 3
                                    $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM vendor

WHERE $field LIKE '%$kunci%'");
                                    $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                                    $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                    if ($jmldata==0)
                                      echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                          echo "<br><br>";
                                    $file =
"mn_adm_vendor.php";

                                    // link halaman sebelumnya
                                    if($halaman > 1)
                                    {
                                      $previous = $halaman-1;
                                           echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

                                    <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                                  }
                                          else
```

```
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak awal tengah
akhir
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                                <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                      }
                      else //batas else halaman
cari ============================== -->
                      {
             //langkah 2
                        $kunci = $_GET['kunci'];
                        $field = $_GET['field'];
                        $query = "SELECT * FROM
vendor
                                        ORDER BY
id_vendor DESC

LIMIT $posisi, $batas";
                $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
                $x = $posisi+1;
                while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                        {
                if ($x % 2 == 0)
                        {
                        $bgcolor = "#CCCCCC";
                }
                else
                        {
                        $bgcolor = "#FFFFFF";
                }
              ?>

                        <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                          <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                          <td align="left"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['nama_vendor'] ?></font></td>
                          <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['telp'])
?></font></td>
                          <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['fax'])
?></font></td>
                          <td width="26"><div
align="center"><a
href="mn_adm_vendor_ubah.php?id_vendor=<?php echo
$data['id_vendor'] ?>" title="Mengubah Data
Vendor"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                          <td width="29"><div
align="center"><a
href="mn_adm_detail_vendor.php?id_vendor=<?php
echo $data['id_vendor'] ?>" title="Detail
Vendor"><img src="gambar/b_browse.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                        </tr>

                          <?php
                $x++;
                }
                          ?>

      </table>

                        <?php
                          // langkah 3
                          $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM vendor");
                          $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                        if ($jmldata==0)
                          echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                echo "<br><br>";
                        $file =
"mn_adm_vendor.php";

                        // link halaman sebelumnya
                        if($halaman > 1)
                        {
                          $previous = $halaman-1;
                                echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
```

```
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                               $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                               $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                               }

                               // tampilkan link
123 akhir
                               $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                               <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                               // cetak awal tengah
akhir
                               echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas>
                                                <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas>
                                                <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                     }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Vendor :
<b>$jmldata</b></p>";
                      }
        ?>

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_adm_runtext.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
            <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                      <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                      <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
```

```
          <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
           <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                      <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
           <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                      <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                        <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                  <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></font></td>
                      <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
           </table>
         </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
          <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
             <tr>
                      <td>
                        <a
href="mn_adm_runtext_tmbh.php"><img
src="gambar/tombol/tambah.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/tambah_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/tambah.png'"
height="30" width="35" border="0" title="Menambah
Teks Berjalan"></a>
                      </td>

                      <td>
                        <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                      </td>
                      <td>
                        <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                      </td>
                    </tr>
     </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
           <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      <td width="962">
```

```
<!--
//================================================
================================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php mn_adm(); ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>  </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
================================================
======================================== -->

      <table width="703" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="3" align="center">
             <?php if
($id_runtext=$_GET['id_runtext']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Text
berjalan dengan id <?php echo
$id_runtext=$_GET['id_runtext']; ?> telah
ditambahkan</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } else if
($id_runtext=$_GET['id_runtextu']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
text berjalan dengan id <?php echo
$id_runtext=$_GET['id_runtextu']; ?> telah
diubah</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } else if
($id_runtext=$_GET['id_runtexth']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
text berjalan dengan id <?php echo
$id_runtext=$_GET['id_runtexth']; ?> telah
dihapus</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } ?>

        <tr valign="top">
                      <td height="38" colspan="7"
align="center">
                        <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR TEKS
BERJALAN</font></strong>
                      </td>
                    </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_runtext.php">
        <tr>
                      <td height="34"
colspan="7">Field :      <select name="field">

<option value="runtext">Text Berjalan</option>

<option value="nama">Penulis</option>

</select>
                                        Kata kunci :
<input type="text" name="kunci">

<input type="submit" name="ok" value="Cari">

                      </td>
                    </tr>
                  </form>
                    <tr>
          <td width="29" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
```

```
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div></td>
                    <td width="339"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Teks
Berjalan </font></div></td>
          <td width="156"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Penulis</font></div></td>
          <td width="127"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Tgl Buat
Teks Berjalan </font></div></td>
          <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2" colspan="2"><div
align="center"><font face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div></td>
        </tr>
                <?php
                    //langkah 1
                    $batasan = 20;
                    $angka = $_GET['angka'];
                    $batas =$_GET[batas];
                    $halaman =
$_GET['halaman'];
                    if(empty($halaman))
                    {
                      $posisi = 0;
                      $halaman = 1;
                    }
                    else
                    {
                      $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                    }
                    echo "<form method=GET
action='$file'>
                          <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                Tentukan
Tampilan Data Per Halaman :
                                <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                  for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                  {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                        echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                        else
                                        echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                        }
                                  echo
"</select></form>";

                          if(empty($batas))
                          {
                            $batas=$batasan;
                          }
                          else
                          {
                            $batas=$batas;
                          }

                    $ok=$_GET['ok'];
                    if($ok=='Cari')
                    {
                      //langkah 2
                      $kunci = $_GET['kunci'];
                      $field = $_GET['field'];
                      $query = "SELECT
a.id_runtext, a.runtext, a.nip,
a.tgl_buat_runtext,
                                b.nip, b.nama
                                  FROM
db_dashboard.runtext a JOIN db_dashboard.user b

ON a.nip=b.nip

WHERE $field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY id_runtext DESC
                                    LIMIT
$posisi, $batas";

          $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
          $x = $posisi+1;
          while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                  {
          if ($x % 2 == 0)
                  {
                $bgcolor = "#CCCCCC";
          }
          else
                  {
                $bgcolor = "#FFFFFF";
          }
        ?>

                  <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                    <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                    <td align="left"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['runtext'] ?></font></td>
                    <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['nama'])
?></font></td>
                    <td><div
align="center"><font face="Calibri" size="-
1"><?php echo
strtolower($data['tgl_buat_runtext'])
?></font></div></td>
                    <td width="19"><div
align="center"><a
href="mn_adm_runtext_ubah.php?id_runtext=<?php
echo $data['id_runtext'] ?>&& runtext=<?php echo
$data['runtext'] ?> && nama=<?php echo
$data['nama'] ?> && nip=<?php echo $data['nip']
?>" title="Mengubah Data Teks Berjalan"><img
src="gambar/b_edit.png" width="16" height="16"
border="0"></a></div></font></td>
                    <td width="19"><div
align="center"><a
href="proses_hapus_runtext.php?id_runtext=<?php
echo $data['id_runtext'] ?> && runtext=<?php echo
$data['runtext'] ?> && nama=<?php echo
$data['nama'] ?> && nip=<?php echo $data['nip']
?>" title="Menghapus Data Teks Berjalan"><img
src="gambar/b_drop.png" width="16" height="16"
border="0"></a></div></font></td>
                  </tr>

                    <?php
          $x++;
          }
                    ?>

      </table>

                    <?php
                      // langkah 3
                      $query2 =
mysql_query("SELECT a.id_runtext, a.runtext,
a.nip, a.tgl_buat_runtext,

b.nip, b.nama

FROM db_dashboard.runtext a JOIN db_dashboard.user
b

ON a.nip=b.nip

WHERE $field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY id_runtext DESC");
                      $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                      $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                      if ($jmldata==0)
                        echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                            echo "<br><br>";
                      $file =
"mn_adm_runtext.php";

                      // link halaman sebelumnya
                      if($halaman > 1)
                      {
                        $previous = $halaman-1;
                            echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
                                  <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
```

```
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                    <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                              $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                              $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                              }

                              // tampilkan link
123 akhir
                              $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                              <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                              // cetak awal tengah
akhir
                              echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                              echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                          <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                          <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                      }
                      else //batas else halaman
cari ============================== -->
                      {
                        //langkah 2
                        $query = "SELECT
a.id_runtext, a.runtext, a.nip,
a.tgl_buat_runtext,
                                      b.nip, b.nama
                                                FROM
db_dashboard.runtext a JOIN db_dashboard.user b

ON a.nip=b.nip

ORDER BY id_runtext DESC
                                                 LIMIT
$posisi, $batas";
            $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
            $x = $posisi+1;
            while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                        {
            if ($x % 2 == 0)
                        {
                  $bgcolor = "#CCCCCC";
            }
            else
                        {
                  $bgcolor = "#FFFFFF";
            }
          ?>

                        <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                          <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                          <td align="left"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['runtext'] ?></font></td>
                          <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['nama'])
?></font></td>
                          <td><div
align="center"><font face="Calibri" size="-
1"><?php echo
strtolower($data['tgl_buat_runtext'])
?></font></div></td>
                          <td width="19"><div
align="center"><a
href="mn_adm_runtext_ubah.php?id_runtext=<?php
echo $data['id_runtext'] ?>&& runtext=<?php echo
$data['runtext'] ?> && nama=<?php echo
$data['nama'] ?> && nip=<?php echo $data['nip']
?>" title="Mengubah Data Teks Berjalan"><img
src="gambar/b_edit.png" width="16" height="16"
border="0"></a></div></font></td>
                          <td width="19"><div
align="center"><a
href="proses_hapus_runtext.php?id_runtext=<?php
echo $data['id_runtext'] ?> && runtext=<?php echo
$data['runtext'] ?> && nama=<?php echo
$data['nama'] ?> && nip=<?php echo $data['nip']
?>" title="Menghapus Data Teks Berjalan"><img
src="gambar/b_drop.png" width="16" height="16"
border="0"></a></div></font></td>
                        </tr>

                        <?php
            $x++;
            }
                        ?>

      </table>

                        <?php
                          // langkah 3
                          $query2 =
mysql_query("SELECT a.id_runtext, a.runtext,
a.nip, a.tgl_buat_runtext,

b.nip, b.nama
```

```
FROM db_dashboard.runtext a JOIN db_dashboard.user
b

ON a.nip=b.nip

ORDER BY id_runtext DESC");
                        $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                        if ($jmldata==0)
                          echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                echo "<br><br>";
                        $file =
"mn_adm_runtext.php";

                        // link halaman sebelumnya
                        if($halaman > 1)
                        {
                          $previous = $halaman-1;
                                echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }

                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak awal tengah
akhir
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                                $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas>
                                        <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Teks
Berjalan : <b>$jmldata</b></p>";
                  }
        ?>

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//=================================================
==================================================
========== -->
                      </td>
                      <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

Mn_adm_hl.php

```
<?php
  session_start();
  $nip = $_SESSION['nip'];
  $nama = $_SESSION['nama'];
  $jabatan = $_SESSION['jabatan'];
  $loker = $_SESSION['loker'];
  $type = $_SESSION['type'];
```

```
  if($_SESSION['sudahlogin']==true)
{
?>

<html>
<head>
<title>Telkom | Dashboard Procurement</title>
<link rel="shortcut icon"
href="gambar/logo_telkom_shortcut.png">

<?php include 'lib_function.php';
koneksi_db();
?>
</head>

<body>
<?php background_web(); ?>
<table width="970" align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td colspan="3" height="65" valign="top">
          <table width="970" align="center"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="763"
align="right" valign="middle"><?php
text_berjalan() ?></td>
                    <td width="207"
align="center"><?php logo_telkom() ?></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_atas(); ?></td>
        <td align="center" width="854"><?php
frame_atas(); ?></td>
        <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="966"
background="gambar/frame_samping.png"><?php
header_web(); ?></td>
                    <td width="2"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
          <table width="970" height="33"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="890" height="31"
background="gambar/back_nav_bar.png">
                      <font
color="#FFFFFF">....</font><font
face="Calibri"><b>Selamat Datang</b> <font
color="#0000FF"><?php echo $nama ?></font>,
                                <b>Sebagai</b>
<font color="#0000FF"><?php echo $jabatan
?></font></td>
                    <td width="40"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                  </tr>
          </table>
        </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_atas(); ?></td>
        <td width="854" align="right"
bgcolor="#FFFFFF">
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                    <td>
                      <a
href="mn_adm_hl_tmbh.php"><img
src="gambar/tombol/tambah.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/tambah_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/tambah.png'"
height="30" width="35" border="0" title="Menambah
Heri Libur"></a>
                    </td>

                    <td>
                      <a href="mn_adm.php"><img
src="gambar/tombol/home.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/home_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/home.png'"
height="30" width="35" border="0"
title="Home"></a>
                    </td>
                    <td>
                      <a href="logout.php"><img
src="gambar/tombol/logout.png"
onMouseOver="src='gambar/tombol/logout_out.png'"
onMouseOut="src='gambar/tombol/logout.png'"
height="30" width="85" border="0"
title="Logout"></a>
                    </td>
                  </tr>
      </table>
          </td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_atas(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"
align="center">
          <table width="970" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                    <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                    <td width="962">
<!--
//=============================================
==============================================
========== -->

<table width="950" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td width="196" align="center" valign="top">

          <?php mn_adm(); ?>
          <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info_tgl(); ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table  border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
              <td colspan="3" align="center"><?php
mn_info(); ?></td>
            </tr>
          </table>  </td>
          <td width="748" align="center"
valign="top">

<!-- //awal coding isi web
==============================================
======================================== -->

      <table width="429" border="0"
bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"
cellspacing="2" align="center">
             <?php if ($tgl_hl=$_GET['tgl_hl']) {
?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Text
berjalan dengan id <?php echo
$tgl_hl=$_GET['tgl_hl']; ?> telah
ditambahkan</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } else if
($tgl_hl=$_GET['tgl_hlu']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
text berjalan dengan id <?php echo
$tgl_hl=$_GET['tgl_hlu']; ?> telah
diubah</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } else if
($tgl_hl=$_GET['tgl_hlh']) { ?>
                    <tr height="35" valign="top">
                      <td colspan="7"><font
face="Calibri" size="-1" color="#0000FF"><b>Data
```

```
text berjalan dengan id <?php echo
$tgl_hl=$_GET['tgl_hlh']; ?> telah
dihapus</b></font></td>
                    </tr>
                    <?php } ?>

        <tr valign="top">
                      <td height="38" colspan="7"
align="center">
                        <strong><font
face="Calibri" size="5">DAFTAR HARI
LIBUR</font></strong>
                    </td>
                    </tr>
          <form method="get"
action="mn_adm_hl.php">
        <tr>
                    <td height="34"
colspan="7">Field :      <select name="field">

<option value="ket_hl">Hari Libur</option>

</select>
                                      Kata kunci :
<input type="text" name="kunci">

<input type="submit" name="ok" value="Cari">

                      </td>
                    </tr>
                </form>
                    <tr>
          <td width="38" height="22"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">No</font></div></td>
                    <td width="102"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1" face="Calibri">Tanggal
Libur</font></div></td>
          <td width="241"
background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2"><div align="center"><font
color="#FFFFFF" size="-1"
face="Calibri">Keterangan</font></div></td>
           <td background="gambar/frame_atas.png"
bgcolor="#1372A2" colspan="2"><div
align="center"><font face="Calibri" size="-1"
color="#FFFFFF">Action</font></div></td>
        </tr>
                    <?php
                        //langkah 1
                        $batasan = 20;
                        $angka = $_GET['angka'];
                        $batas =$_GET[batas];
                        $halaman =
$_GET['halaman'];
                        if(empty($halaman))
                        {
                          $posisi = 0;
                          $halaman = 1;
                        }
                        else
                        {
                          $posisi = ($halaman-1) *
$batas;
                        }
                        echo "<form method=GET
action='$file'>
                              <input type=hidden
name=halaman value=$halaman>
                                      Tentukan
Tampilan Data Per Halaman :
                                      <select
name=batas onChange='this.form.submit()'></p>";
                                        for
($i=1;$i<=10;$i++)
                                        {

$angka=$batasan*$i;

if($batas==$angka)
                                                echo
"<option value=$angka selected>$angka</option>";
                                                else
                                                echo
"<option value=$angka>$angka</option>";
                                        }
                                        echo
"</select></form>";

                              if(empty($batas))
                                        {
                                          $batas=$batasan;
                                        }
                                        else
                                        {
                                          $batas=$batas;
                                        }

                        $ok=$_GET['ok'];
                        if($ok=='Cari')
                        {
                          //langkah 2
                          $kunci = $_GET['kunci'];
                          $field = $_GET['field'];
                          $query = "SELECT * FROM
harilibur

WHERE $field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY tgl_hl DESC
                                                LIMIT
$posisi, $batas";
                    $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
                    $x = $posisi+1;
                    while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                                {
                    if ($x % 2 == 0)
                                {
                            $bgcolor = "#CCCCCC";
                    }
                    else
                                {
                            $bgcolor = "#FFFFFF";
                    }
                  ?>

                    <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                      <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                      <td align="center"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['tgl_hl'] ?></font></td>
                      <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['ket_hl'])
?></font></td>
                      <td width="18"><div
align="center"><a
href="mn_adm_hl_ubah.php?tgl_hl=<?php echo
$data['tgl_hl'] ?>" title="Mengubah Data Hari
Libur"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                      <td width="18"><div
align="center"><a
href="proses_hapus_hl.php?tgl_hl=<?php echo
$data['tgl_hl'] ?>" title="Menghapus Data Hari
Libur"><img src="gambar/b_drop.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                    </tr>

                      <?php
                    $x++;
                    }
                      ?>

      </table>

                      <?php
                        // langkah 3
                        $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM harilibur

WHERE $field LIKE '%$kunci%'

ORDER BY tgl_hl DESC");
                        $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                        if ($jmldata==0)
                          echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                echo "<br><br>";
                        $file = "mn_adm_hl.php";

                        // link halaman sebelumnya
                        if($halaman > 1)
                        {
                          $previous = $halaman-1;
                                echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas&field=$field&kun
ci=$kunci&ok=$ok>
```

```
                                    <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas&field=$f
ield&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                    <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                                $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas&field=$field&ku
nci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                                }


                                // tampilkan link
123 akhir
                                $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                                <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                                // cetak awal tengah
akhir
                                echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                                echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas&field=$field
&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                            <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok>
                                            <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                      }
                      else //batas else halaman
cari ============================== -->
                      {
                      //langkah 2
                        $kunci = $_GET['kunci'];
                        $field = $_GET['field'];
                        $query = "SELECT * FROM
harilibur

ORDER BY tgl_hl DESC
                                            LIMIT
$posisi, $batas";
                $hasil = mysql_query($query) or die
("Koneksi Gagal : " .mysql_error());
                $x = $posisi+1;
                while($data =
mysql_fetch_array($hasil))
                                            {
                if ($x % 2 == 0)
                                            {
                        $bgcolor = "#CCCCCC";
                }
                else
                                            {
                        $bgcolor = "#FFFFFF";
                }
              ?>

                        <tr bgcolor="<?php echo
$bgcolor ?>">
                          <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo $x ?></font></td>
                          <td align="center"><font
face="Calibri" size="-1"><?php echo
$data['tgl_hl'] ?></font></td>
                          <td><font face="Calibri"
size="-1"><?php echo strtolower($data['ket_hl'])
?></font></td>
                          <td width="18"><div
align="center"><a
href="mn_adm_hl_ubah.php?tgl_hl=<?php echo
$data['tgl_hl'] ?>" title="Mengubah Data Hari
Libur"><img src="gambar/b_edit.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                          <td width="18"><div
align="center"><a
href="proses_hapus_hl.php?tgl_hl=<?php echo
$data['tgl_hl'] ?>" title="Menghapus Data Hari
Libur"><img src="gambar/b_drop.png" width="16"
height="16" border="0"></a></div></font></td>
                        </tr>

                          <?php
                $x++;
                }
                          ?>

      </table>

                          <?php
                            // langkah 3
                            $query2 =
mysql_query("SELECT * FROM harilibur

ORDER BY tgl_hl DESC");
                            $jmldata =
mysql_num_rows($query2);
                            $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                            if ($jmldata==0)
                              echo "<b>Data tidak
ditemukan</b>";
                                    echo "<br><br>";
                            $file = "mn_adm_hl.php";

                            // link halaman sebelumnya
                            if($halaman > 1)
                            {
                              $previous = $halaman-1;
```

```
                              echo "<a
href=$file?halaman=1&batas=$batas>
                                    <img
src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_awal_out.pn
g' onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_awal.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Awal' border='0'></a>

          <a
href=$file?halaman=$previous&batas=$batas>
                                    <img
src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/sebelumnya_out.png'
onMouseOut=src='gambar/tombol/sebelumnya.png'
height=25 width=125 title='Kembali Ke Halaman
Sebelumnya' border='0'></a> ||";
                  }
                        else
                        {
                          echo "<img
src='gambar/tombol/halaman_awal_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/sebelumnya_na.png' height=25
width=125> ||";
                        }

                              // tampilkan link
123 awal
                        $angka=($halaman > 3 ?
"<font color='#000000'> ... </font>" : " ");
                        for($i=$halaman-
2;$i<$halaman;$i++)
                        {
                        if($i < 1)
                          continue;
                              $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                        }

                        // tampilkan link 123
tengah
                        $angka .= "<b>$halaman</b>
";

for($i=$halaman+1;$i<($halaman+3);$i++)
                        {
                        if($i > $jmlhalaman)
                          break;
                              $angka .= "<a
href=$file?halaman=$i&batas=$batas><font
color='#000000'>$i</font></a> ";
                              }


                              // tampilkan link
123 akhir
                              $angka
.=($halaman+2<$jmlhalaman ? "<font
color='#000000'> ... </font>
                              <a
href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas&field=
$field&kunci=$kunci&ok=$ok><font
color='#000000'>$jmlhalaman</font></a> " : " ");

                              // cetak awal tengah
akhir
                              echo "<font
color='#0000FF'>$angka</font>";

                        // link hal selanjutnya
                        if($halaman < $jmlhalaman)
                        {
                          $next = $halaman+1;
                              echo " || <a
href=$file?halaman=$next&batas=$batas>
                                    <img
src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/selanjutnya_out.png
' onMouseOut=src='gambar/tombol/selanjutnya.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Selanjutnya'
border='0'></a>

<a href=$file?halaman=$jmlhalaman&batas=$batas>
                                          <img
src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
onMouseOver=src='gambar/tombol/halaman_akhir_out.p
ng'
onMouseOut=src='gambar/tombol/halaman_akhir.png'
height=25 width=125 title='Ke Halaman Akhir'
border='0'></a> ";
                  }
                        else
                        {
                          echo "|| <img
src='gambar/tombol/selanjutnya_na.png' height=25
width=125><img
src='gambar/tombol/halaman_akhir_na.png' height=25
width=125>";
                        }
                        echo "<p>Jumlah Data Yang
Ditemukan : <b>$jmldata</b></p>";
                        }
        ?>

          </td>
  </tr>
</table>

<!--
//================================================
================================================
=========== -->
                        </td>
                        <td width="4"
background="gambar/frame_samping.png"></td>
                      </tr>
            </table>
          </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="58" align="left"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php slogan_telkom(); ?></td>
          <td width="58" align="right"
bgcolor="#FFFFFF"><?php
frame_dalam_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" width="58"><?php
frame_sudut_kiri_bawah(); ?></td>
          <td align="center" width="854"><?php
frame_bawah(); ?></td>
          <td align="right" width="58"><?php
frame_sudut_kanan_bawah(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center"><?php
frame_bayangan(); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align="center" height="25"
valign="bottom"><?php footnote(); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
}
  else { // Jika user belum login
  header("Location: belumlogin.php");
}
?>
```

LAMPIRAN C

HASIL KUESIONER

LAMPIRAN C
HASIL KUESIONER

D

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

Admin

Nama : Andi Ardiano
Nip : 721271

1. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data user
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data bisnis area
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data project
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data running text
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data hari libur
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

Admin

Nama : Heraclian Prasetyo
Nip : 830113

1. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data user
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data bisnis area
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju


3. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data project
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data running text
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data hari libur
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

Admin

Nama : Alan Prasmo
Nip : 633635

1. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data user
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data bisnis area
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data project
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data running text
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Sistem Informasi yang dirancang mempermudah dalam pengelolaan data hari libur
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Roni Sugema
Nip : 560181

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Rahmat Ginanjar
Nip : 610589

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   (B.) Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   (A.) Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju


3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   (A.) Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   (A.) Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   A. Sangat Setuju
   (B.) Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Bagi
Nip : 585589

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju


3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Subarto
Nip : 571580

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju


3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Jaya Pratama
Nip : 571851

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   (B) Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   A. Sangat Setuju
   (B) Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   (B) Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   (C) Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   (A) Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,

Jaya Pratama

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Yuni aryani
Nip : 590858

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   (C) Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   A. Sangat Setuju
   (B) Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   (C) Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   (B) Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   (A) Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,

Yuni aryani

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Yogi Pratama
Nip : 710589

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju


3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM Log & GS dan Manager Log Plan

Nama : Yanti yulia
Nip : 690216

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Sistem informasi yang dirancang memberikan informasi yang jelas mengenai progres tahap pengadaan
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah sistem informasi yang dirancang ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi yang user friendly ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM dan Manager

Nama : BAYU PERMANA
Nip : 561367

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju


2. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem informasi ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM dan Manager

Nama : wiwin Aminah
Nip : 612281

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem informasi ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,

wiwin Aminah

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM dan Manager

Nama : ASBON TANJUNG
Nip : 633037

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem informasi ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,

ASBON TANJUNG

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM dan Manager

Nama : Syahril Haris
Nip : 560611

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem informasi ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM dan Manager

Nama : Asep Turya
Nip : 590225

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem informasi ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,

_____

Kuisioner Sistem Informasi Dashboard Procurement

SM dan Manager

Nama : Feri Supriyadi
Nip : 570580

1. Sistem informasi yang dirancang ini memberikan informasi berupa summary yang mudah di mengerti
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju


2. Apakah sistem informasi yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah tampilan desain sistem informasi ini menarik ?
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

4. Sistem informasi ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi
   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Biasa Saja
   D. Tidak Setuju
   E. Sangat Tidak Setuju

Saran :

Tanda Tangan,



LAMPIRAN D

SURAT BALASAN PENELITIAN

NO : 204 / PR000 / DIT-011 / 2011

Bandung, 21 Agustus 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Teknik & Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 114
B a n d u n g

Perihal : Penelitian Tugas Akhir

Dengan Hormat,
Menunjuk proposal Penelitian Tugas Akhir, atas nama mahasiswa :

Nama	:	Ferdy Yusuf Djoendjoenan
Nim	:	10106155
Jurusan	:	Teknik Informatika (S1)

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penelitian tugas akhir tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi Aplikasi Persyaratan yang kami sediakan.
2. Lokasi Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan di Bidang Network Management System Jl. Japati No. 1 Lt. 2 – Bandung 40133. Dengan Pembimbing Herawan Prasetyo / 022 – 4522408.

Demikian Kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Mochamad Toha
Senior Manager Log & GS

Tembusan : 1. Man. NMS IS and NW Security

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. - KANTOR DIVISI INFRATEL
GRAHA CITRA CARAKA Lantai : M Telp. : (021) 5221400 - 5270200, Fax. : (021) 5229600 - 5270220 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710 - INDONESIA

Committed 2 U

SURAT KETERANGAN
Nomor : Tel 179/ PR 000/DIT-011/2010

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	:	**Suleman Tampubolon**
JABATAN	:	**Manager Administration & Secretary**
LOKASI KERJA	:	**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk** **Kantor Divisi InfraTEL** **Graha Citra Caraka Lantai M** **Jl. Gatot Subroto Kav 52 Jakarta 12710**

Menerangkan bahwa :

NAMA	:	**Ferdy Yusuf Djoendjoenan**
Universitas	:	**Universitas Komputer Indonesia - Bandung**
NIM	:	**10106155**

Telah melaksanakan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi di Bidang Network Management System Divisi InfraTEL.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

JAKARTA, 21 Januari 2010

SULEMAN TAMPUBOLON
MANAGER ADM & SECRETARY