
LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA



Program menu

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Website </TITLE>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
// var scr1Str = "tekMIRA melayani sistem informasi & hardware, Contact Us :
Jl. Jend. Sudirman No.623 Bandung Telp. 022-6030483, Fax. 022-6003372" //
var width = 100
var strLen = scr1Str.Length;
var pos = 1 - width;      //
function scroll ()
{
  var scroll = "";      //
  pos++;              //
  if (pos == strLen)    //
    pos = 1 - width;   //
  if (pos<0) {        //
    for (var i=1; i<=Math.abs(pos); i++)
      scroll = scroll + " ";
  scroll = scroll + scr1Str.substring(0, width - i
      + 1);
}
else
  scroll = scroll + scr1Str.substring(pos, pos + width);
  window.status = scroll;      //
  setTimeout ("scroll()",100);  //
}
//-->
```

```
</SCRIPT>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<LINK href="style.css" rel=stylesheet>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
 window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JavaScript>
var secondsToWait = 1000*1  //
var imageNum = 1  //index number of first image
var imageMax = 4  //number of images
//create an array and load it with images
myImages = new Array()
for(i = 1; i < (imageMax + 1); i++)
{
   myImages[i] = new Image()
   myImages[i].src = ""
}
//
function changeGif()
{
 document.dynamicImage.src = myImages[imageNum].src
 imageNum++
 if(imageNum > imageMax)
 {
 imageNum = 1
  }
}
```

```
</SCRIPT>
<META content="MSHTML 6.00.2600.0" name=GENERATOR>
<STYLE>SPAN.newsdescfr1
{
   FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #ffcc66; FONT-FAMILY: Arial
} .
SPAN.newsdescfr2
{
  FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #ffcc66; FONT-FAMILY: Arial
}
</STYLE>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function popWin(theURL,winName,features) {
 // window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function setXPos() {return};
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JavaScript src="scroll.js.htm"
type=text/javascript></SCRIPT>
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init)
{  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator)
  {
```

```
if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4))
    {
   document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
    onresize=MM_reloadPage;
    }
  }
 else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</HEAD>
<BODY onresize=setXPos();  leftMargin=0  bgcolor="#999999" topMargin=0
  onload="setXPos(); scroll(); &#10; popWin('','sctvpopads','toolbar=no,
  location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=200,heigh
  t=180');&#10;return true" marginwidth="0" marginheight="0" ?
  MM_preloadImages(?images>
 <div id="Layer2" style="position:absolute; left:-68px; top:26px; width:103px;
    height:47px; z-index:4">
 <div id=greenpeas style="width: 33px; height: 94px; top: 63px; left:4px; z-
    index: 4">
  <img src="id.gif" width="63" height="36"></div>
</div>
 <div id="Layer1" style="position:absolute; left:49px; top:3px; width:670px;
    height:426px; z-index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-
    color: #FFFFFF; border: 1px none #000000">
 <table width="100%" border="0" height="386">
  <tr>
   <td height="79" bgcolor=#6666CC><font color="#6666CC">
   <img src="tekMIRA.gif" width="459" height="84">
```

```
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 width="205" height="84">
    <param name=movie value="animel.swf">
    <param name=quality value=high>
    <embed src="animel.swf" quality=high " width="205" height="84">
    </embed>
 </object></font></td>
</tr> <tr>
 <td height="295">
  <table width="100%" border="0" height="257">
    <tr>
     <td height="286" width="30%" >
      <div id="Layer3" style="position:absolute; left:9px; top:117px;
        width:139px; height:39px; z-index:6"><img src="Indraja.jpe"
        width="73" height="66">
      <div id="Layer4" style="position:absolute; left:73px; top:20px;
        width:81px; height:29px; z-index:7"><b><font size="3"><i><a
        href=Sejarah.htm><font face="Courier New, Courier,
        mono">SEJARAH</font></a></i></font></b></div>
      </div>
       <div id="Layer5" style="position:absolute; left:9px; top:200px;
        width:137px; height:63px; z-index:6"><img src="Gkptip2.jpe"
        width="72" height="64">
       <div id="Layer6" style="position:absolute; left:74px; top:16px;
        width:81px; height:32px; z-index:6"><b><font size="3"><i><a
        href=produk.htm><font face="Courier New, Courier,
        mono">PRODUK</font></a></i></font></b></div>
      </div>
      <img src="pptm.gif" width="244" height="253"></td>
     <td height="286" width="42%">
```

```
<div id="Layer8" style="position:absolute; left:169px; top:109px;
 width:303px; height:214px; z-index:14">
  <table width="321" border="0" height="202">
   <tr>
    <td width="22" height="13" bgcolor="#C10001"> </td>
    <td width="251" height="13" bgcolor="#FFFFFF">
     <img src="atap.jpg" width="259" height="39"></td>
    <td width="30" height="13" bgcolor="#C10001"> </td>
   </tr>  <tr>
    <td width="22" height="148" bgcolor="#C10001"> </td>
    <td width="251" height="148">
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
     width="259" height="175">
      <param name=movie value="file:///D|/aaajadi/PPTM/tips.swf">
      <param name=quality value=high>
      <embed src="file:///D|/aaajadi/PPTM/tips.swf" quality=high
       width="259" height="175">
      </embed> </object></td>
    <td width="30" height="148" bgcolor="#C10001"> </td>
   </tr>  <tr>
   <td width="22"><img src="crMll.gif" width="22" height="22"> </td>
    <td width="251" bgcolor="#C10001"> </td>
    <td width="30" bgcolor="#C10001"> </td>
   </tr>  </table>
  </div>  </td>
 <td height="286" width="28%"><img src="pptm.gif" width="299"
  height="276"> </td>
 </tr>    </table>
</td>  </tr>
</table>
</div>
```

```
<div id="Layer7" style="position:absolute; left:58px; top:283px; width:136px;
  height:68px; z-index:6"><img src="Komput%7E1.jpe" width="73"
  height="71"></div>
 <div id="Layer9" style="position:absolute; left:135px; top:305px; width:84px;
  height:31px; z-index:7"><font size="3"><b><i><a href=sdm.htm><font face
  = "Courier New, Courier, mono">S D M</font></a></i></b></font> </div>
 <div id="Layer11" style="position:absolute; left:636px; top:158px;
  width:74px; height:61px; z-index:9"><img src="Komput%7E2.jpe"
  width="73" height="62"></div>
<div id="Layer12" style="position:absolute; left:569px; top:180px; width:80px;
  height:25px; z-index:10"><font size="3"><b><i><a href=sarana.htm><font
  face="Courier New, Courier,
  mono">SARANA</font></a></i></b></font></div>
<div id="Layer14" style="position:absolute; left:636px; top:262px; width:61px;
  height:58px; z-index:12"><img src="Komput%7E3.jpe" width="75"
  height="56"></div>
<div id="Layer15" style="position:absolute; left:558px; top:279px;
  width:100px; height:29px; z-index:13"><font size="3"><b><i><a
  href=kontak.htm>Contact  Us</a></i></b></font></div>
<div id="Layer10" style="position:absolute; left:124px; top:369px;
  width:370px; height:43px; z-index:14"><object classid="clsid:D27CDB6E-
  AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="510" height="56">
      <param name=movie value="PPPTMB.swf">
      <param name=quality value=high>
      <embed src="PPPTMB.swf" quality=high width="510" height="56">
      </embed>
    </object></div>
<font color="#C0C0C0"></font>
<p> </p>
</BODY>
</HTML>
```

Program sejarah

```
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">
<!—
function MM_reloadPage(init)
{  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator)
  {
   if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4))
    {
      Document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
      onresize=MM_reloadPage;
   }
    }
 else
   if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body BACKGROUND=kontak.gif text="#000000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:3px; top:97px; width:685px;
  height:323px; z-index:1">
```

<img src="Vsat_a%7E1.jpg" width="110" height="148">

Suatu litbang dikatakan modern apabila tingkat penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasinya tinggi, teknologi tersebut mulai berperan dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap paska penelitian. Penggunaannya dapat menggunakan program aplikasi sampai publikasi hasil penelitian melalui internet, dilingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara tekMIRA sendiri teknologi informasi mulai dikembangkan mulai tahun 1980
.

Pada awalnya pemanfaatan teknologi informasi hanya sebatas untuk pengolahan data, seperti data eksplorasi mineral logam(timah) dan batubara. Aplikasi terus berkembang mencakup aplikasi-aplikasi pemetaan digital (digital maping), dan aplikasi administrasi perkantoran, disamping itu para peneliti dapat menggunakan program paket MINCOM, DATAMINE, dll. Untuk pengolahan data, sedangkan aplikasi yang berbasis internet mulai dikembangkan mulai tahun 2000.
.

<font face="Times New Roman, Times, serif" color="#0000FF">

```
Pemanfaatan  dan pengembangan teknlogi informasi dapat dicirikan dan
disesuaikan dengan perkembangan teknologi telematika
</font></b></div>
 </div>
</div>
<div id="Layer6" style="position:absolute; left:180px; top:28px; width:463px;
  height:54px; z-index:2">
<div align="center">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  width="395" height="54">
    <param name=movie value="TEKS.swf">
    <param name=quality value=high>
    <embed src="TEKS.swf" quality=high width="395" height="54">
    </embed>
  </object></div>
</div>
<div id="Layer7" style="position:absolute; left:650px; top:394px; width:69px;
  height:37px; z-index:3"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
  444553540000" width="53" height="36">
   <param name="BASE" value=".">
   <param name=movie value="button9.swf">
   <param name=quality value=high>
   <param name="BGCOLOR" value="#FFFFFF">
   <embed src="button9.swf" quality=high width="53" height="36"
bgcolor="#FFFFFF" base=".">
   </embed>
 </object></div>
</body>
</html>
```

Program Produk

```
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init)
{  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator)
 {
  if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4))
    {
      document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
       onresize=MM_reloadPage;
     }
  }
 else
    if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
       location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#000000" text="#339933" link="#33FF00" alink="#666600"
vlink="#666666">
```

```
<div id="Layer9" style="position:absolute; left:16px; top:8px; width:654px;
  height:71px; z-index:9"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
  444553540000" width="686" height="118">
   <param name=movie value="Das.swf">
   <param name=quality value=high>
   <param name="BGCOLOR" value="#000000">
   <embed src="Das.swf" quality=high " width="686" height="118"
bgcolor="#000000">
   </embed>
 </object></div>
<div id="Layer13" style="position:absolute; left:684px; top:418px; width:59px;
  height:34px; z-index:13"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-
  96B8-444553540000" width="52" height="42">
   <param name="BASE" value=".">
   <param name=movie value="button4.swf">
   <param name=quality value=high>
   <param name="BGCOLOR" value="#000000">
   <embed src="button4.swf" quality=high  width="52" height="42"
    bgcolor="#000000" base="."> </embed>
 </object></div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:37px; top:154px; width:635px;
  height:193px; z-index:14">
<div align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
  444553540000" height="319">
    <param name=movie value="Pelaya%7E1.swf">
    <param name=quality value=high>
    <embed src="Pelaya%7E1.swf" quality=high width="622" height="319">
    </embed>
   </object></div></div>
</body>
</html>
```

Program SDM

```
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init)
{  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator)
  {
   if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4))
    {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
    onresize=MM_reloadPage;
     }
   }
 else
  if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body background=pptm.gif text="#FFFF99" link="#FFFF00" alink="#666600"
  vlink="#999966">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:46px; top:123px; width:715px;
  height:23px; z-index:1">
```

```
 <div align="center"><b><font size="6" face="Monotype Corsiva"
  color="#9966FF">Kemampuan Sumber Daya Manusia </font></b></div>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:46px; top:156px; width:716px;
  height:15px; z-index:2">
 <div align="center"><b><font size="6" face="Monotype Corsiva"
  color=#9966FF> Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara</font></b></div>
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:48px; top:216px; width:711px;
  height:27px; z-index:3"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
  serif"><b><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times,
  serif">Dalam menjalankan tugasnya, kelompok litbang ini didukung oleh para
  ahli dalam bidang  :</font></b></font></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:49px; top:239px; width:584px;
  height:40px; z-index:4">
 <ul>
  <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
  Rekayasa perangkat lunak (SIM, Web)</b></font></li>
  <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
  Pemetaan digital (digital mapping)</b></font></li>
  <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
  Pengembangan sistem komputer dan jaringan</b></font><font face="Times
  New Roman, Times, serif"><b><font color="#FF0000"><br>
    </font></b></font></li>
 </ul>
</div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:52px; top:322px; width:565px;
  height:25px; z-index:5"><b><font face="Times New Roman, Times, serif"
  size="4" color="#9966FF">Pengalaman</font></b></div>
<div id="Layer6" style="position:absolute; left:82px; top:350px; width:583px;
  height:67px; z-index:6">
```

```
<ul>
 <li> <font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
Pembangunan sistem jaringan komputer di beberapa instansi Departemen Energi
dan Sumber daya Mineral</b></font></li>
 <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
Pembangunan sistem jaringan komputer dibeberapa Kanwil dan Dinas
Pertambangan</b></font></li>
 <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
Pembangunan sistem pencadangan dan perizinan Wilayah Pertambangan di
DJPU dan beberapa Kanwil dan Dinas Pertambangan</b></font></li>
 <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
Pemanfaatan Teknologi Remote sensing untuk monitoring lingkungan
pertambangan PT Freeport</b></font></li>
 <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
Pembangunan sistem informasi Administrasi, Sistem Kepegawaian, Sistem
Inventaris Barang, Sistem Tenaga Kerja Pertambangan, dll telah
diimplementasikan di instansi Departemen ESDM dan Perusahaan Tambang
</b></font></li>
 <li><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"><b>
Pembangunan aplikasi perangkat lunak untuk mengevaluasi cadangan mineral
dan batubara, yang mewliputi pembuatan model geologi, penghitungan sumber
daya, dan penghitungan layak tambang dan nilai ekonomi</b><br>
  </font></li>
</ul>
</div>
<div id="Layer7" style="position:absolute; left:43px; top:28px; width:197px;
height:50px; z-index:7"><img src="Tekmira.gif" width="286"
height="81"></div>
<div id="Layer8" style="position:absolute; left:670px; top:596px; width:62px;
height:31px; z-index:8"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" height="35">
```

```
    <param name=movie value="button7.swf">
    <param name=quality value=high>
    <param name="BASE" value=".">
    <param name="BGCOLOR" value="#FFFFFF">
    <embed src="button7.swf" base="."  quality=high width="46" height="35"
bgcolor="#FFFFFF">
    </embed>
  </object></div>
<div id="Layer9" style="position:absolute; left:339px; top:29px; width:4px;
  height:74px; z-index:9"><img src="Gkptip2.jpe" width="116"
  height="80"></div>
<div id="Layer10" style="position:absolute; left:466px; top:29px; width:98px;
  height:74px; z-index:10"><img src="Indraja.jpe" width="121"
  height="82"></div>
<div id="Layer11" style="position:absolute; left:599px; top:30px; width:111px;
  height:75px; z-index:11"><img src="Komput%7E3.jpe" width="128"
  height="81"></div>
</body>
</html>
```

Program sarana

```
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init)
{  //reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator)
  {
   if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4))
     {
      document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
      onresize=MM_reloadPage;
  }
     }
 else
  if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
    location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body BACKGROUND=PPTM.GIF text="#CCCCFF" link="#00FFFF"
  alink="#000066" vlink="#6666FF">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:68px; top:19px; width:646px;
  height:21px; z-index:1">
```

```
<div align="center"><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font
color="#9966FF" size="5" face="Courier New, Courier, mono"><b>SARANA
DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN</b></font></MARQUEE></div>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:67px; top:136px; width:171px;
height:28px; z-index:2"><b><font size="4" face="Courier New, Courier,
mono" color="#9966FF"><i>SARANA KERJA </i></font><font size="4"
face="Courier New, Courier, mono"> </font></b></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:99px; top:167px; width:595px;
height:47px; z-index:3">
<p> <font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif"> <b>
Sarana yang  dimiliki sampai saat ini untuk mendukung kegiatan litbang dan
pelayanan teknologi informasi, diantaranya meliputi :</b> </font> </p>
</div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:98px; top:217px; width:445px;
height:15px; z-index:5"><b><font color="#9966FF" face="Courier New,
Courier, mono">1. Jaringan Komunikasi Intranet/Internet</font></b></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:98px; top:239px; width:633px;
height:165px; z-index:6">
<ul>
<li><font face="Times New Roman, Times, serif"><b><font color=#9966FF>
Komunikasi keluar (Internet) menggunakan Radio dan VSAT</font> </b>
</font> </li>
<li><font face="Times New Roman, Times, serif"><b><font color=#9966FF>
Besaran Bandwidth 256 - 512 Kbps</font></b></font></li>
<li><font face="Times New Roman, Times, serif"><b><font color=#9966FF>
Distribusi koneksi mempergunakan radio BaseStation dengan antena sectoral
360o</font></b></font></li>
<li><font face="Times New Roman, Times, serif"><b><font color=#9966FF>
Web, Mail, dan FTP Server</font></b></font></li>
```

```
 <li><font face="Times New Roman, Times, serif"><b><font color=#9966FF>
 Jaringan lokal mempergunakan Manageble Switching Hub, Fiber Optic, dan
 UTP Cable</font></b></font></li>
 <li><font face="Times New Roman, Times, serif"><b><font color=#9966FF>
 Sistem operasi jaringan mempergunakan MS Windows NT/2000 Advanced
 Server, RedHat Linux, FreeBSD, backOffice 2000 Server, SQL Server,
 ColdFusion, dan software pendukung lainnya</font></b></font></li>
 </ul>
</div>
<div id="Layer6" style="position:absolute; left:96px; top:411px; width:632px;
 height:18px; z-index:7"><b><font color="#9966FF" face="Courier New,
 Courier, mono">2. Pemetaan Digital dan Pengembangan sistem informasi
 lainnya</font></b></div>
<div id="Layer8" style="position:absolute; left:95px; top:586px; width:459px;
 height:21px; z-index:9"><b><font color=#9966FF face="Courier New, Courier,
 mono">3. Ruangan kerja dan pelayan yang memadai</font></b> </div>
<div id="Layer9" style="position:absolute; left:83px; top:645px; width:297px;
 height:26px; z-index:10"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
 serif"><b><font size="4" color=#9966FF face="Courier New, Courier, mono">
 RUANG LINGKUP PEKERJAAN</i></font></b></font></div>
<div id="Layer10" style="position:absolute; left:109px; top:674px; width:550px;
 height:21px; z-index:11"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
 serif" color="#9966FF"><b>Ruang lingkup pekerjaan kelompok Program
 Teknologi </b></font><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica,
 sans-serif" color="#9966FF"><font size="2">Informasi Pertambangan
 mencakup : </font></font></b></div>
<div id="Layer11" style="position:absolute; left:108px; top:709px; width:612px;
 height:23px; z-index:12">
 <ul>
```

```
<li><b><font color="#9966FF">Penyiapan sistem database mineral dan
batubara untuk menampung data yang telah dihasilkan oleh para peneliti atau
pengumpul  data lainnya</font></b></li>
<li><b><font color="#9966FF">Peremajaan peta dasar digital</font></b></li>
<li><b><font color="#9966FF">Uji coba dan penguasaan program-program
paket, misalnya untuk analisa cadangan mineral dan batubara</font></b></li>
<li><b><font color="#9966FF">pembuatan program-program sistem informasi
untuk mendukung kegiatan perencanaan, operasi lapangan, pengendalian
operasi kegiatan dan administrasi pertambangan </font></b></li>
<li><b><font color="#9966FF">pengoperasian, troubleshooting, dan
pelayanan koneksi jaringan internet/intranet</font></b></li>
</ul>
</div>
<div id="Layer13" style="position:absolute; left:688px; top:861px; width:55px;
height:26px; z-index:14"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-
96B8-444553540000"  width="50" height="38">
<param name="BASE" value=".">
<param name=movie value="button6.swf">
<param name=quality value=high>
<param name="BGCOLOR" value="#FFFFFF">
<embed src="button6.swf" quality=high width="50" height="38"
bgcolor="#FFFFFF" base=".">
</embed>
</object></div>
<div id="Layer12" style="position:absolute; left:156px; top:55px; width:71px;
height:35px; z-index:15"><img src="Komput%7E5.jpe" width="100"
height="70"></div>
<div id="Layer14" style="position:absolute; left:292px; top:55px; width:75px;
height:70px; z-index:16"><img src="Vsat_a%7E1.jpg" width="101"
height="70"></div>
```

```
<div id="Layer15" style="position:absolute; left:426px; top:54px; width:79px;
  height:66px; z-index:17"><img src="Komput%7E4.jpe" width="94"
  height="72"></div>
<div id="Layer16" style="position:absolute; left:551px; top:56px; width:92px;
  height:68px; z-index:18"><img src="Gkptip2.jpe" width="92"
  height="70"></div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<div id="Layer7" style="position:absolute; left:96px; top:433px; width:620px;
  height:13px; z-index:8">
 <ul>
  <li><b><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif">
    Komputer  grafik</font></b></li>
  <li><b><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif">
    Desktop komputer</font></b></li>
  <li><b><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif">
    Scanner A0 dan A4</font></b></li>
  <li><b><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif">
    Digitizer A0 dan A4</font></b></li>
  <li><b><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif">
    InkJet Plotter A0</font></b></li>
  <li><b><font color="#9966FF" face="Times New Roman, Times, serif">
    Software : ErMapper, MapInfo Professional, ArcInfo, ArcView, MS Access,
    SQL Server,  Delphi, Visual Basic, dan software pendukung lainnya</font>
    </b> </li>
 </ul>
</div>
</body>
</html>
```

Program Contact Person

```
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init)
{
//reloads the window if Nav4 resized
 if (init==true) with (navigator)
   {
  if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4))
    {
      document.MM_pgW=innerWidth;
      document.MM_pgH=innerHeight;
      onresize=MM_reloadPage;
    }
  }
   else
   if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
     location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body BACKGROUND=KONTAK.GIF text="#99CC99" link="#00FF00"
 alink="#FFFFFF" vlink="#339933">
```

```
<p>< p>
<p><b>
<center><font size="4" color="#333333">Koordinator Kelompok Program
Teknologi Informasi Pertambangan</font>
</center></b></p>
<p><b><center>
<font size="4" color="#333333">Jl. Jend. Sudirman No.623 Bandung</font>
</center></b></p>
<p><b><center>
<font size="4" color=#333333>Telp. 022-6030483, Fax. 022-6003372 </font>
</center></b></p>
<p><b><center> <font size="4" color="#333333">E-mail address
: nandang@tekmira.esdm.go.id</font>
</center></b></p>
</marquee> </div>
</div></center>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:262px; top:17px; width:276px;
height:43px; z-index:3">
<div align="center"><font color="#333333"><b><font size="6"><marquee
behavior="alternate"><font face="Monotype Corsiva">Contact Us
</font></marquee></font></b></font></div>
</div>
</body>
</html>
```

Program scrool

```
startPos = navigator.appVersion.indexOf('MSIE') + 5
version = navigator.appVersion.substring(startPos, startPos + 1)
NS = (document.layers) ? 1 : 0
IE = (document.all) ? 1: 0
isMac = navigator.userAgent.indexOf('Mac') > 0
self.onError=null
var menuY = 0, menuX, scrolling = false, showCartContent = false
var firstTime = true, firstScroll = true
MENUTOP = 0
MENUWIDTH = 75
function getWinWidth()
{
 if (document.layers)
  return(window.innerWidth);
 else if (document.all)
  return(document.body.clientWidth);
 else
  return(null);
}
function smoothscrollMenu()
{
        if(!(IE || NS)) return
        var sTop = IE? document.body.scrollTop: self.pageYOffset
        if(IE && !isMac && (version >= 5))
        {
         if(firstScroll)
         {
          menuY -= MENUTOP
```

```
function setXPos()
{
        if(!(IE || NS)) return

        menuX = getWinWidth() - MENUWIDTH - 1
        if(NS) menuX -= 16
        if(IE)
        {
                document.all.greenpeas.style.pixelLeft = menuX
                document.all.greenpeas.style.pixelTop = 1
                document.all.greenpeas.style.visibility = "visible"
        }
      else
        {
                document.greenpeas.left = menuX
                document.greenpeas.top = 1
                document.greenpeas.visibility = "show"
        }
        if
          (firstTime)
        {
  if(NS || IE) action = window.setInterval("smoothscrollMenu()", 1)
  firstTime = false
 }
}
```

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Nama Mahasiswa/i : Yudhi Sarip Arifin
NIM : 10100217
Jurusan : Informatika
Nama Perusahaan : Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara
Alamat Perusahaan & Telepon : Jl. Jenderal Sudirman No. 623 Bandung Telp. 6030483
Waktu Kerja Praktek : November 2003 - Januari 2004
Nama Pejabat Penilai : Anwar Permadi, BE
Jabatan : Fungsional Perekayasa

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Kerja	85,1	A
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	80,2	A
3	Prestasi Kerja	84,6	A
4	Inisiatif	81,0	A
5	Kepribadian	80,0	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

Sistem Informasi Promosi Penjualan Produk Bidang Program dan Informasi

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i UNIKOM
Komunikatif, baik dan inisiatif

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
70 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
55 ≤ NA ≤ 69	C	Cukup
41 ≤ NA ≤ 54	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 40	E	Buruk

Bandung, 4 Februari 2004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Informatika

Budhi Irawan S.Si
NIP. 4127 70 06 003

Koordinator Kerja Praktek

ANWAR PERMADI, BE
(Nama Tanda Tangan & Cap)

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KERJA PRAKTEK

NIM : 10100217
NAMA : YUDI SARIP ARIFIN

No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Paraf Petugas	Keterangan
1.	16. Oktober '03	08.00	14.00		
2.	17 oktober	08.00	14.00		
3	18 oktober	08.00	14.00		
4.	19 oktober	08.00	14.00		
5.	22 oktober	08.00	14.00		
6.	23 oktober	08.00	14.00		
7.	24 oktober	08.00	14.00		
8	25 oktober	08.00	14.00		
9.	26 oktober	08.00	14.00		
10.	10 Desember	08.00	14.00		
11	11 Desember	08.00	14.00		
12.	24. Desember	08.00	14.00		
13	5 Januari	08.00	14.00		
14.	13. Januari	08.00	14.00		