
LAMPIRAN A
TAMPILAN ANTARMUKA


LAMPIRAN A

TAMPILAN ANTARMUKA ADMIN


1. Tampilan Halaman Login Admin Aplikasi E-Tutorial Helpdesk




2. Tampilan Lupa Password Admin




3. Tampilan Utama Aplikasi Setelah Login




4. Tampilan Menu Data User




5. Tampilan Buat User Baru




6. Tampilan Ubah Data User




7. Tampilan Hapus Data User



8. Tampilan Ubah Password Admin




9. Tampilan Pesan Error Jika Password Baru dan Konfirmasi Password tidak cocok



10. Tampilan Menu Produk




11. Tampilan Tambah Produk Baru



12. Tampilan Produk Yang Telah Ditambah




13. Tampilan Ubah Produk




14. Tampilan Menu Data Sub Produk




15. Tampilan Tambah Sub Produk Baru




16. Tampilan Menu Detail Sub Produk




17. Tampilan Tambah Detail Sub Produk




18. Tampilan Ubah Detail Sub Produk



19. Tampilan Menu Data Sub Detail Sub Produk



20. Tampilan Tambah Sub Detail Sub Produk



TAMPILAN ANTARMUKA USER


1. Tampilan Halaman Login User Aplikasi E-Tutorial Helpdesk




2. Tampilan Lupa Password User




3. Tampilan User Setelah Login




4. Tampilan Produk Email




5. Tampilan Sub Produk Intranet




6. Tampilan Produk KYPAS




7. Tampilan Produk Notadinas




8. Tampilan Sub Produk Dari Notadinas




9. Tampilan Produk Remedy




10. Tampilan Sub Produk dari Remedy




11. Tampilan Produk SRA




12. Tampilan Menu Pencarian




13. Tampilan Hasil Yang Dicari



14. Tampilan Ganti Password User



15. Tampilan Informasi Password Telah Diubah



LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

Index.php

```
<html>

<head>

<title>

E-TUTORIAL INTERAKTIF HELPDESK AGENT

</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg">

</head>

<body bgcolor="#3d6599" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<?php include("libfunction.php");?>

<!-- ImageReady Slices (userindex.jpg) -->

<table width="100%" height="100%" border="0">

  <tr>

    <td align="center" valign="middle"><table width="558" height="254" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#E7EBEE" id="Table_01">

      <tr>

        <td width="4" rowspan="4"><img src="images/userindex_01.jpg" width="4" height="254"
alt=""></td>

        <td colspan="2" align="center"><img src="images/userindex_02.jpg" width="559"
height="62" alt=""></td>

      </tr>

      <tr>

        <td width="310" background="images/userindex_03.jpg">

          <div align="center">

            <?php $link=$_GET["link"];

              if ($link=="lupapassword")

              {

              lupapassword();
```

```
            }
            else {
            ?>
           <?php login();
            }
                        ?>
         </div></td>
       <td width="244"><div align="right"><img src="images/userindex_04.jpg" width="224"
height="136"></div></td>
     </tr>
     <tr>
       <td colspan="2">
                        <img src="images/userindex_05.jpg" width="559" height="11" alt=""></td>
     </tr>
     <tr>
       <td colspan="2"><img src="images/userindex_06.jpg" width="559" height="45"
alt=""></td>
     </tr>
   </table>
            <?php
            $validasi=$_GET["validasi"];
            if($validasi=="gagallogin")
            {
            echo"<font color='#FFBA0D'><blink>
            Username dan atau password yang anda masukan salah silahkan ulangi</blink></font>";
            }
            else if($validasi=="belumlogin")
            {
            echo"<font color='#FFBA0D'><blink>
            Anda belum login silahkan login terlebih dahulu untuk memasuki
aplikasi</blink></font>";
```

```
        }?>
        </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
========================================================================-->
```

Koneksi.php

```
<?php
        $host = "localhost";
        $database = "dbjquery";
        $user = "root";
        $password = "";
        $link=mysql_connect($host,$user,$password);
        mysql_select_db($database,$link);
        if(!$link)
        echo "Error : ".mysql_error();
        return $link;
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
========================================================================-->
```

Login.php

```
<?php include("koneksi.php");
  $id_user= $_POST[id_user];
  //$password= md5($_POST[password]);
  $password= $_POST[password];
```

```
 $sql = "SELECT * FROM tbl_users WHERE
                        id_user='$id_user'
                AND
                        ext = '$password'";
   $result = mysql_query($sql) or die("Koneksi database gagal: ".mysql_error());
        $data=mysql_fetch_array($result);


        if($data["status"]=="Aktif")
        {
        session_start();
        session_register("id_user","nama_lengkap_user","rule","sudahlogin");
                $_SESSION["id_user"]=$data["id_user"];
                $_SESSION["nama_lengkap_user"]=$data["nama_lengkap"];
                $_SESSION['sudahlogin']=true;


                        header('location:users/halaman_users.php?module=home');
        }
        else
        {
        echo "<script language='javascript'>
                        document.location.href =
\"index.php?validasi=".gagallogin."\"</script>";
        }
 ?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=====================================================================-->
```

Keluar.php

```
<?php
        session_start();// Aktifkan session
        session_destroy();// Hapus file session
        echo "<script language = 'javascript'>
                                document.location.href = 'index.php';</script>";
        // Kembali ke index.php
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=====================================================================-->
```

Lupa_password.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg">
<link href='admin/style/style_user.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<title>E-TUTORIAL INTERAKTIF HELPDESK AGENT DAN PENANGANAN PROSES
KOMPLAIN USER</title>
</head>
<?php include ("libfunction.php")?>
<body background="image/bg_repeat.jpg">
<table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="214" bgcolor="#FFFFFF"><img src="image/logo.jpg" width="209" height="126"
/></td>
    <td width="619" bgcolor="#FFFFFF">
        <div align="left">
        <?php judul();?></div></td>
```

```
   <td width="159" bgcolor="#FFFFFF"><div align="right"><img src="image/header-r.jpg"
width="72" height="126" /></div></td>

  </tr>

  <tr><td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"><?php include ("jam.php")?></td></tr>

  <tr>

   <td colspan="3">

            <font color="#FFFFFF">

             <marquee direction="left" scrolldelay="200">

            <?php text_berjalan();?></marquee></font></td>

  </tr>

   <tr>

   <tr><td colspan="3" align="right" bgcolor="#FFFFFF">

    <div style="position: absolute; top: 38px; left: 237px; display: none;" id="demotip"></div>

      <!-- beberapa elemen yang akan diberi tooltip -->

      <div id="demo">

              <?php echo"<button onclick=\"window.location.href='index.php';\"><img
src='image/Toolbar Home.png' title='Home' width='32' border='0' height='32' /></button>";?>

              <?php echo"<button
onclick=\"window.location.href='index.php?link=tentang_program';\"><img src='image/Universal
Access.png' width='32' height='32' title='Tentang program' border='0' /></button>

   </button>";?>

   </div>

   </td>

   </tr>

    <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">

            <font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">  </font>

            <table width="965" border="0">

      <tr>

       <td background="image/bg_repeat.jpg"><div align="center">

         <?php lupapassword();?>

       </div></td>

      </tr>
```

```
  </table>
        <font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
        </font></div>
        </td>
 </tr>
 <tr>
  <td height="72" colspan="3" background="image/footer.jpg">

        <div align="center">
        <font color="#FFFFFF"><?php footer();?>
        </font>  </div></td>

 </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
$link=$_GET["link"];
if($link=="belum_login")
echo "<script language='javascript'>alert('Anda harus login terlebih dahulu');</script>";
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=====================================================================-->
```

Proses_Lupa_Password.php

```
<?php
session_start();
if($_POST){
        if($_POST['verifikasi']!=NULL){
                if($_POST['verifikasi']==$_SESSION['captcha_session']){
```

```
                    ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<link rel="shortcut icon" href="../favicon.jpg">

<link href='style/style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>

<title>E-TUTORIAL HELPDESK AGENT</title>

</head>

<?php include ("libfunction.php")?>

<body bgcolor="#3d6599">

<table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td width="214"><img src="../image/logo.jpg" width="214" height="126" /></td>

    <td width="619" bgcolor="#e8ebf0">

            <div align="left">

            <?php judul();?></div></td>

    <td width="157" bgcolor="#e8ebf0"><div align="right"><img src="../image/header-r.jpg"
width="72" height="126" /></div></td>

  </tr>

  <tr><td colspan="3" bgcolor="#e8ebf0"><?php include ("jam.php")?></td>

  </tr>

  <tr>

    <td colspan="3">

            <font color="#FFFFFF">

             <marquee direction="left" scrolldelay="200">

            <?php text_berjalan();?></marquee></font></td>

  </tr>

   <tr>

    <td bgcolor="#e8ebf0" colspan="3">
```

```
	<div align="center">


	<?php

		include "../koneksi.php";

		$emailna = $_POST["TxtEmail"];

		$sql = "SELECT password,email,ext FROM tbl_admin WHERE
email='".$emailna."'";

		$result = mysql_query($sql) or die("Koneksi database gagal: ".mysql_error());

		$data=mysql_fetch_array($result);

			if ($emailna == $data['email']) {

				//echo "Email ".$emailna." Passwordnya = ".$data['password'];

				$kepada = $emailna;

				$subjek = "Password E-Tutorial Helpdesk Telkom";

				$dari = "From: admin@telkom.co.id";

				$pesan ="Password Anda adalah : ".$data['ext'];

				mail($emailna,$subjek,$pesan,$dari);

				echo "<strong>Password anda telah dikirim ke email silahkan
periksa email anda<br> <a href='index.php'> LOGIN </a></strong><br><br>";


			} else { echo "Maaf, Email yang anda masukan tidak ada dalam
database.<br> <a href='index.php'> LOGIN </a>";     }


		} else {

			echo "<strong>Verifikasi Gagal !</strong><br><br>";

		}

	}else{

		echo "<strong>Masukan kode verifikasi !</strong><br><br>";

	}

}

?></div>

	</td>
```

```
 </tr>
 <tr>
   <td height="72" colspan="3" background="../image/footer.jpg">
            <div align="center">
            <font color="#FFFFFF">
            <?php footer();?>
            </font>
            </div></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
=========================================================================-->
```

Login_Admin.php

```
<?php include("../koneksi.php");
  $id_admin= $_POST[id_admin];
 // $password= md5($_POST[password]);
 $password= $_POST[password];
  $sql = "SELECT * FROM tbl_admin WHERE
                                id_admin='$id_admin'
                        AND
                                ext = '$password'";
   $result = mysql_query($sql) or die("Koneksi database gagal: ".mysql_error());
            $data=mysql_fetch_array($result);

            if($data['status']=='Aktif')
            {
            session_start();
```

```
        session_register("id_admin","nama_lengkap_admin","rule","sudahlogin");
                $_SESSION["id_admin"]=$data["id_admin"];
                $_SESSION["nama_lengkap_admin"]=$data["nama_lengkap"];
                $_SESSION['sudahlogin']=true;
                        header('location:halaman_admin.php?module=home');
        }
        else
        {
        echo "<script language='javascript'>
                        document.location.href =
\"index.php?validasi=".gagallogin."\"</script>";
        }
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=========================================================================-->
```

Halaman_Admin.php

```
<?php include("session_atas.php");
if($_SESSION['sudahlogin']==true)
          // ($_SESSION['name']!=""))
        {
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.jpg">
<link href='style/style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<title>E-TUTORIAL HELPDESK AGENT</title>
<script src="script2.js" type="text/javascript"></script>
```

```
<script src="script.js" type="text/javascript"></script>

<script language="javascript" type="text/javascript"

src="../tinymcpuk/tiny_mce_src.js"></script>

<script type="text/javascript">

tinyMCE.init({

                mode : "textareas",

                theme : "advanced",

                plugins :
"table,youtube,advhr,advimage,advlink,emotions,flash,searchreplace,paste,directionality,noneditab
le,contextmenu",

                theme_advanced_buttons1_add : "fontselect,fontsizeselect",

                theme_advanced_buttons2_add :
"separator,preview,zoom,separator,forecolor,backcolor,liststyle",

                theme_advanced_buttons2_add_before:
"cut,copy,paste,separator,search,replace,separator",

                theme_advanced_buttons3_add_before :
"tablecontrols,separator,youtube,separator",

                theme_advanced_buttons3_add : "emotions,flash",

                theme_advanced_toolbar_location : "top",

                theme_advanced_toolbar_align : "left",

                theme_advanced_statusbar_location : "bottom",

                extended_valid_elements : "hr[class|width|size|noshade]",

                file_browser_callback : "fileBrowserCallBack",

                paste_use_dialog : false,

                theme_advanced_resizing : true,

                theme_advanced_resize_horizontal : false,

                theme_advanced_link_targets : "_something=My somthing;_something2=My
somthing2;_something3=My somthing3;",

                apply_source_formatting : true

});


        function fileBrowserCallBack(field_name, url, type, win) {
```

```
                var connector =
"../../filemanager/browser.html?Connector=connectors/php/connector.php";
                var enableAutoTypeSelection = true;


                var cType;
                tinymcpuk_field = field_name;
                tinymcpuk = win;


                switch (type) {
                        case "image":
                                cType = "Image";
                                break;
                        case "flash":
                                cType = "Flash";
                                break;
                        case "file":
                                cType = "File";
                                break;
                }


                if (enableAutoTypeSelection && cType) {
                        connector += "&Type=" + cType;
                }


                window.open(connector, "tinymcpuk", "modal,width=600,height=400");
        }
</script>
</head>
<?php include ("libfunction.php")?>
<body bgcolor="#3d6599">
```

```
<table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="214" bgcolor="#e8ebf0"><img src="../image/logo.jpg" width="214" height="126" /></td>
    <td width="619" bgcolor="#e8ebf0">
            <div align="left">
            <?php judul();?></div></td>
    <td width="157" bgcolor="#e8ebf0"><div align="right"><img src="../image/header-r.jpg" width="72" height="126" /></div></td>
  </tr>
  <tr><td colspan="3" bgcolor="#e8ebf0"><?php include ("jam.php")?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <font color="#FFFFFF">
             <marquee direction="left" scrolldelay="200">
            <?php text_berjalan();?></marquee></font></td>
  </tr>
   <tr>
   <tr>
   <td bgcolor="#e8ebf0">
   <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>
   Halaman Administrator</strong></font></td>
   <td colspan="2" align="right" bgcolor="#e8ebf0">
   <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>
   <a href="?module=ganti_password">Ganti Password</a> | <a href="keluar.php">Keluar</a>
   </strong></font>
   </td>
   </tr>
    <td bgcolor="#e8ebf0" colspan="3">
            <div align="center">
```

```
        <table width="985"  bordercolor="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="3">
    <tr>
      <td width="180" height="66" align="left" valign="top" bgcolor="#3d6599">
                    <div id="menu">
   <ul>
    <li>
                    <a href=?module=home><img src="../image/Home.png" border="0" />
                    <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>
                    Home</strong></font></a></li>
                    <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                    <?php include "menu.php"; ?></font>
   </ul>
            </div>                        </td>
      <td width="790" valign="top" bgcolor="#3d6599">
                        <div align="left"><font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">
              <?php include "content.php"; ?></font>                    </div></td>
    </tr>
   </table></font>          </div>
        </td>
 </tr>
 <tr>
  <td height="72" colspan="3" background="../image/footer.jpg">

        <div align="center">
        <font color="#FFFFFF">
        <?php footer();?>
        </font>
        </div></td>
```

```
  </tr>
</table>


</body>
</html>
<?php
$hasil=$_GET["hasil"];
if($hasil=="ubah_password")
echo "<script language='javascript'>alert('Password berhasil diubah');</script>";
?>
<?php
        }
        else { // Jika user belum login
                echo "<script language='javascript'>
                        document.location.href =
\"index.php?validasi=".belumlogin."\"</script>";
        }
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
========================================================================-->
```

Users.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link href='style_user.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
```

```
<p>
<h3><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DATA USERS <br />
  <hr align="left" color="#99CCFF" width="200px" /></font></h3></p>
<?php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("dbjquery");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/tgl_indo.php";
?>

<table width="780" border="0">
<tr>
<td colspan="2">
<?php echo"
 <input type=button value='Buat User Baru'
onclick=\"window.location.href='?module=tambah_user';\">";
?>
<td colspan="7">
  <form action="<?php echo $php_self; ?>" method="POST">
    <table width="345" border="0" align="right">
      <tr> </tr>
      <tr>
        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Cari Berdasarkan :</font> </div></td>
        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Masukan kata kunci : </font></div></td>
        <td valign="bottom"><div align="right"></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top"><div align="right">
```

```
            <select name="field">
              <option value="id_user">id_user</option>
              <option value="nama_lengkap">nama</option>
            </select>
          </div></td>
          <input type="hidden" name="kondisi" value="like" />
          <td valign="top"><div align="right">
            <input type="text" name="kunci" />
          </div></td>
          <td valign="top"><div align="right">
            <label> </label>
           <div align="center">
              <input type="submit" name="cari" id="cari" value="Cari" />
            </div>
          </div></td>
        </tr>
      </table>
      <div align="right"></div>
       </form>
</td></tr>
  <tr>
    <td width="37" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">No</font></div></td>
    <td width="86" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">USER ID</font></div></td>
    <td width="88" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">NAMA USER </font></div></td>
    <td width="105" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">JENIS KELAMIN </font> </div></td>
    <td width="150" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">TGL BUAT USER </font> </div></td>
    <td width="81" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">EMAIL</font></div></td>
```

```
   <td width="105" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">STATUS</font></div></td>

            <td bgcolor="#1D3D6E" colspan="2"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">AKSI</font></div></td>

  </tr>

  <?php


$batas   = 5;

$halaman = $_GET['halaman'];

if(empty($halaman)){

            $posisi  = 0;

            $halaman = 1;

}

else{

            $posisi = ($halaman-1) * $batas;

}

$cari=$_POST['cari'];

                        $kondisi=$_POST['kondisi'];

                        $field=$_POST['field'];

                        $kunci=$_POST['kunci'];


$tampil = "SELECT * FROM tbl_users ORDER BY tgl_buat_user DESC LIMIT $posisi,$batas ";



                        if ($_POST['cari'])

                                    {

                                    if($_POST['kondisi']=="like")

                        $tampil = "SELECT * FROM tbl_users where $field like '%$kunci%' LIMIT $posisi,$batas";

                                    }
```

```
$hasil  = mysql_query($tampil);


$no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array($hasil)){

if ($no % 2 == 1) {

            $bgcolor = "#B7DBFF";

}

else {

            $bgcolor = "#999999";

}

   ?>

  <tr bgcolor="<?php echo $bgcolor ?>">

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$no ?>.</font></td>

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['id_user'] ?></font></td>

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['nama_lengkap']?></font></td>

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['jenis_kelamin']?></font></td>

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php

             $tgl_buat_user=tgl_indo($r['tgl_buat_user']);

                        echo $tgl_buat_user?></font></td>

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['email']?></font></td>

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['status']?></font></td>

            <td width="45"><div align="center">

            <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

            <a href="?module=ubah_user&&id_user=<?php echo $r['id_user'] ?>"
title="Ubah"><?php ubah();?></a></font></div></td>

            <td width="45"><div align="center">

            <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" >
```

```
        <a href="?module=hapus_user&&id_user=<?php echo $r['id_user'] ?>" title="Hapus"
onclick="return confirm('Anda yakin data ini akan dihapus dari database ?')"><?php
hapus();?></a></font></div></td>

 </tr>

 <?php   $no++;

}?>

</table>

<?php

$tampil2 = mysql_query("SELECT * FROM tbl_users");

$jmldata = mysql_num_rows($tampil2);

$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);


echo "<div class=paging>";


if($halaman > 1){

        $prev=$halaman-1;

        echo "<span class=prevnext>Halaman : </span> ";

}

else{

        echo "<span class=disabled>Halaman :</span> ";

}


for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)

if ($i != $halaman){

        echo " <a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=users&&halaman=$i><strong>$i</strong></a> ";

}

else{

        echo " <span class=current>$i</span> ";

}

if($halaman < $jmlhal){
```

```
        $next=$halaman+1;
}
else{
}
echo "</div>";
echo "<p align=center>Jumlah Users : <b>$jmldata</b> orang</p>
 <p> </p> 

";
?>
<p> </p>
</body>
</html>

<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
========================================================================-->
```

Tambah_User.php

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     </head>
  <body>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        function tambah_user(frm_tambah_user)
        {
                if(frm_tambah_user.id_user.value == "")
                {
                        alert("Id user belum diisi");
                        frm_tambah_user.id_user.focus();
```

```
                return(false);
            }
            if(frm_tambah_user.nama_lengkap.value == "")
            {
                alert("Nama lengkap user belum diisi");
                frm_tambah_user.nama_lengkap.focus();
                return(false);
            }
            if(frm_tambah_user.id_user.value == "a")
            {
                alert("Harus angka ya");
                frm_tambah_user.id_user.focus();
                return(false);
            }
            if(frm_tambah_user.email.value == "")
            {
                alert("Email user belum diisi");
                frm_tambah_user.email.focus();
                return(false);
            }
        }
        </script>
    <form name="frm_tambah_user" method="post" id="frm_tambah_user"
action="?module=proses_tambah_users" onSubmit="return tambah_user(this)">
    <table width="386" border="0">
  <tr>
    <td colspan="4">
      <div align="left">
        <h3>
      <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
```

```
            BUAT USER BARU  </font></h3>
            </div>
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>
            </td>
   </tr>
   <tr>
     <td width="13"> </td>
     <td width="148"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">User ID</font></div></td>
     <td width="9"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
     <td width="198"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">
       <input name="id_user" type="text" id="id_user" maxlength="6">
     </font></div></td>
   </tr>
   <tr>
     <td> </td>
     <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nama
Lengkap User </font></div></td>
     <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
     <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
       <input name="nama_lengkap" type="text" id="nama_lengkap">
     </font></div></td>
   </tr>
           <tr>
      <td> </td>
      <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Jenis
Kelamin </font></div></td>
     <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
     <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
       <input name="jk" checked="checked" type="radio" value="1" />
      Laki-laki
```

```
      <input name="jk" type="radio" value="2" />
      Perempuan
    </font></div></td>
  </tr>
        <tr>
    <td> </td>
    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Email</font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <input name="email" type="text" id="email">
    </font></div></td>
  </tr>
        <tr>
    <td> </td>
    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Status</font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <input name="status" checked="checked" type="radio" value="1" />
      Aktif
      <input name="status" type="radio" value="2" />
      Tidak aktif
    </font></div></td>
  </tr>
        <tr>
    <td colspan="4">
          <hr align="left" color="#99CCFF"/>
          <div align="right"><input type="submit" value="Simpan">
          </div>
          <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
```

```
    </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>

<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Proses_Tambah_Users.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
$tgl_buat_user=date('Y-m-d H:i:s');
$password=md5("telkom");
$ext="telkom";
$id_user=$_POST["id_user"];
$nama_lengkap=$_POST["nama_lengkap"];
$email =$_POST["email"];
$jk=$_POST["jk"];
if($jk=="1")
        {
        $jenis_kelamin="Laki-laki";
        }else
        {
        $jenis_kelamin="perempuan";
        }
```

```
$sts=$_POST["status"];
if($sts="1")
        {
        $status="Aktif";
        }
        else
        {
        $status="Tidak Aktif";
        }

$email=$_POST["email"];
$karakter1 = strstr ($email,"@");
$karakter2 = strstr ($email,".");

//-----------------------------------------------------//--------------------------------

        $sql2 = "SELECT * FROM tbl_users WHERE id_user ='$id_user'";
        $result2 = mysql_query($sql2) or die("Koneksi gagal: ".mysql_error());
        $data2 = mysql_fetch_array($result2);
        $id=$data2['id_user'];
//-----------------------------------------------------//--------------------------------

        $sql3 = "SELECT * FROM tbl_users WHERE email ='$email'";
        $result3 = mysql_query($sql3) or die("Koneksi gagal: ".mysql_error());
        $data3 = mysql_fetch_array($result3);
        $id_user3=$data3['id_user'];
        $email2=$data3['email'];
//-------------------------------------------------//--------------------------------------

          if ($id_user==$id)
```

```
   {
                $pesan[] = "Id User sudah ada di dalam database";
                $id_user ="";
          }
                                if(trim($email)==trim($email2))
                                        {
                                        $pesan[] = "Email Sudah Ada Di Dalam Database";
                        $email ="";
                                        }
                                                if(trim(strlen($karakter1)==0) OR
(strlen($karakter2)==0))
                                                {
                                                        $pesan[] = "Email yang anda
masukan tidak benar";
                                                        $email ="";

                                                }

          ?>
 <?php
                    if (! count($pesan)==0 ) {
            echo "<div align='left'>";
            echo "<b> Kesalahan Masukan : </b><br>";
            foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                    $urut_pesan++;
                    echo "<font color='#FF0000'>";
                    echo "$urut_pesan .$pesan_tampil <br>";
                    echo "</font>";
            }
            echo "</div><br>";
 }
```

```
 else {

        $sql="INSERT INTO tbl_users
(id_user,id_admin,ext,nama_lengkap,jenis_kelamin,password,tgl_buat_user,email,status)

                                VALUES
('$id_user','$id_admin','$ext','$nama_lengkap','$jenis_kelamin','$password','$tgl_buat_user','$email
','$status') ";

                $kepada = $email;

                $subjek = "Pemberitahuan username dan password";

                $dari = "From: admin@telkom.co.id";

                $pesan ="Username Anda : ".$id_user." dengan password : ".$ext." Silakan
login menggunakan username dan password tersebut kemudian mengganti password dari menu
Ganti Password";

                mail($email,$subjek,$pesan,$dari);

                $rule="User";


$result= mysql_query($sql) or die ("Punten Bozz Query Tambah User Gagal".mysql_error());


$hasil=".: Data user berhasil disimpan dan sudah dikirimkan ke email user :.";

echo "<script language = 'javascript'>

                                document.location.href = '?module=".users."&&
hasil=".tersimpan."';</script>";

        }

?>

<!-- TA Natalina Agrimay S

                10106707

==========================================================================-->
```

Ubah_User.php

```
<html>

 <head>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

   </head>

 <body>

 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
```

```
function tambah_user(frm_tambah_user)
{
	if(frm_tambah_user.id_user.value == "")
	{
		alert("Id user belum diisi");
		frm_tambah_user.id_user.focus();
		return(false);
	}
	if(frm_tambah_user.nama_lengkap.value == "")
	{
		alert("Nama lengkap user belum diisi");
		frm_tambah_user.nama_lengkap.focus();
		return(false);
	}
	if(frm_tambah_user.email.value == "")
	{
		alert("Email belum dipilih");
		frm_tambah_user.email.focus();
		return(false);
	}
}
  </script>
<form name="frm_tambah_user" method="POST" id="frm_tambah_user"
action="?module=proses_ubah_user" onSubmit="return tambah_user(this)">
		<?php
		include("../koneksi.php");
		$id_user=$_GET["id_user"];
		$sql="select*from tbl_users where id_user='$id_user'";
		$hasil=mysql_query($sql) or die("Koneksi User gagal".mysql_error());
		$data=mysql_fetch_array($hasil);
```

```
                                ?>
 <table width="386" border="0">
  <tr>
    <td colspan="4">
            <div align="left">
              <h3>
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
            UBAH DATA USER        </font></h3>
            </div>
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>
            </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="1"> </td>
    <td width="139"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">User ID</font></div></td>
    <td width="8"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td width="220"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <input name="id_user" type="text" id="id_user" value="<?php echo $data["id_user"]?>" maxlength="6" readonly="">
    </font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nama Lengkap User </font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <input name="nama_lengkap" type="text" id="nama_lengkap" value="<?php echo $data["nama_lengkap"]?>">
    </font></div></td>
```

```
</tr>
        <tr>
  <td> </td>
  <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Jenis Kelamin </font></div></td>
  <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
  <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        <?php
        $jk=$data["jenis_kelamin"];
        if($jk=="Perempuan")
        {
        ?>
    <input name="jk" type="radio" value="1" />
  Laki-laki
  <input name="jk" checked="checked" type="radio" value="2" />
  Perempuan
        <?php
        }
        else
        {?>
         <input name="jk" checked="checked" type="radio" value="1" />
  Laki-laki
  <input name="jk" type="radio" value="2" />
  Perempuan
      <?php }?>
  </font></div></td>
</tr>
        <tr>
  <td> </td>
  <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Email</font></div></td>
```

```
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <input name="email" type="text" id="email" value="<?php echo $data["email"]?>">
    </font></div></td>
  </tr>
        <tr>
     <td> </td>
     <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Status</font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          <?php
          $status=$data["status"];
          if($status=="Aktif")
          {
          ?>
            <input name="status" checked="checked" type="radio" value="1" />
      Aktif
      <input name="status" type="radio" value="2" />
      Tidak aktif
          <?php }else{?>
                <input name="status" type="radio" value="1" />
      Aktif
      <input name="status" checked="checked" type="radio" value="2" />
      Tidak aktif
        <?php }?>
    </font></div></td>
  </tr>
        <tr>
    <td colspan="4">
```

```
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>
            <div align="right"><input type="submit" value="Ubah">
            </div>
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Proses_Ubah_User.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
$jk=$_POST["jk"];
if($jk=="1")
            {
            $jenis_kelamin="Laki-laki";
            }else
            {
            $jenis_kelamin="perempuan";
            }
$sts=$_POST["status"];
if($sts="1")
            {
```

```
$status="Aktif";
}
else
{
$status="Tidak Aktif";
}
$query  = "UPDATE tbl_users SET
                nama_lengkap = '" . $_POST['nama_lengkap'] .
              "',jenis_kelamin = '" . $jenis_kelamin .
              "',email= '" . $_POST['email'] .
              "',status = '" . $status .
              "',email = '" . $_POST['email'] .
              "',status = '" . $_POST['status'] .
              "' WHERE
                id_user= '" . $_POST['id_user'] . "'";
$test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());
echo "<script language = 'javascript'>
                                document.location.href = '?module=".users."&&
hasil=".ubah."';</script>";
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=====================================================================-->
```

Proses_Hapus_User.php

```
?>
<?php include ("../koneksi.php");
$id_user=$_GET["id_user"];
$query  = "DELETE FROM tbl_users WHERE id_user = '" . $_GET['id_user'] . "'";
$test=mysql_query($query) or die ("Query  gagal !".mysql_error());
```

```
echo "<script language = 'javascript'>
                                        document.location.href = '?module=".users."&&
hasil=".terhapus."';</script>";
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
==========================================================================-->
```

Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<p>
<h3><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DATA PRODUK <br />
<hr align="left" color="#99CCFF" width="200px" /></font></h3></p>
<?php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("dbjquery");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/tgl_indo.php";
?>
<table width="622" border="0">
<tr>
<td colspan="2">
<?php echo"
```

```
 <input type=button value='Tambah Produk Baru'
onclick=\"window.location.href='?module=tambah_produk';\">";

?>

<td colspan="3">

  <form action="<?php echo $php_self; ?>" method="POST">

    <table width="345" border="0" align="right">

      <tr> </tr>

      <tr>

        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Cari Berdasarkan :</font> </div></td>

        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Masukan kata kunci : </font></div></td>

        <td valign="bottom"><div align="right"></div></td>

      </tr>

      <tr>

        <td valign="top"><div align="right">

          <select name="field">

            <option value="nama_produk">nama_produk</option>

          </select>

        </div></td>

        <input type="hidden" name="kondisi" value="like" />

        <td valign="top"><div align="right">

          <input type="text" name="kunci" />

        </div></td>

        <td valign="top"><div align="right">

          <label> </label>

          <div align="center">

            <input type="submit" name="cari" id="cari" value="Cari" />

          </div>

        </div></td>

      </tr>
```

```
   </table>

   <div align="right"></div>

 </form></td></tr>

 <tr>

   <td width="21" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">No</font></div></td>

   <td width="250" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA PRODUK </font></div></td>

            <td width="257" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF"
size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">TGL DIMASUKAN </font></div></td>

   <!--<td bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">STATUS </font></div></td> -->

            <td bgcolor="#1D3D6E" colspan="2"><div align="center"> <font  size="2"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">ACTION</font></div></td>

 </tr>

 <?php

 $batas   = 5;

$halaman = $_GET['halaman'];

if(empty($halaman)){

            $posisi  = 0;

            $halaman = 1;

}

else{

            $posisi = ($halaman-1) * $batas;

}

$cari=$_POST['cari'];

                        $kondisi=$_POST['kondisi'];

                        $field=$_POST['field'];

                        $kunci=$_POST['kunci'];

$tampil = "SELECT * FROM tbl_produk order by id_produk desc LIMIT $posisi,$batas";

                        if ($_POST['cari'])

                                    {
```

```
                                        if($_POST['kondisi']=="like")

                        $tampil = "SELECT * FROM tbl_produk where $field like '%$kunci%' LIMIT
$posisi,$batas";

                                        }

$hasil  = mysql_query($tampil);

$no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array($hasil)){

$status = $r['status'];

if ($status=="Aktif") { $statusnya= "Tidak Aktif"; $titelna = "Nonaktifkan "; }

elseif ($status=="Tidak Aktif") { $statusnya= "Aktif"; $titelna = "Aktifkan "; }


if ($no % 2 == 1) {

            $bgcolor = "#B7DBFF";

}

else {

            $bgcolor = "#999999";

}

   ?>

  <tr bgcolor="<?php echo $bgcolor ?>">

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$no; ?>.</font></td>

    <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['nama_produk'] ?></font></td>

            <td><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000">

              <?php

            $tgl_input=tgl_indo($r['tgl_input']);

            echo $tgl_input ?>

     </font></div></td>

    <!--<td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><a
href="modul/mod_produk/ubah_status.php&id_produk=<?php echo $r['id_produk'];
?>&status=<? echo $statusnya;?>" title="<? echo $titelna." ".$r['nama_produk'];?>"><?php echo
$status; ?></a></font></td>-->
```

```
            <td width="76" colspan="2"><div align="center">

            <a href="?module=ubah_produk&&id_produk=<?php echo $r['id_produk'] ?>"
title="Ubah"><?php ubah();?></a></div>

   </td>

 </tr>

 <?php   $no++;

}?>

</table>

$tampil2 = mysql_query("SELECT * FROM tbl_produk");

$jmldata = mysql_num_rows($tampil2);

$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);

echo "<div class=paging>";


if($halaman > 1){

            $prev=$halaman-1;

            echo "<span class=prevnext>Halaman : </a></span> ";

}

else{

            echo "<span class=disabled>Halaman :</span> ";

}

for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)

if ($i != $halaman){

            echo " <a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=produk&&halaman=$i><strong>$i</strong></a> ";

}

else{

            echo " <span class=current>$i</span> ";

}

if($halaman < $jmlhal){

            $next=$halaman+1;

}
```

```
else{
}
echo "</div>";
echo "<p align=center>Jumlah produk : <b>$jmldata</b></p>
 <p> </p> 
";
?>
<p> </p>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Tambah_Produk.php

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     </head>
  <body>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            function tambah_produk(frm_tambah_produk)
            {
                        if(frm_tambah_produk.nama_produk.value == "")
                        {
                                    alert("Nama produk belum diisi");
                                    frm_tambah_produk.nama_produk.focus();
                                    return(false);
                        }
            }
             </script>
```

```
        <form name="frm_tambah_produk" method="post" id="frm_tambah_produk"
action="?module=proses_tambah_produk" enctype='multipart/form-data' onSubmit="return
tambah_produk(this)">

          <table width="780" border="0">

  <tr>

    <td colspan="4">

            <div align="left">

              <h3>

            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

            TAMBAH PRODUK BARU          </font></h3>

            </div>

            <hr align="left" color="#99CCFF"/>          </td>

  </tr>

  <tr>

    <td width="1"> </td>

    <td width="147"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Nama produk </font></div></td>

    <td width="8"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">

      <input name="nama_produk" type="text" id="nama_produk" size="30" maxlength="100">

    </font></div></td>

  </tr>

  <tr>

    <td> </td>

    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font
size="2">Deskripsi produk </font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      <textarea name='deskripsi_produk' id="deskripsi_produk"  style='width: 600px; height:
350px;'></textarea>

    </font></div></td>

  </tr>
```

```
            <tr>
              <td> </td>
              <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Tutorial</font> </font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left">
      <div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        </font>
        <input type="file" name='fupload' size=40></div></td>
            </tr>
             <tr>
    <td colspan="4">
              <hr align="left" color="#99CCFF"/>
              <div align="right"><input type="submit" value="Simpan">
              </div>
              <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
   </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>

<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
=========================================================================-->
```

Proses_Tambah_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
$nama_produk=strtoupper($_POST["nama_produk"]);
$deskripsi_produk=$_POST["deskripsi_produk"];
            $sql2 = "SELECT * FROM tbl_produk WHERE nama_produk ='$nama_produk'";
            $result2 = mysql_query($sql2) or die("Koneksi gagal: ".mysql_error());
            $data2 = mysql_fetch_array($result2);
            $nama=$data2['nama_produk'];
             if (trim($nama_produk)==trim($nama))
    {
                        $pesan[] = "Nama produk sudah ada di dalam database";
                        $nama_produk ="";
                        $validasi="Nama produk sudah ada di dalam database";
            }
 ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Tambah User</title>
</head>
<body>
      <table width="780" border="0">
        <tr>
          <th width="436" scope="row">
             <script language="JavaScript" type="text/javascript">
```

```
function tambah_produk(frm_tambah_produk)
{
    if(frm_tambah_produk.nama_produk.value == "")
    {
        alert("Nama produk belum diisi");
        frm_tambah_produk.nama_produk.focus();
        return(false);
    }
}
 </script>
<form name="frm_tambah_produk" method="post" id="frm_tambah_produk" action="?module=proses_tambah_produk" enctype='multipart/form-data' onSubmit="return tambah_produk(this)">
<table width="780" border="0">
 <tr>
  <td colspan="4"><div align="left">
   <h3> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> TAMBAH PRODUK BARU </font></h3>
  </div>
   <hr align="left" color="#99CCFF"/>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="26"><div align="left">1.</div></td>
  <td width="135"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nama produk </font></div></td>
  <td width="9"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
  <td width="198"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
   <input name="nama_produk" type="text" id="nama_produk" size="30" maxlength="100" />
  </font></div></td>
```

```
</tr>

<tr>

  <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">2.</font></div></td>

  <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Deskripsi produk </font> </font></div></td>

  <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

  <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

                              <div align="left">

     <textarea name='deskripsi_produk' id="deskripsi_produk"  style='width: 600px;
height: 350px;'>

                                    <?php echo $deskripsi_produk?>

                                    </textarea>

                              </div>

  </font></div></td>

</tr>

<tr>

  <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">3.</font></div></td>

  <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Gambar Produk </font> </font></div></td>

  <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

  <td><div align="left">

    <div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      <input type="file" name='fupload' size="40" />

      <br />

     Tipe gambar harus JPG/JPEG dan ukuran lebar maks: 400 px</font></div></td>

</tr>

<tr>

  <td colspan="4"><hr align="left" color="#99CCFF"/>

    <div align="right">

      <input name="submit" type="submit" value="Simpan" />
```

```
                </div>
                <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
              </tr>
            </table>
          </form></th>
          <td width="334" valign="middle">
                        <br />
                        <br /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="middle" colspan="2"></td>
        </tr>
  </table>
</body>
</html>
<?php
                        if (! count($pesan)==0 ) {
            echo "<script language='javascript'>alert('Nama Produk Sudah Ada di
Database');</script>";
              echo "<div align='left'>";
              echo "<b> Kesalahan Masukan : </b><br>";
              foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                        $urut_pesan++;
                        echo "<font color='#FF0000'>";
                        echo "$urut_pesan .$pesan_tampil <br>";
                        echo "</font>";
              }
              echo "</div><br>";
  }
  else {
```

```
 $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];

 $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];

 if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar,'; } else { $fieldna='swf,'; }

 $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];

 $acak           = rand(1,99);

 $nama_file_unik = $acak.$nama_file;


 if (!empty($_POST[tag_seo])){

   $tag_seo = $_POST[tag_seo];

   $tag=implode(',',$tag_seo);

 }

  $judul_seo      = seo_title($_POST['nama_produk']);

if (!empty($lokasi_file)){

   UploadImage($nama_file_unik);

            $tgl_input=date('Y-m-d');

            $jumlah_komplain="0";

            $sql="INSERT INTO tbl_produk  (id_produk,id_admin,nama_produk,deskripsi_produk,
".$fieldna." tgl_input,status)

                                    VALUES
('','$id_admin','$nama_produk','$deskripsi_produk','$nama_file_unik','$tgl_input','aktif') ";

           }

 else {

                    $tgl_input=date('Y-m-d');

                    $sql="INSERT INTO tbl_produk
(id_produk,id_admin,nama_produk,deskripsi_produk,tgl_input,status)

                                    VALUES
('','$id_admin','$nama_produk','$deskripsi_produk','$tgl_input','aktif') ";

 }

 $result= mysql_query($sql) or die ("Punten Bozz Query Tambah User Gagal".mysql_error());

echo "<script language = 'javascript'>
```

```
                                        document.location.href = '?module=".produk."&&
hasil=".tersimpan_produk."';</script>";

            }

                        ?>

<!-- TA Natalina Agrimay S

        10106707

=========================================================================-->
```

Ubah_Produk.php

```
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   </head>
 <body>
 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
          function tambah_produk(frm_tambah_produk)
          {
                    if(frm_tambah_produk.nama_produk.value == "")
                    {
                              alert("Nama produk belum diisi");
                              frm_tambah_produk.nama_produk.focus();
                              return(false);
                    }
                    if(frm_tambah_produk.deskripsi_produk.value == "")
                    {
                              alert("Deskripsi produk belum diisi");
                              frm_tambah_produk.deskripsi_produk.focus();
                              return(false);
                    }
          }
           </script>
```

```
        <form name="frm_tambah_produk" method="post" id="frm_tambah_produk"
enctype='multipart/form-data' action="?module=proses_ubah_produk" onSubmit="return
tambah_produk(this)">

                                <?php

                                $id_produk=$_GET['id_produk'];

                                $sql="select*from tbl_produk where id_produk='$id_produk'";

                                $hasil=mysql_query($sql)or die("Koneksi Produk
Gagal".mysql_error());

                                $data=mysql_fetch_array($hasil);

                                ?>

          <table width="780" border="0">

  <tr>

    <td colspan="4">

            <div align="left">

              <h3>

            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

            UBAH DATA PRODUK  </font></h3>

            </div>

            <hr align="left" color="#99CCFF"/>            </td>

  </tr>

  <tr>

    <td width="1"> </td>

    <td width="147"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Nama produk </font></div></td>

    <td width="8"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">

      <input name="nama_produk" type="text" value="<?php echo $data['nama_produk']?>"
id="nama_produk" size="30" maxlength="100">

    </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">



            <input name="id_produk" type="hidden" value="<?php echo $data['id_produk']?>"
="30" maxlength="30">
```

```
    </font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Deskripsi produk </font> </font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <textarea name='deskripsi_produk' id="deskripsi_produk"  style='width: 600px; height: 350px;'>
                    <?php echo $data['deskripsi_produk']?>
                    </textarea>
    </font></div></td>
  </tr>
          <tr>
            <td> </td>
            <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tutorial</font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
    </font><input type=file name='fupload' size=30>
            <br>
       *) Apabila tutorial tidak diubah, dikosongkan saja.
            </div></td>
          </tr>
          <tr>
    <td colspan="4">
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>
            <div align="right"><input type="submit" value="Ubah">
            </div>
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
```

```
   </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
========================================================================-->
```

Proses_Ubah_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
 $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
  $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
    if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar='; } else { $fieldna='swf='; }
  $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];
  $acak           = rand(1,99);
  $nama_file_unik = $acak.$nama_file;
  if (!empty($_POST[tag_seo])){
    $tag_seo = $_POST[tag_seo];
    $tag=implode(',',$tag_seo);
  }
  $judul_seo      = seo_title($_POST['judul']);
```

```
 if (empty($lokasi_file)){
        $query  = "UPDATE tbl_produk SET
                    nama_produk = '" . $_POST['nama_produk'] .
                  "',deskripsi_produk= '" . $_POST['deskripsi_produk'] .
                  "' WHERE
                    id_produk= '" . $_POST['id_produk'] . "'";
                 }
        else{
   UploadImage($nama_file_unik);
        $query  = "UPDATE tbl_produk SET
                    nama_produk = '" . $_POST['nama_produk'] .
                  "',deskripsi_produk= '" . $_POST['deskripsi_produk']."',".$fieldna."'"
.$nama_file_unik.
                  "' WHERE
                    id_produk= '" . $_POST['id_produk'] . "'";
        }
$test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());
echo "<script language = 'javascript'>
                                    document.location.href = '?module=".produk."&&
hasil=".ubah."';</script>";
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=====================================================================-->
```

Ubah_Status.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
$id = $_GET['id_produk'];
$status = $_GET['status'];
        $query  = "UPDATE tbl_produk SET
                    status = '" . $status." WHERE
```

```
                    id_produk= '" . $_POST['id_produk'] . "'";

$test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());

echo "<script language = 'javascript'>document.location.href = '?module=".produk."&&
hasil=".ubah."';</script>";

?>

<!-- TA Natalina Agrimay S

                    10106707

=========================================================================-->
```

Sub_Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

</head>

<body>

<p>

<h3><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DATA SUB PRODUK <br />

<hr align="left" color="#99CCFF" width="200px" /></font></h3></p>

<?php

mysql_connect("localhost","root","");

mysql_select_db("dbjquery");

include ("../config/library.php");

include "../config/fungsi_thumb.php";

include "../config/tgl_indo.php";

?>

<table width="780" border="0">

<tr>

<td colspan="3">

<?php echo"
```

```
 <input type=button value='Tambah Sub Produk Baru'
onclick=\"window.location.href='?module=tambah_sub_produk';\">";

?>

<td colspan="3">

  <form action="<?php echo $php_self; ?>" method="POST">

    <table width="345" border="0" align="right">

      <tr> </tr>

      <tr>

        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Cari Berdasarkan :</font> </div></td>

        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Masukan kata kunci : </font></div></td>

        <td valign="bottom"><div align="right"></div></td>

      </tr>

      <tr>

        <td valign="top"><div align="right">

          <select name="field">

            <option value="nama_produk">nama_produk</option>

            <option value="nama_sub_produk">nama_sub_produk</option>

          </select>

        </div></td>

        <input type="hidden" name="kondisi" value="like" />

        <td valign="top"><div align="right">

          <input type="text" name="kunci" />

        </div></td>

        <td valign="top"><div align="right">

          <label> </label>

         <div align="center">

            <input type="submit" name="cari" id="cari" value="Cari" />

          </div>

        </div></td>
```

```
    </tr>
   </table>
   <div align="right"></div>
  </form></td></tr>
  <tr>
   <td width="24" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">No</font></div></td>
            <td width="97" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA PRODUK </font></div></td>
   <td width="203" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA SUB PRODUK </font></div></td>
            <td width="374" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">TGL DIMASUKAN </font></div></td>
            <td bgcolor="#1D3D6E" colspan="2"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">UBAH</font></div></td>
  </tr>
  <?php

$batas   = 5;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
            $posisi  = 0;
            $halaman = 1;
}
else{
            $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
$cari=$_POST['cari'];
                        $kondisi=$_POST['kondisi'];
                        $field=$_POST['field'];
                        $kunci=$_POST['kunci'];
$tampil = "SELECT
sp.id_sub_produk,sp.id_produk,sp.nama_sub_produk,sp.deskripsi_sub_produk,sp.tgl_input,p.id_p
```

```
roduk,p.nama_produk FROM tbl_sub_produk sp JOIN tbl_produk p ON
(sp.id_produk=p.id_produk) ORDER BY id_sub_produk DESC LIMIT $posisi,$batas";

                    if ($_POST['cari'])

                                        {

                                        if($_POST['kondisi']=="like")

                    $tampil = "SELECT
sp.id_sub_produk,sp.id_produk,sp.nama_sub_produk,sp.deskripsi_sub_produk,sp.tgl_input,p.id_p
roduk,p.nama_produk FROM tbl_sub_produk sp JOIN tbl_produk p ON
(sp.id_produk=p.id_produk) where $field like '%$kunci%' ORDER BY id_sub_produk DESC
LIMIT $posisi,$batas";

                                        }

$hasil  = mysql_query($tampil);

$no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array($hasil)){

if ($no % 2 == 1) {

            $bgcolor = "#B7DBFF";

}

else {

            $bgcolor = "#999999";

}

   ?>

 <tr bgcolor="<?php echo $bgcolor ?>">

   <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$no ?>.</font></td>

            <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000"><?php echo $r['nama_produk'] ?></font></td>

   <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['nama_sub_produk'] ?></font></td>

            <td><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000">

              <?php

            $tgl_input=tgl_indo($r['tgl_input']);

            echo $tgl_input ?>

    </font></div></td>
```

```
            <td width="60" colspan="2"><div align="center">

            <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

            <a href="?module=ubah_sub_produk&&id_sub_produk=<?php echo $r['id_sub_produk']
?>" title="Ubah"><?php ubah();?></a></font></div></td>

 </tr>

 <?php   $no++;

}?>

</table>

<?php

$tampil2 = mysql_query("SELECT * FROM tbl_sub_produk");

$jmldata = mysql_num_rows($tampil2);

$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);

echo "<div class=paging>";

if($halaman > 1){

            $prev=$halaman-1;

            echo "<span class=prevnext>Halaman : </a></span> ";

}

else{

            echo "<span class=disabled>Halaman :</span> ";

}

for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)

if ($i != $halaman){

            echo "<font color='#FFFFFF'><a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=sub_produk&&halaman=$i><strong>$i</strong></a></f
ont> ";

}

else{

            echo " <span class=current>$i</span> ";

}

if($halaman < $jmlhal){

            $next=$halaman+1;
```

```
}
else{
}
echo "</div>";
echo "<p align=center>Jumlah Sub produk : <b>$jmldata</b></p>
 <p> </p> </p> 
";
?>
<p> </p>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Tambah_Sub_Produk.php

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     </head>
  <body>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            function tambah_sub_produk(frm_tambah_sub_produk)
            {
                        if(frm_tambah_sub_produk.id_produk.value == "")
                        {
                                    alert("Nama produk belum dipilih");
                                    frm_tambah_sub_produk.id_produk.focus();
                                    return(false);
                        }
                        if(frm_tambah_sub_produk.nama_sub_produk.value == "")
```

```
                {
                        alert("Nama sub produk belum diisi");
                        frm_tambah_sub_produk.nama_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
        }
          </script>
        <form name="frm_tambah_sub_produk" method="post" id="frm_tambah_sub_produk"
action="?module=proses_tambah_sub_produk" enctype='multipart/form-data' onSubmit="return
tambah_sub_produk(this)">
        <table width="780" border="0">
 <tr>
    <td colspan="4">
          <div align="left">
           <h3>
          <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          TAMBAH SUB PRODUK BARU          </font></h3>
          </div>
          <hr align="left" color="#99CCFF"/>          </td>
  </tr>
        <tr>
    <td width="23"> </td>
    <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Pilih produk </font></div></td>
    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">
      <select name="id_produk" class="text ui-widget-content ui-corner-all" />
                        <option value="">--Pilih produk--</option>
                        <?php
                                include("../koneksi.php");
                                $sql12="select*from tbl_produk";
```

```
                                        $res12=mysql_query($sql12) or die(mysql_error());

                                        while($data12=mysql_fetch_array($res12)){

                                        echo "<option
value=\"$data12[id_produk]\">$data12[nama_produk]</option>";

                                        }

                    ?>

                        </select>

    </font></div></td>

   </tr>

   <tr>

    <td width="23"> </td>

    <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Nama sub  produk </font></div></td>

    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">

      <input name="nama_sub_produk" type="text" id="nama_sub_produk" size="30"
maxlength="100">

    </font></div></td>

   </tr>

   <tr>

    <td> </td>

    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font
size="2">Deskripsi sub produk </font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      <textarea name='deskripsi_sub_produk' id="deskripsi_sub_sub_produk"  style='width:
600px; height: 350px;'></textarea>

    </font></div></td>

   </tr>

          <tr>

           <td> </td>
```

```
            <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Tutorial</font> </font></div></td>
    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          </font>
       <input type="file" name='fupload' size=40> </div></td>
          </tr>
           <tr>
    <td colspan="4">
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>
          <div align="right"><input type="submit" value="Simpan">
          </div>
          <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
=========================================================================-->
```

Proses_Tambah_Sub_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
```

```
include "../config/fungsi_thumb.php";

include "../config/fungsi_seo.php";

$id_produk=$_POST["id_produk"];

$nama_sub_produk=$_POST["nama_sub_produk"];

$deskripsi_sub_produk=$_POST["deskripsi_sub_produk"];

        $sql2 = "SELECT * FROM tbl_sub_produk WHERE nama_sub_produk
='$nama_sub_produk'";

        $result2 = mysql_query($sql2) or die("Koneksi gagal: ".mysql_error());

        $data2 = mysql_fetch_array($result2);

        $nama=$data2['nama_sub_produk'];

        $test="test";

         if (trim($nama_sub_produk)!=trim($test))

    ?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Tambah User</title>

</head>

<body>

    <table width="780" border="0">

      <tr>

        <th width="436" scope="row">

          <script language="JavaScript" type="text/javascript">

          function tambah_sub_produk(frm_tambah_sub_produk)

          {

                    if(frm_tambah_sub_produk.id_produk.value == "")

                    {

                              alert("Nama produk belum dipilih");

                              frm_tambah_sub_produk.id_produk.focus();

                              return(false);
```

```
                }
                if(frm_tambah_sub_produk.nama_sub_produk.value == "")
                {
                        alert("Nama sub produk belum diisi");
                        frm_tambah_sub_produk.nama_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
        }
          </script>
      <form name="frm_tambah_sub_produk" method="post" id="frm_tambah_sub_produk"
enctype='multipart/form-data'  action="?module=proses_tambah_sub_produk" onSubmit="return
tambah_sub_produk(this)">
        <table width="780" border="0">
          <tr>
            <td colspan="4"><div align="left">
              <h3> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> TAMBAH SUB
PRODUK BARU </font></h3>
            </div>
              <hr align="left" color="#99CCFF"/>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">1.</font></div></td>
            <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Pilih produk </font></div></td>
            <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>
            <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">
              <select name="id_produk" class="text ui-widget-content ui-corner-all" />
              </select>
              <option value="">--Pilih produk--</option>
```

```
<?php
                                    include("../koneksi.php");
                                    $sql12="select*from tbl_produk";
                                    $res12=mysql_query($sql12) or die(mysql_error());
                                    while($data12=mysql_fetch_array($res12)){
                                    echo "<option
value=\"$data12[id_produk]\">$data12[nama_produk]</option>";
                                    }
                    ?>
                  </select>
                </font></div></td>
              </tr>
              <tr>
                <td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">2.</font></div></td>
                <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Nama sub  produk </font></div></td>
                <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>
                <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">
                  <input name="nama_sub_produk" type="text" id="nama_sub_produk" size="30"
maxlength="100" />
                </font></div></td>
              </tr>
              <tr>
                <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">3.</font></div></td>
                <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Deskripsi sub produk </font> </font></div></td>
                <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
                <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                  <textarea name='deskripsi_sub_produk' id="deskripsi_sub_sub_produk"
style='width: 600px; height: 350px;'></textarea>
```

```
            </font></div></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">4.</font></div></td>
            <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Gambar</font> </font></div></td>
            <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
            <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
</font>
                <input type="file" name='fupload' size="40" />
                <br />
              Tipe gambar harus JPG/JPEG dan ukuran lebar maks: 400 px</div></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="4"><hr align="left" color="#99CCFF"/>
              <div align="right">
                <input name="submit" type="submit" value="Simpan" />
              </div>
              <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
          </tr>
        </table>
      </form>
<?php
                if (! count($pesan)==0 ) {
          echo "<div align='left'>";
          echo "<b> Kesalahan Masukan : </b><br>";
          foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                $urut_pesan++;
                echo "<font color='#FF0000'>";
                echo "$urut_pesan .$pesan_tampil <br>";
```

```
                    echo "</font>";

                }

                echo "</div><br>";

  }

  else {

              $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];

  $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];

    if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar_sub_produk,'; } else { $fieldna='swf,'; }

  $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];

  $acak           = rand(1,99);

  $nama_file_unik = $acak.$nama_file;

    if (!empty($_POST[tag_seo])){

    $tag_seo = $_POST[tag_seo];

    $tag=implode(',',$tag_seo);

  }

   $judul_seo      = seo_title($_POST['nama_produk']);

   if (!empty($lokasi_file)){

    UploadSubProduk($nama_file_unik);

              $tgl_input=date('Y-m-d');

             $sql="INSERT INTO tbl_sub_produk
(id_sub_produk,id_produk,nama_sub_produk,deskripsi_sub_produk,".$fieldna."tgl_input)

                                        VALUES
('','$id_produk','$nama_sub_produk','$deskripsi_sub_produk','$nama_file_unik','$tgl_input') ";

   }

   else {

                        $tgl_input=date('Y-m-d');

                 $sql="INSERT INTO tbl_sub_produk
(id_sub_produk,id_produk,nama_sub_produk,deskripsi_sub_produk,tgl_input)

                                        VALUES
('','$id_produk','$nama_sub_produk','$deskripsi_sub_produk','$tgl_input') ";

                }
```

```
$result= mysql_query($sql) or die ("Punten Bozz Query Tambah User Gagal".mysql_error());
$hasil=".: Data user berhasil disimpan dan sudah dikirimkan ke email user :.";
echo "<script language = 'javascript'>
                                        document.location.href = '?module=".sub_produk."&&
hasil=".tersimpan_sub_produk."';</script>";
            }
                    ?></td>
        </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Ubah_Sub_Produk.php

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     </head>
  <body>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            function ubah_sub_produk(frm_ubah_sub_produk)
            {
                    if(frm_ubah_sub_produk.id_produk.value == "")
                    {
                            alert("Nama produk belum dipilih");
                            frm_ubah_sub_produk.id_produk.focus();
                            return(false);
                    }
                    if(frm_ubah_sub_produk.nama_sub_produk.value == "")
```

```
                {
                        alert("Nama sub_produk belum diisi");
                        frm_ubah_sub_produk.nama_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
        }
          </script>
        <form name="frm_ubah_sub_produk" method="post" id="frm_ubah_sub_produk"
enctype='multipart/form-data' action="?module=proses_ubah_sub_produk" onSubmit="return
ubah_sub_produk(this)">
          <table width="780" border="0">
                        <?php
                        $id_sub_produk=$_GET["id_sub_produk"];
                        $sql="select*from tbl_sub_produk where
id_sub_produk='$id_sub_produk'";
                        $hasil=mysql_query($sql);
                        $data=mysql_fetch_array($hasil);
                        $id_produk=$data['id_produk'];

                        $sql2="select*from tbl_produk where id_produk='$id_produk'";
                        $hasil2=mysql_query($sql2);
                        $data2=mysql_fetch_array($hasil2);

                        ?>
        <tr>
    <td colspan="4">
          <div align="left">
            <h3>
          <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          UBAH DATA SUB PRODUK       </font></h3>
          </div>
```

```
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>            </td>
   </tr>
          <tr>
     <td width="23"> </td>
     <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Pilih produk </font></div></td>
     <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
     <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
       <select name="id_produk" class="text ui-widget-content ui-corner-all" />
                        <option value="<?php echo $data2['id_produk'];?>"><?php echo $data2['nama_produk'];?></option>
                        <?php
                            include("../koneksi.php");
                        $sql12="select nama_produk from tbl_produk";
                        $res12=mysql_query($sql12) or die(mysql_error());
                        while($data12=mysql_fetch_array($res12)){
                        echo "<option value=\"$data12[id_produk]\">$data12[nama_produk]</option>";
                        }
                    ?>
                        </select>
     </font></div></td>
   </tr>
   <tr>
     <td width="23"> </td>
     <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nama sub  produk </font></div></td>
     <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
     <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
       <input name="nama_sub_produk" value="<?php echo $data['nama_sub_produk'];?>" type="text" id="nama_sub_produk" size="30" maxlength="100">
```

```
</font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

<input name="id_sub_produk" value="<?php echo $data['id_sub_produk'];?>" type="hidden" size="30" maxlength="30">

</font></div></td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Deskripsi sub produk </font> </font></div></td>

<td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

<td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

<textarea name='deskripsi_sub_produk' id="deskripsi_sub_produk"  style='width: 600px; height: 350px;'><?php echo $data['deskripsi_sub_produk'];?></textarea>

</font></div></td>

</tr>

        <tr>

          <td> </td>

          <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tutorial</font></td>

<td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

<td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

</font><input type=file name='fupload' size=30>

          <br>

    *) Apabila tutorial tidak diubah, dikosongkan saja.

          </div></td>

        </tr>

        <tr>

<td colspan="4">

          <hr align="left" color="#99CCFF"/>

          <div align="right"><input type="submit" value="Ubah">

          </div>

          <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
```

```
  </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Proses_Ubah_Sub_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
$lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
 $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
   if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar_sub_produk='; } else { $fieldna='swf='; }
 $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];
 $acak           = rand(1,99);
 $nama_file_unik = $acak.$nama_file;
 if (!empty($_POST[tag_seo])){
   $tag_seo = $_POST[tag_seo];
   $tag=implode(',',$tag_seo);
 }
 $judul_seo      = seo_title($_POST['judul']);
```

```
 if (empty($lokasi_file)){
        $query  = "UPDATE tbl_sub_produk SET
                    id_produk = ''' . $_POST['id_produk'] .
                  ''',nama_sub_produk= ''' . $_POST['nama_sub_produk'] .
                  ''',deskripsi_sub_produk= ''' . $_POST['deskripsi_sub_produk'] .
                  ''' WHERE
                    id_sub_produk= ''' . $_POST['id_sub_produk'] . """;
        }
        else{
        UploadSubProduk($nama_file_unik);
        $query  = "UPDATE tbl_sub_produk SET
                    id_produk = ''' . $_POST['id_produk'] .
                  ''',nama_sub_produk= ''' . $_POST['nama_sub_produk'] .
                  ''',deskripsi_sub_produk= ''' . $_POST['deskripsi_sub_produk']. ''',".$fieldna."'"
.$nama_file_unik.
                  ''' WHERE
                    id_sub_produk= ''' . $_POST['id_sub_produk'] . """;
        }
$test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());
echo "<script language = 'javascript'>
                                    document.location.href = '?module=".sub_produk."&&
hasil=".ubah."';</script>";
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=====================================================================-->
```

Detail_Sub_Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

</head>

<body>

<p>

<h3><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DATA DETAIL SUB
PRODUK <br />

<hr align="left" color="#99CCFF" width="200px" /></font></h3></p>

<?php

mysql_connect("localhost","root","");

mysql_select_db("dbjquery");

include ("../config/library.php");

include "../config/fungsi_thumb.php";

include "../config/tgl_indo.php";

?>

<table width="780" border="0">

<tr>

<td colspan="3">

<?php echo"

 <input type=button value='Tambah Detail Sub Produk Baru'
onclick=\"window.location.href='?module=tambah_detail_sub_produk';\">";

?>

<td colspan="4">

  <form action="<?php echo $php_self; ?>" method="POST">

    <table width="345" border="0" align="right">

      <tr> </tr>

      <tr>

        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Cari Berdasarkan :</font> </div></td>

        <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFFFFF">Masukan kata kunci : </font></div></td>

        <td valign="bottom"><div align="right"></div></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
     <td valign="top"><div align="right">
        <select name="field">
          <option value="nama_produk">nama_produk</option>
          <option value="nama_sub_produk">nama_sub_produk</option>
          <option value="frm_tambah_detail_sub_produk">nama_detail_sub_produk</option>
        </select>
     </div></td>
     <input type="hidden" name="kondisi" value="like" />
     <td valign="top"><div align="right">
        <input type="text" name="kunci" />
     </div></td>
     <td valign="top"><div align="right">
        <label> </label>
       <div align="center">
          <input type="submit" name="cari" id="cari" value="Cari" />
        </div>
     </div></td>
    </tr>
   </table>
   <div align="right"></div>
  </form></td></tr>
  <tr>
    <td width="20" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">No</font></div></td>
          <td width="126" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF"
size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA PRODUK </font></div></td>
    <td width="147" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA SUB PRODUK </font></div></td>
```

```
   <td width="186" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA DETAIL SUB PRODUK </font></div></td>

            <td width="223" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">TGL DIMASUKAN </font></div></td>

             <td bgcolor="#1D3D6E" colspan="2"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">UBAH</font></div></td>

  </tr>

  <?php

  batas   = 5;

$halaman = $_GET['halaman'];

if(empty($halaman)){

            $posisi  = 0;

            $halaman = 1;

}

else{

            $posisi = ($halaman-1) * $batas;

}

$cari=$_POST['cari'];

                        $kondisi=$_POST['kondisi'];

                        $field=$_POST['field'];

                        $kunci=$_POST['kunci'];


$tampil = "SELECT dsp.id_detail_sub_produk,dsp.id_sub_produk,dsp.nama_detail_sub_produk,dsp.deskripsi_detail_sub_produk,dsp.tgl_input,

sp.id_sub_produk,sp.id_produk,sp.nama_sub_produk,p.id_produk,p.nama_produk FROM tbl_detail_sub_produk dsp JOIN tbl_sub_produk sp ON (dsp.id_sub_produk=sp.id_sub_produk) JOIN tbl_produk p ON (sp.id_produk=p.id_produk) ORDER BY id_detail_sub_produk DESC LIMIT $posisi,$batas";

                        if ($_POST['cari'])

                                    {

                                    if($_POST['kondisi']=="like")
```

```
                    $tampil = "SELECT
dsp.id_detail_sub_produk,dsp.id_sub_produk,dsp.nama_detail_sub_produk,dsp.deskripsi_detail_s
ub_produk,dsp.tgl_input,

sp.id_sub_produk,sp.id_produk,sp.nama_sub_produk,p.id_produk,p.nama_produk FROM
tbl_detail_sub_produk dsp JOIN tbl_sub_produk sp ON (dsp.id_sub_produk=sp.id_sub_produk)
JOIN tbl_produk p ON (sp.id_produk=p.id_produk) where $field like '%$kunci%' ORDER BY
id_detail_sub_produk DESC LIMIT $posisi,$batas";

                                    }

$hasil  = mysql_query($tampil);

$no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array($hasil)){

if ($no % 2 == 1) {

        $bgcolor = "#B7DBFF";

}

else {

        $bgcolor = "#999999";

}

   ?>

 <tr bgcolor="<?php echo $bgcolor ?>">

   <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$no ?>.</font></td>

        <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000"><?php echo $r['nama_produk'] ?></font></td>

   <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['nama_sub_produk'] ?></font></td>

        <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php
echo $r['nama_detail_sub_produk'] ?></font></td>

        <td><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000">

          <?php

        $tgl_input=tgl_indo($r['tgl_input']);

        echo $tgl_input ?>

        </font></div></td>

        <td width="52" colspan="2"><div align="center">

        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
```

```
            <a href="?module=ubah_detail_sub_produk&&id_detail_sub_produk=<?php echo
$r['id_detail_sub_produk'] ?>" title="Ubah"><?php ubah();?></a></font></div></td>

 </tr>

 <?php   $no++;

}?>

</table>

<?php

$tampil2 = mysql_query("SELECT * FROM tbl_detail_sub_produk");

$jmldata = mysql_num_rows($tampil2);

$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);


echo "<div class=paging>";

if($halaman > 1){

            $prev=$halaman-1;

            echo "<span class=prevnext>Halaman : </a></span> ";

}

else{

            echo "<span class=disabled>Halaman :</span> ";

}

for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)

if ($i != $halaman){

            echo "<font color='#FFFFFF'><a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=detail_sub_produk&&halaman=$i><strong>$i</strong><
/a></font> ";

}

else{

            echo " <span class=current>$i</span> ";

}

if($halaman < $jmlhal){

            $next=$halaman+1;

}
```

```
else{
}
echo "</div>";
echo "<p align=center>Jumlah Detail Sub produk : <b>$jmldata</b></p>
 <p> </p> </p> 
";
?>
<p> </p>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Tambah_Detail_Sub_Produk.php

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     </head>
  <body>
  <script src="script.js" type="text/javascript"></script>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            function tambah_detail_sub_produk(frm_tambah_detail_sub_produk)
            {
                    if(frm_tambah_detail_sub_produk.id_produk.value == "")
                    {
                            alert("Nama produk belum dipilih");
                            frm_tambah_detail_sub_produk.id_produk.focus();
                            return(false);
                    }
                    if(frm_tambah_detail_sub_produk.id_sub_produk.value == "")
```

```
                {
                        alert("Tidak ada sub produk");
                        frm_tambah_detail_sub_produk.id_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
                if(frm_tambah_detail_sub_produk.nama_detail_sub_produk.value == "")
                {
                        alert("Nama detail_sub_produk belum diisi");
                        frm_tambah_detail_sub_produk.nama_detail_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
        }
          </script>
        <form name="frm_tambah_detail_sub_produk" method="post"
id="frm_tambah_detail_sub_produk" action="?module=proses_tambah_detail_sub_produk"
enctype='multipart/form-data' onSubmit="return tambah_detail_sub_produk(this)">
          <table width="780" border="0">


  <tr>
    <td colspan="4">
          <div align="left">
           <h3>
          <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          TAMBAH DETAIL SUB PRODUK BARU              </font></h3>
          </div>
          <hr align="left" color="#99CCFF"/>          </td>
  </tr>
          <tr>
    <td width="1"> </td>
    <td width="149"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Pilih produk </font></div></td>
```

```
    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">


            <script src="script.js" type="text/javascript"></script>

            <select id="provinsi" name="id_produk" onChange="updatekabkota()">

      <option value="">--Pilih Produk--</option>

      <?php

                                    $sql="select *from tbl_produk";

                                    $res=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

                                    while($data_prov=mysql_fetch_array($res)){

                                    echo "<option
value=\"$data_prov[id_produk]\">$data_prov[nama_produk]</option>";

                                    }

                        ?>

    </select>

    </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

    <option value=""></option>

                              </select>

    </font></div></td>

  </tr>

              <tr>

        <td width="1"> </td>

        <td width="149"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Pilih sub  produk </font></div></td>

    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">

      <select id="kabkota" name="id_sub_produk">

        <option value="">--Pilih Sub Produk--</option>

      </select>

    </font></div></td>
```

```
  </tr>

  <tr>

    <td width="1"> </td>

    <td width="149"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nama detail sub produk </font></div></td>

    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      <input name="nama_detail_sub_produk" type="text" id="nama_detail_sub_produk" size="35" maxlength="100">

    </font></div></td>

  </tr>

  <tr>

    <td> </td>

    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Deskripsi detail sub produk </font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      <textarea name='deskripsi_detail_sub_produk' id="deskripsi_sub_detail_sub_produk" style='width: 600px; height: 350px;'></textarea>

    </font></div></td>

  </tr>

        <tr>

          <td> </td>

          <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tutorial</font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">


       </font>

      <input type="file" name='fupload' size=40>

      <br>

    </div></td>
```

```
            </tr>
             <tr>
    <td colspan="4">
              <hr align="left" color="#99CCFF"/>
             <div align="right"><input type="submit" value="Simpan">
             </div>
             <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
   </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
================================================================================-->
```

Proses_Tambah_Detail_Sub_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";

$id_produk=$_POST["id_produk"];
$id_sub_produk=$_POST["id_sub_produk"];
$nama_detail_sub_produk=$_POST["nama_detail_sub_produk"];
```

```
$deskripsi_detail_sub_produk=$_POST["deskripsi_detail_sub_produk"];


        $sql2 = "SELECT * FROM tbl_detail_sub_produk WHERE nama_detail_sub_produk
='$nama_detail_sub_produk'";

        $result2 = mysql_query($sql2) or die("Koneksi gagal: ".mysql_error());

        $data2 = mysql_fetch_array($result2);

        $nama=$data2['nama_detail_sub_produk'];

        $test="tes";

         if (trim($nama_detail_sub_produk2)==trim($test))

   {

                $pesan[] = "Nama detail sub produk sudah ada di dalam database";

                $nama_produk ="";

        }

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Tambah User</title>

</head>

<body>

    <table width="780" border="0">

      <tr>

        <th width="436" scope="row">

          <script src="script.js" type="text/javascript"></script>

 <script language="JavaScript" type="text/javascript">

        function tambah_detail_sub_produk(frm_tambah_detail_sub_produk)

        {

                if(frm_tambah_detail_sub_produk.id_produk.value == "")

                {

                        alert("Nama produk belum dipilih");
```

```
                frm_tambah_detail_sub_produk.id_produk.focus();
                return(false);
            }
            if(frm_tambah_detail_sub_produk.id_sub_produk.value == "")
            {
                alert("Tidak ada sub produk");
                frm_tambah_detail_sub_produk.id_sub_produk.focus();
                return(false);
            }
            if(frm_tambah_detail_sub_produk.nama_detail_sub_produk.value == "")
            {
                alert("Nama detail_sub_produk belum diisi");
                frm_tambah_detail_sub_produk.nama_detail_sub_produk.focus();
                return(false);
            }
        }
        </script>
    <form name="frm_tambah_detail_sub_produk" method="post"
id="frm_tambah_detail_sub_produk" action="?module=proses_tambah_detail_sub_produk"
enctype='multipart/form-data' onSubmit="return tambah_detail_sub_produk(this)">
        <table width="780" border="0">
        <tr>
          <td colspan="4"><div align="left">
            <h3> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> TAMBAH
DETAIL SUB PRODUK BARU </font></h3>
          </div>
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">1.</font></div></td>
```

```
            <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Pilih produk </font></div></td>

            <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>

            <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif">

              <script src="script.js" type="text/javascript"></script>

              <select id="provinsi" name="id_produk" onchange="updatekabkota()">

               <option value="">--Pilih Produk--</option>

               <?php

                        $sql="select *from tbl_produk";

                        $res=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

                        while($data_prov=mysql_fetch_array($res)){

                        echo "<option
value=\"$data_prov[id_produk]\">$data_prov[nama_produk]</option>";

                        }

                   ?>

              </select>

              </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

              <option value=""></option>

              </select>

            </font></div></td>

          </tr>

          <tr>

            <td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">2.</font></div></td>

            <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Pilih sub  produk </font></div></td>

            <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>

            <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif">

              <select id="kabkota" name="id_sub_produk">

               <option value="">--Pilih Sub Produk--</option>
```

```
            </select>

          </font></div></td>

        </tr>

        <tr>

          <td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">3.</font></div></td>

          <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Nama detail sub produk </font></div></td>

          <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>

          <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

            <input name="nama_detail_sub_produk" type="text" id="nama_detail_sub_produk"
size="35" maxlength="100" />

          </font></div></td>

        </tr>

        <tr>

          <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">4.</font></div></td>

          <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Deskripsi detail sub produk </font> </font></div></td>

          <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

          <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

            <textarea name='deskripsi_detail_sub_produk'
id="deskripsi_sub_detail_sub_produk"  style='width: 600px; height: 350px;'></textarea>

          </font></div></td>

        </tr>

        <tr>

          <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">4.</font></div></td>

          <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Gambar</font> </font></div></td>

          <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

          <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
</font>
```

```
                    <input type="file" name='fupload' size="40" />
                    <br />
                  Tipe gambar harus JPG/JPEG dan ukuran lebar maks: 400 px</div></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="4"><hr align="left" color="#99CCFF"/>
                    <div align="right">
                      <input name="submit" type="submit" value="Simpan" />
                    </div>
                  <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
                </tr>
              </table>
            </form>
<?php
                        if (! count($pesan)==0 ) {
                echo "<div align='left'>";
                echo "<b> Kesalahan Masukan : </b><br>";
                foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                        $urut_pesan++;
                        echo "<font color='#FF0000'>";
                        echo "$urut_pesan .$pesan_tampil <br>";
                        echo "</font>";
                }
                echo "</div><br>";
 }
 else {
                        $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
 $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
   if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar_detail_sub_produk,'; } else { $fieldna='swf,'; }
```

```
 $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];

 $acak           = rand(1,99);

 $nama_file_unik = $acak.$nama_file;


 if (!empty($_POST[tag_seo])){

   $tag_seo = $_POST[tag_seo];

   $tag=implode(',',$tag_seo);

 }

  $judul_seo      = seo_title($_POST['nama_produk']);

 if (!empty($lokasi_file)){

   UploadDetailSubProduk($nama_file_unik);

            $tgl_input=date('Y-m-d');


           $sql="INSERT INTO tbl_detail_sub_produk
(id_detail_sub_produk,id_sub_produk,nama_detail_sub_produk,deskripsi_detail_sub_produk,".$fi
eldna." tgl_input)

                                    VALUES
('','$id_sub_produk','$nama_detail_sub_produk','$deskripsi_detail_sub_produk','$nama_file_unik','
$tgl_input') ";

            }

  else {

   $tgl_input=date('Y-m-d');

   $sql="INSERT INTO tbl_detail_sub_produk
(id_detail_sub_produk,id_sub_produk,nama_detail_sub_produk,deskripsi_detail_sub_produk,tgl_i
nput)

                                    VALUES
('','$id_sub_produk','$nama_detail_sub_produk','$deskripsi_detail_sub_produk','$tgl_input') ";

            }

$result= mysql_query($sql) or die);

$hasil=".: Data user berhasil disimpan dan sudah dikirimkan ke email user :.";

echo "<script language = 'javascript'>

                                    document.location.href = '?module=".detail_sub_produk."&&
hasil=".tersimpan_detail_sub_produk."';</script>";

            }
```

```
                    ?></td>
        </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Ubah_Detail_Sub_Produk.php

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     </head>
  <body>
  <script src="script.js" type="text/javascript"></script>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
          function ubah_detail_sub_produk(frm_ubah_detail_sub_produk)
          {
                  if(frm_ubah_detail_sub_produk.id_produk.value == "")
                  {
                          alert("Nama produk belum dipilih");
                          frm_ubah_detail_sub_produk.id_produk.focus();
                          return(false);
                  }
                  if(frm_ubah_detail_sub_produk.id_sub_produk.value == "")
                  {
                          alert("Tidak ada sub produk");
                          frm_ubah_detail_sub_produk.id_sub_produk.focus();
                          return(false);
                  }
```

```
                    if(frm_ubah_detail_sub_produk.nama_detail_sub_produk.value == "")
                    {
                        alert("Nama detail_sub_produk belum diisi");
                        frm_ubah_detail_sub_produk.nama_detail_sub_produk.focus();
                        return(false);
                    }
            }
             </script>
          <form name="frm_ubah_detail_sub_produk" method="post"
id="frm_ubah_detail_sub_produk" action="?module=proses_ubah_detail_sub_produk"
enctype='multipart/form-data' onSubmit="return ubah_detail_sub_produk(this)">
          <table width="780" border="0">
  <tr>
    <td colspan="4">
            <div align="left">
              <h3>
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
            UBAH DETAIL SUB PRODUK     </font></h3>
            </div>
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>            </td>
  </tr>
          <tr>
    <td width="23"> </td>
    <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Pilih produk </font></div></td>
    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">

            <script src="script.js" type="text/javascript"></script>
            <?php
            $id_detail_sub_produk=$_GET['id_detail_sub_produk'];
```

```
		$sql="select*from tbl_detail_sub_produk where
id_detail_sub_produk='$id_detail_sub_produk'";

		$hasil=mysql_query($sql);

		$data=mysql_fetch_array($hasil);

		$id_sub_produk=$data['id_sub_produk'];

		?>

		<?php

		$sql2="select*from tbl_sub_produk where id_sub_produk='$id_sub_produk'";

		$hasil2=mysql_query($sql2);

		$data2=mysql_fetch_array($hasil2);

		$id_produk=$data2['id_produk'];

		?>

		<?php

		$sql3="select*from tbl_produk where id_produk='$id_produk'";

		$hasil3=mysql_query($sql3);

		$data3=mysql_fetch_array($hasil3);

		?>

		<select id="provinsi" name="id_produk" onChange="updatekabkota()">

	<option value="<?php echo $data3['id_produk']?>"><?php echo
$data3['nama_produk']?></option>

	<?php

				$sql="select *from tbl_produk where id_produk!='$id_produk'";

				$res=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

				while($data_prov=mysql_fetch_array($res)){

				echo "<option
value=\"$data_prov[id_produk]\">$data_prov[nama_produk]</option>";

				}

			?>

	</select>

	</font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

	<option value="<?php $data2['id_sub_produk']?>"></option>
```

```
                    </select>
  </font></div></td>
 </tr>
        <tr>
   <td width="23"> </td>
    <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Pilih sub  produk </font></div></td>
  <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
  <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
   <select id="kabkota" name="id_sub_produk">
    <option value="<?php echo $data['id_sub_produk']?>"><?php echo $data2['nama_sub_produk']?></option>
   </select>
  </font></div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="23"> </td>
  <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nama detail sub produk </font></div></td>
  <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
  <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
   <input name="nama_detail_sub_produk" value="<?php echo $data['nama_detail_sub_produk']?>" type="text" id="nama_detail_sub_produk" size="35" maxlength="100">
  </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
  <input name="id_detail_sub_produk" value="<?php echo $data['id_detail_sub_produk']?>" type="hidden" size="35" maxlength="100">
  </font></div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td> </td>
```

```
    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font
size="2">Deskripsi detail sub produk </font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

     <textarea name='deskripsi_detail_sub_produk' id="deskripsi_sub_detail_sub_produk"
style='width: 600px; height: 350px;'>

                    <?php echo $data['deskripsi_detail_sub_produk']?>

                    </textarea>

    </font></div></td>

  </tr>

          <tr>

           <td> </td>

           <td> </td>

    <td> </td>

    <td> </td>

          </tr>

                    <tr>

              <td> </td>

              <td><div align="left">Tutorial</div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

    </font><input type=file name='fupload' size=30>

            <br>

       *) Apabila tutorial tidak diubah, dikosongkan saja.

           </div></td>

          </tr>

          <tr>

    <td colspan="4">

            <hr align="left" color="#99CCFF"/>

          <div align="right"><input type="submit" value="Ubah">

          </div>
```

```
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
   </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
========================================================================-->
```

Proses_Ubah_Detail_Sub_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
$lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
 $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
   if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar_detail_sub_produk='; } else { $fieldna='swf='; }
 $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];
 $acak           = rand(1,99);
 $nama_file_unik = $acak.$nama_file;
 if (!empty($_POST[tag_seo])){
   $tag_seo = $_POST[tag_seo];
   $tag=implode(',',$tag_seo);
 }
```

```
 $judul_seo      = seo_title($_POST['judul']);
 if (empty($lokasi_file)){
          $query  = "UPDATE tbl_detail_sub_produk SET
                       id_sub_produk = '" . $_POST['id_sub_produk'] .
                    "',nama_detail_sub_produk= '" . $_POST['nama_detail_sub_produk'] .
                    "',deskripsi_detail_sub_produk= '" . $_POST['deskripsi_detail_sub_produk'] .
                    "' WHERE
                       id_detail_sub_produk= '" . $_POST['id_detail_sub_produk'] . "'";
          }
          else{
   UploadDetailSubProduk($nama_file_unik);
          $query  = "UPDATE tbl_detail_sub_produk SET
                       id_sub_produk = '" . $_POST['id_sub_produk'] .
                    "',nama_detail_sub_produk= '" . $_POST['nama_detail_sub_produk'] .
                    "',deskripsi_detail_sub_produk= '" .
$_POST['deskripsi_detail_sub_produk']."',".$fieldna."' .$nama_file_unik.
                    "' WHERE
                       id_detail_sub_produk= '" . $_POST['id_detail_sub_produk'] . "'";
                   }
$test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());
echo "<script language = 'javascript'>
                                        document.location.href = '?module=".detail_sub_produk."&&
hasil=".ubah."';</script>";
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
=====================================================================-->
```

Sub_Detail_Sub_Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

</head>

<body>

<p>

<h3><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DATA SUB DETAIL SUB
PRODUK <br />

<hr align="left" color="#99CCFF" width="230px" /></font></h3></p>

<?php

mysql_connect("localhost","root","");

mysql_select_db("dbjquery");

include ("../config/library.php");

include "../config/fungsi_thumb.php";

include "../config/tgl_indo.php";


?>


<table width="780" border="0">

<tr>

<td colspan="3">

<?php echo"

 <input type=button value='Tambah Sub Detail Sub Produk Baru'
onclick=\"window.location.href='?module=tambah_sub_detail_sub_produk';\">";

?>

<td colspan="5">

  <form action="<?php echo $php_self; ?>" method="POST">

    <table width="345" border="0" align="right">

      <tr> </tr>

      <tr>
```

```
      <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">Cari Berdasarkan :</font> </div></td>

      <td  valign="bottom"><div align="right"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">Masukan kata kunci : </font></div></td>

      <td valign="bottom"><div align="right"></div></td>

    </tr>

    <tr>

      <td valign="top"><div align="right">

        <select name="field">

          <option value="nama_produk">nama_produk</option>

          <option value="nama_sub_produk">nama_sub_produk</option>

          <option value="nama_detail_sub_produk">nama_detail_sub_produk</option>

          <option value="nama_sub_detail_sub_produk">nama_sub_detail_sub_produk</option>

        </select>

      </div></td>

      <input type="hidden" name="kondisi" value="like" />

      <td valign="top"><div align="right">

        <input type="text" name="kunci" />

      </div></td>

      <td valign="top"><div align="right">

        <label> </label>

       <div align="center">

          <input type="submit" name="cari" id="cari" value="Cari" />

        </div>

      </div></td>

    </tr>

  </table>

  <div align="right"></div>

</form></td></tr>

<tr>
```

```
   <td width="19" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">No</font></div></td>

            <td width="103" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA PRODUK </font></div></td>

            <td width="115" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA SUB PRODUK </font></div></td>

   <td width="151" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA DETAIL SUB PRODUK </font></div></td>

   <td width="214" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NAMA SUB DETAIL SUB PRODUK </font></div></td>

            <td width="100" bgcolor="#1D3D6E"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">TGL DIMASUKAN </font></div></td>

             <td bgcolor="#1D3D6E" colspan="2"><div align="center"> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">UBAH</font></div></td>

  </tr>

  <?php


$batas   = 5;

$halaman = $_GET['halaman'];

if(empty($halaman)){

            $posisi  = 0;

            $halaman = 1;

}

else{

            $posisi = ($halaman-1) * $batas;

}

$cari=$_POST['cari'];

                        $kondisi=$_POST['kondisi'];

                        $field=$_POST['field'];

                        $kunci=$_POST['kunci'];


$tampil = "SELECT sdsp.id_sub_detail_sub_produk,
```

```
sdsp.id_detail_sub_produk,

sdsp.nama_sub_detail_sub_produk,

sdsp.deskripsi_sub_detail_sub_produk,sdsp.tgl_input,

dsp.id_detail_sub_produk,dsp.id_sub_produk,dsp.nama_detail_sub_produk,

sp.id_sub_produk,sp.id_produk,sp.nama_sub_produk,

p.id_produk,p.nama_produk

FROM tbl_sub_detail_sub_produk sdsp JOIN tbl_detail_sub_produk

dsp ON (sdsp.id_detail_sub_produk=dsp.id_detail_sub_produk)

JOIN tbl_sub_produk sp ON (dsp.id_sub_produk=sp.id_sub_produk)

JOIN tbl_produk p ON (sp.id_produk=p.id_produk)

ORDER BY id_sub_detail_sub_produk DESC

LIMIT $posisi,$batas";


                    if ($_POST['cari'])

                                        {

                                        if($_POST['kondisi']=="like")

                    $tampil = "SELECT sdsp.id_sub_detail_sub_produk,


sdsp.id_detail_sub_produk,

sdsp.nama_sub_detail_sub_produk,

sdsp.deskripsi_sub_detail_sub_produk,sdsp.tgl_input,

dsp.id_detail_sub_produk,dsp.id_sub_produk,dsp.nama_detail_sub_produk,

sp.id_sub_produk,sp.id_produk,sp.nama_sub_produk,

p.id_produk,p.nama_produk

FROM tbl_sub_detail_sub_produk sdsp JOIN tbl_detail_sub_produk

dsp ON (sdsp.id_detail_sub_produk=dsp.id_detail_sub_produk)

JOIN tbl_sub_produk sp ON (dsp.id_sub_produk=sp.id_sub_produk)

JOIN tbl_produk p ON (sp.id_produk=p.id_produk) where $field like '%$kunci%' ORDER BY
id_sub_detail_sub_produk DESC LIMIT $posisi,$batas";
```

```
                                        }


$hasil  = mysql_query($tampil);


$no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array($hasil)){

if ($no % 2 == 1) {

            $bgcolor = "#B7DBFF";

}

else {

            $bgcolor = "#999999";

}

   ?>

 <tr bgcolor="<?php echo $bgcolor ?>">

   <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$no ?>.</font></td>

            <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000"><?php echo $r['nama_produk'] ?></font></td>

   <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000"><?php echo
$r['nama_sub_produk'] ?></font></td>

            <td><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000"><?php echo $r['nama_detail_sub_produk'] ?></font></div></td>

            <td><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000"><?php echo $r['nama_sub_detail_sub_produk'] ?></font></div></td>

            <td><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000000">

              <?php

            $tgl_input=tgl_indo($r['tgl_input']);

            echo $tgl_input ?>

    </font></div></td>

            <td width="48" colspan="2"><div align="center">

            <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
```

```
        <a href="?module=ubah_sub_detail_sub_produk&&id_sub_detail_sub_produk=<?php
echo $r['id_sub_detail_sub_produk'] ?>" title="Ubah"><?php ubah();?></a></font></div></td>

 </tr>

 <?php   $no++;

}?>

</table>

<?php

$tampil2 = mysql_query("SELECT * FROM tbl_sub_detail_sub_produk");

$jmldata = mysql_num_rows($tampil2);

$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);

echo "<div class=paging>";


if($halaman > 1){

        $prev=$halaman-1;

        echo "<span class=prevnext>Halaman : </a></span> ";

}

else{

        echo "<span class=disabled>Halaman :</span> ";

}

for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)

if ($i != $halaman){

        echo "<font color='#FFFFFF'><a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=sub_detail_sub_produk&&halaman=$i><strong>$i</stro
ng></a></font> ";

}

else{

        echo " <span class=current>$i</span> ";

}

if($halaman < $jmlhal){

        $next=$halaman+1;

}
```

```
else{
}
echo "</div>";
echo "<p align=center>Jumlah Sub Detail Sub Produk : <b>$jmldata</b></p>
 <p> </p> </p> 
";
?>
<p> </p>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Tambah_Sub_Detail_Sub_Produk.php

```
<html>
 <head>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    </head>
 <body>
 <script src="script.js" type="text/javascript"></script>
 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        function tambah_detail_sub_produk(frm_tambah_sub_detail_sub_produk)
        {
                if(frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_sub_produk.value == "")
                {
                        alert("Nama sub produk belum dipilih");
                        frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
                if(frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_detail_sub_produk.value == "")
```

```
                {
                        alert("Tidak ada  detail sub produk");
                        frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_detail_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
                if(frm_tambah_sub_detail_sub_produk.nama_sub_detail_sub_produk.value ==
"")
                {
                        alert("Nama sub detail_sub_produk belum diisi");

        frm_tambah_sub_detail_sub_produk.nama_sub_detail_sub_produk.focus();
                        return(false);
                }
        }
          </script>
       <form name="frm_tambah_sub_detail_sub_produk" method="post"
id="frm_tambah_sub_detail_sub_produk"
action="?module=proses_tambah_sub_detail_sub_produk" enctype='multipart/form-data'
onSubmit="return tambah_detail_sub_produk(this)">
        <table width="780" border="0">
 <tr>
    <td colspan="4">
          <div align="left">
            <h3>
          <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          TAMBAH SUB DETAIL SUB PRODUK BARU      </font></h3>
          </div>
          <hr align="left" color="#99CCFF"/>          </td>
  </tr>
        <tr>
    <td width="1"> </td>
    <td width="149"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Pilih sub produk </font></div></td>
```

```
    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">


          <script src="script2.js" type="text/javascript"></script>

          <select id="provinsi" name="id_sub_produk" onChange="updatekabkota()">

      <option value="">--Pilih Sub Produk--</option>

      <?php

                              $sql="select *from tbl_sub_produk";

                              $res=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

                              while($data_prov=mysql_fetch_array($res)){

                              echo "<option
value=\"$data_prov[id_sub_produk]\">$data_prov[nama_sub_produk]</option>";

                              }

                    ?>

    </select>

    </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

    <option value=""></option>

                          </select>

    </font></div></td>

  </tr>

            <tr>

      <td width="1"> </td>

        <td width="149"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Pilih detail sub  produk </font></div></td>

    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">

      <select id="kabkota" name="id_detail_sub_produk">

        <option value="">--Pilih Sub Produk--</option>

      </select>

    </font></div></td>
```

```
  </tr>

  <tr>

    <td width="1"> </td>

    <td width="149"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Nama sub detail sub produk </font></div></td>

    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">

      <input name="nama_sub_detail_sub_produk" type="text" id="nama_sub_detail_sub_produk"
size="35" maxlength="100">

    </font></div></td>

  </tr>

  <tr>

    <td> </td>

    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font
size="2">Deskripsi sub detail sub produk </font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      <textarea name='deskripsi_sub_detail_sub_produk' id="deskripsi_sub_detail_sub_produk"
style='width: 600px; height: 350px;'></textarea>

    </font></div></td>

  </tr>

          <tr>

            <td> </td>

            <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Tutorial</font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      </font>

      <input type="file" name='fupload' size=40></div></td>

          </tr>

           <tr>

    <td colspan="4">
```

```
            <hr align="left" color="#99CCFF"/>
            <div align="right"><input type="submit" value="Simpan">
            </div>
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Proses_Tambah_Sub_Detail_Sub_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
$id_sub_produk=$_POST["id_sub_produk"];
$id_detail_sub_produk=$_POST["id_detail_sub_produk"];
$nama_sub_detail_sub_produk=$_POST["nama_sub_detail_sub_produk"];
$deskripsi_sub_detail_sub_produk=$_POST["deskripsi_sub_detail_sub_produk"];


        $sql2 = "SELECT * FROM tbl_sub_detail_sub_produk WHERE
nama_sub_detail_sub_produk ='$nama_sub_detail_sub_produk'";
        $result2 = mysql_query($sql2) or die("Koneksi gagal: ".mysql_error());
```

```
            $data2 = mysql_fetch_array($result2);
            $nama=$data2['nama_sub_detail_sub_produk'];
            $test="test";

             if (trim($nama_sub_detail_sub_produk2)==trim($test))
    {
                        $pesan[] = "Nama sub detail sub produk sudah ada di dalam database";
                        $nama_sub_detail_sub_produk ="";
            }
 ?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Tambah User</title>
</head>
<body>
      <table width="780" border="0">
        <tr>
          <th width="436" scope="row">
              <script src="script.js" type="text/javascript"></script>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            function tambah_detail_sub_produk(frm_tambah_sub_detail_sub_produk)
            {
                        if(frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_sub_produk.value == "")
                        {
                                    alert("Nama sub produk belum dipilih");
                                    frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_sub_produk.focus();
                                    return(false);
                        }
```

```
                    if(frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_detail_sub_produk.value == "")
                    {
                            alert("Tidak ada  detail sub produk");
                            frm_tambah_sub_detail_sub_produk.id_detail_sub_produk.focus();
                            return(false);
                    }
                    if(frm_tambah_sub_detail_sub_produk.nama_sub_detail_sub_produk.value ==
"")
                    {
                            alert("Nama sub detail_sub_produk belum diisi");

          frm_tambah_sub_detail_sub_produk.nama_sub_detail_sub_produk.focus();
                            return(false);
                    }
          }
            </script>
         <form name="frm_tambah_sub_detail_sub_produk" method="post"
id="frm_tambah_sub_detail_sub_produk"
action="?module=proses_tambah_sub_detail_sub_produk" enctype='multipart/form-data'
onSubmit="return tambah_detail_sub_produk(this)">
          <table width="780" border="0">
            <tr>
              <td colspan="4"><div align="left">
                 <h3> <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> TAMBAH SUB
DETAIL SUB PRODUK BARU </font></h3>
              </div>
                 <hr align="left" color="#99CCFF"/>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">1.</font></div></td>
              <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Pilih sub produk </font></div></td>
```

```
            <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>

            <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif">

              <script src="script2.js" type="text/javascript"></script>

              <select id="provinsi" name="id_sub_produk" onchange="updatekabkota()">

               <option value="">--Pilih Sub Produk--</option>

               <?php

                           $sql="select *from tbl_sub_produk";

                           $res=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

                           while($data_prov=mysql_fetch_array($res)){

                           echo "<option
value=\"$data_prov[id_sub_produk]\">$data_prov[nama_sub_produk]</option>";

                           }

                   ?>

              </select>

              </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

              <option value=""></option>

              </select>

             </font></div></td>

            </tr>

            <tr>

             <td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">2.</font></div></td>

            <td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Pilih detail sub  produk </font></div></td>

            <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>

            <td width="606"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif">

              <select id="kabkota" name="id_detail_sub_produk">

               <option value="">--Pilih Sub Produk--</option>

              </select>
```

```
</font></div></td>

</tr>

<tr>

<td width="23"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">3.</font></div></td>

<td width="127"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Nama sub detail sub produk </font></div></td>

<td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">:</font></td>

<td width="606"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

<input name="nama_sub_detail_sub_produk" type="text"
id="nama_sub_detail_sub_produk" size="35" maxlength="100" />

</font></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">4.</font></div></td>

<td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Deskripsi sub detail sub produk </font> </font></div></td>

<td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

<td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

<textarea name='deskripsi_sub_detail_sub_produk'
id="deskripsi_sub_detail_sub_produk"  style='width: 600px; height: 350px;'></textarea>

</font></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">4.</font></div></td>

<td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><font size="2">Gambar</font> </font></div></td>

<td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

<td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
</font>

<input type="file" name='fupload' size="40" />
```

```
                <br />
              Tipe gambar harus JPG/JPEG dan ukuran lebar maks: 400 px</div></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="4"><hr align="left" color="#99CCFF"/>
                <div align="right">
                  <input name="submit" type="submit" value="Simpan" />
                </div>
              <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
            </tr>
          </table>
        </form>
<?php
                        if (! count($pesan)==0 ) {
            echo "<div align='left'>";
            echo "<b> Kesalahan Masukan : </b><br>";
            foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                        $urut_pesan++;
                        echo "<font color='#FF0000'>";
                        echo "$urut_pesan .$pesan_tampil <br>";
                        echo "</font>";
            }
            echo "</div><br>";
 }
 else {
 $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
 $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
   if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar_sub_detail_sub_produk,'; } else { $fieldna='swf,'; }
 $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];
```

```
 $acak           = rand(1,99);

 $nama_file_unik = $acak.$nama_file;


 if (!empty($_POST[tag_seo])){

   $tag_seo = $_POST[tag_seo];

   $tag=implode(',',$tag_seo);

 }

  $judul_seo      = seo_title($_POST['nama_produk']);


 if (!empty($lokasi_file)){

   UploadSubDetailSubProduk($nama_file_unik);

            $tgl_input=date('Y-m-d');

            $sql="INSERT INTO tbl_sub_detail_sub_produk
(id_sub_detail_sub_produk,id_detail_sub_produk,nama_sub_detail_sub_produk,deskripsi_sub_det
ail_sub_produk,".$fieldna." tgl_input)

                                    VALUES ('',

                                    '$id_detail_sub_produk',

                                    '$nama_sub_detail_sub_produk',

                                    '$deskripsi_sub_detail_sub_produk',

                                    '$nama_file_unik',

                                    '$tgl_input') ";

            }

 else {

            $tgl_input=date('Y-m-d');

            $sql="INSERT INTO tbl_sub_detail_sub_produk
(id_sub_detail_sub_produk,id_detail_sub_produk,nama_sub_detail_sub_produk,deskripsi_sub_det
ail_sub_produk,tgl_input)

                                    VALUES
('','$id_detail_sub_produk','$nama_sub_detail_sub_produk','$deskripsi_sub_detail_sub_produk','$t
gl_input') ";

  }

$result= mysql_query($sql) or die);

$hasil=".: Data user berhasil disimpan dan sudah dikirimkan ke email user :.";
```

```
echo "<script language = 'javascript'>
                                        document.location.href =
'?module=".sub_detail_sub_produk."&& hasil=".tersimpan_sub_detail_sub_produk."';</script>";
            }
                        ?></td>
        </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
=========================================================================-->
```

Ubah_Sub_Detail_Sub_Produk.php

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     </head>
  <body>
 <script src="script.js" type="text/javascript"></script>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            function ubah_detail_sub_produk(frm_ubah_sub_detail_sub_produk)
            {
                        if(frm_ubah_sub_detail_sub_produk.id_sub_produk.value == "")
                        {
                                    alert("Nama sub produk belum dipilih");
                                    frm_ubah_sub_detail_sub_produk.id_sub_produk.focus();
                                    return(false);
                        }
                        if(frm_ubah_sub_detail_sub_produk.id_detail_sub_produk.value == "")
                        {
```

```
                alert("Tidak ada  detail sub produk");
                frm_ubah_sub_detail_sub_produk.id_detail_sub_produk.focus();
                return(false);
            }
            if(frm_ubah_sub_detail_sub_produk.nama_sub_detail_sub_produk.value == "")
            {
                alert("Nama sub detail_sub_produk belum diisi");

        frm_ubah_sub_detail_sub_produk.nama_sub_detail_sub_produk.focus();
                return(false);
            }
        }
          </script>
      <form name="frm_ubah_sub_detail_sub_produk" method="post"
id="frm_ubah_sub_detail_sub_produk" action="?module=proses_ubah_sub_detail_sub_produk"
enctype='multipart/form-data' onSubmit="return ubah_sub_detail_sub_produk(this)">

          <?php
          $id_sub_detail_sub_produk=$_GET['id_sub_detail_sub_produk'];
          $sql2="select*from tbl_sub_detail_sub_produk where
id_sub_detail_sub_produk='$id_sub_detail_sub_produk'";
          $hasil=mysql_query($sql2) or die("konkesi gagal".mysql_error());
          $data=mysql_fetch_array($hasil);
          $id_detail_sub_produk=$data['id_detail_sub_produk'];
          ?>
           <?php
          $sql3="select*from tbl_detail_sub_produk where
id_detail_sub_produk='$id_detail_sub_produk'";
          $hasil3=mysql_query($sql3) or die("konkesi gagal".mysql_error());
          $data3=mysql_fetch_array($hasil3);
          $id_sub_produk=$data3['id_sub_produk'];
          ?>
```

```
<?php
$sql4="select*from tbl_sub_produk where id_sub_produk='$id_sub_produk'";
$hasil4=mysql_query($sql4) or die("konkesi gagal".mysql_error());
$data4=mysql_fetch_array($hasil4);
?>
<table width="780" border="0">
<tr>
<td colspan="4">
<div align="left">
<h3>
<font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
UBAH SUB DETAIL SUB PRODUK BARU </font></h3>
</div>
<hr align="left" color="#99CCFF"/> </td>
</tr>
<tr>
<td width="1"> </td>
<td width="153"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Pilih sub produk </font></div></td>
<td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
<td width="602"><div align="left"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
<script src="script2.js" type="text/javascript"></script>
<select id="provinsi" name="id_sub_produk" onChange="updatekabkota()">
<option value="<?php $data4['id_sub_produk'];?>"><?php echo $data4['nama_sub_produk'];?></option>
<?php
$sql="select *from tbl_sub_produk";
$res=mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while($data_prov=mysql_fetch_array($res)){
echo "<option value=\"$data_prov[id_sub_produk]\">$data_prov[nama_sub_produk]</option>";
```

```
                                }
                        ?>
    </select>
    </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
    <option value=""></option>
                                </select>
    </font></div></td>
  </tr>
              <tr>
      <td width="1"> </td>
       <td width="153"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Pilih detail sub  produk </font></div></td>
    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td width="602"><div align="left">
            <font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <select id="kabkota" name="id_detail_sub_produk">
       <option value="<?php echo $data3['id_detail_sub_produk']?>"><?php echo
$data3['nama_detail_sub_produk']?></option>
      </select>
    </font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="1"> </td>
    <td width="153"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Nama sub detail sub produk </font></div></td>
    <td width="6"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>
    <td width="602"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">
      <input name="nama_sub_detail_sub_produk" value="<?php echo
$data['nama_sub_detail_sub_produk']?>" type="text" id="nama_detail_sub_produk" size="35"
maxlength="100">
    </font><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
```

```
    <input name="id_sub_detail_sub_produk" value="<?php echo
$data['id_sub_detail_sub_produk']?>" type="hidden" id="id_sub_detail_sub_produk" size="35"
maxlength="100">

    </font></div></td>

   </tr>

   <tr>

     <td> </td>

    <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font
size="2">Deskripsi sub detail sub produk </font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

      <textarea name='deskripsi_detail_sub_produk' id="deskripsi_sub_detail_sub_produk"
style='width: 600px; height: 350px;'>

                    <?php echo $data['deskripsi_sub_detail_sub_produk']?>

                    </textarea>

    </font></div></td>

   </tr>

          <tr>

            <td> </td>

            <td> </td>

    <td> </td>

    <td><?php echo "<img
src='../gambar_sub_detail_sub_produk/small_$data[gambar_sub_detail_sub_produk]'>"; ?></td>

          </tr>

                    <tr>

              <td> </td>

                <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Tutorial</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font
size="2"> subdetailsubproduk </font> </font></div></td>

    <td><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">:</font></td>

    <td><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

    </font><input type=file name='fupload' size=30>

           <br>
```

```
        *) Apabila tutorial tidak diubah, dikosongkan saja.
            </div></td>
           </tr>
           <tr>
    <td colspan="4">
             <hr align="left" color="#99CCFF"/>
            <div align="right"><input type="submit" value="Ubah">
            </div>
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
  </tr>
 </table>
 </form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
 </body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
=========================================================================-->
```

Proses_Ubah_Sub_Detail_Sub_Produk.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
$lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
  $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
```

```
   if ($_FILES['fupload']['type'] == 'image/jpeg' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/pjpeg' ||
$_FILES['fupload']['type'] == 'image/gif' || $_FILES['fupload']['type'] == 'image/png'){  $fieldna
='gambar_sub_detail_sub_produk='; } else { $fieldna='swf='; }

 $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];

 $acak           = rand(1,99);

 $nama_file_unik = $acak.$nama_file;


 if (!empty($_POST[tag_seo])){

   $tag_seo = $_POST[tag_seo];

   $tag=implode(',',$tag_seo);

 }

 $judul_seo      = seo_title($_POST['judul']);


 if (empty($lokasi_file)){

          $query  = "UPDATE tbl_sub_detail_sub_produk SET

                       id_detail_sub_produk = '" . $_POST['id_detail_sub_produk'] .
                     "',nama_sub_detail_sub_produk= '" . $_POST['nama_sub_detail_sub_produk'] .

                     "',deskripsi_sub_detail_sub_produk= '" .
$_POST['deskripsi_sub_detail_sub_produk'] .

                     "' WHERE

                       id_sub_detail_sub_produk= '" . $_POST['id_sub_detail_sub_produk'] . "'";

 }

          else{

   UploadSubDetailSubProduk($nama_file_unik);

          $query  = "UPDATE tbl_sub_detail_sub_produk SET

                       id_detail_sub_produk = '" . $_POST['id_detail_sub_produk'] .


                     "',nama_sub_detail_sub_produk= '" . $_POST['nama_sub_detail_sub_produk'] .

                     "',deskripsi_sub_detail_sub_produk= '" .
$_POST['deskripsi_sub_detail_sub_produk']. "',".$fieldna."'" .$nama_file_unik.

                     "' WHERE

                       id_sub_detail_sub_produk= '" . $_POST['id_sub_detail_sub_produk'] . "'";

 }
```

```
$test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());

echo "<script language = 'javascript'>

                                        document.location.href =
'?module=".sub_detail_sub_produk."&& hasil=".ubah."';</script>";

?>

<!-- TA Natalina Agrimay S

                10106707

=========================================================================-->
```

Gantipassword.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>halaman gudang</title>

</head>

<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg">

<body>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function ubah(fubahpassword)

{

        if(fubahpassword.pass_lama.value == "")

        {

                alert("Masukan password lama anda belum diisi");

                fubahpassword.pass_lama.focus();

                return(false);

        }

        if(fubahpassword.pass1.value == "")

        {

                alert("Password belum diisi");

                fubahpassword.pass1.focus();
```

```
                return(false);
        }
        if(fubahpassword.pass2.value == "")
        {
                alert("Konfirmasi password belum diisi");
                fubahpassword.pass2.focus();
                return(false);
        }
}
</script>
<form name="fubahpassword" id="fubahpassword" method="POST"
action="?module=proses_ganti_password" onsubmit="return ubah(this)">
        <table width="446" border="0" align="left">
        <tr><td colspan="4">
        <h3>
        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        GANTI PASSWORD</font></h3>
        <hr color="#99CCFF" /></td></tr>
            <tr>
       <td width="28"> </td>
        <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">PASSWORD LAMA </font>
      <?php
                $sql="select*from tbl_admin where id_admin='$id_admin'";
                $hasil=mysql_query($sql);
                $data=mysql_fetch_array($hasil);
                ?>

                <input name="password" type="hidden" value="<?php echo
$data['password']?>" size="25" readonly="readonly" />
    </div></td>
```

```
      <td>:</td>

      <td><input type="password" name="pass_lama" size="25" maxlength="25" /></td>

    </tr>

    <tr>

      <td align="right"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"></font></td>

      <td width="231"><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">PASSWORD BARU</font>

        <input type="hidden" name="id_admin" value="<?php echo $id_admin ?>"
readonly="readonly" size="50" />

      </div></td>

      <td width="8">:</td>

      <td width="161"><input type="password" name="pass1" onkeyup="validasi_pass(event)"
size="25" maxlength="25" />       </td>

    </tr>

    <tr>

      <td> </td>

      <td><div align="left" class="style3">

        <div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">KONFIRMASI PASSWORD BARU </font></div>

      </div></td>

      <td>:</td>

      <td><input type="password" name="pass2"  size="25" maxlength="25" /></td>

    </tr>

    <tr>

     <td align="left" colspan="4"><label>

       <hr color="#99CCFF" />

        <div align="right">

          <input type="submit" name="button" id="button" value="Ganti Password" />

        </div>

       </label></td>

        </tr>
```

```
  </table></form>
 <?php
 echo "<p align=center> </p>
<p> </p> "
 ?>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Proses_Ganti_Password.php

```
<?php
include ("../koneksi.php");
$pass_lama=md5($_POST['pass_lama']);
$pass1=$_POST['pass1'];
$pass2=$_POST['pass2'];
$password=$_POST['password'];
$id_admin=$_POST['id_admin'];

          if (trim($password)!=trim($pass_lama))
   {
                    $pesan[] = "Password lama tidak sama";
                    $pass_lama="";
          }
          if (trim($pass1)!=trim($pass2))
   {
                    $pesan[] = "Password baru dan konfirmasi password baru tidak cocok";
                    $pass1="";
                    $pass2="";
          }
```

```
 ?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Tambah User</title>

</head>

<body>

      <table width="780" border="0">

        <tr>

          <th width="436" scope="row">

<script language="javascript" type="text/javascript">

function ubah(fubahpassword)

{

            if(fubahpassword.pass_lama.value == "")

            {

                        alert("Masukan password lama anda belum diisi");

                        fubahpassword.pass_lama.focus();

                        return(false);

            }

            if(fubahpassword.pass1.value == "")

            {

                        alert("Password belum diisi");

                        fubahpassword.pass1.focus();

                        return(false);

            }

            if(fubahpassword.pass2.value == "")

            {

                        alert("Konfirmasi password belum diisi");

                        fubahpassword.pass2.focus();
```

```
                return(false);
            }
}
</script>
<form name="fubahpassword" id="fubahpassword" method="POST"
action="?module=proses_ganti_password" onsubmit="return ubah(this)">
  <table width="446" border="0" align="left">
    <tr>
      <td colspan="4"><h3> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> GANTI
PASSWORD</font></h3>
        <hr color="#99CCFF" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="28"><div align="right"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"> 1</font>.</div></td>
      <td><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">PASSWORD LAMA </font>
          <?php
                $sql="select*from tbl_admin where id_admin='$id_admin'";
                $hasil=mysql_query($sql);
                $data=mysql_fetch_array($hasil);
                ?>
        <input name="password" type="hidden" value="<?php echo $data['password']?>"
size="25" readonly="readonly" />
      </div></td>
      <td>:</td>
      <td><input type="password" name="pass_lama" size="25" maxlength="25" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right"><font color="#000000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"></font>
        <div align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">2.</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></div></td>
```

```
    <td width="231"><div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">PASSWORD BARU</font>

          <input type="hidden" name="id_admin" value="<?php echo $id_admin ?>"
readonly="readonly" size="50" />

    </div></td>

    <td width="8">:</td>

    <td width="161"><input type="password" name="pass1" onkeyup="validasi_pass(event)"
size="25" maxlength="25" />

    </td>

  </tr>

  <tr>

    <td><div align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">3.</font></div></td>

    <td><div align="left" class="style3">

      <div align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">KONFIRMASI PASSWORD BARU </font></div>

    </div></td>

    <td>:</td>

    <td><input type="password" name="pass2"  size="25" maxlength="25" /></td>

  </tr>

  <tr>

    <td align="left" colspan="4"><label>

      <hr color="#99CCFF" />

      <div align="right">

        <input type="submit" name="button" id="button" value="Ganti Password" />

      </div>

    </label></td>

  </tr>

 </table>

</form></th>

        <td width="334" valign="middle">

                    <br />
```

```
                    <br />
        <?php
                    if (! count($pesan)==0 ) {
            echo "<div align='left'>";
            echo "<b> Kesalahan Masukan : </b><br>";
            foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
                    $urut_pesan++;
                    echo "<font color='#FF0000'>";
                    echo "$urut_pesan .$pesan_tampil <br>";
                    echo "</font>";
            }
            echo "</div><br>";
 }
 else {
          $query  = "UPDATE tbl_admin SET password = '" . md5($pass1)."', ext= '".$pass1."'
WHERE id_admin = '" . $id_admin . "'";
          $test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());
                  echo "<script language = 'javascript'>
                                  document.location.href = '?module=".home."&&
hasil=".ubah_password."';</script>";
            }
                    ?>          </td>
      </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
========================================================================-->
```

Libfunction.php

```
<?php
        function footer (){
        ?>
   <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
Copyright © 2010 by : PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk.</font>
   <?php
        }
        function login(){
        ?>
  <table width="343" height="123" border="0">
    <tr>
      <td width="265">
      <script language="javascript" type="text/javascript">
        function login(frm_login)
        {
                if(frm_login.id_admin.value == "")
                {
                        alert("UserID belum diisi");
                        frm_login.id_admin.focus();
                        return(false);
                }
                if(frm_login.password.value == "")
                {
                        alert("Password belum diisi");
                        frm_login.password.focus();
                        return(false);
                }
        }
</script>
```

```
<form name="frm_login" method="post" action="login_admin.php" onsubmit="return
login(this)">
 <table width="278" border="0">
  <tr>
        <td colspan="3">
          <div align="left">
                <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
            <strong>Login Admin </strong></font></div>
          <hr color="#000000" />  </td>
       </tr>
       <tr>
       <td><img src="../image/ARROW1.GIF" width="11" height="10" /></td>
        <td width="105"><div align="right">
         <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        UserID :</font></div></td>
        <td width="150" valign="top">
         <div align="left">
       <input type="text" name="id_admin" maxlength="50" >
       </div>      </td>
       </tr>
  <tr>
       <td><img src="../image/ARROW1.GIF" width="11" height="10" /></td>
        <td><div align="right">
         <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        Password :</font></div></td>
    <td valign="top"><div align="left">
     <input name="password" type="password"  maxlength="50">
    </div></td>
       </tr>
       <tr>
```

```
   <td colspan="2">
            <a href="index.php?link=lupapassword">
             <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
            lupa password</font></a></td>
             <td colspan="1">
               <div align="left">
                 <input type="submit"  name="cmd_login" value="Login">
                 <a href="lupa_password.php"></a></div></td>
            </tr>
  </table>
</form>       </td>
      <td width="120"><img src="../image/admin.png" width="108" height="116" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><div align="center">
        <hr color="#000000" />
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
</table>
<?php
            }
            function text_berjalan () {
            ?>
            <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
   Selamat Datang di E-TUTORIAL  HELPDESK AGENT    </font>
            <?php

            }
```

```
        function hapus(){
        ?>

        <img src="../image/hapus.png"  border="0"/>
<?php
        }
        function lupapassword(){
        ?>
         <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        function lupa(frm_lupa_password)
        {
                if(frm_lupa_password.TxtEmail.value == "")
                {
                        alert("Email Harus Diisi Terlebih Dahulu ");
                        frm_lupa_password.TxtEmail.focus();
                        return(false);
                }
                if(frm_lupa_password.verifikasi.value == "")
                {
                        alert("Kode Keamanan Harus Anda Isi");
                        frm_lupa_password.verifikasi.focus();
                        return(false);
                }
        }
      </script>
<form name="frm_lupa_password" method="post" action="proses_lupa_password.php"
onsubmit="return lupa(this)">
<table width="37%" border="0" align="center" class="calender">
<tr bgcolor="#84B9D5">
```

```
      <td height="22" colspan="3" align="center" bgcolor="#e8ebf0" class="HEAD">
                        <div align="left">
                        <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                         <strong>Lupa Password</strong></font>          </div>
    <hr />              </td>
  </tr>
   <tr>
          <td bgcolor="#e8ebf0"><img src="../image/ARROW1.GIF" /></td>
       <td width="60%" bgcolor="#e8ebf0">
                        <div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">
     Masukan Email Anda</font></div></td>
      <td width="40%" bgcolor="#e8ebf0"><div align="left">
       <input name="TxtEmail" type="text" size="30" maxlength="35" value="<?php echo
"$TxtEmail"; ?>">
      </div></td>
  </tr>
          <tr>
          <td bgcolor="#e8ebf0"></td>
    <td bgcolor="#e8ebf0"><div align="left"></div></td>
    <td bgcolor="#e8ebf0"> <div align="left"><img height="25" src="captcha.php"></div></td>
  </tr>
  <tr>
         <td bgcolor="#e8ebf0"><img src="../image/ARROW1.GIF" width="11" height="10"
/></td>
    <td bgcolor="#e8ebf0"><div align="left"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">
    Kode Keamanan</font></div></td>
    <td bgcolor="#e8ebf0"> <label>
      <div align="left">
       <input type="text" name="verifikasi" id="verifikasi">
      </div>
```

```
    </label></td>
  </tr>
    <tr>
            <td colspan="2" bgcolor="#e8ebf0">
             <div align="left">
                    <a href="index.php">
                    <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      kembali ke login</font>
                   </a>
                   </div></td>
      <td colspan="1" bgcolor="#e8ebf0">

       <div align="left">
         <input type="submit" name="Tbsim" value="Kirim">
      </div></td>
   </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><hr /></td>
    </tr>
  </table>
</form>
          <?php
          }
          function ubah(){
          ?>
          <img src="../image/ubah.png" width="25" height="25" border="0" />
          <?php
          }
          function editStatus(){
          ?>
```

```
        <img src="../image/cek.png" width="25" height="25" border="0" />
        <?php
        }
        function judul(){
        ?>
        <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        <h1>
E-TUTORIAL  HELPDESK AGENT </h1>
        </font>
        <?php
        }
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                10106707
=====================================================================-->
```

Halaman_User.php

```
<?php include("session_atas.php");
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("dbjquery");
include ("../koneksi.php");
include ("../config/library.php");
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/tgl_indo.php";
if($_SESSION['sudahlogin']==true)
          // ($_SESSION['name']!=""))
        {
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.jpg">
<title>E-TUTORIAL HELPDESK AGENT</title>
</head>
<?php include ("libfunction.php");?>
<link href='../admin/style/style4.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<body bgcolor="#3d6599">
<!-- End demo -->
<table width="992" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="213" bgcolor="#E8EBF0"><img src="../image/logo.jpg" width="209"
height="126" /></td>
    <td width="617" bgcolor="#E8EBF0"><div align="left">
      <?php judul();?>
    </div></td>
    <td width="162" bgcolor="#E8EBF0"><div align="right"><img src="../image/header-r.jpg"
width="72" height="126" /></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0"><?php include ("jam.php")?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"><font color="#FFFFFF">
      <marquee direction="left" scrolldelay="200">
        <?php text_berjalan();?>
      </marquee>
    </font></td>
  </tr>
  <tr> </tr>
  <tr>
```

```
   <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0">
          <table width="962" border="0" align="center" bgcolor="#E8EBF0">
     <tr>
       <td width="380" align="left" valign="middle" bgcolor="#E8EBF0">
                                        Selamat Datang :
                                        <font color="#BF4B1A" size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">
                                        <?php echo $nama_lengkap_user;?></font></strong>
       </td>
       <td align="right" width="380">
                    <!--<form action="<?php echo $php_self; ?>" method="POST">
            Cari Produk
                    <input type="hidden" name="kondisi" value="like" />
            <input type="text" name="kunci" />
            <input type="submit" name="cari" id="cari" value="Cari" />
          </form>-->
       </td>
       <td width="340" align="right" valign="top" bgcolor="#E8EBF0">
                    <?php include("button.php")?>
       </td>
     </tr>
   </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0"><div align="center"> <font color="#FFFFFF"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font>
          <table width="962" border="0">
            <tr>
              <td width="956" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
                                        <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        <?php
```

```
                                        $module=$_GET["module"];
                                        </font>
                                        <table width="962" border="0">
                <tr>
                  <td width="377" valign="top">
                        <table width="377" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td colspan="3"><font color="#FFBA03">
                      <strong>
                        <h4 class="style2">DAFTAR PRODUK</h4>
                      </strong></td>
                    </tr>
                    <!-- Searching-->
<?php
  // Langkah 1: Tentukan batas,cek halaman & posisi data
$batas   = 5;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
            $posisi  = 0;
            $halaman = 1;
}
else{
            $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
                        $cari=$_POST['cari'];
                        $kondisi=$_POST['kondisi'];
                        $field=$_POST['field'];
                        $kunci=$_POST['kunci'];

//Langkah 2: Sesuaikan perintah SQL
```

```
$tampil = "SELECT * FROM tbl_produk LIMIT $posisi,$batas";


if ($_POST['cari']) {

//{

//if($_POST['kondisi']=="like")

$tampil = "

SELECT a.id_produk, a.nama_produk,
b.id_sub_produk,b.nama_sub_produk

FROM tbl_produk a LEFT JOIN tbl_sub_produk b ON
a.id_produk=b.id_produk

WHERE a.deskripsi_produk like '%$kunci%' OR
b.deskripsi_sub_produk like '%$kunci%'

";

//$tampil = "SELECT * FROM tbl_produk where $field like '%$kunci%' LIMIT
$posisi,$batas";

//}

$hasil  = mysql_query($tampil);

$jmldata = mysql_num_rows($hasil);


$no = $posisi+1;

if ($jmldata <> 0) { echo "Hasil Pencarian :<br />"; }

while($r=mysql_fetch_array($hasil)) {

/*if ($no % 2 == 1) {

$bgcolor = "#B7DBFF";

}

else {

$bgcolor = "#999999";

}*/

if ($jmldata <> 0) {

$tgl_input=tgl_indo($r['tgl_input']);

echo $no.". <a
href='content_produk.php?id_produk=".$r['id_produk']."&&level=produk'
title='Detail'>".$r['nama_produk']."</a> <br />    <a
```

```
href='content_produk.php?id_produk=".$r['id_produk']."&&
id_sub_produk=".$r['id_sub_produk']." && level=sub_produk'>".$r['nama_sub_produk']."</a><br
/>";
                                        $no++;
                                    } else { echo "Data yang anda cari tidak ditemukan."; }
                                }
                            } else { echo " "; }?></a>


<?php //Langkah 3: Hitung total data dan halaman
/*$tampil2 = mysql_query("SELECT * FROM tbl_produk");
$jmldata = mysql_num_rows($tampil2);
$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);

echo "<div class=paging>";
// produk ke halaman sebelumnya (previous)
if($halaman > 1){
        $prev=$halaman-1;
        echo "<span class=prevnext>Halaman : </a></span> ";
}
else{
        echo "<span class=disabled>Halaman :</span> ";
}
// Tampilkan produk halaman 1,2,3 ...
for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)
if ($i != $halaman){
        echo " <a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=produk&&halaman=$i><strong>$i</strong></a> ";
}
else{
        echo " <span class=current>$i</span> ";
}
```

```
// produk kehalaman berikutnya (Next)
if($halaman < $jmlhal){
        $next=$halaman+1;
}
else{
}
*/?>
            <!-- Searching-->
            <?php include("../koneksi.php");
                                                $sql="select*from tbl_produk ORDER BY
nama_produk ASC";
                                                $hasil=mysql_query($sql)or die("Koneksi
gagal");
                                                while($data=mysql_fetch_array($hasil)){
                                            ?>
            <tr>
              <td width="25" valign="top"><img src="../image/BArrow.gif" width="14"
height="14" /></td>
              <?php $id_produk=$data['id_produk']?>
              <td width="82" align="left" valign="top">
                                                <a
href="content_produk.php?id_produk=<?php echo $id_produk?> && level=produk"> <font
size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                                <?php echo
$data['nama_produk']?></font></a>
                                                <table width="270" border="0"
cellpadding="2" cellspacing="2">
                  <?php
                                                    $sql2="select*from
tbl_sub_produk where id_produk='$id_produk' ORDER BY nama_sub_produk ASC ";
                                                    $hasil2=mysql_query($sql2)or
die("Koneksi gagal");

while($data2=mysql_fetch_array($hasil2)){
                                                    ?>
```

```
                    <tr><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                     <?php $id_sub_produk=$data2['id_sub_produk']?>
                     </font>
                      <td width="16"><img src="../image/ARROW.jpg" width="14" height="14"
/></td>
                     <td width="240" colspan="2"  align="left" valign="middle">
                                                                  <a
href="content_produk.php?id_produk=<?php echo $id_produk?> && id_sub_produk=<?php echo
$id_sub_produk?> && level=sub_produk ">
                                                                  <font  size="2" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif">
                                                                  <?php echo
$data2['nama_sub_produk']?></font></a>


                                                                   </td>
                    </tr>
                    <?php   $x++;
}?>
                  </table>
                                                          </td>
                 </tr>
                 <?php   $x++;
}?>
                </table>
                </td>
                <td width="575" valign="top">
                                                <div align="center"><br />
                                                </div>
                                                <div align="right">
                  <?php include("slide.php");?>
                 </div></td>
                </tr>
```

```
            </table>
                                        <?php
                                        }
                                        ?>
                                        </td>
                </tr>
              </table>
    <font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
</font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="72" colspan="3" background="../image/footer.jpg"><div align="center"> <font
color="#FFFFFF">
     <?php footer();?>
    </font> </div></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
            }
            else { // Jika user belum login
                        echo "<script language='javascript'>
                                    document.location.href =
\"../index.php?validasi=".belumlogin."\"</script>";
            }
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
=================================================================-->
```

Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

</head>


<body>

                    <?php

                                        include("../koneksi.php");

                                        $id_produk=$_GET["id_produk"];

                                        $sql="select*from tbl_produk where
id_produk='$id_produk'";

                                        $hasil=mysql_query($sql)or
die("ddd".mysql_error());

                                        $data=mysql_fetch_array($hasil);

                                        $id_produk=$data['id_produk'];

                                        $gambarnya =$data["swf"];

                                        $swfnya =substr($gambarnya, 0, -4);

                                        ?>

                                        <font  size="5" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

                                        <strong><?php echo $data["nama_produk"];
?></strong></font><br /><br />

                                        <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

                                        <?php echo $data["deskripsi_produk"]; ?></font><br
/>

<?php if ($gambarnya <> "") { ?>


<script type="text/javascript">
```

```
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0','width','812','height','450','src','../gambar_produk/<?php echo $swfnya;
?>','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Pr
od_Version=ShockwaveFlash','movie','../gambar_produk/<?php echo $swfnya; ?>' ); //end AC
code

</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0" width="812" height="450">

    <param name="movie" value="../gambar_produk/<?php echo $gambarnya;?>" />

    <param name="quality" value="high" />

    <embed src="../gambar_produk/<?php echo $gambarnya;?>" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="812" height="450"></embed>

 </object></noscript>

<? } else { ?>

            <img src="../gambar_produk/<?php echo $data['gambar']?>" alt="" border="0" />

<? } ?>

                                        <div align="left">

                                        <br />

</body>

</html>

<!-- TA Natalina Agrimay S

                10106707

========================================================================-->
```

Sub_Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

</head>


<body>
```

```
<?php
include("../koneksi.php");
$id_sub_produk=$_GET["id_sub_produk"];
$sql="select*from tbl_sub_produk where
id_sub_produk='$id_sub_produk'";
$hasil=mysql_query($sql)or
die("ddd".mysql_error());
$data=mysql_fetch_array($hasil);
$id_sub_produk=$data['id_sub_produk'];
$gambarnya =$data["swf"];
$swfnya =substr($gambarnya, 0, -4);
?>
<font  size="5" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">
<strong><?php echo $data["nama_sub_produk"];
?></strong></font><br /><br />
<font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">
<?php echo $data["deskripsi_sub_produk"];
?></font><br />
<?php if ($gambarnya <> "") { ?>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0','width','812','height','450','src','../gambar_sub_produk/<?php echo $swfnya;
?>','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Pr
od_Version=ShockwaveFlash','movie','../gambar_sub_produk/<?php echo $swfnya; ?>' ); //end
AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0" width="812" height="450">
    <param name="movie" value="../gambar_sub_produk/<?php echo $gambarnya;?>" />
    <param name="quality" value="high" />
    <embed src="../gambar_sub_produk/<?php echo $gambarnya;?>" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="812" height="450"></embed>
 </object></noscript>
```

```
<? } else { ?>

		<img src="../gambar_sub_produk/<?php echo $data['gambar_sub_produk']?>" alt="" 
border="0" />

<? } ?>

</body>

</html>

<!-- TA Natalina Agrimay S

		10106707

========================================================================-->
```

Detail_Sub_Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

</head>


<body>

		<?php

					include("../koneksi.php");

	$id_detail_sub_produk=$_GET["id_detail_sub_produk"];

					$sql="select*from tbl_detail_sub_produk where 
id_detail_sub_produk='$id_detail_sub_produk'";

					$hasil=mysql_query($sql)or 
die("ddd".mysql_error());

					$data=mysql_fetch_array($hasil);

	$id_detail_sub_produk=$data['id_detail_sub_produk'];

					$gambarnya =$data["swf"];

					$swfnya =substr($gambarnya, 0, -4);

					?>
```

```
                                        <font  size="5" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

                                        <strong><?php echo
$data["nama_detail_sub_produk"]; ?></strong></font><br /><br />

                                        <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

                                        <?php echo $data["deskripsi_detail_sub_produk"];
?></font><br />

                                        <?php if ($gambarnya <> "") { ?>

<script type="text/javascript">

AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0','width','812','height','450','src','../gambar_detail_sub_produk/<?php echo $swfnya;
?>','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Pr
od_Version=ShockwaveFlash','movie','../gambar_detail_sub_produk/<?php echo $swfnya; ?>' );
//end AC code

</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0" width="812" height="450">

    <param name="movie" value="../gambar_detail_sub_produk/<?php echo $gambarnya;?>" />

    <param name="quality" value="high" />

    <embed src="../gambar_detail_sub_produk/<?php echo $gambarnya;?>" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="812" height="450"></embed>


  </object></noscript>

<? } else { ?>

<img src="../gambar_detail_sub_produk/<?php echo $data['gambar_detail_sub_produk']?>"
border="0" />

<? } ?>

                                        <div align="left">


                                        <br /><br /><br />

                                        <table width="385" border="0">

                                        <?php

                                        $sql2="select*from tbl_sub_detail_sub_produk
where id_detail_sub_produk='$id_detail_sub_produk'";
```

```
                                        $hasil2=mysql_query($sql2)or
die("ddd".mysql_error());

                                        while ($data2=mysql_fetch_array($hasil2)){

                                        ?>

                                        <tr>

                                         <td width="20"><img
src="../image/rightarrow1.png" width="20" height="20" /></td>

                                         <td width="355">

                                         <?php
$id_sub_detail_sub_produk2=$data2['id_sub_detail_sub_produk'];?>

                                         <a href="content_produk.php?id_produk=<?php
echo $id_produk?> &&

                                         id_sub_detail_sub_produk=<?php echo
$id_sub_detail_sub_produk2?> && level=sub_detail_sub_produk ">

                                         <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

                                        <?php echo $data2["nama_sub_detail_sub_produk"];
?></font></a></td>

                                    </tr>

                                        <?php

                                        }?>

</table>

</body>

</html>

<!-- TA Natalina Agrimay S

                    10106707

========================================================================-->
```

Sub_Detail_Sub_Produk.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>
```

```
</head>

<body>

                    <?php

                                        include("../koneksi.php");


        $id_sub_detail_sub_produk=$_GET["id_sub_detail_sub_produk"];

                                        $sql="select*from tbl_sub_detail_sub_produk where
id_sub_detail_sub_produk='$id_sub_detail_sub_produk'";

                                        $hasil=mysql_query($sql)or
die("ddd".mysql_error());

                                        $data=mysql_fetch_array($hasil);

        $id_detail_sub_produk=$data['id_detail_sub_produk'];

                                        $gambarnya =$data["swf"];

                                        $swfnya =substr($gambarnya, 0, -4);

                                        ?>

                                        <font  size="5" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

                                        <strong><?php echo
$data["nama_sub_detail_sub_produk"]; ?></strong></font><br /><br />

                                        <font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">

                                        <?php echo
$data["deskripsi_sub_detail_sub_produk"]; ?></font><br />

          <?php if ($gambarnya <> "") { ?>

<script type="text/javascript">

AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0','width','812','height','450','src','../gambar_sub_detail_sub_produk/<?php echo $swfnya;
?>','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Pr
od_Version=ShockwaveFlash','movie','../gambar_sub_detail_sub_produk/<?php echo $swfnya; ?>'
); //end AC code

</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,
28,0" width="812" height="450">

    <param name="movie" value="../gambar_sub_detail_sub_produk/<?php echo $gambarnya;?>"
/>

    <param name="quality" value="high" />
```

```
    <embed src="../gambar_sub_detail_sub_produk/<?php echo $gambarnya;?>" quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Sho
ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="812" height="450"></embed>

  </object></noscript>

<? } else { ?>

                <img src="../gambar_sub_detail_sub_produk/<?php echo
$data['gambar_sub_detail_sub_produk']?>" alt="" border="0" />

<? } ?>

</body>

</html>

<!-- TA Natalina Agrimay S

                        10106707

=====================================================================-->
```

Proses_Lupa_Password.php

```
<?php

session_start();

if($_POST){

        if($_POST['verifikasi']!=NULL){

                if($_POST['verifikasi']==$_SESSION['captcha_session']){

                ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<link rel="shortcut icon" href="../favicon.jpg">

<link href='style/style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>

<title>E-TUTORIAL HELPDESK AGENT</title>

</head>

<?php include ("libfunction.php")?>

<body bgcolor="#3d6599">

<table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr>
    <td width="214"><img src="../image/logo.jpg" width="214" height="126" /></td>
    <td width="619" bgcolor="#e8ebf0">
            <div align="left">
            <?php judul();?></div></td>
    <td width="157" bgcolor="#e8ebf0"><div align="right"><img src="../image/header-r.jpg"
width="72" height="126" /></div></td>
  </tr>
  <tr><td colspan="3" bgcolor="#e8ebf0"><?php include ("jam.php")?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">
            <font color="#FFFFFF">
             <marquee direction="left" scrolldelay="200">
            <?php text_berjalan();?></marquee></font></td>
  </tr>
   <tr>
    <td bgcolor="#e8ebf0" colspan="3">
            <div align="center">
            <?php
                    include "../koneksi.php";
                    $emailna = $_POST["TxtEmail"];
                    $sql = "SELECT password,email,ext FROM tbl_users WHERE
email='".$emailna."'";
                    $result = mysql_query($sql) or die("Koneksi database gagal: ".mysql_error());
                    $data=mysql_fetch_array($result);
                        if ($emailna == $data['email']) {
                                //echo "Email ".$emailna." Passwordnya = ".$data['ext']."<br
/>";
                                $kepada = $emailna;
                                $subjek = "Lupa password";
```

```
                                        $dari = "From: admin@telkom.co.id";

                                        $pesan ="Password Anda adalah : ".$data['ext'];

                                        mail($emailna,$subjek,$pesan,$dari);

                                        echo "<strong>Password anda telah dikirim ke email silahkan
periksa email anda<br> <a href='../index.php'> LOGIN </a></strong><br><br>";

                                } else { echo "Maaf, Email yang anda masukan tidak ada dalam
database.<br> <a href='index.php'> LOGIN </a>";     }


                        } else {

                                echo "<strong>Verifikasi Gagal !</strong><br><br>";

                        }

                }else{

                        echo "<strong>Masukan kode verifikasi !</strong><br><br>";

                }

}

?>

</div>

                </td>

  </tr>

  <tr>

    <td height="72" colspan="3" background="../image/footer.jpg">


                <div align="center">

                <font color="#FFFFFF">

                <?php footer();?>

                </font>

                </div></td>

 </tr>

</table>

</body>

</html>
```

```
<!-- TA Natalina Agrimay S
                        10106707
=================================================================-->
```

Ubah_Password.php

```
<?php include("session_atas.php");
if($_SESSION['sudahlogin']==true)
             // ($_SESSION['name']!=""))
            {
?>
<html>
  <head>
  <link rel="stylesheet" href="val.css" type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="jquery.validate.js"></script>
  <script type="text/javascript">
                        $(document).ready(function() {
                                $("#form1").validate({
                                        rules: {
                                         pass1: {
                                         required: true,
                                                        minlength: 5
                                    },
                                                umur: {
              required: true,
                                                        number: true
          },
                                                    username: "required",
                                                password: {
              required: true,
                                                        minlength: 5
```

```
},
                cpassword:
                {
                        required: true,
                        equalTo: "#password"
                },
                        email: {
                                required: true,
                                email: true
                        },
                        website: {
    required: true,
                                url: true
                        }
                },
    messages: {
                pass1: {
                        required: '. Password lama harus diisi',
                                minlength: '. Password minimal 5 karakter'
                },
            password: {
                        required : '. Password baru harus di isi',
                        minlength: '. Password minimal 5 karakter'
                },
                cpassword: {
                        required: '. Konfirmasi Password harus di isi',
                        equalTo : '. Konfirmasi password tidak cocok'
                },
                email: {
                        required: '. Email harus di isi',
```

```
                                        email   : '. Email harus valid'
                                    },
                                    website: {
                                        required: '. Website harus di isi',
                                        url     : '. Alamat website harus valid'
                                    }
                                   },
        success: function(label) {
          label.text('OK!').addClass('valid');
        }
                                });
                        });
            </script>
  </head>
    <body>
    <div class="form-div">
                <form id="form1" method="GET" action="proses_ganti_password.php">
                        <input name="id_user" id="id_user" type="hidden" value="<?php echo
$id_user ?>">
                         <div class="form-row">
        <span class="label">Password Lama  *</span>
                         <?php
                         include("../koneksi.php");
                         $sql="select*from tbl_users where id_user='$id_user'";
                         $hasil=mysql_query($sql) or die ("Koneksi gagal".mysql_error());
                         $data=mysql_fetch_array($hasil);
                         $password=$data['password'];
                         ?>
                         <input name="pass_lama" id="pass_lama" type="hidden" value="<?php echo
$data['password']?>">
        <input name="pass1" id="pass1" type="password">
```

```
                    </div>
        <div class="form-row">
          <span class="label">Password Baru*</span>
          <input name="password" id="password" type="password">
                    </div>
        <div class="form-row">
          <span class="label">Konfirmasi Password *</span>
          <input name="cpassword" id="cpassword" type="password">
                    </div>
                    <div class="form-row">
          <input class="submit" value="Ubah Password" type="submit">
                    </div>
                    <br /><br />
                </form>
    </div>
  </body>
</html>
<?php
            }
            else { // Jika user belum login
                    echo "<script language='javascript'>
                                document.location.href =
\"../index.php?validasi=".belumlogin."\"</script>";
            }
?>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                    10106707
=================================================================-->
```

Proses_Ganti_Password.php

```
<?php include("session_atas.php");

if($_SESSION['sudahlogin']==true)

            // ($_SESSION['name']!=""))

           {

?>

<?php

include ("../koneksi.php");

$pass_lama=$_GET['pass_lama'];

$pass1=md5($_GET['pass1']);

$password=$_GET['password'];

$cpassword=$_GET['cpassword'];

$id_user=$_GET['id_user'];

//echo $pass_lama."=".$password;


            if (trim($pass1)!=trim($pass_lama))

   {

                    echo "<script language = 'javascript'>

                                document.location.href = '?hasil=gagal';</script>";

                    //header("Location: content.php?hasil=Password berhasil diubah &
module=ganti_password ");

            }

            else

            {

                    include("../koneksi.php");

                    $query  = "UPDATE tbl_users SET password = '" .md5($_GET['password'])."',
ext= '".$_GET['password']."' WHERE id_user = '" . $id_user . "'";

                    $test=mysql_query($query) or die ("Query update user gagal!".mysql_error());

                    header("Location: content.php?hasil=Password berhasil diubah &
module=ganti_password ");

            }
```

```
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

 <link rel="stylesheet" href="val.css" type="text/css" />


 <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.js"></script>

 <script type="text/javascript" src="jquery.validate.js"></script>

 <script type="text/javascript">

                $(document).ready(function() {

                        $("#form1").validate({

                                rules: {

                                 pass1: {

                                required: true,

                                        minlength: 5

                                },

                                 umur: {

        required: true,

                                        number: true

      },

                                        username: "required",

                                 password: {

        required: true,

                                        minlength: 5

      },

                                cpassword:

                                {

                                    required: true,

                                    equalTo: "#password"
```

```
                },
                        email: {
                                required: true,
                                email: true
                        },
                        website: {
 required: true,
                                url: true
                        }
                },

messages: {
                pass1: {
                        required: '. Password lama harus diisi',
                                minlength: '. Password minimal 5 karakter'
                },
            password: {
                        required : '. Password baru harus di isi',
                        minlength: '. Password minimal 5 karakter'
                },
                cpassword: {
                        required: '. Konfirmasi Password harus di isi',
                        equalTo : '. Konfirmasi password tidak cocok'
                },
                email: {
                        required: '. Email harus di isi',
                        email   : '. Email harus valid'
                },
                website: {
                        required: '. Website harus di isi',
```

```
                                        url     : '. Alamat website harus valid'
                                    }
                                    },


        success: function(label) {
          label.text('OK!').addClass('valid');
        }
                                });
                        });
            </script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.jpg">
<title>E-TUTORIAL INTERAKTIF HELPDESK AGENT DAN PENANGANAN PROSES KOMPLAIN USER</title>
</head>
<?php include ("libfunction.php");?>
<link href='../admin/style/style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<body bgcolor="#3d6599">
<!-- End demo -->
<table width="992" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="214" bgcolor="#E8EBF0"><img src="../image/logo.jpg" width="209" height="126" /></td>
    <td width="619" bgcolor="#E8EBF0"><div align="left">
      <?php judul();?>
    </div></td>
    <td width="159" bgcolor="#E8EBF0"><div align="right"><img src="../image/header-r.jpg" width="72" height="126" /></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0"><?php include ("jam.php")?></td>
```

```
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"><font color="#FFFFFF">
      <marquee direction="left" scrolldelay="200">
        <?php text_berjalan();?>
      </marquee>
    </font></td>
  </tr>
  <tr> </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0"><table width="962" border="0" align="center"
bgcolor="#E8EBF0">
      <tr>
        <td width="342" align="left" valign="middle" bgcolor="#E8EBF0"><div
align="left"><strong>
          <font color="#BF4B1A"><font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                    </font></font></strong>
          <strong>
                    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                    Selamat Datang :</font>
                    <font color="#BF4B1A" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">
                    <?php echo $nama_lengkap?></font></strong>
          </div></td>
        <td width="610" align="right" valign="top" bgcolor="#E8EBF0"><div align="right">
            <?php include("button.php")?>       </td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0"><div align="center"> <font color="#FFFFFF"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font>
```

```
<table width="962" border="0">
<tr>
<td width="956" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
<table width="962" border="0">
<tr>
<td width="307"> </td>
<td width="410"><h3>
<div align="left">
<font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
GANTI PASSWORD </font></div>
</h3>
<div align="center"></div>
<div class="form-div">
<form id="form1" method="GET" action="proses_ganti_password.php">
<input name="id_user" id="id_user" type="hidden" value="<?php echo $id_user ?>">
<div class="form-row">
<span class="label">Password Lama  *</span>
<?php
include("../koneksi.php");
$sql="select*from tbl_users where id_user='$id_user'";
$hasil=mysql_query($sql) or die ("Koneksi gagal".mysql_error());
$data=mysql_fetch_array($hasil);
?>
<input name="pass_lama" id="pass_lama" type="hidden" value="<?php echo $data['password']?>">
<input name="pass1" id="pass1" type="password">
</div>
<div class="form-row">
<span class="label">Password Baru*</span>
```

```
        <input name="password" id="password" type="password" value="<?php echo
$password?>">
                        </div>
       <div class="form-row">
        <span class="label">Konfirmasi Password *</span>
        <input name="cpassword" id="cpassword" type="password">
                        </div>
                        <div class="form-row">
        <input class="submit" value="Ubah Password" type="submit">
                        </div>
                        <br /><br />
              </form>
   </div>
                                                    </td>
                <td width="231"> </td>
              </tr>
             </table>
                                          </td>
            </tr>
           </table>
     <font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
</font></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="72" colspan="3" background="../image/footer.jpg"><div align="center"> <font
color="#FFFFFF">
      <?php footer();?>
    </font> </div></td>
  </tr>
</table>
</body>
```

```
</html>

<?php

$hasil=$_GET["hasil"];

if($hasil=="gagal")

echo "<script language='javascript'>alert('Password gagal diubah pengisian Password lama tidak
cocok');</script>";

?>

<?php

        }

        else { // Jika user belum login

                echo "<script language='javascript'>

                        document.location.href =
\"../index.php?validasi=".belumlogin."\"</script>";

        }

?>

<!-- TA Natalina Agrimay S

                10106707

==========================================================================-->
```

Slide.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />

<script src="js/jquery-1.4.js" type="text/javascript"></script>

<script src="js/superfish.js" type="text/javascript"></script>

<script src="js/hoverIntent.js" type="text/javascript"></script>

        <script type="text/javascript">

    $(document).ready(function(){
```

```
                $('ul.nav').superfish();
            });
  </script>
<script src="js/headline.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
                bukaContent($('#slideAwal'),'div1');
        });
      </script>
<script src="js/jquery.fancybox.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.mousewheel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function() {
                  $("a#galeri").fancybox({
                        'titlePosition'       : 'inside'
                  });
            });
  </script>
<script src="js/clock.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/tabs.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/newsticker.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
        <!-- Slideshow Headline Berita -->
      <div id="content-kiri">
        <div id="divTrigger">
          <a href="javascript:;" onClick="bukaContent(this,'div1')" id="slideAwal">1</a>
          <a href="javascript:;" onClick="bukaContent(this,'div2')">2</a>
          <a href="javascript:;" onClick="bukaContent(this,'div3')">3</a>
          <a href="javascript:;" onClick="bukaContent(this,'div4')">4</a>
```

```
          <a href="javascript:;" onClick="bukaContent(this,'div5')">5</a>
        </div><br />
        <div id="divContent">
          <?php
                                include("../koneksi.php");
            $terkini=mysql_query("SELECT * FROM tbl_produk");
            $no=1;
          while($t=mysql_fetch_array($terkini)){
              echo "<div id='div$no'>
                                          <a href='content_produk.php?id_produk=$t[id_produk] &&
level=produk'>
                    <img src=../gambar_produk/$t[gambar]  border='0' width='350' height='250'
/></a>
                      <span class='t'><a href='content_produk.php?id_produk=$t[id_produk] &&
level=produk'>$t[nama_produk]</a>
                                                              </span>
                  </div>";
              $no++;
            }
          ?>
        </div>
      </div>
</body>
</html>
<!-- TA Natalina Agrimay S
                      10106707
=========================================================================-->
```

Search.php

```
<?php include("session_atas.php");
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("dbjquery");
```

```
include ("../koneksi.php");

include ("../config/library.php");

include "../config/fungsi_thumb.php";

include "../config/tgl_indo.php";

if($_SESSION['sudahlogin']==true)

            // ($_SESSION['name']!=""))

           {

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<link rel="shortcut icon" href="../favicon.jpg">

<title>E-TUTORIAL HELPDESK AGENT</title>

</head>

<?php include ("libfunction.php");?>

<link href='../admin/style/style4.css' rel='stylesheet' type='text/css'>

<body bgcolor="#3d6599">

<!-- End demo -->

<table width="992" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td width="213" bgcolor="#E8EBF0"><img src="../image/logo.jpg" width="209"
height="126" /></td>

    <td width="617" bgcolor="#E8EBF0" valign="middle"><p style="font:24px normal Arial;
margin-top:50px;">E-TUTORIAL HELPDESK AGENT</h3></td>

    <td width="162" bgcolor="#E8EBF0"><div align="right"><img src="../image/header-r.jpg"
width="72" height="126" /></div></td>

  </tr>

  <tr>

    <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0"><?php include ("jam.php")?></td>

  </tr>
```

```
 <tr>
  <td colspan="3"><font color="#FFFFFF">
   <marquee direction="left" scrolldelay="200">
    <?php text_berjalan();?>
   </marquee>
  </font></td>
 </tr>
 <tr> </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0"><table width="962" border="0" align="center"
bgcolor="#E8EBF0">
   <tr>
    <td width="342" align="left" valign="middle" bgcolor="#E8EBF0">
                    Selamat Datang :
                    <font color="#BF4B1A" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">
                    <?php echo $nama_lengkap_user;?></font></strong>
     </td>
    <td width="610" align="right" valign="top" bgcolor="#E8EBF0"><?php
include("button.php")?></td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" bgcolor="#E8EBF0" align="center">
      <table border="1" cellpadding="6">
       <tr>
        <td width="956" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
                <!--search-->
                <form action="<?php echo $php_self; ?>" method="POST">
                        <option value="nama_produk">Nama Produk</option>
```

```
                    </select>-->
                    Keyword
                    <input type="hidden" name="kondisi" value="like" /><input type="text" name="kunci" />
                    <input type="submit" name="cari" id="cari" value="Cari" />
                </form>
<?php
$batas   = 5;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
    $posisi  = 0;
    $halaman = 1;
}
else{
    $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
$cari=$_POST['cari'];
                $kondisi=$_POST['kondisi'];
                $field=$_POST['field'];
                $kunci=$_POST['kunci'];

$tampil = "SELECT * FROM tbl_produk LIMIT $posisi,$batas";
                if ($_POST['cari'])
                        {
                        if($_POST['kondisi']=="like")
                $tampil ="
                        SELECT a.id_produk, a.nama_produk, b.id_sub_produk,b.nama_sub_produk
                        FROM tbl_produk a LEFT JOIN tbl_sub_produk b ON a.id_produk=b.id_produk
                        WHERE a.deskripsi_produk like '%$kunci%' OR b.deskripsi_sub_produk like '%$kunci%'
```

```
                                LIMIT $posisi,$batas
                                ";
                        }
$hasil  = mysql_query($tampil);
$no = $posisi+1;
while($r=mysql_fetch_array($hasil)){
if ($no % 2 == 1) {
        $bgcolor = "#f3f3f3";
}
else {
        $bgcolor = "#fff";
}
?>
  <tr bgcolor="<?php echo $bgcolor ?>">
    <td><?php echo $no ?>.</td>
    <td>
        <?php echo "<a
href='content_produk.php?id_produk=".$r['id_produk']."&&level=produk'
title='Detail'>".$r['nama_produk']."</a> <br /><a
href='content_produk.php?id_produk=".$r['id_produk']."&&
id_sub_produk=".$r['id_sub_produk']." && level=sub_produk'>".$r['nama_sub_produk']."</a><br
/>";
                                ?>
                        </td>
                        <td><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" color="#000000">
          <?php
        $tgl_input=tgl_indo($r['tgl_input']);
        echo $tgl_input ?>
    </font></div></td>
  </tr>
  <?php $no++; }?>
</table>
```

```
<?php
$tampil2 = mysql_query("SELECT * FROM tbl_produk");
$jmldata = mysql_num_rows($tampil2);
$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);

echo "<div class=paging>";
if($halaman > 1){
        $prev=$halaman-1;
        echo "<span class=prevnext>Halaman : </a></span> ";
}
else{
        echo "<span class=disabled>Halaman :</span> ";
}
for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)
if ($i != $halaman){
        echo " <a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=produk&&halaman=$i><strong>$i</strong></a> ";
}
else{
        echo " <span class=current>$i</span> ";
}
if($halaman < $jmlhal){
        $next=$halaman+1;
}
else{
}
echo "</div>";
echo "<p align=center>Jumlah produk : <b>$jmldata</b></p>
 <p> </p> 
";
```

```
?>
<p> </p>
<?php
 $batas   = 5;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
        $posisi  = 0;
        $halaman = 1;
}
else{
        $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
                $cari=$_POST['cari'];
                $kondisi=$_POST['kondisi'];
                $field=$_POST['field'];
                $kunci=$_POST['kunci'];
                $tampil = "SELECT * FROM tbl_produk LIMIT $posisi,$batas";
                if ($_POST['cari']) {
                                $tampil = "
                        SELECT a.id_produk, a.nama_produk,
b.id_sub_produk,b.nama_sub_produk
                        FROM tbl_produk a LEFT JOIN tbl_sub_produk b ON
a.id_produk=b.id_produk
                        WHERE a.deskripsi_produk like '%$kunci%' OR
b.deskripsi_sub_produk like '%$kunci%'
                ";
                $hasil  = mysql_query($tampil);
                                $jmldata = mysql_num_rows($hasil);
                                $no = $posisi+1;
                                if ($jmldata <> 0) { echo "Hasil Pencarian :<br />"; }
                                while($r=mysql_fetch_array($hasil)) {
```

```
                                        if ($jmldata <> 0) {

                                                $tgl_input=tgl_indo($r['tgl_input']);

                                        echo $no.". <a
href='content_produk.php?id_produk=".$r['id_produk']."&&level=produk'
title='Detail'>".$r['nama_produk']."</a> <br />    <a
href='content_produk.php?id_produk=".$r['id_produk']."&&
id_sub_produk=".$r['id_sub_produk']." && level=sub_produk'>".$r['nama_sub_produk']."</a><br
/>";

                                                $no++;

                                        } else { echo "Data yang anda cari tidak ditemukan."; }

                                }

                        } else { echo " "; }?></a>


<?php

?>

                        </td>

  </tr>

  <tr>

    <td height="72" colspan="3" background="../image/footer.jpg"><div align="center"> <font
color="#FFFFFF">

      <?php footer();?>

    </font> </div></td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>

<?php

            }

            else {

                        echo "<script language='javascript'>

                                    document.location.href =
\"../index.php?validasi=".belumlogin."\"</script>";

            }
```

```
?>

<!-- TA Natalina Agrimay S

              10106707

=========================================================================-->
```

Logout.php

```
<?php
      session_start();// Aktifkan session
      session_destroy();// Hapus file session
      echo "<script language = 'javascript'>
                        document.location.href =
'../index.php';</script>";
      // Kembali ke index.php
?>

<!-- TA Natalina Agrimay S
            10106707
=========================================================================>
```

LAMPIRAN C

HASIL KUESIONER

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Santi
Jabatan : Helpdesk

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. Tampilan E-tutorial ini sudah cukup *user friendly* untuk HDA terutama HDA yang baru.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☑ Cukup setuju
   - ☐ *Tidak setuju*
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran :

Bandung, 03 Feb 2011
Responden,

(Santi)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Rina
Jabatan : Helpdesk

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - ☐ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☑ Cukup setuju
   - ☐ *Tidak setuju*
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran : interface cukup baik, namun bisa dikembangkan

Bandung, 9 Februari 2011
Responden,

(Rina)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Agustina
Jabatan : Helpdesk Agent

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran :

Bandung, 2 Februari 2011
Responden,

(Agustina)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Amy
Jabatan : Admin - Notadinas

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. Tampilan E-tutorial ini sudah cukup *user friendly* untuk HDA terutama HDA yang baru.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran : Agar aplikasi ini nantinya dapat membantu kelancaran pekerjaan di Helpdesk khususnya dan di PT. Telkom pada umumnya.

Bandung, 10 Februari 2011
Responden,

(Amy)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : RIZKITANA
Jabatan : Helpdesk

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ *Tidak setuju*
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran :

Bandung, 09 Februari 2011
Responden,

(RIZKITANA)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Arsyad Amien
Jabatan : Helpdesk agent

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☑ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ *Tidak setuju*
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran :

Bandung, 9 Februari 2011
Responden,

(Arsyad Amien)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Rima
Jabatan : Helpdesk

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - [x] Sangat setuju
   - [ ] Setuju
   - [ ] Cukup setuju
   - [ ] Tidak setuju
   - [ ] Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - [x] Sangat setuju
   - [ ] Setuju
   - [ ] Cukup setuju
   - [ ] Tidak setuju
   - [ ] Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - [x] Sangat setuju
   - [ ] Setuju
   - [ ] Cukup setuju
   - [ ] Tidak setuju
   - [ ] Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - [x] Sangat setuju
   - [ ] Setuju
   - [ ] Cukup setuju
   - [ ] Tidak setuju
   - [ ] Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - [x] Sangat setuju
   - [ ] Setuju
   - [ ] Cukup setuju
   - [ ] Tidak setuju
   - [ ] Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - [ ] Sangat setuju
   - [x] Setuju
   - [ ] Cukup setuju
   - [ ] Tidak setuju
   - [ ] Sangat tidak setuju

Saran : —

Bandung, 9 Februari 2011
Responden,

(Rima)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Rusdan Trendyono
Jabatan : Helpdesk

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☑ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ *Tidak setuju*
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran : Interface dibuat lebih menarik

Bandung, 09 Februari 2011
Responden,

(Rusdan Trendyono)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : Fahreza Nurfallah
Jabatan : OPhar-CAO

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran : tampilan dan penggunaan harus user friendly.

Bandung, 8 Feb 2011
Responden,

(Fahreza .N)

KUESIONER E-TUTORIAL HELPDESK AGENT BERBASIS WEB DI DIVISI IS CENTER PT TELEKOMUNIKASI TBK

Nama : IKA OKTARIA
Jabatan : Admin - Planning and Controlling

Petunjuk : Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat responden terhadap perangkat lunak (*software*) dari E-Tutorial Helpdesk Agent Berbasis Web di Divisi IS Center PT Telekomunikasi Tbk Bandung. Responden dapat memilih jawaban dengan memberi tanda ✓ pada salah satu pilihan yang disediakan.

1. E-tutorial ini dapat membantu dalam proses pengenalan aplikasi program untuk HDA di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

2. E-tutorial ini dirancang sesuai kebutuhan.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

3. Dengan adanya E-tutorial yang dirancang ini tidak ada lagi penumpukan dokumen tutorial dan hilangnya dokumen.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

4. Dengan adanya password dan pengaturan hak akses keamanan data dapat terpenuhi.
   - ☑ Sangat setuju
   - ☐ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

5. E-tutorial yang dirancang ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan tutorial terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di PT Telkom.
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

6. *Tampilan E-tutorial ini sudah cukup user friendly untuk HDA terutama HDA yang baru.*
   - ☐ Sangat setuju
   - ☑ Setuju
   - ☐ Cukup setuju
   - ☐ Tidak setuju
   - ☐ Sangat tidak setuju

Saran : Semoga aplikasi ini dapat digunakan di PT Telkom, dan dapat mengurangi penumpukan dokument. Sehingga menghemat waktu dan kinerja di PT. Telkom.

Bandung, 10 Februari 2011
Responden,

(IKA OKTARIA)

LAMPIRAN D

SURAT PENELITIAN

Telkom Indonesia

Nomor : Tel. 280A/PD 520/ISC-A1023000/2010

Bandung, 6 Desember 2010

Kepada Yth :
Universitas Komputer Indonesia
u.p Ketua Jurusan Teknik Informatika
Jl. Dipati Ukur 112
Bandung

Perihal : *Panggilan Penerimaan Penelitian Mahaiswa UNIKOM Bandung di Telkom ISC*

Ref surat Ketua Jurusan Teknik Informatika UNIKOM nomor 365/LP-S1/TIF-FTIK/UNIKOM/XI/2010 tanggal 30 November perihal Permohonan Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir di Telkom ISC Gedung Kantor Pusat Telkom Jl Japati no. 1 Bandung,

Dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa UNIKOM a.n Natalina Agrimay S NIM.10106707 disetujui dan diterima untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul pengajuan : E-Tutorial Helpdesk Agent berbasis Web.

Pelaksanaan penelitian ini akan berlangsung mulai tanggal 13 Desember 2010 s.d 13 Maret 2011 di Bagian Helpdesk Bidang SSC Operation dengan pembimbing Sdr. Ir Budi Susanto (Mgr Helpdesk). Namun sebelum pelaksanaan penelitian mohon mahasiswi dimaksud melakukan koordinasi dengan Sdr Zul Kausar Baldan di bagian Sekretariat Telkom ISC untuk terlebih dahulu mengisi beberapa Form penelitian dan komitmen aturan tata tertib pelaksanaan penelitian

Demikian kami sampaikan, semoga aktivitas kerjasama kita dalam mendidik, membimbing dan meningkatkan kualitas generasi calon pemimpin bangsa dimasa depan dapat berjalan dengan baik.

Hormat kami,

Iswan Elmy
Mgr Secretariate

Tembusan
1. Sdr. MGR Helpdesk
2. Sdr. SM SSC Operation

Kantor I/S Center
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Jl. Japati No. 1, Lantai 4
Bandung 40133 Indonesia
E-mail : iscenter@telkom.co.id

T +62 22 452 4228
F +62 22 720 1890
Help desk +62 22 87252100

www.telkom.co.id