DAFTAR PUSTAKA

Betha Sidik, Ir. Pemrograman Web Dengan PHP, CV. Informatika, Bandung, 2001.

David Sugianto, Hapsoro Renaldy N, Muhammad, F.S, Membangun Website Dengan PHP, Datakom Lintas Buanan, Jakarta, 2003.

M. Farid Azis Pemograman PHP 4, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2002.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUST
UNIKOM

LAMPIRAN

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Nama Mahasiswa/i : HERU SURYADI
NIM : 10100193
Jurusan : TEKNIK INFORMATIKA
Nama Perusahaan : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
Alamat Perusahaan & Telepon : JL. WASTUKANCANA NO.2 BANDUNG (022) 42332338
Waktu Kerja Praktek : 2 BULAN
Nama Pejabat Penilai : MULYANA
Jabatan : SEKSI INFORMASI

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Kerja	87	A
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	85	A
3	Prestasi Kerja	78	B
4	Inisiatif	80	A
5	Kepribadian	80	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

APLIKASI DATABASE ARSIP KEPEGAWAIAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA BANDUNG

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i UNIKOM

SANGAT BAIK

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
70 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
55 ≤ NA ≤ 69	C	Cukup
41 ≤ NA ≤ 54	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 40	E	Buruk

Bandung, 11 Pebruari 2004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Informatika

Budhi Irawan S.Si
NIP. 4127 70 06 003

Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : ti@unikom.ac.id

Koordinator Kerja Praktek

MULYANA.
(Nama, Tanda Tangan & Cap)

DAFTAR HADIR KERJA PRAKTEK

MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Alamat Perusahaan : JL. WASTUKANCANA NO.2 BANDUNG

Pembimbing di Perusahaan : MULYANA

Nama Mahsiswa/i : HERU SURYADI

NIM : 10100193

No.	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Paraf	Jam Pulang	Paraf	Paraf Pembimbing
1.						
2.	Sabtu, 01-11-03	Sesuai Jadwal Kul				
3.	Senin, 03-11-03	"				
4.	Selasa, 04-11-03	"				
5.	Rabu, 05-11-03	"				
6.	Kamis, 06-11-03	"				
7.	Jumat, 08-11-03	"				
8.	Senin, -11-03	"				
9.	Selasa, 11-03	"				
10.	Rabu, 12-11-03	"				
11.	Kamis, 13-11-03	"				
12.	Jumat, 14-11-03	"				
13.	Senin, 17-11-03	"				
14.	Selasa, 18-11-03	"				
15.	Rabu, 19-11-03	"				
16.	Kamis, 20-11-03	"				
17.	Jumat, 21-11-03	"				
18.	Senin, 24-11-03	"				
19.	Selasa, 25-11-03	"				
20.	Rabu, 26-11-03	"				

Bandung, 11 Pebruari 2004

2001


Mengetahui.
Ketua Jurusan Teknik Informatika

(Budhi Irawan, S.Si.)
NIP. 4127 70 06 003

Pembimbing lapangan

(_____)

STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN

LISTING PROGRAM :

MENU LOGIN ADMINISTRATOR :

```
<html>
<HEAD>
        <title>My admin KPDE</title>
</head>
<body bgcolor="#ccddff" text="#660099" link="#FF3399" alink="#CC3333"
vlink="#669966">
</head>
<body>
<p align=center>
<br><BR>
<font color=green size=+2 face="comic sans MS"><B>Menu Login
Administrator</b><br>
<font color=brown size=4><B>Kantor Pengolahan Data
Elektronik</B></font><br><BR><BR>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function Login(){
var done=0;
var username=document.login.username.value;
username=username.toLowerCase();
var password=document.login.password.value;
password=password.toLowerCase();
if (username=="kpde" && password=="kantor") {
window.location="menuadmin2.php"; done=1; }
if (done==0) { alert("Anda Salah Memasukan Sandi!"); }
}

var speed = 45 // decrease value to increase speed (must be positive)
var pause = 1000 // increase value to increase pause
var timerID = null
var bannerRunning = false
var ar = new Array()
ar[0] = "WARNING !!!!...    "
ar[1] = "THIS PAGE IS ONLY FOR ADMINISTRATOR !!!!... "
ar[2] = "PERHATIAN !!!!...    "
ar[3] = "HALAMAN INI KHUSUS UNTUK ADMINISTRATOR!!..."

var currentMessage = 0
var offset = 0
```

```
function stopBanner() {
      if (bannerRunning)
            clearTimeout(timerID)
      bannerRunning = false
}
function startBanner() {
      stopBanner()
      showBanner()
}
function showBanner() {
      var text = ar[currentMessage]
      if (offset < text.length) {
            if (text.charAt(offset) == " ")
                  offset++
            var partialMessage = text.substring(0, offset + 1)
            window.status = partialMessage
            offset++
            timerID = setTimeout("showBanner()", speed)
            bannerRunning = true
       } else {
            offset = 0
            currentMessage++
            if (currentMessage == ar.length)
                  currentMessage = 0
            timerID = setTimeout("showBanner()", pause)
            bannerRunning = true
       }
  }
  // End -->
  </SCRIPT>

  <BODY onload="startBanner()">

  <center>

  <form name=login>
  <table width=225 border=3 cellpadding=3>
  <tr><td colspan=2><center><font size="2" color=blue><b>Silahkan Masukan
  Username dan Password Untuk Login</b></font></center></td></tr>
  <tr><td>Username:</td><td><input type=text name=username></td></tr>
  <tr><td>Password:</td><td><input type=password name=password></td></tr>
  <tr><td colspan=2 align=center><input type=button value="Login!"
  onClick="Login()"></td></tr>
  </table>
  <br><br>
```

```
<a href="frameutama.htm" target="_parent"><font size=1>Kembali Ke Menu
Utama</font></a><br>
</form>
</center>

<!-- Script Size:  1.60 KB  -->

</body>
</html>
```

MENU UTAMA ADMINISTRATOR :

```
<html>
<HEAD>
        <title>Menu my admin</title>
</head>
<body bgcolor="#ccddff" text="#660099" link="#FF3399" alink="#CC3333"
vlink="#669966">
</head>
<body>
<p align=center>
<font color=green size=+1 face="comic sans MS">
<B>Menu Utama Administrator</b><br>
<font color=brown size=2>
<B>Kantor Pengolahan Data Elektronik</B></font><br>
<hr>
<p align=center>

 <tr>
  <td><font color=orange size=3 face=arial>
  <B><center>Silahkan Pilih Menu Di Bawah ini :</b>
  </font>
  </td>
 </tr>
 <table border=0 align=center width=80%>
 <tr><td><p align=center>
  <table width=70% border=0 height=0% align=left><br>
  <tr>
   <td width=5%><font color=Black size=3>
   <i>Data Pegawai</i> :</i></font>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td><font color=blue size=2>
    1. <a href="framepegawai.php" target="_parent">Input Data Pegawai</A>
```

```
 </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  2.  <a  href="framedatabasepgw.php"  target="_parent">Lihat  Database
Pegawai</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  3.  <a  href="framehapuspegawai.php"  target="_parent">Hapus  Data
Pegawai</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  4. <a href="framecari.php" target="_parent">Cari Data Pegawai< A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td width=5%><font color=Black size=3><i>Visi Misi</i> :</i>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  1. <a href="framevisimisi.php" target="_parent">Input Visi Misi</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  2. <a href="framedatabasevisimisi.php" target="_parent">Lihat Visi Misi</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  3. <a href="framehapusvisimisi.php" target="_parent">Hapus Visi Misi</A>
  </font>
 </td>
```

```
</tr>
</table><p align=center>
<table width=50% border=0 height=0% align=left><br>
<tr>
 <td width=5%><font color=Black size=3><i>Data Agenda</i> :</i>
 </font></td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  1. <a href="frameagenda.php" target="_parent">Input Agenda</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  2.  <a  href="framedatabaseagenda.php"  target="_parent">Lihat  Database
Agenda</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  3. <a href="framehapusagenda.php" target="_parent">Hapus Data Agenda</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  4. <a href="framecariagenda.php" target="_parent">Cari Data Agenda</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td width=5%><font color=Black size=3><i>Inventory</i> :</i>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  1. <a href="frameinventory.php" target="_parent">Input Inventory</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
```

```
 2. <a href="framedatabaseinventory.php" target="_parent">Lihat Inventory</A>
  </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><font color=blue size=2>
  3. <a href="framehapusinventory.php" target="_parent">Hapus Inventory</A>
  </font>
 </td>
</tr>
</table><p align=center>
</td>
</tr>
</table><BR>
</body>
</html>
```

FORM INPUT DATA PEGAWAI :

```
<html>
<head>
        <title>Form Input Data Pegawai</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>
<body><p align=center>
<body bgcolor="#ccddff" text="#660099" link="#FF3399"
alink="#CC3333" vlink="#669966">
<font color=red size=4 face=comic sans ms>
<b>Input Data Pegawai</b></font><br>
<font color=blue size=3 face=comic sans ms>
<b>Kantor Pengolahan Data Elektronik</b></font><br>
<hr>
<center>
<table border=5 bgcolor="pink">
 <tr>
  <td align=center><B><font color=black size=2>
 Form Input Data Pegawai</font></b></td>
 </tr><tr>
 </tr>
 <tr>
  <td>
    <table border=0>
     <form    name="form1"    method="post"    action="inputdatapegawai.php"
 enctype="multipart/form-data">
```

```
<tr>
 <td><B>Nama</B></td>
 <td> : </td>
 <td><input type=text name=nama size=45></td>
</tr>
<tr>
 <td><B>Nip</B></td>
 <td> : </td>
 <td><input type=text name=nip size=15></td>
</tr>
<tr>
 <td><B>Jenis Kelamin</B></td>
 <td> : </td>
 <td><input type=radio name=jenis value=L>Laki - Laki
    <input type=radio name=jenis value=P>Perempuan</td>
</tr>
<tr>
 <td><B>Status</B></td>
 <td> : </td>
 <td><input type=radio name=status value=Kawin>Kawin
    <input type=radio name=status value=Belum_Kawin>Belum Kawin</td>
</tr>
<tr>
 <td><B>Tempat,Tanggal Lahir</B></td>
 <td> : </td>
 <td><input type=text name=tempatlahir size=14>
  <SELECT name=tanggallahir>
    <OPTION value=01>01
    <OPTION value=02>02
    <OPTION value=03>03
    <OPTION value=04>04
    <OPTION value=05>05
    <OPTION value=06>06
    <OPTION value=07>07
    <OPTION value=08>08
    <OPTION value=09>09
    <OPTION value=10>10
    <OPTION value=11>11
    <OPTION value=12>12
    <OPTION value=13>13
    <OPTION value=14>14
    <OPTION value=15>15
    <OPTION value=16>16
    <OPTION value=17>17
    <OPTION value=18>18
```

```
<OPTION value=19>19
<OPTION value=20>20
<OPTION value=21>21
<OPTION value=22>22
<OPTION value=23>23
<OPTION value=24>24
<OPTION value=25>25
<OPTION value=26>26
<OPTION value=27>27
<OPTION value=28>28
<OPTION value=29>29
<OPTION value=30>30
<OPTION value=31>31</OPTION>
</SELECT>
- <SELECT name=bulanlahir>
<OPTION value=Januari>Januari
<OPTION value=Februari>Pebruari
<OPTION value=Maret>Maret
<OPTION value=April>April
<OPTION value=Mei>Mei
<OPTION value=Juni>Juni
<OPTION value=Juli>Juli
<OPTION value=Agustus>Agustus
<OPTION value=September>September
<OPTION value=Oktober>Oktober
<OPTION value=November>November
<OPTION value=Desember>Desember</OPTION>
</SELECT>
- <SELECT name=tahunlahir>
<OPTION value=1985>1985
<OPTION value=1984>1984
<OPTION value=1983>1983
<OPTION value=1982>1982
<OPTION value=1981>1981
<OPTION value=1980>1980
<OPTION value=1979>1979
<OPTION value=1978>1978
<OPTION value=1977>1977
<OPTION value=1976>1976
<OPTION value=1975>1975
<OPTION value=1974>1974
<OPTION value=1973>1973
<OPTION value=1972>1972
<OPTION value=1971>1971
<OPTION value=1970>1970
```

```
<OPTION value=1969>1969
<OPTION value=1968>1968
<OPTION value=1967>1967
<OPTION value=1966>1966
<OPTION value=1965>1965
<OPTION value=1964>1964
<OPTION value=1963>1963
<OPTION value=1962>1962
<OPTION value=1961>1961
<OPTION value=1960>1960
<OPTION value=1959>1959
<OPTION value=1958>1958
<OPTION value=1957>1957
<OPTION value=1956>1956
<OPTION value=1955>1955
<OPTION value=1954>1954
<OPTION value=1953>1953
<OPTION value=1952>1952
<OPTION value=1951>1951
<OPTION value=1950>1950
<OPTION value=1949>1949
<OPTION value=1948>1948
<OPTION value=1947>1947
<OPTION value=1946>1946
<OPTION value=1945>1945
<OPTION value=1944>1944
<OPTION value=1943>1943
<OPTION value=1942>1942
<OPTION value=1941>1941</OPTION>
</SELECT>
</td>
</tr>
<tr>
<td><B>Jabatan</B></td>
<td> : </td>
<td><input type=text name=jabatan size=45></td>
</tr>
<tr>
<td><B>Pangkat</B></td>
<td> : </td>
<td><input type=text name=pangkat size=45></td>
</tr>
<tr>
<td><B>Golongan/Ruang</B></td>
<td> : </td>
```

```
 <td><input type=text name=golongan size=5></td>
</tr>
<tr>
 <td><B>Masa Kerja [00 Thn , 00 Bln]</B></td>
 <td></td>
 <td>
 <SELECT name=masakerjatahun>
    <OPTION value=00>00
    <OPTION value=01>01
    <OPTION value=02>02
    <OPTION value=03>03
    <OPTION value=04>04
    <OPTION value=05>05
    <OPTION value=06>06
    <OPTION value=07>07
    <OPTION value=08>08
    <OPTION value=09>09
    <OPTION value=10>10
    <OPTION value=11>11
    <OPTION value=12>12
    <OPTION value=13>13
    <OPTION value=14>14
    <OPTION value=15>15
    <OPTION value=16>16
    <OPTION value=17>17
    <OPTION value=18>18
    <OPTION value=19>19
    <OPTION value=20>20
    <OPTION value=21>21
    <OPTION value=22>22
    <OPTION value=23>23
    <OPTION value=24>24
    <OPTION value=25>25
    <OPTION value=26>26
    <OPTION value=27>27
    <OPTION value=28>28
    <OPTION value=29>29
    <OPTION value=30>30
    <OPTION value=31>31
    <OPTION value=32>32
    <OPTION value=33>33
    <OPTION value=34>34
    <OPTION value=35>05
    <OPTION value=36>36
    <OPTION value=37>37
```

```
    <OPTION value=38>38
    <OPTION value=39>39
    <OPTION value=40>40</OPTION>
</SELECT>

Tahun , <SELECT name=masakerjabulan>
    <OPTION value=00>00
    <OPTION value=01>01
    <OPTION value=02>02
    <OPTION value=03>03
    <OPTION value=04>04
    <OPTION value=05>05
    <OPTION value=06>06
    <OPTION value=07>07
    <OPTION value=08>08
    <OPTION value=09>09
    <OPTION value=10>10
    <OPTION value=11>11</OPTION>
   </SELECT>
 Bulan
</td>
</tr>
<tr>
 <td><B>Pendidikan Terakhir</B></td>
 <td> : </td>
 <td><SELECT name=pendidikan>
     <OPTION value=SLTP>SLTP
     <OPTION value=SLTA>SLTA
     <OPTION value=DI>Di
     <OPTION value=DIII>DIII
     <OPTION value=SI>SI
     <OPTION value=S2>S2
     <OPTION value=S3>S3</OPTION>
 </select>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td><B>Unit Kerja</B></td>
 <td> : </td>
 <td><input type=text name=unitkerja size=45></td>
</tr>
<tr>
  <td><B>Tanggal Mulai Kerja</B></td>
 <td></td>
 <td>
```

```
<SELECT name=mulaikerjatgl>
  <OPTION value=01>01
  <OPTION value=02>02
  <OPTION value=03>03
  <OPTION value=04>04
  <OPTION value=05>05
  <OPTION value=06>06
  <OPTION value=07>07
  <OPTION value=08>08
  <OPTION value=09>09
  <OPTION value=10>10
  <OPTION value=11>11
  <OPTION value=12>12
  <OPTION value=13>13
  <OPTION value=14>14
  <OPTION value=15>15
  <OPTION value=16>16
  <OPTION value=17>17
  <OPTION value=18>18
  <OPTION value=19>19
  <OPTION value=20>20
  <OPTION value=21>21
  <OPTION value=22>22
  <OPTION value=23>23
  <OPTION value=24>24
  <OPTION value=25>25
  <OPTION value=26>26
  <OPTION value=27>27
  <OPTION value=28>28
  <OPTION value=29>29
  <OPTION value=30>30
  <OPTION value=31>31</OPTION>
</SELECT>
- <SELECT name=mulaikerjabln>
  <OPTION value=01>01
  <OPTION value=02>02
  <OPTION value=03>03
  <OPTION value=04>04
  <OPTION value=05>05
  <OPTION value=06>06
  <OPTION value=07>07
  <OPTION value=08>08
  <OPTION value=09>09
  <OPTION value=10>10
  <OPTION value=11>11
```

<OPTION value=12>12</OPTION>
</SELECT>
- <SELECT name=mulaikerjathn>
<OPTION value=2004>2004
<OPTION value=2003>2003
<OPTION value=2002>2002
<OPTION value=2001>2001
<OPTION value=2000>2000
<OPTION value=1999>1999
<OPTION value=1998>1998
<OPTION value=1997>1997
<OPTION value=1996>1996
<OPTION value=1995>1995
<OPTION value=1994>1994
<OPTION value=1993>1993
<OPTION value=1992>1992
<OPTION value=1991>1991
<OPTION value=1990>1990
<OPTION value=1989>1989
<OPTION value=1988>1988
<OPTION value=1987>1987
<OPTION value=1986>1986
<OPTION value=1985>1985
<OPTION value=1984>1984
<OPTION value=1983>1983
<OPTION value=1982>1982
<OPTION value=1981>1981
<OPTION value=1980>1980
<OPTION value=1979>1979
<OPTION value=1978>1978
<OPTION value=1977>1977
<OPTION value=1976>1976
<OPTION value=1975>1975
<OPTION value=1974>1974
<OPTION value=1973>1973
<OPTION value=1972>1972
<OPTION value=1971>1971
<OPTION value=1970>1960
<OPTION value=1969>1969
<OPTION value=1968>1968
<OPTION value=1967>1967
<OPTION value=1966>1966
<OPTION value=1965>1965
<OPTION value=1964>1964
<OPTION value=1963>1963

```
            <OPTION value=1962>1962
            <OPTION value=1961>1961
            <OPTION value=1960>1960</OPTION>
          </SELECT>
          </td>
          </tr>
          <tr>
           <td><B>Alamat</B></td>
           <td> : </td>
           <td><input type=text name=alamat size=45></td>
          </tr
          <tr>
           <td><B>Photo</B></td>
           <td> : </td>
           <td><input type="file" name="photo"></td>
          </tr>
        </table>
      </td>
     </tr>
     <tr>
     <td align=right><input type=submit name=submit value=Simpan></td>
     </tr>
    </table>
    <hr><BR>
    <font size=2><a href="framemenuadmin2.php" target="_parent">
    Kembali Ke Menu Admin</A></font><BR>
    </body>
    </html>
```

INPUT DATA PEGAWAI:

```
<html>
<head>
        <title>Keterangan Database Pegawai</title>
</head>
<body bgcolor="#ccddff" text="#660099" link="#FF3399"
alink="#CC3333" vlink="#669966">

<?
include "db.php";
connect_db();
if(!empty($photo))
{
 if(!move_uploaded_file($photo, "img/$photo_name"))
   {
     print("gagal meng-upload $photo_name");
```

```
    exit(1);
  }
}

$query=mysql_db_query($db_name,
"INSERT INTO
pegawai(id,nama,nip,jenis,status,tempatlahir,tanggallahir,bulanlahir,tahunlahir,ja
batan,pangkat,golongan,masakerjatahun,masakerjabulan,pendidikan,unitkerja,mul
aikerjatgl,mulaikerjabln,mulaikerjathn,alamat,photo)
    values
('$id','$nama','$nip','$jenis','$status','$tempatlahir','$tanggallahir','$bulanlahir','$tahu
nlahir','$jabatan','$pangkat','$golongan','$masakerjatahun','$masakerjabulan','$pend
idikan','$unitkerja','$mulaikerjatgl','$mulaikerjabln','$mulaikerjathn','$alamat','$ph
oto_name')");
    if(!$query)

    print("<center><font color=red><B>
DATA PEGAWAI GAGAL DIMASUKAN !</b></font>");

    else
    {
     print("<center><table border=5><tr><td>");
     print("<center><font color=blue><B>
DATA PEGAWAI INI TELAH DIMASUKAN
KE DALAM DATABASE</b></font>");
     print("</td></tr></table>");
     print("<br><br>");
     print("<table width=60% bgcolor=pink border=5
cellpadding=2 cellspacing=3><tr><td>");
       if(!empty($photo))
         print("<img src='img/$photo_name' align=right
width=150 height=150>");
         print("<B>Nama : $nama<br></B>");
         print("<B>NIP : </B>$nip<br>");
         print("<B>Jenis : </B>$jenis<br>");
         print("<B>Status : </B>$status<br>");
         print("<B>TTL : </B>$tempatlahir, $tanggallahir
$bulanlahir $tahunlahir<br>");
         print("<B>Jabatan : </B>$jabatan<br>");
         print("<B>Pangkat : </B>$pangkat<br>");
         print("<B>Golongan : </B>$golongan<br>");
         print("<B>Masa Kerja : </B>$masakerjatahun tahun,
$masakerjabulan bulan<br>");
         print("<B>Pendidikan Terakhir : </B>$pendidikan<br>");
         print("<B>Unit Kerja : </B>$unitkerja<br>");
```

```
            print("<B>Tanggal Mulai Kerja : </B>$mulaikerjatgl,
$mulaikerjabln $mulaikerjathn<br>");
            print("<B>Alamat : </B>$alamat\n<br>");

        print("</td></tr></table>");
        print("</td></tr></table><br>");

      }
?>
<table border=0 width=60%>
 <tr>
  <td>
   <center><table border=0>
   <tr>
     <td>
      <form><INPUT TYPE=button VALUE="ISI DATA LAGI"
onClick=parent.location='framepegawai.php'></form>
     </td><td></td>
     <td>
      <form><INPUT TYPE=button VALUE="KE MENU ADMIN"
onClick=parent.location='framemenuadmin2.php'></form>
     </td>
   </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
```

CARI DATA PEGAWAI

```
<?
require_once "db.php";

connect_db();
function get_data($search)
{
 global $db_name;
  $query=mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM pegawai WHERE nip
LIKE '%$search%' OR nama LIKE '%$search%'  OR jabatan LIKE '%$search%'
OR pangkat LIKE '%$search%' OR golongan LIKE '%$search%' OR pendidikan
LIKE '%$search%' OR alamat LIKE '%$search%' OR photo LIKE '%$search%'
ORDER BY linkdate DESC");
 $i=0;
```

```
while($result=mysql_fetch_array($query))
 {
 $id[$i]=$result["id"];
 $nip[$i]=$result["nip"];
 $nama[$i]=$result["nama"];
 $jenis[$i]=$result["jenis"];
 $status[$i]=$result["status"];
 $jabatan[$i]=$result["jabatan"];
 $pangkat[$i]=$result["pangkat"];
 $golongan[$i]=$result["golongan"];
 $pendidikan[$i]=$result["pendidikan"];
 $alamat[$i]=$result["alamat"];
 $photo[$i]=$result["photo"];
 $linkdate[$i]=$result["linkdate"];
 $i++;
 }
mysql_free_result($query);
return

array($id,$nip,$nama,$jenis,$status,$jabatan,$pangkat,$golongan,$pendidikan,$al
amat,$photo,$linkdate);
}
?>

<html>
<head>
<title>Pencarian Pegawai</title>
</head>
<body bgcolor="#ccddff" text="#660099">
<table width="60%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border=0>
<tr>
 <td align="center" colspan="3"><font face="arial" size="4">Search Engine
Pegawai</font></td>
</tr>
<form method="post" action="caripgw.php?action=search">
<tr>
<td><font face="arial" size="2"><center><b>Masukan kata kunci :</b> <input
type="text" size="25" name="search" value="<? echo"$search";?>"></font>
<input type="submit" value="cari"></td>
</tr>
</form>
<tr><td>  </td></tr>
<?
if($action=="search")
{?>
```

```
<tr>
<td align="center"><font face="arial" size="4">
Tampilan Hasil Pencarian</font></td>
</tr>
<?
list($id,$nip,$nama,$jenis,$status,$jabatan,$pangkat,$golongan,$pendidikan,$ala
mat,$photo,$linkdate)=get_data($search);
for($i=0;$i<sizeof($id);$i++){?>
 <tr>
 <td><font face="arial" size="2"><b>
 Nama : </b> <? echo "$nama[$i]";?></font></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><font face="arial" size="2"><b>
 Nip : </b> <a href="<? echo "databasepgw.php";?>">
 <? echo "$nip[$i]";?></a></font></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><font face="arial" size="2">
 <b> Jabatan : </b> <? echo "$jabatan[$i]";?></font></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><font face="arial" size="2">
 <b> Golongan : </b> <? echo "$golongan[$i]";?></font></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><font face="arial" size="2">
 <b> Pendidikan : </b> <? echo "$pendidikan[$i]";?></font></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><font face="arial" size="2">
 <b> Alamat : </b> <? echo "$alamat[$i]";?></font></td>
 <tr>
 <td><? echo "<center>
 <img src='img/$photo[$i]' width=100 height=100>";?></td>
 </tr>
 <tr><td>  </td></tr>
 <?
 }
 }?>
 </table><br><br>
 <hr><center>
 <font size=2><a href="framemenuadmin2.php" target="_parent">
 Kembali Ke Menu Admin</A></font><BR>
```

```
</body>
</html>
```

HAPUS DATA PEGAWAI:

```
<?
//db.inc.php
mysql_connect("localhost","","");
mysql_select_db("dbkpde");
?>
<?
//edit.php
?>
<html>
<title>Hapus Data Pegawai</title>
<body bgcolor="#ccddff" text="#660099" link="#FF3399"
alink="#CC3333" vlink="#669966">
<center><font color=Blue size=3><b>
Kantor Pengolahan Data Elektronik</b></font></center>
<center><font size=2 color=red face="Comic Sans MS"><i>
Balai Kota Bandung</i></font></center>
<BR><BR><center>
<hr>
<BR><BR>
<BR>
<table bgcolor=blue border=0>
<tr bgcolor=f37f29>
<td align=center><b><font color=gold size=6>
Hapus Data Pegawai</font></b></td>
</tr><br>
<tr><td>
<table border=1 bgcolor=7ccc00>
<tr>
   <td><center><font color=blue face="comic sans MS">NIP</td>
   <td><center><font color=blue face="comic sans MS">NAMA</td>
   <td><center><font color=blue face="comic sans MS">JABATAN</td>
   <td><center><font color=blue face="comic sans MS">ALAMAT</td>
</tr>
<?
include"db.inc";
$perintah="select*from pegawai";
$hasil=mysql_query($perintah);
while($row=mysql_fetch_array($hasil)){
  echo("<tr><td><center>$row[nip]</td>");
  echo("<td>$row[nama]</td>");
  echo("<td>$row[jabatan]</td>");
  echo("<td>$row[alamat]</td>");
```

```
  echo("<td><a
href=\"deletepegawai.php?nomor=$row[id]\">Hapus</a></td></tr>");
  }
  ?>
</table></td></tr>
</table>
<BR><BR><BR><BR>
<font size=2><a href="framemenuadmin2.php" target="_parent">
Kembali Ke Menu Admin</A></font><BR>
</body>
</html>

<?
include"db.inc";
$perintah="DELETE FROM pegawai WHERE id='$nomor'";
mysql_query($perintah);
header("location:hapuspegawai.php");
?>
```

LIHAT DATABASE DATA PEGAWAI:

```
<html>
<head>
 <title>Kantor Pengolahan Data Elektronik</title>
</head>
<body bgcolor="#ccddff" text="#660099">
<center><font color=red size=5><b>Data-Data pegawai</b></font></center>
<center><font color=blue size=4><b>
Kantor Pengolahan Data Elektronik</b></font></center>
<center><font size=4 color=red face="Comic Sans MS"><i>
Balai Kota Bandung</i></font></center><br>
<hr><br>
<table border=0 width=100%>
 <tr>
  <td>
   <center><table border=0>
   <tr>
     <td>
      <form><INPUT TYPE=button VALUE="ISI DATA LAGI"
onClick=parent.location='finputdatapegawai.php'></form>
     </td><td></td>
     <td>
      <form><INPUT TYPE=button VALUE="KE MENU ADMIN"
onClick=parent.location='framemenuadmin2.php'></form>
     </td>
   </tr>
```

```
    </table>
   </td>
  </tr>
</table>

<?
        include "db.inc";
        include "db.php";
        $hasil=mysql_query($perintah);
        //membuat heading tabel
        echo"

         <table border=5 bgcolor=#dfeeff width=300% height=0%>
         <tr bgcolor=silver>
          <th><font color=blue>No</font></th>
          <th><font color=blue>Nama</font></ th>
          <th><font color=blue>Nip</font></th>
          <th><font color=blue>Jenis</font></th>
          <th><font color=blue>Status</font></th>
          <th><font color=blue>Tempat, Tanggal Lahir</font></th>
          <th><font color=blue>Jabatan</font></th>
          <th><font color=blue>Pangkat</font></th>
          <th><font color=blue>Golongan</font></th>
          <th><font color=blue>Masa Kerja</font><br><br>
           <table border=0 width=100% height=100%>
            <tr>
             <td><font color=blue size=2><center>Tahun</font></td>
             <td bgcolor=blue></td>
             <td><font color=blue size=2><center>Bulan</font></td>
            </tr>
           </table>
          </th>
          <th><font color=blue>Pendidikan</font></th>
          <th><font color=blue>Unit Kerja</font></th>
          <th><font color=blue>Mulai Kerja</font></th>
          <th><font color=blue>Alamat</font></th>
          <th><font color=blue>Photo</font></th>
         </tr>";

        // perintah sql untuk menampilkan semua record
        // dari tabel pegawai
        $perintah="select * from pegawai";

        // menjalankan perintah sql diatas
        $hasil=mysql_query($perintah);
```

```
// mengambil record dari hasil perintah sql diatas
$row=mysql_fetch_row($hasil);
if ($row) {
        do {
                list($id, $nama, $nip, $jenis, $status, $tempatlahir,
$tanggallahir, $bulanlahir, $tahunlahir, $jabatan, $pangkat, $golongan,
$masakerjatahun, $masakerjabulan, $pendidikan, $unitkerja, $mulaikerjatgl,
$mulaikerjabln, $mulaikerjathn, $alamat, $photo)=$row;

                print("<tr><center>");
                print("<td><center>$id</td>");
                print("<td>$nama</td>");
                print("<td><center>$nip</td>");
                print("<td><center>$jenis</td>");
                print("<td><center>$status</td>");
                print("<td><p align=center>");
                print("<p align=center><table border=0 width=0%
height=100% align=center>");
                print("<tr><center>");
                print("<td><center>$tempatlahir ,</td>");
                print("<td><center>$tanggallahir</td>");
                print("<td><center>$bulanlahir</td>");
                print("<td><center>$tahunlahir</td>");
                print("</tr>");
                print("</table></p>");
                print("</td>");
                print("<td>$jabatan</td>");
                print("<td><center>$pangkat</td>");
                print("<td><center>$golongan</td>");
                print("<td><center>");
                print("<table border=0 width=100% height=100% >");
                print("<tr>");
                print("<td><center>$masakerjatahun</td>");
                print("<td bgcolor=silver></td>");
                print("<td><center>$masakerjabulan</td>");
                print("</tr>");
                print("</table>");
                print("</td>");
                print("<td><center>$pendidikan</td>");
                print("<td>$unitkerja</td>");
                print("<td><center>");
                print("<table border=0 width=0% height=100%>");
                print("<tr>");
                print("<td><right>$mulaikerjatgl /</td>");
```

```
                print("<td><center>$mulaikerjabln /</td>");
                print("<td><left>$mulaikerjathn</td>");
              print("</tr>");
              print("</table>");
              print("</td>");
              print("<td><center>$alamat</td>");
              print("<td>");
               if(!empty($photo))
              print("<center><img src='img/$photo' width=100 height=100>");
              print("</td>");
              print("</tr>");

        }while ($row=mysql_fetch_row($hasil));
        }else {
                echo"<center><fontsize=4><i>Belum ada data!</i></font>
                    </center>";
                echo "<br>";
        }
        echo "</table>";
        ?>
<br><hr><BR><center>
<font size=2><a href="framemenuadmin2.php" target="_parent">
Kembali Ke Menu Admin</A></font><BR>
</body>
</html>
```