DAFTAR PUSTAKA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

a. Profil Kota Bandung : http://www.bandung.go.id

b. http://www.pmb2004.com

c. http://www.dki.go.id

d. http://www.takalar.go.id

e. http://www.tarakan.go.id

f. Sidik Betha , Ir . Pemrograman Web Dengan PHP, Informatika Bandung, 2002

g. Andi S.Boediman,Animasi Web Dengan Macromedia Flash 5, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

LAMPIRAN

WEB SERVER

INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS)


Web server adalah layanan yang paling banyak dikenal. Dengan adanya suatu web server

di suatu jaringan, maka jaringan tersebut telah dapat memanfaatkan teknologi web. Program web server yang akan digunakan dan telah tersedia di windows 2000 adalah Internet Information Services (IIS). Program-program web server lain yang sering dipakai sebagai web server adalah Personal Web Server (PWS), Apache, Xitami dan lain - lain.


1. MEMBUAT WEB SITE

Untuk membuat suatu web site baru yang ditangani oleh IIS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- Klik Start □Programs □Administrative Tools □Internet Service Manager




- Buat suatu folder dan kemudian buat beberapa file html dan salah satunya bernama index.htm atau index.html sebagai file yang akan pertama kali dibuka ketika alamat tersebut dipanggil.
- Klik kanan di nama komputer anda (di gambar : rita) kemudian klik kanan dan pilih New □Web Site




- Klik tombol Next di layar pembuka konfigurasi new Web Site.




- Isi deskripsi tentang web site yang anda buat contoh : Web Site rancaekek.com tombol Next.




- Isi IP yang akan digunakan oleh web site tersebut pada combo sbox IP Address. Contoh IP yang telah dibuat adalah : 151.151.151.239 dan biarkan port yang dipakai tetap 80 karena port 80 adalah port standar yang digunakan untuk layanan web server. Klik tombol Next untuk melakukan proses selanjutnya.




- Pilih folder yang akan digunakan sebagai folder root web site dengan cara menekan tombol Browse. Jika folder root telah diisi, tekan tombol Next.




- Atur permission untuk web site tersebut. Pilihan yang ada adalah Read, Run Scripts, Execute, Write, dan Browse. Jika telah diatur, tekan tombol Next.



- Kemudian akan tampil layar yang berisi konfigurasi yang telah dibuat. Klik finish jika konfigurasi telah benar.
- Klik kanan di web site yang telah dibuat dan pilih Properties, jika telah muncul layar property web site, pilih tab Documents.



- Klik tombol Add dan kemudian isi dengan nama file yang akan dipanggil pertama ketika web site ini dipanggil kemudian tekan tombol OK.



- Dokumen yang tidak diperlukan boleh dihapus.
- Jika telah selesai tekan tombol OK.
- Langkah terakhir adalah mengetes apakah telah jalan dengan benar atau belum dengan cara memanggilnya di web browser

PROSEDUR / LANGKAH-LANGKAH

UNTUK PENGHAPUSAN DATA

Pemanggilan ditujukan ke :

a. Untuk data akademi pemanggilan ditujukan ke halaman "hapusdataakademi.php "

b. Untuk data belanja pemanggilan ditujukan ke halaman "hapusdatabelanja.php "

c. Untuk data hotel bintang pemanggilan ditujukan ke halaman "hapusdatahb.php "

d. Untuk data hotel melati pemanggilan ditujukan ke halaman "hapusdatahm.php "

e. Untuk data kursus bahasa pemanggilan ditujukan ke halaman "hapusdatakb.php "

f. Untuk Kursus Kecantian pemanggilan ditujukan ke halaman "hapusdatakc.php "

g. Untuk Kursus Komputer pemanggilan ditujukan ke halaman "Hapusdatakk.php "

h. Untuk data Kursus Mobil pemanggilan ditujukan ke halaman " hapusdatakm.php "

i. Untuk data PTN pemanggilan ditujukan ke halaman " hapusdataptn.php "

j. Untuk data Sejarah pemanggilan ditujukan ke halaman "hapussejarah.php "

k. Untuk data Dinas&Lembaga pemanggilan ditujukan ke halaman "hapusdinleg.php"

l. Untuk data Institut pemanggilan ditujukan ke halaman " hapusinstitut.php "

m. Untuk data Kecamatan pemanggilan ditujukan ke halaman "[illegible]hapkec.php"



LISTING PROGRAM

1. Tambah data Agenda

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<title>Database Agenda</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
<body>
<form method=POST action="prosessimpanagenda.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Agenda</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Event</td>
      <td width=66%><input type=text name=eevent size=100
maxlength=110></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Tempat</td>
      <td><input type=text name=etempat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Tanggal</td>
      <td><input type=text name=etanggal size=2 maxlength=4></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Bulan</td>
      <td><input type=text name=ebulan size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Tahun</td>
      <td><input type=text name=etahun size=4 maxlength=5></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>    </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
</font></p>
</body>
</html>
```

2. Tambah Data Akademik

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Akademi</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpanakademi.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Akademi</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 celipadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="akademi.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

3. Tambah Data Belanja

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Belanja</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpanbelanja.php">
   <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Belanja</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Jenis</td>
      <td><input type=text name=ejenis size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="belanja.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

4. **Tambah Data Hotel Berbintang**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Hotel Berbintang</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpanhb.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Hotel Berbintang</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Bintang</td>
      <td><input type=text name=ebintang size=2 maxlength=2></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelbintang.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

5. Tambah Data Hotel Melati

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Hotel Melati</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<center>
<form method=POST action="prosessimpanhm.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Hotel Melati</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Melati</td>
      <td><input type=text name=emelati size=2 maxlength=2></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
         <input type=submit value="simpan">
         <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelmelati.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

6. Tambah Data Kursus Bahasa

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Bahasa</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpankb.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus bahasa</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr> <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>E-Mail</td>
      <td><input type=text name=eemail size=20 maxlength=20></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Deskripsi</td>
      <td><input type=text name=edeskripsi size=100 maxlength=120></td>
     </tr>  <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>  </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kbahasa.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

7. **Tambah Data Kursus Kecantikan**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
   <title>Database Kursus Kecantikan</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpankc.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus Kecantikan</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Deskripsi</td>
      <td><input type=text name=edeskripsi size=100 maxlength=120></td>
     </tr>

     <tr>
      <td> </td>
      <td>
         <input type=submit value="simpan">
         <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kkecantikan.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

8. Tambah Data Kursus Komputer

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Komputer</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpankk.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus Komputer</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kkomputer.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

9. Tambah Data Kursus Mobil

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Mobil</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpankm.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus Mobil</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=10 maxlength=11></td>
     </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>
    </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kmobil.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

10. Tambah Data Ptn

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Hotel Berbintang</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpanptn.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data PTN</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=30% align=center>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Link</td>
      <td><input type=text name=elink size=30 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
         <input type=submit value="simpan">
         <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</center>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelbintang.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

11. Tambah Data Sejarah

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Sejarah</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpansejarah.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Sejarah</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=25 maxlength=30></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Keterangan</td>
      <td><input type=text name=eketerangan size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="psejarah.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

12. **Tambah Data Dinas dan Lembaga**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>DINAS & LEMBAGA TEKNIS</title>

</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpandinleg.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Dinas & Lembaga</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color="#000000" size="1">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=30 maxlength=31></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=15 maxlength=16></td>
     </tr>
     <tr>
      <td width=34%>Email</td>
      <td width=66%><input type=text name=eemail size=30 maxlength=31></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
        <input type=submit value="simpan">
        <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
|<a href="dinas.php">Lihat Database</a>|
</font></p>
</body>
</html>
```

13. Tambah Data Institut

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Institut</title>

</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpaninstitut.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Institut</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color="#000000" size="1">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=30 maxlength=31></td>
     </tr>  <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>  <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=15 maxlength=16></td>
     </tr>
     <tr>
      <td width=34%>Berdiri</td>
      <td width=66%><input type=text name=eberdiri size=30 maxlength=31></td>
     </tr>  <tr>
      <td width=34%>Rektor</td>
      <td width=66%><input type=text name=erektor size=30 maxlength=31></td>
     </tr>  <tr>
      <td width=34%>Yayasan</td>
      <td width=66%><input type=text name=eyayasan size=30
maxlength=31></td>
     </tr>  <tr>
      <td width=34%>Ketua</td>
      <td width=66%><input type=text name=eketua size=30 maxlength=31></td>
     </tr>  <tr>
      <td> </td>
      <td>
         <input type=submit value="simpan">
         <input type=reset value="Reset">
      </td>  </tr></table>
<p><font face="Verdana" size="1">
|<a href="ptsinstitut.php">Lihat Database</a>|
</font></p>
</body>
</html>
```

14. Tambah Data Kecamatan

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    -<title>Database Kecamatan</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=POST action="prosessimpankec.php">
    <td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kecamatan</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
    <hr color=black width="60%">
    <table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=60%>
     <tr>
      <td width=34%>Nama</td>
      <td width=66%><input type=text name=enama size=30 maxlength=31></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Alamat</td>
      <td><input type=text name=ealamat size=100 maxlength=120></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Telepon</td>
      <td><input type=text name=etelepon size=15 maxlength=16></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>email</td>
      <td><input type=text name=eemail size=30 maxlength=31></td>
     </tr>
     <tr>
      <td> </td>
      <td>
         <input type=submit value="simpan">
         <input type=reset value="Reset">
      </td>
     </tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kecamatan.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

1. **Proses Simpan Agenda**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Institut</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•
  </font><font size="5">agenda</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpemerintahan",$link);
 $query="Insert into tbagenda values
('$eevent','$etempat','$etanggal','$ebulan','$etahun')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
   echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
   echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
   <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
</font></p>
</body>
</html>
```

2. Proses Simpan Akademi

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Akademi</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Akademi</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
 $query="Insert into tbakademi values ('$enama','$ealamat','$etelepon')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="akademi.php">Lihat Database</a> | <a
href="tambahdataakademi.php">Tambah Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

3. Proses Simpan Belanja

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Belanja</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Belanja</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
 $query="Insert into belanja values ('$enama','$ealamat','$etelepon','$jenis')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="belanja.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahdatabelanja.php">Tambah
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

4. Proses Simpan Buku Tamu

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>BUKU TAMU</title>
    <LINK href="style.css" type=text/css
rel=stylesheet>

</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" bgproperties="fixed" background="bg1.gif">
 <p class="title" style="text-align: left"><b>
   <font color="#FF0000" face="Verdana" size="4">:: </font><font face="Verdana"
size="4">
   INFORMASI PENGISIAN BUKU TAMU</font></b><hr color="#000000"
size="1">

<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbbtamu",$link);
 $query="Insert into tbbtamu values ('$nama','$email','$url','$komentar')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<font color=#FF0000 face=Verdana size=4><center>Data Sukses
Tersimpan!. </font><br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<font color=#FF0000 face=Verdana size=4><center>Data Ada Yang
Salah!. Data Tidak Tersimpan</font></center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 <p class=textbox><font size=1 color=#FF0000><b> &gt;&gt; </b></font><a
class="link" href="bukutamu.php"><font size=2> Lihat Buku Tamu</font></a></p>
 </font></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

5. Proses Simpan Dinas dan Lembaga

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>Data Base Dinas&Lembaga</title>
     <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•
  </font><font size="5">Tambah Data Dinas&Lembaga</font><font
color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
       <td width="100% bgcolor=Blue>
       <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpemerintahan",$link);
 $query="Insert into tbdinas values ('$enama','$ealamat','$etelepon','$eemail')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="dinas.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahdinleg.php">Tambah Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

6. Proses Simpan Hotel Berbintang

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>Database Hotel Berbintang</title>
     <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Hotel Berbintang</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
        <td width="100% bgcolor=Blue>
        <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
 $query="Insert into hotel_a values ('$enama','$ealamat','$etelepon','$ebintang')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelbintang.php">Lihat Database</a> | <a
href="tambahdatahb.php">Tambah Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

7. Proses Simpan Hotel Melati

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Hotel melati</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Hotel Melati</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
 $query="Insert into hotel_b values ('$enama','$ealamat','$etelepon','$emelati')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelmelati.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahdatahm.php">Tambah
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

8. Proses Simpan Institut

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>Database Institut</title>
     <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•
  </font><font size="5">Tambah Data Institut</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
        <td width="100% bgcolor=Blue>
        <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
 $query="Insert into tbptsinstitut values
('$enama','$ealamat','$etelepon','$eberdiri','$erektor','$eyayasan','$eketua')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="ptsinstitut.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahinstitut.php">Tambah
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

9. **Proses Simpan Kursus Bahasa**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>Database Kursus Bahasa</title>
     <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus Bahasa</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
       <td width="100% bgcolor=Blue>
       <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
 $query="Insert into tbkursusbahasa values
('$enama','$ealamat','$etelepon','$eemail','$edeskripsi')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kbahasa.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahdatakb.php">Tambah
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

10. Proses Simpan Kursus Kecantikan

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Kecantikan</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus Kecantikan</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
 $query="Insert into tbkursuskecantikan values
('$enama','$ealamat','$etelepon','$edeskripsi')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kkecantikan.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahdatakc.php">Tambah
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

11. Proses Simpan Kecamatan

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Data Base Kecamatan</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•
  </font><font size="5">Tambah Data Kecamatan</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpemerintahan",$link);
 $query="Insert into tbkecamatan values ('$enama','$alamat','$etelepon','$eemail')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kecamatan.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahkec.php">Tambah
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

12. Proses Simpan Kursus Komputer

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>Database Kursus Komputer</title>
     <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus Komputer</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
        <td width="100% bgcolor=Blue>
        <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
 $query="Insert into tbkursuskomputer values ('$enama','$ealamat','$etelepon')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kkomputer.php">Lihat Database</a>
| <a href="tambahdatakk.php">Tambah Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

13. Proses Simpan Kursus Mobil

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Mobil</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Tambah Data Kursus Mobil</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
 $query="Insert into tbkursusmobil values ('$enama','$ealamat','$etelepon')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kmobil.php">Lihat Database</a>
| <a href="tambahdatakm.php">Tambah Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

14. Proses Simpan Ptn

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database PTN</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data PTN</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
 $query="Insert into tbptn values ('$enama','$elink')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="ptn.php">Lihat Database</a> | <a href="tambahdataptn.php">Tambah Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

15. Proses Simpan Saran

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>BUKU TAMU</title>
     <LINK href="style.css" type=text/css
rel=stylesheet>

</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" bgproperties="fixed" background="bg2.gif">
 <p class="title" style="text-align: left"><b>
   <font color="#FF0000" face="Verdana" size="4">:: </font><font face="Verdana"
size="4">
   INFORMASI PENGISIAN SARAN DAN KRITIK</font></b><hr
color="#000000" size="1">
<br>
<br>
<br>
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbsaran",$link);
 $query="Insert into tbsaran values ('$nama','$email','$saran')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<font color=#FF0000 face=Verdana size=3><center>Anda telah mengisi
form saran dan kritik, <BR> saran dan kritik anda telah tersimpan di dalam data base
dan akan kami tanggapi!. </font><br><br>
    <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<font color=#FF0000 face=Verdana size=4><center>Data Ada Yang
Salah!. Data Tidak Tersimpan</font></center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>  <center> <b>Isi
Kembali</b></center></a>";
 mysql_close($link);
?>

</body>
</html>
```

16. Proses Simpan Sejarah

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Sejarah</title>
    <style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Tambah Data Sejarah</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
<?
 $link=mysql_connect("localhost","","");
 $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
 $query="Insert into sejarah values ('$enama','$eketerangan')";
 $hasil=mysql_query($query,$link);
 if ($hasil)
    echo "<center>Data Sukses Tersimpan!. <br>Terima Kasih</center>";
 else
    echo "<center>Data Ada Yang Salah!. Data Tidak Tersimpan</center><br>
    <a href=javascript:history.back(1)>Coba Lagi</a>";
 mysql_close($link);
?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="psejarah.php">Lihat Database</a> | <a
href="tambahdatasejarah.php">Tambah Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

1. **Proses Hapus Akademi**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Akademi</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapusakademi.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Akademi</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Delete From tbakademi Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="akademi.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusakademi.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

2. Proses Hapus Belanja

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Belanja</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapusbelanja.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Belanja</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Delete From belanja Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
  </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="belanja.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusbelanja.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

3. Proses Hapus Dinas dan Lembaga

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Dinas&Lembaga</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapusdinleg.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Dinas&Lembaga</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpemerintahan",$link);
    $query="Delete From tbdinas Where nama='Senama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
     echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
     echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
 ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="dinas.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdinleg.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

4. Proses Hapus Hotel Berbintang

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Hotel Berbintang</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapushb.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Hotel Berbintang</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Delete From hotel_a Where nama='Senama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelbintang.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdatahb.php">Hapus
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

5. Proses Hapus Hotel Melati

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Hotel Melati</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapushb.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Hotel Melati</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Delete From hotel_b Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelmelati.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdatahb.php">Hapus
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

6. Proses Hapus Institut

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>Database Institut</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapusinstitut.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Institut</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
     <tr>
       <td width="100% bgcolor=Blue>
       <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
     <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Delete From tbptsinstitut Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
     if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="ptsinstitut.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusinstitut.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

7. **Proses Hapus Kursus Bahasa**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Bahasa</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapuskb.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Hapus Data Kursus Bahasa</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Delete From tbkursusbahasa Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
     echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
     echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
 ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kbahasa.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdatakb.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

8. Proses Hapus Kursus Kecantikan

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Kecantikan</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapuskc.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Hapus Data Kursus Kecantikan</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Delete From tbkursuskecantikan Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kkecantikan.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdatakc.php">Hapus
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

9. Proses Hapus Kecamatan

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
    <title>Database Kecamatan</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
<body>
<form method=post action=proseshapuskec.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Kecamatan</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpemerintahan",$link);
    $query="Delete From tbkecamatan Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kecamatan.php">Lihat Database</a> | <a href="hapuskec.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

10. Proses Hapus Kursus Komputer

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Komputer</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapuskk.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Hapus Data Kursus Komputer</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Delete From tbkursuskomputer Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> |
<a href="kkomputer.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdatakk.php">Hapus
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

11. Proses Hapus Kursus Mobil

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Mobil</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapuskm.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font>
  <font size="5">Hapus Data Kursus Mobil</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Delete From tbkursusmobil Where nama='$nama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> |
<a href="kmobil.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdatakm.php">Hapus
Data Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

12. Proses Hapus Ptn

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database PTN</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapusptn.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data PTN</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Delete From tbptn Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="ptn.php">Lihat Database</a> | <a href="hapusdataptn.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

13. Proses Hapus Sejarah

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Sejarah</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=proseshapussejarah.php>
<td rowspan="2" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Hapus Data Sejarah</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
<table border=1 celipadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
      <td width="100% bgcolor=Blue>
      <p align="center"><font face="Verdana" size="4">
    <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Delete From sejarah Where nama='$enama'";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    $banyak=mysql_affected_rows($link);
    if ($banyak>0)
      echo "<center>Ya, Selamat Data Telah Terhapus !. Terima Kasih</center>";
    else
      echo "<center>Tidak Ada Data Yang Dihapus !</center>";
    mysql_close($link);
  ?>
 </font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="psejarah.php">Lihat Database</a> | <a href="hapussejarah.php">Hapus Data
Lagi</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

1. Edit Data Akademi

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Akademi</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformakademi.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Akademi</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Select nama,alamat From tbakademi order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
       echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
   <td> </td>
    <td>
     <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr> </table>
 </center>
 </form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="akademi.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

2. Edit Data Belanja

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Belanja</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformbelanja.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Belanja</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=1 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Select nama,alamat From belanja order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
      echo "<option value='$data[0]'>$data[0] $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td>
     <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table> </center>
 </form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="belanja.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

3. Edit Data Hb

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
     <title>Database Hotel Berbintang</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformedithb.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Database Hotel Berbintang</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
     <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Select nama,alamat From hotel_a order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
       echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td> </tr>
  <tr> <td> </td>
    <td>
     <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelbintang.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

4. Edit Data Hm

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Hotel Melati</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformedithm.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Database Hotel Melati</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Select nama,alamat From hotel_b order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
       echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td> </tr>
  <tr>  <td> </td>
    <td>
     <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="hotelmelati.php">Lihat Database</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

5. Edit Data Kb

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Bahasa</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformkb.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Kursus Bahasa</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Select nama,alamat From tbkursusbahasa order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
       echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr>  <tr>
    <td> </td>
    <td>  <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kbahasa.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

6. **Edit Data Kc**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Kecantikan</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformkc.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Kursus Kecantikan</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Select nama,alamat From tbkursuskecantikan order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
    {
      echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
    }
   mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
   </tr>  <tr>
    <td> </td>
    <td>  <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
   </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kkecantikan.php">Lihat Database</a>
</font></p>
</body>
</html>
```

7. **Edit Data Kk**

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Komputer</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformkk.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Kursus Komputer</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
     <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Select nama,alamat From tbkursuskomputer order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
       echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
      </select>
    </td>
   </tr> <tr>
    <td> </td>
    <td>   <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
         </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kkomputer.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

8. Edit Data Km

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kursus Mobil</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformkm.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Kursus Mobil</font><font color="#ff0000"
size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Select nama,alamat From tbkursusmobil order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
    {
      echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
    }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr> <tr>
    <td> </td>
    <td>   <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kmobil.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

9. Edit Data Ptn

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database PTN</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformeditptn.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data PTN</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Select nama,link From tbptn order by link";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
       echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>    <td> </td>
    <td>
     <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="ptn.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

10. Edit Data Sejarah

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Sejarah</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformsejarah.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Sejarah</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpariwisata",$link);
    $query="Select nama,keterangan From sejarah order by nama";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
    {
      echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
    }
   mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
   <td> </td>
   <td>
    <input type=submit value=Edit name="submit">
   </td>
  </tr> </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="psejarah.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

11. Edit Data Institut

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Institut</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilforminstitut.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Institut</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpendidikan",$link);
    $query="Select nama,alamat From tbptsinstitut order by nama";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
    {
      echo "<option value='$data[0]'>$data[0] - $data[1] </option>";
    }
   mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr>  <tr>
    <td> </td>
    <td>
     <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="ptsinstitut.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

12. Edit Data Kecamatan

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
    <title>Database Kecamatan</title>
<style>
body {font-family:Verdana; font-size:7pt}
td {font-family:Verdana; font-size=7pt}
</style>
</head>
<body>
<form method=post action=tampilformakec.php>
<td rowspan="0" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" height="589" valign="top">
  <p class="title" align="center"><font color="#ff0000" size="5">•</font><font
size="5">Edit Data Kecamatan</font><font color="#ff0000" size="5">•</font></p>
  <hr color=black width="60%">
  <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=30% align=center>
  <tr>
    <td width=15%>Nama</td>
    <td width=30%>
     <select name=enama>
      <?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    $db=mysql_select_db("dbpemerintahan",$link);
    $query="Select nama,alamat From tbkecamatan order by alamat";
    $hasil=mysql_query($query,$link);
    while($data=mysql_fetch_row($hasil))
     {
       echo "<option value='$data[0]'>$data[0] | $data[1] </option>";
     }
    mysql_close($link);
  ?>
     </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td>
     <input type=submit value=Edit name="submit">
    </td>
  </tr>
 </table> </center>
</form>
<p><font face="Verdana" size="1">
<center>| <a href="menuadmin.php">Kembali Ke Menu Administrator</a> | <a
href="kecamatan.php">Lihat Database</a> |
</font></p>
</body>
</html>
```

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

NIM : 10101105
Jurusan : TEKNIK INFORMATIKA
Nama Perusahaan : KPDE KOTA BANDUNG
Alamat Perusahaan&Telepon : JL. WASTUKANCANA
Waktu Kerja Praktek : 17 MEI - 17 AGUSTUS 2004
Nama Pejabat Penilai : TOHIR LATIF, S.H
Jabatan : KABID TELEMATIKA

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Kerja	95	A
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	85	A
3	Prestasi Kerja	85	A
4	Inisiatif	90	A
5	Kepribadian	90	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

PEMBUATAN WEB SITE KOTA BANDUNG

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i UNIKOM

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
70 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
55 ≤ NA ≤ 69	C	Cukup
41 ≤ NA ≤ 54	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 40	E	Buruk

26 Agustus 200..

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Informatika

Budhi Irawan S.Si
NIP. 270 07 003

Koordinator Kerja Praktek

Tohir Latif, S.H.
(Nama, Tanda Tangan&Cap)

www : http://www.unikom.ac.id
E-mail : ti@unikom.ac.id

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2506605 BANDUNG 40132

ABSENSI KERJA PRAKTEK

NIM : 10101105
NAMA : MOHAMAD ZAINAL ARIFIN

NO	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Paraf Petugas	Keterangan
	17 Mei 2004				
	19 Mei 2004				
	26 Mei 2004				
	28 Mei 2004				
	2 Juni 2004				
	4 Juni 2004				
	9 Juni 2004				
	11 Juni 2004				
	16 Juni 2004				
	18 Juni 2004				