Tabel 5.1 Rencana Pengujian

No	Kasus uji	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
I. Login				
1.1	Login (sukses)	1. User harus pada halaman login 2. Pada textbox " Nama Pengguna" , isi nama pengguna yang valid (misal:abc) 3. Pada textbox "kata sandi", isi kata sandi yang valid sesuai nama penggunanya (misal:123) 4. Klik button "Login"	Akan terdisplay sistem persediaan obat dengan menu-menu sesuai dengan hak akses penggunanya	[X] Diterima
1.2	Login (kata sandi tidak valid)	1. User harus pada halaman login 2. Pada textbox "Nama Pengguna", isi nama pengguna yang valid sesuai kata sandi yang valid (missal:abc) 3. Pada textbox "kata sandi", isi kata sandi yang tidak valid sesuai nama penggunanya (misal:456) 4. Klik button "Login"	Akan terdisplay pesan "Password tidak cocok"	[X] Ditolak
1.3	Login (Nama Pengguna salah)	1. User harus pada halaman login 2. Pada textbox "Nama	Akan terdisplay pesan "Username tidak dikenal"	

		Pengguna", isi nama pengguna yang valid sesuai kata sandi yang valid (missal:def) 3. Pada textbox "kata sandi", isi kata sandi yang tidak valid sesuai nama penggunanya (missal:123) 4. Klik button "Login"		
II.User				
2.1	Data pengguna(inputan diisi)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu data pengguna 2. Pada textbox "username" isi username yang valid (misal: admin) , textbox "Nama" isi nama yang valid (missal:administrator) 3. Pada combobox "akses pengguna" pilih pengguna akses yang valid (misal:administrator), combobox " status pengguna" pilih status yang valid (misalnya:aktif atau tidak aktif) 4. Klik tombol "Simpan" 5. Klik tombol "Batal" 6. Klik tombol "Tambah data" Klik tombol "Edit data" Klik tombol "Hapus data" untuk	Setelah data diisi lengkap maka data bisa tersimpan, ketika diklik tombol "simpan" Ketika tombol "Batal" diklik maka textbox, combobox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika tombol "Tambah data" diklik maka textbox "username" dan "Nama", combobox "akses pengguna" dan "status pengguna" kosong Ketika tombol "Edit data" diklik maka kursor menunjuk ke textbox "Nama", combobox "pengguna akses" dan "status pengguna" bisa dipilih Ketika tombol "hapus data" diklik maka pesan "hapus pengguna dengan username "admin"? jika diklik tombol Yes maka terhapus dan jika dklik tombol No akan kembali ke tampilan awal	[X] Diterima

		menghapus data 7. Pada textbox ‘filter data” isi data yang valid (misal:Admin) 8. Klik tombol “filter data” Klik tombol “Reset data” 9. Klik tombol “Keluar”	Ketika tombol “filter data” diklik maka data yang dicari akan muncul Ketika tombol “Reset filter” diklik maka kembali ke data keseluruhan Ketika tombol “Keluar” diklik maka keluar dari form data pengguna	
2.2	Data pengguna(inputan kosong)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu data pengguna 2. Pada textbox “username” isi username kosong (misal: admin) , textbox “Nama” isi nama kosong 3. Pada combobox “akses pengguna” tidak dipilih combobox “ status pengguna” tidak dipilih 4. Klik tombol “Simpan” 5. Klik tombol “Batal” 6. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data” Klik tombol “Hapus data”	Jika textbox “username” kosong maka pesan ”username harus diisi!”, jika textbox “Nama” kosong maka pesan “Nama harus diisi!”, jika combobox “akses pengguna “ tidak dipilih maka pesan ”tipe pengguna harus dipilih!, jika combobox “status pengguna” tidak dipilih maka pesan ”status pengguna harus dipilih” ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “username” kosong, textbox “Nama” kosong, combobox “akses pengguna “ tidak dipilih, dan combobox “status pengguna” tidak dipilih maka kembali ke data awal ketika diklik tombol “Batal” Ketika data kosong maka tombol “Tambah data”	[X] Ditolak

		7. Pada textbox ‘filter data” isi data yang valid (misal:Admin) 8. Klik tombol “filter data” Klik tombol “Reset data” 9. Klik tombol “Keluar”	tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Edit data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “hapus data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “filter data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Reset filter” tidak aktif Ketika tombol “Keluar” diklik maka keluar dari form data pengguna	
III.Data Master				
3.1	Data supplier(inputan diisi)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu data supplier 2. Pada textbox “Kode supplier” isi kode yang valid (misal: ABA) , “Nama supplier” isi nama yang valid (misal:Abadi Berkat Perkasa), “alamat supplier” isi alamat yang valid (misal:jl.gamelan no.15 badung), ”kota supplier” isi kota yang valid (misal:jakarta), “telepon supplier” isi telepon yang	Setelah data diisi lengkap maka data bisa tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika tombol “Tambah data” diklik maka textbox “kode supplier”,“nama supplier”, ”alamat supplier”,”kota supplier”,telepon supplier”, dan “contact person” kosong Ketika tombol “Edit data” diklik maka kursor menunjuk ke textbox “Nama supplier”,”alamat	[X] Diterima

		valid (misal:021 123456), "contact person" isi contact yang valid (misal:081234567) 3. Klik tombol "Simpan" 4. Klik tombol "Batal" 5. Klik tombol "Tambah data" 6. Klik tombol "Edit data" Klik tombol "Hapus data" Pada textbox 'filter data" isi data yang valid (misal:Admin) 7. Pada text box "nama supplier" diisi nama yang valid (misal:Abadi berkat Perkasa) 8. Klik tombol "filter data" 9. Klik tombol "Reset data" 10. Klik tombol "Keluar"	supplier","kota supplier",telepon supplier", dan "contact person" bisa di ubah Ketika tombol "hapus data" diklik maka pesan "hapus supplier dengan kode"ABA"? jika diklik tombol Yes maka terhapus dan jika dklik tombol No akan kembali ke tampilan awal Ketika tombol "filter data" diklik maka data yang dicari akan muncul Ketika tombol "Reset filter" diklik mak kembali ke data keseluruhan Ketika tombol "Keluar" diklik maka keluar dari form data supplier	
3.2	Data supplier(inputan kosong)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu data supplier 2. Pada textbox "Kode supplier" isi kode kosong, "Nama supplier" isi nama kosong, "alamat supplier" isi alamat kosong, "kota supplier" isi kota kosong, "telepon	Jika textbox "kode supplier", kosong maka pesan "kode harus diisi! ketika diklik tombol "simpan" Jika textbox "nama supplier", kosong maka pesan "nama harus diisi! ketika diklik tombol "simpan" Jika textbox "alamat supplier", kosong maka pesan "alamat harus diisi! ketika diklik tombol "simpan" Jika textbox "kota supplier", kosong maka pesan	[X] Ditolak

		supplier" isi telepon kosong, "contact person" isi contact kosong 3. Klik tombol "Simpan" 4. Klik tombol "Batal" 5. Klik tombol "Tambah data" Klik tombol "Edit data" 6. Klik tombol "Hapus data" 7. Pada textbox 'filter data" isi data yang valid (misal:Admin) 8. Pada text box "nama supplier" diisi nama yang valid (misal:Abadi berkat Perkasa) 9. Klik tombol "filter data" 10. Klik tombol "Reset data" 11. Klik tombol "Keluar"	"kota harus diisi! ketika diklik tombol "simpan" Jika textbox "telepon supplier", kosong maka pesan "telepon harus diisi! ketika diklik tombol "simpan" Jika textbox "contact person", kosong maka pesan "kode harus diisi! ketika diklik tombol "simpan" Ketika data kosong tombol "Batal" diklik maka textbox dan MSFlexGrid akan kembali ke tampilan awal Ketika data kosong maka tombol "Tambah data" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "Edit data" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "hapus data" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "filter data" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "Reset filter" tidak aktif Ketika tombol "Keluar" diklik maka keluar dari form data supplier	

3.3	Data Obat (inputan diisi)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu data Obat 2. Pada textbox “Kode obat” isi kode yang valid (misal: 20101) , “Nama obat” isi nama yang valid (misal:amoxicilin), “harga beli” isi harga beli yang valid (misal:3000), “harga jual” isi harga jual yang valid (misal:3500), “stok obat” isi stok yang valid (misal:50), “stok minimum” isi stok minimum yang valid (misal:10) 3. Pada combobox “Tipe obat” pilih tipe yang valid (misal:obat keras), “jenis obat” pilih jenis yang valid (misal:kaplet), “satuan obat” pilih satuan yang valid (misal:Box), “nama supplier” pilih nama supplier yang valid (misal:Akurat Inti Madya) 4. Klik tombol “Simpan” 5. Klik tombol “Batal” 6. Klik tombol “Tambah data”	Setelah data diisi lengkap maka data bisa tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika tombol “Tambah data”diklik maka textbox “kode obat”,“nama obat”, ”harga beli”,”harga jual”,”stok obat”, “stok minimum”, dan combobox “tipe obat”, “jenis obat”, “satuan obat”, akan kosong Ketika tombol “Edit data” diklik maka kursor menunjuk ke textbox “Nama obat”,”harga beli”,”harga jual”,”stok obat”, “stok minimum” dan combobox “tipe obat”,”jenis obat”,”satuan obat”, “nama supplier” bisa di ubah Ketika tombol “hapus data” diklik maka pesan “hapus obat dengan kode’20101’?” jika diklik tombol Yes maka terhapus dan jika dklik tombol No akan kembali ke tampilan awal Ketika tombol “filter data” diklik maka data yang dicari akan muncul Ketika tombol “Reset filter” diklik mak kembali ke data keseluruhan	[X] Diterima

		Klik tombol “Edit data” 7. Klik tombol “Hapus data” 8. Pada textbox ‘nama obat” isi data yang valid (misal:Amoxicilin) 9. Klik tombol “filter data” 10. Klik tombol “Reset data” 11. Klik tombol “tipe obat” 12. Klik tombol “jenis obat” 13. Klik tombol “satuan obat” 14. Klik tombol “Tutup”	Ketika tombol ”tipe obat” diklik maka akan terdisplay ke form tipe obat Ketika tombol ”jenis obat” diklik maka akan terdisplay ke form jenis obat Ketika tombol ”satuanobat” diklik maka akan terdisplay ke form tipe obat Ketika tombol “Keluar” diklik maka keluar dari form data obat	
3.4	Data Obat (inputan kosong)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu data Obat 2. Pada textbox “Kode obat” isi kode kosong , “Nama obat” isi nama kosong, “harga beli” isi harga beli kosong, “harga jual” isi kosong, “stok obat” isi stok kosong, “stok minimum” isi stok minimum kosong 3. Pada combobox “Tipe obat” tidak dipilih, “jenis obat” tidak dipilih, “satuan obat” tidak dipilih, “nama supplier” tidak dipilih 4. Klik tombol “Simpan”	Jika textbox “kode obat”, kosong maka pesan “kode harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “nama obat”, kosong maka pesan “nama harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika combobox “tipe obat”, kosong maka pesan “tipe harus dipilih! ketika diklik tombol “simpan” Jika combobox “jenis obat”, kosong maka pesan “jenis harus dipilih! ketika diklik tombol “simpan” Jika combobox “satuan obat”, kosong maka pesan “satuan harus dipilih! ketika diklik tombol “simpan” Jika combobox “nama supplier”, kosong maka pesan “supplier harus dipilih! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “harga beli”, kosong maka pesan	

		5. Klik tombol “Batal” 6. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data” 7. Klik tombol “Hapus data” 8. Pada textbox ‘nama obat” isi data yang valid (misal:Amoxicilin) 9. Klik tombol “filter data” 10. Klik tombol “Reset data” 11. Klik tombol “tipe obat” 12. Klik tombol “jenis obat” 13. Klik tombol “satuan obat” 14. Klik tombol “tutup”	“harga beli harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “harga jual”, kosong maka pesan “harga jual harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “stok obat”, kosong maka pesan “stok obat harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “stok minimum”, kosong maka pesan “nama harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Ketika data kosong tombol “Batal” diklik maka textbox, combobox dan MSFlexGrid akan kembali ke tampilan awal Ketika data kosong maka tombol “Tambah data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Edit data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “hapus data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “filter data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Reset filter” tidak aktif Ketika tombol “Keluar” diklik maka keluar dari	

			form data obat	
3.5	Data tipe obat(inputan diisi)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, masuk ke form data obat klik tombol tipe obat 2. Pada textbox “kode tipe” isi username yang valid (misal: abc) , textbox “tipe obat” isi nama yang valid (misal:obat keras) 3. Klik tombol “Simpan” 4. Klik tombol “Batal” 5. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data” 6. Klik tombol “Hapus data” Pada textbox “tipe obat” isi data yang valid (misal:Admin) 7. Klik tombol “filter data” 8. Klik tombol “Reset data” 9. Klik tombol “Tutup”	Setelah data diisi lengkap maka data bisa tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika tombol “Tambah data” diklik maka textbox “kode tipe” dan ”tipe obat” akan kosong Ketika tombol “Edit data” diklik maka kursor menunjuk ke textbox “tipe obat” bisa diubah Ketika tombol “hapus data” diklik maka pesan “hapus kode tipe obat dengan kode “abc”? jika diklik tombol Yes maka terhapus dan jika dklik tombol No akan kembali ke tampilan awal Ketika tombol “filter data” diklik maka data yang dicari akan muncul Ketika tombol “Reset filter” diklik maka kembali ke data keseluruhan Ketika tombol “Keluar” diklik maka kembali ke form data obat	[X] Diterima

3.6	Data tipe Obat (inputan kosong)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, masuk ke form data obat klik tombol tipe obat 2. Pada textbox “Kode tipe” isi kode kosong , “tipe obat” isi tipe kosong, 3. Klik tombol “Simpan” 4. Klik tombol “Batal” 5. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data” 6. Klik tombol “Hapus data” 7. Pada textbox ‘tipe obat” isi data yang valid (misal:obat keras) 8. Klik tombol “filter data” 9. Klik tombol “Reset data” 10. Klik tombol “Tutup”	Jika textbox “kode tipe”, kosong maka pesan “kode harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “tipe obat”, kosong maka pesan “tipe harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Ketika data kosong tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid akan kembali ke tampilan awal Ketika data kosong maka tombol “Tambah data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Edit data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “hapus data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “filter data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Reset filter” tidak aktif Ketika tombol “Keluar” diklik maka kembali ke form data obat	[X] Ditolak
3.7	Data jenis obat (inputan diisi)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, masuk ke form data obat klik tombol jenis obat 2. Pada textbox “kode jenis” isi	Setelah data diisi lengkap maka data bisa tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua	[X] Diterima

		kode yang valid (misal: abc) , textbox “jenis obat” isi nama yang valid (misal:kaplet) 3. Klik tombol “Simpan” 4. Klik tombol “Batal” 5. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data” 6. Klik tombol “Hapus data” 7. Pada textbox ”jenis obat” isi data yang valid (misal:Admin) 8. Klik tombol “filter data” 9. Klik tombol “Reset data” 10. Klik tombol “Tutup”	Ketika tombol “Tambah data” diklik maka textbox “kode jenis” dan ”jenis obat” akan kosong Ketika tombol “Edit data” diklik maka kursor menunjuk ke textbox “jenis obat” bisa diubah Ketika tombol “hapus data” diklik maka pesan “hapus kode jenis obat dengan kode “abc”? jika diklik tombol Yes maka terhapus dan jika dklik tombol No akan kembali ke tampilan awal Ketika tombol “filter data” diklik maka data yang dicari akan muncul Ketika tombol “Reset filter” diklik maka kembali ke data keseluruhan Ketika tombol “Keluar” diklik maka kembali ke form data obat	
3.8	Data jenis Obat (inputan kosong)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, masuk ke form data obat klik tombol jenis obat 2. Pada textbox “Kode jenis” isi kode kosong , “jenis obat” isi	Jika textbox “kode jenis”, kosong maka pesan “kode harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “jenis obat”, kosong maka pesan “jenis harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Ketika data kosong tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid akan kembali ke	[X] Ditolak

		tipe kosong, 3. Klik tombol “Simpan” 4. Klik tombol “Batal” 5. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data” 6. Klik tombol “Hapus data” 7. Pada textbox ‘tipe obat” isi data yang valid (misal:obat keras) 8. Klik tombol “filter data” 9. Klik tombol “Reset data” 10. Klik tombol “Tutup”	tampilan awal Ketika data kosong maka tombol “Tambah data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Edit data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “hapus data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “filter data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Reset filter” tidak aktif Ketika tombol “Keluar” diklik maka kembali ke form data obat	
3.9	Data satuan obat(inputan diisi)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, masuk ke form data obat klik tombol satuan obat 2. Pada textbox “kode satuan” isi kode yang valid (misal: abc) , textbox “satuan obat” isi nama yang valid (misal:dus) 3. Klik tombol “Simpan” 4. Klik tombol “Batal” 5. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data”	Setelah data diisi lengkap maka data bisa tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika tombol “Tambah data” diklik maka textbox “kode satuan” dan ”satuan obat” akan kosong Ketika tombol “Edit data” diklik maka kursor menunjuk ke textbox “satuan obat” bisa diubah	[X] Diterima

		6. Klik tombol “Hapus data” 7. Pada textbox ”jenis obat” isi data yang valid (misal:Admin) 8. Klik tombol “filter data” 9. Klik tombol “Reset data” 10. Klik tombol “Tutup”	Ketika tombol “hapus data” diklik maka pesan “hapus kode satuan obat dengan kode “abc”? jika diklik tombol Yes maka terhapus dan jika dklik tombol No akan kembali ke tampilan awal Ketika tombol “filter data” diklik maka data yang dicari akan muncul Ketika tombol “Reset filter” diklik maka kembali ke data keseluruhan Ketika tombol “Tutup” diklik maka kembali ke form data obat	
3.10	Data satuan Obat (inputan kosong)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, masuk ke form data obat klik tombol satuan obat 2. Pada textbox “Kode satuan” isi kode kosong , “satuan obat” isi tipe kosong, 3. Klik tombol “Simpan” 4. Klik tombol “Batal” 5. Klik tombol “Tambah data” Klik tombol “Edit data” 6. Klik tombol “Hapus data” 7. Pada textbox ‘tipe obat” isi	Jika textbox “kode satuan”, kosong maka pesan “kode harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Jika textbox “satuan obat”, kosong maka pesan “satuan harus diisi! ketika diklik tombol “simpan” Ketika data kosong tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid akan kembali ke tampilan awal Ketika data kosong maka tombol “Tambah data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Edit data”	[X] Ditolak

		data yang valid (misal:obat keras) 8. Klik tombol “filter data” 9. Klik tombol “Reset data” 10. Klik tombol “Tutup”	tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “hapus data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “filter data” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Reset filter” tidak aktif Ketika tombol “Tutup” diklik maka kembali ke form data obat	
IV. Form transaksi				
4.1	Form Pemesanan (inputan diisi)	1. Pada combobox “nama supplier” pilih nama supplier yang valid (misal:Abadi Berkat Perkasa), “kode obat” pilih kode obat yang valid (misal:20101) 2. Pada textbox “nama obat” terisi otomastis ketika di enter (misal:amoxicilin), “tipe obat” yang valid terisi otomatis (misal:obat keras), “jenis obat” yang valid terisi otomatis (misal:kaplet), “satuan” yang valid terisi otomatis (misal:buah), “stok tersedia” yang valid terisi otomatis	Setelah data diisi lengkap data tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” maka pesan “transaksi berhasil disimpan dengan no pesan FP.1101.00003 tampilkan faktur pesan? Jika klik Yes maka ditampilkan faktur pesan dan jika klik No kembali ketampilan awal Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika combobox “nama supplier”, combobox “kode obat” ,textbox “nama obat” textbox “tipe obat”, textbox “jenis obat”, textbox “satuan”, textbox “stok tersedia”, textbox “harga”, textbox “jumlah” diisi klik tombol “tambah daftar” maka MSFlexGrid terisi	[X] Diterima

		(misal:123), “harga” yang valid terisi otomatis (misal:Rp 2000), “jumlah” isi jumlah obat yang valid (misal:1) 3. Klik tombol “simpan” 4. Klik tombol “batal” 5. Klik tombol “data stok obat” 6. Klik tombol “tambah daftar” 7. Klik tombol “kosongkan” 8. Klik tombol “tampil faktur” 9. Klik tombol “Tutup”	data Ketika tombol “kosongkan” maka combobox, textbox dan MSFlexGrid jadi kosong Kecuali “nama supplier” Ketika tombol “cetak faktur” diklik maka terdisplay faktur Ketika tombol “Tutup” diklik maka kembali ke menu utama	
4.2	Form Pemesanan (inputan kosong)	1. Pada combobox “nama supplier” tidak dipilih, “kode obat” tidak dipilih 2. Pada textbox “nama obat” kosong, “tipe obat” kosong, “jenis obat” kosong, “satuan” kosong, “harga” kosong, “jumlah” kosong 3. Klik tombol “simpan” 4. Klik tombol “batal” 5. Klik tombol “data stok obat” 6. Klik tombol “tambah daftar” 7. Klik tombol “kosongkan” 8. Klik tombol “tampil faktur” 9. Klik tombol “Tutup”	Ketika data kosong maka tombol “Simpan” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Batal” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Tambah daftar” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “kosongkan” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “tampil faktur” aktif Ketika data kosong maka tombol “Tutup” aktif	[X] Ditolak
4.3	Form Penerimaan /	1. Pada combobox “nama	Setelah data diisi lengkap data tersimpan, ketika	

	pembelian(inputan diisi)	supplier" pilih nama supplier yang valid (misal:Abadi Berkat Perkasa), "no pesanan" pilih no pesanan yang valid (misal:FP.1101.00002) 2. Pada textbox "jenis pembayaran" isi jenis pembayaran yang valid (misal:tunai atau kredit), "tgl pembelian" yang valid pilih tgl (misal:1/9/2011), "jatuh tempo" yang valid terisi otomatis (misal:2/9/2011), "kode obat" isi kode obat yang valid (misal:20101), "nama obat" terisi otomatis ketika di enter (misal:amoxilin),"tipe obat" terisi otomatis (misal:obat keras), "jenis obat" terisi otomatis (misal:kaplet),"satuan" terisi otomatis (misal:buah), "harga" yang valid terisi otomatis (misal:Rp 2000), "jumlah" isi jumlah obat yang valid (misal:1) 3. Klik tombol "simpan" 4. Klik tombol "batal"	diklik tombol "simpan" maka pesan "transaksi berhasil disimpan dengan no faktur bali FB.1101.00003? jika klik Ok kembali ketampilan awal Ketika tombol "Batal" diklik maka textbox, combobox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika combobox "nama supplier",combobox "no pesanan", combobox "tgl pembayaran", textbox "jatuh tempo", combobox "kode obat" ,textbox "nama obat" textbox "tipe obat", textbox "jenis obat", textbox "satuan", textbox "stok tersedia", textbox "harga", textbox "jumlah" diisi klik tombol "tambah daftar" maka MSFlexGrid terisi data Ketika tombol "kosongkan" maka combobox, textbox dan MSFlexGrid jadi kosong Kecuali "nama supplier" Ketika salah satu data di sorot pada MSFlexGrid diklik tombol "hapus list" maka data terhapus Ketika tombol "tampil faktur" diklik maka terdisplay faktur Ketika tombol "Tutup" diklik maka kembali ke menu utama	

		5. Klik tombol “tambah daftar” 6. Klik tombol “kosongkan” 7. Klik tombol “hapus list” 8. Klik tombol “tampil faktur” 9. Klik tombol “Tutup”		
4.4	Form Penerimaan / pembelian(inputan kosong)	1. Pada combobox “nama supplier” tidak dipilih, “no pesanan” tidak dipilih 2. Pada textbox “jenis pembayaran”kosong, “tgl pembelian” tidak berubah, “jatuh tempo” tidak berubah (misal:2/9/2011), “kode obat” kosong, “nama obat” kosong,”tipe obat” kosong, “jenis obat” kosong,”satuan”kosong, “harga” kosong, “jumlah” kosong 3. Klik tombol “simpan” 4. Klik tombol “batal” 5. Klik tombol “tambah daftar” 6. Klik tombol “kosongkan” 7. Klik tombol “hapus list” 8. Klik tombol “tampil faktur” 9. Klik tombol “Tutup”	Ketika data kosong maka tombol “Simpan” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Batal” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “Tambah daftar” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “kosongkan” tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “hapus list” aktif Ketika data kosong maka tombol “tampil faktur” aktif Ketika data kosong maka tombol “Tutup” aktif	[X] Ditolak
4.5	Form Retur Beli(inputan diisi)	1. Pada combobox “no faktur beli” pilih no faktur beli yang	Setelah data diisi lengkap data tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” maka pesan “transaksi	[X] Diterima

		valid (misal:FB.1101.00003), "kode obat" pilih kode obat yang valid (misal:20101) 2. Pada textbox "nama supplier" terisi otomastis ketika di enter (misal:amoxicilin), "tipe obat" yang valid terisi otomatis (misal:obat keras), "jenis obat" yang valid terisi otomatis (misal:kaplet), "satuan" yang valid terisi otomatis (misal:buah), "stok tersedia" yang valid terisi otomatis (misal:123), "harga" yang valid terisi otomatis (misal:Rp 2000), "jumlah" isi jumlah obat yang valid (misal:1) 3. Klik tombol "simpan" 4. Klik tombol "batal" 5. Klik tombol "tambah daftar" 6. Klik tombol "kosongkan" 7. Klik tombol "tampil faktur" 8. Klik tombol "Tutup"	berhasil disimpan dengan no retur RB.1101.00003 tampilkan faktur retur? Jika klik Yes maka ditampilkan faktur retur dan jika klik No kembali ketampilan awal Ketika tombol "Batal" diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika combobox "no faktur beli", combobox "nama supplier", combobox "kode obat" ,textbox "nama obat" textbox "tipe obat", textbox "jenis obat", textbox "satuan", textbox "stok tersedia", textbox "harga", textbox "jumlah" diisi atau dipilih klik tombol "tambah daftar" maka MSFlexGrid terisi data Ketika tombol "kosongkan" maka combobox, textbox dan MSFlexGrid jadi kosong Kecuali "nama supplier" Ketika tombol "cetak faktur" diklik maka terdisplay faktur Ketika tombol "Tutup" diklik maka kembali ke menu utama	
4.6	Form Retur Beli(inputan kosong)	1. Pada combobox "no faktur beli" tidak dipilih, "kode	Ketika data kosong maka tombol "Simpan" tidak aktif	[X] Ditolak

		obat"tidak dipilih 2. Pada textbox "nama supplier" kosong, "tipe obat" kosong, "jenis obat" kosong, "satuan"kosong, "stok tersedia" kosong, "harga" kosong, "jumlah" kosong 3. Klik tombol "simpan" 4. Klik tombol "batal" 5. Klik tombol "tambah daftar" 6. Klik tombol "kosongkan" 7. Klik tombol "tampil faktur" 8. Klik tombol "Tutup"	Ketika data kosong maka tombol "Batal" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "Tambah daftar" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "kosongkan" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "tampil faktur" aktif Ketika data kosong maka tombol "Tutup" aktif	
4.7	Form data pembelian jatuh tempo(inputan diisi)	1. Pada textbox "no faktur" isi no faktur yang valid (misal:FB.1101.00001), "nama supplier" isi nama yang valid (misal: Abadi Berkat Perkasa), "Tgl faktur isi tgl yang valid (misal:1/1/2011), "jatuh tempo" isi tgl yang valid (misal:2/1/2011) 2. Klik tombol "filter data" 3. Klik tombol "reset filter" 4. Klik tombol "lunasi" 5. Klik tombol "Tutup"	Ketika tombol "filter data" diklik maka data yang dicari akan muncul Ketika tombol "Reset filter" diklik maka kembali ke data keseluruhan Ketika daftar pembelian jatuh tempo disorot maka klik tombol "lunasi" Ketika tombol "Tutup" diklik maka kembali ke menu utama	[X] Diterima
4.8	Form data pembelian	1. Pada textbox "no faktur" isi	Ketika data kosong maka tombol "filter data"	[X] Ditolak

	jatuh tempo(inputan kosong)	kosong, “nama supplier” isi kosong, “Tgl faktur “ isi kosong 2. Klik tombol “filter data” 3. Klik tombol “reset filter” 4. Klik tombol “lunasi” 5. Klik tombol “Tutup”	aktif Ketika data kosong maka tombol “Reset filter” aktif Ketika daftar pembelian jatuh tempo disorot maka klik tombol “lunasi” Ketika data kosong maka tombol “Tutup” aktif	
4.9	Cetak laporan pemesanan (inputan pilih)	1. Pada DTPicker “tgl pesan” dipilih tgl yang valid (misal:1/9/2011 s/d 1/12/2011) 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal pemesanan dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl yang dipilih pemesanan Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Diterima
4.10	Cetak laporan pemesanan (inputan tidak dipilih)	1. Pada DTPicker “tgl pesan”tidak dipilih 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal pemesanan tidak dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl terakhir pemesanan Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Ditolak
4.11	Cetak laporan penerimaan / pembelian (inputan pilih)	1. Pada DTPicker “tgl penerimaan / pembelian” isi tgl yang valid (misal:1/9/2011 s/d 1/12/2011) 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal penerimaan / pembelian dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl penerimaan obat Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Diterima

4.12	Cetak laporan penerimaan / pembelian (inputan tidak dipilih)	1. Pada DTPicker “tgl penerimaan / pembelian”tidak dipilih 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal pemesanan tidak dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl terakhir penerimaan Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X]Ditolak
4.13	Cetak laporan retur beli (inputan pilih)	1. Pada DTPicker “tgl retur beli” isi tgl yang valid (misal:1/9/2011 s/d 1/12/2011) 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal retur beli dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl retur beli obat Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Diterima
4.14	Cetak laporan retur beli (inputan tidak dipilih)	1. Pada DTPicker “tgl retur beli”tidak dipilih 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal retur beli tidak dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl terakhir retur beli Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Ditolak
4.15	Cetak kartu stok(inputan dipilih dan diisi)	1. Pada DTPicker “tgl stok” pilih tgl yang valid (misal:1/8/2011 s/d 1/9/2011), textbox “nama obat” isi nama obat yang valid (misal:amoxilin) 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal stok dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil kartu stok pada tgl sebelum sistem beroperasi perhari Ketika textbox “nama obat” diisi klik tombol “tampilkan” maka kartu stok tampil sesuai nama obat	[X]Diterima

			Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	
4.16	Cetak kartu stok(inputan tidak dipilih dan kosong)	1. Pada DTPicker “tgl stok” tidak dipilih, textbox “nama obat”kosong 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal stok dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil kartu stok pada tgl terakhir Ketika textbox “nama obat” kosong klik tombol “tampilkan” maka kartu stok tampil sesuai nama obat terakhir Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Ditolak
4.17	Form penjualan obat(inputan diisi)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu penjualan obat 2. Pada textbox “nama customer” isi nama konsumen yang data valid (misal:susan), “kode obat” terisiaotomatis (misal:20101), “tipe obat” terisi tipe otomatias (misal:obat keras), “jenis obat”terisi jenis obatotomatis (misal:kapsul), “satuan obat” terisi satuan obat otomatis (misal:buah), “stok tersedia”	Setelah data diisi lengkap data tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” maka pesan “transaksi berhasil disimpan dengan no faktur bali FJ.1101.00003? jika klik Ok kembali ketampilan awal Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox, combobox dan MSFlexGrid kosong semua Ketika textbox “nama customer”,combobox “nama obat”, textbox “kode obat” ,textbox “nama obat” textbox “tipe obat”, textbox “jenis obat”, textbox “satuan”, textbox “stok tersedia”,	[X] Diterima

		terisi stok otomatis (misal:100), "harga" terisi harga otomatis (misal:2000), "jumlah" terisi jumlah otomatis (misal:1), "jumlah bayar" isi bayar yang valid (misal:01234556789) 3. Pada combobox "nama obat" pilih kode yang valid (misal:20101) 4. Klik tombol "tambah daftar" 5. Klik tombol "kosongkan" 6. Klik tombol "simpan" 7. Klik tombol "batal" 8. Klik tombol "cetak faktur" 9. Klik tombol "tutup"	textbox "harga", textbox "jumlah" diisi klik tombol "tambah daftar" maka MSFlexGrid terisi data Ketika tombol "kosongkan" maka combobox, textbox dan MSFlexGrid jadi kosong Kecuali "nama supplier" Ketika salah satu data di sorot pada Ketika tombol "tampil faktur" diklik maka terdisplay faktur Ketika tombol "Tutup" diklik maka kembali ke menu utama	
4.18	Form penjualan obat (inputan kosong)	1. Pada data pengguna sistem persediaan obat, klik menu penjualan obat 2. Pada textbox "nama customer" isi nama konsumen yang data valid (misal:susan), "kode obat" terisiaotomatis (misal:20101), "tipe obat" terisi tipe otomatias (misal:obat keras), "jenis obat"terisi jenis obatotomatis (misal:kapsul), "satuan obat"	Ketika data kosong maka tombol "Simpan" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "Batal" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "Tambah daftar" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "kosongkan" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "hapus list"	[X] Ditolak

		terisi satuan obat otomatis (misal:buah), “stok tersedia” terisi stok otomatis (misal:100), “harga” terisi harga otomatis (misal:2000), “jumlah” terisi jumlah otomatis (misal:1), “ jumlah bayaran” kosong, “kembalian” kosong 3. Pada combobox “nama obat” pilih kode yang valid (misal:20101) 4. Klik tombol “tambah daftar” 5. Klik tombol “kosongkan” 6. Klik tombol “simpan” 7. Klik tombol “batal” 8. Klik tombol “cetak faktur” 9. Klik tombol “tutup”	aktif Ketika data kosong maka tombol “tampil faktur” aktif Ketika data kosong maka tombol “Tutup” aktif	
4.19	Form retur jual (inputan diisi)	1. Pada combobox “no faktur jual” pilih no faktur jual yang valid (misal:FJ.1101.00003), “kode obat” pilih kode obat yang valid (misal:20101) 2. Pada textbox “nama customer” terisi otomastis ketika di enter (misal:amoxicilin), “tipe obat” yang valid terisi otomatis (misal:obat keras), “jenis obat”	Setelah data diisi lengkap data tersimpan, ketika diklik tombol “simpan” maka pesan “transaksi berhasil disimpan dengan no retur RJ.1101.00003 tampilkan faktur retur? Jika klik Yes maka ditampilkan faktur retur dan jika klik No kembali ketampilan awal Ketika tombol “Batal” diklik maka textbox dan MSFlexGrid kosong semua	[X] Diterima

		yang valid terisi otomatis (misal:kaplet), "satuan" yang valid terisi otomatis (misal:buah), "stok tersedia" yang valid terisi otomatis (misal:123), "harga" yang valid terisi otomatis (misal:Rp 2000), "jumlah" isi jumlah obat yang valid (misal:1) 3. Klik tombol "simpan" 4. Klik tombol "batal" 5. Klik tombol "tambah daftar" 6. Klik tombol "kosongkan" 7. Klik tombol "Tutup"	Ketika combobox "no faktur jual", textbox "nama customer", combobox "kode obat" ,textbox "nama obat" textbox "tipe obat", textbox "jenis obat", textbox "satuan", textbox "stok tersedia", textbox "harga", textbox "jumlah" diisi atau dipilih klik tombol "tambah daftar" maka MSFlexGrid terisi data Ketika tombol "kosongkan" maka combobox, textbox dan MSFlexGrid jadi kosong Kecuali "nama supplier" Ketika tombol "cetak faktur" diklik maka terdisplay faktur Ketika tombol "Tutup" diklik maka kembali ke menu utama	
4.20	Form retur jual (inputan kosong)	1. Pada combobox "no faktur jual" tidak dipilih no faktur jual, "kode obat" tidak dipilih kode obat 2. Pada textbox "nama customer" kosong , "tipe obat"kosong, "jenis obat" kosong, "satuan" kosong, "stok tersedia" kosong, "harga" kosong, "jumlah" kosong	Ketika data kosong maka tombol "Simpan" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "Batal" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "Tambah daftar" tidak aktif Ketika data kosong maka tombol "kosongkan"	[X] Ditolak

		3. Klik tombol “simpan” 4. Klik tombol “batal” 5. Klik tombol “tambah daftar” 6. Klik tombol “kosongkan” 7. Klik tombol “Tutup”	tidak aktif Ketika data kosong maka tombol “tampil faktur” aktif Ketika data kosong maka tombol “Tutup” aktif	
4.21	Cetak laporan penjualan (inputan dipilih)	1. Pada DTPicker “tgl penjualan” isi tgl yang valid (misal:1/9/2011 s/d 1/12/2011) 2. Klik tombol “tampilkan” 3. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal penjualan dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl penjualan obat Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Diterima
4.22	Cetak laporan penjualan (inputan tidak dipilih)	4. Pada DTPicker “tgl penjualan” tidak dipilih 5. Klik tombol “tampilkan” 6. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal penjualan tidak dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl terakhir penjualan Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Ditolak
4.23	Cetak laporan retur jual (inputan pilih)	4. Pada DTPicker “tgl retur jual” isi tgl yang valid (misal:1/9/2011 s/d 1/12/2011) 5. Klik tombol “tampilkan” 6. Klik tombol “keluar”	Ketika tanggal retur jual dipilih diklik tombol “tampilkan ” maka tampil laporan sesuai tgl retur jual obat Ketika tombol “keluar” diklik maka kembali ke tampilan menu utama	[X] Diterima
4.24	Cetak laporan retur jual	4. Pada DTPicker “tgl retur	Ketika tanggal retur jual tidak dipilih diklik	[X] Ditolak

	(inputan tidak dipilih)	jual"tidak dipilih 5. Klik tombol "tampilkan" 6. Klik tombol "keluar"	tombol "tampilkan " maka tampil laporan sesuai tgl terakhir retur jual Ketika tombol "keluar" diklik maka kembali ke tampilan menu utama	