

LAMPIRAN A

TAMPILAN ANTAR MUKA


Halaman Beranda




Halaman Produk Terbaru




Halaman Produk Diskon




Halaman Produk Terlaris



Halaman Tentang Kami




Halaman Jasa Pengiriman



Halaman Cara Pemesanan




Halaman Cara Pembayaran




Halaman Kondisi & Ketentuan



Halaman Klaim Retur




Halaman Registrasi




Halaman Log In




Halaman Keranjang Belanja Kosong




Halaman Detail Produk




Halaman Keranjang




Halaman Checkout




Halaman Lihat Pengiriman




Halaman Detail Order




Halaman Terima Kasih




Halaman Akun Saya




Halaman Lihat Atau Ubah Alamat Saya



Halaman Ganti Password




Halaman Histori Order




Halaman Kunjungi Kami Facebook




Halaman Kunjungi Kami Twitter




Halaman Share Produk




Halaman Konfirmasi Pembayaran Transfer




Halaman Login Admin/Operator




Halaman Operator




Halaman Manajemen Member




Halaman Manajemen Klaim Retur




Halaman Manajemen Detail Klaim Retur




Halaman Manajemen Jasa Kirim




Halaman Manajemen Tambah Jasa Kirim




Halaman Manajemen Edit Jasa Kirim




Halaman Manajemen Hapus Jasa Kirim




Halaman Manajemen Paket Kirim




Halaman Manajemen Tambah Paket Kirim




Halaman Manajemen Edit Paket Kirim




Halaman Manajemen Hapus Paket Kirim




Halaman Manajemen Biaya Kirim




Halaman Manajemen Tambah Biaya Kirim




Halaman Manajemen Edit Biaya Kirim




Halaman Manajemen Hapus Biaya Kirim




Halaman Manajemen Kategori




Halaman Manajemen Tambah Kategori




Halaman Manajemen Edit Kategori




Halaman Manajemen Produk




Halaman Manajemen Tambah Produk




Halaman Manajemen Edit Produk




Halaman Manajemen Share Produk




Halaman Manajemen Stok Produk




Halaman Manajemen Tambah Stok Produk




Halaman Manajemen Edit Stok Produk




Halaman Manajemen Provinsi




Halaman Manajemen Tambah Provinsi



Halaman Manajemen Edit Provinsi




Halaman Manajemen Kota



Halaman Manajemen Tambah Kota




Halaman Manajemen Edit Kota




Halaman Manajemen Warna




Halaman Manajemen Tambah Warna




Halaman Manajemen Edit Warna




Halaman Manajemen Ukuran




Halaman Manajemen Tambah Ukuran




Halaman Manajemen Edit Ukuran



Halaman Manajemen Order Baru




Halaman Manajemen Detail Order




Halaman Labelling




Halaman Manajemen Order Proses




Halaman Manajemen Kirim Barang




Halaman Manajemen Order Pengiriman




Halaman Manajemen Order Terkirim



Halaman Manajemen Order Gagal



Halaman Manajemen Produk Retur




Halaman Manajemen Backup


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
- <database name="tokoduap_tintin1">
  - <table name="tbl_admin">
    - <columns>
        <column name="id_admin" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="1" table="tbl_admin" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="1" zerofill="0"/>
        <column name="nama_admin" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="tbl_admin" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0"/>
        <column name="username" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="tbl_admin" type="string" default="" unique_key="1" unsigned="0" zerofill="0"/>
        <column name="password" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="tbl_admin" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0"/>
        <column name="status_admin" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="tbl_admin" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="1" zerofill="0"/>
        <column name="log_admin" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="tbl_admin" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0"/>
      </columns>
    - <records>
      - <record>
          <id_admin>1</id_admin>
          <nama_admin>Satria Mulyawan</nama_admin>
          <username>dr_satria</username>
          <password>e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e</password>
          <status_admin>1</status_admin>
          <log_admin>4d5cd46c37732</log_admin>
        </record>
      - <record>
          <id_admin>2</id_admin>
          <nama_admin>Administrator</nama_admin>
          <username>admin</username>
          <password>e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e</password>
          <status_admin>1</status_admin>
          <log_admin>4d67967268371</log_admin>
        </record>
      - <record>
          <id_admin>3</id_admin>
          <nama_admin>Tintin</nama_admin>
          <username>tintin</username>
          <password>e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e</password>
          <status_admin>2</status_admin>
```



Halaman Manajemen Ganti Password Operator




Halaman Manajemen Laporan Member




Halaman Manajemen Laporan Barang




Halaman Manajemen Laporan Penjualan




Halaman Admin




Halaman Manajemen Data Operator




Halaman Manajemen Tambah Operator



Halaman Manajemen Edit Operator



Halaman Manajemen Ganti Password Operator



LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

Index.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.product.inc.ph
p");

global $ProductApp;

Front_Header();

Front_Left();  ?>

<!-- body_text //-->

<td class="content_width_td">

<?php

$ProductApp->NewProduct();

$ProductApp->DiscountProduct();

$ProductApp->BestsellerProduct(); ?>

</td>

<!-- body_text_eof //-->

<?php

Front_Right();

Front_Footer(); ?>
```

Checkout.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.checkout.inc.p
hp");
```

```
global $CheckoutApp;
Front_Header();
Front_Left();
$CheckoutApp->ControlApp();
Front_Right();
Front_Footer(); ?>
```

Cart.php

```
<?php
session_start();
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.cart.inc.php");
global $CartApp;
Front_Header();
Front_Left();
$CartApp->ControlApp();
Front_Right();
Front_Footer(); ?>
```

Condition.php

```
<?php
session_start();
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);
Front_Header();
Front_Left(); ?>
<!-- body_text //-->
<td class="content_width_td">
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="cont_heading_table">

<tr> <td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0"
alt="" width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

</tr><tr>

<td class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="cont_heading_td">Kondisi & Ketentuan</td>

<td class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr> <tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

</tr></table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
class="prod_border_table"><tr>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

</tr><tr>

<td class="prod_border_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="prod2_border_m">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
```

<tr> <td class="main">

1. Aturan Klaim Retur Barang :

a.Barang dapat diretur apabila terdapat kerusakan / cacat produksi

b.Pengiriman barang retur dalam waktu 1x24 jam setelah barang diterima

c.Barang hanya dapat diganti dengan barang yang sama

d.Biaya kirim barang ditanggung oleh pemesan

e.Ongkos kirim barang dimasukkan bersama dengan barang yang akan diretur (jika tidak disertakan dalam paket pengiriman, maka barang untuk penggantian retur tidak akan Kami kirimkan)

2. Masa berlaku order:

Order anda berlaku 7 x 24 jam jika dalam jangka waktu tersebut anda tidak melakukan pembayaran maka order dinyatakan cancel dan barang pesanan dialihkan ke pembeli lainnya.

3. Pengiriman

a.Konfirmasi pembayaran yang dilakukan max pada jam 15:00 sore (barang dikirim pada hari yang sama)

b.Pengiriman barang dilakukan setiap hari kerja (senin-jumat) pada pukul 16:00 sore

c.Jika transfer dan konfirmasi diterima setelah jam 15:00 sore, maka paket dikirim pada jadwal berikutnya.

d.Setelah barang diserahkan pada kurir maka kami akan menginformasikan no. awb (air way bill) melalui email.

e.Pengiriman khusus sabtu hanya jika kami telah menerima pembayaran dan konfirmasi pembayaran paling lambat pukul 10:00 karena ada jasa pengiriman yang buka ½ hari

4. Ongkos Kirim

a.Harga baju yang tercantum di web kami belum termasuk ongkos kirim ke kota tujuan.

b.Untuk mengecek tariff ongkos kirim dapat dilihat di menu jasa pengiriman dari bandung ke kota yang bersangkutan karena kami bertempat di wilayah bandung

c.Ongkos kirim dihitung berdasarkan kelipatan 1 kg.

d.Apabila paket terhitung 2 kg maka ongkos kirim dikalikan 2

e.Untuk 1 kilogram paket biasanya memuat untuk mengirim 4-5 baju (tergantung berat masing-masing baju)

f. Ongkos kirim adalah mutlak untuk mengirim 1 baju (+/-200gr) tetap akan dikenakan ongkos kirim 1 kg.

</td></tr></table>

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="1">

</td><td class="prod_border_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

</tr></table>

</td><!-- body_text_eof //-->

<?php Front_Right(); Front_Footer();?>

Contact.php

<?php

session_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php");require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.contact.inc.php");global $ContactApp;Front_Header();Front_Left();$ContactApp->ControlApp();Front_Right();Front_Footer(); ?>

Docheckout.php

<?php

session_start();

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.docheckout.in
c.php");

global $DoCheckoutApp;Front_Header();Front_Left();$DoCheckoutApp-
>ControlApp();Front_Right();Front_Footer();?>
```

Facebook.php

```
<?php

session_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/settin
g.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/database.inc.php");

global $db;

$db->conn();

$sql = "select * from tbl_produk A,tbl_produk_stok B,tbl_produk_kategori C
where

A.id_kategori = C.id_kategori andA.id_produk = B.id_produk and A.id_produk =
'$_GET[id]'order by A.id_produk DESC";

$result = mysql_query($sql);  $row = mysql_fetch_array($result); ?>

<html> <head><title><?=$row['nama_produk']?> - [<?=$row['kode_kategori']?>
- <?=$row['id_produk']?>]</title></head>

<body> <img
src="<?=FRONT_IMAGE?>product/front/small/<?=$row['gambar_depan']?>"
border="0" width="149" height="136">

<?=$row['nama_produk']?> - [<?=$row['kode_kategori']?> -
<?=$row['id_produk']?>]</body> </html>
```

Hto.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);
```

```
Front_Header();Front_Left();?><!-- body_text //--><td
class="content_width_td">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="cont_heading_table">

<tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0"
alt="" width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

</tr><tr>

<td class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="cont_heading_td">Cara Pemesanan</td>

<td class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

</tr></table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
class="prod_border_table"><tr>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

</tr><tr>

<td class="prod_border_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>
```

<td class="prod2_border_m">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">

<tr><td class="main">

Berikut cara berbelanja secara *online* di tokoduaputra.com (DP Fashion):

1.Pilih produk yang ingin anda beli dengan menekan tombol. <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_add_to_cart1.gif" width="80" height="20">

2.Setelah menekan tombol <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_add_to_cart1.gif" width="80" height="20"> akan masuk ke halaman keranjang belanja , jika ingin berbelanja lagi klik tombol <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_continue_shopping.gif" width="80" height="20"> atau klik tombol <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_checkout1.gif" width="80" height="20"> jika anda sudah selesai berbelanja.

3.Jika anda belum login maka akan muncul halaman login. Silahkan isi form login tersebut kemudian klik tombol. <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_login1.gif" width="80" height="20">

4.Jika anda belum mendaftar maka masuk ke menu " Registrasi".

5.Silahkan isi alamat tujuan pengiriman Anda, dan klik tombol. <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_lanjutkan.gif" width="80" height="20">

6.Silahkan pilih jasa pengiriman yang anda kehendaki jika anda yakin klik tombol. <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_lanjutkan.gif" width="80" height="20">

7.Jika anda sudah yakin dengan alamat tujuan dan jasa pengiriman serta belanjaan yang akan anda pesan maka klik tombol atau jika anda ingin membatalkan pesanan anda maka klik tombol. <img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_lanjutkan.gif" width="80" height="20">

8.Proses belanja selesai . anda akan menerima email. Tentang detail pesanan anda. Silahkan transfer pembayaran ke rekening kami.

9.Setelah melakukan pembayaran, silahkan konfirmasikan kepada kami dengan memilih tipe pembayaran yang telah anda lakukan "Pembayaran Transfer" atau "Pembayaran Paypal".

10.Barang akan segera dikirim ke alamat email Anda, nomor resi bukti pengiriman akan dikirimkan melalui email.

</td></tr></table>

```
<div style="padding:0px 0px 4px 0px;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div>

</td>

<td class="prod_border_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr><tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0"
alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td></tr></table></td>

<!-- body_text_eof //-->

<?php   Front_Right();   Front_Footer(); ?>
```

Htp.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);Front_Header();  Front_Left(); ?>

<!-- body_text //--><td class="content_width_td">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="cont_heading_table">

<tr> <td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0"
alt="" width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr><tr>

<td class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="cont_heading_td">Cara Pembayaran</td>

<td class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>
```

```
</tr> <tr> <td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif"
border="0" alt="" width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

</tr> </table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="prod_border_table">

<tr><td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

</tr> <tr> <td class="prod_border_l"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td>

<td class="prod2_border_m">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">

<tr> <td class="main">

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>bank/bri.jpg" width="100"
height="50"><br><br>

<b>Bank BRI </b><br>

No.Rekening : 0751 0100 7717 536 <br>Kantor Cab. : Citamiang <br>Atas Name
: Mimin Warisman<br><br><br><br>

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>bank/bca.gif" width="100"
height="50"><br><br><b>Bank BCA </b><br>

No.Rekening : 0860 3273 76 <br>

Kantor Cab. : Riau <br>Atas Name   : Mimin Warisman

<br><br><br><br><img src="<?=FRONT_IMAGE?>bank/paypal.jpg"
width="100" height="50"><br><br>

<b>Paypal </b><br>Kami juga menerima pembayaran lewat paypal.

</td> </tr> </table>
```

```
<div style="padding:0px 0px 4px 0px;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div>

</td> <td class="prod_border_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr> <tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0"
alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td>

</tr> </table>                    </td> <!-- body_text_eof //-->

<?php Front_Right();  Front_Footer();?>
```

Paypal.php

```
<?php   session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/database.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/paypal.class.php");

global $db;

$db->conn();

$p = new paypal_class;

$p->paypal_url = 'https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr';

$this_script = 'http://www.tokoduaputra.com/paypal.php';

if (empty($_GET['action'])) $_GET['action'] = 'process';

switch ($_GET['action']) {

  case 'process':

        $order = "select * from tbl_order where id_order = '$_GET[id]'";

        $result = mysql_query($order);

        $row = mysql_fetch_array($result);

   //$p->add_field('business', 'widayat46@gmail.com');

   $p->add_field('business', 'indra_1291170123_biz@gmail.com');
```

```
    $p->add_field('return', $this_script.'?action=success&id='.$_GET[id]);
    $p->add_field('cancel_return', $this_script.'?action=cancel');
    $p->add_field('notify_url',
$this_script.'?action=ipn&inv='.$row['invoice_order']);
        $p->add_field('invoice', $row['invoice_order']);
        $p->add_field('cmd', '_cart');
        $p->add_field('upload', '1');
        $p->add_field('cn', 'INVDPFASHION-'.$row['invoice_order']);
        $i = 0;
        $total_price = 0;
        $subtotal = 0;
        $query = "select * from
        tbl_produk A,
        tbl_produk_stok B,
        tbl_produk_warna C,
        tbl_produk_ukuran D,
        tbl_order_detil E,
        tbl_order F
        where
        A.id_produk = B.id_produk and
        B.id_warna = C.id_warna and
        B.id_ukuran = D.id_ukuran and
        B.id_stok = E.id_stok and
        E.id_order = F.id_order and
        F.id_order = '$_GET[id]'";
        $result_query = mysql_query($query);
        while ($row_query = mysql_fetch_array($result_query)) {
                $product_name = $row_query['nama_produk'].'
('.$row_query['nama_ukuran'].'/'.$row_query['nama_warna'].')';
```

```
                $priceUSD = $row_query['harga_produk']/10000;

                $quantity = $row_query['jumlah_order'];

                $sub_shippingUSD = $row_query['biaya_pengiriman']/10000;

                $i++;

                $p->add_field('item_number_'.$i, $i);

                $p->add_field('os0_'.$i, "No.Invoice");

                $p->add_field('on1_'.$i, "INVDPFASHION-
".$row_query['invoice_order']);

                $p->add_field('item_name_'.$i, $product_name);

                $p->add_field('quantity_'.$i, $quantity);

                $p->add_field('amount_'.$i, $priceUSD);

        }

        $p->add_field('currency_code', 'USD');

   $p->submit_paypal_post();

   // $p->dump_fields();

   break;

  case 'success':

     echo "<html><head><title>Success</title></head><body><h3>Thank you
for your order.</h3>";

     foreach ($_POST as $key => $value) { echo "$key: $value<br>"; }

     echo "</body></html>";

     break;

       case 'cancel':

  echo "<html><head><title>Canceled</title></head><body><h3>The order was
canceled.</h3>";

     echo "</body></html>";

     break;

  case 'ipn':

      if ($p->validate_ipn()) {
```

```
        mysql_query("update tbl_order set status_order = '6',jenis_pembayaran = '1'
where invoice_order = '$_GET[inv]'");

        $subject = 'Instant Payment Notification - Recieved Payment For INV-
'.$_GET['inv'];

        $to = 'kristinatintin@gmail.com';

        $body =  "An instant payment notification was successfully recieved\n";

        $body .= "from ".$p->ipn_data['payer_email']." on ".date('m/d/Y');

        $body .= " at ".date('g:i A')."\n\nDetails:\n";

        foreach ($p->ipn_data as $key => $value) { $body .= "\n$key: $value"; }

        mail($to, $subject, $body);   }

     break; } ?>
```

Logout.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/database.inc.php");

global $db;

unset($_SESSION['id_member']);

unset($_SESSION['nama_member']);

unset($_SESSION['log_member']);

unset($_SESSION['login_member']);

session_destroy();

$db->urlRedirect(WEB_HOST);?>
```

Product.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.product.inc.ph
p");
```

```
global $ProductApp;  Front_Header();

Front_Left(); $ProductApp->ControlApp();

Front_Right();  Front_Footer();?>
```

Profile.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

Front_Header(); Front_Left(); ?>

<!-- body_text //-->

<td class="content_width_td">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="cont_heading_table">

<tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0"
alt="" width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr><tr>

<td class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="cont_heading_td">Tentang Kami</td>

<td class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr><tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0"
alt="" width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

</tr> </table><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
class="prod_border_table">
```

```
<tr><td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

</tr><tr><td class="prod_border_l"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td><td class="prod2_border_m">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">

<tr><td class="main">

<h1 style="font-size:13px;">Selamat Datang di Toko Dua Putra DOT COM (DP
Fashion)</h1><br>

<p>Toko Dua Putra DOT COM (DP Fashion) merupakan Toko Grosir  dan
Eceran Pakaian Pria, Wanita dan Anak *Online* yang menjual berbagai merk
produk  yaitu berupa Pakaian, Rok, celana, kaos, blouse, dress, celana.</p>

<p>Kami melayani pembelian Grosir dan Eceran, harga yang kami berikan masih
bisa bersaing dari berbagai Pusat Grosir di Bandung silahkan Anda buktikan
sendiri.</p>

<p>Kami memiliki koleksi produk lengkap, harga yang relatif murah, sistem
transaksi yang sangat mudah dengan pelayanan yang maksimal, didukung dengan
team yang sudah berpengalaman yang dapat membantu Anda dalam mencari
solusi terbaik untuk kebutuhan Anda.</p>

<p>Toko Dua Putra DOT COM (DP Fashion) merupakan tempat terbaik Anda
untuk membeli berbagai macam pakaian, dengan berbagai produk yang modis.
</p>

<p>Produk-produk yang kami tawarkan sangat spesial, juga dapat Anda gunakan
sebagai hadiah dan kado yang istimewa baik untuk buah hati tersayang maupun
kolega Anda.</p>

<p>Dengan berbelanja di Toko Dua Putra DOT COM (DP Fashion), Anda akan
menghemat banyak waktu dan biaya, tidak perlu keluar rumah mendatangi
berbagai toko untuk melengkapi kebutuhan anak Anda, karena kami sudah
sediakan semuanya disini, lengkap, Anda tinggal mengunjungi alamat *website*
Kami dari rumah atau kantor Anda untuk memesan barang, selanjutnya kami yang
akan memproses barang pesanan agar sampai ke rumah Anda.</p>

<p>Untuk saat ini Toko Dua Putra DOT COM (DP Fashion),  menjual pakaian-
pakaian dengan merek-merek branded dan terkenal yang akan terus berkembang
dan bertambah, juga tersedia berbagai produk murah lainnya,</p>
```

Nikmati Home Shopping yang Aman, Nyaman, Mudah dan Murah serta Menguntungkan hanya di www.tokoduaputra.com

Selamat Berbelanja

 Terimakasih,

Team Toko Dua Putra DOT COM (DP Fashion) </td></tr></table>

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="1">

</td><td class="prod_border_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="1"></td></tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt="" width="5" height="5"></td></tr></table>

</td><!-- body_text_eof //-->

<?php Front_Right();Front_Footer();?>

Search.php

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.search.inc.php");

global $SearchApp;Front_Header();Front_Left();$SearchApp->ControlApp();

Front_Right();Front_Footer();?>

***Shipping*.php**

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.*shipping*.inc.p
hp");

global $*Shipping*App;Front_Header();Front_Left();$*Shipping*App-ControlApp();

Front_Right();Front_Footer();?>

Signin.php

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.signin.inc.php
");

global $SigninApp;Front_Header();Front_Left();$SigninApp->ControlApp();

Front_Right();Front_Footer();?>

Signup.php

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.signup.inc.ph
p");

global $SignupApp;Front_Header();Front_Left();$SignupApp->ControlApp();

Front_Right();Front_Footer();?>

Userspanel.php

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/library/func_common.php"
);

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/modules/org.users.inc.php"
);

$UsersApp->ValidUsers();Front_Header();Front_Left();$UsersApp-
>ControlApp();Front_Right();Front_Footer();?>
```

Change_pwd.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/setting/org.
cpassword.inc.php");

global $CPasswordApp;Admin_Header();$CPasswordApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Colour.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/setting/org.
colour.inc.php");

global $ColourApp;Admin_Header();$ColourApp-
>ControlApp();Admin_Footer();?>
```

Label_shipped.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$sql = "select * from tbl_order A,tbl_biaya_pengiriman
B,tbl_provinsi C,tbl_kota D

                where A.id_biaya = B.id_biaya and

                C.id_provinsi = D.id_provinsi and

                B.id_kota = D.id_kota and

                id_order = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql); $row = mysql_fetch_array($result);?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en"
xml:lang="en">

<head><title>Label Pengiriman</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=ADMIN_STYLES?>label.css"
/></head><body><div style="page-break-after: always;">

  <h1>Label Pengiriman</h1>   <table width="100%">  <tr>

  <td width="50%">    <table class="address">    <tr class="heading">
<td><b>Alamat Pengiriman</b></td>

    </tr>    <tr>      <td>      <b>Kepada Yth</b> : <br>
<?=$row['nama_penerima']?><br /><br>

 <b>Di</b> : <br>

  <?=$row['alamat_pengiriman']?>, <?=$row['nama_kota']?>,
<?=$row['nama_provinsi']?>.

      </td>    </tr>    </table>  </td>    <td width="50%">  <table class="address">

    <tr class="heading">      <td><b>Pengirim</b></td>    </tr>    <tr>

      <td>Toko Dua Putra (DP Fashion)<br />

Jl.Citamiang No.56<br />

Telephone 022900900900<br />

tokoduaputra@yahoo.com<br />

www.tokoduaputra.com      </td>       </tr>    </table>  </td>  </tr>  </table>
</div></body></html>
```

Logout.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

global $db;

unset($_SESSION['id_admin']);

unset($_SESSION['name_admin']);

unset($_SESSION['status_admin']);

unset($_SESSION['log_admin']);

unset($_SESSION['login_admin']);

session_destroy(); $db->urlRedirect(ADMIN_HOME.'login.php');?>
```

Operator.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'master';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.operator.inc.php");

global $OperatorApp; Admin_Header();$OperatorApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Order_expired.php

```
<?php
```

```
session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/order/org.order_expired.inc.php");

global $OrderExpiredApp;Admin_Header();$OrderExpiredApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Order_proses.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/order/org.order_prosses.inc.php");

global $OrderProssesApp;Admin_Header();$OrderProssesApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Order_*shipping*.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/order/org.order_shipping.inc.php");

global $Order*Shipping*App;Admin_Header();$Order*Shipping*App-ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Product_cat.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'product';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/product/org.product_cat.inc.php");

global $ProductCatApp;Admin_Header();$ProductCatApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Province.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/setting/org.province.inc.php");

global $ProvinceApp;Admin_Header();$ProvinceApp->ControlApp();
Admin_Footer();  ?>
```

Report_member.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'report';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/report/org.report_member.inc.php");

global $ReportMemberApp; Admin_Header();$ReportMemberApp->ControlApp();Admin_Footer();?>
```

Report_sale.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'report';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/report/org.report_sale.inc.php");

global $ReportSaleApp;Admin_Header();$ReportSaleApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

***Shipping*_c.php**

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'master';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.*shipping*_c.inc.php");

global $*Shipping*CApp;Admin_Header();$*Shipping*CApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

***Shipping*_s.php**

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'master';
```

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.*shipping*_s.inc.php");

global $*Shipping*SApp;Admin_Header();

$*Shipping*SApp->ControlApp();Admin_Footer();?>

Size.php

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/setting/org.size.inc.php");

global $SizeApp;Admin_Header();$SizeApp->ControlApp();Admin_Footer();?>

***Shipping*.php**

<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'master';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.*shipping*_p.inc.php");

global $*Shipping*PApp;Admin_Header();$*Shipping*PApp->ControlApp();
Admin_Footer();?>

Setting.php

<?php

```
session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'setting';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.index.inc.php");

global $AdmnistratorApp;Admin_Header();$AdmnistratorApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Report_product.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'report';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/report/org.report_product.inc.php");

global $ReportProdukApp;Admin_Header();$ReportProdukApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Report.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'report';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.index.inc.php");
```

```
global $AdmnistratorApp;Admin_Header();$AdmnistratorApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Promo.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/setting/org.promo.inc.php");

global $PromoApp;Admin_Header();$PromoApp->ControlApp();
Admin_Footer(); ?>
```

Product_return.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'product';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/product/org.product_return.inc.php");

global $ProductReturnApp;Admin_Header();$ProductReturnApp- ControlApp();

Admin_Footer(); ?>
```

Product.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'product';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/product/org
.product.inc.php");

global $ProductApp;Admin_Header();$ProductApp->ControlApp();
Admin_Footer();?>
```

Order_receive.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/order/org.o
rder_receive.inc.php");

global $OrderReceiveApp;Admin_Header();$OrderReceiveApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Order_new.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/order/org.o
rder_new.inc.php");

global $OrderNewApp;Admin_Header();$OrderNewApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Order.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'order';
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.index.inc.php");

global $AdmnistratorApp;Admin_Header();$AdmnistratorApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Member.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'master';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_common.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.member.inc.php");

global $MemberApp;Admin_Header();$MemberApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Login.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

global $db;

if (isset($_GET['log'])) {        $db->LogIn();}?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>          <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=windows-1251" />

        <title>Control Panel</title>

        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="<?=ADMIN_STYLES?>styles.css" media="screen" />

        <!--[if lte IE 7]>

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ie7.css" media="screen"
/><![endif]--> <!--[if IE 8]>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ie8.css" media="screen"
/><![endif]--> <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery-1.4.2.min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>custom.auth.min.js"></script>

</head><body><div id="page-body"><div id="wrapper">

<!-- Authorization [begin] -->

<div class="sb-box auth"><div class="sb-box-inner content">

<!-- Authorization block header [begin] -->

<div class="header"><h3>Control Panel</h3></div>

<!-- Authorization block header [end] -->

<div class="bcont">

<!-- Authorization content [begin] -->

<!-- notification [begin] -->

<?php      if (!isset($_GET['err'])) {   ?>

<div class="message tip">

<span class="strong">Informasi!</span> Silahakan masukan username dan
password.

</div><?php   }  ?><?php  if (isset($_GET['err'])) { ?><div class="message
error">

<span class="strong">Informasi!</span> Username atau Password yang anda
masukan salah, Silahkan ulangi kembali.

</div> <?php  } ?>

<!-- notification [end] --> <!-- form elements [start] -->
```

```
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?log" method="POST">

<p> <label>Username:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext big" name="username"/>

</p><p><label>Password:</label><br/>

<input type="password" class="inputtext big"  name="password"/>

</p><p><button type="submit" class="button blue
floatright"><span>Login</span></button>

</p><div class="clearingfix"></div>

</form><!-- form elements [end] --><!-- Authorization content [end] --></div>

</div></div><!-- Authorization [end] --></div></div></body></html>
```

Index.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'master';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.
index.inc.php");

global $AdmnistratorApp;Admin_Header();$AdmnistratorApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Contact.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'master';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.
contact.inc.php");

global $ContactApp;Admin_Header();$ContactApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

City.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/setting/org.
city.inc.php");

global $CityApp;Admin_Header();$CityApp->ControlApp();Admin_Footer();?>
```

Catalog.php

```
<?php

session_start();

$_SESSION['page_admin'] = 'product';

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/func_commo
n.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/master/org.
index.inc.php");

global $AdmnistratorApp;Admin_Header();$AdmnistratorApp->ControlApp();

Admin_Footer();?>
```

Database.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

class DataBase {
```

```
  function conn() {
        mysql_connect(DATABASE_HOST,DATABASE_USER,DATABASE_
PASSWORD);          mysql_select_db(DATABASE_TABLE);  }

   function urlRedirect($str){?><script
type="text/javascript">window.location.href ='<?=$str?>' ;</script><?php }

   function getExtension($str) {

   $i = strrpos($str,".");

   if (!$i) { return ""; }

   $l = strlen($str) - $i;

   $ext = substr($str,$i+1,$l);

   return $ext;  }

   function ConvertDete($date){

        $date = explode('-',$date);

        if ($date[1] == '01') {return $date['2'].'-Januari-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '02') {return $date['2'].'-Februari-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '03') {return $date['2'].'-Maret-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '04') {return $date['2'].'-April-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '05') {return $date['2'].'-Mei-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '06') {return $date['2'].'-Juni-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '07') {return $date['2'].'-Juli-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '08') {return $date['2'].'-Agustus-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '09') {return $date['2'].'-September-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '10') {return $date['2'].'-Oktober-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '11') {return $date['2'].'-November-'.$date['0'];}

        if ($date[1] == '12') {return $date['2'].'-Desember-'.$date['0'];}

  }

   function ConvertDate($date){

        $date = explode('/',$date);

        if ($date[1] == '01') {return  $date['2'].'/Januari/'.$date['0'];}
```

```
        if ($date[1] == '02') {return $date['2'].'/Februari/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '03') {return $date['2'].'/Maret/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '04') {return $date['2'].'/April/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '05') {return $date['2'].'/Mei/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '06') {return $date['2'].'/Juni/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '07') {return $date['2'].'/Juli/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '08') {return $date['2'].'/Agustus/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '09') {return $date['2'].'/September/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '10') {return $date['2'].'/Oktober/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '11') {return $date['2'].'/November/'.$date['0'];}
        if ($date[1] == '12') {return $date['2'].'/Desember/'.$date['0'];}}
    function InfoProvince($id){
        $this->conn();
        $sql = "select * from tbl_provinsi where id_provinsi = '$id'";
        $result = mysql_query($sql);
        $row = mysql_fetch_array($result);
        return $row['nama_provinsi'];
}   function InfoCity($id){
        $this->conn();
        $sql = "select * from tbl_kota where id_kota = '$id'";
        $result = mysql_query($sql);
        $row = mysql_fetch_array($result);
        return $row['nama_kota'];
}    function InfoMember($id,$view){
        $this->conn();
        $sql = "select * from tbl_member where id_member = '$id'";
        $result = mysql_query($sql);
        $row = mysql_fetch_array($result);
```

```
        $province = $this->InfoProvince($row['id_provinsi']);

        $city = $this->InfoCity($row['id_kota']);

        if ($view == 'email') {return $row['email'];}

        if ($view == 'nama_lengkap') {return $row['nama_depan'].'
'.$row['nama_belakang'];}

        if ($view == 'nama_depan') {return $row['nama_depan'];}

        if ($view == 'nama_belakang') {return $row['nama_depan'];}

        if ($view == 'alamat') {return
$row['alamat_lengkap'].','.$row['kodepos'].','.$city.','.$province;}

  }

    function SimpleImage($url,$picture,$newwidth,$newheight,$imagename){

  $image = $picture["name"];

  $uploadedfile = $picture['tmp_name'];

  if ($image) {

  $filename = stripslashes($picture['name']);

  $extension = $this->getExtension($filename);

  $extension = strtolower($extension);

  if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension != "png")
&& ($extension != "gif")){

 $change='<div class="msgdiv">Unknown Image extension </div> ';

$errors=1;       } else {

  $size=filesize($picture['tmp_name']); if ($size > 400)

 {                                  $change='<div class="msgdiv">You have exceeded
the size limit!</div> ';                                        $errors=1;       }

if($extension=="jpg" || $extension=="jpeg" ) {

$uploadedfile = $picture['tmp_name'];

$src = imagecreatefromjpeg($uploadedfile);} else if($extension=="png")

{ $uploadedfile = $picture['tmp_name'];

$src = imagecreatefrompng($uploadedfile);} else {  $src =
imagecreatefromgif($uploadedfile);}
```

```
echo $scr; list($width,$height) = getimagesize($uploadedfile);

$tmp = imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);

imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);

$filename = $url. $imagename;

imagejpeg($tmp,$filename,100);

imagedestroy($src);

imagedestroy($tmp);}} }

   function LogIn(){

  $this->conn();

  if (!empty($_POST[username]) || !empty($_POST[password])) {

$sql = "select * from tbl_admin where username = '$_POST[username]' and
password = md5('$_POST[password]')";

$result = mysql_query($sql);

$results = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

                    if ($rec[0] > 0) {

            $row = mysql_fetch_array($results);

            $id = $row['id_admin'];

            $_SESSION['id_admin'] = $id;

            $_SESSION['name_admin'] = $row['nama_admin'];

            $_SESSION['status_admin'] = $row['status_admin'];

            $new_code = uniqid("");

            $_SESSION['log_admin'] = $new_code;

            $_SESSION['login_admin'] = true;

$update = "update tbl_admin set log_admin = '$_SESSION[log_admin]' where
id_admin = '$id'";

$result_update = mysql_query($update);

if ($result_update) {$this->urlRedirect(ADMIN_HOME);}} else {

$this->urlRedirect(ADMIN_HOME.'login.php?err');}} else {
```

```
 $this->urlRedirect(ADMIN_HOME.'login.php?empty');}  }

   function ValidAdmin(){

  $this->conn();

  $sql = "select * from tbl_admin where id_admin = '$_SESSION[id_admin]'";

  $result = mysql_query($sql);

  $row = mysql_fetch_array($result);

  $code = $row['log_admin'];

  if (!isset($_SESSION['login_admin']) || $_SESSION['login_admin'] != true) {

  $this->urlRedirect(ADMIN_HOME.'login.php');    }

  if (isset($_SESSION['login_admin']) || $_SESSION['login_admin'] == true) {

if ($_SESSION['log_admin'] != $code) {   $this-
>urlRedirect(ADMIN_HOME.'login.php');  }  } }

   function inv($id){

  $this->conn();

$sql = "select * from tbl_order where id_order = '$id'";

$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);

return $row['invoice_order'];  }

 function OrderExpired(){

  $this->conn();

  $now = date('Y-m-d');

$sql = "select * from tbl_order where status_order = '1'";

$result = mysql_query($sql);

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

mysql_query("update tbl_order set status_order = '5' where tanggal_expirded <
'$now' and id_order = '$row[id_order]'");}}}

$db = new DataBase();?>
```

Setting.inc.php

```
<?php
```

```
define("HOSTNAME","tokoduaputra");

define("DOMAIN",".vnet");

define("WEB_HOST","http://www.".HOSTNAME.DOMAIN."/");

define('ADMIN_HOME',WEB_HOST.'admin/');

define('ADMIN_MODULES',ADMIN_HOME.'modules/');

define('ADMIN_STYLES',ADMIN_HOME.'styles/');

define('ADMIN_LIBRARY',ADMIN_HOME.'library/');

define('ADMIN_JAVASCRIPT',ADMIN_HOME.'javascript/');

define('ADMIN_IMAGES',ADMIN_HOME.'images/');

////  PRODUCT ///

define('PRODUCT_IMAGE',$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/images/produ
ct/');

define('PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL',$_SERVER['DOCUMENT_RO
OT'].'/images/product/front/small/');

define('PRODUCT_IMAGE_FRONT_MEDIUM',$_SERVER['DOCUMENT_R
OOT'].'/images/product/front/medium/');

define('PRODUCT_IMAGE_SIDE_SMALL',$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'
].'/images/product/side/small/');

define('PRODUCT_IMAGE_SIDE_MEDIUM',$_SERVER['DOCUMENT_ROO
T'].'/images/product/side/medium/');

define('PRODUCT_IMAGE_BACK_SMALL',$_SERVER['DOCUMENT_ROO
T'].'/images/product/back/small/');

define('PRODUCT_IMAGE_BACK_MEDIUM',$_SERVER['DOCUMENT_RO
OT'].'/images/product/back/medium/');

////// END PRODUCT ///

define('DATABASE_HOST','localhost');

define('DATABASE_USER','root');

define('DATABASE_PASSWORD','');

define('DATABASE_TABLE','ta_tintin');

define('ADMIN_EMAIL','administrator@tokoduaputra.com');

?>
```

Footer.php

```
<div class="container_12"> <div class="grid_12" id="footer">

<p>© Copyright 2010 by <a href="<?=WEB_HOST?>">Dua Putra</a></p>

</div><div class="clearingfix"></div></div>

<!-- Footer [end] --><!-- grid layout [end] --></div></div>

</body></html>
```

Header.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

$dbadmin = new DataBase();$dbadmin->ValidAdmin();

$dbadmin->OrderExpired();if ($_SESSION['page_admin'] == 'master') {$master
= 'active';}

if ($_SESSION['page_admin'] == 'product') {$product = 'active';}

if ($_SESSION['page_admin'] == 'order') {$order = 'active';}

if ($_SESSION['page_admin'] == 'setting') {$setting = 'active';}

if ($_SESSION['page_admin'] == 'report') {$report = 'active';}?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-
1251" />          <title>Administrator Panel</title>

        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="<?=ADMIN_STYLES?>styles.css" media="screen" />

        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="<?=ADMIN_STYLES?>plugin.css" media="screen" />

        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="<?=ADMIN_STYLES?>datePicker.css"/>
```

```
        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="<?=ADMIN_STYLES?>validate.css"/>

        <script type="text/javascript" src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery-
1.4.2.min.js"></script>

        <script type="text/javascript" src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery-
ui-1.8.2.custom.min.js"></script>

<?php  if (!isset($_GET['reportsale'])) {       ?>

        <script type="text/javascript" src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery-
impromptu.3.1.min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery.mousewheel.min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery.wysiwyg.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery.facebox.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>custom.min.js"></script>

        <?php  }        ?>

<script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery.validate.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>date.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>jquery.datePicker.js"></script>

</head><body>

<div id="page-body"><div id="wrapper"><!-- Header [begin] -->

<div id="header"><!-- Logo [begin] --><div id="logo"><a
href="<?=ADMIN_HOME?>">Administrator</a></div>

<!-- Logo [end] --><!-- Adminbar [begin] --><div id="adminbar">Selamat
Datang, <strong><?=$_SESSION['name_admin']?>!</strong> <a
href="<?=ADMIN_HOME?>logout.php" class="logout">logout</a></div>

<!-- Adminbar [end] --></div><!-- Header [end] --><!-- centered tabs [begin] -->

<div id="menu-tabs" class="center"><ul><li class="<?=$master?>"
onclick="location = '<?=ADMIN_HOME?>'"><a
href="<?=ADMIN_HOME?>">Master</a></li>
```

```
<li class="<?=$product?>" onclick="location =
'<?=ADMIN_HOME?>catalog.php'"><a
href="<?=ADMIN_HOME?>catalog.php">Produk</a></li>

<li class="<?=$order?>" onclick="location =
'<?=ADMIN_HOME?>order.php'"><a
href="<?=ADMIN_HOME?>order.php">Order</a></li>

<li class="<?=$setting?>" onclick="location =
'<?=ADMIN_HOME?>setting.php'"><a
href="<?=ADMIN_HOME?>setting.php">Pengaturan</a></li>

<li class="<?=$report?>" onclick="location =
'<?=ADMIN_HOME?>report.php'"><a
href="<?=ADMIN_HOME?>report.php">Laporan</a></li>

</ul></div><!-- centered tabs [end] --><!-- scroll menu [begin] -->

<div class="scroll-menu"><div class="smc-1"><div class="smc-2">

<div class="smc-3"><!-- menu scroll content [begin] --><div id="content-
scroll"><div id="content-holder"><!-- tabs content here [begin] -->

<!-- tab 1 [begin] --><?php

if ($_SESSION['page_admin'] == 'master') {?>

<div class="pane"><ul class="menu-items">

<li><a href="<?=WEB_HOST?>" target="_blank"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>home_48.png" alt=""
/><span>Frontpage</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke halaman depan toko.</div></li>

<?phpif ($_SESSION['status_admin'] == '1') {?>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>operator.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>kgpg.png" alt="" /><span>Operator</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data operator.</div></li>

<?php}?><li><a href="<?=ADMIN_HOME?>member.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>users_two_48.png" alt=""
/><span>Member</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data member.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>contact.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>contact.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Klaim retur</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data Klaim retur.</div></li>
```

```
<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>shipping_s.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>airport.png" alt="" /><span>Jasa
Kirim</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data jasa pengiriman.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>shipping_p.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>package.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Paket Kirim</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data paket pengiriman.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>shipping_c.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>price_shipping.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Biaya Kirim</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data biaya pengiriman.</div></li>

</ul></div><!-- tab 1 [end] --><?php}if ($_SESSION['page_admin'] == 'product')
{?>

<!-- tab 2 [begin] --><div class="pane"><ul class="menu-items">

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>product_cat.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>category.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Kategori</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data produk.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>product.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>product.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Produk</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data produk.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>product_return.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>product_return.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Produk Retur</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data produk retur.</div></li>

</ul></div><!-- tab 2 [end] --><?php}

if ($_SESSION['page_admin'] == 'order') {?>

<!-- tab 3 [begin] --><div class="pane"><ul class="menu-items">

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>order_new.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>new_order.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Baru</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data order baru.</div></li>
```

```
<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>order_prosses.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>process_order.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Prosses</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data order prosses.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>order_shipping.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>airport.png" alt=""
/><span>Pengiriman</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data jasa pengiriman.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>order_receive.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>checked.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Terkirim</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data paket pengiriman.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>order_expired.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>expired_order.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Expired</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data paket pengiriman.</div></li>

</ul></div><!-- tab 3 [end] --><?php}

if ($_SESSION['page_admin'] == 'setting') {?>

<!-- tab 4 [begin] --><div class="pane"><ul class="menu-items">

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>province.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>province.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Provinsi</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke halaman depan toko.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>city.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>city.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Kota</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data member.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>colour.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>colour.png" alt="" /><span>Warna</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data Klaim retur.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>size.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>size.png" alt="" /><span>Ukuran</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data jasa pengiriman.</div></li>
```

```
<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>change_pwd.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>cpassword.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Ganti Password</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data paket pengiriman.</div></li>

</ul></div><!-- tab 4 [end] --><?php}if ($_SESSION['page_admin'] == 'report')
{?><!-- tab 4 [begin] --><div class="pane"><ul class="menu-items">

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>report_member.php?reportsale"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>report_member.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Member</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke halaman data laporan
member.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>report_product.php"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>report_product.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Barang</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data laporan barang.</div></li>

<li><a href="<?=ADMIN_HOME?>report_sale.php?reportsale"><img
src="<?=ADMIN_IMAGES?>report_sale.png" alt="" width="48"
height="48"/><span>Penjualan</span></a>

<div class="tooltip">Link ini menuju ke data laporan penjualan.</div></li>

</ul></div><!-- tab 4 [end] --><?php}?><!-- tabs content here [end] --></div>

</div><!-- menu scroll content [end] --><div class="clearingfix"></div></div>

</div></div></div><!-- scroll menu [end] --><div class="clearingfix"></div>
</div>
```

Func_city.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();?><label>Kota:</label><br/>

<select name="city" id="city"
style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih</option>
```

```
<?php$sql_city = "select * from tbl_kota where id_provinsi = '$_POST[id]' order by nama_kota ASC";

$result_city = mysql_query($sql_city);

while ($row_city = mysql_fetch_array($result_city)) {?>

<option value="<?=$row_city['id_kota']?>"><?=$row_city['nama_kota']?></option>

<?php}?></select>
```

Func_csq.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");global $db;$db->conn();?><label>Warna\Ukuran:</label><br/>

<select name="csqvalue" id="csqvalue" style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px 5px 5px 15px;">

<option value="">Pilih</option><?php

$sql = "select * from tbl_produk_stok A, tbl_produk_warna B, tbl_produk_ukuran C where

A.id_warna = B.id_warna and A.id_ukuran = C.id_ukuran and

A.id_produk = '$_POST[id]'";$result = mysql_query($sql);

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {?>

<option value="<?=$row['id_stok']?>"><?=$row['nama_warna']?>/<?=$row['nama_ukuran']?></option>

<?php}?></select>
```

Func_common.php

```
<?php

session_start();

function Admin_Header()
{require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/include/header.php");}
```

```
function Admin_Footer()
{require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/include/footer.php"
);}?>
```

Delete/*shipping*.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$sql = "delete from tbl_biaya_pengiriman where id_paket
= '$_POST[id_biaya]'";

$result = mysql_query($sql);while ($result) {          echo 'true';}?>
```

***Shipping*_s.php**

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();

$sql = "delete from tbl_jasa_pengiriman where id_jasa = '$_POST[id]'";

$result = mysql_query($sql);

if ($result) {

$package_sql = "select * from tbl_paket_pengiriman where id_jasa =
'$_POST[id]'";

$package_result = mysql_query($package_sql);

while ($package_row = mysql_fetch_array($package_result)) {

mysql_query("delete from tbl_biaya_pengiriman where id_paket =
'$package_row[id_paket]'");   }

mysql_query("delete from tbl_paket_pengiriman where id_jasa = '$_POST[id]'");

echo 'true';}?>
```

Delete/*Shipping*_p.php

```
<?php
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();

$sql = "select * from tbl_paket_pengiriman where id_paket = '$_POST[id]'";

$result = mysql_query($sql); while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

mysql_query("delete from tbl_biaya_pengiriman where id_paket =
'$row[id_paket]'");}

mysql_query("delete from tbl_paket_pengiriman where id_paket =
'$_POST[id]'");echo 'true';?>
```

Report_member.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/fpdf/fpdf.php
");

global $db;$db->conn();$date1 = $db->ConvertDate($_POST[date1]);

$date2 = $db->ConvertDate($_POST[date2]);$pdf =& new FPDF();

$pdf->AddPage();$pdf->SetFont('Helvetica','',14);$pdf->Write(5, 'Laporan
Member DP Fashion');$pdf->Ln();

$pdf->SetFontSize(10);$pdf->Write(5, 'Tanggal : '.$date1.' s/d '.$date2);

$pdf->Ln();$pdf->Ln(5);$pdf->SetFont('Helvetica','B',10);

$pdf->Cell(10,7,'No.',1);$pdf->Cell(40,7,'Nama',1);

$pdf->Cell(40,7,'Email',1);$pdf->Cell(65,7,'Alamat',1);

$pdf->Cell(30,7,'Tgl',1);$pdf->Ln();

$pdf->SetFont('Helvetica','',9);$i = 0;

$sql = "select * from tbl_member where tanggal_registrasi BETWEEN
'$_POST[date1]' and '$_POST[date2]'

order by tanggal_registrasi ASC";$result = mysql_query($sql);
```

```
while( $row = mysql_fetch_array($result) )
{       $i++;
        $date = $db->ConvertDete($row['tanggal_registrasi']);
        $pdf->Cell(10,6,$i,1);
        $pdf->Cell(40,6,$row['nama_depan'].' '.$row['nama_belakang'],1);
        $pdf->Cell(40,6,$row['email'],1);
        $pdf->Cell(65,6,$row['alamat_lengkap'],1);
        $pdf->Cell(30,6,$date,1);
        $pdf->Ln();         }
$pdf->Output('Laporan Member Tgl.'.$date1.' s/d '.$date1.'.pdf','I');
exit;?>
```

Report_sale.php

```
<?php
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/fpdf/fpdf.php
");
global $db;$db->conn();$date1 = $db->ConvertDate($_POST[date1]);
$date2 = $db->ConvertDate($_POST[date2]);$i = 0;
        if ($_POST[status1] == '1') {$viewstatus = 'Order Baru';}
        if ($_POST[status1] == '2') {$viewstatus = 'Order Di Proses';}
        if ($_POST[status1] == '3') {$viewstatus = 'Order Sedang Dikirim';}
        if ($_POST[status1] == '4') {$viewstatus = 'Order Terkirim';}
        if ($_POST[status1] == '5') {$viewstatus = 'Order Gagal';}
        if ($_POST[status1] == '6') {$viewstatus = 'Order Sudah Di Bayar';}
$pdf =& new FPDF();$pdf->AddPage();$pdf->SetFont('Helvetica','',14);
$pdf->Write(5, 'Laporan Penjualan DP Fashion');$pdf->Ln();
```

```
$pdf->SetFontSize(10);$pdf->Write(5, 'Tanggal : '.$date1.' s/d '.$date2);

$pdf->Ln();$pdf->Ln(5);$pdf->SetFont('Helvetica','B',10);

$pdf->Cell(10,7,'No.',1);$pdf->Cell(25,7,'Invoice',1);

$pdf->Cell(40,7,'Nama',1);$pdf->Cell(45,7,'Status',1);

$pdf->Cell(25,7,'Total',1);$pdf->Cell(35,7,'Tanggal',1);

$pdf->Ln();$pdf->SetFont('Helvetica','',9);

$sql = "select * from tbl_order where status_order = '$_POST[status1]' and

tanggal_pesan BETWEEN '$_POST[date1]' and '$_POST[date2]' order by
tanggal_pesan ASC";

$result=mysql_query($sql);

while( $row=mysql_fetch_array($result) )

{       $name = $db->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap');

        $date = $db->ConvertDete($row['tanggal_pesan']);

        $i++;

        $pdf->Cell(10,6,$i,1);

        $pdf->Cell(25,6,'INV-'.$row['invoice_order'],1);

        $pdf->Cell(40,6,$name,1);

        $pdf->Cell(45,6,$viewstatus,1);

        $pdf->Cell(25,6,'Rp '.number_format($row['total_order']),1,'0','R');

        $pdf->Cell(35,6,$date,1);

        $pdf->Ln();  }

$pdf->Output('Laporan '.$viewstatus.' Tgl.'.$date1.' s/d '.$date2.'.pdf','I');

exit;?>
```

Report_product.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/library/fpdf/fpdf.php
");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/modules/report/org.r
eport_product.inc.php");

global $db,$ReportProdukApp;

$db->conn();$i = 0;

$now = date("Y-m-d");$date = $db->ConvertDate($now);

$pdf =& new FPDF();$pdf->AddPage();

$pdf->SetFont('Helvetica','',14);$pdf->Write(5, 'Laporan Stok Barang
'.$ReportProdukApp->_category($_POST['category1']).' DP Fashion');

$pdf->Ln();$pdf->SetFontSize(10);$pdf->Write(5, 'Tanggal : '.$date);

$pdf->Ln();$pdf->Ln(5);

$pdf->SetFont('Helvetica','B',10);

$pdf->Cell(10,7,'No.',1);$pdf->Cell(25,7,'Kategori',1);

$pdf->Cell(20,7,'Kode',1);$pdf->Cell(50,7,'Nama',1);

$pdf->Cell(30,7,'Harga',1);$pdf->Cell(20,7,'Jumlah',1);

$pdf->Cell(30,7,'Total',1);$pdf->Ln();

$pdf->SetFont('Helvetica','',9);

$sql = "select * from tbl_produk_kategori A,tbl_produk B where

A.id_kategori = B.id_kategori and

A.id_kategori = '$_POST[category1]' order by A.kode_kategori ASC";

$result=mysql_query($sql);

while( $row=mysql_fetch_array($result) )

{       $qty = $ReportProdukApp->_totalstock($row['id_produk']);

        $total = $row['harga_produk'] * $qty;

        $i++;$pdf->Cell(10,6,$i,1);

        $pdf->Cell(25,6,$row['nama_kategori'],1);

        $pdf->Cell(20,6,$row['kode_kategori'].'-'.$row['id_produk'],1);

        $pdf->Cell(50,6,$row['nama_produk'],1);
```

```
        $pdf->Cell(30,6,'Rp '.number_format($row['harga_produk']),1,'0','R');

        $pdf->Cell(20,6,$qty,1);

        $pdf->Cell(30,6,'Rp '.number_format($total),1,'0','R');

        $pdf->Ln();}

$pdf->Output('Laporan Stok Barang '.$ReportProdukApp-
>_category($_POST['category1']).' Tgl. '.$date.'.pdf','I');

exit;?>
```

Valid_colour.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$valid = 'true';

if (isset($_GET['add'])) {

$sql = "select * from tbl_produk_warna where nama_warna =
'$_REQUEST[name]'";          $result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);      if ($rec[0] > 0) {

                $valid = "'Sudah Terdaftar.'"; }}

if (isset($_GET['edit'])) {

        if ($_GET['val'] != $_REQUEST[name]) {

                $sql = "select * from tbl_produk_warna where nama_warna =
'$_REQUEST[name]'";

                $result = mysql_query($sql);

                $rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {$valid = "'Sudah Terdaftar.'";          }          }}

echo $valid;?>
```

Valid_productcat.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$valid = 'true';

if (isset($_GET['code'])) {

$where = "where kode_kategori = '$_REQUEST[code]'";}

if (isset($_GET['name'])) {

$where = "where nama_kategori = '$_REQUEST[name]'";}

$sql = "select * from tbl_produk_kategori $where";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {        $valid = '"Sudah Terdaftar."';}

echo $valid;?>
```

Valid_province.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$value = $_REQUEST['name'];

$valid = 'true';if (isset($_GET['add'])) {

$sql = "select * from tbl_provinsi where nama_provinsi = '$_REQUEST[name]'";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {        $valid = '"Sudah Terdaftar."'; }}

if (isset($_GET['edit'])) {       if ($_GET['val'] != $value) {

$sql = "select * from tbl_provinsi where nama_provinsi = '$_REQUEST[name]'";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {$valid = '"Sudah Terdaftar."';         }         }}
```

```
echo $valid;?>
```

Valid_*shipping*service.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$value = $_REQUEST['name'];

$valid = 'true';if (isset($_GET['add'])) {

$sql = "select * from tbl_jasa_pengiriman where nama_jasa =
'$_REQUEST[name]'";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {$valid = "'Sudah Terdaftar.'";          }}

if (isset($_GET['edit'])) {

if ($_GET['val'] != $value) {

$sql = "select * from tbl_jasa_pengiriman where nama_jasa =
'$_REQUEST[name]'";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {         $valid = "'Sudah Terdaftar.'";}}}

echo $valid;?>
```

Valid_operatorusername.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$value = $_REQUEST['districtname'];

$valid = 'true';

if (isset($_GET['add'])) {
```

```
$sql = "select * from tbl_admin where username = '$_REQUEST[username]'";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {        $valid = '"Sudah Terdaftar."'; }}

if (isset($_GET['edit'])) {

if ($_GET['val'] != $value) {

$sql = "select * from tbl_admin where username = '$_REQUEST[username]'";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {        $valid = '"Sudah Terdaftar."';}}}echo $valid;?>
```

Valid_productcatedit.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$valid = 'true';

if (isset($_GET['code'])) {

$where = "where kode_kategori = '$_REQUEST[code]'";

$value = $_REQUEST[code];}

if (isset($_GET['name'])) {

$where = "where nama_kategori = '$_REQUEST[name]'";

$valid = $_REQUEST[name];}

if ($_GET['val'] != $value) {

$sql = "select * from tbl_produk_kategori $where";

$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {$valid = '"Sudah Terdaftar."';}}

echo $valid;?>
```

Valid_sc.php

```
<?php  session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();?>

<span>Ukuran :</span>    

<select class="select" name="size" id="size">

<?php$sql = "select * from tbl_produk_ukuran where

id_ukuran NOT IN (select id_ukuran from tbl_produk_stok where id_produk =
'$_REQUEST[id]' and id_warna = '$_REQUEST[color]' )

order by nama_ukuran"; $result = mysql_query($sql);

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

$size_id = $row['id_ukuran'];

$size = $row['kode_ukuran'].'-'.$row['nama_ukuran'];?>

<option value="<?=$size_id?>"><?=$size?></option>

<?php}?></select> 
```

Valid_size.php

```
<?php

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

global $db;$db->conn();$valid = 'true';

if (isset($_GET['code'])) {

$where = "where kode_ukuran = '$_REQUEST[code]'";}

if (isset($_GET['name'])) {

$where = "where nama_ukuran = '$_REQUEST[name]'";}

$sql = "select * from tbl_produk_ukuran $where";
```

```
$result = mysql_query($sql);

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {$valid = '"Sudah Terdaftar."';}echo $valid;?>
```

Org.product.inc.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/config/database.inc.php");

class ProductApp extends DataBase {

function _totalstock($id){

$this->conn();

$query = "select SUM(jumlah_stok) AS quantity from tbl_produk_stok where
id_produk = '$id'";

$result = mysql_query($query);

$row = mysql_fetch_array($result);

return $row['quantity'];          }

function _insertpopulerproduct(){

$this->conn();

$query = "select * from tbl_produk where id_produk = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($query);

$row = mysql_fetch_array($result);

$new = $row['populer_produk'] + 1;

$update = "update tbl_produk set populer_produk = '$new' where id_produk =
'$_GET[id]'";

mysql_query($update);

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?act=details&id='.$_GET['id']);}

function _populerproduct(){

$this->conn();

$query = "select * from tbl_produk order by populer_produk DESC";
```

```
$result = mysql_query($query);

$row = mysql_fetch_array($result);   ?>        <!-- reviews //-->

<tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="infoBoxHeading_table"><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>corner_top_left.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td>

<td  class="infoBoxHeading_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>corner_top_right.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td></tr><tr>

<td  class="infoBoxHeading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td  class="infoBoxHeading_td">Produk Populer</td>

<td  class="infoBoxHeading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td></tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>corner_bottom_left.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td>

<td  class="infoBoxHeading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>corner_bottom_right.gif" border="0"
alt="" width="5" height="5"></td></tr></table>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="infoBox_table"><tr><td  class="infoBox_td"><table border="0"
width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="infoBoxContents_table"><tr><td  class="boxText">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="table"><tr><td
class="td"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="table2">

<tr><td class="td2"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="pic_padd"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
align="center" class="pic_t"><tr><td class="pic_r"><div class="pic_b">

<div class="pic_l"><div class="pic2_tl"><div class="pic2_tr">

<div class="pic_bl"><div class="pic_br"><div class="width_100">

<ahref="<?=WEB_HOST?>product.php?act=detail&id=<?=$row['id_produk']?>"
><img src="<?=FRONT_IMAGE?>product/<?=$row['gambar_produk']?>"
border="0" width="131" height="120"></a></div></div></div>
```

```
</div></div></div></div></td></tr></table></td></tr>

<tr><td class="name_padd"><span><a
href="<?=WEB_HOST?>product.php?act=detail&id=<?=$row['id_produk']?>">
<?=$row['nama_produk']?></a></span><br>

Total view : <?=$row['populer_produk']?>

</td></tr><tr><td class="star_padd">

<?php if ($row['populer_produk'] > 5) {?> <img
src="<?=FRONT_IMAGE?>star.png"><?php }?>

<?php if ($row['populer_produk'] > 10) {?> <img
src="<?=FRONT_IMAGE?>star.png"><?php }?>

<?php if ($row['populer_produk'] > 15) {?> <img
src="<?=FRONT_IMAGE?>star.png"><?php }?>

<?php if ($row['populer_produk'] > 20) {?> <img
src="<?=FRONT_IMAGE?>star.png"><?php }?>

<?php if ($row['populer_produk'] > 25) {?> <img
src="<?=FRONT_IMAGE?>star.png"><?php }?>

</td></tr></table> </td></tr></table></td></tr>

</table></td></tr></table></td></tr></table></td>

</tr><!-- reviews_eof //--><?php       }

function _category($id){        $this->conn();

$query = "select * from tbl_produk_kategori where id_kategori = '$id'";

$result = mysql_query($query);

$row = mysql_fetch_array($result);

return $row['nama_kategori'];}

function CatgoryProdApp($gender) {

$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_kategori A, tbl_produk B where A.id_kategori =
B.id_kategori and B.jenis_kelamin = '$gender'          group by A.id_kategori order
by A.nama_kategori ASC";

$result = mysql_query($sql);

while ($row = mysql_fetch_array($result)) { ?>
```

```
<li class="bg_list_un"><a
href="<?=WEB_HOST?>product.php?catprod&gender=<?=$gender?>&id=<?=$
row['id_kategori']?>"><?=$row['nama_kategori']?></a></li>

<?php  }}

function NewProduct(){         $this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk A, tbl_produk_kategori B where A.id_kategori =
B.id_kategoriorder by A.id_produk DESC LIMIT 2";

$result = mysql_query($sql);  ?>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="cont_heading_table"><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td  class="cont_heading_t"><img src="images/spacer.gif" border="0" alt=""
width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr><tr><td  class="cont_heading_l"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td><td  class="cont_heading_td">Produk Terbaru</td>

<td  class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td></tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td  class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr></table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="padd_3">        <!-- new_products //-->

<table border="0" width="" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><td  class="tableBox_output_td main"><table border="0" width=""
cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><?phpwhile ($row = mysql_fetch_array($result)) {

            $code = $row['kode_kategori'].'-'.$row['id_produk'];

            $discount = $row['harga_produk'] * $row['diskon_produk']/100;
```

```
        $newprice = $row['harga_produk'] - $discount;?>

<!-- start_new_products //-->

<td align="left"  style="width:50%;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"><br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td></tr><tr>

<td class="prod_border_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="prod_border_m"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="name name2_padd"><a href=""><?=$code?>
<?=$row['nama_produk']?></a></td></tr><tr><td class="price2_padd vam">


<?php f ($row['diskon_produk'] == '0') {?><span lass="productSpecialPrice">Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></span><?php

} else {?><strike style="color:red;">Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></strike> 

<span style="color:red;">(<?=$row['diskon_produk']?> %)</span><br>

<span class="productSpecialPrice">Rp ?=number_format($newprice)?></span>

<?php}?></td></tr><tr><td class="pic2_padd"><table cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0" align="center" class="pic_t">

<tr><td class="pic_r"><div class="pic_b"><div class="pic_l">

<div class="pic_tl"><div class="pic_tr"><div class="pic_bl">

<div class="pic_br"><div class="width_100"><a href=""><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>product/<?=$row['gambar_produk']?>" border="0"
width="149" height="136"></a></div></div></div></div></div>

</div></div></td></tr></table></td></tr><tr><td class="button2_padd
button_marg"><a
href="<?=WEB_HOST?>product.php?act=detail&id=<?=$row['id_produk']?>">
```

```
<img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_details.gif" border="0" alt=""
width="79" height="21"></a></td></tr></table></td>

<td class="prod_border_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr><tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0"
alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td>

</tr></table></td>  <td class="prod_line_y padd_vv"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td><?php}?>

<!-- end_new_products //-->

</tr><tr><td class="prod_line_x padd_gg" colspan="3"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td></tr></table>

</td></tr>       </table><!-- new_products_eof //--></td></tr></table>

<?php  }

function DiscountProduct(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk A, tbl_produk_kategori B where A.id_kategori =
B.id_kategori and A.diskon_produk != '0'order by A.id_produk DESC LIMIT
2";$result = mysql_query($sql);?>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="cont_heading_table">

<tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0"
alt="" width="6" height="6"></td>

<td  class="cont_heading_t"><img src="images/spacer.gif" border="0" alt=""
width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr><tr>

<td  class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td  class="cont_heading_td"><a
href="<?=WEB_HOST?>product.php?discount">Produk Diskon</a></td>
```

```
<td  class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td></tr><tr><td><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0" alt="" width="6"
height="6"></td>

<td  class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

</tr></table><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="padd_3">        <!-- new_products //--><table border="0" width=""
cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td  class="tableBox_output_td
main"><table border="0" width="" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>

<?php

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

$code = $row['kode_kategori'].'-'.$row['id_produk'];

$discount = $row['harga_produk'] * $row['diskon_produk']/100;

$newprice = $row['harga_produk'] - $discount;?>

<!-- start_new_products //-->

<td align="left"  style="width:50%;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"><br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td></tr><tr>

<td class="prod_border_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td><td class="prod_border_m">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="name name2_padd"><a href=""><?=$code?>
<?=$row['nama_produk']?></a></td></tr>

<tr><td class="price2_padd vam"><strike style="color:red;">Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></strike> 
```

```
<span style="color:red;">(<?=$row['diskon_produk']?> %)</span><br>

<span class="productSpecialPrice">Rp ?=number_format($newprice)?></span>

</td></tr><tr><td class="pic2_padd"><table cellpadding="0" cellspacing="0"
border="0" align="center" class="pic_t"><tr><td class="pic_r">

<div class="pic_b"><div class="pic_l"><div class="pic_tl"><div class="pic_tr">

<div class="pic_bl"><div class="pic_br"><div class="width_100">

<a href=""><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>product/<?=$row['gambar_produk']?>" border="0"
width="149" height="136"></a></div></div></div></div></div></div></div>

</td></tr></table></td></tr><tr><td class="button2_padd button_marg">

<a
href="<?=WEB_HOST?>product.php?act=detail&id=<?=$row['id_produk']?>">

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_details.gif" border="0" alt=""
width="79" height="21">

</a></td></tr></table></td><td class="prod_border_r"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td></tr><tr><td><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0" alt="" width="5"
height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td></tr></table></td>  <td class="prod_line_y
padd_vv"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt=""
width="1" height="1"></td>

<?php}?><!-- end_new_products //--></tr><tr>

<td class="prod_line_x padd_gg" colspan="3"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td></tr></table></td></tr> </table>

<!-- new_products_eof //-->

</td></tr></table><?php       }

function BestsellerProduct(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk A, tbl_produk_kategori B where A.id_kategori =
B.id_kategoriorder by A.bestseller_produk DESC LIMIT 2";

$result = mysql_query($sql);  ?>
```

```
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="cont_heading_table"><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td  class="cont_heading_t"><img src="images/spacer.gif" border="0" alt=""
width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr><tr>

<td  class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td  class="cont_heading_td">Produk Bestseller</td>

<td  class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td></tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td  class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr></table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td class="padd_3">

<!-- new_products //-->

<table border="0" width="" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>

<td  class="tableBox_output_td main"><table border="0" width=""
cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><?php

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

$code = $row['kode_kategori'].'-'.$row['id_produk'];

$discount = $row['harga_produk'] * $row['diskon_produk']/100;

$newprice = $row['harga_produk'] - $discount;?>

<!-- start_new_products //-->

<td align="left"  style="width:50%;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"><br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
```

```
<tr><td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

</tr><tr><td class="prod_border_l"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td><td class="prod_border_m">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="name name2_padd"><a href=""><?=$code?>
<?=$row['nama_produk']?></a></td></tr>

<tr><td class="price2_padd vam"><?php

if ($row['diskon_produk'] == '0') {?>

<span class="productSpecialPrice">Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></span>

<?php} else {?>

<strike style="color:red;">Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></strike> 

<span style="color:red;">(<?=$row['diskon_produk']?> %)</span><br>

<span class="productSpecialPrice">Rp <?=number_format($newprice)?></span>

<?php}?></td></tr>

<tr><td class="pic2_padd"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
align="center" class="pic_t">

<tr><td class="pic_r"><div class="pic_b"><div class="pic_l"><div
class="pic_tl"><div class="pic_tr"><div class="pic_bl"><div class="pic_br">

<div class="width_100"><a href=""><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>product/<?=$row['gambar_produk']?>" border="0"
width="149" height="136"></a></div></div></div></div></div></div></div>

</td></tr></table></td></tr><tr><td class="button2_padd button_marg">

<a ref="<?=WEB_HOST?>product.php?act=detail&id=<?=$row['id_produk']?>
"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_details.gif" border="0" alt=""
width="79" height="21"></a></td></tr></table></td>
```

```
<td class="prod_border_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td></tr><tr><td><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0" alt="" width="5"
height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td></tr></table></td>  <td class="prod_line_y
padd_vv"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt=""
width="1" height="1"></td><?php}?><!-- end_new_products //--></tr><tr>

<td class="prod_line_x padd_gg" colspan="3"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td></tr></table></td></tr></table>

<!-- new_products_eof //--></td></tr></table>

<?php  }function ViewProductApp(){$this->conn();

if (isset($_GET['catprod'])) {

$title = 'Produk '.$this->_category($_GET['id']);

$where = "where id_kategori = '$_GET[id]' and jenis_kelamin =
'$_GET[gender]'";

} else {$title = 'Produk Terbaru';}

if (isset($_GET['discount'])) {

$where = "where diskon_produk != '0'";}

if (isset($_GET['bestseller'])) {

$title = 'Produk Bestseller';

$order = "order by bestseller_produk DESC";} else {

$order = "order by id_produk DESC";          }

$rowsPerPage = 5;      $pageNum = 1;

if(isset($_GET['page'])){$pageNum = $_GET['page'];}

$offset = ($pageNum - 1) * $rowsPerPage;

$sql = "select * from tbl_produk $where $order LIMIT $offset, $rowsPerPage";

$result = mysql_query($sql);  // Paging //

$paging_sql = "select COUNT(id_produk) AS numrows from tbl_produk $where
$order";
```

```
$paging_result = mysql_query($paging_sql);

$paging_row = mysql_fetch_array($paging_result);

$paging_numrows = $paging_row['numrows'];

$maxPage = ceil($paging_numrows/$rowsPerPage);

if (isset($_GET['gender'])) {

$link_category = '&catprod&gender='.$_GET['gender'].'&id='.$_GET['id'];}

if (isset($_GET['discount'])) {          $link_category = '&discount';}

if (isset($_GET['bestseller'])) {$link_category = '&bestseller';}

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];

if ($pageNum > 1){$page = $pageNum - 1;

$prev = '<a href="'.$self.'?page='.$page.$link_category.'"><img
src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/start.png" style="vertical-
align:bottom;border:0;"></a>';

$first = '<a href="'.$self.'?page=1'.$link_category.'"><img
src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/starting.png" style="vertical-
align:bottom;border:0;"></a>';} else

{        $prev  = '<img src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/start_off.png"
style="vertical-align:bottom;">';

$first = '<img src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/starting_off.png"
style="vertical-align:bottom;">'; }

if ($pageNum < $maxPage)

{$page = $pageNum + 1;

$next = '<a href="'.$self.'?page='.$page.$link_category.'"><img
src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/end.png" style="vertical-
align:bottom;border:0;"></a>';

$last = '<a href="'.$self.'?page='.$maxPage.$link_category.'"><img
src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/ending.png" style="vertical-
align:bottom;border:0;"></a>';}

else{

$next = '<img src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/end_off.png" style="vertical-
align:bottom;">';     $last = '<img
src="'.FRONT_IMAGE.'page_icon/ending_off.png" style="vertical-
align:bottom;">'; }              ?>

<td class="content_width_td">
```

```
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="cont_heading_table"><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr><tr>

<td class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="cont_heading_td"><?=$title?></td>

<td class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td></tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td  class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr></table>

<div style="background:url(<?=FRONT_IMAGE?>line_.gif) 0px 0px repeat-x;">

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="result
result_top_padd"><tr>

<td>Halaman <b><?=$pageNum?></b> (dari <b><?=$maxPage?></b>
halaman)</td>

<td class="result_right" >Lihat Halaman:  <?=$first ." ". $prev
." ".$next ." ". $last?></td></tr></table>

<div style="background:url(<?=FRONT_IMAGE?>line_x.gif) 0px 0px repeat-
x;padding:0px 0px 1px 0px;">

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div><?php

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

$stock = $this->_totalstock($row['id_produk']);
```

```
$discount = $row['harga_produk'] * $row['diskon_produk']/100;

$newprice = $row['harga_produk'] - $discount;?>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="padd_3"><table border="0" width="" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr>

<td  class="tableBox_output_td main"><table border="0" width=""
cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>

<td align="left"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt=""
width="1" height="1"><br />

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td></tr><tr>

<td class="prod_border_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="prod_border_m">

<div class="name name_padd"><a
href=""><?=$row['nama_produk']?></a></div><br>

<div  class="pic_padd"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
align="center" class="pic_t"><tr>

<td class="pic_r"><div class="pic_b"><div class="pic_l">

<div class="pic_tl"><div class="pic_tr"><div class="pic_bl">

<div class="pic_br"><div class="width_100">

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>product/<?=$row['gambar_produk']?>"
border="0" width="149" height="136"></div>

</div></div></div></div></div></div></td></tr></table></div>

<div><div class="ofh"> <div class="price_padd vam" style="float:left;">

<?phpif ($row['diskon_produk'] == '0') {?>

<span class="productSpecialPrice"><b>Harga :</b> Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></span>
```

```
<?php} else {?><b>Diskon :</b><span class="productSpecialPrice"><strike
style="color:red;"> Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></strike> 

<span style="color:red;">(<?=$row['diskon_produk']?> %)</span><br>

<b>Harga :</b> Rp <?=number_format($newprice)?></span>

<?php}?></div><div class="listing data_padd"><em></em></div>

</div><div class="desc desc_padd"><?=$row['ringkasan_produk']?></div>

<div class="button_padd ofh"><div class="data_padd fl_right"><?php

if ($stock != 0) {?><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$row['id_produk']?>">
<img src="<?=FRONT_IMAGE?>button_details.gif" border="0" alt=""
width="79" height="21"></a><?php} else {?>

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>soldout.png" border="0" alt="">

<?php}?></div><div class="data_padd fl_left"> </div> </div>

</div></td><td class="prod_border_r"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td></tr><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td></tr></table></td>  </tr> <tr><td class="prod_line_x
padd_gg" colspan="1">

<img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td></tr>   </table></td></tr> </table></td></tr></table>

<?php}?>

<div style="background:url(<?=FRONT_IMAGE?>line_x.gif) 0px 100% repeat-
x;padding:1px 0px 0px 0px;"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></div>

 <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="result
result_bottom_padd"><tr>

<td>Halaman <b><?=$pageNum?></b> (dari <b><?=$maxPage?></b>
halaman)</td><td class="result_right" >Lihat Halaman:  <?=$first
." ". $prev ." ".$next ." ". $last?></td></tr></table>
```

```
<div style="background:url(<?=FRONT_IMAGE?>line_.gif) 0px 0px repeat-
x;padding:0px 0px 0px 0px;"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></div></td><!-- body_text_eof //-->

<?php  }function DetailProductApp(){

$sql = "select * from tbl_produk A,tbl_produk_stok B,tbl_produk_kategori C
where  A.id_kategori = C.id_kategori and

A.id_produk = B.id_produk and A.id_produk = '$_GET[id]'

order by A.id_produk DESC";

$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);

$discount = $row['harga_produk'] * $row['diskon_produk']/100;

$newprice = $row['harga_produk'] - $discount;        ?>

<td class="content_width_td">

<form name="cart_quantity" action="<?=WEB_HOST?>cart.php?act=addcart"
method="POST"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
class="cont_heading_table"><tr>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tl.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_tr.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr><tr>

<td class="cont_heading_l"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="cont_heading_td"><div class="left_part">Produk Detil</div><div
class="right_part"><?php

if ($row['diskon_produk'] == '0') {?>

<span class="productSpecialPrice">Harga : Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></span>

<?php} else {?>

<span class="productSpecialPrice">Harga : <strike style="color:red;">Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></strike> 

<span style="color:red;">(<?=$row['diskon_produk']?> %)</span> Rp
<?=number_format($newprice)?></span>
```

```
<?php}?></div></td>

<td class="cont_heading_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr><tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_bl.gif" border="0"
alt="" width="6" height="6"></td>

<td class="cont_heading_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>cont_heading_br.gif" border="0" alt=""
width="6" height="6"></td></tr></table><table cellpadding="0" cellspacing="0"
border="0" class="prod_border_table">

<tr><td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tl.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

<td class="prod_border_t"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td class="ie6_png"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_tr.png"
border="0" alt="" width="5" height="5"></td>

</tr><tr><td class="prod_border_l"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></td><td class="prod2_border_m">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr><td class="padd_2"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
class="main"><tr>

<td class="name name3_padd"><?=$row['nama_produk']?><br> <span
class="smallText">[<?=$row['kode_kategori']?> -
<?=$row['id_produk']?>]</span>

</td></tr></table><br>

<div class="main prod_info" style="width:163px;">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" class="pic_t">

<tr><td class="pic_r"><div class="pic_b"><div class="pic_l">

<div class="pic_tl"><div class="pic_tr"><div class="pic_bl">

<div class="pic_br"><div class="width_100" id="productMainImage">

<b>Depan :</b><br><br>  <a
href="<?=FRONT_IMAGE?>product/front/medium/<?=$row['gambar_depan']?>
" rel="group1" title="Depan"><img
```

```
src="<?=FRONT_IMAGE?>product/front/small/<?=$row['gambar_depan']?>"
border="0"width="149" height="136"></a><br>

<b>Samping :</b><br><br> <a
href="<?=FRONT_IMAGE?>product/side/medium/<?=$row['gambar_samping']?
>" rel="group1" title="Samping"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>product/side/small/<?=$row['gambar_samping']?>"
border="0"width="149" height="136"></a><br>

<b>Belakang :</b><br><br> <a
href="<?=FRONT_IMAGE?>product/back/medium/<?=$row['gambar_belakang']
?>" rel="group1" title="Belakang"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>product/back/small/<?=$row['gambar_belakang']?>"
border="0"width="149" height="136"></a><br>

</div></div></div></div></div></div></div></td></tr></table></div>

<!-- main prod_info -->          <div class="main">

<div class="desc"><?=$row['deskripsi_produk']?></div>

<br><div style="clear:both;"></div>

<div style="padding:0px 0px 4px 0px;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div>

</td></tr></table>        <div class="prod_line_x padd_gg"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td class="padd_2">

<table cellpadding="0" cellspacing="4" border="0">

<tr><td class="main">Berat: <?=$row['berat_produk']?> Gram</td>

</tr><tr><td class="main">Stok: <?=$this->_totalstock($_GET['id'])?></td>

</tr><tr><td class="main">Warna & Ukuran :

<select name="stock" id="stock" style="color:black;border:1px solid
#f4f4f4;width:100px; font-size:11px; background:white; vertical-
align:middle;"><?php

$sql_stock = "select * from tbl_produk_stok A,tbl_produk_ukuran
B,tbl_produk_warna C where

A.id_ukuran = B.id_ukuran and A.id_warna = C.id_warna and

A.jumlah_stok != 0 and A.id_produk = '$row[id_produk]'";

$result_stock = mysql_query($sql_stock);
```

```
while ($row_stock = mysql_fetch_array($result_stock)) {?><option
value="<?=$row_stock['id_stok']?>"><?=$row_stock['nama_warna']?>/<?=$row
_stock['kode_ukuran']?></option><?php}

?></select>

<script type="text/javascript">

$("#stock").change(function () {

var value = $("#stock").val();

$.post('/library/func_image.php',{ id: value}, function(data) {

$('#productMainImage').html(data);   });})</script>

</td></tr><tr><td><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt=""
width="100%" height="10"></td>

</tr></table><div style="padding:0px 0px 4px 0px;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div><table cellpadding="0" cellspacing="4" border="0">

</table><div style="padding:0px 0px 4px 0px;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div>

<div class="prod_line_x padd_gg"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></div>

<div style="padding:0px 0px 4px 0px;"><img
src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif" border="0" alt="" width="1"
height="1"></div>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>

<td class="main button_marg"></td>

<td class="main button_marg bg_input" align="right">

<input type="hidden" name="products_id" value="51">

<input type="image" src="<?=FRONT_IMAGE?>button_add_to_cart1.gif"
border="0" alt="Add to Cart" title=" Add to Cart ">

</td></tr></table></td></tr></table>          </td>

<td class="prod_border_r"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

</tr><tr><td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_bl.gif" border="0"
alt="" width="5" height="5"></td>
```

```
<td class="prod_border_b"><img src="<?=FRONT_IMAGE?>spacer.gif"
border="0" alt="" width="1" height="1"></td>

<td><img src="<?=FRONT_IMAGE?>prod_corn_br.gif" border="0" alt=""
width="5" height="5"></td>

</tr></table></form></td><!-- body_text_eof //--> <?php }

function ControlApp(){ if (!isset($_GET['act'])) {

$this->ViewProductApp();}

if (isset($_GET['act'])) {

switch ($_GET['act']){ case 'detail'; $this->_insertpopulerproduct();

break;

case 'details';

$this->DetailProductApp();

break;}}}}$ProductApp = new ProductApp();?>
```

Ipn_paypal-original.php

```
<?php

// AWAL: Ambil data yang dikirim dari paypal, kemudian buat request untuk
validasi pembayaran

$req = 'cmd=_notify-validate';

foreach ($_POST as $key => $value) {$value = urlencode(stripslashes($value));

$req .= "&$key=$value";}

// AKHIR: Ambil data yang dikirim dari paypal, kemudian buat request untuk
validasi pembayaran

// AWAL: Kirimkan request kembali ke Paypal

$header .= "POST /cgi-bin/webscr HTTP/1.0\r\n";

$header .= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

$header .= "Content-Length: " . strlen($req) . "\r\n\r\n";

$fp = fsockopen ('ssl://www.sandbox.paypal.com', 443, $errno, $errstr, 30);

// AKHIR: Kirimkan request kembali ke Paypal
```

```
// AWAL: Baca semua data dari paypal, simpan ke variable local.
// Nama-nama variable, baca di dokumentasi IPN Guide
$item_name = $_POST['item_name'];
$item_number = $_POST['item_number'];
$payment_status = $_POST['payment_status'];
$payment_amount = $_POST['mc_gross'];
$payment_currency= $_POST['mc_currency'];
$txn_id = $_POST['txn_id'];
$receiver_email = $_POST['receiver_email'];
$payer_email = $_POST['payer_email'];
$no_pesanan = $_POST['invoice'];
$waktu= $_POST['payment_date'];
$qty= $_POST['quantity'];
// AKHIR: Baca semua data dari paypal, simpan ke variable local.
if (!$fp) {// Jika pengiriman validasi gagal, lakukan sesuatu di bawah ini
} else {            fputs ($fp, $header . $req); // Kirimkan Request
while (!feof($fp)) {$res = fgets ($fp, 1024); // Baca Response
if (strcmp ($res, "VERIFIED") == 0) { // Jika pembayaran telah terverifikasi
   /*Sebelum melakukan update pembayaran seharusnya ada beberapa validasi:
- Uang yang dikirim sesuai dengan pesanan?
- Pesanan sudah dibayar?        *// AWAL: update data pembayaran
   include("the-config.php");
$sql="update pesanan set
jenis_pembayaran='Paypal',kode_pembayaran='".$txn_id."',tanggal_pembayaran=
CURDATE(),status='payment_valid' where id_pesanan='".$no_pesanan."'";
mysql_query($sql);
$sql="SELECT * FROM detail_pesanan WHERE id_pesanan='".$no_pesanan."'";
$query = mysql_query($sql);
while($data=mysql_fetch_array($query)){
```

```
mysql_query("update detail_barang set stok=stok-".$data["jumlah"]." where
id_detail_barang='".$data["id_detail_barang"]."');}

  // AWAL: Mengirim email yang berisi data IPN (tidak wajib dibuat)

   $post_ipn="";

  foreach ($_POST as $key => $value) {

     $post_ipn .= "$key = $value\n";}

   @mail($receiver_email,"IPN : $no_pesanan",$post_ipn."\n\nRES: \n".$res);

// AKHIR: Mengirim email yang berisi data IPN (tidak wajib dibuat)}

else if (strcmp ($res, "INVALID") == 0) {// log for manual investigation

}}fclose ($fp);// Tutup Request/Respose}?>
```

Org.size.inc.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class SizeApp extends DataBase {

function ViewApp() {$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_ukuran order by kode_ukuran ASC";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12">

<?php if (isset($_GET['success'])) {?><div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data ukuran berhasil di input.

</div><?php}?><?phpif (isset($_GET['edit'])) {?>

<div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data ukuran berhasil di edit.

</div><?php}?><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Data Ukuran</h3><ul class="tabs" id="vis-setter">
```

```
<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont nopadding">

<!-- table, pagination [start] --><table class="infotable" cellspacing="0"
cellpadding="0" width="100%"><thead><tr><th width="25%">Kode
Ukuran</th><th>Nama Ukuran</th><th class="small"><a class="action"
href="#"></a></th></tr></thead><tbody><?php

$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

$id = $row['id_ukuran'];?><tr><td><?=$row['kode_ukuran']?></td>

<td><?=$row['nama_ukuran']?></td><td class="small"><a class="action"
href="#"></a><div class="opmenu"><ul><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a></li>

</ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div>

</td></tr><?php}} else {?><tr><td colspan="5" align="center" style="text-
align:center;"> Database Kosong</td></tr><?php}?>

</tbody></table></div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] --

</div><div class="clearingfix"></div></div>          <?php

function AddApp(){    ?><div class="container_12">

<div class="grid_12"><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Kategori Produk</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/setting/size.js"></script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="FormSize">

<p><label>Kode Ukuran *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="code" id="code"/>

</p><p><label>Nama Ukuran *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"/>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a>
```

```
</p></form></div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div>          <?php  }

function DoAddApp(){          $this->conn();

$query = "insert into tbl_produk_ukuran (kode_ukuran,nama_ukuran) values
('$_POST[code]','$_POST[name]')";

$result = mysql_query($query);

if ($result) {    $this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}   }

function EditApp(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_ukuran where id_ukuran = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12">

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Edit Ukuran</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="FormSize">

<p><label>Kode Ukuran *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="code" id="code"
value="<?=$row['kode_ukuran']?>"/>

</p><p><label>Nama Ukuran *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"
value="<?=$row['nama_ukuran']?>"/>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div>

<?php}

function DoEditApp(){
```

```
$this->conn();$query = "update tbl_produk_ukuran setkode_ukuran =
'$_POST[code]',

nama_ukuran = '$_POST[name]'where id_ukuran = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($query);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}

function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {     $this->ViewApp();}

if (isset($_GET['act'])) {        switch ($_GET['act']){case 'add';

$this->AddApp();break;        case 'doadd';$this->DoAddApp();

break;case 'edit';$this->EditApp();break;case 'doedit';

$this->DoEditApp();break;case 'del';

$this->DelApp();break;        }}}}$SizeApp = new SizeApp();?>
```

Org.promo.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class PromoApp extends DataBase {

function ViewApp() {$this->conn();

$sql = "select * from tbl_promo_diskon order by diskon_promo ASC";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12">

<?phpif (isset($_GET['success'])) {?>

<div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data promo berhasil di input.

</div><?php}?><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Data Promo</h3>

<ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>
```

```
</ul></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont nopadding">

<!-- table, pagination [start] --><table class="infotable" cellspacing="0"
cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th width="25%">Nama Promo</th>

<th>Min.Pembelian</th><th>Max.Pembelian</th>

<th width="10%">Diskon</th><th class="small"><a class="action"
href="#"></a></th></tr>

</thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

$id = $row['id_kota'];?><tr><td><?=$row['nama_promo']?></td>

<td>Rp <?=number_format($row['min_pembelian'])?></td>

<td>Rp <?=number_format($row['max_pembelian'])?></td>

<td><?=$row['diskon_promo']?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><a href="#">Lihat</a></li><li><a href="#">Kirim</a></li>

</ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div>

</td></tr><?php}} else {?><tr>

<td colspan="5" align="center" style="text-align:center;"> Kategori
Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div> <?php  }function AddApp(){ ?>

<div class="container_12"><div class="grid_12">

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Promo</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST">

<p><label>Nama Promo:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name"/>

<span class="note">* Harus diisi</span></p><p>
```

```
<label>Min.Pembelian:</label><br/>
<input type="text" class="inputtext small" name="minp"/>
<span class="note">* Harus diisi</span></p><p>
<label>Max.Pembelian:</label><br/>
<input type="text" class="inputtext small" name="maxp"/>
<span class="note">* Harus diisi</span></p><p>
<label>Diskon:</label><br/>
<input type="text" class="inputtext small" name="discount"/>
<span class="note">* Harus diisi</span></p><hr /><p>
<button class="button green"><span>Submit</span></button>
<button class="button blue"><span>Cancel</span></button>
</p></form></div><!-- bcont [end] --></div></div>
<!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>
</div> <?php  }function DoAddApp(){
$this->conn();$query = "insert into tbl_promo_diskon (
nama_promo,min_pembelian,max_pembelian,
diskon_promo) values (          '$_POST[name]',
'$_POST[minp]','$_POST[maxp]',
'$_POST[discount]')";$result = mysql_query($query);
if ($result) {    $this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}
function DelApp(){$this->conn();
$sql = "delete from tbl_member where id_member = '$_GET[id]'";
$result = mysql_query($sql);if ($result) {
$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=3');}}
function ControlApp(){          if (!isset($_GET['act'])) {
$this->ViewApp();}
if (isset($_GET['act'])) {          switch ($_GET['act']){case 'add';
$this->AddApp();break;          case 'doadd';    $this->DoAddApp();break;
```

```
case 'del';$this->DelApp();break;}}}}$PromoApp = new PromoApp();?>
```

Org.colour.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class ColourApp extends DataBase { function ViewApp() {$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_warna order by nama_warna ASC";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12">

<?phpif (isset($_GET['success'])) {?>

<div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data warna berhasil di input.

</div><?php}?><?phpif (isset($_GET['edit'])) {?>

<div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data warna berhasil di edit.

</div><?php}?><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Data Warna</h3><ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont nopadding">

<!-- table, pagination [start] --><table class="infotable" cellspacing="0"
cellpadding="0" width="100%"><thead><tr><th>Nama Warna</th>

<th class="small"><a class="action" href="#"></a></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

$id = $row['id_warna'];?><tr><td><?=$row['nama_warna']?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a></li>
```

```
</ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div>

</td></tr><?php}} else {?><tr><td colspan="5" align="center" style="text-
align:center;"> Database Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] --></div>

<div class="clearingfix"></div></div>         <?php  }

function AddApp(){    ?><div class="container_12"><div class="grid_12">

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content"><div
class="header"><h3>Form Warna</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/setting/colour.js"></script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="FormColour"><p><label>Nama Warna *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"/>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php }

function DoAddApp(){          $this->conn();$query = "insert into
tbl_produk_warna (nama_warna) values ('$_POST[name]')";$result =
mysql_query($query);

if ($result) {    $this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}

function EditApp(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_warna where id_warna = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Warna</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript">$(document).ready(function() {
```

```
var validator = $("#FormColour").validate({rules: {

name: {required: true,remote:
"/admin/library/validate/valid_colour.php?edit&val=<?=$row['nama_warna']?>"

}},messages: {name: {           required: "Tidak boleh kosong",

remote: jQuery.format("{0} is already in use")}},    success: function(label) {

label.html(" ").addClass("checked");}});});</script>

<form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="FormColour">

<p><label>Nama Warna *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"
value="<?=$row['nama_warna']?>"/> </p><hr /><p>

<button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php}

function DoEditApp(){$this->conn();

$sql = "update tbl_produk_warna set nama_warna = '$_POST[name]' where
id_warna = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}

function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {$this->ViewApp();}

if (isset($_GET['act'])) {switch ($_GET['act']){case 'add';

$this->AddApp();break;case 'doadd';$this->DoAddApp();break;

case 'edit';$this->EditApp();break;case 'doedit';$this->DoEditApp();break;

case 'del';$this->DelApp();break;}}}}$ColourApp = new ColourApp();?>
```

Org.province.inc.php

```
<?php

session_start();
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class ProvinceApp extends DataBase {function ViewApp() {$this->conn();
$dataPerPage = 10;

if(isset($_GET['page'])) {$noPage = $_GET['page'];} else {$noPage = 1;}

$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;if (isset($_GET['search'])) {

$sql_search = "where nama_provinsi LIKE '%$_POST[searchname]%' ";

$sql_limit = "";} else {$sql_search = "";

$sql_limit = "LIMIT $offset, $dataPerPage";}

$sql = "select * from tbl_provinsi $sql_search order by nama_provinsi ASC
$sql_limit";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><?php

if (isset($_GET['success'])) {?><div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data provinsi berhasil di input.

</div><?php}?><?phpif (isset($_GET['edit'])) {?><div class="message
information"><span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data provinsi
berhasil di Edit.</div><?php}?><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner
content">

<div class="header"><h3>Data Provinsi</h3>

<ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li></ul></div><
!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont nopadding"><!-- table,
pagination [start] --><table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="100%"><thead><tr><th width="10%">Kode</th><th>Nama
Provinsi</th><th class="small"><a class="action"
href="#"></a></th></tr></thead><tbody><?php $rec =
mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {$id =
$row['id_provinsi'];?><tr><td><?=$row['kode_provinsi']?></td>

<td><?=$row['nama_provinsi']?></td>
```

```
<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div
class="opmenu"><ul><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a></li></
ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div></td></tr><?php}}
else {?><tr>

<td colspan="5" align="center" style="text-align:center;"> Database
Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?search" method="POST">

<input type="text" name="searchname" id="searchname"
value="<?=$_POST['searchname']?>" style="height:25px;"/>

<button class="button blue small left"><span>Cari</span></button></form>

<?phpif (!isset($_GET['search'])) {?><div class="pagination floatright"><?php

$query_page   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM tbl_provinsi";

$result_page  = mysql_query($query_page);

$row_page     = mysql_fetch_array($result_page);

$jumData = $row_page['jumData'];

$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);

if ($noPage > 1) echo  "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-
1)."'> << </a>";

for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++){  if ((($page >= $noPage - 3) &&
($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))      {

   if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo " <a>...</a>";   if (($showPage !=
($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo " <a>...</a>";

if ($page == $noPage) echo " <a class='active'>".$page."</a>";

else echo " <a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";

  $showPage = $page;           }}// menampilkan link next

if ($noPage < $jumPage)

echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage+1)."'> >> </a>";
?>

</div><?php}?><div class="clearingfix"></div></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div> <?php  }         function AddApp(){?>
```

```
<div class="container_12"><div class="grid_12">

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Provinsi</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript">$(document).ready(function() {

var validator = $("#ValidateForm").validate({

rules: {code: "required",

name: {required: true,

remote: "/admin/library/validate/valid_province.php?add"}},

messages: {code:  "Tidak boleh kosong",

name: {required: "Tidak boleh kosong",remote: jQuery.format("{0} is already in
use")}},

success: function(label) {

label.html(" ").addClass("checked");}});});</script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ValidateForm"><p><label>Kode Provinsi:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="code" id="code"/> </p>

<p><label>Nama Provinsi:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"/>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php}

function DoAddApp(){$this->conn();$query = "insert into tbl_provinsi
(kode_provinsi,nama_provinsi) values ('$_POST[code]','$_POST[name]')";

$result = mysql_query($query);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');     }}

function EditApp(){

$this->conn();
```

```
$sql = "select * from tbl_provinsi where id_provinsi = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Edit Provinsi</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {

var validator = $("#ValidateForm").validate({

rules: {code: "required",name: {        required: true,remote:
"/admin/library/validate/valid_province.php?edit&val=<?=$row['nama_provinsi']
?>"}},messages: {

code:  "Tidak boleh kosong",

name: {required: "Tidak boleh kosong",remote: jQuery.format("{0} is already in
use")}},success: function(label) {

label.html(" ").addClass("checked");   }});      });</script>

<form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="ValidateForm"><p>

<label>Kode Provinsi:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="code" id="code"
value="<?=$row['kode_provinsi']?>"/> </p><p>

<label>Nama Provinsi:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"
value="<?=$row['nama_provinsi']?>"/></p><hr /><p>

<button class="button green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div>

<?php}function DoEditApp(){$this->conn();
```

```
$query = "update tbl_provinsi set kode_provinsi = '$_POST[code]',

nama_provinsi = '$_POST[name]' where id_provinsi = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($query);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}function ControlApp(){

if (!isset($_GET['act'])) {$this->ViewApp();}if (isset($_GET['act'])) {switch
($_GET['act']){

case 'add';$this->AddApp();break;case 'doadd'; $this->DoAddApp();break;

case 'edit';$this->EditApp();break;case 'doedit'; $this->DoEditApp();break;

case 'del'; $this->DelApp();break;} }}}$ProvinceApp = new ProvinceApp();?>
```

Org.city.inc.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class CityApp extends DataBase {

function ViewApp() {$this->conn();  $dataPerPage = 10;

if(isset($_GET['page'])) {$noPage = $_GET['page'];} else {$noPage = 1;}

$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;

if (isset($_GET['search'])) {

$sql_search = "and A.nama_kota LIKE '%$_POST[searchname]%' ";

$sql_limit = "";} else {$sql_search = "";

$sql_limit = "LIMIT $offset, $dataPerPage";}

$sql = "select * from tbl_kota A,tbl_provinsi B where

A.id_provinsi = B.id_provinsi $sql_search order by B.nama_provinsi ASC
$sql_limit";$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><?php

if (isset($_GET['success'])) {?>

<div class="message information">
```

```
<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data Kota Berhasil Di Tambah.

</div><?php}?><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Data Kota</h3><ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont nopadding"><!-- table, pagination [start] -->

<table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th width="25%">Nama Provinsi</th>

<th>Nama Kota</th><th class="small"><a class="action" href="#"></a></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {        $id =
$row['id_kota'];?>

<tr><td><?=$row['nama_provinsi']?></td><td><?=$row['nama_kota']?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a></li>

</ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div>

</td></tr><?php}} else {?><tr>

<td colspan="5" align="center" style="text-align:center;"> Kategori
Kosong</td></tr><?php}?>

</tbody></table><div class="tableactions">

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?search" method="POST">

Nama Kota : <input type="text" name="searchname" id="searchname"
value="<?=$_POST['searchname']?>" style="height:25px;"/>

<button class="button blue small left"><span>Cari</span></button>

</form></div><?phpif (!isset($_GET['search'])) {?>

<div class="pagination floatright"><?php

$query_page   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM tbl_kota";

$result_page  = mysql_query($query_page);

$row_page     = mysql_fetch_array($result_page);
```

```
$jumData = $row_page['jumData'];

$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);

if ($noPage > 1) echo  "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-
1)."'> << </a>";

for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)

{    if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) ||
($page == $jumPage))   {

  if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo " <a>...</a>";

if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo " <a>...</a>";

if ($page == $noPage) echo " <a class='active'>".$page."</a>";

else echo " <a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";  $showPage
= $page;           }}// menampilkan link next

if ($noPage < $jumPage)

echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage+1)."'> >> </a>";

?></div><?php}?><div class="clearingfix"></div>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] --></div>

<div class="clearingfix"></div></div><?php}

function AddApp(){$this->conn();?><div class="container_12">

<div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Kota</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript">$(document).ready(function() {

var validator = $("#ValidateForm").validate({rules: {

code: "required",name: {required: true,remote:
"/admin/library/validate/valid_province.php?edit&val=<?=$row['nama_provinsi']
?>" }},messages: {

code:  "Tidak boleh kosong",name: {required: "Tidak boleh kosong",

remote: jQuery.format("{0} is already in use")}},

success: function(label) {       label.html(" ").addClass("checked");}});});
```

```
</script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ValidateForm">

<p><label>Provinsi:</label><br/>

<select class="" name="province" id="province"
style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih Provinsi</option><?php

$sql_province = "select * from tbl_provinsi order by nama_provinsi ASC";

$result_province = mysql_query($sql_province);

while ($row_province = mysql_fetch_array($result_province)) {?><option
value="<?=$row_province['id_provinsi']?>"><?=$row_province['nama_provinsi']
?></option><?php}?></select></p><p><label>Nama Kota:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"/>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] --></div>

</div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function DoAddApp(){$this->conn();

$query = "insert into tbl_kota (id_provinsi,nama_kota) values (

'$_POST[province]','$_POST[name]')";$result = mysql_query($query);if ($result)
{$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}function EditApp(){

$this->conn();$sql = "select * from tbl_kota where id_kota = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box"><div
class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Form
Kota</h3></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont"><script
type="text/javascript">$(document).ready(function() {

var validator = $("#ValidateForm").validate({

rules: {code: "required",name: {required: true,remote:
"/admin/library/validate/valid_province.php?edit&val=<?=$row['nama_provinsi']
?>" }},messages: {code:  "Tidak boleh kosong",name: {

required: "Tidak boleh kosong",remote: jQuery.format("{0} is already in use")}},

success: function(label) {       label.html(" ").addClass("checked");}});});
```

```
</script><form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="ValidateForm"><p><label>Provinsi:</label><br/>

<select class="" name="province" id="province"
style="width:200px;height:30px;">

<option value="">Pilih Provinsi</option><?php

$sql_province = "select * from tbl_provinsi order by nama_provinsi ASC";

$result_province = mysql_query($sql_province);

while ($row_province = mysql_fetch_array($result_province)) {?>

<option value="<?=$row_province['id_provinsi']?>" <?php if
($row_province['id_provinsi'] == $row['id_provinsi']) {echo 'selected';}
?>><?=$row_province['nama_provinsi']?></option><?php}?></select>

</p><p><label>Nama Kota:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"
value="<?=$row['nama_kota']?>"/> </p><hr /><p>

<button class="button green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php}function DoEditApp(){

$this->conn();$query = "update tbl_kota set

id_provinsi = '$_POST[province]',nama_kota = '$_POST[name]'

where id_kota = '$_GET[id]'";$result = mysql_query($query);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}function ControlApp(){if
(!isset($_GET['act'])) {$this->ViewApp();}

if (isset($_GET['act'])) {switch ($_GET['act']){ case 'add';

$this->AddApp();break; case 'doadd'; $this->DoAddApp();

break; case 'edit'; $this->EditApp();break; case 'doedit'; $this->DoEditApp();

break; }}}}$CityApp = new CityApp();?>
```

Org.product_cat.inc.php

```
<?php

session_start();
```

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class ProductCatApp extends DataBase {function ViewApp() {

$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_kategori order by nama_kategori DESC";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12">

<?php if (isset($_GET['success'])) {?><div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data kategori produk berhasil di
input.</div><?php}?>

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Data Kategori Produk</h3>

<ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont nopadding"><!-- table, pagination [start] -->

<table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th width="20%">Kode Kategori</th><th>Nama Kategori</th>

<th class="small"><a class="action" href="#"></a></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);if ($rec[0] > 0) {

while ($row = mysql_fetch_array($results)) {$id = $row['id_kategori'];?>

<tr><td><?=$row['kode_kategori']?></td>

<td><?=$row['nama_kategori']?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit
</a></li></ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div></td>

</tr><?php}} else {?><tr><td colspan="5" align="center" style="text-
align:center;"> Kategori Kosong</td>
```

```
</tr><?php}?></tbody></table></div><!-- bcont [end] --></div>

</div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function AddApp(){?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Form Kategori
Produk</h3></div><!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont"><script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/product/product_category.js"></scrip
t>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ProductCategory">

<p><label>Kode Kategori *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="code" id="code"/> </p>

<p><label>Nama Kategori *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="category" id="category"/>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a>

</p></form></div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function DoAddApp(){

$this->conn();$query = "insert into tbl_produk_kategori
(kode_kategori,nama_kategori) values ('$_POST[code]','$_POST[category]')";

$result = mysql_query($query);

if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}

function EditApp(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_kategori order by nama_kategori DESC";

$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12">

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">
```

```
<div class="header"><h3>Form Kategori Produk</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript">$(document).ready(function() {

var validator = $("#ProductCategory").validate({rules: {

code: {required: true,remote:
"/admin/library/validate/valid_productcatedit.php?code&val=<?=$row['kode_kate
gori']?>" },category: {required: true, remote:
"/admin/library/validate/valid_productcatedit.php?name&val=<?=$row['nama_kat
egori']?>" }},messages: {code: {required: "Tidak boleh kosong",

remote: jQuery.format("{0} is already in use")},category: {

required: "Tidak boleh kosong",

remote: jQuery.format("{0} is already in use")}},

success: function(label) {       label.html(" ").addClass("checked");});});

</script><form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="ProductCategory"><p>

<label>Kode Kategori *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="code" id="code"
value="<?=$row['kode_kategori']?>"/> </p><p>

<label>Nama Kategori *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="category" id="category"
value="<?=$row['nama_kategori']?>"/></p><hr /><p>

<button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] --></div>

</div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function DoEditApp(){$this->conn();

$query = "update tbl_produk_kategori set kode_kategori = '$_POST[code]',

nama_kategori = '$_POST[category]' where id_kategori = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($query);

if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}
```

```
function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {
$this->ViewApp();}if (isset($_GET['act'])) {
switch ($_GET['act']){ case 'add'; $this->AddApp();
break; case 'doadd'; $this->DoAddApp();break;case 'edit';
$this->EditApp();break;case 'doedit';$this->DoEditApp();
break;case 'del';$this->DelApp();break;}}}}
$ProductCatApp = new ProductCatApp();?>
```

Org.product_return,inc.php

```
<?php
session_start();
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");
class ProductReturnApp extends DataBase {function _productstock($id){
$this->conn();
$sql = "select * from tbl_produk_stok where id_stok = '$id'";
$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);
return $row['jumlah_stok'];}
function ViewApp() {
$this->conn();$dataPerPage = 10;
if(isset($_GET['page'])) {$noPage = $_GET['page'];} else {$noPage = 1;}
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$sql = "select * from tbl_produk A,tbl_produk_retur B, tbl_produk_stok C where
A.id_produk = C.id_produk and B.id_stok = C.id_stok order by B.id_retur DESC LIMIT $offset, $dataPerPage";
$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>
<div class="container_12"><div class="grid_12"><?php
if (isset($_GET['success'])) {?><div class="message information">
```

```
<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data Produk Retur Berhasil Di Tambah.</div><?php}?><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Data Produk Retur</h3>

<ul class="tabs" id="vis-setter"><li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont nopadding"><!-- table, pagination [start] -->

<table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th width="25%">No.INV</th>

<th>Nama Produk</th><th width="25%">Jumlah</th>

<th class="small"><a class="action" href="#"></a></th></tr>

</thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

$id = $row['id_retur'];?><tr><td>INV-<?=$this->inv($row['id_order']);?></td>

<td><?=$row['nama_produk']?></td><td><?=$row['jumlah_retur']?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=del&id=<?=$id?>">Hapus</a></li></ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div>

</td></tr><?php}} else {?><tr>

<td colspan="5" align="center" style="text-align:center;"> Database Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<div class="pagination floatright"><?php

$query_page   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM tbl_produk_retur";

$result_page  = mysql_query($query_page);

$row_page     = mysql_fetch_array($result_page);

$jumData = $row_page['jumData'];

$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);

if ($noPage > 1) echo  "<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-1).'"> << </a>";

for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
```

```
{  if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage)) {

if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo " <a>...</a>";

if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo " <a>...</a>";

 if ($page == $noPage) echo " <a class='active'>".$page."</a>";

else echo " <a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";

$showPage = $page; }}// menampilkan link nextif ($noPage < $jumPage)

echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage+1)."'> >> </a>";

?></div><div class="clearingfix"></div></div><!-- bcont [end] --></div>

</div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div></div>

<?php}function AddApp(){$this->conn();?><div class="container_12">

<div class="grid_12"><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Produk Retur</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont"><script
type="text/javascript">$(document).ready(function() {var validator =
$("#ValidateForm").validate({rules: {inv: "required",

product: "required",value: "required"},

messages: {inv:  "Tidak boleh kosong",product:  "Harus di pilih",

value:  "Tidak boleh kosong",},success: function(label) {

label.html(" ").addClass("checked");

}});     });</script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ValidateForm"><p>

<label>No.Invoice Order:</label><br/>

<select class="" name="inv" id="inv"

style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih Invoice</option>

<?php

$sql_order = "select * from tbl_order where status_order = '4' order by
invoice_order ASC";$result_order = mysql_query($sql_order);
```

```
while ($row_order = mysql_fetch_array($result_order)) {?>

<option value="<?=$row_order['id_order']?>">INV-
<?=$row_order['invoice_order']?></option><?php}?></select></p><hr /><p>
<p><label>Produk:</label><br/><select class="" name="product" id="product"

style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih Produk</option><?php

$sql_product = "select * from tbl_produk_kategori A,tbl_produk B where

A.id_kategori = B.id_kategori order by B.nama_produk ASC";

$result_product = mysql_query($sql_product);

while ($row_product = mysql_fetch_array($result_product)) {?>

<option
value="<?=$row_product['id_produk']?>">(<?=$row_product['kode_kategori']?>-
<?=$row_product['id_produk']?>)
<?=$row_product['nama_produk']?></option><?php}?></select></p>

<script type="text/javascript">$("#product").change(function () {

var value = $("#product").val();

$.post('/admin/library/func_csq.php',{ id: value}, function(data)
{$('#csq').html(data);});})</script><p id="csq">

<label>Warna\Ukuran:</label><br/><select class="" name="product"
id="product" style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px
0;padding:5px 5px 5px 15px;"><option value="">Pilih
Warna\Ukuran</option></select></p><p><label>Jumlah :</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="value" id="value"/> </p>

<hr /><p><button class="button green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function DoAddApp(){

$this->conn();$stok = $this->_productstock($_POST['csqvalue']);

$newstok = $stok - $_POST[value];

$query = "insert into tbl_produk_retur (id_order,id_stok,jumlah_retur,

tanggal_retur) values ('$_POST[inv]','$_POST[csqvalue]','$_POST[value]',
NOW())";$result = mysql_query($query);if ($result) {mysql_query("update
tbl_produk_stok set jumlah_stok = '$newstok' where id_stok =
```

'$_POST[csqvalue]'");$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}
}function DelApp(){$this->conn();

$query = "delete from tbl_produk_retur where id_retur = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($query);

if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?delete');}}

function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {

$this->ViewApp();}if (isset($_GET['act'])) {

switch ($_GET['act']){ case 'add'; $this->AddApp();

break; case 'doadd'; $this->DoAddApp();break; case 'del';

$this->DelApp();break; }}}}

$ProductReturnApp = new ProductReturnApp();?>

Org.product.inc.php

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

class ProductApp extends DataBase {

function _detailproduct($id){

$this->conn();$sql = "select * from tbl_produk where id_produk = '$id'";

$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);print $row['nama_produk']; }

function ViewApp() {$this->conn();$dataPerPage = 10;

if(isset($_GET['page'])) {$noPage = $_GET['page'];} else {$noPage = 1;}

$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;if (isset($_GET['search'])) {

$sql_search = "and B.nama_produk LIKE '%$_POST[searchname]%' ";

$sql_limit = "";} else {$sql_search = "";$sql_limit = "LIMIT $offset, $dataPerPage";}$sql = "select * from tbl_produk_kategori A,tbl_produk B where

```
A.id_kategori = B.id_kategori $sql_searchorder by B.nama_produk ASC
$sql_limit";$result = mysql_query($sql); $results = mysql_query($sql);

?><div class="container_12"><div class="grid_12"><?php

if (isset($_GET['success'])) {?><div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data produk berhasil di input.

</div><?php}?><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Data Produk</h3>

<ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont nopadding"><!-- table, pagination [start] -->

<table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th>Kode</th><th width="20%">Nama</th><th>Berat</th>

<th>Harga</th><th class="small"><a class="action" href="#"></a></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

$id = $row['id_produk'];

        if ($row['jenis_kelamin'] == '1') { $gender = 'Laki-Laki';     }

        if ($row['jenis_kelamin'] == '2') { $gender = 'Perempuan';    }

        if ($row['jenis_kelamin'] == '3') { $gender = 'Anak-Anak';   }

        $discount = $row['diskon_produk']/100 * $row['harga_produk'];

        $newprice = $row['harga_produk'] - $discount;?><tr>

<td><?=$row['kode_kategori']?>-<?=$row['id_produk']?></td>

<td><?=$row['nama_produk']?></td><td><?=$row['berat_produk']?>
.Gram</td><td><?phpif ($row['diskon_produk'] != '0') {?>

<strike style="color:red;">Rp
<?=number_format($row['harga_produk'])?></strike>

<span style="color:red;">(<?=$row['diskon_produk']?> %)</span>

<span class="productSpecialPrice">Rp<?=number_format($newprice)?></span>
```

```
<?php} else {?>Rp <?=number_format($row['harga_produk'])?></td><?php}

?><td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$id?>">Sto
k</a></li>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a>
</li><li><a
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://tokoduaputra.com/facebook.
php?id=<?=$id?>" target="_blank">Share</a></li></ul>

<div class="clear"></div><div class="foot"></div></div></td></tr><?php}

} else {?><tr><td colspan="7" align="center" style="text-align:center;">
Database Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<div class="tableactions"><form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?search" method="POST">

Nama Produk : <input type="text" name="searchname" id="searchname"
value="<?=$_POST['searchname']?>" style="height:25px;"/>

<button class="button blue small left"><span>Cari</span></button>

</form></div><?phpif (!isset($_GET['search'])) {?><div class="pagination
floatright"><?php

$query_page   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM tbl_produk";

$result_page  = mysql_query($query_page);

$row_page     = mysql_fetch_array($result_page);

$jumData = $row_page['jumData'];

$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);

if ($noPage > 1) echo  "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-
1)."'> << </a>";


for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++){

  if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) ||
($page == $jumPage))  {

    if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo " <a>...</a>";

  if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo "
<a>...</a>";

if ($page == $noPage) echo " <a class='active'>".$page."</a>";
```

```
else echo " <a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";

$showPage = $page;          }}// menampilkan link next

if ($noPage < $jumPage)

echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage+1)."'> >> </a>";

?></div><?php}?><div class="clearingfix"></div></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function AddApp(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_kategori order by nama_kategori ASC";

$result = mysql_query($sql);?><div class="container_12">

<div class="grid_12"><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Produk</h3></div><!-- Gallery block header
[end] --><div class="bcont"><script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/product/product.js"></script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ProductForm" enctype="multipart/form-data"><p>

<label>Kategori:</label><br/><select name="category" id="category"
style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih Kategori</option>

<?phpwhile ($row = mysql_fetch_array($result)) {?>

<optionvalue="<?=$row['id_kategori']?>"><?=$row['nama_kategori']?></option>
<?php}?></select></p><p>

<label>Nama * :</label><br/><input type="text" class="inputtext small"
name="name" id="name"/></p><p><label>Ringkasan * :</label><br/>

<textarea class="wysiwyg" name="summary" rows="5" cols="60"
id="summary"></textarea></p><p>

<label>Deskripsi * :</label><br/>

<textarea class="wysiwyg" name="description" rows="5" cols="60"
id="description">-Detail Ukuran Baju <br><br>

Lebar bahu          :<br>Lingkar dada          :<br>

Lingkar pinggang    :<br>Tinggi baju           :<br>

Panjang lengan              :<br>Lingkar lengan  :<br>
```

```
<br><br><br>-Detail Ukuran Celana<br><br>

Lingkar pinggang      :<br>Tinggi baju              :<br>

Lingkar paha          :<br>

</textarea></p><p><label>Berat (Gram) *:</label><br/><input type="text"
class="inputtext small" name="weight" id="weight"/> </p>

<p><label>Harga *:</label><br/><input type="text" class="inputtext small"
name="price" id="price"/> </p><p><label>Diskon:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="discount" id="discount"/>

</p><p><label>Gambar *:</label><br/>

<input type="file" class="inputfile small" name="picture" id="picture"/> </p>

<hr /><p><button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] --></div>

</div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div></div>

<?php}function DoAddApp(){

$this->conn();if (!file_exists(PRODUCT_IMAGE)) {

mkdir(PRODUCT_IMAGE, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE, 0777);}if (isset($_FILES['picture']))

{$new_id = uniqid("");$oldfile =  basename($_FILES['picture']['name']);

$pos = strpos($oldfile,".",0);

$fext = trim(substr($oldfile,$pos+1,strlen($oldfile))," ");

$ext = strtolower($fext); $imagename = "IMAGE-".$new_id.".".$ext;

$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE,$_FILES['picture'],'147','136',$imagename);

}$query = "insert into tbl_produk
(id_kategori,nama_produk,ringkasan_produk,deskripsi_produk,berat_produk,harg
a_produk, diskon_produk,gambar_produk) values
('$_POST[category]','$_POST[name]','$_POST[summary]','$_POST[description]',
'$_POST[weight]', '$_POST[price]','$_POST[discount]','$imagename')";

$result = mysql_query($query);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');    }}

function EditApp(){$this->conn();
```

```
$sql = "select * from tbl_produk where id_produk = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Form Edit
Produk</h3></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/product/product.js"></script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?
>" method="POST" id="ProductForm" enctype="multipart/form-data"><p>

<label>Kategori:</label><br/><select name="category" id="category"
style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih Kategori</option>

<?php$sql_category = "select * from tbl_produk_kategori order by nama_kategori
ASC";

$result_category = mysql_query($sql_category);

while ($row_category = mysql_fetch_array($result_category)) {?>

<option value="<?=$row_category['id_kategori']?>" <?php if
($row_category['id_kategori'] == $row['id_kategori']) {echo 'selected';}
?>><?=$row_category['nama_kategori']?></option>

<?php}?></select></p><p>

<label>Nama * :</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"
value="<?=$row['nama_produk']?>"/></p><p><label>Ringkasan *
:</label><br/><textarea class="wysiwyg" name="summary" rows="5" cols="60"
id="summary"><?=$row['ringkasan_produk']?></textarea></p>

<p><label>Deskripsi * :</label><br/><textarea class="wysiwyg"
name="description" rows="5" cols="60"
id="description"><?=$row['deskripsi_produk']?></textarea>

</p><p><label>Berat (Gram) *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="weight" id="weight"
value="<?=$row['berat_produk']?>"/>

</p><p><label>Harga *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="price" id="price"
value="<?=$row['harga_produk']?>"/> </p><p><label>Diskon:</label><br/>
```

```
<input type="text" class="inputtext small" name="discount" id="discount"
value="<?=$row['diskon_produk']?>"/>

</p><?phpif ($row['gambar_produk'] == '') {?><p>

<label>Gambar *:</label><br/>

<input type="file" class="inputfile small" name="picture" id="picture"/>

</p><?php} else {?><p><label>Gambar *:</label><br/>

<img src="<?=WEB_HOST?>images/product/<?=$row['gambar_produk']?>"
border="0" width="149" height="136"></p><?php}?><hr /><p>

<button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php}

function DoEditApp(){$this->conn();

if (!file_exists(PRODUCT_IMAGE)) {

mkdir(PRODUCT_IMAGE, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE, 0777);}if (isset($_FILES['picture']))

{$new_id = uniqid("");$oldfile =  basename($_FILES['picture']['name']);

$pos = strpos($oldfile,".",0); $fext =
trim(substr($oldfile,$pos+1,strlen($oldfile))," ");

$ext = strtolower($fext); $imagename = "IMAGE-".$new_id.".".$ext;

$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE,$_FILES['picture'],'147','136',$imagename);

$imagequery = ",gambar_produk = '$imagename'";}$query = "update tbl_produk
set

id_kategori = '$_POST[category]',nama_produk = '$_POST[name]',

ringkasan_produk = '$_POST[summary]',

deskripsi_produk = '$_POST[description]',berat_produk = '$_POST[weight]',

harga_produk = '$_POST[price]',diskon_produk = '$_POST[discount]'

$imagequerywhere id_produk = '$_GET[id]';$result = mysql_query($query);if
($result) {$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');      }}
```

```
function DetailViewApp(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_stok A, tbl_produk_warna B,tbl_produk_ukuran
Cwhere A.id_warna = B.id_warna and

A.id_ukuran = C.id_ukuran and

A.id_produk = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><?phpif
(isset($_GET['success'])) {?><div class="message information">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data produk berhasil di input.

</div><?php}?><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Data Produk Stok <?=$this-
>_detailproduct($_GET['id']);?></h3><ul class="tabs" id="vis-setter"><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=adddetail&id=<?=$_GET['id']?>">Ta
mbah</a></li></ul></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont
nopadding"><!-- table, pagination [start] -->

<table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th width="20%">Warna</th><th>Ukuran</th>

<th width="20%">Jumlah</th><th class="small"><a class="action"
href="#"></a></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

        $id = $row['id_produk'];

if ($row['jenis_kelamin'] == '1') { $gender = 'Laki-Laki';     }

if ($row['jenis_kelamin'] == '2') { $gender = 'Perempuan';    }?>

<tr><td><?=$row['nama_warna']?></td><td><?=$row['nama_ukuran']?></td>

<td><?=$row['jumlah_stok']?></td><td class="small"><a class="action"
href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=editdetail&id=<?=$_GET['id']?>&sto
ck=<?=$row['id_stok']?>">Edit</a></li></ul>

<div class="clear"></div><div class="foot"></div></div></td></tr>
```

```
<?php}} else {?><tr><td colspan="7" align="center" style="text-align:center;">
Database Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table></div><!-- bcont [end] --
></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php}function DetailAddApp(){

$this->conn();?><div class="container_12"><div class="grid_12">

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Produk Detail</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/product/product_detail.js"></script>

<form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadddetail&id=<?=$_GET['id']?>
" method="POST" enctype="multipart/form-data" id="ProductDetailForm">

<p><label>Warna : </label><br/><select class="select" name="colour"
id="colour"><option value="">Pilih Warna</option><?php

$sql_colour = "select * from tbl_produk_warna order by nama_warna ASC";

$result_colour = mysql_query($sql_colour);

while ($row_colour = mysql_fetch_array($result_colour)) {?>

<option
value="<?=$row_colour['id_warna']?>"><?=$row_colour['nama_warna']?></opti
on><?php}?></select></p><script type="text/javascript">

$("#colour").change(function () {  var value = $("#colour").val();

  $.post('/admin/library/validate/valid_sc.php',{ id:<?=$_GET['id']?>,color:value},
function(data) {

 $('#sizelabel').html(data); });})</script><div id="sizelabel">

<p><label>Ukuran : </label><br/>

<select class="select" name="size" id="size">

<option value="">Pilih Ukuran</option><?php

$sql_size = "select * from tbl_produk_ukuran order by kode_ukuran ASC";

$result_size = mysql_query($sql_size);

while ($row_size = mysql_fetch_array($result_size)) {?>
```

```
<option
value="<?=$row_size['id_ukuran']?>"><?=$row_size['nama_ukuran']?></option>
<?php}?></select></p></div><p><label>Jumlah *:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="stock" id="stock"/> </p>

<p><label>Gambar Depan *:</label><br/>

<input type="file" class="inputfile small" name="front" id="front"/>

</p><p><label>Gambar Samping *:</label><br/>

<input type="file" class="inputfile small" name="side" id="side"/>

</p><p><label>Gambar Belakang *:</label><br/>

<input type="file" class="inputfile small" name="back" id="back"/>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$_GET['id']?>"
class="button blue"><span>Batal</span></a>

</p></form></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function DetailDoAddApp(){$this->conn();

if (!file_exists(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL)) {

mkdir(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL, 0777);
mkdir(PRODUCT_IMAGE_FRONT_MEDIUM,
0777);mkdir(PRODUCT_IMAGE_SIDE_SMALL, 0777);
mkdir(PRODUCT_IMAGE_SIDE_MEDIUM, 0777);
mkdir(PRODUCT_IMAGE_BACK_SMALL, 0777);
mkdir(PRODUCT_IMAGE_BACK_MEDIUM, 0777);
chmod(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_FRONT_MEDIUM, 0777);
        chmod(PRODUCT_IMAGE_SIDE_SMALL, 0777);
chmod(PRODUCT_IMAGE_SIDE_MEDIUM, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_BACK_SMALL, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_BACK_MEDIUM, 0777); }

if (isset($_FILES['front'])) {$new_id1 = uniqid("");

$oldfile1 =  basename($_FILES['front']['name']);

$pos1 = strpos($oldfile1,".",0); $fext1 =
trim(substr($oldfile1,$pos1+1,strlen($oldfile1))," ");
```

```
$ext1 = strtolower($fext1); $imagename1 = "IMG-".$new_id1.".".$ext1;

$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL,$_FILES['front'],'147','13
6',$imagename1); $this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_FRONT_MEDIUM,$_FILES['front'],'250','2
50',$imagename1); }if (isset($_FILES['side'])) {

$new_id2 = uniqid("");$oldfile2 =  basename($_FILES['side']['name']);

$pos2 = strpos($oldfile2,".",0); $fext2 =
trim(substr($oldfile2,$pos2+1,strlen($oldfile2))," ");

$ext2 = strtolower($fext2); $imagename2 = "IMG-".$new_id2.".".$ext2;

$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_SIDE_SMALL,$_FILES['side'],'147','136',$
imagename2); $this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_SIDE_MEDIUM,$_FILES['side'],'250','250'
,$imagename2); }

if (isset($_FILES['back'])) {$new_id3 = uniqid("");

$oldfile3 =  basename($_FILES['back']['name']);

$pos3 = strpos($oldfile3,".",0); $fext3 =
trim(substr($oldfile3,$pos3+1,strlen($oldfile3))," ");

$ext3 = strtolower($fext3);$imagename3 = "IMG-".$new_id3.".".$ext3;

$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_BACK_SMALL,$_FILES['back'],'147','136'
,$imagename3);

$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_BACK_MEDIUM,$_FILES['back'],'250','25
0',$imagename3);}$query = "insert into tbl_produk_stok (

id_produk, id_ukuran, id_warna,jumlah_stok,gambar_depan,

gambar_samping, gambar_belakang) values
('$_GET[id]','$_POST[size]','$_POST[colour]','$_POST[stock]',

'$imagename1', '$imagename2','$imagename3')";$result = mysql_query($query);

if ($result) {$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?act=detail&id='.$_GET['id'].'&success');
}}function DetailEditApp(){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_produk_stok where id_stok = '$_GET[stock]'";

$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);    ?>
```

```
<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Edit Produk Detail</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont"><script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {var validator =
$("#ProductDetailForm").validate({rules: {stock: {

required: true, number:true},front: "required",side: "required",back: "required"

},messages: {stock: {required: "Tidak boleh kosong",

number:"Harus angka"          },front: "Tidak boleh kosong",

side: "Tidak boleh kosong",back: "Tidak boleh kosong"},

success: function(label) {       label.html(" ").addClass("checked");}});});

</script><form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doeditdetail&id=<?=$_GET['id']?>
&stock=<?=$_GET['stock']?>" method="POST" enctype="multipart/form-data"
id="ProductDetailForm"><p>

<label>Jumlah *:</label><br/><input type="text" class="inputtext small"
name="stock" id="stock" value="<?=$row['jumlah_stok']?>"/> </p><?php

if ($row['gambar_depan'] == '') {?><p><label>Gambar Depan *:</label><br/>

<input type="file" class="inputfile small" name="front" id="front"/> </p>

<?php} else {?><p><label>Gambar Depan *:</label><br/><img
src="<?=WEB_HOST?>images/product/front/medium/<?=$row['gambar_depan']
?>" border="0" width="149" height="136"></p><?php}?><?php

if ($row['gambar_samping'] == '') {?><p><label>Gambar Samping
*:</label><br/><input type="file" class="inputfile small" name="side"
id="side"/> </p><?php} else {?><p><label>Gambar Samping
*:</label><br/><img
src="<?=WEB_HOST?>images/product/side/medium/<?=$row['gambar_samping
']?>" border="0" width="149" height="136"></p><?php}?><?php

if ($row['gambar_belakang'] == '') {?><p>

<label>Gambar Samping *:</label><br/><input type="file" class="inputfile
small" name="side" id="back"/> </p><?php} else {?><p><label>Gambar
Samping *:</label><br/>
```

```
<img
src="<?=WEB_HOST?>images/product/back/medium/<?=$row['gambar_belakan
g']?>" border="0" width="149" height="136"></p><?php}?>

<hr /><p><button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$_GET['id']?>"
class="button blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] --></div>

<div class="clearingfix"></div></div><?php

}function DetailDoEditApp(){$this->conn();

if (!file_exists(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL)) {

mkdir(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL, 0777);

mkdir(PRODUCT_IMAGE_FRONT_MEDIUM, 0777);

mkdir(PRODUCT_IMAGE_SIDE_SMALL, 0777);

mkdir(PRODUCT_IMAGE_SIDE_MEDIUM, 0777);

mkdir(PRODUCT_IMAGE_BACK_SMALL, 0777);

mkdir(PRODUCT_IMAGE_BACK_MEDIUM, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_FRONT_MEDIUM, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_SIDE_SMALL, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_SIDE_MEDIUM, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_BACK_SMALL, 0777);

chmod(PRODUCT_IMAGE_BACK_MEDIUM, 0777); }

if (isset($_FILES['front'])) {$new_id1 = uniqid("");

soldfile1 =  basename($_FILES['front']['name']);

$pos1 = strpos($oldfile1,".",0); $fext1 =
trim(substr($oldfile1,$pos1+1,strlen($oldfile1))," ");$ext1 = strtolower($fext1);

$imagename1 = "IMG-".$new_id1."."$ext1;$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_FRONT_SMALL,$_FILES['front'],'147','13
6',$imagename1); $this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_FRONT_MEDIUM,$_FILES['front'],'250','2
50',$imagename1); $image1 = ",gambar_depan = '$imagename1'";}
```

```
if (isset($_FILES['side'])) {$new_id2 = uniqid("");$oldfile2 =
basename($_FILES['side']['name']); $pos2 = strpos($oldfile2,".",0);

$fext2 = trim(substr($oldfile2,$pos2+1,strlen($oldfile2))," ");

$ext2 = strtolower($fext2); $imagename2 = "IMG-".$new_id2.".".$ext2;$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_SIDE_SMALL,$_FILES['side'],'147','136',$
imagename2); $this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_SIDE_MEDIUM,$_FILES['side'],'250','250'
,$imagename2); $image2 = ",gambar_samping = '$imagename2'";}

if (isset($_FILES['back'])) {$new_id3 = uniqid("");

$oldfile3 =  basename($_FILES['back']['name']);

$pos3 = strpos($oldfile3,".",0);$fext3 =
trim(substr($oldfile3,$pos3+1,strlen($oldfile3))," ");$ext3 = strtolower($fext3);

$imagename3 = "IMG-".$new_id3.".".$ext3;$this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_BACK_SMALL,$_FILES['back'],'147','136'
,$imagename3); $this-
>SimpleImage(PRODUCT_IMAGE_BACK_MEDIUM,$_FILES['back'],'250','25
0',$imagename3); $image3 = ",gambar_belakang = '$imagename3'";          }

$query = "update tbl_produk_stok set

jumlah_stok = '$_POST[stock]'$image1$image2$image3

where id_stok = '$_GET[stock]'";$result = mysql_query($query);

if ($result) {$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?act=detail&id='.$_GET['id'].'&edit'); }}

function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {$this->ViewApp();}

if (isset($_GET['act'])) {switch ($_GET['act']){ case 'add';$this->AddApp();

break; case 'doadd'; $this->DoAddApp();break; case 'edit';

$this->EditApp();break; case 'doedit'; $this->DoEditApp();break;

case 'del'; $this->DelApp();break; case 'detail'; $this->DetailViewApp();

break; case 'adddetail'; $this->DetailAddApp();break;

case 'doadddetail';$this->DetailDoAddApp();break;case 'editdetail';

$this->DetailEditApp();break; case 'doeditdetail'; $this->DetailDoEditApp();

break; }}}}$ProductApp = new ProductApp();?>
```

Org.*shipping*_p.inc.php

```
<?php
```

```
session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class ShippingPApp extends DataBase {function ViewApp() {

$this->conn();$sql = "select * from tbl_jasa_pengiriman A, tbl_paket_pengiriman
Bwhere A.id_jasa = B.id_jasa order by A.nama_jasa ASC";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><?php

if (isset($_GET['success'])) {?>

<div class="message information" id="successmessage">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data paket pengiriman berhasil di
Input.

</div><?php}?><?phpif (isset($_GET['edit'])) {?>

<div class="message information" id="editmessage">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data paket pengiriman berhasil di
Edit.</div><?php}?><div class="message information" id="removemessage"
style="display:none;">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data paket pengiriman berhasil di
Hapus.</div><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Data Paket
Pengiriman</h3><ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont nopadding">

<!-- table, pagination [start] --><script type="text/javascript">

function removeUser(id){var txt = 'Anda Yakin Untuk Menghapus Data
Ini?<input type="hidden" id="userid" name="userid" value="'+ id +'" />';

$.prompt(txt,{ buttons:{Hapus:true, Batal:false},callback: function(v,m,f){

if(v){ var uid = f.userid;$.post("/admin/library/delete/shipping_p.php", { id:uid },
function(data){ if(data == 'true'){ $('#userid'+uid).hide('slow', function(){
$(this).remove(); });$('#successmessage').hide('slow');

$('#editmessage').hide('slow');$('#removemessage').show('slow');
```

```
} else {$.prompt('); }});} else {}}});}</script>

<table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th>Nama Jasa</th><th>Nama Paket</th>

<th width="50%">Keterangan</th><th class="small"><a class="action"
href="#"></a></th></tr></thead><tbody><?php$rec =
mysql_fetch_row($result);if ($rec[0] > 0) {

while ($row = mysql_fetch_array($results)) {$id = $row['id_paket'];

?><tr id="userid<?=$id?>"><td><?=$row['nama_jasa']?></td>

<td><?=$row['nama_paket']?></td><td><?=$row['keterangan_paket'];?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a></li>

<li><a href="javascript:void(0);"
onclick="removeUser(<?=$id?>);">Hapus</a></li>

</ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div>

</td></tr><?php}} else {?><tr>

<td colspan="5" align="center" style="text-align:center;"> Paket
Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function AddApp(){$this->conn();?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Form Paket
Pengiriman</h3></div><!-- Gallery block header [end] --><div
class="bcont"><script type="text/javascript">$(document).ready(function() {

var validator = $("#ValidateForm").validate({rules: {name:"required",

information: "required"},messages: {name: "Tidak boleh kosong",

information: "Tidak boleh kosong"},success: function(label) {
        label.html(" ").addClass("checked");   }});      }); </script><form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ValidateForm"><p><label>Nama Jasa:</label><br/>

<select name="service" style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0
0 10px 0;padding:5px 5px 5px 15px;"><?php

$sql = "select * from tbl_jasa_pengiriman order by nama_jasa ASC";
```

```
$result = mysql_query($sql);while ($row = mysql_fetch_array($result)) {?>

<option value="<?=$row['id_jasa']?>"><?=$row['nama_jasa']?></option>

<?php}?></select></p><p><label>Nama Paket:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"/> </p>

<p><label>Keterangan:</label><br/><textarea class="wysiwyg"
name="information" id="information" rows="5" cols="60"></textarea></p>

<hr /><p><button class="button green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] --></div>

</div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div></div>

<?php}function DoAddApp(){$this->conn();

$query = "insert into tbl_paket_pengiriman
(id_jasa,nama_paket,keterangan_paket) values (

'$_POST[service]', '$_POST[name]','$_POST[information]')";$result =
mysql_query($query);if ($result) {$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}

function EditApp(){$this->conn();

$query = "select * from tbl_paket_pengiriman where id_paket = '$_GET[id]'";

$results = mysql_query($query);$rows = mysql_fetch_array($results);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Form Paket
Pengiriman</h3></div><!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont"><script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {var validator = $("#ValidateForm").validate({

rules: {name:"required",information: "required"},messages: {

name: "Tidak boleh kosong",information: "Tidak boleh kosong"

},success: function(label) {label.html(" ").addClass("checked");}});});

</script><form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="ValidateForm"><p><label>Nama Jasa:</label><br/>

<select name="service" style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0
0 10px 0;padding:5px 5px 5px 15px;">
```

```
<?php$sql = "select * from tbl_jasa_pengiriman order by nama_jasa ASC";

$result = mysql_query($sql);while ($row = mysql_fetch_array($result)) {?>

<option value="<?=$row['id_jasa']?>" <?php if ($rows['id_paket'] ==
$row['id_paket']) {echo 'selected';} ?>><?=$row['nama_jasa']?></option>

<?php}?></select></p><p><label>Nama Paket:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"
value="<?=$rows['nama_paket']?>"/> </p><p>

<label>Keterangan:</label><br/>

<textarea class="wysiwyg" name="information" id="information" rows="5"
cols="60"><?=$rows['keterangan_paket']?></textarea>

</p><hr /><p><button class="button green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div
class="clearingfix"></div></div><?php}

function DoEditApp(){$this->conn();$query = "update tbl_paket_pengiriman set

id_jasa = '$_POST[service]',nama_paket = '$_POST[name]',

keterangan_paket = '$_POST[information]'where id_paket = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($query);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}

function DelApp(){$this->conn();

$sql = "delete from tbl_member where id_member = '$_GET[id]'";

$result = mysql_query($sql);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=3');}}

function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {

$this->ViewApp();}

if (isset($_GET['act'])) {switch ($_GET['act']){case 'add'; $this->AddApp();break;
case 'doadd'; $this->DoAddApp();break;

case 'edit'; $this->EditApp();break; case 'doedit'; $this->DoEditApp();

break; case 'del'; $this->DelApp();break;}}}}

$Shipping PApp = new Shipping PApp();?>
```

Org.operator.inc.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");class OperatorApp extends DataBase {

function ViewApp() {$this->conn();

$sql = "select * from tbl_admin where status_admin = '2'";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><?php

if (isset($_GET['success'])) {?>

<div class="message information"><span class="strong">Pemberitahuan!</span>
Data operator berhasil di tambah.</div> <?php}?><div class="sb-box"><div
class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Data Operator</h3><ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li></ul>

</div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont nopadding">

<!-- table, pagination [start] --><table class="infotable" cellspacing="0"
cellpadding="0" width="100%"><thead><tr><th width="5%">No.</th>

<th width="20%">Username</th><th>Nama Operator</th><th
width="10%">Status</th><th class="small"><a class="action"
href="#"></a></th></tr></thead><tbody><?php$i = 0;$rec =
mysql_fetch_row($result);if ($rec[0] > 0) {

while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

$id = $row['id_admin'];if ($row['s_aktif'] == '0') {

$status = '<span style="color:red;">Tidak Aktif</span>';}

if ($row['s_aktif'] == '1') {

$status = '<span style="color:blue;">Aktif</span>';}$i++;

?><tr><td><?=$i?></td><td><?=$row['username']?></td>

<td><?=$row['nama_admin']?></td><td><?=$status?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">
```

```
<ul><?phpif ($row['s_aktif'] == '0') {?>

<li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=status&status=1&id=<?=$id?>">Akti
f</a></li><?php}if ($row['s_aktif'] == '1') {?>

<li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=status&status=0&id=<?=$id?>">Tida
k Aktif</a></li><?php}?><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a></li></
ul><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div></td>

</tr><?php}} else {?><tr><td colspan="7" align="center" style="text-
align:center;"> Member Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php}

function AddApp(){?><div class="container_12"><div class="grid_12">

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Operator</h3></div><!-- Gallery block header
[end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript"
src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/master/operator.js"></script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="Operator"><p><label>Nama Operator:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="nameadmin"
id="nameadmin"/></p><hr /><p><label>Username:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="username"
id="username"/></p><p><label>Password:</label><br/>

<input type="password" class="inputtext small" name="password"
id="password"/></p><p><label>Konfirmasi Password:</label><br/>

<input type="password" class="inputtext small" name="confirmation"
id="confirmation"/></p><hr /><p><button class="button
green"><span>Submit</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form>

</div><!-- bcont [end] --></div></div><!-- Stats block [end] -->

</div><div class="clearingfix"></div></div><?php}

function DoAddApp(){$this->conn();
```

```
$query = "insert into tbl_admin (nama_admin,username,password,status_admin
) values ('$_POST[nameadmin]','$_POST[username]','$_POST[password]','2'
)"; $result = mysql_query($query);if ($result) {
$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}
function EditApp(){$this->conn();
$sql = "select * from tbl_admin where id_admin = '$_GET[id]'";
$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);
?><div class="container_12"><div class="grid_12">
<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">
<div class="header"><h3>Form Edit Operator</h3></div>
<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">
<script type="text/javascript">$(document).ready(function() {
var validator = $("#Operator").validate({
rules: {
nameadmin: "required",username: {required: true,remote:
"/admin/library/validate/valid_operatorusername.php?edit&val=<?=$row['userna
me']?>" }},messages: {nameadmin: "Tidak boleh kosong",username: {
required: "Tidak boleh kosong",remote: jQuery.format("{0} is already in use")}},
success: function(label) {       label.html(" ").addClass("checked");}});
        });</script>
<form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="Operator"><p>
<label>Nama Operator:</label><br/>
<input type="text" class="inputtext small" name="nameadmin" id="nameadmin"
value="<?=$row['nama_admin']?>"/></p><hr
/><p><label>Username:</label><br/>
<input type="text" class="inputtext small" name="username" id="username"
value="<?=$row['username']?>"/>
</p><button class="button green"><span>Submit</span></button>
<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] -->
```

```
</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div
class="clearingfix"></div></div><?php}function DoEditApp(){

$this->conn();$sql = "update tbl_admin set nama_admin =
'$_POST[nameadmin]',username = '$_POST[username]'

where id_admin = '$_GET[id]'";$result = mysql_query($sql);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}function UpdateApp(){

$this->conn();$sql = "update tbl_admin set s_aktif = '$_GET[status]' where
id_admin = '$_GET[id]'";$result = mysql_query($sql);

if ($result) {$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?update_success');}}

function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {$this->ViewApp();}

if (isset($_GET['act'])) {switch ($_GET['act']){ case 'add';

$this->AddApp();break; case 'doadd'; $this->DoAddApp();

break; case 'edit'; $this->EditApp();break; case 'doedit';$this->DoEditApp();

break; case 'status'; $this->UpdateApp();break; case 'del';$this->DelApp();

break; }}}}$OperatorApp = new OperatorApp();?>
```

Org.index.inc.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

class AdmnistratorApp extends DataBase {function _infoorder($status){

$this->conn();$sql = "select COUNT(id_order) AS numrows from tbl_order
where status_order = '$status'";$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);return $row['numrows'];}

function _infosale($status){$this->conn();

$month = date("m");$year = date("Y");if ($status == 'month') {       $query =
"where MONTH(tanggal_pesan) = '$month' and YEAR(tanggal_pesan) = '$year'
and status_order = 4";}if ($status == 'month') {$query = "where
YEAR(tanggal_pesan) = '$year' and status_order = 4";}

$sql = "select COUNT(id_order) AS numrows from tbl_order $query";
```

```
$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);

return $row['numrows'];}function _infoproduct(){

$this->conn();$sql = "select COUNT(id_produk) AS numrows from tbl_produk";

$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);

return $row['numrows'];}function _infomember(){

$this->conn();$sql = "select COUNT(id_member) AS numrows from
tbl_member";$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);

return $row['numrows'];}function ViewApp() {$this->conn();

$sql = "select * from tbl_order where status_order = '1' order by tanggal_pesan
DESC LIMIT 10";$result = mysql_query($sql);

$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_4"><!-- Gallery block [begin] -->

<div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content"><!-- Gallery block
header [begin] --><div class="header"><h3>Informasi Order</h3></div><!--
Gallery block header [end] --><div class="bcont nopadding"><table
class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><thead><tr>

<th>Informasi</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>Order
Baru</td><td><?=$this->_infoorder('1')?></td></tr><tr><td>Konfirmasi
Pembayaran</td><td><?=$this->_infoorder('6')?></td></tr><tr><td>Order
Prosses</td><td><?=$this->_infoorder('2')?></td></tr><tr><td>Order
Pengiriman</td><td><?=$this->_infoorder('3')?></td></tr><tr><td>Order
Terkirim</td><td><?=$this->_infoorder('4')?></td></tr><tr><td>Order
Gagal</td><td><?=$this->_infoorder('5')?></td></tr></tbody></table></div>
</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="grid_4"><!-- Gallery
block [begin] --><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content"><!--
Gallery block header [begin] --><div class="header"><h3>Informasi
Data</h3></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont
nopadding"><table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="100%"><thead><tr><th>Informasi</th><th>Jumlah</th></tr></thead><t
body><tr><td>Penjualan Bulan Ini</td><td><?=$this-
>_infosale('month')?></td></tr><tr>

<td>Penjualan Tahun Ini</td><td><?=$this->_infosale('year')?></td></tr><tr>

<td>Jumlah Produk</td><td><?=$this->_infoproduct('year')?></td></tr><tr>

<td>Jumlah Member</td><td><?=$this-
>_infomember('year')?></td></tr></tbody></table></div></div></div>

<!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div></div>
```

<h3>10 Order Terbaru</h3> <!-- Gallery block header [end] --> <!-- table, pagination [start] --><table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><thead><tr><th >Invoice</th>

<th>Nama Pemesan</th><th>Total</th><th width="15%">Tgl Pemesanan</th>

<th width="20%">K.Pembayaran</th><th class="small"></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);if ($rec[0] > 0) {

while ($row = mysql_fetch_array($results)) {$id = $row['id_order'];?><tr>

<td>INV-<?=$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<td align="right">Rp <?=number_format($row['total_order']);?></td><td><?=$this->ConvertDete($row['tanggal_pesan'])?></td><td>Menunggu Pembayaran</td><td class="small"> <a href="<?=ADMIN_HOME?>order_new.php?act=detail&id=<?=$row['id_order']?>">Lihat </td></tr><?php}} else {?><tr>

<td colspan="6" align="center" style="text-align:center;"> Order Baru Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table> <!-- bcont [end] --> <!-- Stats block [end] --> <?php }function ControlApp(){

if (!isset($_GET['act'])) {$this->ViewApp();}if (isset($_GET['act'])) {

switch ($_GET['act']){ case 'add'; $this->AddApp();break;

case 'doadd'; $this->DoAddApp();break; case 'del'; $this->DelApp();break;

}}}}$AdmnistratorApp = new AdmnistratorApp();?>

Org.*shipping*_s.inc.php

<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

class *Shipping*SApp extends DataBase {function ViewApp() {

$this->conn();$sql = "select * from tbl_jasa_pengiriman order by nama_jasa ASC";$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<?php

if (isset($_GET['success'])) {?>

Pemberitahuan! Data Jasa pengiriman berhasil di Input. <?php}?><?phpif (isset($_GET['edit'])) {?>

Pemberitahuan! Data Jasa pengiriman berhasil di Edit.

<?php}?>

Pemberitahuan! Data Jasa pengiriman berhasil di Hapus.

<h3>Data Jasa Pengiriman</h3><ul class="tabs" id="vis-setter">
<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah

<!-- Gallery block header [end] --> <!-- table, pagination [start] --><script type="text/javascript">function removeUser(id){

var txt = 'Anda Yakin Untuk Menghapus Data Ini?<input type="hidden" id="userid" name="userid" value="'+ id +'" />';

$.prompt(txt,{ buttons:{Hapus:true, Batal:false},callback: function(v,m,f){

if(v){ var uid = f.userid;$.post("/admin/library/delete/*shipping*_s.php", { id:uid }, function(data){ if(data == 'true'){ $('#userid'+uid).hide('slow', function(){ $(this).remove(); });$('#successmessage').hide('slow');

$('#editmessage').hide('slow');$('#removemessage').show('slow');

} else {$.prompt(''); }});

} else {}}});}</script>

<table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

<thead><tr><th width="20%">Nama Jasa</th><th>Alamat</th>

<th width="15%">Telepon</th><th class="small"></th></tr></thead><tbody><?php$rec =

```
mysql_fetch_row($result);if ($rec[0] > 0) {while ($row =
mysql_fetch_array($results)) {$id = $row['id_jasa'];?><tr id="userid<?=$id?>">

<td><?=$row['nama_jasa']?></td><td><?=$row['alamat_jasa']?></td>

<td align="center"><?=$row['telepon_jasa'];?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu">

<ul><li><a
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a></li><li
><a
href="javascript:void(0);"onclick="removeUser(<?=$id?>);">Hapus</a></li></ul
><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div></td></tr><?php}}
else {?><tr>

<td colspan="5" align="center" style="text-align:center;"> Klaim retur
Kosong</td>

</tr><?php}?></tbody></table></div><!-- bcont [end] --></div></div>

<!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function AddApp(){?><div class="container_12">

<div class="grid_12"><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">

<div class="header"><h3>Form Jasa Pengiriman</h3></div><!-- Gallery block
header [end] --><div class="bcont"><script
type="text/javascript">$(document).ready(function() {

var validator = $("#ValidateForm").validate({rules: {name: {

required: true,remote: "/admin/library/validate/valid_shippingservice.php?add"

},address: "required",mobile:  {required: true, number:true}},messages: {

name: {required: "Tidak boleh kosong",remote: jQuery.format("{0} is already in
use")},address: "Tidak boleh kosong",mobile:  {required: "Tidak boleh kosong",

number:"Harus angka"}},success:
function(label)label.html(" ").addClass("checked");}});});</script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ValidateForm">

<p><label>Nama Jasa:</label><br/><input type="text" class="inputtext small"
name="name" id="name"/> </p><p><label>Alamat:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext medium" name="address" id="address"/>
```

```
</p><p><label>Telepon:</label><br/><input type="text" class="inputtext small"
name="mobile" id="mobile"/> </p><hr /><p><button class="button
green"><span>Simpan</span></button></form>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function DoAddApp(){          $this->conn();$query = "insert into
tbl_jasa_pengiriman (nama_jasa,alamat_jasa,

telepon_jasa,) values ('$_POST[name]','$_POST[address]','$_POST[mobile]')";

$result = mysql_query($query);if ($result) {$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}function EditApp(){

$this->conn();$sql = "select * from tbl_jasa_pengiriman where id_jasa =
'$_GET[id]'";$result = mysql_query($sql);$row = mysql_fetch_array($result);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Form Edit Jasa
Pengiriman</h3></div><!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont">

<script type="text/javascript">$(document).ready(function() {

var validator = $("#ValidateForm").validate({rules: {name: {

required: true, remote:
"/admin/library/validate/valid_shippingservice.php?edit&val=<?=$row['nama_jas
a']?>" },address: "required",mobile:  {required: true,number:true}},messages: {

name: {required: "Tidak boleh kosong",remote: jQuery.format("{0} is already in
use")},address: "Tidak boleh kosong",mobile:  {required: "Tidak boleh kosong",

number:"Harus angka"}          },success: function(label)
label.html(" ").addClass("checked");}});});</script><form
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"
method="POST" id="ValidateForm"><p><label>Nama Jasa:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="name" id="name"
value="<?=$row['nama_jasa']?>"/> </p><p><label>Alamat:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext medium" name="address" id="address"
value="<?=$row['alamat_jasa']?>"/> </p><p><label>Telepon:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="mobile" id="mobile"
value="<?=$row['telepon_jasa']?>"/> </p><hr /><p>

<button class="button green"><span>Simpan</span></button></form>
```

<button class="button blue" onclick="location = '<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>'">Batal</button></p>

<!-- bcont [end] --> <!-- Stats block [end] -->

<?php}function DoEditApp(){

$this->conn();$query = "update tbl_jasa_pengiriman setnama_jasa = '$_POST[name]',alamat_jasa = '$_POST[address]',telepon_jasa = '$_POST[mobile]'where id_jasa = '$_GET[id]'";$result = mysql_query($query);

if ($result) {$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}function DelApp(){$this->conn(); $sql = "delete from tbl_member where id_member = '$_GET[id]'";$result = mysql_query($sql);if ($result) {

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=3');}}function ControlApp(){if (!isset($_GET['act'])) {$this->ViewApp();}if (isset($_GET['act'])) {switch ($_GET['act']){case 'add';$this->AddApp();break;

case 'doadd';$this->DoAddApp()break;case 'edit';$this->EditApp();break;

case 'doedit';$this->DoEditApp();break;case 'del';$this->DelApp();break;

}}}}$*Shipping*SApp = new *Shipping*SApp();?>

Org.*shipping*_c.inc.php

<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

class *Shipping*CApp extends DataBase {

function _province($id){$this->conn();

$sql = "select * from tbl_kota where id_kota = '$id'";

$result = mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_array($result);return $row['id_provinsi'];}

function ViewApp() {$this->conn();$dataPerPage = 10;

if(isset($_GET['page'])) {$noPage = $_GET['page'];} else {$noPage = 1;}

$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;if (isset($_GET['search'])) {

$sql_search = "and D.nama_kota LIKE '%$_POST[searchname]%' ";

```
$sql_limit = "";} else {$sql_search = "";$sql_limit = "LIMIT $offset,
$dataPerPage";}$sql = "select * from tbl_biaya_pengiriman A,
tbl_jasa_pengiriman B,tbl_paket_pengiriman C,

tbl_kota D, tbl_provinsi E where A.id_paket = C.id_paket and

B.id_jasa = C.id_jasa andA.id_kota = D.id_kota andE.id_provinsi = D.id_provinsi
$sql_searchorder by E.nama_provinsi ASC $sql_limit";

$result = mysql_query($sql);$results = mysql_query($sql);?>

<div class="container_12"><div class="grid_12"><?php

if (isset($_GET['success'])) {?><div class="message information"
id="successmessage"><span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data Biaya
pengiriman berhasil di Input.</div><?php}?><?phpif (isset($_GET['edit'])) {?>

<div class="message information" id="editmessage">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data Biaya pengiriman berhasil di
Edit.</div><?php}?><div class="message information" id="removemessage"
style="display:none;">

<span class="strong">Pemberitahuan!</span> Data Biaya pengiriman berhasil di
Hapus.</div><div class="sb-box">

<div class="sb-box-inner content"><div class="header"><h3>Data Biaya
Pengiriman</h3><ul class="tabs" id="vis-setter">

<li><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!-- Gallery block header [end] -->

<div class="bcont nopadding"><!-- table, pagination [start] -->

<script type="text/javascript">function removeUser(id){

var txt = 'Anda Yakin Untuk Menghapus Data Ini?<input type="hidden"
id="userid" name="userid" value="'+ id +'" />';

$.prompt(txt,{ buttons:{Hapus:true, Batal:false},

callback: function(v,m,f){if(v){var uid = f.userid;

$.post("/admin/library/delete/shipping_c.php", { id:uid }, function(data){

if(data == 'true'){$('#userid'+uid).hide('slow', function(){ $(this).remove(); });


$('#successmessage').hide('slow');$('#editmessage').hide('slow');

                                    $('#removemessage').show('slow');} else {
$.prompt('');}});} else {}});}
```

```
</script><table class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="100%"><thead><tr><th>Jasa</th><th>Provinsi</th>

<th>Kota</th><th>Waktu</th><th>Biaya</th>

<th class="small"><a class="action" href="#"></a></th></tr>

</thead><tbody><?php$rec = mysql_fetch_row($result);

if ($rec[0] > 0) {while ($row = mysql_fetch_array($results)) {

$id = $row['id_biaya'];?><tr id="userid<?=$id?>">

<td><?=$row['nama_jasa']?> (<?=$row['nama_paket']?>)</td>

<td><?=$row['nama_provinsi']?></td><td><?=$row['nama_kota']?></td>

<td><?=$row['lama_pengiriman'];?></td>

<td>Rp <?=number_format($row['ongkos_pengiriman']);?></td>

<td class="small"><a class="action" href="#"></a><div class="opmenu"><ul>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a>
</li><li><a
href="javascript:void(0);"onclick="removeUser(<?=$id?>);">Hapus</a></li></ul
><div class="clear"></div><div class="foot"></div></div></td></tr><?php}}
else {?><tr>

<td colspan="5" align="center" style="text-align:center;"> Paket
Kosong</td></tr><?php}?></tbody></table><div class="tableactions">

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?search" method="POST">

Nama Kota : <input type="text" name="searchname" id="searchname"
value="<?=$_POST['searchname']?>" style="height:25px;"/>

<button class="button blue small left"><span>Cari</span></button></form>

</div><?phpif (!isset($_GET['search'])) {?><div class="pagination floatright">

<?php$query_page   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM
tbl_biaya_pengiriman";$result_page  = mysql_query($query_page);

$row_page     = mysql_fetch_array($result_page);$jumData =
$row_page['jumData'];

$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);if ($noPage > 1) echo  "<a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-1)."'> << </a>";for($page =
1; $page <= $jumPage; $page++){ if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <=
$noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))   {

 if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo " <a>...</a>";
```

```
 if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo "
<a>...</a>";  if ($page == $noPage) echo " <a class='active'>".$page."</a>";  else
echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";

$showPage = $page }}// menampilkan link nextif ($noPage < $jumPage)

echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage+1)."'> >> </a>";

?></div><?php}?><div class="clearingfix"></div></div><!-- bcont [end] -->

</div></div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function AddApp(){$this->conn();?><div class="container_12">

<div class="grid_12"><div class="sb-box"><div class="sb-box-inner content">
<div class="header"><h3>Form Biaya Pengiriman</h3></div>

<!-- Gallery block header [end] --><div class="bcont"><script
type="text/javascript">$(document).ready(function() {var validator =
$("#ValidateForm").validate({rules: {packages: required,province: required,city:
required,time:  {required: true,number:true},price:  {required:
true,number:true}},messages: {

packages: "Harus di pilih",province: "Harus di pilih",city: "Harus di pilih",

time:  {required: "Tidak boleh kosong",number:"Harus angka"},price:  {

required: "Tidak boleh kosong",number:"Harus angka"}},success: function(label)
{label.html(" ").addClass("checked");}});      });</script>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd" method="POST"
id="ValidateForm"><p><label>Nama Jasa:</label><br/>

<select name="package" id="packages"
style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih</option><?php

$sql_shipping = "select * from tbl_jasa_pengiriman A,tbl_paket_pengiriman B
where A.id_jasa = B.id_jasa order by A.nama_jasa ASC";

$result_shipping = mysql_query($sql_shipping);

while ($row_shipping = mysql_fetch_array($result_shipping)) {?>

<optionvalue="<?=$row_shipping['id_paket']?>"><?=$row_shipping['nama_jasa'
]?> (<?=$row_shipping['nama_paket']?>)</option><?php}?></select>

</p><p><label>Provinsi:</label><br/><select name="province"
id="provincestyle="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px
0;padding:5px 5px 5px 15px;">

<option value="" selected>Pilih</option><?php
```

```
$province_sql = "select * from tbl_provinsi order by nama_provinsi ASC";

$province_result = mysql_query($province_sql);while ($province_row =
mysql_fetch_array($province_result)) {?><option
value="<?=$province_row['id_provinsi']?>"><?=$province_row['nama_provinsi']
?></option><?php}?></select><script type="text/javascript">

$("#province").change(function () {  var value = $("#province").val();

  $.post('/admin/library/func_city.php',{ id: value}, function(data) {

  $('#citylabel').html(data);  });})</script></p><p id="citylabel">

<label>Kota:</label><br/><select name="city" id="city"
style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0 0 10px 0;padding:5px
5px 5px 15px;"><option value="">Pilih</option>

<?php$sql_city = "select * from tbl_kota order by nama_kota ASC";

$result_city = mysql_query($sql_city);while ($row_city =
mysql_fetch_array($result_city)) {?><option
value="<?=$row_city['id_kota']?>"><?=$row_city['nama_kota']?></option>

<?php}?></select></p><p><label>Lama Pengiriman:</label><br/>

<input type="text" class="inputtext small" name="time" id="time"/></p>

<p><label>Harga Pengiriman:</label><br/><input type="text" class="inputtext
small" name="price" id="price"/></p><hr /><p>

<button class="button green"><span>Simpan</span></button>

<a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" class="button
blue"><span>Batal</span></a></p></form></div><!-- bcont [end] --></div>

</div><!-- Stats block [end] --></div><div class="clearingfix"></div>

</div><?php}function DoAddApp(){$this->conn();$query = "insert into
tbl_biaya_pengiriman (`id_paket` ,`id_kota` ,`lama_pengiriman`
,`ongkos_pengiriman`) values
('$_POST[package]','$_POST[city]','$_POST[time]','$_POST[price]')";

$result=mysql_query($query);if($result){$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}functionEditApp(){

$this->conn();

$sql="select*fromtbl_biaya_pengirimanwhereid_biaya='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

$province=$this->_province($row['id_kota']);?><divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">
```

<divclass="header"><h3>FormEditBiayaPengiriman</h3>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont">

<scripttype="text/javascript">$(document).ready(function(){

varvalidator=$("#ValidateForm").validate({rules:{time:{required:true,

number:true},price:{required:true,number:true}},messages:{time:{

required:"Tidakbolehkosong",number:"Harusangka"},price:{required:"Tidakbolehkosong",number:"Harusangka"}},success:function(label){label.html(" ").addClass("checked");} });});</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"method="POST"id="ValidateForm"> <label>NamaJasa:</label>
<?php$sql_*shipping*="select*fromtbl_jasa_pengirimanA,tbl_paket_pengirimanBwhereA.id_jasa=B.id_jasaandB.id_paket='$row[id_paket]'";

$result_*shipping*=mysql_query($sql_*shipping*);$row_*shipping*=mysql_fetch_array($result_*shipping*);?>

<?=$row_*shipping*['nama_jasa']?>(<?=$row_*shipping*['nama_paket']?>)

<label>Provinsi:</label>
<?php

$province_sql="select*fromtbl_provinsiwhereid_provinsi='$province'";

$province_result=mysql_query($province_sql);

$province_row=mysql_fetch_array($province_result);?>

<?=$province_row['nama_provinsi']?> <label>Kota:</label>
<?php$sql_city="select*fromtbl_kotawhereid_kota='$row[id_kota]'";

$result_city=mysql_query($sql_city);

$row_city=mysql_fetch_array($result_city);?><?=$row_city['nama_kota']?> <label>LamaPengiriman:</label>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="time"id="time"value="<?=$row['lama_pengiriman']?>"/> <label>HargaPengiriman:</label>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="price"id="price"value="<?=$row['ongkos_pengiriman']?>"/> <hr/>

<buttonclass="buttongreen">Simpan</button>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue">Batal </form> <!--bcont[end]--> <!--Statsblock[end]-->

<divclass="clearingfix"> <?php}

functionDoEditApp(){$this->conn();$query="updatetbl_biaya_pengirimanset

`lama_pengiriman`='$_POST[time]',`ongkos_pengiriman`='$_POST[price]'

whereid_biaya='$_GET[id]'";$result=mysql_query($query);

if($result){$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}

functionDelApp(){$this->conn();

$sql="deletefromtbl_memberwhereid_member='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);if($result){$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=3');}}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){

$this->ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){

case'add';$this->AddApp();break;case'doadd';$this->DoAddApp();

break;case'edit';$this->EditApp();break;case'doedit';$this->DoEditApp();

break;case'del';$this->DelApp();break;}}}}

$*Shipping*CApp=new*Shipping*CApp();?>

Org.member.inc.php

<?phpsession_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.incphp");classMemberAppextendsDataBase{functionViewApp(){$this->conn();$dataPerPage=5;

if(isset($_GET['page'])){$noPage=$_GET['page'];}else{$noPage=1;}

$offset=($noPage-1)*$dataPerPage;if(isset($_GET['search'])){$sql_search="wherenama_depanLIKE'%$_POST[searchname]%'andnama_belakangLIKE'%$_POST[searchname]%'";$sql_limit="";}else{$sql_search="";$sql_limit="LIMIT$offset,$dataPerPage";}

$sql="select*fromtbl_member$sql_searchorderbynama_depanASC$sql_limit";

$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><?php

if(isset($_GET['update_success'])){?><divclass="messageinformation">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!Datastatusmemberberhasildiubah.

<?php}?><?phpif(isset($_GET['delete_success'])){?>

<divclass="messageinformation"><spanclass="strong">Pemberitahuan!Datamemberberhasildihapus. <?php}?><divclass="sb-box">

```
<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>DataMember</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]-->
<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>No.</th><th>E-Mail</th><th>NamaLengkap</th>

<th>Alamat</th><th>Telepon</th><th>Handphone</th><th>Status</th></tr></t
head><tbody><?php$i=0;$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_member'];

if($row['status']=='0'){$status='<spanstyle="color:red;">TidakAktif</span>';}

if($row['status']=='1'){$status='<spanstyle="color:blue;">Aktif</span>';}$i++;?>

<tr><td><?=$i?></td><td><?=$row['email']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'alamat')?></td>

<tdalign="center"><?=$row['telepon'];?></td>

<tdalign="center"><?=$row['mobile_phone'];?></td><td><?=$status?></td>

</tr><?php}}else{?><tr><tdcolspan="7"align="center"style="text-
align:center;">MemberKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<divclass="tableactions"><formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?search"
method="POST">

NamaMember:<inputtype="text"name="searchname"id="searchname"value="<?
=$_POST['searchname']?>"style="height:25px;"/>

<buttonclass="buttonbluesmallleft"><span>Cari</span></button></form></div>

<?phpif(!isset($_GET['search'])){?><divclass="paginationfloatright"><?php

$query_page="SELECTCOUNT(*)ASjumDataFROMtbl_member";

$result_page=mysql_query($query_page);$row_page=mysql_fetch_array($result_
page);$jumData=$row_page['jumData'];

$jumPage=ceil($jumData/$dataPerPage);if($noPage>1)echo"<ahref="'.$_SERVE
R['PHP_SELF']."?page=".($noPage-1)."'><<</a>";

for($page=1;$page<=$jumPage;$page++){if((($page>=$noPage-
3)&&($page<=$noPage+3))||($page==1)||($page==$jumPage)){

if(($showPage==1)&&($page!=2))echo"<a>...</a>";
```

```
if(($showPage!=($jumPage-1))&&($page==$jumPage))echo"<a>...</a>";

if($page==$noPage)echo"<aclass='active'>".$page."</a>";

elseecho"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";

$showPage=$page;}}//menampilkanlinknextif($noPage<$jumPage)

echo"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage+1)."'>>></a>";?>

</div><?php}?><divclass="clearingfix"></div></div><!--bcont[end]-->

</div></div><!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div>

</div><?php}functionUpdateApp(){$this-
>conn();$sql="updatetbl_membersetstatus='$_GET[status]'whereid_member='$_
GET[id]'";$result=mysql_query($sql);if($result){$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?update_success');}}functionDelApp(){

$this->conn();$sql="deletefromtbl_memberwhereid_member='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);if($result){$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?delete_success');}}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}

if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){case'status';$this->UpdateApp();

break;case'del';$this->DelApp();break;}}}}$MemberApp=newMemberApp();?>
```

Org.contact.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classContactAppextendsDataBase{

functionViewApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_KlaimreturorderbytanggalDESC";

$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12">

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>DataKlaimretur</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">
```

```
<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Nama</th><th>E-Mail</th><th>Perushaan</th>

<thwidth="15%">Telepon</th><thclass="small"><aclass="action"href="#"></a>
</th></tr></thead><tbody><?php$rec=mysql_fetch_row($result);

if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_Klaimretur
'];?><tr><td><?=$row['nama']?></td><td><?=$row['email']?></td>

<td><?=$row['perusahaan'];?></td><tdalign="center"><?=$row['telepon'];?></td
><tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><divclass="opmenu">

<ul><li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$id?>">Lih
at<a></li></ul>

<divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr><?php}

}else{?><tr><tdcolspan="5"align="center"style="text-
align:center;">KlaimreturKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

</div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]--></div>

<divclass="clearingfix"></div></div><?php}functionDetailApp(){

$this-
>conn();$sql="select*fromtbl_Klaimreturwhereid_Klaimretur='$_GET[id]'";$resu
lt=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>DataDetailKlaimretur</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<b><?=$row['nama']?></b><br><ahref="mailto::<?=$row['email']?>"><?=$row['
email']?></a><br><br><br><p><?=$row['pertanyaan'];?></p>

<p><buttonclass="buttonblue"onclick="location='<?=$_SERVER['PHP_SELF']?
>'"><span>Kembali</span></button></p>

</div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div></div><?php}functionControlApp(){

if(!isset($_GET['act'])){        $this->ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){

switch($_GET['act']){case'detail';$this-
>DetailApp();break;}}}}$ContactApp=newContactApp();?>
```

Org.report_product.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classReportProdukAppextendsDataBase{

function_totalstock($id){

$sql="selectSUM(jumlah_stok)ASnumrowsfromtbl_produk_stokwhereid_produk
='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);return$row['numro
ws'];}function_category($id){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_produk_kategoriwhereid_kategori='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

return$row['nama_kategori'];}functionViewApp(){$this->conn();

if(isset($_GET['vieworder'])){
        $where="whereA.id_kategori=B.id_kategoriandA.id_kategori='$_POST[c
ategory]'orderbyA.kode_kategoriASC";}else{

$where="whereA.id_kategori='0'";}

$sql="select*fromtbl_produk_kategoriA,tbl_produkB$where";

$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?><divclass="container_
12"><divclass="grid_6">

<!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-
innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]--
><divclass="header"><h3>FormPencarian</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--
><divclass="bcontnopadding"><scripttype="text/javascript"charset="utf-8">

$(function(){$('#dateorderstart').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'Y
Y/mm/dd'});

$('#dateorderend').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'YY/mm/dd'});

});</script><formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?vieworder"method="
POST"><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr>

<td>Status:</td><td><selectname="category"id="category"style="width:310px;h
eight:26px;color:#343434;margin:0010px0;padding:5px5px5px15px;">

<optionvalue="">PilihKategori</option><?php
```

```
$sql_catprod="select*fromtbl_produk_kategoriorderbynama_kategoriASC";

$result_catprod=mysql_query($sql_catprod);while($row_catprod=mysql_fetch_ar
ray($result_catprod)){?>

<optionvalue="<?=$row_catprod['id_kategori']?>"<?phpif($row_catprod['id_kate
gori']==$_POST['category']){echo'selected';}?>><?=$row_catprod['nama_katego
ri']?></option><?php}?></select></td></tr></tbody></table><divclass="paginati
onfloatright"><buttonclass="buttonbluesmallleft"style="margin-
right:10px;"><span>Cari</span></button></div></form><divclass="clearingfix"
></div></div></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent">
<divclass="header"><h3>DataLaporanBarang</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>
<tr><th>Kategori</th>

<thwidth="10%">Kode</th><th>Nama</th><thwidth="20%">Harga</th>

<thwidth="20%">JmlStok</th><thwidth="20%">Total</th></tr>

</thead><tbody><?php$rec=mysql_fetch_row($result);

if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){

$id=$row['id_produk'];$qty=$this->_totalstock($id);

$total=$row['harga_produk']*$qty;?><tr>

<td><?=$row['nama_kategori']?></td><td><?=$row['kode_kategori']?>-
<?=$row['id_produk']?></td><td><?=$row['nama_produk']?></td><td>Rp<?=nu
mber_format($row['harga_produk'])?></td><td><?=$this-
>_totalstock($id)?></td><td>Rp<?=number_format($total)?></td></tr><?php}

}else{?><tr><tdcolspan="7"align="center"style="text-
align:center;">DatabaseKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<divclass="tableactions"><formaction="<?=ADMIN_LIBRARY?>report/report_
product.php"method="POST"target="_blank">

<inputtype="hidden"name="category1"id="category1"value="<?=$_POST['categ
ory']?>"/>

<buttonclass="buttonbluesmallleft"><span>Cetak</span></button></form>

</div><divclass="paginationfloatright"> </div><divclass="clearingfix"></
div></div><!--bcont[end]-->
```

<!--Statsblock[end]--> <divclass="clearingfix">

<?php}functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){

$this->ViewApp();}}}$ReportProdukApp=newReportProdukApp();?>

Org.report_sale.php

<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");classReportSaleAppextendsDataBase{

functionViewApp(){$this->conn();if(isset($_GET['vieworder'])){
$where="wherestatus_order='$_POST[status]'andtanggal_pesanBETWEEN'$_POST[dateorderstart]'and'$_POST[dateorderend]'orderbytanggal_pesanASC";}else{
$where="wheretanggal_pesan='0000-00-00'";}

$sql="select*fromtbl_order$where";$result=mysql_query($sql);

$results=mysql_query($sql);?><divclass="container_12">

<divclass="grid_6"><!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>FormPencarian</h3> <!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<scripttype="text/javascript"charset="utf-8">$(function(){

$('#dateorderstart').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'YY/mm/dd'});

$('#dateorderend').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'YY/mm/dd'});}
);</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?vieworder&reportsale"method="
POST"><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr>

<td>Status:</td><td>

<selectclass=""name="status"id="status"style="width:180px;height:26px;color:#343434;margin:0010px0;font:normal11pxarial;padding:5px5px5px15px;">

<optionvalue="1"<?phpif($_POST[status]=='1'){echo'selected';}?>>OrderBaru</option>

<optionvalue="6"<?phpif($_POST[status]=='6'){echo'selected';}?>>OrderSudah DiBayar</option>

```
<optionvalue="2"<?phpif($_POST[status]=='2'){echo'selected';}?>>OrderProsses
</option>

<optionvalue="3"<?phpif($_POST[status]=='3'){echo'selected';}?>>OrderPengri
man</option>

<optionvalue="4"<?phpif($_POST[status]=='4'){echo'selected';}?>>OrderTerkiri
m</option>

<optionvalue="5"<?phpif($_POST[status]=='5'){echo'selected';}?>>OrderGagal<
/option></select></td></tr><tr><td>Awal:</td>

<td><inputtype="text"name="dateorderstart"id="dateorderstart"value="<?=$_PO
ST['dateorderstart']?>"style="height:25px;float:left;"/></td></tr><tr><td>Akhir:<
/td>

<td><inputtype="text"name="dateorderend"id="dateorderend"value="<?=$_POS
T['dateorderend']?>"style="height:25px;float:left;"/></td></tr></tbody></table><
divclass="paginationfloatright">

<buttonclass="buttonbluesmallleft"style="margin-
right:10px;"><span>Cari</span></button></div></form><divclass="clearingfix"
></div></div></div></div><!--Statsblock[end]--></div>

<divclass="clearingfix"></div>divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>FormLaporanPenjualan</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><thwidth="15%">Invoice</th><th>Nama</th><thwidth="20%">Status</th>
<thwidth="20%">Total</th><thwidth="20%">Tanggal</th></tr></thead><tbody
><?php$total=0;$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){

        if($_POST[status]=='1'){$viewstatus='OrderBaru';}

        if($_POST[status]=='2'){$viewstatus='OrderDiProses';}

        if($_POST[status]=='3'){$viewstatus='OrderSedangDikirim';}

        if($_POST[status]=='4'){$viewstatus='OrderTerkirim';}

        if($_POST[status]=='5'){$viewstatus='OrderGagal';}

        if($_POST[status]=='6'){$viewstatus='OrderSudahDiBayar';}?>

<tr><td><?='INV-'.$row['invoice_order']?></td>
```

```
<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap');?></td>

<td><?=$viewstatus?></td><td><?='Rp'.number_format($row['total_order'])?></
td><td><?=$this-
>ConvertDete($row['tanggal_pesan'])?></td></tr><?php}}else{?><tr>

<tdcolspan="7"align="center"style="text-
align:center;">DatabaseKosong</td></tr><?php}?></tbody></table><divclass="t
ableactions">

<formaction="<?=ADMIN_LIBRARY?>report/report_sale.php"method="POST"
target="_blank">

<inputtype="hidden"name="status1"id="status1"value="<?=$_POST['status']?>"/
>

<inputtype="hidden"name="date1"id="date1"value="<?=$_POST['dateorderstart'
]?>"/>

<inputtype="hidden"name="date2"id="date2"value="<?=$_POST['dateorderend']
?>"/>

<buttonclass="buttonbluesmallleft"><span>Cetak</span></button>

</form></div><divclass="paginationfloatright"> </div>

<divclass="clearingfix"></div></div><!--bcont[end]-->

</div></div><!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div>

</div><?php}functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){

$this->ViewApp();}}}$ReportSaleApp=newReportSaleApp();?>
```

Org.report_member.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

classReportMemberAppextendsDataBase{functionViewApp(){

$this-
>conn();if(isset($_GET['vieworder'])){$where="wheretanggal_registrasiBETWE
EN'$_POST[dateorderstart]'and'$_POST[dateorderend]'

orderbytanggal_registrasiASC";}else{$where="wheretanggal_registrasi='0000-
00-00'";}$sql="select*fromtbl_member$where";$result=mysql_query($sql);

$results=mysql_query($sql);?><divclass="container_12"><divclass="grid_6">
```

```
<!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-
innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>FormPencarian</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--
><divclass="bcontnopadding"><scripttype="text/javascript"charset="utf-8">

$(function(){$('#dateorderstart').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'Y
Y/mm/dd'});
        $('#dateorderend').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'YY/mm
/dd'});});</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?vieworder&reportsale"method="
POST">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr>

<td>Awal:</td><td><inputtype="text"name="dateorderstart"id="dateorderstart"v
alue="<?=$_POST['dateorderstart']?>"style="height:25px;float:left;"/></td>

</tr><tr><td>Akhir:</td><td><inputtype="text"name="dateorderend"id="dateor
derend"value="<?=$_POST['dateorderend']?>"style="height:25px;float:left;"/></t
d></tr></tbody></table><divclass="paginationfloatright">

<buttonclass="buttonbluesmallleft"style="margin-
right:10px;"><span>Cari</span></button></div></form><divclass="clearingfix"
></div></div></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>FormLaporanMember</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><thwidth="3%">No.</th><th>E-Mail</th><th>NamaLengkap</th>

<thwidth="30%">Alamat</th><th>Telepon</th><th>Tanggal</th></tr></thead>
<tbody><?php$i=0;$rec=mysql_fetch_row($result);

if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){

$id=$row['id_member'];if($row['status']=='0'){

$status='<spanstyle="color:red;">TidakAktif</span>';}if($row['status']=='1'){

$status='<spanstyle="color:blue;">Aktif</span>';}$i++;?><tr><td><?=$i?></td>
```

```
<td><?=$row['email']?></td><td><?=$this-
>InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'alamat')?></td>

<tdalign="center"><?=$row['telepon'];?></td>

<td><?=$this-
>ConvertDete($row['tanggal_registrasi'])?></td></tr><?php}}else{?><tr>

<tdcolspan="7"align="center"style="text-
align:center;">MemberKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<formaction="<?=ADMIN_LIBRARY?>report/report_member.php"method="PO
ST"target="_blank">

<inputtype="hidden"name="date1"id="date1"value="<?=$_POST['dateorderstart'
]?>"/>

<inputtype="hidden"name="date2"id="date2"value="<?=$_POST['dateorderend']
?>"/>

<buttonclass="buttonbluesmallleft"><span>Cetak</span></button></form>

</div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div></div><?php}functionControlApp(){

if(!isset($_GET['act'])){$this-
>ViewApp();}}}$ReportMemberApp=newReportMemberApp();?>
```

Org.order_receive.inc.php

```
<?phpsession_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin
/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classOrderReceiveAppextendsDataBase{

functionViewApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_orderwherestatus_order='4'orderbytanggal_kirimDESC";

$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>OrderTerkirim</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">
```

```
<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Invoice</th><th>NamaPemesan</th>

<th>Total</th><thwidth="15%">TglTerima</th>

<thwidth="15%">JenisBayar</th><thclass="small"><aclass="action"href="#"></
a></th></tr></thead><tbody><?php$rec=mysql_fetch_row($result);

if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){

$id=$row['id_order'];if($row['jenis_pembayaran']=='1'){$paymentkind='Paypal';}
if($row['jenis_pembayaran']=='2'){$paymentkind='Transfer';}?><tr>

<td>INV-<?=$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<tdalign="right"><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format(
$row['total_order']);?></td>

<td><?=$this->ConvertDete($row['tanggal_terkirim'])?></td>

<td><?=$paymentkind?></td><tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><
divclass="opmenu"><ul></ul><divclass="clear"></div><divclass="foot"></div>
</div></td></tr><?php}}else{?><tr>

<tdcolspan="6"align="center"style="text-align:center;">OrderBaruKosong</td>

</tr><?php}?></tbody></table></div><!--bcont[end]--></div></div><!--
Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div></div><?php}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}

if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){case'add';

$this->AddApp();break;case'doadd';$this->DoAddApp();break;case'del';

$this->DelApp();break;}}}}$OrderReceiveApp=newOrderReceiveApp();?>
```

Org.order_new.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classOrderNewAppextendsDataBase{

function_codepost($id){$this->conn();$sql="select*fromtbl_provinsiA,tbl_kotaB

whereA.id_provinsi=B.id_provinsiandB.id_kota='$id'";
```

```
$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

echo$row['kode_provinsi'].$row['kode_kota'];}function_textorder($id){

$sql="select*fromtbl_orderwhereid_order='$id'";$result=mysql_query($sql);

$row=mysql_fetch_array($result);return$row['text_order'];}functionViewApp(){

$this->conn();
$sql="select*fromtbl_orderwherestatus_orderIN(1,6)orderbytanggal_pesanDESC
LIMIT10";$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>OrderTerbaru</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]-->

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><th>Invoice</th><th>NamaPemesan</th><th>Total</th>

<thwidth="15%">TglPemesanan</th><thwidth="20%">K.Pembayaran</th>

<thclass="small"><aclass="action"href="#"></a></th></tr></thead><tbody>

<?php$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_arr
ay($results)){

$id=$row['id_order'];

if($row['status_order']=='1'){$status='MenungguPembayaran';}

if($row['status_order']=='6'){$status='SudahDibayar';}?><tr>

<td>INV-<?=$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<tdalign="right"><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format(
$row['total_order']);?></td>

<td><?=$this-
>ConvertDete($row['tanggal_pesan'])?></td><td><?=$status?></td>

<tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><divclass="opmenu"><ul>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$row['id_order']
?>&users=<?=$row['id_member']?>">Lihat</a></li><?phpif($row['status_order']
=='6'){?>
```

```
<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=prosses&id=<?=$row['id_orde
r']?>&users=<?=$row['id_member']?>">Proses</a></li><?php}?></ul>

<divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr><?php}}else{

?><tr><tdcolspan="6"align="center"style="text-
align:center;">OrderBaruKosong</td></tr><?php}?></tbody>

</table></div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div></div><?php}function_shippingpackage($i
d){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanA,tbl_paket_pengirimanBwhereA.id_jasa=
B.id_jasaandB.id_paket='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

echo$row['nama_jasa'].'('.$row['nama_paket'].')';}functionDetailApp(){

$this-
>conn();$information_sql="select*fromtbl_orderA,tbl_biaya_pengirimanB,tbl_pr
ovinsiC,tbl_kotaD

whereA.id_biaya=B.id_biayaandC.id_provinsi=D.id_provinsiand

B.id_kota=D.id_kotaand        id_order='$_GET[id]'";

$information_result=mysql_query($information_sql);

$information_row=mysql_fetch_array($information_result);

$total_payment_paypal=$information_row['total_order']/10000;?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_6"><!--Galleryblock[begin]-->

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<!--Galleryblockheader[begin]--
><divclass="header"><h3>InformasiAlamatPengiriman</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead>

<tbody><tr><tdwidth="40%"><strong>NamaPenerima:</strong></td>

<td><?=$information_row['nama_penerima']?></td></tr>

<tr><td><strong>Provinsi:</strong></td>

<td><?=$information_row['nama_provinsi']?></td></tr><tr>
```

```
<td><strong>Kota:</strong></td><td><?=$information_row['nama_kota']?></td
></tr><tr><td><strong>Alamat:</strong></td>

<td><?=$information_row['alamat_pengiriman']?></td></tr><tr>

<td><strong>Kodepos:</strong></td><td><?=$information_row['kodepos'];?></t
d></tr><tr><td><strong>JasaPengiriman:</strong></td>

<td><?=$this->_shippingpackage($information_row['id_paket'])?></td>

</tr><?phpif($information_row['jenis_pembayaran']=='1'){?>

<tr><td><strong>JasaPembayaran:</strong></td><td>Paypal</td>

</tr><tr><td><strong>JumlahPembayaran:</strong></td>

<td>$<?=$total_payment_paypal?></td></tr><?php}?><?php

if($information_row['jenis_pembayaran']=='2'){?><tr>

<td><strong>JasaPembayaran:</strong></td><td>Transfer</td>

</tr><?php}?></tbody></table></div></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><?phpif($information_row['jenis_pembayaran']=='2'){

$transfer_sql="select*fromtbl_order_transferwhereid_order='$_GET[id]'";

$transfer_result=mysql_query($transfer_sql);

$transfer_row=mysql_fetch_array($transfer_result);?><divclass="grid_4">

<!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>InformasiTransfer</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr>

<td><strong>Bank</strong></td><td><?=$transfer_row['nama_bank']?></td>

</tr><tr><td><strong>No.Rekening</strong></td><td><?=$transfer_row['no_rek
ening']?></td></tr><tr><td><strong>Atasnama</strong></td>

<td><?=$transfer_row['atas_nama']?></td></tr><tr><td><strong>JumlahTransfe
r:</strong></td>

<td>Rp<?=number_format($transfer_row['jumlah_transfer'])?></td></tr>

</tbody></table></div></div></div><!--Statsblock[end]--></div><?php}?>
```

```
<divclass="clearingfix"></div></div>                    <divclass="container_12">
<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>InformasiBarang</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]-->

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><th>Produk</th><th>Warna/Ukuran</th><th>Harga</th><thwidth="15%">J
umlah</th><thwidth="15%">Total</th></tr></thead><tbody><?php

$sql="select*fromtbl_produkA,tbl_produk_stokB,tbl_produk_warnaC,tbl_produk
_ukuranD,tbl_order_detilEwhere

B.id_warna=C.id_warnaandB.id_ukuran=D.id_ukuranandA.id_produk=B.id_prod
ukandB.id_stok=E.id_stokandE.id_order='$_GET[id]'";$result=mysql_query($sql
);$results=mysql_query($sql);$rec=mysql_fetch_row($result);$total_price=0;if($r
ec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){

$product_name=$row['nama_produk'];

$product_discount=$row['harga_produk']*$row['diskon_produk']/100;

$product_price=$row['harga_produk']-$product_discount;

$sub_price=$row['jumlah_order']*$product_price;

$total_price=$total_price+$sub_price;?><tr><td><?=$product_name?></td>

<td><?=$row['nama_warna']?>/<?=$row['kode_ukuran']?></td>

<td><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format($product_pric
e);?></td>

<td><?=$row['jumlah_order']?></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($sub_price);?></b></td></tr><?php}?><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;"><b>SubTotal:</b></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($total_price)?></b></td></tr><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;"><b>BiayaPengiriman:</b></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($information_row['biaya_pengiriman'])?></b></td></tr><tr>
```

<tdcolspan="4"style="text-align:right;">TotalOrder:</td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_
format($information_row['total_order'])?></td></tr><?php}else{?><tr>

<tdcolspan="6"align="center"style="text-align:center;">OrderBaruKosong</td>

</tr><?php}?></tbody></table> <ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"cla
ss="buttonblue">Kembali<?phpif($row['status_order']=='6'){
?><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=prosses&id=<?=$_GET['id']?>&
users=<?=$_GET['users']?>"class="buttongreen">Prosses<?p
hp}?> <!--bcont[end]--> <!--Statsblock[end]-->

<divclass="clearingfix"> <?php}

functionDoProssesApp(){$this->conn();$inv=$this->inv($_POST['id']);

$to=$this->InfoMember($_SESSION['id_member'],'email');

$subject='PemberitahuanINV-'.$inv.'Lunas';$message=$this-
>_textorder($_GET['id']);$message.='

Terimakasihandatelahmelunasipembayaranuntukpemesananbarangdiatas,Baranga
kansegerakamiprosesssesuaikondisidanketentuanyangberlaku.Jikaandainginmelak
ukanpemesanankembalisilahkankliklinkberikutini:<ahref="'.WEB_HOST.'">Tok
oduaputra(DPFashion)'; $headers='MIME-Version:1.0'."\r\n";

$headers.='Content-type:text/html;charset=iso-8859-1'."\r\n";

$to_name=$this->InfoMember($_GET['users'],'nama_lengkap');

$headers.='To:'.$to_name."."\r\n";

$headers.='From:AdministratorDPFashion<administrator@tokoduaputra.com>'."\
r\n";mail($to,$subject,$message,$headers);

$query="updatetbl_ordersetstatus_order='2'whereid_order='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF']);}}functionControlApp(){

if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){

switch($_GET['act']){case'detail';$this->DetailApp();break;

case'prosses';$this->DoProssesApp();break;}}}}

$OrderNewApp=newOrderNewApp();?>

Org.order_*shipping*.inc.php

<?phpsession_start();

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

classOrder*Shipping*AppextendsDataBase{

function_textorder($id){$sql="select*fromtbl_orderwhereid_order='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

return$row['text_order'];}functionViewApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_orderwherestatus_order='3'orderbytanggal_kirimDESCLIM
IT10";$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>OrderPengirirman</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><th>Invoice</th><th>NamaPemesan</th><th>Total</th>

<thwidth="15%">TglKirim</th><thwidth="15%">JenisBayar</th>

<thclass="small"><aclass="action"href="#"></a></th></tr></thead><tbody><?p
hp$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array(
$results)){
        $id=$row['id_order'];if($row['jenis_pembayaran']=='1'){$paymentkind='P
aypal';}if($row['jenis_pembayaran']=='2'){$paymentkind='Transfer';}?><t>

<td>INV-<?=$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<tdalign="right"><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format(
$row['total_order']);?></td>

<td><?=$this->ConvertDete($row['tanggal_kirim'])?></td>

<td><?=$paymentkind?></td><tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><
divclass="opmenu"><ul>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$id?>&users=<
?=$row['id_member']?>">Lihat</a></li>

<li><ahref="<?=ADMIN_HOME?>label_shipped.php?id=<?=$id?>"target="_bla
nk">CetakLabel</a></li>
```

```
<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=receive&id=<?=$id?>&users=
<?=$row['id_member']?>">Terkirim</a></li>

</ul><divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr><?php

}}else{?><tr><tdcolspan="6"align="center"style="text-
align:center;">OrderBaruKosong</td></tr><?php}?></tbody></table></div><!--
bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-
></div><divclass="clearingfix"></div></div>         <?php  }

function_shippingpackage($id){        $this-
>conn();$sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanA,tbl_paket_pengirimanBwhereA.
id_jasa=B.id_jasaandB.id_paket='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

echo$row['nama_jasa'].'('.$row['nama_paket'].')';}

functionDetailApp(){$this->conn();

$information_sql="select*fromtbl_orderA,tbl_biaya_pengirimanB,tbl_provinsiC,t
bl_kotaD

whereA.id_biaya=B.id_biayaandC.id_provinsi=D.id_provinsiand

B.id_kota=D.id_kotaand        id_order='$_GET[id]'";

$information_result=mysql_query($information_sql);

$information_row=mysql_fetch_array($information_result);

$total_payment_paypal=$information_row['total_order']/10000;?><divclass="con
tainer_12"><divclass="grid_6"><!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-
box"><divclass="sb-box-innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>InformasiAlamatPengiriman</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody>

<tr><tdwidth="40%"><strong>NamaPenerima:</strong></td>

<td><?=$information_row['nama_penerima']?></td></tr><tr>

<td><strong>Provinsi:</strong></td><td><?=$information_row['nama_provinsi']
?></td>

</tr><tr><td><strong>Kota:</strong></td><td><?=$information_row['nama_kot
a']?></td></tr><tr>

<td><strong>Alamat:</strong></td><td><?=$information_row['alamat_pengirim
an']?></td></tr><tr>
```

```
<td><strong>Kodepos:</strong></td><td><?=$information_row['kodepos'];?>t>

</tr><tr><td><strong>JasaPengiriman:</strong></td>

<td><?=$this->_shippingpackage($information_row['id_paket'])?></td>

</tr><?phpif($information_row['jenis_pembayaran']=='1'){?>

<tr><td><strong>JasaPembayaran:</strong></td><td>Paypal</td>

</tr><tr><td><strong>JumlahPembayaran:</strong></td>

<td>$<?=$total_payment_paypal?></td></tr><?php}?><?php

if($information_row['jenis_pembayaran']=='2'){?><tr><td><strong>JasaPembaya
ran:</strong></td><td>Transfer</td></tr><?php}?></tbody></table></div>

</div></div><!--Statsblock[end]--
></div><?phpif($information_row['jenis_pembayaran']=='2'){

$transfer_sql="select*fromtbl_order_transferwhereid_order='$_GET[id]'";

$transfer_result=mysql_query($transfer_sql);

$transfer_row=mysql_fetch_array($transfer_result);?>

<divclass="grid_4"><!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>InformasiTransfer</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody>

<tr><td><strong>Bank:</strong></td><td><?=$transfer_row['nama_bank']?></t
d></tr><tr><td><strong>No.Rekening:</strong></td><td><?=$transfer_row['no
_rekening']?></td></tr><tr><td><strong>Atasnama:</strong></td>

<td><?=$transfer_row['atas_nama']?></td></tr><tr><td><strong>JumlahTransfe
r:</strong></td>

<td>Rp<?=number_format($transfer_row['jumlah_transfer'])?></td>

</tr></tbody></table></div></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><?php}?><divclass="clearingfix"></div></div>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>InformasiBarang</h3></div><!--
```

```
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]-->

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Produk</th><th>Warna/Ukuran</th><th>Harga</th>

<thwidth="15%">Jumlah</th><thwidth="15%">Total</th></tr></thead><tbody
><?php

$sql="select*fromtbl_produkA,tbl_produk_stokB,tbl_produk_warnaC,tbl_produk
_ukuranD,tbl_order_detilEwhere

B.id_warna=C.id_warnaandB.id_ukuran=D.id_ukuranan

A.id_produk=B.id_produkandB.id_stok=E.id_stokand

E.id_order='$_GET[id]'";$result=mysql_query($sql);

$results=mysql_query($sql);$rec=mysql_fetch_row($result);

$total_price=0;if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){

$product_name=$row['nama_produk'];

$product_discount=$row['harga_produk']*$row['diskon_produk']/100;

$product_price=$row['harga_produk']-$product_discount;

$sub_price=$row['jumlah_order']*$product_price;

$total_price=$total_price+$sub_price;?><tr><td><?=$product_name?></td>

<td><?=$row['nama_warna']?>/<?=$row['kode_ukuran']?></td>

<td><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format($product_pric
e);?></td><td><?=$row['jumlah_order']?></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($sub_price);?></b></td>

</tr><?php}?><tr><tdcolspan="4"style="text-
align:right;"><b>SubTotal:</b></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($total_price)?></b></td></tr><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;"><b>BiayaPengiriman:</b></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($information_row['biaya_pengiriman'])?></b></td></tr><tr>
```

<tdcolspan="4"style="text-align:right;">TotalOrder:</td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_
format($information_row['total_order'])?></td></tr><?php}else{?>

<tr><tdcolspan="6"align="center"style="text-
align:center;">OrderBaruKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue">Kembali</s
pan>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=receive&id=<?=$_GET['id']?>&us
ers=<?=$_GET['users']?>"class="buttongreen">Terkirim
<!--bcont[end]-->

<!--Statsblock[end]--> <divclass="clearingfix"> <?php}

functionDoReceiveApp() $this->conn();$inv=$this->inv($_POST['id']);

$to=$this->InfoMember($_GET['users'],'email'); $subject='TerimaKasih';

$message=$this->_textorder($_GET['id']);$message.='

Terimakasihandatelahberbelanjaditoko*online*kami,semogaandapuasdenganpelayan
ankami,untukmemesankembalibarangkami,silahkanklliklinkberikutini:<ahref="'.
WEB_HOST.'">Tokoduaputra(DPFashion)

$to_name=$this-
>InfoMember($_GET['users'],'nama_lengkap');$headers='MIME-
Version:1.0'."\r\n";

$headers.='Content-type:text/html;charset=iso-8859-1'."\r\n";

$headers.='To:'.$to_name."."\r\n";

$headers.='From:AdministratorDPFashion<adminitrator@tokoduaputra.com>'."\r\
n";mail($to,$subject,$message,$headers);

$query="updatetbl_ordersetstatus_order='4',tanggal_terkirim=NOW()whereid_or
der='$_GET[id]'";$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF']);}}

functionControlApp(){ if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}

if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){ case'detail';

$this->DetailApp();break;case'receive';$this->DoReceiveApp();

break case'receive';$this-
>DoReceiveApp();break;}}}}$Order*Shipping*App=newOrder*Shipping*App();

Org.order_prosess.inc.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classOrderProssesAppextendsDataBase{

function_textorder($id){        $sql="select*fromtbl_orderwhereid_order='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

return$row['text_ordr'];}function_shippingservice($id){

$this->conn();

$sql="select*fromtbl_orderA,tbl_biaya_pengirimanB,tbl_jasa_pengirimanC,tbl_p
aket_pengirimanDwhere

A.id_biaya=B.id_biayaandC.id_jasa=D.id_jasaand

B.id_paket=D.id_paketandA.id_order='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);return$row['link_jas
a'];}function_shippingpackage($id){$this->conn(
        $sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanA,tbl_paket_pengirimanBwhereA.i
d_jasa=B.id_jasa        andB.id_paket='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

echo$row['nama_jasa'].'('.$row['nama_paket'].')';}functionViewApp(){

$this->conn();

$sql="select*fromtbl_orderwherestatus_order='2'orderbytanggal_pesanDESC";$r
esult=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);

?><divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>OrderSedangProsess</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>
<tr><th>Invoice</th><th>NamaPemesan</th><th>Total</th>

<thwidth="15%">TglPemesanan</th><thwidth="15%">JenisBayar</th>

<thclass="small"><aclass="action"href="#"></a></th></tr></thead><tbody>

<?php$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){
```

```
while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_order'];

if($row['jenis_pembayaran']=='1'){$paymentkind='Paypal';}

if($row['jenis_pembayaran']=='2'){$paymentkind='Transfer';}?><tr>

<td>INV-<?=$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<tdalign="right"><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format(
$row['total_order']);?></td>

<td><?=$this->ConvertDete($row['tanggal_pesan'])?></td>

<td><?=$paymentkind?></td><tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><
divclass="opmenu"><ul>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$row['id_order']
?>">Lihat</a></li>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=shipping&id=<?=$row['id_ord
er']?>">KirimBarang</a></li></ul>

<divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr><?php}}else{

?><tr><tdcolspan="6"align="center"style="text-
align:center;">OrderBaruKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

</div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]--
></div><diclass="clearingfix"></div></div>          <?php  }

functionDetailApp(){  $this->conn();
        $information_sql="select*fromtbl_orderA,tbl_biaya_pengirimanB,tbl_pro
vinsiC,tbl_kotaD

whereA.id_biaya=B.id_biayaandC.id_provinsi=D.id_provinsiand

B.id_kota=D.id_kotaand       id_order='$_GET[id]'";

$information_result=mysql_query($information_sql);

$information_row=mysql_fetch_array($information_result);

$total_payment_paypal=$information_row['total_order']/10000;?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_6"><!--Galleryblock[begin]-->

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent"><!--
Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>InformasiAlamatPengiriman</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">
```

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr>

<tdwidth="40%">NamaPenerima:</td>

<td><?=$information_row['nama_penerima']?></td></tr>

<tr><td>Provinsi:</td><td><?=$information_row['nama_provinsi']?></td>

</tr><tr><td>Kota:</td><td><?=$information_row['nama_kota']?></td></tr><tr><td>Alamat:</td>

<td><?=$information_row['alamat_pengiriman']?></td></tr><tr>

<td>Kodepos:</td>

<td><?=$information_row['kodepos'];?></td></tr><tr>

<td>JasaPengiriman:</td>

<td><?=$this->_*shipping*package($information_row['id_paket'])?></td></tr>

<?phpif($information_row['jenis_pembayaran']=='1'){?><tr>

<td>JasaPembayaran:</td><td>Paypal</td>

</tr><tr><td>JumlahPembayaran:</td><td>$<?=$total_payment_paypal?></td>

</tr><?php}?><?phpif($information_row['jenis_pembayaran']=='2'){?>

<tr><td>JasaPembayaran:</td><td>Transfer</td>

</tr><?php}?></tbody></table> <!--Statsblock[end]-->

<?phpif($information_row['jenis_pembayaran']=='2'){

$transfer_sql="select*fromtbl_order_transferwhereid_order='$_GET[id]'";

$transfer_result=mysql_query($transfer_sql);

$transfer_row=mysql_fetch_array($transfer_result);?><divclass="grid_4">

<!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<!--Galleryblockheader[begin]--><divclass="header"><h3>InformasiTransfer</h3>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

```
<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr>

</thead><tbody><tr><td><strong>Bank:</strong></td>

<td><?=$transfer_row['nama_bank']?></td></tr><tr>

<td><strong>No.Rekening:</strong></td><td><?=$transfer_row['no_rekening']?
></td></tr><tr><td><strong>Atasnama:</strong></td>

<td><?=$transfer_row['atas_nama']?></td></tr><tr>

<td><strong>JumlahTransfer:</strong></td>

<td>Rp<?=number_format($transfer_row['jumlah_transfer'])?></td></tr>

</tbody></table></div></div></div><!--Statsblock[end]--></div><?php}?>

<divclass="clearingfix"></div></div>          <divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>InformasiBarang</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>
<tr><th>Produk</th><th>Warna/Ukuran</th><th>Harga</th><thwidth="15%">J
umlah</th><thwidth="15%">Total</th></tr></thead><tbody><?php

$sql="select*fromtbl_produkA,tbl_produk_stokB,tbl_produk_warnaC,tbl_produk
_ukuranD,tbl_order_detilEwhere

B.id_warna=C.id_warnaandB.id_ukuran=D.id_ukuranand

A.id_produk=B.id_produkandB.id_stok=E.id_stokand

E.id_order='$_GET[id]'";$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);

$rec=mysql_fetch_row($result);$total_price=0;if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){

$product_name=$row['nama_produk'];

$product_discount=$row['harga_produk']*$row['diskon_produk']/100;

$product_price=$row['harga_produk']-$product_discount;

$sub_price=$row['jumlah_order']*$product_price;

$total_price=$total_price+$sub_price;?><tr><td><?=$product_name?></td>

<td><?=$row['nama_warna']?>/<?=$row['kode_ukuran']?></td>
```

<td><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_format($product_price);?></td><td><?=$row['jumlah_order']?></td>

<tdalign="right"style="text-align:right;"><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_format($sub_price);?></td></tr><?php}?><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;">SubTotal:</td>

<tdalign="right"style="text-align:right;"><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_format($total_price)?></td></tr><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;">BiayaPengiriman:</td>

<tdalign="right"style="text-align:right;"><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_format($information_row['biaya_pengiriman'])?></td></tr><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;">TotalOrder:</td>

<tdalign="right"style="text-align:right;"><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_format($information_row['total_order'])?></td></tr><?php}else{?>

<tr><tdcolspan="6"align="center"style="text-align:center;">OrderBaruKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue">Kembali

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=*shipping*&id=<?=$_GET['id']?>"class="buttongreen">Kirim <!--bcont[end]-->

<!--Statsblock[end]--> <divclass="clearingfix">

<?php functionAddApp(){$this->conn();$sql="select*fromtbl_orderwhereid_order='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent"><divclass="header"><h3>PengirmananBarangINV-<?=$row['invoice_order']?></h3> <!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont"><formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd&id=<?=$_GET['id']?>&users=<?=$row['id_member']?>"method="POST">

<label>No.ResiPengiriman:</label>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="noresi"value=""/>

<inputtype="hidden"class="inputtextsmall"name="url"value="<?=$this->*_shipping*service($_GET['id'])?>"/><spanclass="note">*Harusdiisi

<hr/> <buttonclass="buttongreen">Kirim</button>

</form> <!--bcont[end]--> <!--Statsblock[end]-->

<divclass="clearingfix"> <?php}functionDoAddApp(){

$this->conn();$inv=$this->inv($_POST['id']);

$url='http://www.jne.co.id/index.php?mib=tracking.detail&awb='.$_POST['noresi'];$to=$this->InfoMember($_GET['users'],'email');$subject='PemberitahuanINV-'.$inv.'SedangDiKirim';

$message=$this->_textorder($_GET['id']);$message.='

BarangpesanananandasudahdikirimdenganNo.Resi'.$_POST['noresi'].',untukmengeceklokasibarangsilahkanmasukannoresikelinkberikutini:

<ahref="'.$url.'">CekTrackingPengiriman';

$to_name=$this->InfoMember($_GET['users'],'nama_lengkap');$headers='MIME-Version:1.0'."\r\n";$headers.='Content-type:text/html;charset=iso-8859-1'."\r\n";

$headers.='To:'.$to_name."\r\n";

$headers.='From:AdministratorDPFashion<adminitrator@tokoduaputra.com>'."\r\n";mail($to,$subject,$message,$headers);

$query="updatetbl_ordersetstatus_order='3',noresi_pengiriman='$_POST[name]',tanggal_kirim=NOW()whereid_order='$_GET[id]'";$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success'); }}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}

if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){case'detail';

$this->DetailApp();break;case'*shipping*';$this->AddApp();break;

case'doadd';$this->DoAddApp();break;}}}}$OrderProssesApp=newOrderProssesApp();?>

Org.order_expired.inc.php

<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

```
require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

classOrderExpiredAppextendsDataBase{

functionViewApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_orderwherestatus_order='5'orderbytanggal_pesanDESCLIM
IT10";$result=mysql_query($sql);

$results=mysql_query($sql);?><divclass="container_12"><divclass="grid_12">

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>OrderExpired</h3></div><!--Galleryblockheader[end]-
->

<divclass="bcontnopadding"><!--table,pagination[start]-->

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Invoice</th><th>NamaPemesan</th><th>Total</th>

<thwidth="15%">TglExpired</th><thclass="small"><aclass="action"href="#"><
/a></th></tr></thead><tbody><?php$rec=mysql_fetch_row($result);

if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_order'];?>
<tr><td>INV-<?=$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<tdalign="right"><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format(
$row['total_order']);?></td>

<td><?=$this->ConvertDete($row['tanggal_expirded'])?></td>

<tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><divclass="opmenu">

<ul><li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$row['id_or
der']?>&users=<?=$row['id_member']?>">Lihat</a></li></ul>

<divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr><?php

}}else{?><tr><tdcolspan="6"align="center"style="text-
align:center;">OrderBaruKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

</div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]--></div>

<divclass="clearingfix"></div></div>          <?php  }

functionDetailApp(){$this->conn();

$information_sql="select*fromtbl_orderA,tbl_biaya_pengirimanB,tbl_provinsiC,t
bl_kotaDwhereA.id_biaya=B.id_biayaand
```

```
C.id_provinsi=D.id_provinsiandB.id_kota=D.id_kotaand

id_order='$_GET[id]'";$information_result=mysql_query($information_sql);

$information_row=mysql_fetch_array($information_result);

$total_payment_paypal=$information_row['total_order']/10000;?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_6"><!--Galleryblock[begin]-->

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent"><!--
Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>InformasiAlamatPengiriman</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead><t
r><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr>

<tdwidth="40%"><strong>NamaPenerima:</strong></td>

<td><?=$information_row['nama_penerima']?></td>

</tr><tr><td><strong>Provinsi:</strong></td>

<td><?=$information_row['nama_provinsi']?></td></tr><tr>

<td><strong>Kota:</strong></td><td><?=$information_row['nama_kota']?></td
></tr><tr><td><strong>Alamat:</strong></td><td><?=$information_row['alama
t_pengiriman']?></td></tr><tr><td><strong>Kodepos:</strong></td>

<td><?=$information_row['kodepos'];?></td></tr></tbody></table></div>

</div></div><!--Statsblock[end]--></div><?php

if($information_row['jenis_pembayaran']=='2'){

$transfer_sql="select*fromtbl_order_transferwhereid_order='$_GET[id]'";

$transfer_result=mysql_query($transfer_sql);

$transfer_row=mysql_fetch_array($transfer_result);?>

<divclass="grid_4"><!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>InformasiTransfer</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead>
```

```
<tbody><tr><td><strong>Bank</strong></td><td><?=$transfer_row['nama_ban
k']?></td></tr><tr>

<td><strong>No.Rekening</strong></td><td><?=$transfer_row['no_rekening']?>
</td></tr><tr><td><strong>Atasnama</strong></td><td><?=$transfer_row['atas
_nama']?></td></tr><tr>

<td><strong>JumlahTransfer:</strong></td>

<td>Rp<?=number_format($transfer_row['jumlah_transfer'])?></td></tr></tbody
></table></div></div></div><!--Statsblock[end]--></div><?php}?>

<divclass="clearingfix"></div></div>          <divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>InformasiBarang</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>
<tr><th>Produk</th><th>Warna/Ukuran</th><th>Harga</th>

<thwidth="15%">Jumlah</th><thwidth="15%">Total</th></tr></thead>

<tbody><?php

$sql="select*fromtbl_produkA,tbl_produk_stokB,tbl_produk_warnaC,tbl_produk
_ukuranD,tbl_order_detilEwhere

B.id_warna=C.id_warnaandB.id_ukuran=D.id_ukuranand

A.id_produk=B.id_produkandB.id_stok=E.id_stokand

E.id_order='$_GET[id]'";$result=mysql_query($sql);

$results=mysql_query($sql);$rec=mysql_fetch_row($result);

$total_price=0;if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){

$product_name=$row['nama_produk'];

$product_discount=$row['harga_produk']*$row['diskon_produk']/100;

$product_price=$row['harga_produk']-$product_discount;

$sub_price=$row['jumlah_order']*$product_price;

$total_price=$total_price+$sub_price;?><tr><td><?=$product_name?></td>

<td><?=$row['nama_warna']?>/<?=$row['kode_ukuran']?></td>

<td><spanstyle="float:left;">Rp</span> <?=number_format($product_pric
e);?></td>
```

```
<td><?=$row['jumlah_order']?></td><tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($sub_price);?></b></td></tr><?php}?><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;"><b>SubTotal:</b></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($total_price)?></b></td></tr><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;"><b>BiayaPengiriman:</b></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($information_row['biaya_pengiriman'])?></b></td></tr><tr>

<tdcolspan="4"style="text-align:right;"><b>TotalOrder:</b></td>

<tdalign="right"style="text-
align:right;"><spanstyle="float:left;"><b>Rp</b></span> <b><?=number_
format($information_row['total_order'])?></b></td></tr><?php}else{?><tr>

<tdcolspan="6"align="center"style="text-align:center;">OrderBaruKosong</td>

</tr><?php}?></tbody></table><p>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue"><span>Kembali</s
pan></a><?php

if($row['status_order']=='6'){?>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=prosses&id=<?=$_GET['id']?>&us
ers=<?=$_GET['users']?>"class="buttongreen"><span>Prosses</span></a>

<?php}?></p></div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div></div>          <?php}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){       $this->ViewApp();}

if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){case'detail';$this->DetailApp();

break;}}}}$OrderExpiredApp=newOrderExpiredApp();?>
```

Org.report_sale.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classReportSaleAppextendsDataBase{
```

```
functionViewApp(){$this->conn();if(isset($_GET['vieworder'])){
        where="wherestatus_order='$_POST[status]'and
        tanggal_pesanBETWEEN'$_POST[dateorderstart]'and'$_POST[dateorder
end]'orderbytanggal_pesanASC";

}else{$where="wheretanggal_pesan='0000-00-00'";}

$sql="select*fromtbl_order$where";$result=mysql_query($sql);

$results=mysql_query($sql);?><divclass="container_12"><divclass="grid_6">

<!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>FormPencarian</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--
><divclass="bcontnopadding"><scripttype="text/javascript"charset="utf-8">

$(function(){$('#dateorderstart').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'Y
Y/mm/dd'});

$('#dateorderend').datePicker({startDate:'01/01/1990',dateFormat:'YY/mm/dd'});

});</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?vieworder&reportsale"method="
POST">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><th>Informasi</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>Status:</td
><td>

<selectclass=""name="status"id="status"style="width:180px;height:26px;color:#3
43434;margin:0010px0;font:normal11pxarial;padding:5px5px5px15px;">

<optionvalue="1"<?phpif($_POST[status]=='1'){echo'selected';}?>>OrderBaru</
option>

<optionvalue="6"<?phpif($_POST[status]=='6'){echo'selected';}?>>OrderSudah
DiBayar</option>

<optionvalue="2"<?phpif($_POST[status]=='2'){echo'selected';}?>>OrderProsses
</option>

<optionvalue="3"<?phpif($_POST[status]=='3'){echo'selected';}?>>OrderPengri
man</option>

<optionvalue="4"<?phpif($_POST[status]=='4'){echo'selected';}?>>OrderTerkiri
m</option>
```

```
<optionvalue="5"<?phpif($_POST[status]=='5'){echo'selected';}?>>OrderGagal<
/option></select></td></tr><tr><td>Awal:</td>

<td><inputtype="text"name="dateorderstart"id="dateorderstart"value="<?=$_PO
ST['dateorderstart']?>"style="height:25px;float:left;"/></td>

</tr><tr><td>Akhir:</td>

<td><inputtype="text"name="dateorderend"id="dateorderend"value="<?=$_POS
T['dateorderend']?>"style="height:25px;float:left;"/></td></tr>

</tbody></table><divclass="paginationfloatright">

<buttonclass="buttonbluesmallleft"style="margin-
right:10px;"><span>Cari</span></button></div></form>

<divclass="clearingfix"></div></div></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>FormLaporanPenjualan</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>
<tr><thwidth="15%">Invoice</th>

<th>Nama</th><thwidth="20%">Status</th><thwidth="20%">Total</th>

<thwidth="20%">Tanggal</th></tr></thead><tbody><?php$total=0;

$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){

        if($_POST[status]=='1'){$viewstatus='OrderBaru';}

        if($_POST[status]=='2'){$viewstatus='OrderDiProses';}

        if($_POST[status]=='3'){$viewstatus='OrderSedangDikirim';}

        if($_POST[status]=='4'){$viewstatus='OrderTerkirim';}

        if($_POST[status]=='5'){$viewstatus='OrderGagal';}

        if($_POST[status]=='6'){$viewstatus='OrderSudahDiBayar';}?><tr>

<td><?='INV-'.$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap');?></td>

<td><?=$viewstatus?></td><td><?='Rp'.number_format($row['total_order'])?></
td><td><?=$this->ConvertDete($row['tanggal_pesan'])?></td></tr><?php}
```

```
}else{?><tr>

<tdcolspan="7"align="center"style="text-
align:center;">DatabaseKosong</td></tr><?php}?></tbody></table><divclass="t
ableactions">

<formaction="<?=ADMIN_LIBRARY?>report/report_sale.php"method="POST"
target="_blank">

<inputtype="hidden"name="status1"id="status1"value="<?=$_POST['status']?>"/
>

<inputtype="hidden"name="date1"id="date1"value="<?=$_POST['dateorderstart'
]?>"/>

<inputtype="hidden"name="date2"id="date2"value="<?=$_POST['dateorderend']
?>"/>

<buttonclass="buttonbluesmallleft"><span>Cetak</span></button></form></div
><divclass="paginationfloatright">

 </div><divclass="clearingfix"></div></div><!--bcont[end]--
></div></div><!--Statsblock[end]--></div>

<divclass="clearingfix"></div></div><?php}functionControlApp(){

if(!isset($_GET['act'])){$this-
>ViewApp();}}}$ReportSaleApp=newReportSaleApp();?>
```

Org.report_member.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

classReportMemberAppextendsDataBase{    functionViewApp(){

$this->conn();?><divclass="container_12"><divclass="grid_12">

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>FormLaporanMember</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont">

<formaction="<?=ADMIN_LIBRARY?>report/report_member.php"method="PO
ST"id="ValidateForm"target="_blank"><p>

<label>Tanggal:</label><br/>
```

```
<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="day"id="day"value="0"/></p>

<p><p><label>Bulan:</label><br/><selectclass=""name="month"id="month"styl
e="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0010px0;font:bold11pxTaho
ma,Helvetica,sans-serif;padding:5px5px5px15px;">

<optionvalue="01"<?phpif(01==$month){echo"selected";}?>>Januari</option>

<optionvalue="02"<?phpif(02==$month){echo"selected";}?>>Februari</option>

<optionvalue="03"<?phpif(03==$month){echo"selected";}?>>Maret</option>

<optionvalue="04"<?phpif(04==$month){echo"selected";}?>>April</option>

<optionvalue="05"<?phpif(05==$month){echo"selected";}?>>Mei</option>

<optionvalue="06"<?phpif(06==$month){echo"selected";}?>>Juni</option>

<optionvalue="07"<?phpif(07==$month){echo"selected";}?>>Juli</option>

<optionvalue="08"<?phpif(08==$month){echo"selected";}?>>Agustus</option>

<optionvalue="09"<?phpif(09==$month){echo"selected";}?>>September</option
>

<optionvalue="10"<?phpif(10==$month){echo"selected";}?>>Oktober</option>

<optionvalue="11"<?phpif(11==$month){echo"selected";}?>>November</option
>

<optionvalue="12"<?phpif(12==$month){echo"selected";}?>>Desember</option
></select></p><p><label>Tahun:</label><br/>

<selectclass=""name="year"id="year"style="width:310px;height:26px;color:#343
434;margin:0010px0;font:bold11pxTahoma,Helvetica,sans-
serif;padding:5px5px5px15px;"><?php

$sql_year="select*fromtbl_membergroupbyYEAR(tanggal_registrasi)orderbytan
ggal_registrasiASC";

$result_year=mysql_query($sql_year);

while($row_year=mysql_fetch_array($result_year)){

$year=explode('-',$row_year['tanggal_registrasi']);?>

<optionvalue="<?=$year['0']?>"><?=$year['0']?></option><?php}?></select>

</p><p><buttonclass="buttongreen"><span>Lihat</span></button></p></form>

</div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]--
></div><divclass="clearingfix"></div></div>

<?php}functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){ $this->ViewApp();
```

}}}$ReportMemberApp=newReportMemberApp();?>

Org.report_product.inc.php

<?php

session_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

classReportProdukAppextendsDataBase{function_totalstock($id){

$sql="selectSUM(jumlah_stok)ASnumrowsfromtbl_produk_stokwhereid_produk='$id'";$result=mysql_query($sql);

$row=mysql_fetch_array($result);return$row['numrows'];}

functionViewApp(){$this->conn();$sql="select*fromtbl_produk_kategoriA,tbl_produkBwhere

A.id_kategori=B.id_kategoriorderbyA.kode_kategoriASC";

$result=mysql_query($sql); $results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><?php

if(isset($_GET['success'])){?><divclass="messageinformation">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!Dataprodukberhasildiinput.

<?php}?><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>DataLaporanBarang</h3>

<ulclass="tabs"id="vis-setter">

<ahref="<?=ADMIN_LIBRARY?>report/report_product.php"target="_blank">Cetak

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead><tr><thwidth="20%">Kode</th><th>Nama</th><thwidth="20%">Harga</th><thwidth="20%">JmlStok</th><thwidth="20%">Total</th></tr></thead><tbody><?php

$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){

$id=$row['id_produk'];$qty=$this->_totalstock($id);

```
$total=$row['harga_produk']*$qty;?><tr>

<td><?=$row['kode_kategori']?>-<?=$row['id_produk']?></td>

<td><?=$row['nama_produk']?></td><td>Rp<?=number_format($row['harga_produk'])?></td>

<td><?=$this->_totalstock($id)?></td><td>Rp<?=number_format($total)?></td></tr><?php}}else{?><tr>

<tdcolspan="7"align="center"style="text-align:center;">DatabaseKosong</td>

</tr><?php}?></tbody></table></div><!--bcont[end]--></div></div>

<!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div></div>

<?php}functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){

$this->ViewApp();}}}$ReportProdukApp=newReportProdukApp();?>
```

Org.*shipping*_p.inc.php

```
<?php

session_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

class*Shipping*PAppextendsDataBase{functionViewApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanA,tbl_paket_pengirimanB

whereA.id_jasa=B.id_jasaorderbyA.nama_jasaASC";

$result=mysql_query($sql); $results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><?phpif(isset($_GET['success'])){?>

<divclass="messageinformation"id="successmessage">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!</span>DatapaketpengirimanberhasildiInput.</div><?php}?><?phpif(isset($_GET['edit'])){?>

<divclass="messageinformation"id="editmessage"><spanclass="strong">Pemberitahuan!</span>DatapaketpengirimanberhasildiEdit.

</div><?php}?>

<divclass="messageinformation"id="removemessage"style="display:none;">
```

<spanclass="strong">Pemberitahuan!DatapaketpengirimanberhasildiHapus.

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>DataPaketPengiriman</h3><ulclass="tabs"id="vis-setter">

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah <!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--><scripttype="text/javascript">functionremoveUser(id){

vartxt='AndaYakinUntukMenghapusDataIni?<inputtype="hidden"id="userid"name="userid"value="'+id+'"/>';$.prompt(txt,{

buttons:{Hapus:true,Batal:false},callback:function(v,m,f){if(v){varuid=f.userid;

$.post("/admin/library/delete/*shipping*_p.php",{id:uid},function(data){

if(data=='true'){ $('#userid'+uid).hide('slow',function(){$(this).remove();});

$('#successmessage').hide('slow'); $('#editmessage').hide('slow');

$('#removemessage').show('slow'); }else{$.prompt('');}});}else{}});}</script>

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>NamaJasa</th><th>NamaPaket</th><thwidth="50%">Keterangan</th>

<thclass="small"><aclass="action"href="#"></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec=mysql_fetch_row($result);

if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){

$id=$row['id_paket'];?><trid="userid<?=$id?>">

<td><?=$row['nama_jasa']?></td><td><?=$row['nama_paket']?></td>

<td><?=$row['keterangan_paket'];?></td><tdclass="small"><aclass="action"href="#"><divclass="opmenu">

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit
<ahref="javascript:void(0);"onclick="removeUser(<?=$id?>);">Hapus
<divclass="clear"> <divclass="foot"> </td></tr>

<?php}}else{?><tr><tdcolspan="5"align="center"style="text-align:center;">PaketKosong</td></tr>

<?php}?></tbody></table> <!--bcont[end]--> <!--Statsblock[end]--> <divclass="clearingfix">

```
<?php}functionAddApp(){$this->conn();?><divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>FormPaketPengiriman</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont">

<scripttype="text/javascript">$(document).ready(function(){

varvalidator=$("#ValidateForm").validate({rules:{

name:"required",information:"required"},messages:{name:"Tidakbolehkosong",

information:"Tidakbolehkosong"},success:function(label){
        label.html(" ").addClass("checked");            }});});</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd"method="POST"id="
ValidateForm"><p><label>NamaJasa:</label><br/>

<selectname="service"style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:00
10px0;padding:5px5px5px15px;"><?php

$sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanorderbynama_jasaASC";

$result=mysql_query($sql);while($row=mysql_fetch_array($result)){?>

<optionvalue="<?=$row['id_jasa']?>"><?=$row['nama_jasa']?></option>

<?php}?></select></p><p><label>NamaPaket:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="name"id="name"/></p>

<p><label>Keterangan:</label><br/>

<textareaclass="wysiwyg"name="information"id="information"rows="5"cols="6
0"></textarea></p><hr/><p><buttonclass="buttongreen"><span>Submit</span>
</button>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue"><span>Batal</span
></a></p></form></div><!--bcont[end]--></div>

</div><!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div>

</div><?php}functionDoAddApp(){$this->conn();

$query="insertintotbl_paket_pengiriman(

id_jasa, nama_paket, keterangan_paket)values('$_POST[service]',

'$_POST[name]', '$_POST[information]')";

$result=mysql_query($query); if($result){
```

```
$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}

functionEditApp(){$this->conn();

$query="select*fromtbl_paket_pengirimanwhereid_paket='$_GET[id]'";

$results=mysql_query($query);$rows=mysql_fetch_array($results);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>FormPaketPengiriman</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont">

<scripttype="text/javascript">$(document).ready(function(){

varvalidator=$("#ValidateForm").validate({rules:{

name:"required",information:"required"},messages:{

name:"Tidakbolehkosong",information:"Tidakbolehkosong"},

success:function(label)
        label.html(" ").addClass("checked");}});});</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?
>"method="POST"id="ValidateForm">

<p><label>NamaJasa:</label><br/>

<selectname="service"style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:00
10px0;padding:5px5px5px15px;"><?php

$sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanorderbynama_jasaASC";

$result=mysql_query($sql);while($row=mysql_fetch_array($result)){?>

<optionvalue="<?=$row['id_jasa']?>"<?phpif($rows['id_paket']==$row['id_paket'
]){echo'selected';}?>><?=$row['nama_jasa']?></option>

<?php}?></select></p><p><label>NamaPaket:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="name"id="name"value="<?=$row
s['nama_paket']?>"/></p><p><label>Keterangan:</label><br/>

<textareaclass="wysiwyg"name="information"id="information"rows="5"cols="6
0"><?=$rows['keterangan_paket']?></textarea></p><hr/><p>

<buttonclass="buttongreen"><span>Submit</span></button>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue"><span>Batal</span
></a></p></form></div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div></div><?php}functionDoEditApp(){
```

$this->conn();$query="updatetbl_paket_pengirimanset

id_jasa='$_POST[service]',nama_paket='$_POST[name]',

keterangan_paket='$_POST[information]'whereid_paket='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}

functionDelApp(){$this->conn();

$sql="deletefromtbl_memberwhereid_member='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql); if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=3');}}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){

$this->ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){

case'add'; $this->AddApp();break; case'doadd'; $this->DoAddApp();

break; case'edit'; $this->EditApp();break; case'doedit';

$this->DoEditApp();break; case'del'; $this->DelApp();break;}}}}

$*Shipping*PApp=new*Shipping*PApp();?>

Org.operator.inc.php

<?php

session_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");

classOperatorAppextendsDataBase{functionViewApp(){

$this->conn();$sql="select*fromtbl_adminwherestatus_admin='2'";

$result=mysql_query($sql); $results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><?php

if(isset($_GET['success'])){?><divclass="messageinformation">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!Dataoperatorberhasilditambah.

<?php}?><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>DataOperator</h3><ulclass="tabs"id="vis-setter">

```
<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li>

</ul></div><!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><thwidth="5%">No.</th><thwidth="20%">Username</th>

<th>NamaOperator</th><thwidth="10%">Status</th>

<thclass="small"><aclass="action"href="#"></a></th></tr></thead>

<tbody><?php$i=0;$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_admin'];

if($row['s_aktif']=='0'){$status='<spanstyle="color:red;">TidakAktif</span>';

}if($row['s_aktif']=='1'){$status='<spanstyle="color:blue;">Aktif</span>';}$i++;

?><tr><td><?=$i?></td><td><?=$row['username']?></td>

<td><?=$row['nama_admin']?></td><td><?=$status?></td>

<tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><divclass="opmenu"><ul>

<?phpif($row['s_aktif']=='0'){?>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=status&status=1&id=<?=$id?>
">Aktif</a></li><?php}if($row['s_aktif']=='1'){?>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=status&status=0&id=<?=$id?>
">TidakAktif</a></li><?php}?>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a>
</li></ul><divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr><?p
hp}}else{?><tr>

<tdcolspan="7"align="center"style="text-
align:center;">MemberKosong</td></tr><?php}?></tbody></table></div><!--
bcont[end]-->

</div></div><!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div>

</div><?php}functionAddApp(){?><divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>FormOperator</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont">

<scripttype="text/javascript"src="<?=ADMIN_JAVASCRIPT?>validate/master/o
perator.js"></script>
```

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd"method="POST"id="
Operator"> <label>NamaOperator:</label>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="nameadmin"id="nameadmin"/>

<hr/> <label>Username:</label>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="username"id="username"/>

<label>Password:</label>

<inputtype="password"class="inputtextsmall"name="password"id="password"/>

<label>KonfirmasiPassword:</label>

<inputtype="password"class="inputtextsmall"name="confirmation"id="confirmat
ion"/> <hr/>

<buttonclass="buttongreen">Submit</button>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue">Batal </form>

<!--bcont[end]--> <!--Statsblock[end]-->

<divclass="clearingfix">

<?php}functionDoAddApp(){$this->conn();
$query="insertintotbl_admin(nama_admin,

username,password, status_admin)values('$_POST[nameadmin]',

'$_POST[username]', '$_POST[password]', '2')";$result=mysql_query($query);

if($result){ $this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');}}

functionEditApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_adminwhereid_admin='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>FormEditOperator</h3> <!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont">

<scripttype="text/javascript">$(document).ready(function(){varvalidator=$("#Op
erator").validate({rules:{ nameadmin:"required",

username:{ required:true,
remote:"/admin/library/validate/valid_operatorusername.php?edit&val=<?=$row['
username']?>" }},messages:{ nameadmin:"Tidakbolehkosong",username:{

required:"Tidakbolehkosong",remote:jQuery.format("{0}isalreadyinuse")}},

success:function(label){ label.html(" ").addClass("checked");}});
});

</script><formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?>"method="POST"id="Operator"> <label>NamaOperator:</label>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="nameadmin"id="nameadmin"value="<?=$row['nama_admin']?>"/> <hr/>

<label>Username:</label>
<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="username"id="username"value="<?=$row['username']?>"/>

<buttonclass="buttongreen">Submit</button>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue">Batal </form> <!--bcont[end]-->

<!--Statsblock[end]--> <divclass="clearingfix">
<?php}

functionDoEditApp(){$this->conn();

$sql="updatetbl_adminsetnama_admin='$_POST[nameadmin]',username='$_POST[username]'

whereid_admin='$_GET[id]'";$result=mysql_query($sql);

if($result){$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}

functionUpdateApp(){$this->conn();

$sql="updatetbl_adminsets_aktif='$_GET[status]'whereid_admin='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?update_success');}}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}

if(isset($_GET['act'])){ switch($_GET['act']){ case'add';

$this->AddApp();break; case'doadd'; $this->DoAddApp();break;

case'edit'; $this->EditApp();break; case'doedit'; $this->DoEditApp();

break; case'status'; $this->UpdateApp();break; case'del'; $this->DelApp();

break; }}}}$OperatorApp=newOperatorApp();?>

Org.index.inc.php

```
<?phpsession_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin
/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");

classAdmnistratorAppextendsDataBase{

function_infoorder($status){$this->conn();

$sql="selectCOUNT(id_order)ASnumrowsfromtbl_orderwherestatus_order='$stat
us'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

return$row['numrows'];}function_infosale($status){$this->conn();

$month=date("m");$year=date("Y");if($status=='month'){
        $query="whereMONTH(tanggal_pesan)='$month'andYEAR(tanggal_pesa
n)='$year'andstatus_order=4";}

if($status=='month'){
        $query="whereYEAR(tanggal_pesan)='$year'andstatus_order=4";

}$sql="selectCOUNT(id_order)ASnumrowsfromtbl_order$query";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

return$row['numrows'];}function_infoproduct(){$this->conn();

$sql="selectCOUNT(id_produk)ASnumrowsfromtbl_produk";
$result=mysql_query($sql);

$row=mysql_fetch_array($result);return$row['numrows'];}

function_infomember(){$this->conn();

$sql="selectCOUNT(id_member)ASnumrowsfromtbl_member";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

return$row['numrows'];}functionViewApp(){

$this->conn()
        $sql="select*fromtbl_orderwherestatus_order='1'orderbytanggal_pesanDE
SCLIMIT10";

$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_4"><!--Galleryblock[begin]-->

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">
```

```
<!--Galleryblockheader[begin]--
><divclass="header"><h3>InformasiOrder</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--
><divclass="bcontnopadding"><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpaddin
g="0"width="100%"><thead><tr><th>Informasi</th><th>Jumlah</th>

</tr></thead><tbody><tr><td>OrderBaru</td><td><?=$this-
>_infoorder('1')?></td></tr><tr><td>KonfirmasiPembayaran</td>

<td><?=$this->_infoorder('6')?></td></tr><tr><td>OrderProsses</td>

<td><?=$this->_infoorder('2')?></td></tr><tr><td>OrderPengiriman</td>

<td><?=$this->_infoorder('3')?></td></tr><tr><td>OrderTerkirim</td>

<td><?=$this-
>_infoorder('4')?></td></tr><tr><td>OrderGagal</td><td><?=$this-
>_infoorder('5')?></td></tr></tbody></table></div></div></div>

<!--Statsblock[end]--></div><divclass="grid_4">

<!--Galleryblock[begin]--><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-innercontent"><!--Galleryblockheader[begin]-->

<divclass="header"><h3>InformasiData</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%">

<thead><tr><th>Informasi</th><th>Jumlah</th></tr></thead>

<tbody><tr><td>PenjualanBulanIni</td><td><?=$this-
>_infosale('month')?></td></tr><tr><td>PenjualanTahunIni</td>

<td><?=$this->_infosale('year')?></td></tr><tr><td>JumlahProduk</td>

<td><?=$this->_infoproduct('year')?></td></tr>

<tr><td>JumlahMember</td><td><?=$this->_infomember('year')?></td></tr>

</tbody></table></div></div></div><!--Statsblock[end]--
></div><divclass="clearingfix"></div></div><divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>10OrderTerbaru</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>
<tr><th>Invoice</th><th>NamaPemesan</th><th>Total</th>

<thwidth="15%">TglPemesanan</th><thwidth="20%">K.Pembayaran</th>
```

<thclass="small"><aclass="action"href="#"></th></tr></thead><tbody>

<?php$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_order'];?><tr><td>INV-
<?=$row['invoice_order']?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<tdalign="right"><spanstyle="float:left;">Rp <?=number_format($row['total_order']);?></td><td><?=$this->ConvertDete($row['tanggal_pesan'])?></td><td>MenungguPembayaran</td>

<tdclass="small"><aclass="action"href="#"><divclass="opmenu">

<ahref="<?=ADMIN_HOME?>order_new.php?act=detail&id=<?=$row['id_order']?>">Lihat

<divclass="clear"> <divclass="foot"> </td></tr><?php

}}else{?><tr><tdcolspan="6"align="center"style="text-align:center;">OrderBaruKosong</td></tr><?php}?>

</tbody></table> <!--bcont[end]--> <!--Statsblock[end]-->

<divclass="clearingfix"> <?php}functionControlApp(){

if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){

switch($_GET['act']){ case'add'; $this->AddApp();break; case'doadd'; $this->DoAddApp();break; case'del'; $this->DelApp();break;}}}}

$AdmnistratorApp=newAdmnistratorApp();?>

Org.*shipping*_s.php

<?phpsession_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.php");require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.php");class*Shipping*SAppextendsDataBase{

functionViewApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanorderbynama_jasaASC";

$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><?phpif(isset($_GET['success'])){?><divclass="messageinformation"id="successmessage">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!DataJasapengirimanberhasildiInput.

<?php}?><?phpif(isset($_GET['edit'])){?>

<divclass="messageinformation"id="editmessage">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!DataJasapengirimanberhasildiEdit.

<?php}?><divclass="messageinformation"id="removemessage"style="display:none;"><spanclass="strong">Pemberitahuan!DataJasapengirimanberhasildiHapus.

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>DataJasaPengiriman</h3><ulclass="tabs"id="vis-setter">

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<!--table,pagination[start]--><scripttype="text/javascript">functionremoveUser(id){

vartxt='AndaYakinUntukMenghapusDataIni?<inputtype="hidden"id="userid"name="userid"value="'+id+'"/>';$.prompt(txt,{buttons:{Hapus:true,Batal:false},callback:function(v,m,f){if(v){varuid=f.userid;

$.post("/admin/library/delete/*shipping*_s.php",{id:uid},function(data){

if(data=='true'){$('#userid'+uid).hide('slow',function(){$(this).remove();});

$('#successmessage').hide('slow'); $('#editmessage').hide('slow');

$('#removemessage').show('slow'); }else{$.prompt(''); }});}else{}});}</script>

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><thwidth="20%">NamaJasa</th><th>Alamat</th><thwidth="15%">Telepon</th><thclass="small"><aclass="action"href="#"></th></tr></thead>

<tbody><?php$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_jasa'];?><trid="userid<?=$id?>"><td><?=$row['nama_jasa']?></td><td><?=$row['alamat_jasa']?></td>

<tdalign="center"><?=$row['telepon_jasa'];?></td><tdclass="small"><aclass="action"href="#"><divclass="opmenu">

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit
<ahref="javascript:void(0);"onclick="removeUser(<?=$id?>);">Hapus
<divclass="clear"> <divclass="foot"> </td></tr><?php}else{?><tr>

<tdcolspan="5"align="center"style="text-align:center;">KlaimreturKosong</td></tr><?php}?></tbody></table>

<!--bcont[end]--> <!--Statsblock[end]-->

```
<divclass="clearingfix"></div></div><?php}functionAddApp(){?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12">

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>FormJasaPengiriman</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont">

<scripttype="text/javascript">$(document).ready(function(){

varvalidator=$("#ValidateForm").validate({rules:{                    name:{

required:true,remote:"/admin/library/validate/valid_shippingservice.php?add"},

address:"required",mobile:{ required:true, number:true}},messages:{name:{

required:"Tidakbolehkosong",remote:jQuery.format("{0}isalreadyinuse")},

address:"Tidakbolehkosong",mobile:{ required:"Tidakbolehkosong",

number:"Harusangka"}},success:function(label){
        label.html(" ").addClass("checked");   }

});});</script><formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd"method
="POST"id=ValidateForm"><p><label>NamaJasa:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="name"id="name"/></p><p>

<label>Alamat:</label><br/><inputtype="text"class="inputtextmedium"name="a
ddress"id="address"/></p><p><label>Telepon:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="mobile"id="mobile"/>

</p><hr/><p><buttonclass="buttongreen"><span>Simpan</span></button>

</form><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue"><span>Bat
al</spn></a></p></div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]--
></div><divclass="clearingfix"></div></div><?php}

functionDoAddApp(){$this->conn();$query="insertintotbl_jasa_pengiriman(

nama_jasa,alamat_jasa,telepon_jasa)values('$_POST[name]','$_POST[address]',

'$_POST[mobile]')";$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');    }}

functionEditApp(){$this-
>conn();$sql="select*fromtbl_jasa_pengirimanwhereid_jasa='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">
```

```
<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>FormEditJasaPengiriman</h3></div><!-
-Galleryblockheader[end]--><divclass="bcont"><scripttype="text/javascript">

$(document).ready(function(){varvalidator=$("#ValidateForm").validate({rules:{
                name:{

required:true,
        remote:"/admin/library/validate/valid_shippingservice.php?edit&val=<?=$
row['nama_jasa']?>"},

address:"required",mobile:{ required:true, number:true}},messages:{

name:{required:"Tidakbolehkosong",remote:jQuery.format("{0}isalreadyinuse")}
,address:"Tidakbolehkosong",mobile:{ required:"Tidakbolehkosong",

number:"Harusangka"}
        },success:function(label){label.html(" ").addClass("checked");}});}
);</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?
>"method="POST"id="ValidateForm"><p><label>NamaJasa:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="name"id="name"value="<?=$row
['nama_jasa']?>"/></p><p><label>Alamat:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextmedium"name="address"id="address"value="<
?=$row['alamat_jasa']?>"/></p><p><label>Telepon:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="mobile"id="mobile"value="<?=$r
ow['telepon_jasa']?>"/></p><hr/><p>

<buttonclass="buttongreen"><span>Simpan</span></button></form>

<buttonclass="buttonblue"onclick="location='<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>'">
<span>Batal</span></button></p></div><!--bcont[end]--></div>

</div><!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div>

</div><?php}functionDoEditApp(){$this->conn();

$query="updatetbl_jasa_pengirimansetnama_jasa='$_POST[name]',

alamat_jasa='$_POST[address]',telepon_jasa='$_POST[mobile]'

whereid_jasa='$_GET[id]'";$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}

functionDelApp(){$this->conn();

$sql="deletefromtbl_memberwhereid_member='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);if($result){
```

```
$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=3');}}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){

$this->ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){

case'add'; $this->AddApp();break; case'doadd'; $this->DoAddApp();

break; case'edit'; $this->EditApp();break; case'doedit'; $this->DoEditApp();

break; case'del'; $this-
>DelApp();break;}}}}$Shipping SApp=newShipping SApp();?>
```

Org.*shipping*_c.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classShipping CAppextendsDataBase{

function_province($id){$this-
>conn();$sql="select*fromtbl_kotawhereid_kota='$id'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

return$row['id_provinsi'];}functionViewApp(){$this->conn();$dataPerPage=10;

if(isset($_GET['page'])){$noPage=$_GET['page'];}else{$noPage=1;}

$offset=($noPage-1)*$dataPerPage;if(isset($_GET['search'])){

$sql_search="andD.nama_kotaLIKE'%$_POST[searchname]%'";

$sql_limit="";}else{$sql_search="";$sql_limit="LIMIT$offset,$dataPerPage";

}$sql="select*fromtbl_biaya_pengirimanA,tbl_jasa_pengirimanB,tbl_paket_peng
irimanC, tbl_kotaD,tbl_provinsiEwhere

A.id_paket=C.id_paketandB.id_jasa=C.id_jasaand

A.id_kota=D.id_kotaandE.id_provinsi=D.id_provinsi$sql_search

orderbyE.nama_provinsiASC$sql_limit";$result=mysql_query($sql);

$results=mysql_query($sql);?><divclass="container_12"><divclass="grid_12"><
?phpif(isset($_GET['success'])){?>

<divclass="messageinformation"id="successmessage">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!</span>DataBiayapengirimanberhasildiInpu
t.</div><?php}?><?phpif(isset($_GET['edit'])){?>
```

```
<divclass="messageinformation"id="editmessage">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!</span>DataBiayapengirimanberhasildiEdit.

</div><?php}?><divclass="messageinformation"id="removemessage"style="disp
lay:none;">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!</span>DataBiayapengirimanberhasildiHap
us.</div>

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>DataBiayaPengiriman</h3><ulclass="tabs"id="vis-
setter">

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=add">Tambah</a></li></ul>

</div><!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]-->

<scripttype="text/javascript">functionremoveUser(id){

vartxt='AndaYakinUntukMenghapusDataIni?<inputtype="hidden"id="userid"nam
e="userid"value="'+id+'"/>';$.prompt(txt,{buttons:{Hapus:true,Batal:false},

callback:function(v,m,f){if(v){varuid=f.userid;

$.post("/admin/library/delete/shipping_c.php",{id:uid},function(data){

if(data=='true'){$('#userid'+uid).hide('slow',function(){$(this).remove();});

$('#successmessage').hide('slow'); $('#editmessage').hide('slow');

$('#removemessage').show('slow'); }else{$.prompt('');}});}else{}});}</script>

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>

<tr><th>Jasa</th><th>Provinsi</th><th>Kota</th><th>Waktu</th>

<th>Biaya</th><thclass="small"><aclass="action"href="#"></a></th>

</tr></thead><tbody><?php$rec=mysql_fetch_row($result);

if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($results)){$id=$row['id_biaya'];

?><trid="userid<?=$id?>"><td><?=$row['nama_jasa']?>(<?=$row['nama_paket']
?>)</td>

<td><?=$row['nama_provinsi']?></td><td><?=$row['nama_kota']?></td>

<td><?=$row['lama_pengiriman'];?></td><td>Rp<?=number_format($row['ongk
os_pengiriman']);?></td>

<tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><divclass="opmenu"><ul>
```

```
<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=edit&id=<?=$id?>">Edit</a>
</li>

<li><ahref="javascript:void(0);"onclick="removeUser(<?=$id?>);">Hapus</a></
li></ul><divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr>

<?php}}else{?><tr><tdcolspan="5"align="center"style="text-
align:center;">PaketKosong</td>

</tr><?php}?></tbody></table><divclass="tableactions">

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?search"method="POST">

<inputtype="text"name="searchname"id="searchname"value="<?=$_POST['sear
chname']?>"style="height:25px;"/>

<buttonclass="buttonbluesmallleft"><span>Cari</span></button></form></div>
<?phpif(!isset($_GET['search'])){?><divclass="paginationfloatright"><?php

$query_page="SELECTCOUNT(*)ASjumDataFROMtbl_biaya_pengiriman";

$result_page=mysql_query($query_page);$row_page=mysql_fetch_array($result_
page);$jumData=$row_page['jumData'];$jumPage=ceil($jumData/$dataPerPage);

if($noPage>1)echo"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-
1)."'><<</a>";for($page=1;$page<=$jumPage;$page++){

if((($page>=$noPage-
3)&&($page<=$noPage+3))||($page==1)||($page==$jumPage)){

if(($showPage==1)&&($page!=2))echo"<a>...</a>";

if(($showPage!=($jumPage-1))&&($page==$jumPage))echo"<a>...</a>";

if($page==$noPage)echo"<aclass='active'>".$page."</a>";

elseecho"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";
$showPage=$page;}}//menampilkanlinknextif($noPage<$jumPage)

echo"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage+1)."'>>></a>";?><
/div><?php}?>

<divclass="clearingfix"></div></div><!--bcont[end]--></div></div>

<!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div></div><?php

}functionAddApp(){$this-
>conn();?><divclass="container_12"><divclass="grid_12"><divclass="sb-box">

<divclass="sb-box-
innercontent"><divclass="header"><h3>FormBiayaPengiriman</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--
><divclass="bcont"><scripttype="text/javascript">$(document).ready(function(){
```

varvalidator=$("#ValidateForm").validate({rules:{packages:required,province:required,city:required,time:{required:true,number:true},price:{

required:true,number:true}},messages:{packages:"Harusdipilih",province:"Harusdipilih"city:"Harusdipilih",time:{

required:"Tidakbolehkosong",number:"Harusangka"},price:{

required:"Tidakbolehkosong",number:"Harusangka"}},success:function(label){label.html(" ").addClass("checked");}});});</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doadd"method="POST"id="ValidateForm"> <label>NamaJasa:</label>

<selectname="package"id="packages"style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0010px0;padding:5px5px5px15px;"><optionvalue="">Pilih</option><?php

$sql_*shipping*="select*fromtbl_jasa_pengirimanA,tbl_paket_pengirimanBwhereA.id_jasa=B.id_jasaorderbyA.nama_jasaASC";

$result_*shipping*=mysql_query($sql_*shipping*);

while($row_*shipping*=mysql_fetch_array($result_*shipping*)){?>

<optionvalue="<?=$row_*shipping*['id_paket']?>"><?=$row_*shipping*['nama_jasa']?>(<?=$row_*shipping*['nama_paket']?>)</option><?php}?></select>

<label>Provinsi:</label>
<selectname="province"id="province"style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0010px0;padding:5px5px5px15px;"><optionvalue=""selected>Pilih</option><?php

$province_sql="select*fromtbl_provinsiorderbynama_provinsiASC";

$province_result=mysql_query($province_sql);

while($province_row=mysql_fetch_array($province_result)){?>

<optionvalue="<?=$province_row['id_provinsi']?>"><?=$province_row['nama_provinsi']?></option><?php}?></select><scripttype="text/javascript">

$("#province").change(function(){varvalue=$("#province").val();

$.post('/admin/library/func_city.php',{id:value},function(data){

$('#citylabel').html(data);});})</script> <pid="citylabel"><label>Kota:</label>

<selectname="city"id="city"style="width:310px;height:26px;color:#343434;margin:0010px0;padding:5px5px5px15px;">

<optionvalue="">Pilih</option><?php$sql_city="select*fromtbl_kotaorderbynama_kotaASC";

```
$result_city=mysql_query($sql_city);

while($row_city=mysql_fetch_array($result_city)){?>

<optionvalue="<?=$row_city['id_kota']?>"><?=$row_city['nama_kota']?></optio
n><?php}?></select></p><p>

<label>LamaPengiriman:</label><br/><inputtype="text"class="inputtextsmall"na
me="time"id="time"/></p><p>

<label>HargaPengiriman:</label><br/><inputtype="text"class="inputtextsmall"n
ame="price"id="price"/></p><hr/><p>

<buttonclass="buttongreen"><span>Simpan</span></button>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue"><span>Batal</span
></a></p></form></div><!--bcont[end]-->

</div></div><!--Statsblock[end]--></div><divclass="clearingfix"></div>

</div><?php}functionDoAddApp(){$this-
>conn();$query="insertintotbl_biaya_pengiriman(

`id_paket`,`id_kota`,`lama_pengiriman`,`ongkos_pengiriman`

)values('$_POST[package]','$_POST[city]','$_POST[time]',

'$_POST[price]')";$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?success');    }        }

functionEditApp(){$this->conn();

$sql="select*fromtbl_biaya_pengirimanwhereid_biaya='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);

$province=$this->_province($row['id_kota']);        ?><divclass="container_12">

<divclass="grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>FormEditBiayaPengiriman</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--
><divclass="bcont"><scripttype="text/javascript">$(document).ready(function(){
varvalidator=$("#ValidateForm").validate({rules:{

packages:required,province:required,city:required,time:{required:true,

number:true},price:{required:true,number:true}},messages:{

packages:"Harusdipilih",province:"Harusdipilih",city:"Harusdipilih",

time:{required:"Tidakbolehkosong",number:"Harusangka"},price:{
```

```
required:"Tidakbolehkosong",number:"Harusangka"}},success:function(label){la
bel.html(" ").addClass("checked");                }});});</script>

<formaction="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=doedit&id=<?=$_GET['id']?
>"method="POST"id="ValidateForm">

<p><label>NamaJasa:</label><br/>

<selectname="package"id="packages"style="width:310px;height:26px;color:#343
434;margin:0010px0;padding:5px5px5px15px;">

<?php$sql_shipping="select*fromtbl_jasa_pengirimanA,tbl_paket_pengirimanB
wherA.id_jasa=B.id_jasaorderbyA.nama_jasaASC";

$result_shipping=mysql_query($sql_shipping);

while($row_shipping=mysql_fetch_array($result_shipping)){?>

<optionvalue="<?=$row_shipping['id_paket']?>"<?phpif($row_shipping['id_pake
t']==$row['id_paket']){echo'selected';}?>><?=$row_shipping['nama_jasa']?>(<?=
$row_shipping['nama_paket']?>)</option><?php}?></select></p>

<p><label>Provinsi:</label><br/>

<selectname="province"id="province"style="width:310px;height:26px;color:#34
3434;margin:0010px0;padding:5px5px5px15px;">

<optionvalue=""selected>Pilih</option><?php

$province_sql="select*fromtbl_provinsiorderbynama_provinsiASC";

$province_result=mysql_query($province_sql);

while($province_row=mysql_fetch_array($province_result)){?>

<optionvalue="<?=$province_row['id_provinsi']?>"<?phpif($province_row['id_pr
ovinsi']==$province){echo'selected';}?>><?=$province_row['nama_provinsi']?><
/option>

<?php}?></select><scripttype="text/javascript">

$("#province").change(function(){varvalue=$("#province").val();

$.post('/admin/library/func_city.php',{id:value},function(data){

$('#citylabel').html(data);});})</script></p><p><label>Kota:</label><br/>

<selectname="city"id="city"style="width:310px;height:26px;color:#343434;marg
in:0010px0;padding:5px5px5px15px;"><?php

$sql_city="select*fromtbl_kotawhereid_provinsi='$province'orderbynama_kotaA
SC";$result_city=mysql_query($sql_city);

while($row_city=mysql_fetch_array($result_city)){?>
```

```
<optionvalue="<?=$row_city['id_kota']?>"<?phpif($row_city['id_kota']==$row['i
d_kota']){echo'selected';}?>><?=$row_city['nama_kota']?></option><?php}?>

</select></p><p><label>LamaPengiriman:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="time"id="time"value="<?=$row['
lama_pengiriman']?>"/></p><p>

<label>HargaPengiriman:</label><br/>

<inputtype="text"class="inputtextsmall"name="price"id="price"value="<?=$row[
'ongkos_pengiriman']?>"/></p><hr/><p>

<buttonclass="buttongreen"><span>Simpan</span></button>

<ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"class="buttonblue"><span>Batal</span
></a></p></form></div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div></div>
        <?php}functionDoEditApp(){

$this->conn();$query="updatetbl_biaya_pengirimanset

`id_paket`='$_POST[package]',`id_kota`='$_POST[city]',`lama_pengiriman`='$_
POST[time]',`ongkos_pengiriman`='$_POST[price]'whereid_biaya='$_GET[id]'";
$result=mysql_query($query);if($result){

$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?edit');}}functionDelApp(){$this-
>conn();
        $sql="deletefromtbl_memberwhereid_member='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);if($result) $this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=3');}}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){$this->ViewApp();}

if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){case'add';

$this->AddApp();break;case'doadd';$this->DoAddApp();break;

case'edit'; $this->EditApp();break; case'doedit'; $this->DoEditApp();

break; case'del'; $this->DelApp();break;
}}}}$Shipping CApp=newShipping CApp();?>
```

Org.member.inc.php

```
<?phpsession_start();require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin
/config/setting.inc.php");

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.inc.
php");classMemberAppextendsDataBase{

functionViewApp(){$this->conn();$dataPerPage=5;
```

```
if(isset($_GET['page'])){$noPage=$_GET['page'];}else{$noPage=1;}

$offset=($noPage-1)*$dataPerPage;

$sql="select*fromtbl_memberorderbynama_depanASCLIMIT$offset,$dataPerPage";$result=mysql_query($sql);$results=mysql_query($sql);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12"><?phpif(isset($_GET['update_success'])){?><divclass="messageinformation">

<spanclass="strong">Pemberitahuan!</span>Datastatusmemberberhasildiubah.

</div><?php}?><?phpif(isset($_GET['delete_success'])){?>

<divclass="messageinformation"><spanclass="strong">Pemberitahuan!</span>Datamemberberhasildihapus.</div><?php}?><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent"><divclass="header"><h3>DataMember</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--table,pagination[start]-->

<tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead><tr><th>No.</th><th>E-Mail</th>

<th>NamaLengkap</th><th>Alamat</th><th>Telepon</th>

<th>Handphone</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><?php

$i=0;$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){

while($row=mysql_fetch_array($results)){

$id=$row['id_member'];if($row['status']=='0'){

$status='<spanstyle="color:red;">TidakAktif</span>';}if($row['status']=='1'){

$status='<spanstyle="color:blue;">Aktif</span>';}$i++;?><tr><td><?=$i?></td>

<td><?=$row['email']?></td><td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'nama_lengkap')?></td>

<td><?=$this->InfoMember($row['id_member'],'alamat')?></td>

<tdalign="center"><?=$row['telepon'];?></td><tdalign="center"><?=$row['mobile_phone'];?></td><td><?=$status?></td></tr><?php}}else{?><tr>

<tdcolspan="7"align="center"style="text-align:center;">MemberKosong</td>

</tr><?php}?></tbody></table><divclass="paginationfloatright"><?php

$query_page="SELECTCOUNT(*)ASjumDataFROMtbl_member";

$result_page=mysql_query($query_page);$row_page=mysql_fetch_array($result_page);
```

```
$jumData=$row_page['jumData'];$jumPage=ceil($jumData/$dataPerPage);

if($noPage>1)echo"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-
1)."'><<</a>";

for($page=1;$page<=$jumPage;$page++)

{if((($page>=$noPage-
3)&&($page<=$noPage+3))||($page==1)||($page==$jumPage))

{if(($showPage==1)&&($page!=2))echo"<a>...</a>";

if(($showPage!=($jumPage-1))&&($page==$jumPage))echo"<a>...</a>";

if($page==$noPage)echo"<aclass='active'>".$page."</a>";

elseecho"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a>";

$showPage=$page;}}//menampilkanlinknext

if($noPage<$jumPage)echo"<ahref='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noP
age+1)."'>>></a>";?></div><divclass="clearingfix"></div>

</div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]--></div>

<divclass="clearingfix"></div></div>          <?php}functionUpdateApp(){

$this->conn();

$sql="updatetbl_membersetstatus='$_GET[status]'whereid_member='$_GET[id]'"
;$result=mysql_query($sql);

if($result){$this->urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?update_success');

}}functionDelApp(){$this->conn();
        $sql="deletefromtbl_memberwhereid_member='$_GET[id]'";$result=mys
ql_query($sql);if($result){$this-
>urlRedirect($_SERVER['PHP_SELF'].'?delete_success');}}functionControlApp(
){if(!isset($_GET['act'])){$this-
>ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){case'status';$this-
>UpdateApp();break;case'del';$this-
>DelApp();break;}}}}$MemberApp=newMemberApp();?>
```

Org.contact.inc.php

```
<?phpsession_start();

require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/setting.inc.ph
p");require_once("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}/admin/config/database.i
nc.php");classContactAppextendsDataBase{functionViewApp(){$this-
>conn();$sql="select*fromtbl_KlaimreturorderbytanggalDESC";$result=mysql_q
uery($sql);$results=mysql_query($sql);?><divclass="container_12"><divclass="
grid_12"><divclass="sb-box"><divclass="sb-box-
```

```
innercontent"><divclass="header"><h3>DataKlaimretur</h3></div><!--
Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding"><!--
table,pagination[start]--
><tableclass="infotable"cellspacing="0"cellpadding="0"width="100%"><thead>
<tr><th>Nama</th><th>E-
Mail</th><th>Perushaan</th><thwidth="15%">Telepon</th><thclass="small">
<aclass="action"href="#"></a></th></tr></thead><tbody><?php

$rec=mysql_fetch_row($result);if($rec[0]>0){while($row=mysql_fetch_array($re
sults)){$id=$row['id_Klaimretur'];?><tr>

<td><?=$row['nama']?></td><td><?=$row['email']?></td>

<td><?=$row['perusahaan'];?></td><tdalign="center"><?=$row['telepon'];?></td
><tdclass="small"><aclass="action"href="#"></a><divclass="opmenu"><ul>

<li><ahref="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?act=detail&id=<?=$id?>">Lihat</
a></li></ul>

<divclass="clear"></div><divclass="foot"></div></div></td></tr><?php}}else?
><tr><tdcolspan="5"align="center"style="text-
align:center;">KlaimreturKosong</td></tr><?php}?></tbody></table></div><!--
bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]-->

</div><divclass="clearingfix"></div></div><?php}functionDetailApp(){ $this-
>conn();

$sql="select*fromtbl_Klaimreturwhereid_Klaimretur='$_GET[id]'";

$result=mysql_query($sql);$row=mysql_fetch_array($result);?>

<divclass="container_12"><divclass="grid_12">

<divclass="sb-box"><divclass="sb-box-innercontent">

<divclass="header"><h3>DataDetailKlaimretur</h3></div>

<!--Galleryblockheader[end]--><divclass="bcontnopadding">

<b><?=$row['nama']?></b><br><ahref="mailto::<?=$row['email']?>"><?=$row['
email']?></a><br><br><br><p><?=$row['pertanyaan'];?></p><p>

<buttonclass="buttonblue"onclick="location='<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>'">
<span>Kembali</span></button>

</p></div><!--bcont[end]--></div></div><!--Statsblock[end]--
></div><divclass="clearingfix"></div></div>          <?php}

functionControlApp(){if(!isset($_GET['act'])){

$this->ViewApp();}if(isset($_GET['act'])){switch($_GET['act']){

case'detail';$this->DetailApp();break;}}}}$ContactApp=newContactApp();?>
```

LAMPIRAN C

HASIL KUESIONER

Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda menerima kuesioner ini. Saya adalah mahasiswa jurusan teknik informatika Universitas Komputer Indonesia yang sedang mengadakan penelitian skripsi, adapun topik penelitian saya adalah "Pembangunan Aplikasi E-commerce di Toko Dua Putra Bandung".

Kuesioner ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah, sehingga semua jawaban akan saya jamin kerahasiaannya. Atas kesediaan dan kerja sama anda dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga partisipasi dan bantuan saudara/I responden dapat berguna dan member masukan yang berarti dalam penelitian ini.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Hormat saya,

Tintin Kristina

KUESIONER PENELITIAN (ADMINISTRATOR)

PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

DI TOKO DUA PUTRA BANDUNG

No : __

Nama : Ende

Alamat: Jl. Cisaranten no. 56 Bdg

(Berilah tanda silang (X) atau contreng (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan perangkat lunak administrator untuk pengolahan data *user friendly*?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa instruksi yang terdapat dalam *website* tersebut mudah di pahami?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Apakah Anda Setuju bahwa *website* ini dapat membantu dalam pengolahan data petugas ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa *website* ini dapat membantu dalam hal pengaturan password ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa *website* ini layak di-*online*- kan ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung, 07 Maret 2011

Tanda tangan

(Linda)

Nama lengkap

KUESIONER PENELITIAN (OPERATOR)

PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

DI TOKO DUA PUTRA BANDUNG

No : __

Nama : Mimin Warisman

Alamat: jl. citaniang no 60 Bandung

(Berilah tanda silang (X) atau contreng (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan perangkat lunak untuk pengolahan data *user friendly*?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa instruksi yang terdapat dalam *website* tersebut mudah dimengerti ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa *website* ini dapat membantu dalam pengolahan data master ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini membantu dalam pengolahan data penjualan secara *online ?*

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa *website* ini dapat membantu dalam membuat laporan penjualan ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung, 01 Maret 2011

Tanda tangan

(Miftah Wahyuman)

Nama lengkap

KUESIONER PENELITIAN (PENGGUNA)

PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

DI TOKO DUA PUTRA BANDUNG

No : __

Nama : Estri Wirdrianti

Alamat: Jl. Citarlang no. 61 Bandung

(Berilah tanda silang (X) atau contreng (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* Toko Dua Putra Bandung cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa *website e-commerce* ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk yang ada di Toko Dua Putra Bandung?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih mempermudah Anda dalam melakukan transaksi pembelian dibandingkan transaksi secara manual ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju dengan adanya *website* ini pemilik dapat memperluas pangsa pasarnya ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung, 01 maret 2011

Tanda tangan

(Estie Windianti)

Nama lengkap