LAMPIRAN A

LISTING PROGRAM

Index.php

```
<div id="modul"
class="contentdata-modul" >

<script type="text/javascript">

 function linkPindahpage(url) {

   $.get(url, function(data) {


$("div#tableview").html(data);

   });

 }

 function delayer(){


//alert(document.forms['comboDep'
].SelectTahap.value);

       //var valkode='yudhi';

    //linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/audit/program/adddetail/?dept=
'+document.forms['comboDep'].Sele
ctOrg.value+'&dept2='+valkode);

        linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/audit/program/adddetail/?dept=
'+document.forms['comboDep'].Sele
ctOrg.value);

        //linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/audit/program/adddetail/'); --
-cara pindah page tanpe lempar
variabel

}

function ambilData(a1)

{
opener.document.forms['frmProg'].
KodeProgram.value=a1;

              window.close();

}

</script>

<div id="page">

<div id="main2">

<div class="hd">

</div>

<div class="bd">

<div class="content2">

<div id="modul"
class="contentdata-modul">

<fieldset class="panel-form">

<h2 class="title">Sales
Contract</h2>

<dl>

<dt>Cust. Code</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right">

<input name="custcode"
type="text" size="6"
maxlength="6">

<input name="searchcustcode"
value="Cari" type="button"
onClick="listcode()">

</dd>

</dl>

<dl>

<dt>Cust. Name</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right"><input
name="custname"  type="text"
size="30" maxlength="100"
readonly="true"></dd>

</dl>

<dl>

<dt>Cont. No</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right">
```

```
<input name="contno"  type="text"
size="40" maxlength="100"
readonly="true">

<input name="searchcontno"
value="Cari" type="button"
onClick="listcont()">

</dd>

</dl>

</fieldset>

<div class="rightside">

<span class="back">[<a href="#"
onClick="javascript:MundurPage()"
>Kembali</a>]</span>

</div>

      <ul id="maintab3"
class="tabs-panel" style="margin-
top: 3em;">

<li class="">

<a rel="tcontent1" href="#">

<span>Contract Master</span>

</a>

</li>

<li class="">

<a rel="tcontent2" href="#">

<span>Contract Detail</span>

</a>

</ul>

<div id="tcontent1"
class="tabcontent"
style="display: block;">

<form id="cekvar" name="cekvar">

<fieldset class="panel-formtab">

<div id="wrapper">

<div class="wrapper4">

<div class="wrapper5">

<div class="classifiedDetails2">

<div class="field">

Customer.

<div
class="fieldLabel">Address</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="custaddress"
type="text" size="50"
maxlength="100" readonly =
'true'>

</div>

</div>

<div class="field">

<div class="fieldLabel"></div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">City

<input name="custcity"
type="text" size="15"
maxlength="20"readonly = 'true' >
ZIP <input name="custzip"
type="text" size="7"
maxlength="10" readonly = 'true'>
Country<input name="custcountry"
type="text" size="7"
maxlength="10" readonly = 'true'>

</div>

</div>

<div class="field">Contract.<div
class="fieldLabel">Contr.No</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">
```

```
<input name="contno" type="text"
size="20" maxlength="50">

</div>

</div>

</dd>

</dl><div class="field"><div
class="fieldLabel">Contr.Date</di
v><div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<?php echo $this-
>tanggal('tanggalkontrak',$this-
>sTglJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>bulan('bulankontrak',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>tahun('tahunkontrak',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

Contr.Org

<input name="contorg" type="text"
size="7" maxlength="10" readonly
= 'true'>

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Master/Ref.</d
iv>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contmasref"
type="text"  size="20"
maxlength="30">

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Mstr.date</div
><div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<?php echo $this-
>tanggal('tanggalkontrakmas',$thi
s->sTglJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>bulan('bulankontrakmas',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>tahun('tahunkontrakmas',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Mstr.Org</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contorg" type="text"
size="7" maxlength="10" readonly
= 'true'></div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Type</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<select name="selectcontty">

<option
value="DEFINIT">DEFINIT</option>
```

```
<option
value="DIRECTIVE">DIRECTIVE</opti
on>

</select>

</div>

<div class="field">

Project.

<div class="fieldLabel">Project
Name</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contprona"
type="text" size="50"
maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="field">

<div class="fieldLabel">Project
No</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contprono"
type="text" size="7"
maxlength="10" >

</div>

</div>

<div class="field">

Customer Contract Person.

<div
class="fieldLabel">Name</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contcpnam"
type="text" size="20"
maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Address</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contcpaddr"
type="text" size="20"
maxlength="100" >

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Phone</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contcpph"
type="text" size="20"
maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">eMail</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">
```

```
<input name="contcpmail"
type="text" size="20"
maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="field">Shipment.

<div
class="fieldLabel">Name</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contshnam"
type="text" size="20"
maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Address</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contshaddr"
type="text" size="20"
maxlength="100" >

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">City</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contcpph"
type="text" size="20"
maxlength="100" > ZIP <input
name="custzip" type="text"
size="7" maxlength="10" readonly
= 'true'></div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Country</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contcpmail"
type="text" size="20"
maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="field">

Forwader.

<div class="fieldLabel"></div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<select name="selectcontfocoo">


<option value="coc">CoC</option>


<option value="non coc">Non
CoC</option>


</select>

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Code</div>
```

```
<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<select name="selectcontfoco">

<option value="001">001</option>


<option value="002">002</option>

<option value="003">003</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Name</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contfona"
type="text" size="25"
maxlength="50" >

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Address</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contfoadd"
type="text" size="25"
maxlength="50" >

</div>

</div>
```

```
<div class="field">

Schedule.

<div
class="fieldLabel">Date</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

Start  <?php echo $this-
>tanggal('tanggalkontrakstr',$thi
s->sTglJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>bulan('bulankontrakstr',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>tahun('tahunkontrakstr',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

<div class="fieldValue">

<div class="fieldValue"></div>

Finish

<?php echo $this-
>tanggal('tanggalkontrakfn',$this
->sTglJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>bulan('bulankontrakfn',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>tahun('tahunkontrakfn',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

</div>

</div>

</div>

<div class="field">

<div class="fieldLabel">Metode
Pembayaran</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">
```

```
<select name="selectcontmetpem">

<option value="L/C">L/C</option>

<option value="TT">TT</option>

<option
value="None">None</option>

</select>

No L/C <input name="contmetpem"
type="text" size="20"
maxlength="50">

</div>

</div>

<div class="field">

<div class="fieldLabel">Kode
Bank</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contkodba"
type="text" size="8"
maxlength="10">

</div>

</div>

<div class="field">

<div class="fieldLabel">No
Rek</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="contnorek"
type="text" size="15"
maxlength="50">

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="tcontent2"
class="tabcontent"
style="display: none;">

<fieldset class="panel-formtab">

<div id="wrapper">

<div class="wrapper4">

<div class="wrapper5">

<div class="classifiedDetails2">

<div id="listcontract"
class='scroll-medium'>

<?php $data =  $this->total;?>

<left> <table class=tbl middle
width='99%' valign=top border=0
cellpadding=2 cellspacing=1>

<tr class=even>

<th>No.</th>

<th>Class Item</th>

<th>Line Item</th>

<?php $no=1;

for($i = 0;$i<count($data );$i++)

{ ?>

<tr class="<?php echo ($i%2 ==
0?'even2':'even');  ?>"
><td><?php echo $no; ?></td>
```

```
<td><span class='link'
onClick="ambilData('<?php echo
$data[$i]->c_pgm_dept; ?>')"
><?php echo $data[$i]-
>c_pgm_dept; ?></td>

<td class="left"><?php echo
$data[$i]->c_pgm; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]->n_pgm;
?></td>

<?$date = explode("-",$data[$i]-
>d_pgm_start);

$new_date = $date[2]."-
".$date[1]."-".$date[0];

?>

<td class="center"><?php echo
$new_date; ?></td>

<?

$date2 = explode("-",$data[$i]-
>d_pgm_finish);

$new_date = $date2[2]."-
".$date2[1]."-".$date2[0];?>

<td class="center"><?php echo
$new_date; ?></td>

<td class="left"><?php echo
$data[$i]->e_pgm; ?></td>

</tr>


<?php  $no++;}?>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</fieldset>

</div>

<script type="text/javascript">

//Start Tab Content script for UL
with id="maintab" Separate
multiple ids each with a comma.

initializetabcontent("maintab3")

</script>

</form>

<div class="rightside">

<input type="button"
value="Batal"
onClick="javascript:MundurPage()"
> <input type="reset"
value="Ulangi">

<input   type="submit"
value="Simpan"
onclick="simpanData()">

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="ft">

</div>

</div>

</div>
```

Index.phtml

```
<div id="modul"
class="contentdata-modul" >

<script type="text/javascript">

 //
       $(document).ready(function
() {

//$("#dleduc").hide();

//,

 //autoFill:true,

 //maxItemsToShow:10

//});
```

```
$(document).ready(function() {

 $("#State").autocompleteArray(

 [

'DKI Jakarta', 'Jawa Barat',
'Jawa Tengah', 'DI Yogyakarta',
'Jawa Timur', 'Nanggroe Aceh
Darussalam'

 ],

 {

 //delay:10,

 //minChars:1,

 //matchSubset:1

 }

 );

 $("#City").autocompleteArray(

 [

'Jakarta Pusat', 'Jakarta Barat',
'Jakarta Timur', 'Jakarta
Selatan', 'Jakarta Utara',
'Bandung', 'Bogor', 'Sukabumi',
'Garut' ],

 {

 delay:10,

 minChars:1,

 matchSubset:1,

 autoFill:true,

 maxItemsToShow:10

 }

 );

});

 function linkPindahpage(url) {

   $.get(url, function(data) {

$("div#tableview").html(data);

   });

 }



function mundurPage() {


usr=document.forms['frmcust'].i_e
ntry.value;

       //linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/irp/sales/cancel?usr='+usr);

       $("#frmcust").ajaxForm({

dataType: 'post',

url: "<?php echo $this->basePath;
?>/irp/sales/cancel?usr"+usr,


       success: function() {


       linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath; ?>/irp/sales/');

}

});

}

function delayer(){


//alert(document.forms['comboDep'
].SelectTahap.value);

       //var valkode='yudhi';

    //linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/audit/program/adddetail/?dept=
'+document.forms['comboDep'].Sele
ctOrg.value+'&dept2='+valkode);

        linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/audit/program/adddetail/?dept=
'+document.forms['comboDep'].Sele
ctOrg.value);
```

```
        //linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/audit/program/adddetail/'); --
-cara pindah page tanpe lempar
variabel

}

function ambilData(a1)

{
opener.document.forms['frmcust'].
custcode.value=a1;

              window.close();

}

function listcont(){

       param1 =
document.forms['frmcust'].c_cust.
value;

       var pos1 = (screen.width -
850) / 2;

       var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

if
((param1!='')&&(param1!=null)){

panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

       winlist =
window.open('<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/listdatacont?cust='+
param1,'pagelist',panel);

       } else {

        alert("Data Customer
Masih Kosong");

       }

}

function listcode(){

       var pos1 = (screen.width -
850) / 2;

       var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

winlist = window.open('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatacust/','page
list',panel);

}

function listship(){

       var pos1 = (screen.width -
850) / 2;

       var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

       winlist =
window.open('<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/listdataship/','page
list',panel);

}

function listDetail()

{



 param1 =
document.forms['frmcust'].c_cust.
value;


str=document.forms['frmcust'].i_c
ontr.value;


usr=document.forms['frmcust'].i_e
ntry.value;

if((param1!="")&&(param1!=null)){

if((str!="")&&(str!=null)){
```

```
document.getElementById("txtHint"
).innerHTML=<?php echo "<p
align=\"center\"><img
src=\"/images/loading14.gif\"
/></p>"; ?>;

xmlhttp=GetXmlHttpObject();

if (xmlhttp==null)

  {

  alert ("Browser does not
support HTTP Request");

  return;

  }

var url="<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/getdetail";

url=url+"?i_contr="+str+"&i_entry
="+usr;

xmlhttp.onreadystatechange=stateC
hanged;

xmlhttp.open("GET",url,true);

xmlhttp.send(null);

 }

}else{

  alert("Data Customer Masih
Kosong");


document.forms['frmcust'].i_contr
.value="";

}

}

function listDetailBaru()

{

document.getElementById("txtHint"
).innerHTML=<?php echo "<p
align=\"center\"><img
src=\"/images/loading14.gif\"
/></p>"; ?>;

str=document.forms['frmcust'].i_c
ontr.value;

if((str!="")&&(str!=null)){

xmlhttp=GetXmlHttpObject();

if (xmlhttp==null)

  {

  alert ("Browser does not
support HTTP Request");

  return;

  }

 var url="<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/getdetailbaru";

url=url+"?i_contr="+str;

xmlhttp.onreadystatechange=stateC
hanged;

xmlhttp.open("GET",url,true);

xmlhttp.send(null);

 }

}

function stateChanged()

{

if (xmlhttp.readyState==4)

{

document.getElementById("txtHint"
).innerHTML=xmlhttp.responseText;

}

}

function GetXmlHttpObject()

{

if (window.XMLHttpRequest)

  {
```

```
  // code for IE7+, Firefox,
Chrome, Opera, Safari

  return new XMLHttpRequest();

  }

if (window.ActiveXObject)

  {

  // code for IE6, IE5

  return new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

  }

return null;

}

function addItem()

{
p1=document.forms['frmcust'].i_co
ntr.value;

       p2=document.forms['frmcust
'].tanggalkontrak.value;

       p3=document.forms['frmcust
'].bulankontrak.value;

       p4=document.forms['frmcust
'].tahunkontrak.value;

       p5=document.forms['frmcust
'].tanggalkontrakstr.value;

       p6=document.forms['frmcust
'].bulankontrakstr.value;

       p7=document.forms['frmcust
'].tahunkontrakstr.value;

       p8=document.forms['frmcust
'].tanggalkontrakfn.value;

       p9=document.forms['frmcust
'].bulankontrakfn.value;

       p10=document.forms['frmcus
t'].tahunkontrakfn.value;

       p11=document.forms['frmcus
t'].c_org_contrref.value;

       p12=document.forms['frmcus
t'].i_entry.value;

       if ((p1!="")&&(p1!=null)){

       var pos1 = (screen.width -
850) / 2;

       var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

       panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

       winlist =
window.open('<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/itementry?contr='+p1
+'&d='+p2+'&m='+p3+'&y='+p4+'&ds=
'+p5+'&ms='+p6+'&ys='+p7+'&df='+p
8+'&mf='+p9+'&yf='+p10+'&org='+p1
1+'&usr='+p12,'pagelist',panel);

       }else{

        alert("Contr No. Masih
Kosong!!!");

       }

}

function updateItem(a1,a2)

{

       alert("Under
Construction!");

}

function deleteItem(a1,a2)

{        alert("Under
Construction!");

}

function viewItem(a1,a2)

{
a3=document.forms['frmcust'].i_en
try.value;

       var pos1 = (screen.width -
850) / 2;
```

```
	var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

	panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

	winlist =
window.open('<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/viewitem?contr='+a1+
'&line='+a2+'&usr='+a3,'pagelist'
,panel);

}

function simpanData() {

alert(" simpan sukses ");

	$("#frmcust").ajaxForm({


	dataType: 'post',


url: "<?php echo $this->basePath;
?>/irp/sales/simpan",

success: function() {


	linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath; ?>/irp/sales/');

}

});

}

</script>

<?

$usrorg='KA000';//user login

$usrid='123456';//user login

?>

<div id="page">

<div id="main2">

<div class="hd">

</div>

<div class="bd">

<div class="content2">

<div id="modul"
class="contentdata-modul">

<form id="frmcust" name="frmcust"
method="post"
enctype="multipart/form-data">

<fieldset class="panel-form">

<h2 class="title">Sales
Contract</h2>


	<!-- FIELD INI PENTING
!!!!! , ISINYA ADALAH USER ID-->


	<dl>


<dt>Petugas Input</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right3">

<input name="i_entry" type="text"
size="7" maxlength="10" readonly
= 'true' >

</dd>

</dl>

<dl>

<dt>Tanggal Input</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right3">

<?php echo $this-
>tanggal('tanggal'); ?>

<?php echo $this->bulan('bulan');
?>

<?php echo $this->tahun('tahun');
?>

</dd>

</dl>
```

```
<dl>

<dt>Cust. Code</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right">

<input name="c_cust" type="text"
size="7" readonly="true"
maxlength="7">


<input name="searchcustcode"
value="Cari" type="button"
onClick="listcode()">

</dd>

</dl>

<dl>

<dt>Cust. Name</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right"><input
name="n_cust"  type="text"
size="50" maxlength="100"
readonly="true"></dd>


</dl>

<dl>

<dt>Cont. No</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right">

<input name="contno"  type="text"
size="40" maxlength="100"
readonly="true"
onChange="listDetail()"><input
name="searchcontno" value="Cari"
type="button"
onClick="listcont()">

</dd>

</dl>

</fieldset>

<div class="rightside">

<span class="back">[<a href="#"
onClick="javascript:MundurPage()"
>Kembali</a>]</span>

</div>

      <ul id="maintab3"
class="tabs-panel" style="margin-
top: 3em;">

<li class="">

<a rel="tcontent1" href="#">

<span>1.Contract Master</span>

</a>

</li>

<li class="">

<a rel="tcontent2" href="#">

<span>2.Contract Master
Detail</span>

</a>

</li>

<li class="">

<a rel="tcontent3" href="#">

<span >3.Contract Detail</span>

</a>

</li>

</ul>

<div id="tcontent1"
class="tabcontent"
style="display: block;">

<fieldset class="panel-formtab">

<div id="wrapper">

<div class="wrapper4">

<div class="wrapper5">

<div class="classifiedDetails2">
```

```
<div class="field">

<h3>Customer.</h3>

<div
class="fieldLabel">Address</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="a_cust" type="text"
size="50" maxlength="100"
readonly = 'true'>

</div>


</div>

<div class="field">

<div class="fieldLabel"></div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

City

<input name="n_cust_city"
type="text" size="15"
maxlength="20"readonly = 'true' >
ZIP

<input name="c_cust_zip"
type="text" size="7"
maxlength="10" readonly = 'true'>
Country

<input name="n_cust_cntry"
type="text" size="7"
maxlength="10" readonly = 'true'>

</div>

</div>

<div class="spacer"></div><br>

<div class="field">

<h3>Contract.</h3>

<div
class="fieldLabel">Contr.No</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="i_contr" type="text"
size="20" maxlength="100"
onchange="listDetail()">

</div>

</div>

</dd>

</dl><div class="field">

<div
class="fieldLabel">Contr.Date</di
v>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div name= "d_contr" id="d_contr"
class="fieldValue">

<?php echo $this-
>tanggal('tanggalkontrak',$this-
>sTglJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>bulan('bulankontrak',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>

<?php echo $this-
>tahun('tahunkontrak',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

</div>

<!-- Contr.Org

<input name="contorg" type="text"
size="7" maxlength="10" readonly
= 'true'>

-->

</div>

<div class="field">
```

```
<div
class="fieldLabel">Master/Ref.</d
iv>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="i_contr_ref"
type="text"  size="20"
maxlength="30">

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Mstr.date</div
>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div id="d_mr"
class="fieldValue">


                    <?php echo
$this-
>tanggal('tanggalkontrakmas',$thi
s->sTglJob,null,null); ?>


                    <?php echo
$this-
>bulan('bulankontrakmas',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>


                    <?php echo
$this-
>tahun('tahunkontrakmas',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

</div>


</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Referensi</div
>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">

<input name="n_contr_frstparty"
type="text" size="7"
maxlength="10" readonly = 'true'
value=<? echo $usrorg; ?>>

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Mstr.Org</div>

<div class="fieldColon">:</div>

<div class="fieldValue"></div>

<div class="fieldValue">


                    <input
name="c_org_contrref" type="text"
size="7" maxlength="10" readonly
= 'true' value=<? echo $usrorg;
?>>

</div>

</div>

<div class="field">


                    <div
class="fieldLabel">Type</div>


                    <div
class="fieldColon">:</div>


                    <div
class="fieldValue"></div>


                    <div
class="fieldValue">


                       <select
name="c_contr_type">
```

```
                        <option
value="DEF">DEFINIT</option>


                          <option
value="DIR">DIRECTIVE</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="spacer"></div><br>


              <div class="field">


              <h3
align="left">Project.</h3>


                      <div
class="fieldLabel">Project
Name</div>


                      <div
class="fieldColon">:</div>


                      <div
class="fieldValue"></div>


                      <div
class="fieldValue">


                        <input
name="n_contr_proj" type="text"
size="50" maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="field">


                      <div
class="fieldLabel">Project
No</div>


                      <div
class="fieldColon">:</div>


                      <div
class="fieldValue"></div>


                      <div
class="fieldValue">


                        <input
name="i_contr_pm" type="text"
size="7" maxlength="10" >

</div>

</div>

<div class="spacer"></div><br>


              <div class="field">


              <h3>Customer
Contract Person.</h3>


                      <div
class="fieldLabel">Name</div>


                      <div
class="fieldColon">:</div>


                      <div
class="fieldValue"></div>


                      <div
class="fieldValue">


                        <input
name="n_contr_cnctcprsn"
type="text" size="50"
maxlength="100" >

</div>


</div>

<div class="field">
```

```
<div
class="fieldLabel">Address</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <input
name="a_contr_frstparty"
type="text" size="50"
maxlength="100" >

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Phone</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <input
name="i_contr_dirphone"
type="text" size="20"
maxlength="100" > Hand Phone
<input name="i_contr_indirphone"
type="text" size="18"
maxlength="20">

</div>

</div>

<div class="field">

                    <div
class="fieldLabel">eMail</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <input
name="i_email" type="text"
size="20" maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="spacer"></div><br>

            <div class="field">

            <h3>Shipment.</h3>

                    <div
class="fieldLabel">Name</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <input
name="n_contr_shipto" type="text"
size="50" maxlength="100" >

                      <input
name="searchshipcode"
value="Cari" type="button"
onClick="listship()">

</div>

</div>
```

```
<div class="field">

                    <div
class="fieldLabel">Address</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <input
name="a_contr_shipto" type="text"
size="50" maxlength="100" >

                    </div>

             <div class="field">

                    <div
class="fieldLabel">City</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <input
name="n_city_shipto" type="text"
size="30" maxlength="100" > ZIP
<input name="c_zip_shipto"
type="text" size="7"
maxlength="10">

</div>

</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Country</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <input
name="n_cntry_shipto" type="text"
size="30" maxlength="100" >

</div>

</div>

<div class="spacer"></div><br>

<div class="field">

<h3>Forwader.</h3>

                    <div
class="fieldLabel"></div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <select
name="c_part_coc">

                     <option
value="coc">CoC</option>

                      <option
value="non">Non CoC</option>
```

```
</select>

</div>


</div>

<div class="field">

<div
class="fieldLabel">Agen</div>


                    <div
class="fieldColon">:</div>


                    <div
class="fieldValue"></div>


                    <div
class="fieldValue">


                      <select
name="c_forwd_agen">



                       <option
value="YOUR">YOUR</option>


                        <option
value="OUR">OUR</option>


      <option value="">-
</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="field">


                    <div
class="fieldLabel">Code</div>


                    <div
class="fieldColon">:</div>


                    <div
class="fieldValue"></div>


                    <div
class="fieldValue">


                      <select
name="c_forwd">


                       <option
value="001">001</option>


                        <option
value="002">002</option>



      <option
value="003">003</option>



      <option value="000">-
</option>

</select>

</div>


</div>

<div class="field">


                    <div
class="fieldLabel">Name</div>


                    <div
class="fieldColon">:</div>


                    <div
class="fieldValue"></div>


                    <div
class="fieldValue">


                    <input
name="n_forwd" type="text"
size="25" maxlength="50" >
```

```
                    </div>

</div>

<div class="field">

                    <div
class="fieldLabel">Address</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                    <input
name="a_forwd" type="text"
size="25" maxlength="50" >

</div>

</div>

<div class="spacer"></div><br>

             <div class="field">

             <h3>Schedule.</h3>

                    <div
class="fieldLabel">Start
Date</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
id="d_contr_start"
class="fieldValue">

                    <?php echo
$this-
>tanggal('tanggalkontrakstr',$thi
s->sTglJob,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>bulan('bulankontrakstr',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>tahun('tahunkontrakstr',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

</div>

</div>

<div class="field">

<div class="fieldLabel">Finish
Date</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
id="d_contr_finish"
class="fieldValue">

<?php echo $this-
>tanggal('tanggalkontrakfn',$this
->sTglJob,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>bulan('bulankontrakfn',$this-
>sBlnJob,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>tahun('tahunkontrakfn',$this-
>sThnJob,null,null); ?>

                    </div>

</div>
```

```
<div class="field">

<div class="fieldLabel">Metode
Pembayaran</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                      <select
name="c_pay_method">

                       <option
value="L/C">L/C</option>

                        <option
value="TT">TT</option>

      <option
value="None">None</option>

</select>

No L/C <input name="i_lc"
type="text" size="20"
maxlength="50">

</div>

</div>

<div class="field">

                    <div
class="fieldLabel">Kode
Bank</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                    <input
name="c_bank" type="text"
size="8" maxlength="10">

</div>

</div>

<div class="field">

                    <div
class="fieldLabel">No Rek</div>

                    <div
class="fieldColon">:</div>

                    <div
class="fieldValue"></div>

                    <div
class="fieldValue">

                    <input
name="i_crnote_rek" type="text"
size="30" maxlength="50">

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</fieldset>

</div>

<div id="tcontent2"
class="tabcontent"
style="display: none;">
```

```
<fieldset class="panel-formtab">

<div class="spacer"></div>



<h4 align="left">1. Tabel
Pertama</h4>

                    <table
class="tbl" width="100%"
cellspacing="1" cellpadding="2"
border="0" align="center">


       <tbody>


       <tr>


       <th width="2%">No</th>


       <th width="3%">Class
item</th>


       <th width="3%">Line
item</th>


       <th width="5%">AC/Com
No</th>


       <th
width="10%">Description</th>


       <th width="10%">ID
Number</th>


       <th width="10%">Part
Number</th>


       <th width="10%">Old
Partnumber </th>


       </tr>

       <?php


             //$this-
>sdm_ref_serv =
Sdm_Riwayathidup_service::getInst
ance();


             //$this-
>sdm_ref_serv =
Sdm_service::getInstance();?>

<?php

$j=1;

//if (count($aryeducf)>0){


             //foreach ($aryeducf
as $key => $val0):

?> <div>

<tr class="even">

<td nowrap class="clright"><?php
echo $j; ?></td>


                              <?php
$jenjang= explode(" ", $this-
>escape($val0['n_educ_fr']));?>


                              <td
class="clleft"><?php echo $this-
>escape($val0['e_educ_lvl']);
?></td>


                              <td
class="clleft"><?php echo $this-
>escape($val0['n_educ_fr']);
?></td>


                              <td
nowrap class="clcenter"><?php
echo date("Y",strtotime($this-
>escape($val0['d_educ_frstrt'])))
; ?></td>


                              <td
nowrap class="clcenter"><?php
echo date("Y",strtotime($this-
>escape($val0['d_educ_frcompl']))
); ?></td>

</tr>

</div>
```

```
<?php $j++;

//endforeach;

       //} ?>



       </tbody>

                     </table>

                     <div
class="spacer"></div>

                     <br>

                     <h4
align="left">2. Tabel Kedua</h4>

                              <table
class="tbl" width="100%"
cellspacing="1" cellpadding="2"
border="0" align="center">


       <tbody>


       <tr>


       <th width="2%">Part
Name</th>


       <th width="6%">PGM</th>


       <th width="5%">SUB</th>


       <th width="5%">Ver</th>


       <th width="5%">CoA</th>


       <th width="5%">Start
Date</th>


       <th width="5%">Finish
Date</th>


       <th width="5%">Qty.</th>


       <th width="5%">UOM</th>


       <th
width="5%">Currency</th>


       </tr>

<?php


              //$this-
>sdm_ref_serv =
Sdm_Riwayathidup_service::getInst
ance();


              //$this-
>sdm_ref_serv =
Sdm_service::getInstance();?>


              <?php


              $j=1;

if (count($aryeducif)>0){


              foreach ($aryeducif
as $key => $val1):


              //echo
count($aryeducif);


              ?>


                     <tr
class="even">


                                   <td
nowrap class="clright"><?php echo
$j; ?></td>


                                   <td
nowrap class="clleft"><?php echo
$this-
>escape($val1['n_educ_inf']);
?></td>


                                   <td
```

```
nowrap class="clcenter"><?php
echo date("Y",strtotime($this-
>escape($val1['d_educ_infstrt']))
); ?></td>


                            <td
nowrap class="clcenter"><?php
echo date("Y",strtotime($this-
>escape($val1['d_educ_infupdt']))
); ?></td>


                            <td
class="clleft"><?php echo $this-
>escape($val1['a_educ_inf']);
?></td>


                            <td
class="clleft"><?php echo $this-
>escape($val1['e_educ_subj']);
?></td></tr>


            <?php $j++;


            endforeach; }?>


      </tbody>


      </table>

<div class="spacer"></div>

                    <br>

                    <h4
align="left">3. Tabel Ketiga</h4>

                            <table
class="tbl" width="100%"
cellspacing="1" cellpadding="2"
border="0" align="center">


      <tbody>


      <tr>


      <th width="2%">Unit
Price</th>


      <th width="6%">Item
Value</th>


      <th width="5%">%Disc</th>


      <th width="5%">Disc
Value</th>


      <th width="5%">CoA Tax
I</th>


      <th width="5%">%Tax I</th>


      <th width="5%">Tax I
Value</th>


      <th width="5%">CoA Tax
II</th>


      <th width="5%">%Tax
II</th>


      <th width="5%">Tax II
Value</th>


      </tr>

<?php


            //$this-
>sdm_ref_serv =
Sdm_Riwayathidup_service::getInst
ance();


            //$this-
>sdm_ref_serv =
Sdm_service::getInstance();?>


            <?php


            $j=1;

if (count($aryeducif)>0){
```

```
            foreach ($aryeducif
as $key => $val1):

            //echo
count($aryeducif);

?>

<tr class="even">

      <td nowrap
class="clright"><?php echo $j;
?></td>

                           <td
nowrap class="clleft"><?php echo
$this-
>escape($val1['n_educ_inf']);
?></td>

                           <td
nowrap class="clcenter"><?php
echo date("Y",strtotime($this-
>escape($val1['d_educ_infstrt']))
); ?></td>

                           <td
nowrap class="clcenter"><?php
echo date("Y",strtotime($this-
>escape($val1['d_educ_infupdt']))
); ?></td>

                           <td
class="clleft"><?php echo $this-
>escape($val1['a_educ_inf']);
?></td>

                           <td
class="clleft"><?php echo $this-
>escape($val1['e_educ_subj']);
?></td>

                           </tr>

            <?php $j++;

            endforeach; }?>

      </tbody>
      </table>

                           <div
class="spacer"></div>

                     <br>

                     <h4
align="left">4. Tabel
Keempat</h4>

                           <table
class="tbl" width="100%"
cellspacing="1" cellpadding="2"
border="0" align="center">

      <tbody>

      <tr>

      <th width="2%">No</th>

      <th width="6%">No</th>

      <th width="5%">Vendor
Partnumber</th>

      <th width="5%">Remark</th>

      <th width="5%">Charge/No
Charge</th>

      <th width="5%">Loan</th>

      <th
width="5%">Payment</th>

      <th
width="5%">Qty.Ren</th>

      <th width="5%">Status</th>

      <th width="5%">Part.
Cond</th>
```

```
	</tr>

	<?php

		//$this->sdm_ref_serv = Sdm_Riwayathidup_service::getInstance();

		//$this->sdm_ref_serv = Sdm_service::getInstance();?>

		<?php

		$j=1;

if (count($aryeducif)>0){

		foreach ($aryeducif as $key => $val1):

		//echo count($aryeducif);

		?>

			<tr class="even">

				<td nowrap class="clright"><?php echo $j; ?></td>

				<td nowrap class="clleft"><?php echo $this->escape($val1['n_educ_inf']); ?></td>

				<td nowrap class="clcenter"><?php echo date("Y",strtotime($this->escape($val1['d_educ_infstrt'])) ); ?></td>

				<td nowrap class="clcenter"><?php echo date("Y",strtotime($this->escape($val1['d_educ_infupdt'])) ); ?></td>

				<td class="clleft"><?php echo $this->escape($val1['a_educ_inf']); ?></td>

				<td class="clleft"><?php echo $this->escape($val1['e_educ_subj']); ?></td>

				</tr>

		<?php $j++;

		endforeach; }?>

	</tbody>

	</table>

</fieldset>

</div>

<div id="tcontent3" class="tabcontent" style="display: none;">

<fieldset class="panel-formtab">

	<div id="txtHint" name="txtHint">

	<h3>belum ada data detail kontrak. <a href="#"><span
```

```
onClick="addItem();"> klik untuk
memasukkan data</span></a></h3>


       </div>



</fieldset>



</div>

<script type="text/javascript">

//Start Tab Content script for UL
with id="maintab" Separate
multiple ids each with a comma.

initializetabcontent("maintab3")

</script>

<div class="rightside">

       <input type="submit"
value="Batal"
onClick="mundurPage()">


       <input   type="submit"
value="Simpan"
onclick="simpanData()">



                     </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<div class="ft">

</div>

</div>

</div>
```

Listdatacust.phtml

```
<div id="tableview">
```

```
<head>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/tools.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/spec.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/typo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="alternate stylesheet"
href="/oasso/css/ice_blue.css"
type="text/css" title="Ice Blue
style" />

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/oa_fn.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/ajax-
navigation.js"></script>

</head>

<script type="text/javascript">

var XMLHttpRequestObject = false;

if (window.XMLHttpRequest) {

XMLHttpRequestObject = new
XMLHttpRequest();
```

```
} else if (window.ActiveXObject)
{

XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

}

function linkPindahpage(url) {

                        $.get(url,
function(data) {


$("div#tableview").html(data);


});

      }

function getCari(){

 param1 =
document.forms['cari'].SelectKat.
value;

 param2 =
document.forms['cari'].rw_hdp.val
ue;

 //alert (param1);

 //alert (param2);

//linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/sdm/riwayathidup/index?kat='+p
aram1+'&key='+param2+'&key1='+par
am2);

       linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatacust?kat='+p
aram1+'&key='+param2);

}

function
ambilData(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
,a9,a10)

{


       opener.document.forms['frm
cust'].c_cust.value=a1;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cust.value=a2;


       opener.document.forms['frm
cust'].a_cust.value=a3;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cust_city.value=a4;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_cust_zip.value=a5;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cust_cntry.value=a6;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_contr_cnctcprsn.value=a7
;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_dirphone.value=a8;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_indirphone.value=a
9;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_email.value=a10;


       opener.document.forms['frm
cust'].a_contr_frstparty.value=a3
;

              window.close();


}

</script>

<?php

//echo $this-
>render('header.phtml');

require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';
```

```
   $halaman = new oa_page();

   $ctrlFrm = new Zend_View();?>

<div id="page">

    <div id="main2">

            <div
class="hd"></div>

            <div class="bd">

                  <div
class="content2">


                           <div
class="panel">


<h3 class="center">List Data
Customer</h3>


<div class="panel" class='scroll-
medium' >

<div class="inner">

<form name="cari">

<input type="text" value="<?php

         $keypage =
$_REQUEST['key'];


       if(!isset($_REQUEST['key']
) || $_REQUEST['key'] == ''){

            $keypage =
$_REQUEST['param2'];

         }

             echo
strtoupper($keypage); ?>"
id="rw_hdp" name="rw_hdp"
class="inputbox2 narrow">

<input type="hidden" value="<?php

         $key1 =
$_REQUEST['key1'];


       if(!isset($_REQUEST['key1'
]) || $_REQUEST['key1'] == ''){

            $key1 =
$_REQUEST['param2'];

         }

             echo
strtoupper($key1); ?>" id="key1"
name="key1" class="inputbox2
narrow">



             <select
name="SelectKat">

             <?php

             $kat =
$_REQUEST['kat'];


       if(!isset($_REQUEST['kat']
) || $_REQUEST['kat'] == ''){

                  $kat =
$_REQUEST['param1'];

               }

             echo $kat;?>


             <option value="1"
<?php echo ($kat == '1'?
'selected':'Kode'); ?>
>Kode</option>


             <option value="2"
<?php echo ($kat == '2'?
'selected':'Nama');
?>>Nama</option>


             <!--<option
value="3" <?php //echo ($kat ==
'3'? 'selected':'Organisasi'); ?>
>Organisasi</option> -->


       </select>


        <input type="button"
onCLick="getCari()" value="Cari">


       </form>
```

```
                    <div
id="listcustomer">



                  <table class=tbl
middle width='100%' valign=top
border=0 cellpadding=2
cellspacing=1>

<tr class=even> <th
width="5%">No.</th>

<th width="15%">Cust. Code</th>

<th width="20%">Cust. Name</th>

<th width="40%">Address</th>

<th width="15%">City</th>

<th width="15%">Zip</th>

<th width="15%">Country</th>

</tr>

<?php

$no=1;

$data =  $this->group;


//echo $links;

for($i=0;$i<count($data);$i++)

{

?>

<tr class= "<?php echo($no%2 ==0?
"even2":"even"); ?>" >

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><a href="#">

<span onClick="ambilData('<?php
echo $data[$i]->c_cust;?>','<?php
echo $data[$i]->n_cust;
?>','<?php echo $data[$i]-
>a_cust; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_cust_city;
?>','<?php echo $data[$i]->c_zip;
?>','<?php echo $data[$i]-
>c_cntry; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_cust_attn;
?>','<?php echo $data[$i]-
>i_cust_dirphone;  ?>','<?php
echo $data[$i]-
>i_cust_indirphone; ?>','<?php
echo $data[$i]->i_email; ?>')" >



      <?php echo $data[$i]-
>c_cust; ?></span></a></td>

<td><?php echo $data[$i]->n_cust;
?></td>

<td><?php echo $data[$i]->a_cust;
?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>n_cust_city; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]->c_zip;
?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>c_cntry; ?></td>

</tr>

<?php  $no++;

}

?>

</table>


</div>

</div>

</div>

<a name='pageCursor'>


      <?php


      //$kategoriCari=$kat;


      //echo " kategori =
$kategoriCari";
```

```
	//$kataKunci=$keypage;


	//echo " kataKunci =
$kataKunci ";


	$modul =
'irp/sales/listdatacust';


	echo $halaman-
>showPage($this->total, 20,
$this->numPage, $modul, $fungsi,
'', '', '','');

?>

</a>

</div>

<div class="rightside">


<input type="button"
value="Close"
onClick="javascript:window.close(
)">

</div>

</div>

</div>

<div class="ft"></div>

</div>

</div>
```

Listdatacont.phtml

```
<div id="tableview">

<head>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/tools.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/spec.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/typo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="alternate stylesheet"
href="/oasso/css/ice_blue.css"
type="text/css" title="Ice Blue
style" />

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/oa_fn.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/ajax-
navigation.js"></script>

</head>

<script type="text/javascript">

var XMLHttpRequestObject = false;

if (window.XMLHttpRequest) {

XMLHttpRequestObject = new
XMLHttpRequest();

		} else if
(window.ActiveXObject) {


	XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

}

function linkPindahpage(url) {
```

```
                        $.get(url,
function(data) {

$("div#tableview").html(data);

});

      }

function listship(){

       var pos1 = (screen.width -
850) / 2;

       var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

       winlist =
window.open('<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/listdataship/','page
list2',panel);

}

function
gantinewPage(modul,fungsi,current
Page,param1,param2,param3,param4)

{

       var opt = {currentPage :
currentPage, param1 : param1,
param2 : param2, param3 : param3
, param4 : param4};

       jQuery.get(modul,opt,funct
ion(data) {

       $("#tableview").html(data)
;

//alert(data);

        if(fungsi)

                        {

       //alert(fungsi);

       jQuery.getScript(fungsi);

                        }

       });

}

function getCari(){

 param1 =
document.forms['cari'].SelectKat.
value;

 param2 =
document.forms['cari'].rw_hdp.val
ue;

 param3 = '<?php echo $this-
>cust; ?>';

 //alert (param1);

 //alert (param2);

//linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/sdm/riwayathidup/index?kat='+p
aram1+'&key='+param2+'&key1='+par
am2);

       linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatacont?cust='+
param3+'&kat='+param1+'&key='+par
am2+'&cust=<?php echo $this-
>cust; ?>');

}

function
ambilData(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a
17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a2
5,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33
,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41)

{

       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr.value=a1;

       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_ref.value=a1;
```

```
       opener.document.forms['frm
cust'].contno.value=a1;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].d_contr.value=a2;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_contr_proj.value=a3;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_contr_cnctcprsn.value=a4
;


       opener.document.forms['frm
cust'].a_contr_frstparty.value=a5
;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].d_contr_start.value=a6;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].d_contr_finish.value=a7;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].c_cy_type0.value=a8;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].v_cy_type0.value=a9;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].c_cy_type1.value=a10;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].v_cy_type1.value=a11;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].c_cy_type2.value=a12;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].v_cy_type2.value=a13;


       opener.document.forms['frm
cust'].tanggalkontrak.selectedInd
ex=a30-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].bulankontrak.selectedIndex
=a31-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].tahunkontrak.value=a32;


       opener.document.forms['frm
cust'].tanggalkontrakmas.selected
Index=a30-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].bulankontrakmas.selectedIn
dex=a31-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].tahunkontrakmas.value=a32;


       opener.document.forms['frm
cust'].tanggalkontrakstr.selected
Index=a33-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].bulankontrakstr.selectedIn
dex=a34-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].tahunkontrakstr.value=a35;


       opener.document.forms['frm
cust'].tanggalkontrakfn.selectedI
ndex=a36-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].bulankontrakfn.selectedInd
ex=a37-1;


       opener.document.forms['frm
cust'].tahunkontrakfn.value=a38;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_contr_shipto.value=a14;


       opener.document.forms['frm
cust'].a_contr_shipto.value=a15;
```

```
       opener.document.forms['frm
cust'].c_forwd.selectedIndex=a16;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_forwd.value=a17;


       opener.document.forms['frm
cust'].a_forwd.value=a18;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_city_shipto.value=a19;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_zip_shipto.value=a20;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cntry_shipto.value=a21;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].c_forwd_agen.selectedInd
ex=a22;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_contr_type.selectedIndex
=a23;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_bank.value=a24;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_crnote_rek.value=a25;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_pay_method.selectedIndex
=a26;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_part_coc.selectedIndex=a
27;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_lc.value=a28;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_pm.value=a28;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_dirphone.value=a39
;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_indirphone.value=a
40;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_email.value=a41;




       //opener.document.getEleme
ntById("txtHint").innerHTML=<?php
echo "<p align=\"center\"><img
src=\"/images/loading14.gif\"
/></p>"; ?>;

              opener.listDetail();

              window.close();



}

</script>

<?php

//echo $this-
>render('header.phtml');

require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';

   require_once
'share/oa_date.php';

   $tanggal = new oa_date();

   $halaman = new oa_page();

   $ctrlFrm = new Zend_View();?>

<div id="page">

    <div id="main2">

             <div
class="hd"></div>
```

```
            <div class="bd">

                    <div
class="content2">

                            <div
class="panel">



      <h3 class="center">List
Data Kontrak</h3>



      <div class="panel"
class='scroll-medium' >

            <div class="inner">

            <form name="cari">

      <input type="text"
value="<?php

         $keypage =
$_REQUEST['key'];

      if(!isset($_REQUEST['key']
) || $_REQUEST['key'] == ''){

           $keypage =
$_REQUEST['param2'];

         }

            echo
strtoupper($keypage); ?>"
id="rw_hdp" name="rw_hdp"
class="inputbox2 narrow">

      <input type="hidden"
value="<?php

         $key1 =
$_REQUEST['key1'];

      if(!isset($_REQUEST['key1'
]) || $_REQUEST['key1'] == ''){

            $key1 =
$_REQUEST['param2'];

         }

            echo
strtoupper($key1); ?>" id="key1"
name="key1" class="inputbox2
narrow">

<select name="SelectKat">

<?php

            $kat =
$_REQUEST['kat'];


      if(!isset($_REQUEST['kat']
) || $_REQUEST['kat'] == ''){

                  $kat =
$_REQUEST['param1'];

               }

            echo $kat;?>


            <option value="1"
<?php echo ($kat == '1'?
'selected':'Kode'); ?>
>Kode</option>


            <option value="2"
<?php echo ($kat == '2'?
'selected':'Nama');
?>>Nama</option>


            <!--<option
value="3" <?php //echo ($kat ==
'3'? 'selected':'Organisasi'); ?>
>Organisasi</option> -->


      </select>


       <input type="button"
onCLick="getCari()" value="Cari">


      </form>


                  <div
id="listcustomer">
```

```
                  <table class=tbl
middle width='80%' valign=top
border=0 cellpadding=2
cellspacing=1>



                     <tr
class=even> <th
width="5%">No.</th>


                     <th
width="15%">No. Contr</th>


                     <th
width="20%">Contr. Date</th>


                     <th
width="40%">Project Name</th>


                     <th
width="15%">Date Start</th>


                     <th
width="15%">Date Finish</th>


                     <th
width="15%">Status</th>

</tr>


<?php

$no=1;

$data =  $this->group;

//echo $links;

for($i=0;$i<count($data);$i++)

{

$thnC = substr($data[$i]-
>d_contr, 0, 4);

      $blnC = substr($data[$i]-
>d_contr, 5, 2);


      $tglC = substr($data[$i]-
>d_contr, 8, 2);



      $thnS = substr($data[$i]-
>d_contr_start, 0, 4);


      $blnS = substr($data[$i]-
>d_contr_start, 5, 2);


      $tglS = substr($data[$i]-
>d_contr_start, 8, 2);


      $thnF = substr($data[$i]-
>d_contr_finish, 0, 4);


                     $blnF =
substr($data[$i]->d_contr_finish,
5, 2);


      $tglF = substr($data[$i]-
>d_contr_finish, 8, 2);

if ($data[$i]->c_contr_type ==
'DEF') {


$typ=0;

}else{

$typ=1;

}

if ($data[$i]->c_pay_method ==
'L/C') {

$pay=0;

}else if ($data[$i]->c_pay_method
== 'TT'){

$pay=1;

} else {
```

```
$pay=2;

}

if ($data[$i]->c_forwd_agen ==
'YOUR') {

$agen=0;

}else if ($data[$i]->c_forwd_agen
== 'OUR'){

$agen=1;

} else {

$agen=2;

}


      if ($data[$i]->c_part_coc
== 'COC') {

$coc=0;

}else{

$coc=1;

}

if ($data[$i]->c_forwd == '001')
{

$forwd=0;

}else if ($data[$i]->c_forwd ==
'002'){

$forwd=1;

} else if ($data[$i]->c_forwd ==
'003'){

$forwd=2;

} else {

$forwd=3;

}

?>

<tr class= "<?php echo($no%2 ==0?
"even2":"even"); ?>" >

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><a href="#">

<span  onClick="ambilData('<?php
echo $data[$i]->i_contr;
?>','<?php echo $data[$i]-
>d_contr; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_contr_proj;
?>','<?php echo $data[$i]-
>n_contr_cnctcprsn; ?>','<?php
echo $data[$i]-
>a_contr_frstparty; ?>','<?php
echo $data[$i]->d_contr_start;
?>','<?php echo $data[$i]-
>d_contr_finish; ?>','<?php echo
$data[$i]->c_cy_type0; ?>','<?php
echo $data[$i]->v_cy_type0;
?>','<?php echo $data[$i]-
>c_cy_type1; ?>','<?php echo
$data[$i]->v_cy_type1; ?>','<?php
echo $data[$i]->c_cy_type2;
?>','<?php echo $data[$i]-
>v_cy_type2; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_contr_shipto;
?>','<?php echo $data[$i]-
>a_contr_shipto; ?>','<?php echo
$forwd; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_forwd; ?>','<?php
echo $data[$i]->a_forwd;
?>','<?php echo $data[$i]-
>n_city_shipto; ?>','<?php echo
$data[$i]->c_zip_shipto;
?>','<?php echo $data[$i]-
>n_cntry_shipto; ?>','<?php echo
$agen; ?>','<?php echo $typ;
?>','<?php echo $data[$i]-
>c_bank; ?>','<?php echo
$data[$i]->i_crnote_rek;
?>','<?php echo $pay; ?>','<?php
echo $coc; ?>','<?php echo
$data[$i]->i_lc; ?>','<?php echo
$data[$i]->i_contr_pm; ?>','<?php
echo $tglC; ?>','<?php echo
$blnC; ?>','<?php echo $thnC;
?>','<?php echo $tglS; ?>','<?php
echo $blnS; ?>','<?php echo
$thnS; ?>','<?php echo $tglF;
?>','<?php echo $blnF; ?>','<?php
echo $thnF; ?>','<?php echo
$data[$i]->i_contr_dirphone;
?>','<?php echo $data[$i]-
>i_contr_indirphone; ?>','<?php
echo $data[$i]->i_email; ?>')" >

<?php echo $data[$i]->i_contr;
?></span> </a></td>


<td><?php echo $data[$i]-
>d_contr; ?></td>
```

```
<td><?php echo $data[$i]-
>n_contr_proj; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>d_contr_start; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>d_contr_finish; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>f_contr; ?></td>

</tr>

<?php  $no++;

}

?>

</table>


</div>

</div>

</div>

<a name='pageCursor'>


      <?php


      //$kategoriCari=$kat;


      //echo " kategori =
$kategoriCari";


      //$kataKunci=$keypage;


      //echo " kataKunci =
$kataKunci ";


      $modul =
'/irp/sales/listdatacont?cust='.$
this->cust;

      echo $halaman-
>showPage($this->total, 20,
$this->numPage, $modul, $fungsi,
'', '', '','');

      ?>
```

```
</a>

</div>

<div class="rightside">


<input type="button"
value="Close"
onClick="javascript:window.close(
)">

</div>

</div>

</div>

<div class="ft"></div>

</div>

</div>
```

Listdatapart.phtml

```
<div id="tableview">

<head>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/tools.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/spec.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/typo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="alternate stylesheet"
href="/oasso/css/ice_blue.css"
type="text/css" title="Ice Blue
style" />

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/oa_fn.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/ajax-
navigation.js"></script>

</head>

<script type="text/javascript">

var XMLHttpRequestObject = false;

if (window.XMLHttpRequest) {


      XMLHttpRequestObject = new
XMLHttpRequest();

            } else if
(window.ActiveXObject) {


      XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

            }

function linkPindahpage(url) {

                        $.get(url,
function(data) {


$("div#tableview").html(data);


                        });

      }

function getCari(){

 param1 =
document.forms['cari'].SelectKat.
value;

 param2 =
document.forms['cari'].rw_hdp.val
ue;

 //alert (param1);

 //alert (param2);



      //linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/sdm/riwayathidup/index?kat='+p
aram1+'&key='+param2+'&key1='+par
am2);

      linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatapart?kat='+p
aram1+'&key='+param2);

}

function ambilData(a1,a2,a3)

{


      opener.document.forms['frm
Contr'].i_part.value=a1;


      opener.document.forms['frm
Contr'].i_part_id.value=a2;



      opener.document.forms['frm
Contr'].n_part.value=a3;

            window.close();

      }

</script>

<?php

//echo $this-
>render('header.phtml');

require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';

   $halaman = new oa_page();

   $ctrlFrm = new Zend_View();?>
```

```
<div id="page">

    <div id="main2">

            <div
class="hd"></div>

            <div class="bd">

                    <div
class="content2">


                            <div
class="panel">

<h3 class="center">List Data
Part</h3>

<div class="panel" class='scroll-
medium' >


            <div class="inner">


            <form name="cari">


      <input type="text"
value="<?php

        $keypage =
$_REQUEST['key'];


      if(!isset($_REQUEST['key']
) || $_REQUEST['key'] == ''){

           $keypage =
$_REQUEST['param2'];

        }

            echo
strtoupper($keypage); ?>"
id="rw_hdp" name="rw_hdp"
class="inputbox2 narrow">

      <input type="hidden"
value="<?php

        $key1 =
$_REQUEST['key1'];


      if(!isset($_REQUEST['key1'
]) || $_REQUEST['key1'] == ''){

           $key1 =
$_REQUEST['param2'];

        }

            echo
strtoupper($key1); ?>" id="key1"
name="key1" class="inputbox2
narrow">

<select name="SelectKat">

<?php

            $kat =
$_REQUEST['kat'];


      if(!isset($_REQUEST['kat']
) || $_REQUEST['kat'] == ''){

                $kat =
$_REQUEST['param1'];

              }

            echo $kat;?>


            <option value="1"
<?php echo ($kat == '1'?
'selected':'Part Number'); ?>
>Part Number</option>


            <option value="2"
<?php echo ($kat == '2'?
'selected':'Part ID'); ?>>Part
ID</option>


            <option value="3"
<?php echo ($kat == '3'?
'selected':'Part Name'); ?>>Part
Name</option>




            <!--<option
value="3" <?php //echo ($kat ==
'3'? 'selected':'Organisasi'); ?>
>Organisasi</option> -->


      </select>


       <input type="button"
onCLick="getCari()" value="Cari">
```

```
      </form>

<div id="listcustomer">

<table class=tbl middle
width='100%' valign=top border=0
cellpadding=2 cellspacing=1>

<tr class=even> <th
width="5%">No.</th>

<th width="15%">Part Number</th>

<th width="20%">Part ID</th>

<th width="40%">Part Name</th>

</tr>

<?php

$no=1;

$data =  $this->group;


//echo $links;

for($i=0;$i<count($data);$i++)

{


?>

<tr class= "<?php echo($no%2 ==0?
"even2":"even"); ?>" >

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><a href="#">

<span onClick="ambilData('<?php
echo $data[$i]->i_part;
?>','<?php echo $data[$i]-
>i_part_id; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_part; ?>')" >

<?php echo $data[$i]->i_part;
?></span></a></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>i_part_id; ?></td>


<td><?php echo $data[$i]->n_part;
?></td>

</tr>

<?php  $no++;

}

?>

</table>

</div>

</div>

</div>

<a name='pageCursor'>


      <?php


      //$kategoriCari=$kat;


      //echo " kategori =
$kategoriCari";

      //$kataKunci=$keypage;


      //echo " kataKunci =
$kataKunci ";


      $modul =
'irp/sales/listdatapart';


      echo $halaman-
>showPage($this->total, 20,
$this->numPage, $modul, $fungsi,
'', '', '','');


      ?>

</a>

</div>

<div class="rightside">


<input type="button"
value="Close"
onClick="javascript:window.close(
)">
```

```
</div>

</div>

</div>

<div class="ft"></div>

</div>

</div>
```

Listdatapartvendor.phtml

```
<div id="tableview">

<head>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/tools.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/spec.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/typo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="alternate stylesheet"
href="/oasso/css/ice_blue.css"
type="text/css" title="Ice Blue
style" />

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/oa_fn.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/ajax-
navigation.js"></script>

</head>

<script type="text/javascript">

var XMLHttpRequestObject = false;


            if
(window.XMLHttpRequest) {


      XMLHttpRequestObject = new
XMLHttpRequest();

            } else if
(window.ActiveXObject) {


      XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

            }

function linkPindahpage(url) {

                        $.get(url,
function(data) {


$("div#tableview").html(data);


                        });

      }

function getCari(){

 param1 =
document.forms['cari'].SelectKat.
value;

 param2 =
document.forms['cari'].rw_hdp.val
ue;

 //alert (param1);
```

```
 //alert (param2);


      //linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/sdm/riwayathidup/index?kat='+p
aram1+'&key='+param2+'&key1='+par
am2);

      linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatapart?kat='+p
aram1+'&key='+param2);



 }

function ambilData(a1,a2,a3)

{


      opener.document.forms['frm
Contr'].i_part_cust.value=a1;

window.close();


}

</script>

<?php

//echo $this-
>render('header.phtml');

require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';

   $halaman = new oa_page();

   $ctrlFrm = new Zend_View();?>

<div id="page">

    <div id="main2">

             <div
class="hd"></div>

             <div class="bd">

                      <div
class="content2">


                              <div
class="panel">


<h3 class="center">List Data
Part</h3>


<div class="panel" class='scroll-
medium' >

<div class="inner">

<form name="cari">


      <input type="text"
value="<?php

         $keypage =
$_REQUEST['key'];


      if(!isset($_REQUEST['key']
) || $_REQUEST['key'] == ''){

            $keypage =
$_REQUEST['param2'];

         }

            echo
strtoupper($keypage); ?>"
id="rw_hdp" name="rw_hdp"
class="inputbox2 narrow">

<input type="hidden" value="<?php

         $key1 =
$_REQUEST['key1'];


      if(!isset($_REQUEST['key1'
]) || $_REQUEST['key1'] == ''){

            $key1 =
$_REQUEST['param2'];

         }

            echo
strtoupper($key1); ?>" id="key1"
name="key1" class="inputbox2
narrow">
```

```
<select name="SelectKat">

<?php

$kat = $_REQUEST['kat'];


      if(!isset($_REQUEST['kat']
) || $_REQUEST['kat'] == ''){

                  $kat =
$_REQUEST['param1'];

               }

             echo $kat;?>


             <option value="1"
<?php echo ($kat == '1'?
'selected':'Part Number'); ?>
>Part Number</option>


             <option value="2"
<?php echo ($kat == '2'?
'selected':'Part ID'); ?>>Part
ID</option>


             <option value="3"
<?php echo ($kat == '3'?
'selected':'Part Name'); ?>>Part
Name</option>

             <!--<option
value="3" <?php //echo ($kat ==
'3'? 'selected':'Organisasi'); ?>
>Organisasi</option> -->


      </select>


       <input type="button"
onCLick="getCari()" value="Cari">


      </form>


                    <div
id="listcustomer">



                 <table class=tbl
middle width='100%' valign=top
border=0 cellpadding=2
cellspacing=1>

<tr class=even> <th
width="5%">No.</th>

<th width="15%">Part Number</th>

<th width="20%">Part ID</th>

<th width="40%">Part Name</th>

</tr>


<?php

$no=1;

$data =  $this->group;


//echo $links;

for($i=0;$i<count($data);$i++)

{

?>

<tr class= "<?php echo($no%2 ==0?
"even2":"even"); ?>" >

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><a href="#">

<span onClick="ambilData('<?php
echo $data[$i]->i_part;
?>','<?php echo $data[$i]-
>i_part_id; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_part; ?>')" >

<?php echo $data[$i]->i_part;
?></span></a></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>i_part_id; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]->n_part;
?></td>

</tr>

<?php  $no++;

}

?>
```

```
</table>


</div>

</div>

</div>

<a name='pageCursor'>


       <?php


       //$kategoriCari=$kat;


       //echo " kategori =
$kategoriCari";

//$kataKunci=$keypage;


       //echo " kataKunci =
$kataKunci ";


       $modul =
'irp/sales/listdatapartvendor';


       echo $halaman-
>showPage($this->total, 20,
$this->numPage, $modul, $fungsi,
'', '', '','');

?>

</a>

</div>

<div class="rightside">

<input type="button"
value="Close"
onClick="javascript:window.close(
)">


</div>

</div>

</div>

<div class="ft"></div>
```

```
</div>

</div>
```

Listdatapon.phtml

```
<div id="tableview">

<head>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/tools.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/spec.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/typo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="alternate stylesheet"
href="/oasso/css/ice_blue.css"
type="text/css" title="Ice Blue
style" />

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/oa_fn.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/ajax-
navigation.js"></script>

</head>

<script type="text/javascript">
```

```
var XMLHttpRequestObject = false;

if (window.XMLHttpRequest) {

XMLHttpRequestObject = new
XMLHttpRequest();

             } else if
(window.ActiveXObject) {


       XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

             }

function linkPindahpage(url) {

                        $.get(url,
function(data) {


$("div#tableview").html(data);


});

      }

function getCari(){

 param1 =
document.forms['cari'].SelectKat.
value;

 param2 =
document.forms['cari'].rw_hdp.val
ue;

 //alert (param1);

 //alert (param2);



       //linkPindahpage('<?php
echo $this->basePath;
?>/sdm/riwayathidup/index?kat='+p
aram1+'&key='+param2+'&key1='+par
am2);

       linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatapon?kat='+pa
ram1+'&key='+param2);
 }

function ambilData(a1,a2,a3,a4)

{


      opener.document.forms['frm
Contr'].c_pgm.value=a1;


      opener.document.forms['frm
Contr'].c_pgm_sub.value=a2;



      opener.document.forms['frm
Contr'].c_pgm_ver.value=a3;


      opener.document.forms['frm
Contr'].c_cost.value=a4;

             opener.com();

             window.close();



}

</script>

<?php

//echo $this-
>render('header.phtml');

require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';



   $halaman = new oa_page();

   $ctrlFrm = new Zend_View();?>

<div id="page">

    <div id="main2">

             <div
class="hd"></div>

             <div class="bd">
```

```
                    <div
class="content2">


                            <div
class="panel">


<h3 class="center">List Data
</h3>


      <div class="panel"
class='scroll-medium' >


            <div class="inner">


            <form name="cari">


      <input type="text"
value="<?php

         $keypage =
$_REQUEST['key'];


      if(!isset($_REQUEST['key']
) || $_REQUEST['key'] == ''){

           $keypage =
$_REQUEST['param2'];

         }

            echo
strtoupper($keypage); ?>"
id="rw_hdp" name="rw_hdp"
class="inputbox2 narrow">



      <input type="hidden"
value="<?php

         $key1 =
$_REQUEST['key1'];


      if(!isset($_REQUEST['key1'
]) || $_REQUEST['key1'] == ''){

           $key1 =
$_REQUEST['param2'];

         }
```

```
            echo
strtoupper($key1); ?>" id="key1"
name="key1" class="inputbox2
narrow">

<select name="SelectKat">

            <?php

            $kat =
$_REQUEST['kat'];


      if(!isset($_REQUEST['kat']
) || $_REQUEST['kat'] == ''){

                  $kat =
$_REQUEST['param1'];

               }

            echo $kat;?>


            <option value="1"
<?php echo ($kat == '1'?
'selected':'PGM'); ?> >PGM
</option>


            <option value="2"
<?php echo ($kat == '2'?
'selected':'SUB');
?>>SUB</option>


            <option value="3"
<?php echo ($kat == '3'?
'selected':'VER'); ?>
>VER</option>


            <option value="4"
<?php echo ($kat == '4'?
'selected':'CoA');
?>>CoA</option>


            <!--<option
value="3" <?php //echo ($kat ==
'3'? 'selected':'Organisasi'); ?>
>Organisasi</option> -->


      </select>


       <input type="button"
onCLick="getCari()" value="Cari">
```

```
      </form>

<div id="listcustomer">

<table class=tbl middle
width='100%' valign=top border=0
cellpadding=2 cellspacing=1>

<tr class=even> <th
width="5%">No.</th>

<th width="15%">PGM</th>

<th width="20%">SUB</th>

<th width="40%">VER</th>

<th width="15%">CoA</th>

</tr>

<?php

$no=1;

$data =  $this->group;

//echo $links;

for($i=0;$i<count($data);$i++)

{

?>

<tr class= "<?php echo($no%2 ==0?
"even2":"even"); ?>" >

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><a href="#">

<span onClick="ambilData('<?php
echo $data[$i]->c_pgm;?>','<?php
echo $data[$i]->c_pgm_sub;
?>','<?php echo $data[$i]-
>c_pgm_ver; ?>','<?php echo
$data[$i]->c_cost; ?>')" >

<?php echo $data[$i]->c_pgm;
?></span></a></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>c_pgm_sub; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>c_pgm_ver; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]->c_cost;
?></td>

</tr>

<?php  $no++;

}

?>

</table>

</div>

</div>

</div>

<a name='pageCursor'>

      <?php

      //$kategoriCari=$kat;

      //echo " kategori =
$kategoriCari";

      //$kataKunci=$keypage;

      //echo " kataKunci =
$kataKunci ";

      $modul =
'irp/sales/listdatapon';

      echo $halaman-
>showPage($this->total, 20,
$this->numPage, $modul, $fungsi,
'', '', '','');

?>

</a>

</div>

<div class="rightside">

<input type="button"
value="Close"
onClick="javascript:window.close(
```

```
)">


</div>

</div>

</div>

<div class="ft"></div>

</div>

</div>
```

Listdataship.phtml

```
<div id="tableview">

<head>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/tools.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/spec.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/typo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="alternate stylesheet"
href="/oasso/css/ice_blue.css"
type="text/css" title="Ice Blue
style" />

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/oa_fn.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/ajax-
navigation.js"></script>

</head>

<script type="text/javascript">

var XMLHttpRequestObject = false;

if (window.XMLHttpRequest) {

XMLHttpRequestObject = new
XMLHttpRequest();

             } else if
(window.ActiveXObject) {


       XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

             }

function linkPindahpage(url) {

                         $.get(url,
function(data) {


$("div#tableview").html(data);

});

      }

function getCari(){

 param1 =
document.forms['cari'].SelectKat.
value;

 param2 =
document.forms['cari'].rw_hdp.val
ue;

 //alert (param1);

 //alert (param2);

//linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/sdm/riwayathidup/index?kat='+p
```

```
aram1+'&key='+param2+'&key1='+par
am2);

       linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdataship?kat='+p
aram1+'&key='+param2);

}

function
ambilData(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
,a9,a10)

{


       //opener.document.forms['f
rmcust'].c_cust.value=a1;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_contr_shipto.value=a2;


       opener.document.forms['frm
cust'].a_contr_shipto.value=a3;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_city_shipto.value=a4;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_zip_shipto.value=a5;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cntry_shipto.value=a6;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].n_contr_cnctcprsn.value=
a7;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].i_contr_dirphone.value=a
8;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].i_contr_indirphone.value
=a9;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].i_email.value=a10;


       //opener.document.forms['f
rmcust'].a_contr_frstparty.value=
a3;

             window.close();


}

</script>

<?php

//echo $this-
>render('header.phtml');

require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';



   $halaman = new oa_page();

   $ctrlFrm = new Zend_View();?>

<div id="page">

    <div id="main2">

             <div
class="hd"></div>

             <div class="bd">

                    <div
class="content2">


                           <div
class="panel">

<h3 class="center">List Data
Customer</h3>

<div class="panel" class='scroll-
medium' >

<div class="inner">

<form name="cari">


       <input type="text"
value="<?php
```

```
        $keypage =
$_REQUEST['key'];


      if(!isset($_REQUEST['key']
) || $_REQUEST['key'] == ''){

           $keypage =
$_REQUEST['param2'];

        }

            echo
strtoupper($keypage); ?>"
id="rw_hdp" name="rw_hdp"
class="inputbox2 narrow">



      <input type="hidden"
value="<?php

        $key1 =
$_REQUEST['key1'];


      if(!isset($_REQUEST['key1'
]) || $_REQUEST['key1'] == ''){

           $key1 =
$_REQUEST['param2'];

        }

            echo
strtoupper($key1); ?>" id="key1"
name="key1" class="inputbox2
narrow">

<select name="SelectKat">

            <?php

            $kat =
$_REQUEST['kat'];


      if(!isset($_REQUEST['kat']
) || $_REQUEST['kat'] == ''){

                $kat =
$_REQUEST['param1'];

              }

            echo $kat;?>


            <option value="1"
<?php echo ($kat == '1'?
'selected':'Kode'); ?>
>Kode</option>


            <option value="2"
<?php echo ($kat == '2'?
'selected':'Nama');
?>>Nama</option>


            <!--<option
value="3" <?php //echo ($kat ==
'3'? 'selected':'Organisasi'); ?>
>Organisasi</option> -->


      </select>


       <input type="button"
onCLick="getCari()" value="Cari">


      </form>


                  <div
id="listcustomer">

<table class=tbl middle
width='100%' valign=top border=0
cellpadding=2 cellspacing=1>

<tr class=even> <th
width="5%">No.</th>

<th width="15%">Cust. Code</th>

<th width="20%">Cust. Name</th>

<th width="40%">Address</th>

<th width="15%">City</th>

<th width="15%">Zip</th>

<th width="15%">Country</th>

</tr>


<?php

$no=1;

$data =  $this->group;
```

```
//echo $links;

for($i=0;$i<count($data);$i++)

{


?>

<tr class= "<?php echo($no%2 ==0?
"even2":"even"); ?>" >

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><a href="#">

<span onClick="ambilData('<?php
echo $data[$i]->c_cust;?>','<?php
echo $data[$i]->n_cust;
?>','<?php echo $data[$i]-
>a_cust; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_cust_city;
?>','<?php echo $data[$i]->c_zip;
?>','<?php echo $data[$i]-
>c_cntry; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_cust_attn;
?>','<?php echo $data[$i]-
>i_cust_dirphone;  ?>','<?php
echo $data[$i]-
>i_cust_indirphone; ?>','<?php
echo $data[$i]->i_email; ?>')" >

      <?php echo $data[$i]-
>c_cust; ?></span></a></td>


      <td><?php echo $data[$i]-
>n_cust; ?></td>



      <td><?php echo $data[$i]-
>a_cust; ?></td>


      <td><?php echo $data[$i]-
>n_cust_city; ?></td>


      <td><?php echo $data[$i]-
>c_zip; ?></td>


      <td><?php echo $data[$i]-
>c_cntry; ?></td>

</tr>

<?php  $no++;
}

?>

</table>

</div>

</div>

</div>

<a name='pageCursor'>


      <?php


      //$kategoriCari=$kat;


      //echo " kategori =
$kategoriCari";




      //$kataKunci=$keypage;


      //echo " kataKunci =
$kataKunci ";


      $modul =
'irp/sales/listdatacust';


      echo $halaman-
>showPage($this->total, 20,
$this->numPage, $modul, $fungsi,
'', '', '','');


      ?>

                              </a>

                              </div>

                              <div
class="rightside">



      <input type="button"
value="Close"
onClick="javascript:window.close(
```

```
)">

                                </div>

                        </div>


                </div>


                <div
class="ft"></div>

        </div>

</div>
```

Listdatauom.phtml

```
<div id="tableview">

<head>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/tools.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/spec.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/typo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="alternate stylesheet"
href="/oasso/css/ice_blue.css"
type="text/css" title="Ice Blue
style" />

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/oa_fn.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="<?php echo $this->basePath;
?>/js/ajax-
navigation.js"></script>

</head>

<script type="text/javascript">

var XMLHttpRequestObject = false;

if (window.XMLHttpRequest) {


      XMLHttpRequestObject = new
XMLHttpRequest();

            } else if
(window.ActiveXObject) {


      XMLHttpRequestObject = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

            }

function linkPindahpage(url) {

                        $.get(url,
function(data) {


$("div#tableview").html(data);

});

}

function getCari(){

 param1 =
document.forms['cari'].SelectKat.
value;

 param2 =
document.forms['cari'].rw_hdp.val
ue;

 //alert (param1);
```

```
 //alert (param2);

//linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/sdm/riwayathidup/index?kat='+p
aram1+'&key='+param2+'&key1='+par
am2);

       linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatapon?kat='+pa
ram1+'&key='+param2);

}

function
ambilData(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
,a9,a10)

{

opener.document.forms['frmcust'].
c_cust.value=a1;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cust.value=a2;



       opener.document.forms['frm
cust'].a_cust.value=a3;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cust_city.value=a4;


       opener.document.forms['frm
cust'].c_cust_zip.value=a5;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_cust_cntry.value=a6;


       opener.document.forms['frm
cust'].n_contr_cnctcprsn.value=a7
;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_dirphone.value=a8;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_contr_indirphone.value=a
9;


       opener.document.forms['frm
cust'].i_email.value=a10;


       opener.document.forms['frm
cust'].a_contr_frstparty.value=a3
;

window.close();

}

</script>

<?php

//echo $this-
>render('header.phtml');

require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';

$halaman = new oa_page();

$ctrlFrm = new Zend_View();?>

<div id="page">

    <div id="main2">

             <div
class="hd"></div>

             <div class="bd">

                     <div
class="content2">


                           <div
class="panel">

<h3 class="center">List Data
Customer</h3>

<div class="panel" class='scroll-
medium' >

<div class="inner">

<form name="cari">

<input type="text" value="<?php

$keypage = $_REQUEST['key'];
```

```
if(!isset($_REQUEST['key']) ||
$_REQUEST['key'] == ''){

$keypage = $_REQUEST['param2'];

}

echo strtoupper($keypage); ?>"
id="rw_hdp" name="rw_hdp"
class="inputbox2 narrow">

<input type="hidden" value="<?php

$key1 = $_REQUEST['key1'];

if(!isset($_REQUEST['key1']) ||
$_REQUEST['key1'] == ''){

$key1 = $_REQUEST['param2'];

 }

echo strtoupper($key1); ?>"
id="key1" name="key1"
class="inputbox2 narrow">

<select name="SelectKat">

<?php

$kat = $_REQUEST['kat'];

if(!isset($_REQUEST['kat']) ||
$_REQUEST['kat'] == ''){

$kat = $_REQUEST['param1'];

}

echo $kat;?>

<option value="1" <?php echo
($kat == '1'? 'selected':'Kode');
?> >Kode</option>

<option value="2" <?php echo
($kat == '2'? 'selected':'Nama');
?>>Nama</option>

<!--<option value="3" <?php
//echo ($kat == '3'?
'selected':'Organisasi'); ?>
>Organisasi</option> -->

</select>

 <input type="button"
onCLick="getCari()" value="Cari">

</form>

<div id="listcustomer">

<table class=tbl middle
width='100%' valign=top border=0
cellpadding=2 cellspacing=1>

<tr class=even> <th
width="5%">No.</th>

<th width="15%">Cust. Code</th>

<th width="20%">Cust. Name</th>

<th width="40%">Address</th>

<th width="15%">City</th>

<th width="15%">Zip</th>

<th width="15%">Country</th>

</tr>

<?php

$no=1;

$data =  $this->group;


//echo $links;

for($i=0;$i<count($data);$i++)

{

?>

<tr class= "<?php echo($no%2 ==0?
"even2":"even"); ?>" >

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><a href="#">

<span onClick="ambilData('<?php
echo $data[$i]->c_cust;?>','<?php
echo $data[$i]->n_cust;
?>','<?php echo $data[$i]-
>a_cust; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_cust_city;
?>','<?php echo $data[$i]->c_zip;
?>','<?php echo $data[$i]-
>c_cntry; ?>','<?php echo
$data[$i]->n_cust_attn;
?>','<?php echo $data[$i]-
>i_cust_dirphone;  ?>','<?php
```

```
echo $data[$i]-
>i_cust_indirphone; ?>','<?php
echo $data[$i]->i_email; ?>')" >

<?php echo $data[$i]->c_cust;
?></span></a></td>

<td><?php echo $data[$i]->n_cust;
?></td>

<td><?php echo $data[$i]->a_cust;
?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>n_cust_city; ?></td>

<td><?php echo $data[$i]->c_zip;
?></td>

<td><?php echo $data[$i]-
>c_cntry; ?></td>

</tr>




      <?php  $no++;

      }

      ?>

</table>

</div>

</div>

</div>

<a name='pageCursor'>

<?php


      //$kategoriCari=$kat;


      //echo " kategori =
$kategoriCari";




      //$kataKunci=$keypage;


      //echo " kataKunci =
$kataKunci ";


      $modul =
'irp/sales/listdatacust';


      echo $halaman-
>showPage($this->total, 20,
$this->numPage, $modul, $fungsi,
'', '', '','');


      ?>

</a>

</div>

<div class="rightside">

<input type="button"
value="Close"
onClick="javascript:window.close(
)">

</div>

</div>

</div>

<div class="ft"></div>

</div>

</div>
```

Itementry.phtml

```
<head>

<title/>

<meta content="text/html;
charset=iso-8859-1" http-
equiv="Content-Type"/>

</head>

<body>

<link href="<?php echo $this-
>basePath; ?>/css/forms.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>
```

```
<link href="<?php echo $this->basePath; ?>/css/tools.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="<?php echo $this->basePath; ?>/css/spec.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="<?php echo $this->basePath; ?>/css/typo.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="<?php echo $this->basePath; ?>/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link rel="alternate stylesheet" href="/oasso/css/ice_blue.css" type="text/css" title="Ice Blue style" />

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/oa_fn.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/jquery.form.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/interface.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/ajax-navigation.js"></script>

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/common_format.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/tabcontent.js"></script>

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/jquery.history_remote.pack.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/jquery.validate.pack.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/jquery.metadata.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/cmxforms.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/hlmdepan.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/wysiwyg.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/menutree.js"></script>

<script src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/lib/prototype.js" type="text/javascript"></script>

<script src="<?php echo $this->basePath; ?>/js/src/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>

<style type="text/css">

.page_name_auto_complete li{

border: solid thin;

padding:3px;

background-color:#FFFFFF;

list-style:none;

}

.page_name_auto_complete li:hover{

border: solid thin;

padding:3px;

background-color:#333333;
```

```
color:#FFFFFF;

list-style:none;

}

</style>

<div id="container">

<div id="tableview">

<script type="text/javascript">

      $(document).ready(function
() {

 $("#State").autocompleteArray(

 [

'DKI Jakarta', 'Jawa Barat',
'Jawa Tengah', 'DI Yogyakarta',
'Jawa Timur', 'Nanggroe Aceh
Darussalam'

 ],

 {

 //delay:10,

 //minChars:1,

 //matchSubset:1

 }

 );

 $("#City").autocompleteArray(

 [

'Jakarta Pusat', 'Jakarta Barat',
'Jakarta Timur', 'Jakarta
Selatan', 'Jakarta Utara',
'Bandung', 'Bogor', 'Sukabumi',
'Garut' ],

 {

 delay:10,

 minChars:1,

 matchSubset:1,

 autoFill:true,

 maxItemsToShow:10

 }

 );

});

function linkPindahpage(url) {

   $.get(url, function(data) {

$("div#tableview").html(data);

   });

 }

function MundurPage() {

      linkPindahpage('<?php echo
$this->basePath;
?>/asset/tpb/daftartpb');

      }

function listpart(){

var pos1 = (screen.width - 850) /
2;

      var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

winlist = window.open('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatapart/','page
list2',panel);

}

function listpart2(){

var pos1 = (screen.width - 850) /
2;
```

```
	var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;

panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

	winlist =
window.open('<?php echo $this-
>basePath;
?>/irp/sales/listdatapartvendor/'
,'pagelist2',panel);

}

function listpon(){



	var pos1 = (screen.width -
850) / 2;

	var pos2 = (screen.height
- 600) / 2;



panel =
'width=850,height=600,status=no,r
esizable=no,scrollBars=yes,top='+
pos2+',left='+pos1;

winlist = window.open('<?php echo
$this->basePath;
?>/irp/sales/listdatapon/','pagel
ist2',panel);

}

function harga(){

	param1 =
document.forms['frmContr'].q_cont
r_lineitem.value;

	param2 =
document.forms['frmContr'].v_cont
r_linerate.value;

	param3 =
document.forms['frmContr'].p_cont
r_discitem.value;

//if
((param1!="")&&(param1!=null)&&(p
aram1!="")&&(param1!=null)){

document.forms['frmContr'].v_cont
r_lineitem.value=param1 * param2;

	  param4 =
document.forms['frmContr'].v_cont
r_lineitem.value;


document.forms['frmContr'].v_cont
r_discitem.value=param4-(param3 *
param4 / 100);

	//}

}

function com(){

param1 =
document.forms['frmContr'].c_cont
r_line.selectedIndex;

if(param1==0){

document.forms['frmContr'].i_mps_
cp.value=document.forms['frmContr
'].c_pgm_ver.value;

	}

}

/*function validasi(){



	param1=document.forms['frm
Contr'].c_contr_line.selectedInde
x;

	alert(param1);

	if((param1==2)||(param1==3
)||(param1==9)){


	document.getElementById("a
c_com").innerHTML="<? echo "<?
echo \"<input type=\\\"text\\\"
size=\\\"5\\\"
name=\\\"i_part_ac\\\"
id=\\\"i_part_ac\\\"
maxlength=\\\"5\\\"
readonly=\\\"true\\\"></input>\\\
" ?>"; ?> ";

	}else if(param1==0){
```

```
document.getElementById("ac_com")
.innerHTML="<?echo "<? echo
\"<input type=\\\"text\\\"
size=\\\"5\\\"
name=\\\"i_mps_cp\\\"
id=\\\"i_mps_cp\\\"
maxlength=\\\"5\\\"
readonly=\\\"true\\\"></input><in
put type=\\\"button\\\"
value=\\\"Cari\\\"
onclick=\\\"listpon()\\\"/>\\\"
?>"; ?>";

       }else if(param1==5){


document.getElementById("ac_com")
.innerHTML="<? echo "<? echo
\"<input type=\\\"text\\\"
size=\\\"5\\\"
name=\\\"i_part_ac\\\"
id=\\\"i_part_ac\\\"
maxlength=\\\"5\\\" ></input>\\\"
?>"; ?> ";

       }else
if((param1==4)||(param1==8)||(par
am1==10)||(param1==11)){


document.getElementById("ac_com")
.innerHTML="<? echo "<? echo
\"<input type=\\\"text\\\"
size=\\\"5\\\"
name=\\\"i_part_ac\\\"
id=\\\"i_part_ac\\\"
maxlength=\\\"5\\\" ></input>\\\"
?>"; ?> ";

       }



*/

function TambahData() {

       alert(" simpan sukses ");

       $("#frmContr").ajaxForm({

dataType: 'post',


url: "<?php echo $this->basePath;
?>/irp/sales/append",


       success: function() {

       alert(" simpan sukses ");


       opener.listDetail();


       window.close();

                              }

                     });

       }

function validasi()

{

str=document.forms['frmContr'].c_
contr_line.selectedIndex;

xmlhttp=GetXmlHttpObject();

if (xmlhttp==null)

  {

  alert ("Browser does not
support HTTP Request");

  return;

  }

var url="<?php echo $this-
>basePath; ?>/irp/sales/comno";

url=url+"?i_contr="+str;

xmlhttp.onreadystatechange=stateC
hanged;

xmlhttp.open("GET",url,true);

xmlhttp.send(null);

}

function stateChanged()

{

if (xmlhttp.readyState==4)

{
```

```
document.getElementById("ac_com")
.innerHTML=xmlhttp.responseText;

}

}

function GetXmlHttpObject()

{

if (window.XMLHttpRequest)

  {

  // code for IE7+, Firefox,
Chrome, Opera, Safari

  return new XMLHttpRequest();

  }

if (window.ActiveXObject)

  {

  // code for IE6, IE5

  return new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"
);

  }

return null;

}

</script>

 <?php

  require_once 'Zend/View.php';

   require_once
'share/oa_page.php';


   $halaman = new oa_page();

   $ctrlFrm = new Zend_View();

   $x=$this->record;

       ?>

<div id="page">

       <div id="main2">

              <div
class="hd"></div>

              <div class="bd">

                     <div
class="content2">

                           <h2
class="title">Entry Contract
Item</h2>

                           <form
name="frmContr" id="frmContr"
class="frmContr" method="post"
action="<?php echo $this-
>basePath; ?>/irp/sales/append"
enctype="multipart/form-data">


       <div class="panel">


       <fieldset class="panel-
form">


              <!-- FIELD INI
PENTING !!!!! , ISINYA ADALAH
USER ID-->

<dl>

<dt>Petugas Input</dt>

<dd class="dot2">:</dd>

<dd class="col-right3">


                     <input
name="i_entry" type="text"
size="7" maxlength="10" readonly
= 'true' value=<? echo $this-
>usr; ?>>


                     </dd>

              </dl>

              <dl>
```

```
                <dt>Tanggal
Input</dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <?php
echo $this->tanggal('tanggal');
?>

                            <?php
echo $this->bulan('bulan'); ?>

                            <?php
echo $this->tahun('tahun'); ?>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Contr No</dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="20"
name="i_contr" id="i_contr"
maxlength="40" readonly="true"
value="<? echo $this->contr;
?>"></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Line Item

                <span
class="hightlight">*</span></dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="5"
name="i_contr_line"
id="i_contr_line" maxlength="5"
></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Class Item

                <span
class="hightlight">*</span></dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

<select name="c_contr_line"
onchange="validasi()">

                        <option
value="ACF">ACF-AIRCRAFT</option>
```

```
                        <option
value="ALU">ALU-SISTA</option>

      <option value="COM">COM-
COMPONEN</option>

      <option value="CON">CON-
CONSIGNMENT</option>

      <option value="ISP">ISP-
INITIAL SPARE NO CHARGE</option>

      <option value="JAS">JAS-
JASA</option>

      <option value="MTN">MTN-
MAINTENANCE</option>

      <option value="NAC">NAC-
NON AIR CRAFT</option>

      <option value="SLA">SLA-
SERVICE LEVEL AGREEMENT</option>

      <option value="SPR">SPR-
SPAREPART</option>

      <option value="WTY">WTY-
WARRANTY</option>

      <option value="TBR">TBR-TO
BORROW RETURN</option>

      </select>

                  </dd>
```

```
               </dl>

               <dl>

                  <dt>Contr Org

                  <span
class="hightlight">*</span></dt>

                  <dd
class="dot2">:</dd>

                  <dd class="col-
right3">

                        <input
type="text" size="15"
name="c_org_contr"
id="c_org_contr" maxlength="15"
readonly="true" value="<? echo
$this->org;  ?>" ></input>

                     </dd>

               </dl>

               <dl>

                  <dt>Description

                   <span
class="hightlight">*</span></dt>

                  </dt>

                  <dd
class="dot2">:</dd>

                  <dd class="col-
right3">

      <textarea
name="n_contr_line"
```

```
id="n_contr_line" cols="50"
rows="3"></textarea>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>ver

                <span
class="hightlight">*</span></dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="3"
name="c_pgm_ver" id="c_pgm_ver"
maxlength="3" readonly="true">

                            <input
type="button" value="Cari"
onclick="listpon()"/>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>pgm

                 <span
class="hightlight">*</span></dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                                <input
type="text" size="2" name="c_pgm"
id="c_pgm" maxlength="2"
></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>sub

                 <span
class="hightlight">*</span></dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="3"
name="c_pgm_sub" id="c_pgm_sub"
maxlength="3" ></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>UOM

                 </dt>

                </dt>
```

```
                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">


<input name="c_part_uom"
type="text" id="c_part_uom"
value="" size="5" maxlength="2"
autocomplete="off" /></br>



      <div
class="page_name_auto_complete"
id="uom_list"></div>

                    </dd>

            </dl>



            <dl>

               <dt>Part ID

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">

                           <input
type="text" size="16"
name="i_part_id" id="i_part_id"
maxlength="16" ></input>

                           <input
type="button" value="Cari"
onclick="listpart()"/>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>Part Number

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">

                           <input
type="text" size="16"
name="i_part" id="i_part"
maxlength="16" ></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>Part Name

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">
```

```
                            <input
type="text" size="40"
name="n_part" id="n_part"
maxlength="80" ></input>

                        </dd>

                </dl>

                <dl>

                    <dt>Currency

                     </dt>

                    </dt>

                    <dd
class="dot2">:</dd>

                    <dd class="col-
right3">

<input name="c_cy" type="text"
id="c_cy" value="" size="6"
maxlength="3" autocomplete="off"
/></br>

        <div
class="page_name_auto_complete"
id="cy_list"></div>

                        </dd>

                </dl>

                <dl>

                    <dt>Qty

                     </dt>

                    </dt>

                    <dd
class="dot2">:</dd>

                    <dd class="col-
right3">

                                <input
type="text" value="0" size="20"
name="q_contr_lineitem"
id="q_contr_lineitem"
maxlength="20" onchange="harga()"
></input>

                            </dd>

                </dl>

                <dl>

                    <dt>Unit Price

                     </dt>

                    </dt>

                    <dd
class="dot2">:</dd>

                    <dd class="col-
right3">

                                <input
type="text" size="20" value="0"
name="v_contr_linerate"
id="v_contr_linerate"
maxlength="20" onchange="harga()"
></input>

                            </dd>

                </dl>
```

```
            <dl>

               <dt>Item Value

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">

                           <input
type="text" size="20" value="0"
name="v_contr_lineitem"
id="v_contr_lineitem"
maxlength="20"
readonly="true"></input>

                  </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>%disc

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">

                           <input
type="text" size="5" value="0"
name="p_contr_discitem"
id="p_contr_discitem"
maxlength="5"
onchange="harga()"></input>%

                  </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>Disc Value

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">

                           <input
type="text" size="20" value="0"
name="v_contr_discitem"
id="v_contr_discitem"
maxlength="20"
readonly="true"></input>

                  </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>CoA Tax I

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>
```

```
                <dd class="col-
right3">

                              <input
type="text" size="4" value="-"
name="c_tax_teks1"
id="c_tax_teks1" maxlength="4"
></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>%Tax I

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">

                              <input
type="text" size="5" value="0"
name="p_tax_teks1"
id="p_tax_teks1" maxlength="5"
></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>Tax I Value

                </dt>

                    </dt>

                    <dd
class="dot2">:</dd>

                    <dd class="col-
right3">

                              <input
type="text" size="20" value="0"
name="v_tax_teks1"
id="v_tax_teks1" maxlength="20"
></input>

                        </dd>

            </dl>

            <dl>

               <dt>CoA Tax II

                </dt>

               </dt>

               <dd
class="dot2">:</dd>

               <dd class="col-
right3">

                              <input
type="text" size="4" value="-"
name="c_tax_teks2"
id="c_tax_teks2" maxlength="4"
></input>

                        </dd>

            </dl>

            <dl>
```

```
                <dt>%Tax II

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="5" value="0"
name="p_tax_teks2"
id="p_tax_teks2" maxlength="5"
></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Tax II Value

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="20" value="0"
name="v_tax_teks2"
id="v_tax_teks2" maxlength="20"
></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Start Date

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                    <?php echo
$this-
>tanggal('tanggalkontrakstr',$thi
s->ds,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>bulan('bulankontrakstr',$this-
>ms,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>tahun('tahunkontrakstr',$this-
>ys,null,null); ?>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Finish Date

                 </dt>

                </dt>
```

```
                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                    <?php echo
$this-
>tanggal('tanggalkontrakfn',$this
->df,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>bulan('bulankontrakfn',$this-
>mf,null,null); ?>

                    <?php echo
$this-
>tahun('tahunkontrakfn',$this-
>yf,null,null); ?>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Remark

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="30"
name="i_contr_rmk"
id="i_contr_rmk" maxlength="60"
></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Kit Number

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="20"
name="i_contr_linekit"
id="i_contr_linekit"
maxlength="40" ></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>CoA

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">
```

```
                            <input
type="text" size="3"
name="c_cost" id="c_cost"
maxlength="3" ></input>

                        </dd>

                </dl>

                <dl>

                    <dt>CP

                     </dt>

                    </dt>

                    <dd
class="dot2">:</dd>

                    <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="3"
name="c_mps_cp" id="c_mps_cp"
maxlength="3"></input>

                        </dd>

                </dl>

                <dl>

                    <dt>Contr Date

                     </dt>

                    </dt>

                    <dd
class="dot2">:</dd>

                    <dd class="col-
right3">

                        <?php echo
$this-
>tanggal('tanggalkontrak',$this-
>d,null,null); ?>

                        <?php echo
$this-
>bulan('bulankontrak',$this-
>m,null,null); ?>

                        <?php echo
$this-
>tahun('tahunkontrak',$this-
>y,null,null); ?>

                        </dd>

                </dl>

                <dl>

                    <dt>AC/COM No

                     </dt>

                    </dt>

                    <dd
class="dot2">:</dd>

                    <dd class="col-
right3">

                     <div id="ac_com"
name="ac_com">

                                <input
type="text" size="5"
name="i_mps_cp" id="i_mps_cp"
maxlength="5"
readonly="true"></input>
```

```
                            <input
type="button" value="Cari"
onclick="listpon()"/>

                    </div>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Kit Number

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="5"
name="i_contr_linekit"
id="i_contr_linekit"
maxlength="5" ></input>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>Vendor Part
Number

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                <dd class="col-
right3">

                            <input
type="text" size="20"
name="i_part_cust"
id="i_part_cust" maxlength="40"
></input>

                            <input
type="button" value="Cari"
onclick="listpart2()"/>

                    </dd>

            </dl>

            <dl>

                <dt>

                 </dt>

                </dt>

                <dd
class="dot2">:</dd>

                 <dd class="col-
right3">

      <select
name="i_contr_charge">

                        <option
value="CHARGE">CHARGE</option>

                        <option
```

```
value="NO CHARGE">NO
CHARGE</option>

</select>

</dd>


            </dl>


            <dl>


                <dt>Doc No


                 </dt>


                </dt>


                <dd
class="dot2">:</dd>


                <dd class="col-
right3">


                            <input
type="text" size="8"
name="i_cust_docno"
id="i_cust_docno" maxlength="8"
></input>


                    </dd>


            </dl>


            <dl>


                <dt>Part Cond


                 </dt>


                </dt>


                <dd
class="dot2">:</dd>


                <dd class="col-
right3">


                            <input
type="text" size="2"
name="c_part_cond"
id="c_part_cond" maxlength="2"
></input>


                    </dd>


            </dl>

</fieldset>


      <script
type="text/javascript">

    new
Autocompleter.Local('c_part_uom',
'uom_list',[

  <?php

    $get = $this->uom;


for($i=0;$i<count($get);$i++){

    echo "'".$get[$i]-
>c_part_uom."',";}

    echo "'No UOM']";?>,{});

    </script>

      <script
type="text/javascript">

    new
Autocompleter.Local('c_cy',
'cy_list',[

  <?php

    $got = $this->cy;


for($j=0;$j<count($got);$j++){

    echo "'".$got[$j]-
>c_cy."',";}

    echo "'No cy']";?>,{});
```

```
    </script>

       </div><!--panel-->

       <div class="rightside">

                    <input
type="button" value="Batal"
onClick="window.close()">

                    <input
type="submit" value="Tambahkan" >

                    <!--input
type="submit" name="submit"
value="Simpan" /-->

</div>

</form>

</div><!--content2-->

</div><!--bd-->

<div class="ft"></div>
       </div><!--main2-->

</div><!--page-->

</div>

</div>

</body>
```

LAMPIRAN B

SURAT BALASAN PENELITIAN

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (Persero)

Bandung, 23 Juni 2010

Nomor : 229/ 037.1 1/HR1000/06/2010
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Praktek kerja/Observasi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fak. Teknik dan Ilmu Komputer
UNIKOM
di
Bandung

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat yang kami terima dari UNIKOM perihal Praktek kerja/Observasi, kami beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini *diterima* melaksanakan Praktek Kerja/Observasi di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan perincian sbb :

NO	NAMA	PENEMPATAN	PELAKSANAAN
1	Nisa Yunita	Departemen MIS – Divisi Jasa Material & Fasilitas	4/07-31/07/2010
2	Yuliyanti A		

Oleh karena itu dimohon hadir ke Gedung Diklat PTDI sesuai tanggal awal pelaksanaan Praktek kerja dengan membawa : Foto 2 x 3 (2 buah), 3 x 4 (2 buah), fotocopy KTS / KTM (identitas) 1 lbr serta uang RP. 2.500.- (pengganti biaya I'd Card).

Kami sampaikan pula bahwa kami tidak memberikan fasilitas : akomodasi, makan, transport, uang saku, asuransi kecelakaan dan lain-lain bagi siswa/siswi yang melaksanakan praktek kerja/survey/penelitian.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

MANAGER PELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (Persero)

TULUS PRIYADI

LAMPIRAN C

DAFTAR KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2533603 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2533676, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2503624, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2506553, 2506412 BANDUNG 40132

ABSENSI KERJA PRAKTEK

NIM : 10107205
NAMA : Nisa. Yunita

No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Paraf Petugas	Keterangan
1	05 -07-10	09.00	15.00		
2	06 -07-10	09.00	15.00		
3	07 -07-10	09.00	15.00		
4	08 -07-10	09.00	15.00		
5	09 -07-10	09.00	15.00		
6	12 -07-10	09.00	15.00		
7	13 -07-10	09.00	15.00		
8	14 -07-10	09.00	15.00		
9	15 -07-10	09.00	15.00		
10	16 -07-10	09.00	15.00		
11	19 -07-10	09.00	15.00		
12	20 -07-10	09.00	15.00		
13	21 -07-10	09.00	15.00		
14	22 -07-10	09.00	15.00		
15	23 -07-10	09.00	15.00		
16	26 -07-10	09.00	15.00		
17	27 -07-10	09.00	15.00		
18	28 -07-10	09.00	15.00		
19	29 -07-10	09.00	15.00		
20	30 -07-10	09.00	15.00		
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

BIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (BAe)

Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : if@unikom.ac.id

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2533603 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2533676, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2503624, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2506553, 2508412 BANDUNG 40132

ABSENSI KERJA PRAKTEK

NIM : 10107218
NAMA : Yuli Yanti Abdaroh

No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Paraf Petugas	Keterangan
1	05 - 07 - 2010	09.00	15.00		
2.	06 - 07 - 2010	09.00	15.00		
3.	07 - 07 - 2010	09.00	15.00		
4.	08 - 07 - 2010	09.00	15.00		
5.	09 - 07 - 2010	09.00	15.00		
6.	12 - 07 - 2010	09.00	15.00		
7.	13 - 07 - 2010	09.00	15.00		
8.	14 - 07 - 2010	09.00	15.00		
9.	15 - 07 - 2010	09.00	15.00		
10.	16 - 07 - 2010	09.00	15.00		
11.	19 - 07 - 2010	09.00	15.00		
12.	20 - 07 - 2010	09.00	15.00		
13.	21 - 07 - 2010	09.00	15.00		
14.	22 - 07 - 2010	09.00	15.00		
15.	23 - 07 - 2010	09.00	15.00		
16.	26 - 07 - 2010	09.00	15.00		
17.	27 - 07 - 2010	09.00	15.00		
18.	28 - 07 - 2010	09.00	15.00		
19.	29 - 07 - 2010	09.00	15.00		
20.	30 - 07 - 2010	09.00	15.00		

DIRGANTARA INDONESIA

Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : if@unikom.ac.id

LAMPIRAN D

NILAI KERJA PRAKTEK

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2533603 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2533676, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2503624, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2506563, 2506412 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Nama Mahasiswa/i : Nisa Yunita
NIM : 10107205
Jurusan : Teknik. Informatika
Nama Perusahaan : PT. Dirgantara Indonesia
Alamat Perusahaan Dan telepon : Jl. Padjajaran No 147

Waktu Kerja Praktek : 05 -30 Juli 2010
Nama Pejabat Penilai : M. Zaelani
Jabatan : Kepala Bagian MIS -KA

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Bekerja	90	A
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	80	A
3	Prestasi Kerja	80	A
4	Inisiatif	85	A
5	Kepribadian	90	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

Analisis Dan Implementasi Modul Sales Contract Berbasis Web

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/I UNIKOM

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
80≤ NA≤100	A	Sangat Baik
70≤NA≤79	B	Baik
55≤NA≤69	C	Cukup
41≤NA≤54	D	Kurang
0≤NA≤40	E	Buruk

Bandung, 3 Agustus 2010

Mengetahui
Ketua Jurusan Teknik Informatika

Mira Kania Sabariah, S.T.M.T
NIP. 4127.70.06.008

Koordinator Kerja Praktek

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (IAe)
Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : if@unikom.ac.id

H. Zaelani / 0806232

(Nama, Tanda Tangan & Cap)

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2533603 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2533878, 2508634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2503824, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2506553, 2508412 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Nama Mahasiswa/i : Yuli Yanti Absaroh
NIM : 10107218
Jurusan : Teknik Informatika
Nama Perusahaan : P.T. Dirgantara Indonesia
Alamat Perusahaan Dan telepon : Jl. Padjajaran No.147
Waktu Kerja Praktek : 05 - 30 Juli 2010
Nama Pejabat Penilai : M. Zaelani
Jabatan : Kepala Bagian MIS - KA

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Bekerja	90	A
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	85	A
3	Prestasi Kerja	85	A
4	Inisiatif	90	A
5	Kepribadian	90	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

Analisis dan Implementasi modul Sales Contract Berbasis Web

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/I UNIKOM

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
80≤ NA≤100	A	Sangat Baik
70≤NA≤79	B	Baik
55≤NA≤69	C	Cukup
41≤NA≤54	D	Kurang
0≤NA≤40	E	Buruk

Bandung, 03 Agust 2010

Mengetahui
Ketua Jurusan Teknik Informatika

Mira Kania Sabariah, S.T.M.T
NIP. 4127 70 06 008

Koordinator Kerja Praktek

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (Persero)
Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : if@unikom.ac.id

M. Zaelani 1880632
(Nama, Tanda Tangan & Cap)