BAB V

ANALISIS DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1. Implementasi

Tahap implementasi sistem merupakan proses yang dilakukan setelah tahap perancangan sistem selesai dilaksanakan. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah dapat dioperasikannya hasil perancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahapan ini dijelaskan mengenai sistem yang dirancang dan bagaimana cara penggunaannya.

5.1.1. Batasan Implementasi

Batasan implementasi dalam pembuatan aplikasi sistem informasi penjualan online pada Toko SHE GIRL ini diantaranya yaitu website hanya berinteraksi pada pendaftaran, order barang, login user, pengisian data oleh admin serta laporan transaksi penjualan dan laporan persediaan barang di hak akseskan oleh owner, basis data yang digunakan adalah MySql-Front. Dalam pembuatan aplikasi Sistem Informasi Penjualan online ini menggunakan bahasa pemrograman PHP.

5.1.2. Implementasi Perangkat Lunak

Adapun beberapa perangkat lunak yang harus disiapkan dalam pembangunan aplikasi Sistem Informasi Penjualan barang Berbasis *Web* ini yaitu melakukan beberapa development tools yang dilakukan, antara lain :

1. Xampp

   Penulisan menggunakan Xampp web server untuk mengolah kode PHP atau HTML yang akan dikirim ke client.

2. Database Server

   Database server yang digunakan adalah server database MySQL-Front untuk menyimpan sumber data aplikasi.

3. Dreamweaver CS3

   Sebagai media untuk penulisan script PHP

4. PHP

   Untuk membuat aplikasi Sistem Informasi Penjualan Batik Fahmi berbasis *Web* ini menggunakan PHP sebagai script.

5. *Google Chrome*

   Sebagai media untuk menampilkan aplikasi Sistem Informasi Penjualan Produk Batik Berbasis *Web.*

5.1.3. Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem informasi pembangunan website pada Toko SHE GIRL sebagai berikut :

1. Processor Pentium IV
2. VGA Card 128 Mb
3. RAM 1 Gb
4. Harddisk 80 Gb

5.1.4. Implementasi Basis Data

Implementasi basis data yang digunakan pada aplikasi pemesanan dan penjualan Toko SHE GIRL ini dilakukan dengan menggunakan MySql-Front. Implementasinya adalah sebagai berikut.

```
     CREATE DATABASE `kulit` /*!40100 DEFAULT CHARACTER
SET latin1 */;

     USE `kulit`;
-------------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_admin` (
       `username` varchar(100) NOT NULL default '',
       `password` varchar(100) default NULL,
       `nama_admin` varchar(100) default NULL,
       `akses` int(11) default NULL,
       PRIMARY KEY  (`username`)
     ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-------------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_detail_pemesanan` (
       `id_detail_pemesanan` int(11) NOT NULL
auto_increment,
       `id_pemesanan` int(11) default NULL,
       `id_produk` varchar(20) default NULL,
       `id_warna` int(11) default NULL,
       `id_ukuran` int(11) default NULL,
       `berat_satuan_pemesanan` int(11) default NULL,
       `harga_satuan_pemesanan` double(12,0) default
NULL,
       `qty_pemesanan` int(11) default NULL,
```

```
  PRIMARY KEY  (`id_detail_pemesanan`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
CREATE TABLE `tb_detail_produk` (
  `id_det_produk` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `id_produk` varchar(20) default NULL,
  `id_ukuran` int(11) default NULL,
  `id_warna` int(11) default NULL,
  `id_jenis` int(11) default NULL,
  `stok` int(11) default NULL,
  `gambar_produk` varchar(255) default NULL,
  `harga` double(12,0) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_det_produk`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
CREATE TABLE `tb_jenis` (
  `id_jenis` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `kode_jenis` varchar(5) default NULL,
  `nama_jenis` varchar(100) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_jenis`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT
CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
CREATE TABLE `tb_kategori` (
  `id_kategori` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `kategori` varchar(100) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_kategori`)
```

```
     ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT
CHARSET=latin1;

-----------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_keranjang` (

       `id_keranjang` int(11) NOT NULL auto_increment,

       `session_id` varchar(100) default NULL,

       `id_ukuran` int(11) default NULL,

       `id_warna` int(11) default NULL,

       `id_produk` varchar(20) default NULL,

       `berat_satuan` int(11) default NULL,

       `harga_satuan` double(12,0) default NULL,

       `qty_keranjang` int(11) default NULL,

       PRIMARY KEY  (`id_keranjang`)

     ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT
CHARSET=latin1;

-----------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_konfirmasi` (

       `id_konfirmasi` int(11) NOT NULL auto_increment,

       `id_pemesanan` int(11) default NULL,

       `tgl_transfer` date default NULL,

       `bank_tujuan` varchar(100) default NULL,

       `bank_asal` varchar(100) default NULL,

       `no_resi` int(11) default NULL,

       `no_rek` bigint(20) default NULL,

       `an_rek` varchar(100) default NULL,

       PRIMARY KEY  (`id_konfirmasi`),

       KEY `id_pemesanan` (`id_pemesanan`)
```

```
     ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT
CHARSET=latin1;

-------------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_konfirmasi_order` (

       `id_konfirmasi_order` int(11) NOT NULL
auto_increment,

       `id_request_order` int(11) default NULL,

       `tgl_transfer` date default NULL,

       `bank_tujuan` varchar(100) default NULL,

       `bank_asal` varchar(100) default NULL,

       `no_resi` int(11) default NULL,

       `no_rek` bigint(20) default NULL,

       `an_rek` varchar(100) default NULL,

       PRIMARY KEY  (`id_konfirmasi_order`)

     ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-------------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_kota` (

       `id_kota` int(11) NOT NULL auto_increment,

       `nama_kota` varchar(100) default NULL,

       `id_provinsi` int(11) default NULL,

       `kode` int(11) default NULL,

       PRIMARY KEY  (`id_kota`),

       KEY `id_provinsi` (`id_provinsi`)

     ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=36 DEFAULT
CHARSET=latin1;

-------------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_kurir` (

       `id_kurir` int(11) NOT NULL auto_increment,
```

```
  `nama_kurir` varchar(100) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_kurir`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT
CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
CREATE TABLE `tb_member` (
  `email_member` varchar(100) NOT NULL default '',
  `password` varchar(100) NOT NULL default '',
  `nama` varchar(100) NOT NULL default '',
  `jk` varchar(3) NOT NULL default '0',
  `alamat` varchar(150) NOT NULL default '',
  `kode_pos` int(11) NOT NULL default '0',
  `id_kota` int(11) NOT NULL default '0',
  `telp` bigint(20) NOT NULL default '0',
  `status` tinyint(3) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`email_member`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
CREATE TABLE `tb_model` (
  `id_model` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `nama_model` varchar(255) default NULL,
  `id_kategori` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_model`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT
CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
CREATE TABLE `tb_ongkos_kirim` (
```

```
       `id_ongkos_kirim` int(11) NOT NULL
auto_increment,
       `id_kurir` int(11) default NULL,
       `id_kota` int(11) default NULL,
       `ongkos_kirim` double(12,0) default NULL,
       `username` varchar(100) default NULL,
       PRIMARY KEY  (`id_ongkos_kirim`)
     ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=39 DEFAULT
CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
     CREATE TABLE `tb_pemesanan` (
       `id_pemesanan` int(11) NOT NULL auto_increment,
       `tgl_pesan` date default NULL,
       `email_member` varchar(100) default NULL,
       `alamat_kirim` varchar(150) default NULL,
       `id_kota` int(11) default NULL,
       `ongkos_kirim` double(12,0) default NULL,
       `jml_bayar` double(12,0) default NULL,
       `status` tinyint(3) default NULL,
       PRIMARY KEY  (`id_pemesanan`)
     ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------
     CREATE TABLE `tb_pengiriman` (
       `id_pengiriman` int(11) NOT NULL auto_increment,
       `id_pemesanan` int(11) default NULL,
       `email_member` varchar(255) default NULL,
       `alamat` varchar(255) default NULL,
       `kota` varchar(100) default NULL,
```

```
  `nama_penerima` varchar(255) default NULL,
  `kode_pos` int(11) default NULL,
  `telp` bigint(20) default NULL,
  `tanggal` date default NULL,
  `no_resi` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_pengiriman`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE `tb_produk` (
  `id_produk` varchar(20) NOT NULL default '',
  `id_model` int(11) default NULL,
  `id_kategori` int(11) default NULL,
  `nama_produk` varchar(150) default NULL,
  `deskripsi_produk` text,
  `berat` int(11) default NULL,
  `action` tinyint(3) default NULL,
  `username` varchar(100) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_produk`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE `tb_provinsi` (
  `id_provinsi` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `nama_provinsi` varchar(100) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_provinsi`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=29 DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

```
     CREATE TABLE `tb_request_order` (
       `id_request_order` int(11) NOT NULL
auto_increment,
       `tgl_order` datetime default NULL,
       `request` text,
       `email_member` varchar(255) default NULL,
       `banyaknya` int(11) default NULL,
       `file_order` varchar(255) default NULL,
       `status` int(11) default NULL,
       `total_bayar` double(12,0) default NULL,
       `lama_pengerjaan` int(11) default NULL,
       `nama_penerima` varchar(100) default NULL,
       `alamat_pengiriman` varchar(200) default NULL,
       `no_telp_penerima` bigint(20) default NULL,
       `no_resi_pengiriman` varchar(30) default NULL,
       PRIMARY KEY  (`id_request_order`)
     ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT
CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_ukuran` (
       `id_ukuran` int(11) NOT NULL auto_increment,
       `id_kategori` int(11) default NULL,
       `ukuran` varchar(50) default NULL,
       PRIMARY KEY  (`id_ukuran`)
     ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT
CHARSET=latin1;
-----------------------------------------------------

     CREATE TABLE `tb_warna` (
```

```
        `id_warna` int(11) NOT NULL auto_increment,
        `warna` varchar(255) default NULL,
        PRIMARY KEY  (`id_warna`)
      ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

5.1.5. Implementasi Antar Muka


Implementasi antar muka dilakukan pada sebuah form yang berekstensi PHP. Setiap form dalam perangkat lunak dibuat file program yang ditulis dengan berekstensi PHP. Berikut ini adalah implementasi dari setiap form yang dibuat dan dibedakan berdasarkan user,admin dan owner.

5.1.5.1. Implementasi Antarmuka Berdasarkan User

Tampilan user merupakan tampilan yang digunakan oleh user untuk dapat mengakses data produk dan melakukan kegiatan transaksi pemesanan produk.

A. Tampilan Utama


Merupakan tampilan awal pada saat user masuk dalam alamat website SHE GIRL.



Gambar 5.1. Tampilan Menu Utama

B. Tampilan Login User


Merupakan tampilan login untuk member yang akan melakukan transaksi pemesanan produk.



Gambar 5.2. Tampilan Login User

C. Tampilan Produk User

Dalam tampilan ini user yang telah menjadi member dan diperbolehkan untuk memilih produk dan memesannya.



Gambar 5.3. Tampilan Produk User

Pada gambar diatas terdapat tombol beli di bawah gambar produk yang mempunyai fungsi yaitu melakukan pembelian terhadap produk yang dipilih. Setiap member yang melakukan pembelian produk maka produk tersebut disimpan kedalam keranjang pembelian sebelum dilakukan kegiatan transaksi, hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan member ketika melakukan penginputan produk.

D. Tampilan Keranjang Belanja

Dalam tampilan ini member memasukkan pemesanan produk yangdisimpan kedalam keranjang belanja.




Gambar 5.4. Tampilan Keranjang Belanja

Pada tampilan diatas merupakan tampilan form keranjang belanja, yaitu form yang menampung semua pembelian yang dilakukan oleh member sebelum dilakukan kegiatan transaksi. Pada form keranjang belanja member dapat menambah jumlah pembelian maupun membatalkan item pembelian ketika terjadi kesalahan dalam penginputan produk. Jika member telah selesai melakukan pemesanan produk maka member dapat menekan tombol lanjutkan yang berfungsi untuk melakukan proses transaksi selanjutnya.

E. Tampilan Alamat Tujuan Pengiriman

Dalam tampilan ini member melakukan pengisian alamat pengiriman sesuai tujuan.




Gambar 5.5. Tampilan Alamat Tujuan Pengiriman

Pada tampilan diatas merupakan tampilan alamat tujuan, yaitu form untuk pengisian alamat pengiriman sesuai tujuan member. Pada form alamat tujuan terdapat tombol kembali yang mana berfungsi sebagai untuk mengulang ke from keranjang belanja, tobol belanja lagi untuk melakukan proses pemesanan produk lagi,untuk tobol lanjutkan untuk mengakhiri transaksi penjualan.

F. Tampilan From Detail Belanja

Dalam tampilan ini member dapat melihat detail transaksi yang dilakukan.




Gambar 5.6. Tampilan Proses Detail Belanja

G. Tampilan Cetak Nota Pemesanan

Didalam tampilan ini member dapat mencetak nota pemesanan produk.untuk memluai keproses konfirmasi pembayaran.


.



Gambar 5.7. Tampilan Nota Belanja

H. Tampilan Pembayaran

Dalam tampilan ini member dapat melakukan konfirmasi pembayaran




Gambar 5.8. Tampilan Pembayaran

5.1.5.2. Implementasi Antarmuka Berdasarkan Administrator

Tampilan administrator merupakan tampilan yang digunakan oleh administrator untuk melakukan penginputan, edit, maupun penghapusan data produk .

A. Tampilan Login Administrator


Dalam tampilan ini admin memasukkan username dan password untuk dapat masuk ke dalam halaman menu admin.



Gambar 5.9. Tampilan Login Admin

B. Tampilan Index Admin


Dalam tampilan ini admin telah masuk kedalam halaman menu admin.



Gambar 5.10. Tampilan Index Admin

C. Tampilan Input Data Propinsi


Dalam tampilan ini admin memasukan nama propinsi.



Gambar 5.11. Tampilan Input Data Propinsi

D. Tampilan Input Data Kota


Dalam tampilan ini admin memasukan nama kota yang sesuai dengan letak propinsinya.



Gambar 5.12. Tampilan Input Data Kota

E. Tampilan Input Ongkos Kirim


Dalam tampilan ini memasukan ongkos kirim yang sesuai dengan kota.



Gambar 5.13. Tampilan Input Ongkos Kirim

F. Tampilan Input Kategori


Dalam tampilan ini admin memasukan nama kategori untuk produk yang akan diinputkan.



Gambar 5.14. Tampilan Input Kategori

G. Tampilan data model


Dalam tampilan ini admin memasukan nama model produk yang akan di inputkan



Gambar 5.15. Tampilan Input Model

H. Tampilan data kategori


Dalam tampilan ini admin bisa tambah,hapus,edit kategori prodak.



Gambar 5.16. Tampilan Data Kategori

I. Tampilan data model


Dalam tampilan ini admin. Bisa tambah, hapus, edit model produk.



Gambar 5.17. Tampilan Data Model

J. Tampilan data provinsi


Dalam tampilan ini admin dapat melihat,menghapus dan menambah data kota sesuai dengan propinsi.



Gambar 5.18. Tampilan Data Provinsi

K. Tampilan Data kota


Dalam tampilan ini admin dapat melihat, merubah maupun menghapus.



Gambar 5.19 Tampilan Data Kota

L. Tampilan Data Konfirmasi Pembayaran

Dalam tampilan ini admin melakukan konfirmasi pengiriman apabila member sudah melakukan pelunasan pemesanan, oleh admin akan segera mengirimkan barang yang sudah di pesan.




Gambar 5.20. Tampilan Data Konfirmasi Pembayaran

5.1.5.3. Implementasi Antarmuka Berdasarkan Owner

Tampilan owner merupakan tampilan yang digunakan oleh owner untuk melihat laporan transaksi penjualan, laporan persediaan barang dan laporan stok minimum.


A. Tampilan Login Owner



Gambar 5.21. Tampilan Login Owner

B. Tampilan Data Laporan Penjualan


Dalam tampilan ini owner dapat melihat laporan transaksi penjualan produk perperiode yang telah dilakukan oleh member.



Gambar 5.22. Tampilan Data Laporan Transaksi Penjualan

C. Tampilan Data Laporan Persediaan Barang

Dalam tampilan ini owner dapat melihat persediaan barang yang akan dijual.




kode produk	Nama Produk	Warna	Ukuran	Sisa Stok
SGL-1.1.001D.1XL	Jaket Kerah	Hitam	XL	10
SGL-1.1.001D.1L	Jaket Kerah	Hitam	L	10
SGL-1.1.001D.2L	Jaket Kerah	Coklat	L	10
SGL-1.1.001D.1M	Jaket Kerah	Hitam	M	10
SGL-1.1.001D.2M	Jaket Kerah	Coklat	M	10
SGL-1.1.001D.2S	Jaket Kerah	Coklat	S	10
SGL-1.1.001D.1S	Jaket Kerah	Hitam	S	10
SGL-1.1.001D.2XL	Jaket Kerah	Coklat	XL	10
SGL-1.1.002D.1L	Jaket elegan	Hitam	L	10
SGL-1.1.002D.1M	Jaket elegan	Hitam	M	10
SGL-1.1.002D.1S	Jaket elegan	Hitam	S	10
SGL-1.1.002D.2XL	Jaket elegan	Coklat	XL	10
SGL-1.1.002D.2L	Jaket elegan	Coklat	L	10
SGL-1.1.002D.2M	Jaket elegan	Coklat	M	10
SGL-1.1.002D.2S	Jaket elegan	Coklat	S	10
SGL-1.1.002D.1XL	Jaket elegan	Hitam	XL	10
SGL-1.1.003D.1XL	Jaket Kerah Sensual	Hitam	XL	10
SGL-1.1.003D.1L	Jaket Kerah Sensual	Hitam	L	6
SGL-1.1.003D.1S	Jaket Kerah Sensual	Hitam	S	10

Gambar 5.23 Tampilan Data Laporan Persediaan Barang

D. Tampilan Laporan Data Stok Minimum

Dalam tampilan ini owner dapat melihat persediaan barang mana saja yang stok nya sudah terbatas.



Gambar 5.24 Tampilan Stok Minimum

5.2. Pengujian

Metode pengujian adalah cara atau teknik untuk menguji perangkat lunak, mempunyai mekanisme untuk menentukan data uji yang dapat menguji perangkat lunak secara lengkap dan mempunyai kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan.

5.2.1. Rencana Pengujian

Pengujian perangkat lunak pada Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Berbahan Dasar Kulit Berbasis Web Pada Toko She Girl Garut yaitu dengan menggunakan pengujian *balck box*. Pengujian *black box* berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibuat. Berikut adalah rencana pengujian aplikasi Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Berbahan Dasar Kulit Berbasis Web Pada Toko She Girl Garut:

1. Pengujian unit yaitu pengujian ini difokuskan pada suatu unit dari program secara sendiri.
2. Pengujian penerimaan, yaitu pengujian yang meyakinkan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

5.2.2. Kasus dan Hasil Pengujian

Berikut adalah beberapa pengujian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Login Admin

Tabel 5.1. Pengujian *Login Admin*

Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
Data Masukan	Data diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Username: *admin* Password: 123456	Muncul halaman utama *admin.*	Dapat masuk ke tampilan halaman utama *admin*.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
Data kosong atau tidak terdaftar.	Tidak dapat *login* dan menampilkan pesan "*Username* atau *Password*" salah.	*Admin* tidak dapat melakukan proses *login*.	[ ] Diterima [x] Ditolak

2. Registrasi *User*

Tabel 5.2. Pengujian Registrasi *User*

Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
Data Masukan	Data diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menginput nama *email* yang	Berhasil menjadi	Berhasil menjadi *member* dan dapat	[x] Diterima

berbeda dengan *user* lain yang telah terdaftar sebagai *member*.	*member*.	melakukan proses *login*.	[ ] Ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
Menginput nama *email* yang sama dengan *user* lain yang telah terdaftar sebagai *member*.	Gagal disimpan dan akan muncul peringatan : "Email sudah terdaftar".	*User* tidak terdaftar menjadi *member* dan tidak dapat melakukan proses *login*.	[ ] Diterima [x] Ditolak

3. Inputan Produk

Tabel 5.3. Pengujian Input Data Produk

Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
Data Masukan	Data diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Nama Produk : jaket Ukuran : M Harga : 122.000 Stok : 4 warna : hitam	Produk tampil pada halaman utama *web*.	Data produk dapat masuk ke tampilan halaman utama *web*.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
Data kosong atau tidak terdaftar.	Tidak menampilkan data barang.	Data barang yang dimasukkan gagal.	[ ] Diterima [x] Ditolak

4. Cetak Laporan

Tabel 5.4. Pengujian Cetak Laporan

Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
Data Masukan	Data diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Jenis Laporan: Penjualan Periode: 1 maret 2012 – 30 maret 2012	Muncul halaman laporan dalam bentuk file pdf.	Dapat masuk ke tampilan laporan dalam bentuk file pdf.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
Data kosong atau tidak terdaftar	Tidak ada data penjualan.	*Admin* tidak dapat Mencetak laporan.	[ ] Diterima [x] Ditolak

5. Login Member

Tabel 5.5. Pengujian *Login Member*

Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
Data Masukan	Data diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Username: andika Password: 123456	Muncul halaman utama *member*.	Dapat masuk ke tampilan menu utama *member*.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
Data kosong atau tidak terdaftar	Tidak dapat *login* dan menampilkan pesan "Username atau Password" salah.	*Member* tidak dapat *login* dan tidak dapat melakukan transaksi.	[ ] Diterima [x] Ditolak

6. Konfirmasi Pembayaran

Tabel 5.6. Pengujian Konfirmasi Pembayaran

Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
Data Masukan	Data diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menginput data pada form konfirmasi pembayaran diisi lengkap.	Data berhasil dikonfirmasi.	Dapat masuk ke tampilan konfirmasi data dan dapat melakukan transaksi.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
Data tidak lengkap.	Gagal disimpan dan akan muncul peringatan data tidak sesuai.	Data belum dikonfirmasi dan akan memberikan pesan "Id pemesanan masih kosong."	[ ] Diterima [x] Ditolak

5.2.3 Kesimpulan Hasil Pengujian

Dari serangkaian tahapan pengujian, maka dapat disimpulkan sisiten penjualn produak Toko SHE GIRL memenuhi syarat fungsional, karena sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.