BAB III


TINJAUAN UMUM PROYEK

3.1. Kategori Pusat Pelatihan Sepakbola

Pusat Pelatihan Sepakbola memiliki beberapa kategori karena terdapat banyak fungsi didalamnya yang terdiri atas:

3.1.1. Lapangan Sepakbola (Stadion dan Pusat Pelatihan)

Luas tempat olahraga dalam m						
Perlombaan	maksimal		minimal		Ukuran standar	
	P	L	P	L	P	L
① Sepak bola	120	90	90	45	105	70




① Sepak bola, gawang 7,32 × 2,44 m


Gambar 3.1
Judul: Standar Lapangan Sepakbola
Sumber:
Neufert, E. (1996). Data Arsitek Jilid I dan 2 Edisi 33. Terjemahan Sunarto Tjahjadi. Jakarta: Erlangga.

3.1.2. Lapangan Futsal

Luas tempat olahraga dalam m						
Perlombaan	maksimal		minimal		Ukuran Standar	
	P	L	P	L	P	L
① Sepak bola siswa	70	40	40	20	44	22
② Sepak bola lap. tertutup	50	25	40	20	44	22



① Lapangan olah raga kecil untuk sepak bola siswa



② Sepak bola lapangan tertutup


Gambar 3.2
Judul: Standar Lapangan Fusal
Sumber:
Neufert, E. (1996). Data Arsitek Jilid I dan 2 Edisi 33. Terjemahan Sunarto Tjahjadi. Jakarta: Erlangga.

3.1.3. Kolam Renang

Kolam	Lebar (m)	Panjang (m)	Ruang minimum Tinggi bagian
Kolam untuk yang bukan perenang → (1)	15 sampai 8,00	25 m² 12,50	2,50 m
	10,00	16,66	3,20 m
Kolam untuk yang bukan perenang → (2)	8,00	25,00	
	10,00	50,00	4,00 m
	12,50		
	16,66		
	21,00		
	25,00		
Kolam untuk perenang (yang bisa berenang)	16,66	25,00	4,00 m
	21,00	50,00	
	25,00		
	12,50	minimum	
kolam gelombang kolam → (3)	16,66	33,00	
	21,00		4,00 m
	sampai 25,00		

Gambar 3.3
Judul: Standar Kolam Renang
Sumber:
Neufert, E. (1996). Data Arsitek Jilid I dan 2 Edisi 33. Terjemahan Sunarto Tjahjadi. Jakarta: Erlangga.

3.1.4. Fitness



② Contoh sebuah ruang kondisi dengan luas 200 m²

Gambar 3.4
Judul: Standar Fitness
Sumber:
Neufert, E. (1996). Data Arsitek Jilid I dan 2 Edisi 33. Terjemahan Sunarto Tjahjadi. Jakarta: Erlangga.