
LAMPIRAN A

TAMPILAN ANTARMUKA


LAMPIRAN A

TAMPILAN ANTARMUKA


1. Tampilan Antarmuka Administrator Login




2. Tampilan Antarmuka Halaman Utama Administrator




3. Tampilan Antarmuka Administrator Pengolahan Data Member




4. Tampilan Antarmuka Administrator Pengolahan Data Produk




5. Tampilan Antarmuka Administrator Pengolahan Kategori Produk




6. Tampilan Antarmuka Administrator Pengolahan Jenis Produk




7. Tampilan Antarmuka Administrator Pengolahan Data Provinsi




8. Tampilan Antarmuka Administrator Pengolahan Data Kota




9. Tampilan Antarmuka Administrator Pengolahan Data Ongkos Kirim




10. Tampilan Antarmuka Administrator Order Diterima




11. Tampilan Antarmuka Administrator Produk Retur




12. Tampilan Antarmuka Administrator Pengaturan Password




13. Tampilan Antarmuka Administrator Pengaturan Hubungi Kami




14. Tampilan Antarmuka Administrator Cara Pembelian




15. Tampilan Antarmuka Administrator Pengaturan Profil Perusahaan




16. Tampilan Antarmuka Administrator Pengaturan Syarat dan Kondisi




17. Tampilan Antarmuka Administrator Backup Gambar




18. Tampilan Antarmuka Administrator Backup Database




19. Tampilan Antarmuka Administrator Restore Database




20. Tampilan Antarmuka Administrator Laporan Penjualan




21. Tampilan Antarmuka Logout Administrator




22. Tampilan Antarmuka Registrasi Member




23. Tampilan Antarmuka Login Member




24. Tampilan Antarmuka Halaman Utama Member




25. Tampilan Antarmuka History Member




26. Tampilan Antarmuka Detail History Member



27. Tampilan Antarmuka Retur Member



28. Tampilan Antarmuka Profil Member



LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

```
<?php
		session_start();
		include "cookie.php";
		include "config/config.inc.php";
		include "expire.php";
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script type="text/javascript">
var webterakhir = "<?php echo $_COOKIE['__wt'];
?>";
</script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1"/>
<title><?php include "keyword/titel.php"; ?></title>
<meta name="google-site-verification" content="-
7Z5iQrWVLSCG091On-HiAZNp33Et-
Jd0OjJyoR8cNw" />
<meta name="alexaVerifyID"
content="TGCNoIHPWk2E2vFYFkwjcvz8MVs" />
<meta http-equiv="Copyright" content="<?php echo
_COMPANY_NAME; ?>" />
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"/>
<meta name="robots" content="index, follow"/>
<meta name="description" content="<?php include
"keyword/meta_descrip.php"; ?>"/>
<meta name="keywords" content="<?php include
"keyword/meta_keyword.php"; ?>"/>

 <link rel="image_src" href="<?php include
"keyword/meta_image.php"; ?>" />
<meta name="author" content="<?php echo
_COMPANY_LINKNAME; ?>"/>
<meta name="language" content="Indonesia">
<meta name="revisit-after" content="7">
<meta name="webcrawlers" content="all">
<meta name="rating" content="general">
<meta name="spiders" content="all">

<link href="js/calendar-green.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="css-style/all.style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="images/information.png" rel="shortcut
icon" />

 </head>
 <body >
<center>
<div style="clear:both;"> </div>

<!-- END MENU START HEADER -->
<div class="name">
<div class="logo2">
	<img src="images/logo1.jpg" width="64">
</div>
<div class="logo1">
	<a href="index.php" title="<?php echo
_COMPANY_NAME; ?>">
	<div class="jdl_company"><?php echo
_COMPANY_NAME; ?></div>
	<div class="jln_company"><?php echo
_COMPANY_PLACE; ?></div>
	</a>
   </div>
   </div>
<div style="clear:both;"> </div>
<div class="header">
  <?php logoheader(); ?>
</div>

<div style="clear:both;"> </div>
  <div class="search_field">
  <div id="bar">
	<a href="index.php" class="nav1">Beranda </a>
	<a href="all-produk" class="nav1" >Lihat
Buku</a>
	<a href="shoping-chart" class="nav1">Keranjang
Belanja</a>
	<a href="profile" class="nav1" >Profil Kami</a>
	<a href="hubungi-kami" class="nav1" >Hubungi
Kami</a>
	<a href="how" class="nav1" >Cara Belanja</a>

</div>
</div>
<!-- END HEADER START CONTENT -->
<div class="content">
  <div class="left">
		<?php include"content-left.php";?>
  </div>
  <!--right-->
  <div class="right">
    <div class="center_content">
     <?php include "content-center.php";?>
      </div>
  </div>
   <div class="right-2">
   <?php include"content-right.php";?>
  </div>
<?php footer() ?>
</div>
</center></body>
</html>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
  function addSmiley(textToAdd){
  document.formshout.pesan.value += textToAdd;
  document.formshout.pesan.focus();
}
</script>
<script src="js/jquery-1.2.1.min.js"
type="text/javascript"></script>
<style>
  ul{
		list-style-type:none; /* setiap list dihilangkan
penanda setiap list-nya */
		padding-left: 10px;
		margin-left: 1px;
  }

 </style>
 <script language="javascript">
 jQuery.noConflict();
 var mt = jQuery.noConflict();
  function openTree(id_kategori){
```

```
                // ambil semua tag <ul> yang mengandung
attribut parent = id dari link yang dipilih
                var elm = mt('ul[@parent='+id_kategori+']');
                if(elm != undefined){ // jika element
ditemukan
                  if(elm.css('display') == 'none'){ // jika
element dalam keadaan tidak ditampilkan
                    elm.show(); // tampilkan element


mt('#img'+id_kategori).attr('src','img/folderopen.gif'); //
ubah gambar menjadi gambar folder sedang terbuka
                  }else{
                            elm.hide(); // sembunyikan
element

mt('#img'+id_kategori).attr('src','img/folderclose2.gif');
// ubah gambar menjadi gambar folder sedang tertutup
                  }
                }
  }
 </script>
<?php
echo "<br>";
 $nama_kategori =
($_POST['fieldcari']=="nama_kategori") ?  "selected" :
"";
 $penerbit =
($_POST['fieldcari']=="penerbit.nama_penerbit") ?
"selected" : "";
 $pengarang =
($_POST['fieldcari']=="pengarang.nama_pengarang") ?
"selected" : "";
 $nama_produk =
($_POST['fieldcari']=="nama_produk") ?  "selected" :
"";
 $kata = ($_POST['fieldcari']=="kata") ?  "selected" :
"";
echo '<div class="search-product">
     <form action="hasil-pencarian" method="post">
        <input name="kata"  type="text" value=" '.
$kata.'"  class="ibox"/><br/>
        <select name="fieldcari"  class="ibox">
          <option value="nama_produk" '.
$nama_produk.'>Judul Buku</option>
          <option value="penerbit.nama_penerbit" '.
$penerbit.'>Penerbit</option>
          <option value="pengarang.nama_pengarang" '.
$pengarang.'>Pengarang</option>
          <option value="nama_kategori" '.
$nama_kategori.'>Kategori</option>
        </select>
        <input type="submit" value="Cari"
name="submit" class="go" />
     </form>
  </div>';

echo "<br>";
// menu kategori
echo "<div class='box-judul-kategori'>Kategori</div>";
echo "<div class='left_content'>";

$kategori=mysql_query("select nama_kategori,
kategori.id_kategori, kategori_seo,
                        count(produk.id_produk) as jml
                        from kategori left join produk
                        on
produk.id_kategori=kategori.id_kategori
                        group by nama_kategori");
        $no=1;
        while($k=mysql_fetch_array($kategori)){
          if(($no % 2)==0){
            echo "<it li class='ganjil'><a href='kategori-
$k[id_kategori]-$k[kategori_seo].html'>

              $k[nama_kategori] ($k[jml])</a></li>";
          }
          else{
            echo "<it li class='genap'><a href='kategori-
$k[id_kategori]-$k[kategori_seo].html'>

              $k[nama_kategori] ($k[jml])</a></li>";
          }
          $no++;
        }
echo "</div>";
// yahoo messanger chating
echo "<div class='box-judul-kategori'>Customer
Service</div>";
echo "<div class='left_content' align='center'>";
echo "<a href='chat/index.php'
onclick=\"window.open(this.href,'Live Support on
Yahoo','width=250,height=480,top=' + (screen.height -
420) / 2 + ',left=' + (screen.width - 240) / 2 +
',menubar=no,toolbar=no,location=no,directories=no,sc
rollbars=no,status=no,resizable=no'); return
false;\"><img src=images/customer_service.png
>Customer Service Online</a>";

echo "</div>";
//best seller
$best=mysql_query("SELECT * FROM produk
ORDER BY dibeli DESC LIMIT 2");{
echo "<div class='box-judul-kategori'>Produk
Terlaris</div>";
echo "<div class='left_content'>";
while($a=mysql_fetch_array($best)){
$harga     = number_format($a[harga],0,",",".");
$hitungdiskon    = $a[diskon]/100;
$diskon2         = $a[harga] * $hitungdiskon;
$diskon          = $a[harga] - $diskon2;
$diskon_rp       = format_rupiah($diskon);

echo "<div class='left-content-best-seller'>";
echo "<div class='left-content-best-seller-produk'>";
                        echo "
                        <a href='produk-$a[id_produk]-
$a[produk_seo]'>
                  <br>  <img src='img_produk/$a[gambar]'
border='0' align=center width='50%' height='10%'></a>
                        <br>          <a href='produk-
$a[id_produk]-$a[produk_seo]'>
                        <B><font
size='2'>$a[nama_produk]</font></b></a><br>";
                         if ($a[diskon] !=0){
                        echo "<b><font color=red>
Rp.<strike>$harga</strike></font></b> -
                              <b>Rp. $diskon_rp</b><br>
";
                                    }
                                    else
                                    {
                               echo" <b><font
color='BLACK'>Rp.$harga</font></b><br>";
                                    }

                        echo "</div>
                        </div>";
```

```
}
echo "</div>";
}

?>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
  function addSmiley(textToAdd){
  document.formshout.pesan.value += textToAdd;
  document.formshout.pesan.focus();
}
</script><script src="js/login.js"
type="text/javascript">
</script>
<?php
/*
echo "<br>";
session_start();
if (empty($_SESSION[namauser]) AND
empty($_SESSION[passuser])){
echo "<div class='box-judul-kategori'>Silahkan
Login</div>
<div class='left_content'> ";
if($_GET['ses'] != ""){
                echo "<center>Terima Kasih telah
melakukan aktivasi.<br>Untuk melakukan transaksi,
silahkan isi form login dibawah ini.</center>  ";
}
echo "

<div id=msbox></div>
<form method='post' action='login.php'
id='login_form'>
 Username :<BR> <input type='text'
name='loginusername' class='input-acount-login'
id='username' />
 Password : <BR> <input type='password'
name='loginpassword' id='password' class='input-
acount-login'/>
 <input type='submit' name='submit' value='Login'
class='bl' /><BR>
 <a href='lupa-password'> Lupa Password ?</a><BR>
 <a href='register'> <font color='#58DC2C'>Daftar
Akun</font></a>
</form> </div>  ";
}else{
                echo "
     <div class='box-judul-kategori'>Selamat
Datang</div>
     <div class='left_content' align='center'
style=color:#fff><center>Hi,
".$_SESSION[namauser]."</center> </div> ";
}*/
echo "<br>";

session_start();
if (empty($_SESSION[namauser]) AND
empty($_SESSION[passuser]))
{
echo "<div class='box-judul-kategori'>Login </div>";
}
else{
echo "<div class='box-judul-kategori'>Selamat
Datang</div>";
}

echo "<div class='left_content' align='center'
style=color:#fff>";

echo login();

echo "</div>";
?>
<?php
echo "<br>";
echo "<div class='box-judul-kategori'>Keranjang
Belanja</div>";
echo "<div class='left_content' align='center'
style=color:#fff>";

include "item.php";
include "total.php";
echo "</div>";

//most view produk
include_once "rate.php";
$best=mysql_query("SELECT * FROM produk
ORDER BY dilihat DESC LIMIT 1");{
echo "<div class='box-judul-kategori'>Produk
Favorite</div>";
echo "<div class='left_content'>";
while($a=mysql_fetch_array($best)){
$harga     = number_format($a[harga],0,",",".");
$hitungdiskon    = $a[diskon]/100;
$diskon2         = $a[harga] * $hitungdiskon;
$diskon          = $a[harga] - $diskon2;
$diskon_rp       = format_rupiah($diskon);
echo "<div class='left-content-best-seller'>";
echo "<div class='left-content-best-seller-produk'>";
                        echo "<a href='produk-
$a[id_produk]-$a[produk_seo]'>
                            <br><img
src='img_produk/$a[gambar]' border=0 align=center
width='50%' height='10%'></a>
                                    <br><a href='produk-
$a[id_produk]-$a[produk_seo]'>
                        <b><font
size='2'>$a[nama_produk]</font></b></a><br>";
                         if ($a[diskon] !=0){
                        echo "<b><font color=red>
Rp.<strike>$harga</strike></font></b><br>
                            <b>Rp. $diskon_rp</b><br>
";
                                    }
                                    else
                                    {
                         echo" <b>Rp.$harga</b><br>";
                                    }
                        echo "</div>
                        </div>";
}
echo "</div>";
}

//find us on faceboox
echo "<div class='box-judul-
kategori'>Facebook</div>";
echo "<div class='left_content'>";
findus();
echo "</div>";

?>

<?php
// AWAL: Ambil data yang dikirim dari paypal,
kemudian buat request untuk validasi pembayaran
$req = 'cmd=_notify-validate';
foreach ($_POST as $key => $value) {
```

```
$value = urlencode(stripslashes($value));
$req .= "&$key=$value";
}

// AKHIR: Ambil data yang dikirim dari paypal, kemudian buat request untuk validasi pembayaran

// AWAL: Kirimkan request kembali ke Paypal
$header .= "POST /cgi-bin/webscr HTTP/1.0\r\n";
$header .= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
$header .= "Content-Length: " . strlen($req) . "\r\n\r\n";
$fp = fsockopen ('ssl://www.paypal.com', 443, $errno, $errstr, 30);
// AKHIR: Kirimkan request kembali ke Paypal

// AWAL: Baca semua data dari paypal, simpan ke variable local.
// Nama-nama variable, baca di dokumentasi IPN Guide
$item_name                  = $_POST['item_name'];
$item_number                = $_POST['item_number'];
$payment_status     = $_POST['payment_status'];
$payment_amount     = $_POST['mc_gross'];
$payment_currency   = $_POST['mc_currency'];
$txn_id                     = $_POST['txn_id'];
$receiver_email     = $_POST['receiver_email'];
$payer_email                = $_POST['payer_email'];
$id_orders                  = $_POST['invoice'];
$waktu                      = $_POST['payment_date'];
$qty                = $_POST['quantity'];
// AKHIR: Baca semua data dari paypal, simpan ke variable local.

if (!$fp) {
// Jika pengiriman validasi gagal, lakukan sesuatu di bawah ini
} else {
        fputs ($fp, $header . $req); // Kirimkan Request
        while (!feof($fp)) {
                $res = fgets ($fp, 1024); // Baca Response
                if (strcmp ($res, "VERIFIED") == 0) { // Jika pembayaran telah terverifikasi
                        /*
                        Sebelum melakukan update pembayaran seharusnya ada beberapa validasi:
                        - Uang yang dikirim sesuai dengan pesanan?
                        - Pesanan sudah dibayar?
                        */

                        // AWAL: update data pembayaran

        include("config/koneksi.php");

                        $tgl_bayar = date("Ymd");
                        $sql2="UPDATE orders SET  tgl_bayar='$tgl_bayar', status_bayar='Lunas', status_pengiriman='proses', dibayar_dlr='$payment_amount', no_transaksi='$txn_id',jenis_bayar='PayPal' WHERE id_orders='$id_orders'";

        $res2=mysql_query($sql2);
                        // AKHIR: update data pembayaran
                        $ambilorder = mysql_query("SELECT * FROM orders WHERE id_orders='$id_orders'");
                        $ambiluser  = mysql_fetch_array($ambilorder);
                        $ambilemail = mysql_query("SELECT email FROM members WHERE

        username='$ambiluser[username]'");
                        $cek = mysql_fetch_array($ambilemail);
                        $email = $cek[email];
         $judul = "Pemesanan Online "._COMPANY_NAME."\n";
                        $pesan="<h3>Terimakasih Telah Melakukan Pembayaran</h3><hr>";
                        $pesan.="No. Order        : $id_orders<br>
                                No. Transaksi     : $txn_id<br>
                        Dibayar           : $payment_amount<br>
                        Status Bayar      : Lunas<br>
                        Status Pengiriman : Diproses <br>";
                        $pesan.="Kami akan Segera memprosesnya<br>";
                        $pesan.="Hormat Kami "._COMPANY_NAME."";
                        $dari = "From: "._COMPANY_MAIL."\n";
        $dari.= "MIME-Version: 1.0\n";
        $dari .="Content-type: text/html; charset=iso-8859-1";

       mail($email,$judul,$pesan,$dari);

                        // Update untuk mengurangi stok
   if($res2){
                                // AWAL: update stok produk
                        $querymin = mysql_query("SELECT *

        FROM orders_detail
        WHERE id_orders = '$id_orders'");

        while($datamin = mysql_fetch_array($querymin)){

        /*mysql_query("UPDATE produk_opsi

                SET stok = stok - $datamin[jumlah]

                WHERE id_produk_opsi = '$datamin[id_produk_opsi]'");*/
                                }
                                // AKHIR: update stok produk
                        }
```

```
                // Update untuk menambahkan produk yang
dibeli (best seller = produk yang paling laris)
      mysql_query("UPDATE produk,orders_detail SET
produk.dibeli=produk.dibeli+orders_detail.jumlah
WHERE produk.id_produk=orders_detail.id_produk
and orders_detail.id_orders='$id_orders'");

                        }
                        else if (strcmp ($res,
"INVALID") == 0) {
                                // log for manual
investigation
                        }
                }
                fclose ($fp);// Tutup Request/Respose
}
?>

<?php
                class PaypalLib
                {
                        var $paypal_url         =
'https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr';

                        var $paypal_ssl
                = 'ssl://www.paypal.com';

                        var $paypal_email       =
'tokobukuarrisalah@gmail.com';

                        var $kurs_usd
                = 8000;

                        var $convertion_url =
'http://www.klikbca.com/sme/Ind/rates.html';

                        function get_usd_kurs(){

                                $sql            =
"SELECT * FROM kurs ORDER BY kurs_id DESC
LIMIT 1";

                                $qry            =
mysql_query($sql) or die (mysql_error());

                                $arr            =
mysql_fetch_array($qry);

                                $dbKurs         =
$arr['kurs_rupiah'];

                                $dbupdt         =
$arr['kurs_update'];

                                return $dbKurs;
                        }
                        function
create_paypal_checkout_form( $options = array() )
                        {
                                $invoice        = (
array_key_exists('invoice', $options) ) ?
$options['invoice'] : '';

                                $items
                = ( array_key_exists('items', $options) ) ?
$options['items'] : array();
                                $shipping
                = ( array_key_exists('shipping', $options) ) ?
$options['shipping'] : 0;

                                $currency_code  = (
array_key_exists('currency_code', $options) ) ?
$options[

                                'currency_code'] :
'USD';
                                $cmd
                = ( array_key_exists('cmd', $options) ) ?
$options['cmd'] : '_cart';
                                $redirect_cmd
                = ( array_key_exists('redirect_cmd',
$options) ) ? $options['redirect_cmd'

                                ] : '_xclick';

                                $return
                = ( array_key_exists('return', $options) ) ?
$options['return'] : '';

                                $cancel_return  = (
array_key_exists('cancel_return', $options) ) ? $options[

                                'cancel_return'] : '';

                                $notify_url
                = ( array_key_exists('notify_url', $options) )
? $options['notify_url'] : '';

                                $img_button
                = ( array_key_exists('img_button', $options)
) ? $options['img_button'] : '';

                                $title_button
                = ( array_key_exists('title_button', $options)
) ? $options['title_button'] : '';

                                $usd_rate
                = (float)$this->get_usd_kurs();

                                //$usd_rate
                = $this->get_usd_kurs();

                                //die($this-
>get_usd_kurs().' - '.$usd_rate.' - '.$shipping.' >>
'.$shipping / $this->get_usd_kurs().' - '.$shipping /
$usd_rate);

                                $output[]   = '<form
name="paypal_checkout" method="post" action="'.
$this->paypal_url .'">';

                                $output[]   = '<input
type="hidden" name="business" value="'. $this-
>paypal_email .'" />';

                                $output[]   = '<input
type="hidden" name="invoice" value="'. $invoice .'"
/>';

                                for( $i = 0; $i < count(
$items ); $i++ ) {

                                        $output[]
                = '<input type="hidden"
name="item_name_'. ( $i + 1 ) .'" value="'.
$items[$i][0] .'" />';
```

```
                                        $output[]
            = '<input type="hidden" name="quantity_'. (
$i + 1 ) .'" value="'. $items[$i][1] .'" />';

                                        $output[]
            = '<input type="hidden" name="amount_'. (
$i + 1 ) .'" value="'. ( $usd_rate ? round( $items[$i][2] /
$usd_rate, 2 ) : $items[$i][2] ) .'" />';


            //die($items[$i][2].' - '.$usd_rate);
                                        }
                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="shipping_1" value="'. (
$usd_rate ? round( $shipping / $usd_rate, 2 ) :
$shipping ) .'" />';

                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="currency_code" value="'.
$currency_code .'" />';

                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="cmd" value="'. $cmd .'" />';

                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="redirect_cmd" value="'.
$redirect_cmd .'" />';

                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="return" value="'. $return .'" />';

                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="cancel_return" value="'.
$cancel_return .'" />';

                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="notify_url" value="'. $notify_url
.'" />';

                                        $output[]   = '<input
type="hidden" name="upload" value="1" />';

                                        $output[]   = '<input
type="image" name="submit" border="0"
width="88px" height="55px" class=none src="'.
$img_button .'" title="'. $title_button .'" />';

                                        $output[]   =
'</form>';

                        return implode( '', $output );
                        }
                        function paypal_ipn()
                        {

                                        $req
            = 'cmd=_notify-validate';

                                        foreach ( $_POST as
$key => $value ) {

                                        $value
            = urlencode( stripslashes( $value ) );

                                        $req
            .= "&$key=$value";

                                        }
```

```
                                        $header .= "POST
/cgi-bin/webscr HTTP/1.0\r\n";

                                        $header .= "Content-
Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

                                        $header .= "Content-
Length: " . strlen($req) . "\r\n\r\n";

                                        $fp          =
fsockopen ( $this->paypal_ssl, 443, $errno, $errstr, 30 );

                                        if ( !$fp ) {
                                                return
false;
                                        } else {
                                                fputs ( $fp,
$header . $req );
                                                while (
!feof( $fp ) ) {


            $res = fgets ( $fp, 1024 );


            if ( strcmp( $res, "VERIFIED" ) == 0 ) {


            $ipn_items = array();


            foreach ( $_POST as $key => $value ) {


                        $ipn_items[$key] = $value;
            }

            $usd_rate
            = (int)$this->get_usd_kurs();


            $ipn_items['mc_gross']
            = $ipn_items['mc_gross'] * $usd_rate;


            $ipn_items['payment_fee']          =
$ipn_items['payment_fee'] * $usd_rate;

            return $ipn_items;
            }
            elseif ( strcmp( $res, "INVALID" ) == 0 ) {
            return false;
            }
                                                }
                                                fclose( $fp
);
                                        }
                                }
            }

?>
```

```
 <?php
session_start();
include "../config/koneksi.php";
include "../config/library.php";
include "../config/fungsi_thumb.php";
include "../config/fungsi_seo.php";
include "mail_setup/class.phpmailer.php";
```

```
$page=$_GET[page];
$act=$_GET[act];

// Hapus produk
if ($page=='produk' AND $act=='hapus'){

$lanjut = true;
$reason = "";
$stok = 0;
$s_cek = "select stok from produk_opsi where
id_produk = '$GET[id]' ";
$q_cek = mysql_query($s_cek);
if($q_cek)
{
   if($d_cek = mysql_fetch_array($q_cek))
   {
      $stok = $d_cek['stok'];
   }
}

$s_cek1 = "select status_order from order o LEFT JOIN
order_detail od ON od.id_orders = o.id_orders where
od.id_produk = '$GET[id]' ";
$q_cek1 = mysql_query($s_cek1);
if($q_cek1)
{
   while($d_cek1 = mysql_fetch_array($q_cek1))
   {
      $status = $d_cek1['status_order'];

      if($lanjut)
      {
         if($status !== 'selesai' )
         {
            $lanjut = false;
            $reason  = "Karena Status Pemesanan masih
belum diproses" ;
         }
      }
   }
}

if($lanjut)
{
    if($stok > 0)
   {
      $lanjut = false;
      $reason  = "Karena Stok Masih Tersedia sebanyak
".$stok." pcs" ;
   }
}

   if($lanjut)
   {

     $sql_del              = mysql_query("DELETE
FROM produk WHERE id_produk='$_GET[id]'");
     if($sql_del){
       //header('location:index.php?page='.$page);
         echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=".$page."'>";
     }else{
       echo "<script>window.alert('Maaf Produk ini tidak
bisa dihapus karena sedang digunakan di table
lain');</script>";
       echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=produk'>";
     }
   }else{
      echo "<script>window.alert('Maaf Produk ini tidak
bisa dihapus ".$reason."');</script>";
      echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=produk'>";
    }
}
elseif ($page=='produk' AND $act=='hapusgambar'){
            $id_produk = $_POST[id_produk];
  mysql_query("DELETE FROM gambar WHERE
id_gambar='$_GET[id]'");
  //header('location:index.php?page=produk');
  echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=produk'>";
}
elseif ($page=='produk' AND $act=='hapusopsi'){
            $id_produk = $_POST[id_produk];
  mysql_query("DELETE FROM produk_opsi WHERE
id_produk_opsi='$_GET[id]'");
 // header('location:index.php?page=produk');
  echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=produk'>";
}
//opsi update
elseif ($page=='produkopsi' AND $act=='update'){
            $id_produk_opsi  = $_POST[id];
            $id_produk   = $_POST[idp];
   $r_cari  = 0;
 $s_cari = "select id_produk from produk_opsi where
id_produk = '$id_produk' ";
 $q_cari = mysql_query($s_cari);
 if($q_cari)
 {
   $r_cari = mysql_num_rows($q_cari);
}

 if($r_cari  > 0)
 {
    mysql_query("UPDATE produk_opsi SET
stok='$_POST[stok]'  WHERE id_produk  =
'$id_produk' ");
 }
 else
 {
   $id_produk = $_POST[idp];
   $stok = $_POST[stok];
  mysql_query ("INSERT INTO produk_opsi (
                                    id_produk,
  stok)

                                    VALUE('$id_produk',

                                                '$stok')");
 }
//
header('location:index.php?page=produk&act=produko
psiedit&id='.$id_produk_opsi);
  echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=produk'>";
}
// Input produk
elseif ($page=='produk' AND $act=='input'){
  $produk_seo      = seo_title($_POST['nama_produk']);

$email    = _FB_MAIL;
$mail     = new PHPMailer();
$mail     -> IsMail();
$mail     -> From = _COMPANY_MAIL;
$mail     -> FromName = _COMPANY_NAME;
```

```
$c_file = count($_FILES['fupload']);


 // Apabila ada gambar yang diupload
 if ($c_file > 0){

    $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'][0];
      $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'][0];
      $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'][0];
      $nama_file_unik = "0".$nama_file;
      $nu   = $nama_file_unik;

   mysql_query("INSERT INTO produk(nama_produk,
                           produk_seo,
                           isbn,
                           id_kategori,
                           id_pengarang,
                           id_penerbit,
                           berat,
                           harga,
                                                   diskon,

                           deskripsi,
                           tgl_masuk,
                           gambar)
                       VALUES('$_POST[nama_produk]',
                           '$produk_seo',
                           '$_POST[isbn]',
                           '$_POST[kategori]',

'$_POST[id_pengarang]',
'$_POST[id_penerbit]',
                           '$_POST[berat]',
                           '$_POST[harga]',

                            $_POST[diskon]',

                           '$_POST[deskripsi]',
                           '$tgl_sekarang',
                           '$nama_file_unik')");

$id_produk = mysql_insert_id();


   $x = 0;
   $count_temp =
count($_FILES['fupload']['tmp_name']);
   while($x < $count_temp)
   {
      $lokasi_file    =
$_FILES['fupload']['tmp_name'][$x];
      $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'][$x];
      $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'][$x];
      $acak           = rand(1,99);
      $nama_file_unik = $x.$nama_file;
      $nu   = $nama_file_unik;
      UploadImageBanyak($nama_file_unik,$x);


move_uploaded_file($lokasi_file,"../img_produk/$nu");
                mysql_query ("INSERT INTO gambar (
                                        id_produk,
                                        photo)
                                    VALUE('$id_produk',

'".addslashes($nu).")");
      $x++;
   }

   $r_cari  = 0;
   $s_cari = "select id_produk from produk where
nama_produk = '$_POST[nama_produk]' ";
   $q_cari = mysql_query($s_cari);
   if($q_cari)
   {
      $r_cari     = mysql_num_rows($q_cari);
      $d_cari     = mysql_fetch_array($q_cari);

      $stok = $_POST[stok];
   mysql_query ("INSERT INTO produk_opsi (
                              id_produk,
                              stok)
                          VALUE('$d_cari[id_produk]',
                              '$stok')");
   }


 $img = "../img_produk/$nu";
 $mail     -> Subject     = "Update Produk Terbaru :"
                        .$_POST[nama_produk]." - :
Rp.".$_POST[harga]."---(Harga Belum

                           Termasuk Ongkos Kirim)

                           --- Untuk lebih lengkapnya
Silakan Kunjungi website kami di

https://"._COMPANY_LINK."/produk-".$id_produk."-
".$produk_seo;
 $mail     ->Body        = "";
 $mail     ->AddAddress ($email,"");
 $mail     ->AddAttachment($img);
 $mail     ->IsHTML(true);
 $mail     ->Send();
 }
 else{
   mysql_query("INSERT INTO produk(nama_produk,
                           produk_seo,
                           isbn,
                           id_kategori,
                           id_pengarang,

                id_penerbit,
                           berat,
                           harga,

                                                   diskon,

                           deskripsi,
                           tgl_posting)
                       VALUES('$_POST[nama_produk]',
                           '$produk_seo',
                           '$_POST[isbn]',
                           '$_POST[kategori]',

'$_POST[id_pengarang]',

'$_POST[id_penerbit]',
                           '$_POST[berat]',
                           '$_POST[harga]',

                                           '$_POST[diskon]',

                           '$_POST[deskripsi]',
                           '$tgl_sekarang')");

  $r_cari  = 0;
```

```
   $s_cari = "select id_produk from produk where
nama_produk = '$_POST[nama_produk]' ";
   $q_cari = mysql_query($s_cari);
   if($q_cari)
   {
      $r_cari     = mysql_num_rows($q_cari);
      $d_cari     = mysql_fetch_array($q_cari);

       $stok = $_POST[stok];
   mysql_query ("INSERT INTO produk_opsi (
                                id_produk,
                                stok)
                            VALUE('$d_cari[id_produk]',
                                '$stok')");
 }

 }
  //header('location:index.php?page='.$page);
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=".$page."'>";

}
// Update produk
elseif ($page=='produk' AND $act=='update'){
  $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
  $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
  $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];
  $acak           = rand(1,99);
  $nama_file_unik = $acak.$nama_file;

  $produk_seo     = seo_title($_POST['nama_produk']);

  // Apabila gambar tidak diganti
  if (empty($lokasi_file)){
    mysql_query("UPDATE produk SET nama_produk =
'$_POST[nama_produk]',
                        produk_seo  = '$produk_seo',
                        isbn = '$_POST[isbn]',
                        id_kategori = '$_POST[kategori]',

                                      id_pengarang    =
'$_POST[id_pengarang]',

                                      id_penerbit     =
'$_POST[id_penerbit]',
                        berat       = '$_POST[berat]',
                        harga       = '$_POST[harga]',

                                      diskon       =
'$_POST[diskon]',
                        deskripsi   = '$_POST[deskripsi]'
                    WHERE id_produk   =
'$_POST[id]'");
  }
  else{
    UploadImage($nama_file_unik);
    mysql_query("UPDATE produk SET nama_produk =
'$_POST[nama_produk]',
                        produk_seo  = '$produk_seo',
                        isbn = '$_POST[isbn]',
                        id_kategori = '$_POST[kategori]',

                                      id_pengarang    =
'$_POST[id_pengarang]',

                                      id_penerbit     =
'$_POST[id_penerbit]',
                        berat       = '$_POST[berat]',
                        harga       = '$_POST[harga]',

                                      diskon       = '$_POST[diskon]',

                                      deskripsi   = '$_POST[deskripsi]',
                                      gambar      = '$nama_file_unik'
                                  WHERE id_produk   =
'$_POST[id]'");
   }
    $r_cari  = 0;
     $s_cari = "select id_produk from produk_opsi where
id_produk = '$_POST[id]' ";
     $q_cari = mysql_query($s_cari);
     if($q_cari)
     {
       $r_cari = mysql_num_rows($q_cari);
     }

     if($r_cari  > 0)
     {
       mysql_query("UPDATE produk_opsi SET
stok='$_POST[stok]'  WHERE id_produk  =
'$_POST[id]' ");
     }
     else
     {
       $id_produk = $_POST[id];
       $stok = $_POST[stok];
      mysql_query ("INSERT INTO produk_opsi (
                                id_produk,
                                stok)
                            VALUE('$id_produk',
                                '$stok')");
     }
   //header('location:index.php?page='.$page);
   echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=".$page."'>";
}
 elseif ($page=='photo' AND $act=='input'){
   $lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
   $tipe_file      = $_FILES['fupload']['type'];
   $nama_file      = $_FILES['fupload']['name'];
   $acak           = rand(1,99);
   $nama_file_unik = $acak.$nama_file;
   UploadImage($nama_file_unik);
$id_produk = $_POST[id];
  mysql_query ("INSERT INTO gambar (
                                    id_produk,

                                                photo)

                                    VALUE('$id_produk',


'$nama_file_unik')");



  //
header('location:index.php?page=produk&act=tambahg
ambar&id='.$id_produk);
   echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=produk&act=tambahga
mbar&id=".$id_produk."'>";
  }
   elseif ($page=='produkopsi' AND $act=='input'){
$id_produk = $_POST[id];
$stok = $_POST[stok];
   mysql_query ("INSERT INTO produk_opsi (
                                    id_produk,

                                                stok)
```

```
                                        VALUE('$id_produk',

                                                '$stok')");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php?page=produk&act=produkops
i&id=".$id_produk."'>";
 }
else if($page=='produkopsideskripsi' AND
$act=='hapus'){


  mysql_query("DELETE FROM
produk_opsi_deskripsi WHERE
id_produk='$_GET[id]' AND
id_produk_deskripsi='$_GET[id_produk_deskripsi]'");
   echo "data berhasil didelete";
}
?>

<?php
error_reporting(0);
session_start();
include "../config/config-define.php";
include "breadcrumb.php";
if (empty($_SESSION[namaadmin]) AND
empty($_SESSION[passadmin])){
 header("location:login.php");
}
else{
?>
<html>
<head>
<title>ADMIN | <?php echo _COMPANY_NAME;
?></title>
<script src="js/jquery.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"
src="../nicEdit.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.fusioncharts.js"></script>
<script type="text/javascript">
            bkLib.onDomLoaded(function() {
nicEditors.allTextAreas() });
</script>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>
<link rel="stylesheet" href="js/calendar-green.css"
type="text/css" charset="utf-8" />
<script language="JavaScript"
src="js/calendar.js"></script>
<script language="JavaScript" src="js/calendar-
id.js"></script>
<script language="JavaScript" src="js/calendar-
setup.js"></script>
<link href="images/key.png" rel="shortcut icon" >
</head>
<body>
<div id="wrapper">



<div id="header"> <div class="logo">ADMIN | <?php
echo _COMPANY_NAME; ?></div></div>
<div class="breadcrumb"><?php track(); ?></div>
<div id="content-admin">
   <div class="leftx"> <div
class="sidebarmenu"><?php include "menu.php";
?></div></div>

   <div class="rightx"><div
class="center_content"><?php include "content.php";
?></div></div>

</div>
<div id="content-admin">
  <div id="footer">Copyright &copy; <?php echo
_TAHUN; ?> by <?php echo _COMPANY_NAME;
?>. All rights reserved</div>
  </div>

</body>
</html>
<?php
}
?>

<?php
/**
#
# How to Check Username Availability using jQuery +
PHP
# Author  hairul azami a.k.a dr.emi
<webmaster@dremi.info>
# Web development and design service =>
info@dremi.net
# Website http://dremi.info http://dremi.net
# License: GPL
# File: form.php
#
**/

include "config/config-define.php";

/*define("_HOST",     "localhost");
define("_USER",     "root");
define("_PASS",     "");
define("_DB",
            "tokobuk2_risalah");*/
//connect to database
function connect($host, $user, $pass, $dbase)
{
            $con = mysql_connect($host, $user, $pass);
            if($con)
            {
                        mysql_select_db($dbase) or
die("could'nt select database");
            }
            else
            {
                        die("couldn't connect to host.
".mysql_error().".");
            }
}

function close()
{
            return mysql_close();
}

//query
function query($sql)
{
            $qry = mysql_query($sql);
            return $qry;
}

//counter rows
function numrows($qry)
```

```
{
	$num = mysql_num_rows($qry);
	return $num;
}

//rows data
function fetch($qry)
{
	if($row = mysql_fetch_array($qry))
	{
		return $row;
	}
	else
	{
		echo mysql_error();
	}
}

function clearString($value)
{
	if (get_magic_quotes_gpc())
	{
		$value = stripslashes($value);
	}
	if (!is_numeric($value))
	{
		$value =
mysql_real_escape_string($value);
	}
	$value = trim(strip_tags($value));
	return $value;
}

function validStr($str, $num_chars, $behave) //alpha
numeric only for entire of string width
{
	if($behave=="min")
	{
		$pattern="^[0-9a-zA-
Z_]{".$num_chars.",}$";
	}
	elseif($behave=="max")
	{
		$pattern="^[0-9a-zA-
Z_]{0,".$num_chars."}$";
	}
	elseif($behave=="exactly")
	{
		$pattern="^[0-9a-zA-
Z_]{".$num_chars.",".$num_chars."}$";
	}

	if(ereg($pattern,$str))
	{
		return true;
	}
	else
	{
		return false;
	}
}

function validEmail($email)
{
	$pattern = "^[-
_.[:alnum:]]+@((([[:alnum:]]|[[:alnum:]][[:alnum:]-
]*[[:alnum:]])\.)+(ad|ae|aero|af|ag|ai|al|am|an|ao|aq|ar|arp
a|as|at|au|aw|az|ba|bb|bd|be|bf|bg|bh|bi|biz|bj|bm|bn|bo|br
|bs|bt|bv|bw|by|bz|ca|cc|cd|cf|cg|ch|ci|ck|cl|cm|cn|co|com|
coop|cr|cs|cu|cv|cx|cy|cz|de|dj|dk|dm|do|dz|ec|edu|ee|eg|e
h|er|es|et|eu|fi|fj|fk|fm|fo|fr|ga|gb|gd|ge|gf|gh|gi|gl|gm|gn|
gov|gp|gq|gr|gs|gt|gu|gw|gy|hk|hm|hn|hr|ht|hu|id|ie|il|in|in
fo|int|io|iq|ir|is|it|jm|jo|jp|ke|kg|kh|ki|km|kn|kp|kr|kw|ky|k
z|la|lb|lc|li|lk|lr|ls|lt|lu|lv|ly|ma|mc|md|mg|mh|mil|mk|ml|
mm|mn|mo|mp|mq|mr|ms|mt|mu|museum|mv|mw|mx|m
y|mz|na|name|nc|ne|net|nf|ng|ni|nl|no|np|nr|nt|nu|nz|om|o
rg|pa|pe|pf|pg|ph|pk|pl|pm|pn|pr|pro|ps|pt|pw|py|qa|re|ro|r
u|rw|sa|sb|sc|sd|se|sg|sh|si|sj|sk|sl|sm|sn|so|sr|st|su|sv|sy|sz
|tc|td|tf|tg|th|tj|tk|tm|tn|to|tp|tr|tt|tv|tw|tz|ua|ug|uk|um|us|uy
|uz|va|vc|ve|vg|vi|vn|vu|wf|ws|ye|yt|yu|za|zm|zw)|(([0-
9][0-9]?|[0-1][0-9][0-9]|[2][0-4][0-9]|[2][5][0-
5])\.){3}([0-9][0-9]?|[0-1][0-9][0-9]|[2][0-4][0-
9]|[2][5][0-5]))$";
	if(@eregi($pattern, $email)) return true;
	else  return false;
}

$username = $_REQUEST['username'];
$msg		= $_REQUEST['msg'];

if(isset($username) && $username != '')
{
	if(validStr($username, 4, 'min') == false)
	{
		?>
		<span
style="color:red">Username yang anda masukan harus
min 4 karakter <br />
	Karakter yang diperbolehkan(a-z,A-Z,_)</span>
		<?php
	}
	else
	{
		connect(_HOST, _USERNAME,
_PASSWORD, _DATABASE);
		$jCekMember =
numrows(query("SELECT * FROM members WHERE
username = '".clearString($username)."'"));
		if($jCekMember != 0)
		{
			?>
			<span
style="color:blue">Username <?php echo $username;
?> Invalid.</span>
			<?php
		}
		else
		{
			?>
			<span
style="color:green">Username <?php echo $username;
?> Valid.</span>
			<?php
		}
		close();
	}
}
elseif($msg == 'whitespace')
{
	?>
	<span style="color:red">Username tidak
boleh ada spasi</span>
  <?php
}
else
{
	?>
	<span style="color:red"></span>
```

```
   <?php
}
?>


<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/mootools-1.2-core.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/mootools-1.2-more.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/SlideItMoo.js"></script>
<script language="JavaScript"
src="js/calendar.js"></script>
<script language="JavaScript" src="js/calendar-
id.js"></script>
<script language="JavaScript" src="js/calendar-
setup.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
window.addEvent('domready', function(){
		/* thumbnails example , links only */

		new SlideItMoo({itemsVisible:10, // the
number of thumbnails that are visible

		showControls:1, // show the next-previous
buttons

		autoSlide:3000, // insert interval in
milliseconds

		currentElement: 2, // the current element.
starts from 0. If you want to start the display with a
specific thumbnail, change this

		transition: Fx.Transitions.Back.easeIn,

		addTips: true,

		addRollover: true,//add rollover fade to each
multibox link
				addOverlayIcon:
true,//adds overlay icons to images within multibox
links

		thumbsContainer: 'thumbs',

		elementScrolled: 'thumb_container',

		overallContainer: 'gallery_container'});
});
</script><script type="text/javascript"
src="js/jquery.min.js"></script>
		<script type="text/javascript"
src="fancybox/jquery.mousewheel-
3.0.4.pack.js"></script>
		<script type="text/javascript"
src="fancybox/jquery.fancybox-
1.3.4.pack.js"></script>
		<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css"
media="screen" />
		<link rel="stylesheet" href="style.css" />
		<script type="text/javascript">
		jQuery.noConflict();
		var sss=jQuery.noConflict();
			sss(document).ready(function() {

		sss("a#fb").fancybox({

		'titlePosition'		: 'over',

		'overlayShow'		: false,

		'transitionIn'		: 'elastic',

		'transitionOut'		: 'elastic'
		});
			sss("a[rel=dv]").fancybox({
				'overlayShow'
: false,

		'transitionIn'			: 'elastic',

		'transitionOut'			: 'elastic',

		'titlePosition'		: 'over',

		'titleFormat'			:
function(title, currentArray, currentIndex, currentOpts)
{

		return '<span id="fancybox-title-
over">Image ' + (currentIndex + 1) + ' / ' +
currentArray.length + (title.length ? '   ' + title : '')
+ '</span>';
				}
			});
		});
		</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/banner_rotator.css" />
<script language="javascript" type="text/javascript">
		window.addEvents({
			'load': function(){

				/* banner rotator
example */
				new
SlideItMoo({overallContainer:
'SlideItMoo_banners_outer',

			elementScrolled:
'SlideItMoo_banners_inner',

			thumbsContainer:
'SlideItMoo_banners_items',

			itemsVisible:1,

			itemsSelector: '.banner',

			showControls:0,

			autoSlide: 3000,

			transition:
Fx.Transitions.Sine.easeOut,

			duration: 1800,

			direction:-1
				});
			}
		});
</script>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css"
type="text/css" media="screen" />
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles-
list-images.css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/multibox.css"
type="text/css" media="screen" />
<script language="javascript">
function harusangka(jumlah){
  var karakter = (jumlah.which) ? jumlah.which :
event.keyCode
  if (karakter > 31 && (karakter < 48 || karakter > 57))
    return false;
  return true;
}
</script>
<script src="js/script.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="js/login.css" type="text/css"
rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
var dom  = {};
dom.query = jQuery.noConflict(true);
</script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.validate.pack.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.validate.password.js"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
var nnn = jQuery.noConflict();
nnn(document).ready(function() {
        nnn("#formreg").validate({
                rules: {
                        email: {required:
true,email: true},
                        kode_pos: {required:
true,number: true,minlength: 5},
                        password: {required:
true,minlength: 8},
                        repassword:
{required: true,equalTo: "#password"}
                },
                messages: {
                        username:{

        required:"username harus diisi",
                        },
                        password: {
                                required:
"Password harus diisi",
                                minlength:
jQuery.format("Masukan password min {0} karakter")
                        },
                        email: {
                                required:
"E-mail harus diisi",
                                email:
"Masukkan E-mail yang valid"
                        },
                         kode_pos: {
                                required:
"Kode Pos harus diisi",
                                number:
"Hanya masukan angka",
                                minlength:
jQuery.format("Kode Pos harus {0} karakter")
                        },
                         repassword: {
                                required:
"Ulangi password",
                                equalTo:
"Password harus sama"
                         }


                },
                errorPlacement: function(error,
element) {

        error.appendTo(element.parent("td"));
                }

        });

})
// komentar
=======================================
var kk = jQuery.noConflict();
kk(document).ready(function() {
        kk("#komen").validate({
                rules: {
                        <!--email: {required:
true,email: true},-->
                        nama: {required:
true},
                        komentar: {required:
true},
                        kode: {required: true}
                },
                messages: {
                        nama:{

        required:"nama harus diisi",
                        },
                        komentar: {
                                required:
"komentar harus diisi"

                        },
                        kode: {
                                required:
"kode harus diisi"
                        }

                },
                errorPlacement: function(error,
element) {

        error.appendTo(element.parent("td"));
                }

        });

})
// form pay
=======================================
var fp = jQuery.noConflict();
fp(document).ready(function() {
        fp("#formPay").validate({
                rules: {
                        jumlah_bayar:
{required: true,number: true,},
                        tgl_bayar: {required:
true,},
```

```
                                        rek_bayar: {required:
true,number: true,}
                        },
                        messages: {
                                        jumlah_bayar: {
                                                required:
"jumlah bayar harus diisi",
                number :"hanya masukan angka"
                                        },
                                        tgl_bayar: {
                                                required:
"tanggal bayar harus diisi"
                                        },
                                        rek_bayar: {
                                                required:
"nomor rekening harus diisi",
                number :"hanya masukan angka"
                                        }

                        },
                        errorPlacement: function(error,
element) {

                error.appendTo(element.parent("td"));
                        }
                });

})
//cek username
=======================================
var un = jQuery.noConflict();
String.prototype.substrCount =
  function(s) {
    return this.length && s ? (this.split(s)).length - 1 : 0;
  };
// Return a new string without leading and trailing
whitespace
// Double spaces whithin the string are removed as well
String.prototype.trimAll =
  function() {
    return this.replace(/^\s+|(\s+(?!\S))/mg,"");
  };
//event handler
function loadContentResult(username) {
                if(username.substrCount(' ') > 0)
                {
                        un("#actionresult").hide();

                un("#actionresult").load("user.php?msg=whi
tespace", '', callbackResult);
                }
                else
                {
                        un("#actionresult").hide();

                un("#actionresult").load("user.php?username
="+username.trimAll()+"", '', callbackResult);
                }
}
//callback
function callbackResult() {
                un("#actionresult").show();
}
//ajax spinner
$(function(){
                un("#spinner").ajaxStart(function(){
                        un(this).html('<img
src="images/wait.gif" />');
                });
                un("#spinner").ajaxSuccess(function(){
                        un(this).html('');
                });
                un("#spinner").ajaxError(function(url){
                        alert('Error: server was not
respond, communication interrupt. Please try again in a
few moment.');
                });
});
//bagian hubungi kami
=======================================
var hh = jQuery.noConflict();
hh(document).ready(function() {
                hh("#hubungi").validate({
                        rules: {

                                        nama: {required:
true,},
                                        email: {required:
true,},
                                        subjek: {required:
true,},
                                        email: {required:
true,}
                        },
                        messages: {
                                        nama: {
                                                required:
"nama harus diisi",
                                        },
                                        pesan: {
                                                required:
"Pesan harus diisi",
                                                textarea:
"pesan harus diisi",

                                        },
                                        email: {
                                                required:
"E-mail harus diisi",
                                                email:
"Masukkan E-mail yang valid"
                                        },
                                         subjek: {
                                                required:
"subjek harus diisi",

                                         }

                        },
                        errorPlacement: function(error,
element) {

                error.appendTo(element.parent("td"));
                        }

                });

})
</script>
<script language="JavaScript">
function CekIsiForm(formPay) {
                document.getElementById('jbay').innerHTM
L = '';
                document.getElementById('tbay').innerHTM
L = '';
                document.getElementById('rbay').innerHTM
L = '';
```

```
		if
(document.FormCKu.jumlah_bayar.value=="" )
{document.getElementById('jbay').innerHTML='jumla
h bayar harus diisi'; return false; }
		if
(document.FormCKu.tgl_bayar.value=="")
{document.getElementById('tbay').innerHTML='tangga
l bayar harus diisi';; return false; }
		if
(document.FormCKu.rek_bayar.value=="")
{document.getElementById('rbay').innerHTML='rekeni
ng bayar harus diisi';; return false; }
		return true;
}
</script>
<style type="text/css">
input { padding: 3px; border: 1px solid #999; }
input.error, select.error , radio.error { border: 1px solid
red; }
label.error { color:red; margin-left: 10px; }
td { padding: 2px; }
.messagebox{
		position:absolute;
		width:100px;
		margin-left:10px;
}
.messageboxok{
		position:absolute;
		width:auto;
		margin-left:10px;
		color:#008000;

}
.messageboxerror{
		position:absolute;
		width:auto;
		margin-left:10px;
		color:#CC0000;
}
textarea {padding: 3px; border: 1px solid #999;}
textarea.error { border: 1px solid red; }
.tr th{padding:3px;}
#result {color:#F00;}
table.line {border:#CCC solid 1px;}
td.line {border-left:#CCC solid 0.5px; border-
bottom:#CCC solid 0.5px;}
td.line2 {border-bottom:#CCC solid 0.5px;}
td.alasan {border-left:#CCC solid 0.5px;}
th.line {border-left:#CCC solid 0.5px; border-
bottom:#CCC solid 0.5px; border-top:#CCC solid
0.5px;}
tr.line {border-left:#CCC solid 0.5px; border-
bottom:#CCC solid 0.5px;}
.rtur {margin-bottom:5px;margin-left:3px; margin-
right:3px; border-right:#CCC solid 0.5px; }
.rtur2 {margin-bottom:5px;margin-left:3px; margin-
right:3px; border:#CCC solid 0.5px;}
</style>
<?php
session_start();
$cekricek = false;
echo"<br>";
// Halaman utama (Home)
include_once "rate.php";
if ($_GET[module]==''){
?>
<script type="text/javascript"
src="js/easySlider1.5.js"></script>
		<script type="text/javascript">
var sldr = jQuery.noConflict();
			sldr(document).ready(function(){

		sldr("#slider").easySlider({

		controlsBefore:	'<p id="controls">',

		controlsAfter:	'</p>',
					auto: true,

		continuous: true
					});

			});
		</script>
<?php
		include_once "update.php";
		echo "<div class='produk-baru'>
	<div class='produk-detail-
title'>  <img src ='images/panah.png'>
			  Buku
Terbaru</div>";
  echo "
<script type='text/javascript' src='js/jquery-
1.4.2.min.js'></script>
<script type='text/javascript'
src='js/jquery.jcarousel.min.js'></script>
<link href='css-style/skin.css' rel='stylesheet'
type='text/css' />
<script type='text/javascript'>

function mycarousel_initCallback(carousel)
{
   // Disable autoscrolling if the user clicks the prev or
next button.
   carousel.buttonNext.bind('click', function() {
      carousel.startAuto(0);
   });

   carousel.buttonPrev.bind('click', function() {
      carousel.startAuto(0);
   });

   // Pause autoscrolling if the user moves with the
cursor over the clip.
   carousel.clip.hover(function() {
      carousel.stopAuto();
   }, function() {
      carousel.startAuto();
   });
};

jQuery(document).ready(function() {
   jQuery('#mycarousel').jcarousel({
      auto: 2,
      wrap: 'last',
      initCallback: mycarousel_initCallback
   });
});

</script>";
  $lili = "";
  $isis = "";
  $sql=mysql_query("SELECT * FROM produk
ORDER BY id_produk DESC LIMIT 12");
   $isis = "<div class='box-content'>";
  $i=1;
  while ($r=mysql_fetch_array($sql)){
   $harga      = number_format($r[harga],0,",",".");
```

```
            $hitungdiskon    = $r[diskon]/100;
            $diskon2          = $r[harga] * $hitungdiskon;
            $diskon          = $r[harga] - $diskon2;
            $diskon_rp       = format_rupiah($diskon);
  if (($i % 2)==0){
            $usediv='rightbox';
            }
            else
            {
            $usediv='leftbox';
            }
            $lili .= '<li class="jcarousel-item jcarousel-
item-horizontal jcarousel-item-'.$i.' jcarousel-item-'.$i.'-
horizontal" style="float: left; list-style-type: none; list-
style-position: initial; list-style-image: initial; "
jcarouselindex="'.$i.'"><a href=produk-
'.$r['id_produk'].'-'.$r['produk_seo'].' ><img
src="img_produk/'.$r['gambar'].'" width="75"
height="75" alt=""></a></li>';
  $isis .= "<div class='$usediv'>
                <div class=box-judul><b><a
href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo]>$r[nama_produk]
                        </b></a></div>
                <div class='cont'>";

            $isis .=  "<a href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo] >";
            $isis .= "<img src='img_produk/$r[gambar]'
hspace=0 border=0 align=center height='45%'
width='50%'>
            </a><br>";
                        if ($r[diskon] !=0){
                        $isis .= "<b><font
color=red>Normal:<strike>Rp.$harga</strike></font><
/b><b><font color =#000><br>
                        Rp.$diskon_rp</font></b> <br>
";
                        }else
                        {
                        $isis .= "<br><b><font color
=#000>Rp. $harga </font></b><br>";
                        }
                       $isis .="</div>";

//rating==================================

      $isis .= "<div class='vote'>";
                        $isis .= " <a href=produk-
$r[id_produk]-$r[produk_seo] class='v'>Lihat</a> ";
                $isis .= "</div>";



                        $isis .= "</div>";
  $i++;
 }

$carousel =  '<br><div id="wrap"><div class="
jcarousel-skin-tango">
      <div class="jcarousel-container jcarousel-
container-horizontal" style="position: relative; display:
block; ">
    <div class="jcarousel-clip jcarousel-clip-horizontal"
style="position: relative; ">
    <ul id="mycarousel" class="jcarousel-list jcarousel-
list-horizontal" style="overflow-x: hidden; overflow-y:
hidden; position: relative; top: 0px; margin-top: 0px;
margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left:
0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-
bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 950px; left: -
575.5537653081825px; ">
   '.$lili.'
   </ul></div>
  <div class="jcarousel-prev jcarousel-prev-horizontal"
style="display: block; " disabled="false"></div>
  <div class="jcarousel-next jcarousel-next-horizontal"
style="display: block; " disabled="false"></div>
  </div></div></div>';
  echo $carousel;
  echo $isis;

echo "<div class='clear'></div>";
echo "</div>";
echo "</div>";
}
// Modul detail produk
elseif ($_GET[module]=='detailproduk'){
include_once "rate.php";
include_once "update.php";
  // Tampilkan detail produk berdasarkan produk yang
dipilih
            $detail=mysql_query("SELECT * FROM
kategori, produk ,penerbit, pengarang
                WHERE
kategori.id_kategori=produk.id_kategori AND
produk.id_penerbit=penerbit.id_penerbit
                AND
produk.id_pengarang=pengarang.id_pengarang
                AND id_produk='$_GET[id]'");
            $d   = mysql_fetch_array($detail);
            $tgl = tgl_indo($d[tanggal]);
  $deskripsi = nl2br($d[deskripsi]); // membuat paragraf
   $harga          = number_format($d[harga],0,",",".");
            $hitungdiskon    = $d[diskon]/100;
   $diskon2         = $d[harga] * $hitungdiskon;
            $diskon          = $d[harga] - $diskon2;
            $diskon_rp       = format_rupiah($diskon);

  $view = $d[dilihat]+1;
  //{
            echo "<div class='detail-produk'>
        <div class='produk-detail-
title'>  <img src ='images/panah.png'>
                          Detail
Produk</div>";

            echo "<div id='detail-produk'>";

                        echo "<div class='image'>";
            $idp = $d[id_produk];
            $gambarproduk=mysql_query("SELECT *
FROM gambar where id_produk='$idp'");
            if ($i=mysql_num_rows($gambarproduk) >
0){

            while($i=mysql_fetch_array($gambarproduk
))
                    echo"<a rel='dv'
href='img_produk/$i[photo]' title='$d[nama_produk]'>";
                        }
                        else
                        {
                                    echo"<a rel='dv'
href='img_produk/$d[gambar]'
title='$d[nama_produk]'>";
                        }
```

```
		echo"		<img
src='img_produk/$d[gambar]' border=0 width=180
height=200 hspace=0 align=left ></a>
		</div>";

		echo "<div class='list-detail'>
		   <table width=100%>
				<tr><td
colspan='2'><h2><b><font color='#2633CA'><center>
$d[nama_produk]</center></font></b>
				</h2></td></tr>

<tr><td><b>ISBN</td></b></b><td>:   
; <b>$d[isbn]</b></a></td></tr>

<tr><td><b>Kategori</td></b><td>:  &n
bsp; 
				<a href=kategori-
$d[id_kategori]-
$d[kategori_seo].html><b>$d[nama_kategori]</b></a>
</span>
				</td></tr>";
		echo
"<tr><td><b>Penerbit</td></b><td>:  &n
bsp; <b>$d[nama_penerbit]</b></a></td></tr>";
		echo
"<tr><td><b>Pengarang</td></b><td>:  
  <b>$d[nama_pengarang]</b></a></td><
/tr>";
				if ($d[diskon] !=0){
				echo "<tr><td><b> Harga
</td><td>:    <font

color=red><strike>Rp.$harga</strike></font></b><br>
<b>    
Rp.$diskon_rp</b></td></tr> ";
				}else
				{
				echo "<tr><td><b> Harga </td>

<td>:    Rp. $harga
</b></td>
				</tr>";
				}

		echo "<tr><td><b>Berat</td>

		<td>:    </b>
$d[berat] kg</td></tr>";
				if ($d[diskon] !=0){
				echo"  <tr><td><b>Diskon
</td><td>:    </b>
				$d[diskon] %</td></tr>";
				}else{
					echo"
<tr><td><b>Diskon
</td><td>:    </b>
					<font
color=#FF0000>Tidak ada Diskon</font></td></tr>";
				}
		echo "<tr><td><b>Rating
</td><td>:    ";
		vote();
		echo "</td></tr>";


		$sql3 = mysql_query("SELECT * FROM
produk_opsi  WHERE id_produk='$_GET[id]'");
		echo "<tr><td width=80px><b>Stok </td>
</b><td>:    ";
			while
($ss=mysql_fetch_array($sql3)){

				echo "$ss[stok]  ";
		 }
				echo "</td></tr>";
		echo"</table>";
		// cek
		echo "<div id=result></div>";
		// ukuran
		echo		"<form action='buy-
$d[id_produk]' method='post'
name='form_beli'><table>";

		$sql = mysql_query("SELECT * FROM
produk_opsi  WHERE id_produk='$_GET[id]' AND
`stok` > 0");
		echo " <div class=buy-button><b>Pesan
sekarang</b>          
    :";
		if ($ss = mysql_fetch_row($sql) > 0){
			$sql2 = mysql_query("SELECT
* FROM  produk_opsi  WHERE
id_produk='$_GET[id]'  AND `stok` > 0  ORDER BY
id_produk_opsi");

		if($mm=mysql_fetch_array($sql2))
	{
	 echo "<input name='id_produk_opsi'
type='hidden' value=$mm[id_produk_opsi]  > ";
	}



			echo"<input type='text' name='jml'
value='1' size='1'  ><input type=submit value=beli
class='beli'></div> ";
		}else
		{
			//echo "<input type=submit
value=beli  class='beli'>";
			echo "     <font
color=#FF0000>Stok Habis</font>";
		}
echo "</form></table>
 <div class='produk-detail-title'>     <img
src='images/information.png'>    
Deskripsi</div>
 <div class='descriptions'> $deskripsi </div>
 </div></div> ";
echo "<table><tr><td>";
	share();
echo "</td></tr></table>";
echo "</div>";
echo "<div class='detail-produk2'>";

?>
   <script type="text/javascript">
		var pp=jQuery.noConflict();
		pp(document).ready(function() {
		//When page loads...
		pp(".tab_content").hide(); //Hide all content
		pp("ul.tabs
li:first").addClass("active").show(); //Activate first tab
		pp(".tab_content:first").show(); //Show first
tab content
		//On Click Event
```

```
		pp("ul.tabs li").click(function() {
			pp("ul.tabs
li").removeClass("active"); //Remove any "active" class
			pp(this).addClass("active");
//Add "active" class to selected tab
			pp(".tab_content").hide(); //Hide
all tab content
			var activeTab =
pp(this).find("a").attr("href"); //Find the href attribute
value to identify the active tab + content
			pp(activeTab).fadeIn(); //Fade in
the active ID content
			return false;
		});
});
		</script>
<style type="text/css">
ul.tabs {
		margin: 0;
		padding: 0;
		float: left;
		list-style: none;
		height: 32px; /*--Set height of tabs--*/
		border-bottom: 1px solid #ccc;
		border-left: 1px solid #ccc;
		width: 100%;
}
ul.tabs li {
		float: left;
		margin: 0;
		padding: 0;
		height: 31px; /*--Subtract 1px from the
height of the unordered list--*/
		line-height: 31px; /*--Vertically aligns the
text within the tab--*/
		border: 1px solid #ccc;
		border-left: none;
		margin-bottom: -1px; /*--Pull the list item
down 1px--*/
		overflow: hidden;
		position: relative;
		background: #ccc;
}
ul.tabs li a {
		text-decoration: none;
		color: #000;
		display: block;
		font-size: 12px;
		padding: 0 10px;
		border: 1px solid #fff; /*--Gives the bevel
look with a 1px white border inside the list item--*/
		outline: none;
}
ul.tabs li a:hover {
		background: #999;
}
html ul.tabs li.active, html ul.tabs li.active a:hover  { /*-
-Makes sure that the active tab does not listen to the
hover properties--*/
		background: #fff;
		border-bottom: 1px solid #fff; /*--Makes the
active tab look like it's connected with its content--*/
}
.tab_container {
		border: 1px solid #CCC;
		border-top: none;
		overflow: hidden;
		clear: both;
		float: left; width: 100%;
		background: #FFF;
}
.tab_content {
		padding: 0px;
		font-size: 1.2em;
}
</style>
<?php
echo "<ul class='tabs'>
    <li><a href='#komentar'>Komentar</a></li>
    <li><a href='#produklain'>Produk Lainnya</a></li>
</ul>
<div class='tab_container'>
    <div id='komentar' class='tab_content'>";
// komentar
produk==================================
// Hitung jumlah komentar
  $komentar = mysql_query("select
count(komentar.id_komentar) as jml from komentar
WHERE id_produk='$_GET[id]' AND aktif='Y'");
  $k = mysql_fetch_array($komentar);
  echo "<div class='isi-komen'>";
  echo "<span class=judul><b>$k[jml]</b> Komentar :
</span><br />";
  // Paging komentar
  $p      = new Paging2;
  $batas  = 6;
  $posisi = $p->cariPosisi($batas);
  // Komentar berita
  $sql = mysql_query("SELECT * FROM komentar
WHERE id_produk='$_GET[id]' AND aktif='Y' order
by id_komentar desc LIMIT $posisi,$batas");
		$jml = mysql_num_rows($sql);
  // Apabila sudah ada komentar, tampilkan
  if ($jml > 0){
    while ($s = mysql_fetch_array($sql)){
      $tanggal = tgl_indo($s['tgl_komentar']);
      // Apabila ada link website diisi, tampilkan dalam
bentuk link
			if ($s['url']!=''){
        echo "<span class=komentar><a
name=$s[id_komentar] id=$s[id_komentar]><a
				href='http://$s[url]'
target='_blank'>$s[nama]</a></a></span><br />";
			}
			else{
        echo "<span
class=komentar>$s[nama]:</span><br />";
      }
				echo "<span class=date>$tanggal
- $s[jam_komentar] WIB</span><br />";
      $isian=nl2br($s['komentar']); // membuat paragraf
pada isi komentar
      $isikan=$isian;
      echo "<span class='komen'>";
			echo autolink($isikan);
			echo "</span>";
      echo "<hr color=#cccccc />";

    }

		$jmldata     =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
komentar WHERE id_produk='$_GET[id]' AND
aktif='Y'"));
    $jmlhalaman  = $p->jumlahHalaman($jmldata,
$batas);
    $linkHalaman = $p-
>navHalaman($_GET['halkomentar'], $jmlhalaman);
```

```
   echo "$linkHalaman";
  }
  // Form komentar
  if ($_SESSION[sudahlogin]==true AND
$_SESSION[namauser]!="" AND
$_SESSION[passuser]!=""){
  echo "<br /><br /><b>Komentar :</b>
       <table width=100%>
       <form name='form' action=simpankomentar.php
method=POST id='komen'>
       <input type=hidden name=id value=$_GET[id]>
       <tr><td>Nama</td><td><input type=text
name='nama' size=40 maxlength=50

              value='$_SESSION[namalengkapuser]'></td
></tr>
       <tr><td valign=top>Komentar</td><td
valign=top><textarea name='komentar' style='width:
300px;                    height:
100px;'></textarea></td></tr>
       <tr><td> </td><td><img src='captcha.php'
width=100px; height=28px;></td></tr>
       <tr><td> </td><td>(Masukkan 6 kode
diatas)<br /><input type=text name=kode size=6
                          maxlength=6><br /></td></tr>
                          <tr><td>Rating:</td>
                                    <td>Bad<input
type='radio' name='vote' value='1'>

                          <input type='radio'
name='vote' value='2'>

                          <input type='radio'
name='vote' value='3'>

                          <input type='radio'
name='vote' value='4'>

                          <input type='radio'
name='vote' value='5'>Excelent</td></tr>
       <tr><td> </td><td><input type=submit
name=submit value=Kirim></td></tr>
       </form></table><br />";
  }else{
               echo "<br>untuk memberikan komentar
anda harus login terlebih dahulu";
               }
echo "</div></div>";
// Produk lainnya
=======================================
echo "<div id='produklain' class='tab_content'>";
     $detail2=mysql_query("SELECT * FROM produk
               WHERE id_kategori='$d[id_kategori]'
limit 3");
              echo "<br><div id=box-content2>";
 $i=1;
 while ($r=mysql_fetch_array($detail2)){
   $harga      = number_format($r[harga],0,",",".");
              $hitungdiskon    = $r[diskon]/100;
              $diskon2          = $r[harga] * $hitungdiskon;
              $diskon          = $r[harga] - $diskon2;
              $diskon_rp       = format_rupiah($diskon);
   if (($i % 2)==0){
              $usediv='rightbox';
              }
              else
              {
              $usediv='leftbox';
              }

   echo "<div class='$usediv'>
              <div class=box-judul><a href=produk-
$r[id_produk]-
$r[produk_seo]>$r[nama_produk]</a></div>
              <div class='cont'>";

            echo  "<a href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo] >";
            echo "<img src='img_produk/$r[gambar]'
hspace=0 border=0 align=center
            height='45%' width='50%'><br>";
                        if ($r[diskon] !=0){
                        echo "<b><font
color=red>Normal:<strike>Rp.$harga</strike></font><
/b><b><br>  $diskon_rp</b> <br> ";
                        }else
                        {
                        echo "<br><b>Rp. $harga
</b><br>";
                        }
                       echo"</div>";

//rating=================================
                        echo "<div class='vote'>";
       echo " <a href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo] class='v'>Selengkapnya</a> ";
              echo "</div>";


                        echo "<div
class='clear'></div></div>";
    $i++;
  }
  echo "</div>";
echo "</div>
</div>";
echo "</div>";
//}
 mysql_query("UPDATE produk SET
dilihat=$d[dilihat]+1 WHERE
id_produk='$_GET[id]'");
}
// Modul produk per kategori
elseif ($_GET[module]=='detailkategori'){
  // Tampilkan nama kategori
  $sq = mysql_query("SELECT nama_kategori from
kategori where id_kategori='$_GET[id]'");
  $n = mysql_fetch_array($sq);
  echo "<div class='detail-produk'>
        <div class='produk-detail-
title'>  <img src ='images/panah.png'>

  $n[nama_kategori]</div>";

  $p      = new Paging3;
  $batas  = 8;
  $posisi = $p->cariPosisi($batas);

  // Tampilkan daftar produk yang sesuai dengan
kategori yang dipilih
              $sql = mysql_query("SELECT * FROM
produk WHERE id_kategori='$_GET[id]'
          ORDER BY id_produk DESC LIMIT
$posisi,$batas");
              $jumlah = mysql_num_rows($sql);

              // Apabila ditemukan produk dalam kategori
```

```
            if ($jumlah > 0){
             echo "<div id=box-content>";
             $i=1;
  while($r=mysql_fetch_array($sql)){
  $harga = number_format($r[harga],0,",",".");
            $hitungdiskon    = $r[diskon]/100;
            $diskon2          = $r[harga] * $hitungdiskon;
            $diskon          = $r[harga] - $diskon2;
            $diskon_rp       = format_rupiah($diskon);
  if (($i % 2)==0){
    $divid='rightbox';
  }
  else
            {
             $divid='leftbox';
            }
  echo "<div class='$divid'>
                <div class=box-judul><b><a
href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo]>$r[nama_produk]
                        </b></a></div>
                <div class='cont'>
                        <a href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo]>
                         <img
src='img_produk/$r[gambar]'  hspace=0 border=0
align=center height='45%' width='50%'>
                         </a><br>";
                          if ($r[diskon] !=0){
                         echo "<b><font
color=red>Normal<strike>Rp.$harga</strike></font></
b><b><font color=#000><br>
                        $diskon_rp</font></b> <br> ";
                         }else
                         {
                         echo "<br><b><font
color=#000>Rp. $harga</font> </b><br>";
                         }
                        echo"</div>";
  echo "<div class='vote'>";
   echo " <a href=produk-$r[id_produk]-$r[produk_seo]
class='v'>Selengkapnya</a> ";
  echo "</div>";



            echo"<div class='clear'></div>
                        </div>";
 $i++;
 }
 echo "</div>";
 $jmldata     =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
produk WHERE id_kategori='$_GET[id]'"));
 $jmlhalaman  = $p->jumlahHalaman($jmldata,
$batas);
 $linkHalaman = $p-
>navHalaman($_GET[halkategori], $jmlhalaman);
 //echo "Hal: $linkHalaman";
 }
 else{
   echo "<br><br><p align=center>Belum ada produk
pada kategori ini.</p>";
 }
  echo "<div style='clear:both;'> </div>";
echo "<div class='paging'>Hal:
".$linkHalaman."</div>";
 echo "</div>";
}
```

```
// Menu utama di header
// Modul profil
elseif ($_GET[module]=='profilkami'){
  echo "<div class='detail-produk'>
       <div class='produk-detail-
title'>  <img src ='images/panah.png'>
                    Profil
Perusahaan</div>";
 // Data profil mengacu pada id_modul=43
            $profil = mysql_query("SELECT * FROM
modul WHERE id_modul='43'");
            $r      = mysql_fetch_array($profil);
 if ($r[gambar]!=''){
                  echo "<span class=image><img
src='images/$r[gambar]'></span>";
            }
            $isi_profil=nl2br($r[static_content]);
 echo "$isi_profil";
 echo "</div>";
}
// Modul cara pembelian
elseif ($_GET[module]=='carabeli'){
  echo "<div class='detail-produk'>
       <div class='produk-detail-
title'>  <img src ='images/panah.png'>
                    Cara
Pembelian</div>";
 // Data cara pembelian mengacu pada id_modul=45
            $profil = mysql_query("SELECT * FROM
modul WHERE id_modul='45'");
            $r      = mysql_fetch_array($profil);
            $isi_carabeli=nl2br($r[static_content]);
 echo "$isi_carabeli";
 echo "</div>";
}
// Modul semua
produk==================================
elseif ($_GET[module]=='semuaproduk'){
 echo "<div class='detail-produk'>
       <div class='produk-detail-title'>
<b>  <img src ='images/panah.png'>
                    All
Produk</b></div>";
 // Tampilkan berapa item yang sudah dimasukkan ke
Keranjang Belanja
$p     = new Paging2;
 $batas  = 12;
 $posisi = $p->cariPosisi($batas);
 // Tampilkan semua produk
 $i=1;
 $sql=mysql_query("SELECT * FROM produk
ORDER BY id_produk DESC LIMIT $posisi,$batas");
echo "<div id=box-content>";
 while($r=mysql_fetch_array($sql)){
  $harga = number_format($r[harga],0,",",".");
            $hitungdiskon    = $r[diskon]/100;
            $diskon2          = $r[harga] * $hitungdiskon;
            $diskon          = $r[harga] - $diskon2;
   $resensi          = $r['deskripsi'] ;
            $diskon_rp       = format_rupiah($diskon);
            if (($i % 2)==0){
            $usediv='rightbox';
            }
            else
            {
            $usediv='leftbox';
            }
                  echo "<div class='$usediv'>
```

```
                        <div class=box-judul><b><a
href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo]>$r[nama_produk]</b></a></div>
                <div class='cont'>
                        <a href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo]>";
                    // Apabila ada gambar dalam
produk, tampilkan
   if ($r[gambar]!=''){
                                echo "<img
src='img_produk/$r[gambar]' border=0 height='45%'
width='50%'></a><br>";
                    }
                    if ($r[diskon] !=0){
                     echo "<b><font
color=red>Normal<strike>Rp.$harga</strike></font></
b><b><font color=#000><br>Rp.
                    $diskon_rp</font></b> ";
                    }else
                    {
                    echo "<br><b><font
color=#000>Rp. $harga </font></b>";
                    }

//rating==================================

  // echo "<b><font color=#000>Resensi :
".substr($resensi,0,100)."  </font></b>";
            echo "</div><div class='vote'>";
            echo " <a href=produk-$r[id_produk]-
$r[produk_seo] class='v'>Selengkapnya</a> ";
            echo "</div>";



                                echo "<div
class='clear'></div>
                    </div>";
             $i++;

             }
            echo "</div>";
 //link halaman
 $jmldata     =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
produk"));
  $jmlhalaman  = $p->jumlahHalaman($jmldata,
$batas);
  $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halproduk],
$jmlhalaman);
 //echo "Hal: ".$linkHalaman;
 echo "<div style='clear:both;'> </div>";
 echo "<div class='paging'>Hal:
".$linkHalaman."</div>";
 echo "</div>";
 //echo "<div class='paging'>Hal:
".$linkHalaman"</div>";
}
// Modul keranjang belanja
elseif ($_GET[module]=='keranjangbelanja'){
?>
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
var pos=jQuery.noConflict();
            pos(document).ready( function() {
                    var nocache = Math.random();

            pos('#result').ajaxStart(function(){
                                pos(this).fadeIn(2,2);
                    }).ajaxStop(function(){
                                pos(this).hide();
                    });

            pos('#form_update').submit(function() {
                                nocache =
Math.random();
                                pos.ajax({
                                        type:
'POST',
                                        url:
pos(this).attr('action'),
                                        data:
pos(this).serialize(),
                                        success:
function(data) {

            pos('#result').html(data);

            pos('.checkout-list').load('lihat-
data.php?nocache='+nocache);

            document.form_update.reset();

                                        }
                                })
                                return false;
                    });
                    pos('.checkout-list').load('lihat-
data.php?nocache='+nocache); return false;
            });
</script>
<?php
  // Tampilkan produk-produk yang telah dimasukkan ke
keranjang belanja
  echo "<div class='shiping'><div class='checkout-
title'>  <img src ='images/panah.png'>
                      Keranjang
Belanja</div>";
            $sid = session_id();
            $username   = $_SESSION['namauser'];
            $sql = mysql_query("SELECT * FROM
orders_temp as o join produk as p on
o.id_produk=p.id_produk where id_session='$sid'
AND username='$username'");
  $ketemu=mysql_num_rows($sql);
  if($ketemu < 1){
    echo "

      <br><p><center>Keranjang Belanja Anda Masih
Kosong
      <br>
                    <meta http-equiv=refresh
content=1;url=index.php></center></p></div>";
    }
  else
  {
    echo "<div id=response></div><br>
            <div class=checkout-list>
             <div id='result'> </div>
            <form name='form' method=post
action=aksi.php?module=keranjang&act=update2
id='form_update'>
      <table border=0 cellpadding=5 align=center
width=100% cellspacing=0>
      <tr bgcolor=#EFEFEF>
                    <th><font color='#000000'
size=1>No</font></th>
```

```
                        <th><font color='#000000'
size=1>Gambar Produk</font></th>
                        <th><font color='#000000'
size=1>Detail Produk</font>
                        </th><th><font color='#000000'
size=1>Jumlah</font></th>
      <th><font color='#000000'
size=1>Harga</font></th>
                        <th><font color='#000000'
size=1>Sub Total</font></th>
                        <th><font color='#000000'
size=1>Aksi</font></th></tr>";

 $no=1;
 while($r=mysql_fetch_array($sql)){
  $subtotal          = $r[harga] * $r[jumlah];
  $total             = $total + $subtotal;
            $hitungdiskon       = $r[diskon]/100;
            $diskon2            = $r[harga] *
$hitungdiskon;
            $diskon             = $r[harga] - $diskon2;

            $subtotal_diskon    = $diskon * $r[jumlah];
            $total_diskon       = $total_diskon +
$subtotal_diskon;

            $diskon_rp          = format_rupiah($diskon);
            $diskon_sub         =
format_rupiah($subtotal_diskon);
  $subtotal_rp        = format_rupiah($subtotal);
  $total_rp           = format_rupiah($total);
            $td                 =
format_rupiah($total_diskon);
  $harga              = format_rupiah($r[harga]);

  echo "<tr><td><font color='#333333'
size=1>$no</font>
                </td><input type=hidden name=id[$no]
value=$r[id_orders_temp]>
                <td align=center><a
href='img_produk/$r[gambar]' title='$r[nama_produk]'
rel='dv'>
                        <img
src=img_produk/small_$r[gambar] width=50px
height=50px ></a></td>
                <td><font color='#000000'
size=1>$r[nama_produk] <br>";
                        $query2 = mysql_query
("SELECT * FROM produk_opsi as po join
orders_temp as ot on
po.id_produk_opsi=ot.id_produk_opsi WHERE
id_orders_temp='$r[id_orders_temp]'");

                        $op =
mysql_fetch_array($query2);
      //{
                        // echo" Ukuran :<font
color='#000000' size=1> $op[ukuran]</font><br>";
                        // }
                        $naman = $r[nama_produk];
                                echo"Diskon :
$r[diskon] %
                                </center></font></td>
<td align=center><input type=text name='jml[$no]'
value=$r[jumlah] size=1 onkeypress=\"return
harusangka(event)\" class='jml'>
                                 </td>";
                                 if ($r[diskon] !=0){
                                        echo"<td
align=right><font color='#333333'
size=1>$diskon_rp</font></td>
          <td align=right><font color='#333333'
size=1>Rp.$diskon_sub</font></td>";

          }else{
                                        echo"<td
align=right><font color='#333333'
size=1>$harga</font></td>
          <td align=right><font color='#333333' size=1
id=subtot>Rp.$subtotal_rp</font></td>";
                                        }
                                        echo "<td
align=center><input type=hidden name=id2[$no]
value=$op[id_produk_opsi]>

            <input type=hidden name=namana[$no]
value=$naman>

            <input type=submit border=0 value='Update'
title='Update' >

            <a
href='aksi.php?module=keranjang&act=hapus&id=$r[id
_orders_temp]' onclick=\"return confirm('apakah anda
ingin menghapus Nama Produk
:$r[nama_produk]?')\"><input type=submit border=0
value='Hapus' title='Hapus' ></a></td>

            </td></tr>";
                                        /*echo"<td
align=center>
                                        <input type=submit
border=0 value='' class='button-update' title='Update'>
                                        <a
href='aksi.php?module=keranjang&act=hapus&id=$r[id
_orders_temp]' onclick=\"return confirm('apakah anda
ingin menghapus Nama Produk
:$r[nama_produk]?')\"><input type=submit border=0
value='' class='button-delete' title='Hapus' ></a></td>
      </tr>";*/
  $no++;
 }

 echo "<tr><td></td></tr></table></form></div>";
 echo "<div class=checkout-total>";
    if ($r[diskon] !=0){
            echo "<img src='images/keranjang.png'>
Total Bayar</b>:Rp.<b>$total_rp </b>";
            }else{
            echo "<img
src='images/keranjang.png'>Total Bayar</b>:
Rp.<b>$td </b>";
            }
            echo "</div>";
echo        "</div>
            <div class='checkout-button-box'>
    <a href='all-produk' class='c'>Lanjutkan
Belanja</a>
    <a href=checkout class='c'>Lanjutkan</a>
    </div>
                        ";
 }
}
// Modul hubungi kami
elseif ($_GET[module]=='hubungikami'){
?>
<?php
```

```
   echo "<div class='shiping'><div class='checkout-
title'>  <img src ='images/panah.png'>
                          Hubungi
Kami</div>";
   include "mod/hubungi.php";
 echo "</div>";
}
// Modul hubungi aksi
elseif ($_GET[module]=='hubungiaksi'){
}
//register
form==================================
elseif ($_GET[module]=='register'){
echo "<div class='register'>
<div class='account-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Registrasi
Akun</div>";
include_once("mod/register_form.php");
echo"</div>";
}
//aksi
register==================================
elseif ($_GET[module]=='aksiregister'){
echo "<div class='register'>
     <div class='account-title'>Registrasi Akun</div>";
   $pass                                =
$_POST[password];
              $email             = $_POST[email];
              $username          = $_POST[username];
              $nama_lengkap      =
$_POST[nama_lengkap];
              $jk                          = $_POST[jk];
              $provinsi       = $_POST[provinsi];
              $kota                        = $_POST[kota];
              $kode_pos          = $_POST[kode_pos];
              $alamat            = $_POST[alamat];
              $no_telp           = $_POST[no_telp];
if ($username=="" || $nama_lengkap=="" || $email=="" ||
$jk==""  || $alamat=="" || $kota=="" || $kode_pos=="||
$provinsi=="" || $pass==""){
echo "maaf anda belum memasukan data dengan
lengkap";
              }
              else
              {
              session_start();
              $sid = session_id();
               $query="INSERT INTO members(
username,
                        nama_lengkap,
                        email,
                         jk,

                                  no_telp,

                                  alamat,

                                  kota,

                                  kode_pos,

                                  provinsi,

                                  password,

                                  level,

                                  blokir,
                                  id_session)
                        VALUES('$username',
                              '$nama_lengkap',
                              '$email',
                              '$jk',
                              '$no_telp',

                                    '$alamat',

                                    '$kota',

                                    '$kode_pos',

                                    '$provinsi',

                                    md5('$pass'),

                                    'member',

                                    'Y',

                                    '$sid')";
$notif=mysql_query($query);


 echo "<p align=center><b>Terimakasih telah menjadi
member kami. <br /> silakan cek email anda untuk
mengaktifkan akun anda</b></p>";
                                                $subjek =
"Aktivasi akun members "._COMPANY_NAME."\n";

                                                $dari =
"From:"._COMPANY_LINKNAME."
<"._COMPANY_MAIL.">\n";
                                                $dari .=
"MIME-Version: 1.0\n";

$dari ."Content-type: text/html; charset=iso-8859-1";
                                                $pesan .=
"Halo,". $nama_lengkap. "<br>";

                                                $pesan .=
"Account anda sudah terdaftar sebagai member di


"._COMPANY_LINK."\n\n";

                                                $pesan .=
"Data Login Account Anda : <br>";

                                                $pesan .= "
Username = ".$username."<br>";

                                                $pesan .= "
Password   = ".$pass."<br>";

                                                $pesan .=
"Simpan email ini sebagai bukti pendaftaran Anda.<br>

                                                ";

                                                $pesan .=
"_____<br>";


                                                $pesan .=
"Hormat kami, ";
```

```
                                        $pesan .=
"".COMPANY_NAME." <br>";

                                        $pesan .=
"Klik tautan di bawah ini untuk aktivasi dan login ke

                                         akun
Anda:<br>";

                                        $pesan .=


            _COMPANY_LINK.'/aktif.php?username='.
$username


            .'&password='.md5($pass).'&sess='.$sid.";

                                        //$pesan
            .= "https://"._COMPANY_LINK."/login";




            mail($email,$subjek,$pesan,$dari);

}
echo "</div>";
}
//login akun
member==================================
elseif ($_GET[module]=='login'){

   echo " <meta http-equiv=refresh
content=0;url=index.php> ";

?>
<!-- <script src="js/login.js"
type="text/javascript"></script> -->
<?php
/*
session_start();
if (empty($_SESSION[namauser]) AND
empty($_SESSION[passuser])){

echo "<div class='account-login'>
<div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Login
Akun</div>";
if($_GET['ses'] != ""){
            echo "<center>Terima Kasih telah
melakukan aktivasi.<br>Untuk melakukan transaksi,
silahkan isi form login dibawah ini.</center>";
}
echo "<div class='login-box'>
<div class='account-title'>Login</div>
<div id=msbox></div>
<div class=login-form>
<form method='post' action='login.php'
id='login_form'>
<table >
<tr><td>Username   </td><td>:</td><td><input
type='text' name='loginusername' class='input-acount-
login' id='username' /></td></tr>
<tr><td>Password </td><td>:</td><td><input
type='password' name='loginpassword' id='password'
class='input-acount-login'/></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><input type='submit'
name='submit' value='Login' class='bl' /><a href='lupa-
password'> Lupa Password ?</a></td></tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
<div class='checkout-box'>
<div class='account-title'>Customer baru</div>
<p><center>
Klik Daftar Akun untuk membuat account Anda
</p>
<a href='register'>&raquo; <font color='red'>Daftar
Akun</font></a></center>
</div>
</div>";
}else{
            echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Peringatan</div>
        <br><p><center>Anda sudah login
        <br>
                        </center></p></div>";
}
* */
}
elseif($_GET[module]=='aktifkan'){
?>

<!--
<script src="js/jquery.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="js/login.css" type="text/css"
rel="stylesheet" />
<script src="js/login.js"
type="text/javascript"></script>
-->
<?php
echo "<div class='checkout'>
<div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Aktivasi </div>";
echo "<div><center>Terima Kasih telah melakukan
aktivasi.<br>Untuk melakukan transaksi, silahkan
login.</center></div>";
echo "</div>";
//echo " <meta http-equiv=refresh
content=0;url=index.php> ";

/*
session_start();
if (empty($_SESSION[namauser]) AND
empty($_SESSION[passuser])){
            echo "<div class='account-login'>
<div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Login
Akun</div>";
            echo "<center>Terima Kasih telah
melakukan aktivasi.<br>Untuk melakukan transaksi,
silahkan isi form login dibawah ini.</center>";
echo "<div class='login-box'>
<div class='account-title'>Login</div>
<div id=msbox></div>
<div class=login-form>
```

```
<form method='post' action='login.php'
id='login_form'>
<table>
<tr><td>Username   </td><td>:</td><td><input
type='text' name='loginusername' class='input-acount-
login' id='username' /></td></tr>
<tr><td>Password </td><td>:</td><td><input
type='password' name='loginpassword' id='password'
class='input-acount-login'/></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><input type='submit'
name='submit' value='Login' class='bl' /><a href='lupa-
password'> Lupa Password ?</a></td></tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
<div class='checkout-box'>
<div class='account-title'>Customer baru</div>
<p><center>
Klik Daftar Akun untuk membuat account Anda
</p>
<a href='register'>&raquo; <font color='red'>Daftar
Akun</font></a></center>
</div>
</div>";
}else{
            echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Peringatan</div>
        <br><p><center>Anda sudah login
      <br>
                        <meta http-equiv=refresh
content=1;url=index.php></center></p></div>";
}
*/
}
elseif ($_GET[module]=='profile'){

            session_start();
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Profile</div>";
            echo "<table width=100%>";
 $username = $_SESSION['namauser'];
 $query=mysql_query("SELECT * FROM members as
m join kota as k on m.kota=k.id_kota join provinsi as p
on k.id_prov=p.id_prov where level='member' and
blokir='N' AND username= '$username'");
              $r=mysql_fetch_array($query);{
                        echo  "<form action='update-
member.php?module=member&act=update'
method='POST' name=formupdate>";
                        echo"<tr><td>Username
*</td><td>:</td><td><input type='text'
name='username' value='$r[username]'
readonly></td>";
                         echo "<tr><td
width=20%>Nama      </td><td width=2%>:</td>
                              <td><input type='text'
name='nama_lengkap' value='$r[nama_lengkap]'>
</td>";
                  echo "<tr><td>email *         <td>:</td>
                              <td><input type='text'
name='email' value='$r[email]' readonly></td></tr>
                              <tr><td>No Tlp
<td>:</td>
                                          <td><input
type='text' name='no_telp'
value='$r[no_telp]'></td></tr>
                              <tr><td>alamat
<td>:</td><td><textarea
name='alamat'>$r[alamat]</textarea></td></tr>";

            //================================
=======================================
                        echo
"<tr><td>Provinsi</td><td>:</td>
            <td><select id='provinsi' name='provinsi'
onChange=\"updatekabkota()\" class='required'
title='provinsi harus diisi'>
                        <option value=''>Pilih
Provinsi</option>";
                                    $sql="select * from
provinsi order by nama_prov";

            $res=mysql_query($sql);

            while($data_prov=mysql_fetch_array($res))
{
                                if
($r[id_prov]==$data_prov[id_prov]){
                                          echo
"<option value=$data_prov[id_prov]
selected>$data_prov[nama_prov]</option>";
                                    }else
                                    {
                                          echo
"<option
value=$data_prov[id_prov]>$data_prov[nama_prov]</o
ption>";
                                    }
                                    }
echo"</select></td></tr>
<tr><td>Kota/Kabupaten</td><td>:</td><td>
                        <select id='kota' name='kota'
class='required' title='kota harus diisi'>
                        <option value=''>Pilih
Kabupaten/Kota</option>";
                        $sql4 = mysql_query("SELECT
* FROM kota WHERE id_prov='$r[provinsi]' order by
nama_kota");

            while($data_kota=mysql_fetch_array($sql4)
){
                                    if ($r[kota] ==
$data_kota[id_kota]){
                                          echo
"<option value=$data_kota[id_kota]
selected>$data_kota[nama_kota]</option>";
                                    }else
                                    {
                                          echo
"<option
value=$data_kota[id_kota]>$data_kota[nama_kota]</o
ption>";
                                    }
                        }
            echo"</select>
                        </td></tr>";
            //================================
=======================================
```

```
                                    echo"
                                <tr><td>Kode Pos
<td>:</td>
                                                    <td><input
type='text' name='kode_pos'
value='$r[kode_pos]'></td></tr>";
                                echo"<tr><td>        <td></td>
                                                    <td><input
type='submit' name='submit' value='update'></td></tr>
                    </form>";

                }
                echo "</table>";
                 echo "<br><font color='red'>* tidak bisa
diedit </font></div>";
                 } else if(empty($_SESSION[namauser])
AND empty($_SESSION[passuser])){
                                echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                                  Peringatan</div>
        <br><p><center>Maaf Anda belum Login
      <br>
                            <a
href='login'>Continue</a></center></p></div>";
                 }
}
// Modul selesai belanja
elseif ($_GET[module]=='selesaibelanja'){
session_start();
echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>

  Checkout</div>";
//validasi jika keranjang belanja masih kosong tidak
bisa melakukan checkout
 $sql = mysql_query("SELECT * FROM orders_temp,
produk
                                                    WHERE
orders_temp.id_produk=produk.id_produk");
  $ketemu=mysql_num_rows($sql);
  if($ketemu < 1){

       echo  "<br><p><center>Keranjang belanja anda
masih kosong
      <br>
                            <a href='index.php'>Lanjutkan
belanja</a></center></p>";
              }
if (empty($_SESSION[namauser]) AND
empty($_SESSION[passuser])){
     echo"<div class='product_img_big'>
              <img src='images/warning.png' border='0'
height='70px' width='70px'/>
          </div>";
               echo"<left>Untuk berbelanja diwebsite kami
anda harus login
               <br> Untuk sekarang ini                anda
belum login <a href='login'><font color=red>Klik
disini
               </font> </a>untuk Login Atau <a
href='register'> <font color=red>Klik disini
</font></a>untuk
               menjadi Member di
"._COMPANY_NAME."</left>";
}
?>
```

```
 <link type="text/css" href="css/tabs-1.css"
rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.tools.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
               var tb =jQuery.noConflict();
      tb(document).ready(function(){
               tb("ul.tabs").tabs("div.panes > div");
                  });
               </script>
<!-- Form untuk input data pembeli-->
<?php
if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
               echo "<div class='pilih-isi'>";
               echo "<ul class='tabs'>
                    <li><a class='current' href='#'>Alamat
Akun</a></li>
                    <li><a class='' href='#'>Alamat
Lain</a></li>
                              </ul>";
echo "<div class='panes'>";
//alamat
akun==================================
$username = $_SESSION['namauser'];
$sql6 = mysql_query("SELECT * FROM members as
m join kota as k on m.kota=k.id_kota join provinsi as p
on k.id_prov=p.id_prov where username='$username'");
$s = mysql_fetch_array($sql6);
echo "<div style='display: block;'>";
               echo  "<form method='post'
action='konfirmasi'>
<table>
<tr><td><b>&raquo; Data
Members</b></td><td></td>
<tr><td><input type=hidden name='alamat_kirim'
value='alamat_akun'></td><td>

</td></tr>
<tr><td>Nama Penerima</td><td><input type='text'
name='nama_lengkap' value='$s[nama_lengkap]'
disabled size='30'  /></td></tr>
<tr><td>Email</td><td><input type='text'
name='email' id='email' size='30' value='$s[email]'
disabled/></td></tr>




                              </select></td></tr>
<tr><td>Telepon</td><td><input type='text'
name='no_telp' maxlength='13' value='$s[no_telp]'
disabled/></td></tr>
<tr><td><b>&raquo; Alamat
Members</b></td><td></td>
<tr><td>Alamat </td><td><input type='text'
name='alamat'  size='40' value='$s[alamat]'
disabled/></td></tr>";
echo "<tr><td>Provinsi</td>
               <td><input type='text' name='provinsi'
value='$s[nama_prov]' disabled></td></tr>
<tr><td>Kota/Kabupaten</td><td><input type='text'
name='kota' value='$s[nama_kota]' disabled></td></tr>

<tr><td>Kode Pos</td><td><input type='text'
name='kode_pos' value='$s[kode_pos]' size='5'
disabled/></td></tr>
<tr><td></td><td>
```

```
            <input type='reset' name='submit'
value='Kembali' onclick=self.history.back() />
                                                <input
type='submit' name='submit'  value='Lanjutkan' />
      </td></tr>
</table></form>
</div>";
?>
<script language="javascript">
// js konfirmasi alamat lain
==================================
$(document).ready(function() {
            $("#konfirm").validate({
                        rules: {
                                    <!--email: {required:
true,email: true},-->
                                    nama_lengkap:
{required: true},
                                    email: {required:
true,email: true},
                                    alamat: {required:
true}
                        },
                        messages: {
                                    nama_lengkap:{

            required:"nama harus diisi",
                                    },
                                    email: {
                                                required:
"E-mail harus diisi",
                                                email:
"Masukkan E-mail yang valid"

                                    },
                                    alamat: {
                                                required:
"Alamat harus diisi"
                                    }

                        },
                        errorPlacement: function(error,
element) {

            error.appendTo(element.parent("td"));
                        }

            });

})
</script>
<?php
// alamat yang
lain=====================================
echo "<div style='display: block;'>";
            echo  "<form method='post'
action='konfirmasi' name='kirim' id='konfirm'>
<table>
<tr><td><b>&raquo; Data
Pengiriman</b></td><td></td>
<tr><td><input type=hidden name='alamat_kirim'
value='alamat_lain'></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Nama Penerima</td><td><input type='text'
name='nama_lengkap' class='required' title='Nama
harus diisi' size='30' /></td></tr>
<tr><td>Email</td><td><input type='text'
name='email' id='email' size='30' class='required
email'/></td></tr>
                                    </select></td></tr>
<tr><td>Telepon</td><td><input type='text'
name='no_telp' maxlength='13'/></td></tr>
<tr><td><b>&raquo; Alamat
Pengiriman</b></td><td></td>
<tr><td>Alamat </td><td><input type='text'
name='alamat'  size='40' class='required' title='alamat
harus diisi'/></td></tr>";
echo "<tr><td>Provinsi</td>
            <td><select id='provinsi' name='provinsi'
onChange=\"updatekabkota()\" class='required'
title='provinsi harus diisi'>
                        <option value=''>Pilih
Provinsi</option>";
                                    $sql="select * from
provinsi order by nama_prov";

            $res=mysql_query($sql);

            while($data_prov=mysql_fetch_array($res))
{
                                                echo
"<option
value=$data_prov[id_prov]>$data_prov[nama_prov]</o
ption>";
                                    }
echo"</select></td></tr>
<tr><td>Kota/Kabupaten</td><td>
                        <select id='kota' name='kota'
class='required' title='kota harus diisi'>
                        <option value=''>Pilih
Kabupaten/Kota</option>
                        </select>
                        </td></tr>

<tr><td>Kode Pos</td><td><input type='text'
name='kode_pos' class='required' title='kode pos harus
diisi'/ size='5' maxlength='5'></td></tr>
<tr><td></td><td>
            <input type='reset' name='submit'
value='Kembali' onclick=self.history.back() />
                                                <input
type='submit' name='submit'  value='Lanjutkan' />

      </td></tr>
</table></form>
</div>";
echo "</div></div>";
            }
echo "</div>";
}
// simpan sementara
=====================================
elseif ($_GET[module]=='konfirmasipengiriman'){
echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          Konfirmasi Jenis
Pengiriman</div>";
if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&($_SESSION['
passuser']!="")&&($_SESSION['namauser']!="")){
$alamat_kirim = $_POST['alamat_kirim'];
if (isset($_POST['submit'])=='Lanjutkan'){
if ($alamat_kirim == 'alamat_akun'){
$username = $_SESSION[namauser];
```

```
$ambildata=mysql_query("SELECT * FROM members
as m join kota as k on m.kota=k.id_kota join provinsi as
p on k.id_prov=p.id_prov where
username='$username'");
$ct=mysql_fetch_array($ambildata);{
// konfirmasi alamat kirim
echo "<div class='detpesanan'>";
echo "<table width='100%'>";
echo "<tr>";
echo "<td width='50%'>";
echo "<div class='isidet'>
                <font color='#993333'><b>Data
Pemesan</b></font> <br>
     $ct[nama_lengkap] <br>
     $ct[alamat] - $ct[nama_kota] $ct[kode_pos] <br>
                $ct[nama_prov] <br>
                $ct[no_telp] - $ct[email]
    </div></td>";
// konfirmasi alamat kirim
echo "<td width='50%'>";
  echo "<div class='isidet'>
                        <font color='#993333'><b>Data
Alamat Pengiriman</b> </font><br>
     $ct[nama_lengkap] <br>
     $ct[alamat] - $ct[nama_kota]  $ct[kode_pos] <br>
                $ct[nama_prov] <br>
                $ct[no_telp] - $ct[email]
    </div></td>";
//=======================
echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "</div>";
// data order Konsumen
=======================================
echo "<div class='dp'>
    <table width='100%' cellspacing='0'>
                <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
                <th colspan=6><font color='#993333'
size=1>Detail Pesanan Barang</font></th></tr>
     <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>No</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Nama Produk</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Jumlah</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Berat</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Harga</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Sub Total</font></th></tr>";
//=======================================
$no=1;
$sql = mysql_query("SELECT * FROM orders_temp,
produk, produk_opsi
                WHERE
orders_temp.id_produk=produk.id_produk

              AND
orders_temp.id_produk_opsi=produk_opsi.id_produk_o
psi

              AND username='$username'");
              while ($t=mysql_fetch_array($sql)) {
 $subtotal          = $t[harga] * $t[jumlah];
   $total           = $total + $subtotal;
   $hitungdiskon    = $t[diskon]/100;
              $diskon2          = $t[harga] *
$hitungdiskon;
              $diskon           = $t[harga] - $diskon2;

              $subtotal_diskon    = $diskon * $t[jumlah];
              $total_diskon       = $total_diskon +
$subtotal_diskon;

              $diskon_rp          = format_rupiah($diskon);
              $diskon_sub         =
format_rupiah($subtotal_diskon);
   $td              = format_rupiah($total_diskon);

              $subtotal_rp        =
format_rupiah($subtotal);
   $total_rp          = format_rupiah($total);
   $harga             = format_rupiah($t[harga]);
 if ($t[diskon] != 0){
               $hrg     =  format_rupiah($total_diskon );
 }else
 {
                $hrg     =  format_rupiah($total);
 }
              $subtotalberat = $t[berat] * $t[jumlah]; //
total berat per item produk
   $totalberat  = $totalberat + $subtotalberat; // grand
total berat all produk yang dibeli
              if ($totalberat > 1){
   $tb           = ceil($totalberat);
              }else
              {
                        $tb           = 1;
              }

   $detailBerat = "".ceil($subtotalberat)."kg<br>(
".$t[berat]."kg x ".$t[jumlah]."pcs )";

echo "<td  align=center class='line'>$no</td>
                <td class='line'>$t[nama_produk] <br>
                                        </td>
                <td align=center
class='line'>$t[jumlah]</td>
                <td align=center
class='line'>$detailBerat</td>
                <td align=right class='line'>Rp.
$diskon_rp</td>
                <td align=right
class='line'>Rp.$diskon_sub </td></tr>";

              $no++;
              }
              echo "<tr bgcolor='#F0F0F0' ><td
align=right colspan='3'>Total</td><td
align=right><b>$tb Kg </b></td><td
align=right> </td><td align=right><b>Rp.$hrg
</b></td></tr>";
              echo"</table></div>";
// Pilih
=======================================
//form
               echo"<div class='dp'>
                    <form method=post action='saving-
transaction' name='pembayaran'>

              <table align='center' width='100%'
cellspacing='0'>
                <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
```

```
            <td class='line' colspan=3><font
color='#993333'> Jasa Pengiriman </font>

            </td></tr>
                <tr><td><input type=hidden
name='alamat_kirim' value='alamat_akun'></td><td>
</td></tr>";

        $s_jasa = "select * from jasa_pengiriman where
1 ";
        $q_jasa = mysql_query($s_jasa);
        $jasana = "";
        while($d_select = mysql_fetch_array($q_jasa))
        {
           $jasana .="<option
value='".$d_select['jasa_kirim']."'
>[".$d_select['jasa_kirim']."]
".$d_select['perusahaan']."</option>";
        }

                                        echo
"<tr><td><b>Silakan Pilih Jasa Pengiriman
:</b></td></tr>
                    <tr><td>
                       <select name='jasa_kirim'
id='jasa_kirim'>
                       <option>-- Pilih Jasa Kirim --
</option>
                       ". $jasana."
                       </select>

                                        </td>

              </tr> ";

  echo "<tr><td colspan='3' align='left'></td></tr>";
            echo "<tr><td colspan='3' align='left'>";
            $termp = mysql_query("SELECT
static_content FROM modul WHERE id_modul='77'");
            $pstjuan = mysql_fetch_array($termp);
            //echo "<br>
            $pstjuan[static_content] ";
            echo"<br><label for='term'>
            <input type='hidden' name='status_order'
value='dipesan' id='term' >
            <!-- <input type='checkbox'
name='status_order' value='disetujui' id='term'
checked> -->
   </label>
            <!--  <label for='term' style='cursor:
pointer;'>Anda Setujui Dengan Persyaratan
diatas</label> -->
   </td></tr>

                        <tr><td colspan='3'
align='center'>

                        <input type=button
value=kembali onclick=self.history.back() class='btn'>

                        <input type='submit'
value='Lanjutkan' class='btn'>

                         </td></tr>

            </table>
</form></div>";
}
}
}
// konfirmasi alamat pengiriman alamat lain
=====================================
$nama_lengkap = $_POST[nama_lengkap];
$email        = $_POST[email];
$alamat       =$_POST[alamat];
$kota         =$_POST[kota];
$kode_pos     =$_POST[kode_pos];
$provinsi     =$_POST[provinsi];
if (isset($_POST[submit])=='Lanjutkan'){
if($alamat_kirim == 'alamat_lain'){
                        if ($nama_lengkap==" ||
$alamat==" || $kota==" || $kode_pos=="|| $provinsi==")
            {
echo "<p><center>Maaf anda belum memasukan data
dengan lengkap <br>
      <a href='checkout'>Ulangi</a></center></p>";

            }
else{
//data pemesan data member
$username = $_SESSION[namauser];
//$ambildata=mysql_query("SELECT * FROM
members as m join kota as k on m.kota=k.id_kota join
provinsi as p on k.id_prov=p.id_prov where
username='$username'");
$ambildata=mysql_query("SELECT * FROM members
as m join kota as k on m.kota=k.id_kota join provinsi as
p on k.id_prov=p.id_prov where
username='$username'");
$ct=mysql_fetch_array($ambildata);{
echo "<div class='detpesanan'>";
echo "<table width='100%'>";
echo "<tr>";
echo "<td width='50%'>";
echo "<div class='isidet'>
            <font color='#993333'><b>Data
Pemesan</b></font> <br>
    $ct[nama_lengkap] <br>
    $ct[alamat] -  $ct[nama_kota] $ct[kode_pos] <br>
            $ct[nama_prov] <br>
            $ct[no_telp] - $ct[email]
   </div></td>";
}
$nama_lengkap = $_POST['nama_lengkap'];
$alamat       = $_POST['alamat'];
$email        = $_POST['email'];
$no_telp      = $_POST['no_telp'];
$kota         = $_POST['kota'];
$provinsi     = $_POST['provinsi'];
$kode_pos     = $_POST['kode_pos'];
//data alamat kirim
echo "<td width='50%'>";
 echo "<div class='isidet'>
                        <font color='#993333'><b>Data
Alamat Pengiriman</b> </font><br>
    $_POST[nama_lengkap] <br>
    $_POST[alamat] - ";
            $ambilkota = mysql_query("SELECT *
FROM kota WHERE id_kota='$_POST[kota]'");
$k = mysql_fetch_array($ambilkota);
   echo"$k[nama_kota] ";
            echo"$_POST[kode_pos] <br>";
            $ambilprov = mysql_query("SELECT *
FROM provinsi WHERE
id_prov='$_POST[provinsi]'");
$p = mysql_fetch_array($ambilprov);
   echo "$p[nama_prov] <br>
```

```
            $_POST[no_telp] - $_POST[email]

</div></td>";
//=======================
echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "</div>";
// data order Konsumen
=======================================
echo "<div class='dp'>
    <table width='100%' cellspacing='0'>
            <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
            <th colspan=6><font color='#993333'
size=1>Detail Pesanan Barang</font></th></tr>
     <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
            <th class='line'><font color='#993333'
size=1>No</font></th>
            <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Nama Produk</font></th>
            <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Jumlah</font></th>
            <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Berat</font></th>
            <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Harga</font></th>
            <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Sub Total</font></th></tr>";
//=======================================
$no=1;
$username = $_SESSION[namauser];
//$sql = mysql_query("SELECT * FROM orders_temp
ot LEFT JOIN produk p ON ot.id_produk =
p.id_produk  LEFT JOIN  produk_opsi po ON
po.id_produk = p.id_produk  WHERE
username='$username'");
$sql = mysql_query("SELECT * FROM orders_temp,
produk, produk_opsi
            WHERE
orders_temp.id_produk=produk.id_produk

            AND
orders_temp.id_produk_opsi=produk_opsi.id_produk_o
psi

            AND username='$username'");
            while ($t=mysql_fetch_array($sql)) {
$subtotal          = $t[harga] * $t[jumlah];
  $total           = $total + $subtotal;
  $hitungdiskon    = $t[diskon]/100;
            $diskon2         = $t[harga] *
$hitungdiskon;
            $diskon          = $t[harga] - $diskon2;

            $subtotal_diskon   = $diskon * $t[jumlah];
            $total_diskon      = $total_diskon +
$subtotal_diskon;

            $diskon_rp       = format_rupiah($diskon);
            $diskon_sub      =
format_rupiah($subtotal_diskon);
  $td              = format_rupiah($total_diskon);

            $subtotal_rp     =
format_rupiah($subtotal);
  $total_rp        = format_rupiah($total);
  $harga           = format_rupiah($t[harga]);
if ($t[diskon] != 0){
            $hrg    =  format_rupiah($total_diskon) ;
}else
{
            $hrg    =  format_rupiah($total);
}
            $subtotalberat = $t[berat] * $t[jumlah]; //
total berat per item produk
  $totalberat  = $totalberat + $subtotalberat; // grand
total berat all produk yang dibeli
            if ($totalberat > 1){
  $tb          = ceil($totalberat);
            }else
            {
                        $tb          = 1;
            }
echo "<td  align=center class='line'>$no</td>
                <td class='line'>$t[nama_produk] <br>
                                    </td>
                <td align=center
class='line'>$t[jumlah]</td>
                <td align=center
class='line'>$t[berat]</td>
                <td align=right class='line'>Rp.
$diskon_rp</td>
                <td align=right
class='line'>Rp.$diskon_sub </td></tr>";
            $no++;
            }
            //echo "<tr bgcolor='#F0F0F0' ><td
align=right colspan='5'>Total</td><td
align=right><b>Rp.$hrg </b></td></tr>";
  echo "<tr bgcolor='#F0F0F0' ><td align=right
colspan='3'>Total</td><td align=right><b>$tb Kg
</b></td><td align=right> </td><td
align=right><b>Rp.$hrg </b></td></tr>";
            echo"</table></div>";
// Pilih
=======================================
            echo"<div class='dp'>
            <form method=post action='saving-
transaction' name='pembayaran'>
            <input type='hidden'
name='nama_lengkap' value='$nama_lengkap'/>
            <input type='hidden' name='no_telp'
value='$no_telp'/>
            <input type='hidden' name='alamat'
value='$alamat'/>
            <input type='hidden' name='email'
value='$email'/>
            <input type='hidden' name='kode_pos'
value='$kode_pos'/>
            <input type='hidden' name='provinsi'
value='$provinsi'/>
            <input type='hidden' name='kota'
value='$kota'/>

            <table align='center' width='100%'
cellspacing='0'>
            <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>

            <td class='line' colspan=3><font
color='#993333'> Jasa Pengiriman </font>

            </td></tr>
            <tr><td><input type=hidden
name='alamat_kirim' value='alamat_lain'></td><td>
</td></tr> ";

      $s_jasa = "select * from jasa_pengiriman where
1 ";
      $q_jasa = mysql_query($s_jasa);
```

```
        $jasana = "";
        while($d_select = mysql_fetch_array($q_jasa))
        {
           $jasana .="<option
value='".$d_select['jasa_kirim']."'
>[".$d_select['jasa_kirim']."]
".$d_select['perusahaan']."</option>";
        }

                                        echo
"<tr><td><b>Silakan Pilih Jasa Pengiriman
:</b></td></tr>
                    <tr><td>
                       <select name='jasa_kirim'
id='jasa_kirim'>
                       <option>-- Pilih Jasa Kirim --
</option>
                       ". $jasana."
                       </select>

                                            </td>


               </tr> ";

  echo "<tr><td colspan='3' align='left'></td></tr>";
               echo "<tr><td colspan='3' align='left'>";
               $termp = mysql_query("SELECT
static_content FROM modul WHERE id_modul='77'");
               $pstjuan = mysql_fetch_array($termp);
               //echo "<br>
               $pstjuan[static_content]              ";
               echo"<br><label for='term'>
               <input type='hidden' name='status_order'
value='dipesan' id='term' >
               <!-- <input type='checkbox'
name='status_order' value='disetujui' id='term'
checked> -->
   </label>
               <!--<label for='term' style='cursor:
pointer;'>Anda Setujui Dengan Persyaratan
diatas</label>-->
   </td></tr>

                           <tr><td colspan='3'
align='center'>

                           <input type=button
value=kembali onclick=self.history.back() class='btn'>

                           <input type='submit'
value='Lanjutkan' class='btn'>

                            </td></tr>

               </table>
</form></div>";
}
}
}else{
               echo "<p><center>Anda belum menekan
tombol Lanjutkan - <a href='checkout'><font
color=\"#990000\"> Klik disini </font></a> untuk
mengulang</center></p>";
}
}
else
// jika pengunjung mengakses lansung halaman ini
tanpa login
{
               echo "Anda tidak bisa mengakses halaman
ini Harap <a href='login'>Login</a> Terlebih Dahulu
Terimakasih";
}
//konfirmasi alamat lain
echo "</div>";
}
// Modul simpan transaksi
elseif ($_GET[module]=='simpantransaksi'){
               $lanjut      = true;
               session_start();
               echo "<div class='shiping'>
     <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>

  Checkout</div>";
               if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&($_
SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namauser']
!="")){
                           //validasi keranjang
                           $sql = mysql_query("SELECT *
FROM orders_temp, produk WHERE
orders_temp.id_produk=produk.id_produk");

               $ketemu=mysql_num_rows($sql);
                           if($ketemu < 1){
                                       echo "
<br><p><center>Keranjang belanja anda masih kosong
<br> <meta http-equiv=refresh
content=1;url=index.php><a
href='index.php'>Continue</a></center></p>";
                           }else{
                                       //cek stok masing-
masing
                                       $sql_tmp = "SELECT
* FROM orders_temp ot LEFT JOIN produk p ON
ot.id_produk = p.id_produk
LEFT JOIN  produk_opsi po ON po.id_produk =
p.id_produk  WHERE  username='$username'";
                                       $qry_tmp =
mysql_query($sql_tmp);
                                       while($arr_tmp =
mysql_fetch_array($qry_tmp)){
                                                   $prd
               = $arr_tmp['nama_produk'];
                                                   $stok
               = $arr_tmp['stok'];
                                                   $jml
               = $arr_tmp['jumlah'];
                                                   $id_tmp
               = $arr_tmp['id_orders_temp'];
                                                   if($stok ==
'0'){

               mysql_query("DELETE FROM orders_temp
WHERE id_orders_temp='".$id_tmp."'");

               echo "<center>Maaf, Jumlah $prd   telah
habis.<br> Produk yang anda pesan akan secara
otomatis dihapus dari keranjang belanja anda.<br>Jika
ingin melakukan pemesanan produk yang lain silahkan
tekan Tombol lanjutkan belanja";

               echo "<input type=button value=Lanjutkan
Belanja onclick=window.location=('shoping-chart')
class='btn'></center><hr>";

               $lanjut = false;
```

```
            /*echo "<script>window.location=('shoping-chart')</script>";*/

            }elseif($jml > $stok){

            $lanjut = false;

            echo "<center>Maaf, Jumlah $prd  yang dibeli melebihi stok yang ada<br>Stok yang tersisa $stok<br>Jika ingin melanjutkan pemesanan silahkan tekan tombol YA dan anda akan diarahkan ke keranjang belanja untuk merubah jumlah pembelian sesuai stok yang tersedia<br>Jika ingin membatalkan pemesanan silahkan tekan tombol TIDAK dan produk yang dipesan akan secara otomatis dihapus dari keranjang belanja anda<br>";

            echo"<input type=button value=YA onclick=window.location=('shoping-chart') class='btn'><a href='aksi.php?module=keranjang&act=bat&id_tmp=$id_tmp'><input type=button value=TIDAK class='btn'></a></center><hr>";

            /*echo "<script>window.location=('shoping-chart')</script>";*/
                                    }
                                }
                                if($lanjut){

            //================================================================================

            $alamat_kirim = $_POST['alamat_kirim'];

            $jasa_kirim   = $_POST['jasa_kirim'];

                                    if ( $_POST['status_order']==""){

            $status_order = 'dibatalkan';

                                    }

                                    else{

            $status_order = $_POST['status_order'];

                                    }


            //================================================================================

                                    $sid = session_id();

                                    // simpan data pemesanan

                                    if ($alamat_kirim =='alamat_akun'){

                                    // fungsi untuk mendapatkan isi keranjang belanja

                                    function isi_keranjang(){

            $isikeranjang = array();

            $username = $_SESSION['namauser'];

            $sql = mysql_query("SELECT * FROM orders_temp WHERE username='$username'");

            while ($r=mysql_fetch_array($sql)) {

            $isikeranjang[] = $r;

            }

            return $isikeranjang;

                                    }


                                    $tgl_skrg = date("Ymd");

                                    $jam_skrg = date("H:i:s");

                                    //ambil data yang ada diakun================================================================

                                    $username = $_SESSION['namauser'];

            $ambildata=mysql_query("SELECT * FROM members where username='$username'");

            $v=mysql_fetch_array($ambildata);

                                    $no_acak = "TRX".time().rand(0,99);  //uniqid("TRX",true);


            mysql_query("INSERT INTO orders(jasa_kirim,no_transaksi,

                        username,nama_kustomer, alamat, telpon, email, kode_pos,
```

```
                    status_order,
status_bayar,status_pengiriman, tgl_order, jam_order,

                    id_prov,id_kota)

VALUES

        ('$jasa_kirim','$no_acak','$username','$v[na
ma_lengkap]','$v[alamat]','$v[no_telp]',

        '$v[email]','$v[kode_pos]','$status_order','Be
lum Lunas',

        'belum_dikirim','$tgl_skrg','$jam_skrg','$v[p
rovinsi]','$v[kota]')");

                                        //
mendapatkan nomor
orders==============================
======================

        $id_orders=mysql_insert_id();

                                        // panggil
fungsi isi_keranjang dan hitung jumlah produk yang
dipesan ================

        $isikeranjang = isi_keranjang();

                                        $jml
= count($isikeranjang);

                                        // simpan
data detail pemesanan
========================================
==============

                                        for ($i = 0;
$i < $jml; $i++){

mysql_query("INSERT INTO orders_detail(id_orders,
id_produk, jumlah, total, diskon, harga,id_produk_opsi)

                VALUES('$id_orders',

        {$isikeranjang[$i]['id_produk']},

        {$isikeranjang[$i]['jumlah']},

        {$isikeranjang[$i]['jumlah']} *
{$isikeranjang[$i]['harga']} ,

        {$isikeranjang[$i]['diskon']} ,

        {$isikeranjang[$i]['harga']},

        {$isikeranjang[$i]['id_produk_opsi']})");

                                        }

                                        // setelah
data pemesanan tersimpan, hapus data pemesanan di
tabel pemesanan sementara (orders_temp)

                                        for ($i = 0;
$i < $jml; $i++) {

mysql_query("DELETE FROM orders_temp

                        WHERE
id_orders_temp =
{$isikeranjang[$i]['id_orders_temp']}");

                                        }

        if($jasa_kirim != 'COD'){

                                        echo "<div
class='detpesanan'>";

                                        echo
"<table width='100%'>";

                                        echo
"<tr>";
                                        }
                                        $user =
$_SESSION['namauser'];

        $ambildatamember=mysql_query("SELECT
* FROM members as m
        left join kota as k on m.kota=k.id_kota
        left join provinsi as p on k.id_prov=p.id_prov
where username='$user'");
```

```
                                        while
($m=mysql_fetch_array($ambildatamember)){

                                        $cekk =
$m[nama_kota];

            if($jasa_kirim != 'COD'){

                                         echo "<td
width='50%'>";

                                         echo
"<div class='isidet'>


<font color='#993333'><b>Data Pemesan</b></font>
<br>


$m[nama_lengkap] <br>


$m[alamat] -  $m[nama_kota] $m[kode_pos] <br>


$m[nama_prov]  <br>


$m[no_telp] - $m[email]";

                                        echo
"</div></td>";
                                        }

                                         //data
alamat pemesan


            $pesan="<h3>Terimakasih telah melakukan
pemesanan online di "._COMPANY_LINK."
</h3><hr>


<table>


<tr bgcolor='#4E7AA7' class='tr'>


<th colspan=2><font color='#ffffff'>Data
Pemesan</font></th></tr>


<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Nama Pemesan</td><td>
<b>: $m[nama_lengkap]</b></td>


</tr>


<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Alamat
Lengkap</td><td>: $m[alamat]    </td></tr>


<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Telpon</td><td>:
$m[no_telp]   </td></tr>


<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >E-mail</td><td>:
$m[email]     </td></tr>


<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Provinsi</td><td>:
$m[nama_prov] </td></tr>


<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kota</td><td>:
$m[nama_kota] </td></tr>


<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kode
Pos</td><td>:$m[kode_pos]  </td></tr>";

                                        }



            $ambildatamember=mysql_query("SELECT
* FROM members as m
            left join kota as k on m.kota=k.id_kota
            left join provinsi as p on k.id_prov=p.id_prov
where username='$user'");

                                        while
($m=mysql_fetch_array($ambildatamember)){

                                        $cekk =
$m[nama_kota];

            if($jasa_kirim != 'COD'){
                                         echo "<td
width='50%'>";

                                         echo
"<div class='isidet'>


<font color='#993333'><b>Data Alamat
Pengiriman</b></font> <br>


$m[nama_lengkap] <br>


$m[alamat] -  $m[nama_kota]  $m[kode_pos] <br>


$m[nama_prov] <br>


$m[no_telp] - $m[email]


</div>";

                                        echo
"</td>";

                                         // akhir
table

                                        echo
"</tr>";
```

```
                                        echo
"</table>";

                                        echo
"</div>";
                                        }
                                        // kirim
pesan ke email
                                        $pesan.="

<table>

<tr bgcolor='#4E7AA7' >

<th colspan=2><font color='#ffffff'>Data Alamat
Pengiriman</font></th>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Nama          </td><td> :
<b>$v[nama_lengkap]</b></td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Alamat Lengkap
</td><td> : $v[alamat] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Telpon        </td><td> :
$v[no_telp] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >E-mail        </td><td> :
$v[email] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Provinsi      </td><td> :
$m[nama_prov] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kota          </td><td> :
$m[nama_kota] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kode Pos      </td><td>
: $v[kode_pos] </td></tr></table>";

                                        }

                                        //
tampilkan rincian produk yang di order

                                        $status =
mysql_query("SELECT * FROM orders WHERE
username='$username' AND id_orders='$id_orders'");

                                        $cs =
mysql_fetch_array($status);

            if($jasa_kirim != 'COD'){
                                         echo
"<div class='dpb'>

<table width='100%' cellspacing='0'>

<tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>

<th colspan='2'><font color='#993333' size=1>Status
Pesanan Barang</font></th></tr>

<tr ><td width=20%>No.Order    </td><td >:<b>
$id_orders</b></td></tr>

<tr ><td>Status Bayar</td><td >:
$cs[status_bayar]</td></tr>

<tr ><td>Status Kirim</td><td >:
$cs[status_pengiriman] </td></tr>

<tr ><td>Status Order</td><td >: $cs[status_order]
</td></tr>

<tr ><td>Jasa Pengiriman</td><td > :
$cs[jasa_kirim]</td></tr></table></div>";//


                                                //ambil
data order
=======================================

                                                echo "<div
class='dp'>

<table width='100%' cellspacing='0'>

<tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>

<th colspan=7><font color='#993333' size=1>Detail
Pesanan Barang</font></th></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>

<th class='line'><font color='#993333'
size=1>No</font></th>

<th class='line'><font color='#993333' size=1>Nama
Produk</font></th>

<th class='line'><font color='#993333'
size=1>Jumlah</font></th>

<th class='line'><font color='#993333'
size=1>Berat</font></th>


                    <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Harga</font></th>
```

```
<th class='line'><font color='#993333' size=1>Sub Total</font></th></tr>";

                                        }


        $pesan.="<hr>

Nomor Order: $id_orders <br />

Data order Anda adalah sebagai berikut: <br /><br />";


        $pesan.="<table width='100%'>

<tr bgcolor='#4E7AA7' class='tr'>

<th><font color='#ffffff'>No</font></th>

<th><font color='#ffffff'>Nama Produk</font></th>

<th><font color='#ffffff'>Jumlah</font></th>

<th><font color='#ffffff' >Berat</font></th>


          <th><font color='#ffffff'>Harga</font></th>

<th><font color='#ffffff'>Sub Total</font></th></tr>";

                                        //ambil data diorder detail====================================

$daftarproduk=mysql_query("SELECT * FROM orders_detail od LEFT JOIN produk p ON od.id_produk = p.id_produk
LEFT JOIN  produk_opsi po ON po.id_produk = p.id_produk WHERE id_orders='$id_orders'");

                                        $no=1;

                                        while ($t=mysql_fetch_array($daftarproduk)){

        $subtotal       = $t[harga] * $t[jumlah];

        $total          = $total + $subtotal;

        $hitungdiskon   = $t[diskon]/100;

        $diskon2        = $t[harga] * $hitungdiskon;

        $diskon         = $t[harga] - $diskon2;


        $subtotal_diskon    = $diskon * $t[jumlah];

        $total_diskon   = $total_diskon + $subtotal_diskon;


        $diskon_rp      = format_rupiah($diskon);

        $diskon_sub     = format_rupiah($subtotal_diskon);

        $td             = format_rupiah($total_diskon);


        $subtotal_rp    = format_rupiah($subtotal);

        $total_rp       = format_rupiah($total);

        $harga          = format_rupiah($t[harga]);


        $id_produk_opsi = $t['id_produk_opsi'];

        $jmlBrang = $t['jumlah'];


        //potong stok here

        $s_potong = "update produk_opsi set stok = stok - ".$jmlBrang." where id_produk_opsi = '".$id_produk_opsi ."' ";

        $q_potong = mysql_query($s_potong);

        //end potongstok
```

```
                                        if
($t[diskon] != 0){

$hrg    =  $td ;

                                        }else
                                        {

$hrg    =  $total_rp;

                                        }


            $subtotalberat = $t[berat] * $t[jumlah]; //
total berat per item produk

            $totalberat  = $totalberat + $subtotalberat; //
grand total berat all produk yang dibeli



            if ($totalberat > 1){

            $tb          = ceil($totalberat);

            }else

            {

             $tb          = 1;

            }
              //$detailBerat = "[ ".$t[berat]." x
".$t[jumlah]." = ".$subtotalberat." ]
(".ceil($subtotalberat).")    ";
              $detailBerat =
"".ceil($subtotalberat)."kg<br>( ".$t[berat]."kg x
".$t[jumlah]."pcs )";


            if($jasa_kirim != 'COD'){

            echo "<td  align=center
class='line'>$no</td>

              <td class='line'>$t[nama_produk] <br>


            </td>

              <td align=center
class='line'>$t[jumlah]</td>


                <td align=center
class='line'>".$detailBerat."</td>


                    <td align=right class='line'>Rp.
". $diskon_rp ."</td>

                <td align=right class='line'>
Rp.".$diskon_sub." </td></tr>";
                                        }
                                        $namaprd
= $t[nama_produk];

                                        //kirim
pesan k kustomer

            $pesan.= "<tr
bgcolor=#F2F2F2><td>$no</td><td>$t[nama_produk]
</td>

                                        <td
align=center>$t[jumlah]</td>

            <td align=center>".$detailBerat."</td>


                                    <td align=right>Rp.
".$diskon_rp."</td>

                                    <td align=right>Rp.
".$diskon_sub." </td></tr>";


                                          $no++;

                                        }


        //menghitung ongkos kirim
=====================================
$ongkos=mysql_query("SELECT * FROM
ongkoskirim WHERE id_kota='$cs[id_kota]' AND
jasa_kirim='$_POST[jasa_kirim]'");

                                        $ok =
mysql_fetch_array($ongkos);

            $ongkoskirim=$ok[ongkos_kirim];

                                        if ($tb >
1){

                                        $okirim
= $ongkoskirim * $tb ;

                                        }else{

                                        $okirim
= $ongkoskirim;
```

```
                                        }
        if($jasa_kirim == 'COD'){
        $okirim                 = 0;
                                        }
                                        $grandtotal
= $total + $okirim;

        $grandtotaldiskon    = $total_diskon +
$okirim;

        $grandtotal_rp      =
format_rupiah($grandtotal);

        $gtdiskon_rp        =
format_rupiah($grandtotaldiskon);

        if($jasa_kirim == 'COD'){
        $ongkoskirim_rp                 = 0;
                                        }else{
        $ongkoskirim_rp     =
format_rupiah($okirim);
                                        }
                                        $ongkir
=format_rupiah($ongkoskirim);


                                        if
($t[diskon] != 0){

        $gtot = $grandtotal_rp ;
                                        }else
                                        {

        $gtot = $gtdiskon_rp  ;
                                        }
                                        if
($t[diskon] != 0){

        $gtot2 = $grandtotal ;
                                        }else
                                        {

        $gtot2 = $grandtotaldiskon  ;
                                        }
        mysql_query("UPDATE orders SET
tot_order = '$gtot2', ongkos = '$okirim' where
id_orders='$id_orders'");

                                        // fungsi
get dolar dari "._BANK."
                                        /*function
bacaHtml($url){

        $data = curl_init();

        curl_setopt($data,
CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

        curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);

        $hasil = curl_exec($data);

        curl_close($data);

        return $hasil;

                                        }


                                        $kodehtml
= bacaHtml('http://www.klikbca.com');

                                        $pecah =
explode('<table width="139" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">', $kodehtml);

                                        $pecah2 =
explode('</TABLE>', $pecah[2]);

                                        $pecah3 =
explode('<tr>', $pecah2[0]);

                                        $pecah4 =
explode('</tr>', $pecah3[1]);

                                        $pecah5 =
explode('<td align="right" class="kurs"
bgcolor="#dcdcdc">', $pecah4[0]);

                                        $pecah6 =
explode('<td align="right" class="kurs"
bgcolor="#dcdcdc">', $pecah5[1]);

                                        $hasil2 =
(float) $pecah6[0];

                                        // akhir
dari dolar BCA

                                        if ($hasil2
=="0"){

        $hasil =10000;
```

```
                                        }else{

                                            $hasil =
$hasil2;

                                        }

        $tagihan_dlr = $gtot2/$hasil;

        $dalamdolar = round($tagihan_dlr,2);*/

                                        //isi
pesanan
=======================================

$pesan.="<tr><td colspan=5 align=right
bgcolor='#F2F2F2'>SubTotal        : </td><td
align=right bgcolor=#F2F2F2><b>Rp.
".$hrg."</b></td></tr>

        <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor='#F2F2F2'>Biaya Kirim      : </td><td
align=right><b>Rp.  ".$ongkir." /kg</b></td></tr>

        <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor='#F2F2F2'>Total berat      : </td><td
align=right><b>$tb /kg</b></td></tr>

        <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor=#F2F2F2>Total Biaya Kirim   : </td><td
align=right bgcolor=#F2F2F2><b>Rp.
".$ongkoskirim_rp."</b></td></tr>

        <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor=#F2F2F2>Total Bayar        : </td><td
align=right bgcolor=#F2F2F2><b>Rp.
".$gtot."</b></td></tr>

        </table>";

                                        //header
kirim
pesanan================================

                                        $judul  =
"Pemesanan Produk dengan No Orders : $id_orders\n";

                                        $dari   =
"From:"._COMPANY_LINKNAME."
<"._COMPANY_MAIL.">\n";

                                        $dari  .=
"MIME-Version: 1.0\n";

                                        $dari  .=
"Content-type: text/html; charset=iso-8859-1";

                                                //akhir
header kirim
pesanan============================

                if($jasa_kirim != 'COD'){
                                                echo "<tr
bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=5 align=right
class='line'>Total :  </td><td align=right

                class='line'><b>Rp. ".$hrg."</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=5 align=right
class='line'>Biaya Kirim:  </td><td

align=right class='line'><b>Rp. ".$ongkir."
/kg</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=5 align=right
class='line'>Total berat:  </td><td

align=right class='line'><b>$tb /kg</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=5 align=right
class='line'>Total Biaya Kirim :  </td><td

align=right class='line'><b>Rp.
".$ongkoskirim_rp."</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=5 align=right
class='line'>Grand Total :  </td><td

align=right class='line'><b>Rp. ".$gtot."
</b></td></tr>



";
                                                echo
"</table></div>";
                                                }

        $pesan.="<br>Terima Kasih Telah
melakukan pemesanan di Toko Kami : <br>

Silahkan melakukan pembayaran ke rekening kami atau
anda bisa melakukan pembayaran secara online

                melalui paypal<br>

                NO Rekening   :
"._REKENING." <br> Atas Nama :
"._ATASNAMA."<BR>

                Harap untuk di perhatikan:<br>

                Jika Anda tidak melakukan
```

```
pembayaran dalam jangka waktu 1 x 24 jam maka pemesanan anda akan kami batalkan<br>
                    <a href='"._COMPANY_LINK."/detailpesanan-$id_orders-$username'><font color='#990000'><blink>Klik Disini Untuk Melakukan Pembayaran</blink></font></a>

                    Terima Kasih atas perhatian anda<br>

                    Hormat Kami<br>

                    "._COMPANY_NAME."



                                        ";

                                        // Kirim email ke kustomer

        mail($v[email],$judul,$pesan,$dari);

        //================================================================================

                                        // Kirim email ke pengelola toko online

        mail(_COMPANY_MAIL,$judul,$pesan,$dari);

        if($jasa_kirim != 'COD'){
                                            echo "<div class='dp'>";

                                            echo "<table align='center' width='100%' cellspacing='0'>

        <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>

        <td class='line'><font color='#993333'>Konfirmasi Pesanan</font></td></tr>";

                                        echo "<tr><td><p>Data order dan nomor rekening transfer sudah terkirim ke email Anda. <br />

Apabila Anda tidak melakukan pembayaran dalam 1 hari, maka data order Anda akan <font color='#990000'>Dibatalkan (transaksi batal)</font></p></td><tr>";
                echo "<tr><td><a href='detailpesanan-$id_orders-$username'>

<font color='#990000'><blink>Klik Disini Untuk Melakukan Pembayaran</blink></font></a></td></tr>";


        echo"</table></div>";

        }else{ // ke COD

        //$no_acak = uniqid(0000,9999);
            $no_acak = "TRX".time().rand(0,99);

        $username= $_SESSION['namauser'];


        mysql_query("UPDATE orders SET jenis_bayar='COD',no_transaksi='$no_acak',status_pengiriman='proses' WHERE id_orders='$id_orders'");

        echo "<br><p><center>

                    Transaksi berhasil Terima kasih telah berbelanja diwebsite kami

                    <a href='"._COMPANY_LINK."/detailpesanan-$id_orders-$username'><font color='#990000'>Klik disini </font></a>untuk melihat pemesanan anda atau dapat melihatnya dihistory akun anda

                    </center></p></br>";

        }
                                        }else{

        $nama_lengkap = $_POST['nama_lengkap'];

        $alamat      = $_POST['alamat'];

        $email       = $_POST['email'];

        $no_telp     = $_POST['no_telp'];

        $kota        = $_POST['kota'];
```

```
$provinsi     = $_POST['provinsi'];
$kode_pos     = $_POST['kode_pos'];

function isi_keranjang(){
$isikeranjang = array();
$username = $_SESSION['namauser'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM
orders_temp WHERE username='$username'");
while ($r=mysql_fetch_array($sql)) {
$isikeranjang[] = $r;
}
return $isikeranjang;
                                        }

                                        $tgl_skrg
= date("Ymd");
                                        $jam_skrg
= date("H:i:s");
                                        //ambil
data yang ada
diakun==================================
====================
                                        $username
= $_SESSION['namauser'];
$ambildata=mysql_query("SELECT *
FROM members where username='$username'");
$v=mysql_fetch_array($ambildata);
                                        //$no_acak
= uniqid(0000,9999);
        $no_acak = "TRX".time().rand(0,99);
mysql_query("INSERT INTO
orders(jasa_kirim,no_transaksi,
                        username,nama_kustomer,
alamat, telpon, email, kode_pos,
                                        status_order,
status_bayar,status_pengiriman, tgl_order, jam_order,
                                        id_prov,id_kota)

VALUES

('$jasa_kirim','$no_acak','$username','$nama
_lengkap','$alamat','$no_telp',
'$email','$kode_pos','$status_order','Belum
Lunas',
'belum_dikirim','$tgl_skrg','$jam_skrg','$pro
vinsi]','$kota')");
                                        //
mendapatkan nomor
orders==================================
====================
$id_orders=mysql_insert_id();
                                        // panggil
fungsi isi_keranjang dan hitung jumlah produk yang
dipesan ================
$isikeranjang = isi_keranjang();
                                        $jml
= count($isikeranjang);
                                        // simpan
data detail pemesanan
==========================================
==============
                                        for ($i = 0;
$i < $jml; $i++){
mysql_query("INSERT INTO orders_detail(id_orders,
id_produk, jumlah, total, diskon, harga,id_produk_opsi)
                VALUES('$id_orders',
```

```
{$isikeranjang[$i]['id_produk']},

{$isikeranjang[$i]['jumlah']},

{$isikeranjang[$i]['jumlah']} *
{$isikeranjang[$i]['harga']} ,

{$isikeranjang[$i]['diskon']} ,

{$isikeranjang[$i]['harga']},

{$isikeranjang[$i]['id_produk_opsi']})");
                                        }
                                        // setelah
data pemesanan tersimpan, hapus data pemesanan di
tabel pemesanan sementara (orders_temp)
                                        for ($i = 0;
$i < $jml; $i++) {

mysql_query("DELETE FROM orders_temp

                                    WHERE
id_orders_temp =
{$isikeranjang[$i]['id_orders_temp']}");
                                        }
                                        echo "<div
class='detpesanan'>";
                                        echo
"<table width='100%'>";
                                        echo
"<tr>";
                                        $user =
$_SESSION['namauser'];

        $ambildatamember=mysql_query("SELECT
* FROM members as m join kota as k on
m.kota=k.id_kota join provinsi as p on
k.id_prov=p.id_prov where username='$user'");
                                        while
($m=mysql_fetch_array($ambildatamember)){
                                        $cekk =
$m[nama_kota];
                                        echo "<td
width='50%'>";
                                        echo
"<div class='isidet'>

<font color='#993333'><b>Data Pemesan</b></font>
<br>

$m[nama_lengkap] <br>

$m[alamat] -  $m[nama_kota] $m[kode_pos] <br>

$m[nama_prov]  <br>

$m[no_telp] - $m[email]";
                                        echo
"</div></td>";
                                        //data
alamat pemesan

        $pesan="<h3>Terimakasih telah melakukan
pemesanan online di "._COMPANY_NAME."
</h3><hr>

<table>

<tr bgcolor='#4E7AA7' class='tr'>

<th colspan=3><font color='#ffffff'>Data
Pemesan</font></th></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Nama Pemesan
</td><td> : </td><td>
<b>$m[nama_lengkap]</b></td>

</tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Alamat Lengkap
</td><td> : </td><td> $m[alamat]    </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Telpon          </td><td> :
</td><td> $m[no_telp]   </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >E-mail          </td><td> :
</td><td> $m[email]     </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Provinsi        </td><td> :
</td><td> $m[nama_prov] </td></tr>
```

```
<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kota </td><td> : </td><td> $m[nama_kota] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kode Pos </td><td> : </td><td> $m[kode_pos] </td></tr>";
                                        }

        //$ambildatamember=mysql_query("SELECT * FROM members as m join kota as k on m.kota=k.id_kota join provinsi as p on k.id_prov=p.id_prov where username='$user'");
                                        //while ($m=mysql_fetch_array($ambildatamember)){
                                        //$cekk = $m[nama_kota];
                                        $kot = mysql_query("SELECT * FROM kota where id_kota = '".$kota."'");
                                        $arrKot = mysql_fetch_array($kot);
                                        $prov = mysql_query("SELECT * FROM provinsi where id_prov = '".$provinsi."'");
                                        $arrProv = mysql_fetch_array($prov);
                                        echo "<td width='50%'>";
                                        echo "<div class='isidet'>

<font color='#993333'><b>Data Alamat Pengiriman</b></font> <br>

$nama_lengkap <br>

$alamat - $arrKot[nama_kota] $kode_pos <br>

$arrProv[nama_prov] <br>

$no_telp - $email

</div>";
                                        echo "</td>";
                                        // akhir table
                                        echo "</tr>";
                                        echo "</table>";
                                        echo "</div>";
                                        // kirim pesan ke email
                                        $pesan.="

<table>

<tr bgcolor='#4E7AA7' >

<th colspan=2><font color='#ffffff'>Data Alamat Pengiriman</font></th>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Nama </td><td> : <b>$nama_lengkap</b></td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Alamat Lengkap </td><td> : $alamat </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Telpon </td><td> : $no_telp </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >E-mail </td><td> : $email </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Provinsi </td><td> : $arrProv[nama_prov] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kota </td><td> : $arrKot[nama_kota] </td></tr>

<tr bgcolor='#EFEFEF'><td >Kode Pos </td><td> : $kode_pos </td></tr></table>";
                                        //}
                                        // tampilkan rincian produk yang di order
                                        $status = mysql_query("SELECT * FROM orders WHERE username='$username' AND id_orders='$id_orders'");
                                        $cs = mysql_fetch_array($status);
                                        echo "<div class='dpb'>

<table width='100%' cellspacing='0'>

<tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
```

```
<th colspan='2'><font color='#993333' size=1>Status
Pesanan Barang</font></th></tr>

<tr ><td width=20%>No.Order    </td><td >:<b>
$id_orders</b></td></tr>

<tr ><td>Status Bayar</td><td >:
$cs[status_bayar]</td></tr>

<tr ><td>Status Kirim</td><td >:
$cs[status_pengiriman] </td></tr>

<tr ><td>Status Order</td><td >: $cs[status_order]
</td></tr>

<tr ><td>Jasa Pengiriman</td><td > :
$cs[jasa_kirim]</td></tr></table></div>";//


                                        //ambil
data order
========================================
========================================
==

                                        echo "<div
class='dp'>

<table width='100%' cellspacing='0'>

<tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>

<th colspan=7><font color='#993333' size=1>Detail
Pesanan Barang</font></th></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>

<th class='line'><font color='#993333'
size=1>No</font></th>

<th class='line'><font color='#993333' size=1>Nama
Produk</font></th>

<th class='line'><font color='#993333'
size=1>Jumlah</font></th>

<th class='line'><font color='#993333'
size=1>Berat</font></th>


            <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Harga</font></th>

<th class='line'><font color='#993333' size=1>Sub
Total</font></th></tr>";



            $pesan.="<hr>

Nomor Order: $id_orders <br />

Data order Anda adalah sebagai berikut: <br /><br />";


            $pesan.="<table width='100%'>

<tr bgcolor='#4E7AA7' class='tr'>

<th><font color='#ffffff'>No</font></th>

<th><font color='#ffffff'>Nama Produk</font></th>

<th><font color='#ffffff'>Jumlah</font></th>

<th><font color='#ffffff' >Berat</font></th>


              <th><font
color='#ffffff'>Harga</font></th>

<th><font color='#ffffff'>Sub Total</font></th></tr>";

                                        //ambil
data diorder
detail=================================
=======================================


            $daftarproduk=mysql_query("SELECT *
FROM orders_detail od LEFT JOIN produk p ON
od.id_produk = p.id_produk
LEFT JOIN  produk_opsi po ON po.id_produk =
p.id_produk  WHERE  id_orders='$id_orders'");

                                        $no=1;

                                        while
($t=mysql_fetch_array($daftarproduk)){

            $subtotal       = $t[harga] * $t[jumlah];
```

```
$total              = $total + $subtotal;

$hitungdiskon       = $t[diskon]/100;

$diskon2            = $t[harga] *
$hitungdiskon;

$diskon             = $t[harga] - $diskon2;



$subtotal_diskon    = $diskon * $t[jumlah];

$total_diskon       = $total_diskon +
$subtotal_diskon;



$diskon_rp          = format_rupiah($diskon);

$diskon_sub         =
format_rupiah($subtotal_diskon);

$td                 =
format_rupiah($total_diskon);



$subtotal_rp        =
format_rupiah($subtotal);

$total_rp           = format_rupiah($total);

$harga              = format_rupiah($t[harga]);



$id_produk_opsi = $t['id_produk_opsi'];

$jmlBrang = $t['jumlah'];



//potong stok here

$s_potong = "update produk_opsi set stok =
stok - ".$jmlBrang." where id_produk_opsi =
'".$id_produk_opsi ."' ";

$q_potong = mysql_query($s_potong);

//end potongstok


                                                    if
($t[diskon] != 0){

$hrg    =  $td ;

                                                    }else

                                                    {

$hrg    =  $total_rp;

                                                    }

$subtotalberat = $t[berat] * $t[jumlah]; //
total berat per item produk

$totalberat  = $totalberat + $subtotalberat; //
grand total berat all produk yang dibeli

if ($totalberat > 1){

$tb          = ceil($totalberat);

}else

{

 $tb          = 1;

}

echo "<td  align=center
class='line'>$no</td>

  <td class='line'>$t[nama_produk] <br>


</td>

  <td align=center
class='line'>$t[jumlah]</td>

  <td align=center class='line'>$t[berat]</td>


                <td align=right class='line'>Rp.
$diskon_rp</td>
```

```
                <td align=right
class='line'>Rp.$diskon_sub </td></tr>";

                                        $namaprd
= $t[nama_produk];

                                        //kirim
pesan k kustomer

            $pesan.= "<tr
bgcolor=#F2F2F2><td>$no</td><td>$t[nama_produk]
</td>


                        <td
align=center>$t[jumlah]</td>

            <td align=center>$t[berat]</td>


                                <td align=right>Rp.
$diskon_rp</td>

                        <td align=right>Rp.$diskon_sub
</td></tr>";


                                          $no++;

                                        }


            //menghitung ongkos kirim
========================================
========================================
====


            $ongkos=mysql_query("SELECT * FROM
ongkoskirim WHERE id_kota='$_POST[kota]' AND
jasa_kirim='$_POST[jasa_kirim]'");

                                        $ok =
mysql_fetch_array($ongkos);

            $ongkoskirim=$ok[ongkos_kirim];

                                        if ($tb >
1){

                                        $okirim
= $ongkoskirim * $tb ;

                                        }else{

                                        $okirim
= $ongkoskirim;

                                        }

                                        $grandtotal
= $total + $okirim;

            $grandtotaldiskon    = $total_diskon +
$okirim;

            $grandtotal_rp       =
format_rupiah($grandtotal);

            $gtdiskon_rp         =
format_rupiah($grandtotaldiskon);

            $ongkoskirim_rp      =
format_rupiah($okirim);

                                        $ongkir
=format_rupiah($ongkoskirim);


                                        if
($t[diskon] != 0){

            $gtot = $grandtotal_rp ;

                                        }else

                                        {

            $gtot = $gtdiskon_rp  ;

                                        }

                                        if
($t[diskon] != 0){

            $gtot2 = $grandtotal ;

                                        }else

                                        {

            $gtot2 = $grandtotaldiskon  ;

                                        }


            mysql_query("UPDATE orders SET
tot_order = '$gtot2', ongkos = '$okirim' where
id_orders='$id_orders'");

                                        // fungsi
get dolar dari BCA

                                        /*function
bacaHtml($url){

            $data = curl_init();

            curl_setopt($data,
CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
```

```
        curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);

        $hasil = curl_exec($data);

        curl_close($data);

        return $hasil;
                                }


                                $kodehtml
= bacaHtml('http://www.klikbca.com');
                                $pecah =
explode('<table width="139" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">', $kodehtml);
                                $pecah2 =
explode('</TABLE>', $pecah[2]);
                                $pecah3 =
explode('<tr>', $pecah2[0]);
                                $pecah4 =
explode('</tr>', $pecah3[1]);
                                $pecah5 =
explode('<td align="right" class="kurs"
bgcolor="#dcdcdc">', $pecah4[0]);
                                $pecah6 =
explode('<td align="right" class="kurs"
bgcolor="#dcdcdc">', $pecah5[1]);
                                $hasil2 =
(float) $pecah6[0];
                                // akhir
dari dolar BCA
                                if ($hasil2
=="0"){

        $hasil =10000;
                                }else{


                                  $hasil =
$hasil2;
                                }

        $tagihan_dlr = $gtot2/$hasil;

        $dalamdolar = round($tagihan_dlr,2);*/
                                                //isi
pesanan
=======================================
=

                $pesan.="<tr><td colspan=5 align=right
bgcolor='#F2F2F2'>SubTotal        : </td><td
align=right bgcolor=#F2F2F2><b>Rp.
$hrg</b></td></tr>

                <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor='#F2F2F2'>Biaya Kirim       : </td><td
align=right><b>Rp. $ongkir /kg</b></td></tr>

                <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor='#F2F2F2'>Total berat       : </td><td
align=right><b>$tb /kg</b></td></tr>

                <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor=#F2F2F2>Total Biaya Kirim   : </td><td
align=right bgcolor=#F2F2F2><b>Rp.
$ongkoskirim_rp</b></td></tr>

                <tr><td colspan=5 align=right
bgcolor=#F2F2F2>Total Bayar         : </td><td
align=right bgcolor=#F2F2F2><b>Rp.
$gtot</b></td></tr>

                </table>";

                                                //header
kirim
pesanan==================================

                                                $judul  =
"Pemesanan Produk dengan No Orders : $id_orders\n";

                                                $dari   =
"From:"._COMPANY_LINKNAME."
<"._COMPANY_MAIL.">\n";

                                                $dari  .=
"MIME-Version: 1.0\n";

                                                $dari  .=
"Content-type: text/html; charset=iso-8859-1";


                                                //akhir
header kirim
pesanan==========================

                                                echo "<tr
bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Total :  </td><td align=right

                class='line'><b>Rp.$hrg</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Biaya Kirim:  </td><td
```

```
align=right class='line'><b>Rp.$ongkir
/kg</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Total berat:  </td><td

align=right class='line'><b>$tb /kg</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Total Biaya Kirim :  </td><td

align=right
class='line'><b>Rp.$ongkoskirim_rp</b></td></tr>

<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Grand Total :  </td><td

align=right class='line'><b>Rp.$gtot </b></td></tr>



";

                                                    echo
"</table></div>";

            $pesan.="<br>Segera Lakukan pembayaran
ke rekening Berikut : <br>

             <b>"._BANK." </b><br>

             "._REKENING."<br>

             "._ATASNAMA."<br>

             ";

                                                    // Kirim
email ke kustomer

            mail($v[email],$judul,$pesan,$dari);

            //==============================
==========================================
=

                                                    // Kirim
email ke pengelola toko online

            mail(_COMPANY_MAIL,$judul,$pesan,$d
ari);

                                                    echo
"<div class='dp'>";

                                                    echo
"<table align='center' width='100%' cellspacing='0'>



            <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>



            <td class='line'><font
color='#993333'>Konfirmasi
Pesanan</font></td></tr>";

                                                    echo
"<tr><td><p>Data order dan nomor rekening transfer
sudah terkirim ke email Anda. <br />


Apabila Anda tidak melakukan pembayaran dalam 1
hari, maka data order Anda akan <font
color='#990000'>Dibatalkan (transaksi
batal)</font></p></td><tr>";
              echo "<tr><td><a
href='"._COMPANY_LINK."/detailpesanan-
$id_orders-$username'>


<font color='#990000'><blink>Klik Disini Untuk
Melakukan
Pembayaran</blink></font></a></td></tr>";



            echo"</table></div>";


                                                    }
                                                }
                                            }
            }else{
                    echo "<meta http-equiv=refresh
content=;url=index.php>";
            }
            echo "</div>";
}
//history pemesanan
elseif ($_GET[module]=='history'){
            echo "  <div class='shiping'>
     <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                      History
Pesanan</div>";
            session_start();
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
            $username = $_SESSION['namauser'];
            $sid = session_id();
            ?>
   <div class="boxcari">
   <form action="" method="post"
name="formcarihistory">
```

```
   Cari Pesanan : <input type="text" name="kata"
value="<?php echo $_POST['kata'];?>" class="boxes"
/>
     <select name="fieldcari"  class="boxes">
     <option value="id_orders" <?php
if($_POST['fieldcari']=="id_orders") echo
"selected";?>>ID-Orders</option>
     <option value="status_order" <?php
if($_POST['fieldcari']=="status_order") echo
"selected";?>>Status Order</option>
     <option value="status_bayar" <?php
if($_POST['fieldcari']=="status_bayar") echo
"selected";?>>Status Bayar</option>
     <option value="status_pengiriman" <?php
if($_POST['fieldcari']=="status_pengiriman") echo
"selected";?> >Status Pengiriman</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Cari" name="submit"
class="btn" />
   </form>
   </div>
                <?php
                //paging
/*$hal = $_GET[hal];
if(!isset($_GET['hal'])){
   $page = 1;
} else {
   $page = $_GET['hal'];
}*/
$page        = $_SESSION['halHis'];
if($page == '' or $page == '0'){
                $page = 1;
}
$jmlperhalaman = 15;  // jumlah record per halaman
$offset = (($page * $jmlperhalaman) -
$jmlperhalaman);
if($offset < 0){
                $offset = 0;
}
//akhir pagging
                  $tampil="SELECT * FROM orders where
username='$username' ";
                  $fieldcari=$_POST['fieldcari'];
                        $kata=$_POST['kata'];
                        if(isset
($_POST['submit'])=="Cari")// Jika tblcari diklik,
tambahkan perintah AND ...
                        $tampil=$tampil." AND
$fieldcari like '$kata' ";
                        $tampil.=" order by id_orders
desc";

                        $tampil.=" LIMIT $offset,
$jmlperhalaman";
                        $res=mysql_query($tampil) or
die (mysql_error().' >> '.$tampil);

                $cek=mysql_num_rows($res);
                if ($cek > 0){
                echo "<div class='dp'>";
                echo "<table width='100%' cellpadding='0'
cellspacing='0'>";

                echo "<tr  bgcolor=#E1E1E1
class='tr'><th> <font color='#990000'
size=1>no.order</font></th>
                <th><font color='#990000' size=1>tgl.
order</font></th>
                <th><font color='#990000' size=1>tgl.
Expire</font></th>
        <th><font color='#990000' size=1>Status
Order</font></th>
                <th><font color='#990000' size=1>Status
Bayar</font></th>
                <th><font color='#990000' size=1>Status
Pengiriman</font></th>
                <th><font color='#990000'
size=1>aksi</font></th></tr>";
// Halaman histori pesanan
                while ($r=mysql_fetch_array($res)){

$tanggal=tgl_indo($r[tgl_order]);
                        $expire =
mysql_query("SELECT date_add(tgl_order,interval 1
day) as batal FROM orders WHERE
tgl_order='$r[tgl_order]'");
       $batal=mysql_fetch_array($expire);

$tanggal2=tgl_indo($batal[batal]);
                echo "<tr>
                        <td align=center>$r[id_orders]</td>
              <td align='center'>$tanggal</td>
                                                <td
align='center'>$tanggal2</td>
               <td align='center'>$r[status_order]</td>
              <td align='center'>$r[status_bayar]</td>
              <td
align='center'>$r[status_pengiriman]</td>";
                                                if
(($r[status_pengiriman]!='diterima')AND($r[status_bay
ar]=='Belum
Lunas')AND($r[status_order]=='dipesan')){
                                                        echo
"<td align=center><a
href=batal.php?module=order&act=batal&id=$r[id_ord
ers] onclick=\"return confirm('Apakah Anda akan
membatalkan pesanan ?')\">Batal</a><input name=id
type='hidden' value='$r[id_orders]'> |

<a href='detailpesanan-$r[id_orders]-
$username'>Detail</a></td>";
                                                }else {
                                        echo"<td
align=center><a href='detailpesanan-$r[id_orders]-
$username'>Detail</a></td>";
                                                }

              echo"</tr>";
                        }
                        /// adasda
                        //echo "<tr><td
colspan=6></td><left><font size=2>Halaman : </tr>";
                 echo "</table>";
                        //echo "<tr><td
colspan=6></td><left><font size=2>Halaman : <a
hre></tr>";
                 echo "</div>";
// halaman Pagging
$total_record = mysql_result(mysql_query("SELECT
count(*) as Num FROM orders WHERE
username='$username' "),0);
$total_halaman = ceil($total_record / $jmlperhalaman);
echo "<left><font size=1>Halaman : ";
$perhal=5;
if($hal > 1){
   $prev = ($page - 1);
              //$_SESSION['halHis'] = $prev;
```

```
            //echo "<a href=history-pesanan> Kembali
</a> ";
   //echo "<a href=history-pesanan-hal-$prev> Kembali
</a> ";
            echo "<a href='history.php?hal=$prev'>
Kembali </a> ";
}
if($total_halaman<=10){
$hal1=1;
$hal2=$total_halaman;
}else{
$hal1=$hal-$perhal;
$hal2=$hal+$perhal;
}
if($hal<=5){
$hal1=1;
}
if($hal<$total_halaman){
$hal2=$hal+$perhal;
}else{
$hal2=$hal;
}
for($i = $hal1; $i <= $hal2; $i++){
   if(($hal) == $i){
      echo "[<b>$i</b>] ";
      } else {
   if($i<=$total_halaman){

            //$_SESSION['halHis'] = $i;
         //echo "<a href=history-pesanan-hal-$i>$i</a>
";
                                    //echo "<a
href=history-pesanan> $i </a> ";
                                    echo "<a
href='history.php?hal=$i'> $i </a> ";
   }
   }
}
if($page<$total_halaman){
   $next = ($page + 1);

            //$_SESSION['halHis'] = $next;
   //echo "<a href=history-pesanan-hal-
$next>Berikutnya</a>";
            //echo "<a href=history-pesanan>
Berikutnya </a> ";
            echo "<a href='history.php?hal=$next'>
Berikutnya </a> ";
}
echo "</font></left></div>";
// akhir halaman pagging
             }
             else
             {
                        echo "<div
class='atention'>Data order tidak ada</div>";
             }

            }
            else{
                     echo "Anda belum Login";
            }
            echo "</div>";
}
elseif ($_GET[module]=='detailpesanan'){
            echo "  <div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                          History
Pesanan</div>";
   session_start();      $errnya      = $_SESSION['err'];
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
            $username = $_SESSION['namauser'];
            $sid  = $_SESSION['sess'];
            $id   = $_GET[id];
//data member pemesan
echo "<div class='detpesanan'>";
echo "<table width='100%'>";
echo "<tr>";
$datapemesan = mysql_query ("SELECT * FROM
orders WHERE username='$username' AND
id_orders='$id'");
$test=mysql_num_rows($datapemesan);
if ($test > 0){
while($pp = mysql_fetch_array($datapemesan)){
            $mber = mysql_query ("SELECT * FROM
members WHERE username='$pp[username]'");
            $p = mysql_fetch_array($mber);
echo "<td width='50%'>";
 echo "<div class='isidet'>
                        <font color='#993333'><b>Data
Pemesan</b></font> <br>
      $p[nama_lengkap] <br>
      $p[alamat] - ";
                        $getkot
=mysql_query("SELECT * FROM kota WHERE
id_kota='$p[kota]'");
                        $pk
=mysql_fetch_array($getkot);
            echo"$pk[nama_kota]<br>";
               $getprov =mysql_query("SELECT *
FROM provinsi WHERE id_prov='$p[provinsi]'");
                        $pv
=mysql_fetch_array($getprov);
            echo"$pv[nama_prov] - ";
   echo" $p[kode_pos] <br>
       $p[no_telp]
      </div>";
echo "</td>";
// data alamat pengiriman
 $datapengiriman = mysql_query("SELECT * FROM
orders as o
 left join kota as k  on o.id_kota=k.id_kota
 left join provinsi as p on k.id_prov=p.id_prov WHERE
id_orders='$_GET[id]' AND username='$username'");
 $c =mysql_fetch_array($datapengiriman); {
echo "<td width='50%'>";
  echo "<div class='isidet'>
                        <font color='#993333'><b>Data
Alamat Pengiriman</b> </font><br>
      $c[nama_kustomer] <br>
      $c[alamat] - $c[nama_kota] <br>
                        $c[nama_prov] - $c[kode_pos]
<br>
      $c[telpon]
      </div>";
echo "</td>";
 }
echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "</div>";
// tampilkan rincian produk yang di order
```

```
 /*$sql2=mysql_query("SELECT * FROM
orders_detail od LEFT JOIN produk p ON
od.id_produk = p.id_produk
LEFT JOIN  produk_opsi po ON po.id_produk =
p.id_produk  WHERE id_orders='$_GET[id]' ");*/
 $sql2=mysql_query("SELECT * FROM orders_detail,
produk, orders, produk_opsi
                WHERE
orders.id_orders=orders_detail.id_orders

AND orders_detail.id_produk=produk.id_produk

AND
orders_detail.id_produk_opsi=produk_opsi.id_produk_
opsi
                 AND orders_detail.id_orders='$_GET[id]'
");

 echo "<div class='dpb'>
    <table width='100%' cellspacing='0'>
    <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
                <th colspan='2'><font color='#993333'
size=1>Status Pesanan Barang</font></th></tr>
                <tr ><td width=20%>No.Order    </td><td
>:<b> $c[id_orders]</b></td></tr>
                <tr ><td>No.Transaksi</td><td >:
$c[no_transaksi]</td></tr>
                <tr ><td>No.Resi     </td>
                <td >:";
                if($c[no_resi]==""){
                        echo "-";
                }else{

echo" $c[no_resi]  |  <
a

href='http://www.jne.co.id/index.php?mib=tracking.det
ail&awb=$c[no_resi]&awb_list=$c[no_resi],'
                title='Klik disini untuk melihat status
pengiriman anda'><font color=red><blink>Lihat

Traking  </blink></font>|</a>";
                }
                $status     = $c['status_order'];
                if($status == 'disetujui'){
                        $status = 'dipesan';
                       }
               echo" </td></tr>
                <tr ><td>Status Bayar</td><td >:
$c[status_bayar]</td></tr>
                <tr ><td>Status Kirim</td><td >:
$c[status_pengiriman] </td></tr>
                <tr ><td>Status Order</td><td >: $status
</td></tr>
                <tr ><td>Jasa Pengiriman</td><td > :
$c[jasa_kirim]</td></tr>
                </table></div>";

echo  "<div class='dp'>";
?>
                <table width='100%' cellspacing='0'>
                <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
                <th colspan=8><font color='#993333'
size=1>Detail Pesanan Barang</font></th></tr>
     <tr bgcolor='#F0F0F0' class='tr'>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1 align='center'>Retur</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>No</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Nama Produk</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Jumlah</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Berat</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Harga</font></th>
                <th class='line'><font color='#993333'
size=1>Sub Total</font></th></tr>
<?php
$i=1;

                echo "<form method='post'
action='retur.php' name='formRet' id='formRet'>";
  while($t=mysql_fetch_array($sql2)){


    // rumus untuk menghitung subtotal dan total

   $subtotal          = $t[harga] * $t[jumlah];
   $total             = $total + $subtotal;

   $hitungdiskon      = $t[diskon]/100;
                $diskon2           = $t[harga] *
$hitungdiskon;
                $diskon            = $t[harga] - $diskon2;

                $subtotal_diskon   = $diskon * $t[jumlah];
                $total_diskon      = $total_diskon +
$subtotal_diskon;

                $diskon_rp         = format_rupiah($diskon);
                $diskon_sub        =
format_rupiah($subtotal_diskon);
   $td              = format_rupiah($total_diskon);

                $subtotal_rp       =
format_rupiah($subtotal);
   $total_rp          = format_rupiah($total);
   $harga             = format_rupiah($t[harga]);
                $subtotalberat = $t[berat] * $t[jumlah]; //
total berat per item produk
   $totalberat  = $totalberat + $subtotalberat; // grand
total berat all produk yang dibeli
if ($totalberat > 1){
   $tb = ceil($totalberat);
}else{
                $tb = 1;
}
$sk = $t[status_pengiriman];
$sb = $t[status_bayar];
$sp = "diterima";
$sa = "proses";
$ambiltglterima = mysql_query("SELECT
date_add(tgl_sampai,interval 3 day) as akhirretur
FROM orders WHERE id_orders='$pp[id_orders]'");
$e = mysql_fetch_array($ambiltglterima);
$tgldikom= mktime(0, 0, 0, date('m'), date('d'),
date('Y'));
$tgldisql= mktime(0, 0,
0,date("m",strtotime($e[akhirretur])),date("d",strtotime(
$e[akhirretur])),date("Y",strtotime($e[akhirretur])));
//echo $tgldikom."<->".$tgldisql." -- ".$e[akhirretur];
//echo '<br>'.$sk.'|'.$sb.";
  echo "<tr bgcolor='#FFFFFF'>";
  if (($sk !='diterima' AND $sb !="Lunas" )or($sk
=='proses' AND $sb =="Lunas")or($sk
=='belum_dikirim' AND $sb =="Lunas" )){
```

```
        echo"<td align=center class='line'>-</td>";
 }

 else {
                $ceking = mysql_query("select
r.id_orders,dr.id_produk,dr.opsi FROM retur as
r,detail_retur as
                                dr
                                WHERE
r.id_orders='$t[id_orders]' AND
dr.id_produk='$t[id_produk]' AND

                            dr.opsi='$t[id_produk_opsi]'");
                $cekbarangretur =
mysql_num_rows($ceking);
                echo"<td align=center  class='line'>";
        if ($cekbarangretur == 0 ){
                                 if($tgldikom < $tgldisql){
                                                $cekricek
= true;
                              //echo "<a
href='retur.php?page=retur&act=konfirmasi&id_orders
=$t[id_orders]&id_produk=$t[id_produk]&id_produk_
opsi=$t[id_produk_opsi]' onclick=\"return
confirm('Apakah Anda yakin barang berikut :
$t[nama_produk] akan diretur ?')\"><font
color=red><blink>Retur</blink></font></a>";
                              echo '<input type="checkbox"
name="retu[]"
value="'.$t["id_produk"].'|'.$t["id_produk_opsi"].'">
Retur';
                              $idorder  = $t["id_orders"];
                             }
                                 else if($tgldikom > $tgldisql)
                             {
                                        echo "-";
                                        }
                             }
                                          else
                                        {
                                                 echo "-";
                                                }
                echo "</td>";
 }
        echo" <td  align=center class='line'>$i</td>
                  <td class='line'>$t[nama_produk]</td>
                  <td align=center
class='line'>$t[jumlah]</td>
                  <td align=center
class='line'>$t[berat]</td>
                  <td align=right class='line'>Rp.
$diskon_rp</td>
                  <td align=right
class='line'>Rp.$diskon_sub </td></tr>";
               $i++;
 }
$ongkos=mysql_query("SELECT *
FROM ongkoskirim a
LEFT JOIN kota k ON a.id_kota = k.id_kota
LEFT JOIN orders o ON k.id_kota = o.id_kota
LEFT JOIN provinsi p ON k.id_prov = p.id_prov
WHERE o.id_orders ='$_GET[id]'  and a.jasa_kirim =
'".$pp['jasa_kirim']."' ");
$ok = mysql_fetch_array($ongkos);
$ongkoskirim=$ok[ongkos_kirim];
if ($tb > 1){
$okirim     = $ongkoskirim * $tb ;
}else{
$okirim     = $ongkoskirim;
}
$grandtotal          = $total + $okirim;
$grandtotaldiskon    = $total_diskon + $okirim;
$ongkoskirim_rp      = format_rupiah($okirim);
$grandtotal_rp       = format_rupiah($grandtotal);
$gtdiskon_rp         = format_rupiah($grandtotaldiskon);
// perhitungan dolar
/*function bacaHtml($url){
   $data = curl_init();
   curl_setopt($data,
CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);
   $hasil = curl_exec($data);
   curl_close($data);
   return $hasil;
}
$kodehtml = bacaHtml('http://www.klikbca.com');
$pecah  = explode('<table width="139" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">', $kodehtml);
$pecah2 = explode('</TABLE>', $pecah[2]);
$pecah3 = explode('<tr>', $pecah2[0]);
$pecah4 = explode('</tr>', $pecah3[1]);
$pecah5 = explode('<td align="right" class="kurs"
bgcolor="#dcdcdc">', $pecah4[0]);
$pecah6 = explode('<td align="right" class="kurs"
bgcolor="#dcdcdc">', $pecah5[1]);
$hasil2 = (float) $pecah6[0];
if ($hasil2 =="0"){
               $hasil =10000;
}else{

  $hasil = $hasil2;
}
$gt_dolar = $grandtotal / $hasil;
$gt_dolar2 = $grandtotaldiskon /$hasil;
$dalamdolar1 = round($gt_dolar,2);
$dalamdolar2 = round($gt_dolar2,2);
if($t[diskon] !=0){
               $ddolar = $dalamdolar1;
}
else{
               $ddolar = $dalamdolar2;
               }*/
//tampilan ongkos kirim
if($c[jasa_kirim] == 'COD'){
               $ongkoskirim_rp     = 0;
               $ongkoskirim                    = 0;
               $grandtotal_rp                  =
$total_rp;
               $gtdiskon_rp                    =
$total_rp;
}
if ($t[diskon] !=0){
echo "<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6
align=right class='line'>Total :</td><td align=right
class='line'><b>Rp. $total_rp</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Biaya Kirim: </td><td align=right
class='line'><b>Rp. $ongkoskirim /kg</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Total berat:</td><td align=right
class='line'><b> $tb /kg</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Total Biaya Kirim :</td><td align=right
class='line'><b>Rp. $ongkoskirim_rp</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Grand Total : Rp. </td><td align=right
class='line'><b></b>Rp. $grandtotal_rp</td></tr>
              ";
```

```
}
else
{
echo "<tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6
align=right class='line'>Total : </td><td align=right
class='line'><b>Rp. $td</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Biaya Kirim: </td><td align=right
class='line'><b>Rp. $ongkoskirim /kg</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Total berat: </td><td align=right
class='line'><b> $tb /kg</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Total Biaya Kirim : </td><td align=right
class='line'><b>Rp. $ongkoskirim_rp</b></td></tr>
    <tr bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=6 align=right
class='line'>Grand Total : </td><td align=right
class='line'><b>Rp.$gtdiskon_rp</b></td></tr>
                ";
}
   echo "</table></tbody></div>";
if($cekricek){//act=konfirmasi
            echo "<input type='hidden' name='act'
value='konfirmasi'> <input type='hidden' name='page'
value='retur'> <input type='hidden' name='id_orders'
value='$idorder'> <input type='submit' name='submit'
value='Retur' class='btn'>";
}
            echo "</form>";
?>
<?php
/*if ($t[diskon] !=0){
            $gt_dolar = $grandtotal / $hasil;
}else{
            $gt_dolar = $grandtotaldiskon /$hasil;
}*/
$status_bayar = $ok[status_bayar];
$status_order = $ok[status_order];
$status_kir   =$ok[status_pengiriman];
$jenis_bayar   =$ok[jenis_bayar];
$iorder =$ok[id_orders];
$totorder = $ok[tot_order];
$ongkos = $ok[ongkos];
$totorder_rp = format_rupiah($totorder);
//format_rupiah($totorder + $ongkos) ;//
//die(var_export($ok,true));
if($status_bayar =="Belum Lunas" AND $status_order
!= 'dibatalkan' AND  $status_kir =='belum_dikirim'
AND $jenis_bayar == ""){
             echo "<div class='dp'>
                                                <table
align='center' width='100%' cellpadding='3' border='0'>
                                                <tr
bgcolor='#F0F0F0' class='tr'><td colspan='4'>

            <font color='#993333' size=1>Form
Pembayaran</font> </td></tr>
                                    <tr>

            <tr ><td width='20%'>Nomor Order</td>

            <td >: <font
color='#990000'><b>$iorder</b></font>



            </td></tr>
                <tr><td>Tagihan ( Rupiah )</td>
                <td>: <font color='#990000'><b>Rp.
$totorder_rp</b></font></b></td></tr>
                ";
                echo "<tr><td colspan=3>Pilih (Klik) salah
satu pembayaran dibawah ini untuk melakukan
pembayaran</td></tr>";
                        //if (($c[jasa_kirim] !='COD' )
AND ($c[nama_kota] == "BANDUNG"))
                        if ($c[jasa_kirim] !='COD' ){


        //<tr><td>No.transaksi</td><td><input
type='text' name='no_transaksi'
id='no_transaksi'></td></tr>
                                    //<form method=post
action='transaksi-selesai' name='formPay'
id='formPay'>
                                    $jbay =
$_SESSION['jbay'];
                                    $tbay =
$_SESSION['tbay'];
                                    $rbay =
$_SESSION['rbay'];
                                echo"
                                 <form method=post
action='transaksi-selesai' name='formPays'
id='formPays'>
                                    <tr><td>Jumlah
Bayar</td><td><input type='text' name='jumlah_bayar'
id='jumlah_bayar'><span
id='jbay'>$jbay</span></td></tr>
                                    <tr><td>Tanggal
Bayar</td><td><input type='text' name='tgl_bayar'
id='tgl_bayar'><img src='icon_calendar.gif'
id='tggl_bayar' style='cursor: pointer;' title='Tanggal
Bayar'>

                        <script type='text/javascript'>

                            Calendar.setup({

                                inputField
:   'tgl_bayar',

                                ifFormat
:   '%Y-%m-%d',

                                button
:   'tggl_bayar',

                                align
:   'Bl',

                                singleClick
:   true

                            });

                        </script><span
id='tbay'>$tbay</span></td></tr>
                                    <tr><td>No.
Rekening</td><td><input type='text' name='rek_bayar'
id='rek_bayar'><span
id='rbay'>$rbay</span></td></tr>

            <tr><td></td><td>diisi untuk transfer Bank
"._BANK."<br>";

                            if($errnya != ''){
```

```
                                        echo
"<font
color='#990000'><b>".strtoupper($errnya)."</b></font
>";
                                    }

                                    echo"</td></tr>
                                <tr><td>
                                    <input type='hidden'
name='id_orders' value='$iorder'>
                                    <input type='hidden'
name='tot_order' value='$totorder_rp'>
                                    <input type='hidden'
name='"._BANKVAL."' value='"._BANK."'>
                                <input type=image
name='"._BANKVAL."' value='"._BANK."'
src='"._BANKIMG."' title='Klik disini untuk
Pembayaran Melalui Rek. "._BANK."'
class=none></td>

                                        <td>Bayar
Melalaui Rekening


"._BANK."<br>

                                            a/n
"._ATASNAMA."<br>


"._REKENING."


</td></tr></form>";
                            /*echo"<tr><td>
                             <form method=post
action='transaksi-selesai'>
                                    <input type='hidden'
name='id_orders' value='$iorder'>
                                <input type=image name='cod'
src='img/cod.png'  value='COD' width='88px'
height='55px' title='Klik   disini untuk Pembayaran
COD' class=none></td>

                                        <td>Cash On
Delivery

                                            <br>
Pembayaran dilakukan ketika barang sampai ke
Pembeli


</td></tr></form>";

echo"</td></tr></form>";*/


                            echo "</table>";
                        }
echo "<table><tr>
   <td>";
echo"<div class='pay'>";
            $id_orders = $_GET[id];
            $items=array();
            $no=0;
            $query="SELECT * FROM orders_detail
INNER JOIN produk ON
(orders_detail.id_produk=produk.id_produk)
                INNER JOIN produk_opsi
ON
(orders_detail.id_produk_opsi=produk_opsi.id_produk_
opsi)
    WHERE id_orders='$id_orders'";
            $result=mysql_query($query);
            $i=0;
            $total=0;
            $berat=0;
            $no=0;
            $subtotal=0;
            while($data=mysql_fetch_array($result)){
            $hrgasli        = $data[harga];
            $subtotal       = $data[harga] *
$data[jumlah];
   $total           = $total + $subtotal;
   $hitungdiskon    = $data[diskon]/100;
            $diskon2        = $data[harga] *
$hitungdiskon;
            $diskon         = $data[harga] - $diskon2;
            $subtotal_diskon    = $diskon *
$data[jumlah];
            $total_diskon       = $total_diskon +
$subtotal_diskon;
            if ($data['diskon'] != 0){
                    $hargarp = $diskon;
            }else
            {
                    $hargarp = $hrgasli;
            }
            $items[$no][0] = $data['id_orders'].' -
'.$data['nama_produk'];
        $items[$no][1] = $data['jumlah'];
            $items[$no][2] = $hargarp;
            $no++;
            $i++;
            $berat_satuan=$data['berat']*$data['jumlah'];
            $berat=$berat+$berat_satuan;
        if ($berat > 1){
        $tb = ceil($berat);
        }else{
             $tb = 1;
        }
            };
            $rel=mysql_fetch_array(mysql_query("SEL
ECT * FROM orders WHERE
id_orders='$id_orders'"));
            $kota_tujuan=$rel[id_kota];

            $sql=(mysql_fetch_array(mysql_query("SE
LECT * FROM ongkoskirim WHERE
id_kota='$kota_tujuan'")));
            $ongkir=$sql[ongkos_kirim];
        if ($tb > 1){
         $jumlah_bayar    = $ongkir * $tb ;
        }else{
        $jumlah_bayar     = $ongkir;
        }


            include "lib.paypal.php";

            $paypal
            = new PaypalLib;



            $options                        = array();
```

```
		$options['invoice']		= $id_orders;

		$options['items']		= $items;

		$options['shipping']		=
$jumlah_bayar;

		$options['return']		=
'http://'._COMPANY_LINK.'/succes';

		$options['cancel_return']	=
'http://'._COMPANY_LINK.'/cancel';

		$options['notify_url']		=
'http://'._COMPANY_LINK.'/ipn_paypal.php';

		$options['img_button']
		= 'img/paypal.jpg';

		$options['title_button']	= 'Klik
disini untuk melakukan pembayaran melalui

		paypal';




		echo $paypal-
>create_paypal_checkout_form( $options );
echo"</div></td>
		 <td>PAYPAL<br>
		 Pembayaran Melalui PAYPAL
		 </td></tr></table>";
echo "</div> ";
}
else
{
		echo"";

		}
}
/*if($cekricek){//act=konfirmasi
		echo "<input type='hidden' name='act'
value='konfirmasi'> <input type='hidden' name='page'
value='retur'> <input type='hidden' name='id_orders'
value='$idorder'> <input type='submit' name='submit'
value='Retur' class='btn'>";
}*/
echo"<center><input type='button'
onclick='self.history.back()' value='back'
class='btn'></center>";
}
else
{
		 echo "<div><br><br><center><p>Data
pemesanan kosong</p></center></div>  ";
		}
		  }

		  else
		  {
				echo "Anda tidak bisa
mengakses halaman ini, Login terlebih dahulu.";
   }

echo "</div>";
}
//klik pembayaran

elseif ($_GET[module]=='simpanpembayaran'){
		echo "  <div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>Cek Transaksi</div>";
		session_start();
		if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
		$username = $_SESSION['namauser'];
		$jenis_bayar = $_POST[jenis_bayar];
		$id_orders   = $_POST[id_orders];
		$no_transaksi = $_POST[no_transaksi];
		$jumlah_bayar = $_POST[jumlah_bayar];
		$tgl_bayar = $_POST[tgl_bayar];
		$rek_bayar = $_POST[rek_bayar];
		$nama_produk  =$_POST[nama_produk];
		$ongkos       =$_POST[ongkos_kirim];
		$ongkosbagi   = $ongkos/10000;
		$total        = $_POST[tot_order];
		$no_acak = uniqid(0000,9999);
		if (isset($_POST[cod]) == 'COD'){
		  mysql_query("UPDATE orders SET
jenis_bayar='COD',no_transaksi='$no_acak',status_pen
giriman='proses' WHERE id_orders='$id_orders'");
		echo "<br><p><center>
		    Transaksi berhasil Terima kasih telah
berbelanja diwebsite kami
			<a
href='"._COMPANY_LINK."/detailpesanan-
$id_orders-$username'><font color='#990000'>Klik
disini </font></a>untuk melihat pemesanan anda atau
dapat melihatnya dihistory akun anda
		</center></p></br>";
		}
		else if (isset($_POST[_BANKVAL]) ==
_BANK){
			/*if (empty
($_POST[no_transaksi])){
				echo
"<script>window.alert('Maaf No transaksi belum diisi');
		window.location=('detailpesanan-
$id_orders-$username')</script>";
			}
			 else*/
if(empty($_POST[jumlah_bayar])){
				//die(' * jumlah bayar
harus diisi');
				$_SESSION['jbay'] = '
* jumlah bayar harus diisi';
				$_SESSION['tbay'] =
'';
				$_SESSION['rbay'] =
'';
				 /*echo
"<script>window.alert('Maaf Jumlah Bayar belum
diisi'); window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";*/
				/*echo
"<script>self.history.back()</script>";*/

				echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";
			}
			else
if(empty($_POST[tgl_bayar])){
				$_SESSION['jbay'] =
'';
```

```
                                        $_SESSION['tbay'] = '
* jumlah bayar harus diisi';
                                        $_SESSION['rbay'] =
'';

                                         /*echo
"<script>window.alert('Maaf Tanggal Bayar belum
diisi');
                window.location=('detailpesanan-
$id_orders-$username')</script>";*/
                                        /*echo
"<script>self.history.back()</script>";*/
                                        echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";
                            }else
if(empty($_POST[rek_bayar])){
                                        $_SESSION['jbay'] =
'';
                                        $_SESSION['tbay'] =
'';
                                        $_SESSION['rbay'] =
' * rekening bayar harus diisi';
                                         /* echo
"<script>window.alert('Maaf No, Rekening belum
diisi');
                window.location=('detailpesanan-
$id_orders-$username')</script>";*/
                /*echo
"<script>self.history.back()</script>";*/
                echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";
                            }
                             else if ((empty
($_POST[no_transaksi]))&&(empty($_POST[jumlah_b
ayar]))){
                                          echo
"<script>window.alert('Maaf No transaksi dan jumlah
bayar belum diisi');
                window.location=('detailpesanan-
$id_orders-$username')</script>";
                            }else if($_POST[jumlah_bayar]
< $total){
                                          /*echo
"<script>window.alert('Maaf Jumlah bayar kurang dari
tagihan');
                window.location=('detailpesanan-
$id_orders-$username')</script>";*/
                                        $_SESSION['jbay'] =
'* Maaf Jumlah bayar kurang dari tagihan';
                                        $_SESSION['tbay'] =
'';
                                        $_SESSION['rbay'] =
'';
                                        echo "Maaf Jumlah
bayar kurang dari tagihan";
                                        /*echo
"<script>self.history.back()</script>";*/
                                        echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";
                            }else{

                             //cek tagihan asli
                             $qry_tag   =
mysql_query("SELECT `tot_order`,`tgl_order` FROM
`orders` WHERE `id_orders`='$id_orders' LIMIT 1");
                                        $arr_tag    =
mysql_fetch_array($qry_tag);
                                        $tagAsli    =
$arr_tag['tot_order'];
                                        $tglOrder =
$arr_tag['tgl_order'];
                                        $tglNow   = date('Y-m-d');

                                        if($tgl_bayar < $tglOrder or
$tgl_bayar > $tglNow){
                                                $_SESSION['err'] =
"Maaf, cek kembali tanggal pembayaran";
                                                /*echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";*/
                                                $_SESSION['jbay'] =
'';
                                                $_SESSION['tbay'] =
'* Maaf cek kembali tanggal pembayaran';
                                                $_SESSION['rbay'] =
'';
                                                /*echo
"<script>self.history.back()</script>";*/
                                                echo "Maaf cek
kembali tanggal pembayaran";
                                                echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";
                                        }else{
                                                 if($jumlah_bayar >=
$tagAsli){
                             $addQuery ="";
                            if($no_transaksi !== "")
                            {
                               //$addQuery = "
no_transaksi='$no_transaksi', ";
                            }

                              mysql_query("UPDATE orders SET
jenis_bayar='"._BANK."', dibayar_rp='$jumlah_bayar',
".$addQuery."

status_bayar='Dibayar',status_pengiriman='proses',no_r
ek='$rek_bayar',tgl_bayar='$tgl_bayar' WHERE
id_orders='$id_orders'");

                                $_SESSION['jbay'] = '';

                                $_SESSION['tbay'] = '';

                                $_SESSION['rbay'] = '';
                                                        echo
"<br><p><center>

Transaksi berhasil, terima kasih telah berbelanja
diwebsite kami,

<a href="'._COMPANY_LINK."/detailpesanan-
$id_orders-$username'><font color='#990000'>Klik
disini </font></a>untuk melihat pemesanan anda atau
dapat melihatnya di history akun anda.

</center></p></br>";

                                                }else{
                                        $_SESSION['err'] = "Maaf,
jumlah pembayaran kurang";
                                                        echo
"Maaf, jumlah pembayaran kurang";
```

```
                                                    echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";
                                                }
                                               }
                        }
                }
                else {
                        echo "gagal melakukan
pembayaran";
                        echo
"<script>window.location=('detailpesanan-$id_orders-
$username')</script>";
                }
                  }
                else
                {
                        echo "Maaf anda tidak bisa
mengakses halaman ini";
                }
echo "</div>";
}
// konfirmasi barang retur
========================================
========================================
============
elseif ($_GET[module]=='konfirmasiretur'){
                echo "  <div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>Konfirmasi Retur
Barang</div>";
                 session_start();
                if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
$username = $_SESSION[namauser];
$idp   = $_GET[id_produk];
$ido   = $_GET[id];
$idpo  = $_GET[opsi];
$pidp        = explode('|',$idp);
$pidpo       = explode('|',$idpo);
$cekretur   = count($pidp);
if ($cekretur > 0){
$i=0;
echo "<br>
    <table>
                <tr><td>
    ID-Order : <font color='#990000'>$ido </font>
                </td></tr>
                </table>";
// tabel list barang
echo  "<div class='rtur'>";
echo "<table cellspacing=0 width='100%'>";
echo " <form action='simpan-barang-retur'
method='POST' name=alasan>";
echo "<tr class='tr' bgcolor='#F0F0F0'>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>No</font></th>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>Nama Produk</font></th>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>Jumlah Produk</font></th></tr>";
$tot          = $cekretur - 1;
//for($n=0;$n<$tot;$n++){
for($n=0;$n<$cekretur;$n++){
                $i++;
                $cekorders = mysql_query("SELECT *
FROM orders as o join orders_detail as od on
o.id_orders=od.id_orders join produk as p on
od.id_produk=p.id_produk join produk_opsi as po on
od.id_produk_opsi=po.id_produk_opsi WHERE
od.id_orders='$ido' AND od.id_produk='$pidp[$n]'
AND od.id_produk_opsi='$pidpo[$n]'");
                $r=mysql_fetch_array($cekorders);

                        $nmp = $r[nama_produk];
                        $ip  = $r[id_produk];
                        $ipo  = $r[id_produk_opsi];

                        $jml = $r[jumlah];
                        echo "<tr class='tr'>";
                        echo "<td width='5%' class='line'
align=center>$i</td>";
                        echo "<td
class='line'>$r[nama_produk]</td>";

                        echo "<td class='line'
align=center><select name='jumlah[]'>";

                        for($j=1;$j<=$jml;$j++){
                                echo "<option
value='$j' selected>$j</option>";
                        }
                        echo "</select></td>";
                        echo "</tr>";

                        if($i == 100){
                                die($tot.' >>
'.$cekretur);
                        }
}
                echo "</table></div>";
                echo "<table>";
                echo "<tr><td colspan='3'></td></tr>";
                echo "<tr><td colspan='3'>
                <input type='hidden' name='id'
value='$_GET[id]'>
                <input type='hidden' name='id_produk'
value='$_GET[id_produk]'>
                <input type='hidden' name='opsi'
value='$_GET[opsi]'>

                </td></tr>
                <tr><td colspan=3>* Masukan jumlah
barang yang akan direturkan</td></tr>
                <tr><td colspan=3>
                <input type='button' name='back'
onclick='self.history.back()' value='Batal' class='btn'>
                <input type='submit' name='submit'
value='Lanjutkan' class='btn' onclick=\"return
confirm('Apakah Anda yakin barang tersebut akan
diretur ?')\"></td></tr>
                </form>
                ";
                echo "</table>";
                 }
                 else
                 {
                                echo "tidak ada barang yang
diretur";
                 }
                 }
                 else
                    {
                                echo "tidak bisa mengakses
halaman ini, anda harus login terlebih dahulu";
                                }
            echo "</div>";
```

```
            }
//aksi simpan retur
========================================
========================================
elseif ($_GET[module]=='aksiretur'){
echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>Retur Barang</div>";
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
$username = $_SESSION[namauser];
$idp   = $_POST[id_produk];
$ido   = $_POST[id];
$idpo   = $_POST[opsi];
$jml   = $_POST[jumlah];
$alasan   = $_POST[alasan];
$pidp       = explode('|',$idp);
$pidpo      = explode('|',$idpo);
$tgl_retur = date('Ymd');
$cekretur   = count($pidp);
echo "<form action='selesai-retur' method=POST
name=simpan-retur>";
$tot        = $cekretur - 1;
$i                  = 0;
echo "<br>
    <table>
            <tr><td>
    ID-Order : <font color='#990000'>$ido </font>
            </td></tr>
            </table>";
echo  "<div class='rtur'>";
echo "<table cellspacing=0 width='100%'>";
echo "<tr class='tr' bgcolor='#F0F0F0'>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>No</font></th>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>Nama Produk</font></th>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>Jumlah Produk</font></th>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>Alasan </font></th>
</tr>";
for($j=0;$j<$cekretur;$j++){
            $i++;
            $cekorders = mysql_query("SELECT *
FROM orders as o join orders_detail as od on
o.id_orders=od.id_orders join produk as p on
od.id_produk=p.id_produk join produk_opsi as po on
od.id_produk_opsi=po.id_produk_opsi WHERE
od.id_orders='$ido' AND od.id_produk='$pidp[$j]'
AND od.id_produk_opsi='$pidpo[$j]'");
            $r=mysql_fetch_array($cekorders);
                    echo "<input type='hidden'
name='nmp[]' value='$r[nama_produk]'>";

                    echo "<input type='hidden'
name='jumlah[]' value='$jml[$j]'>";

                    echo "<tr class='tr'>";
                    echo "<td width='5%' class='line'
align=center>$i</td>";
                    echo "<td
class='line'>$r[nama_produk]</td>";
                    echo "<td class='line'
align=center>$jml[$j]</td>";

    $alasan = "<select name=alasan[]>
      <option value='Lainnya' selected>-- Pilih
Alasan --</option>
      <option value='Salah Kirim'>Salah
Kirim</option>
      <option value='Barang Rusak'>Barang
Rusak</option>
      <option value='Barang Sobek'>Barang
Sobek</option>
    </select>";

                    echo "";
                    echo "<td class='alasan'>
    <!-- <textarea name='alasan[]' cols='61px'
rows='2px'></textarea> --> ".$alasan."</td></tr>";
                    echo "<tr><td class='line'
colspan=4>* Masukan alasan kerusakan barang yang
akan direturkan
                    </td></tr>";
                    }
echo "                 <input type='hidden'
name='id_produk' value='$_POST[id_produk]'>
                <input type='hidden' name='id'
value='$_POST[id]'>
                <input type='hidden' name='opsi'
value='$_POST[opsi]'>
                                ";

echo "<tr><td colspan=4><input type='submit'
name='submit' value='Selesai' class=btn></td></tr>";
echo "</form></table></div>";
            }
echo "</div>";
}
// =================
elseif ($_GET[module]=='sreturbarang'){
            $ids        = $_POST[ids];
            $ksg        = $_POST[ksg];
            $jmlna      = count($ids);
            for($n=1;$n<=$jmlna;$n++){
                    if($ksg[$n] == 'U'){
                            $sts        =
"UANGKAN";
                    }else{
                            $sts        =
"TUNGGU";
                    }
                    //update status
                    mysql_query("UPDATE
detail_retur SET status_produk_retur ='$sts' WHERE
id_detail_retur = '$ids[$n]' LIMIT 1");
            }
            echo "<script>window.location=('detail-
retur-$_SESSION[ms]-
$_SESSION[namauser]')</script>";
}
elseif ($_GET[module]=='simpanreturbarang'){
echo "<div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>Retur Barang</div>";
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
$jml = $_POST[jumlah];
$idp   = $_POST[id_produk];
$ido   = $_POST[id];
$idpo   = $_POST[opsi];
$idnmp      = $_POST[nmp];
$username = $_SESSION[namauser];
```

```
$pidp       = explode('|',$idp);
$pidpo      = explode('|',$idpo);
$alasan   = $_POST[alasan];
$cekretur   = count($pidp);
//$tot                  = $cekretur - 1;
$tot                  = $cekretur;
$i                    = 0;
$lanjut     = true;
$tgl = date('Ymd');
mysql_query("INSERT INTO
retur(id_orders,username,tgl_retur,status_retur)

values('$ido','$username','$tgl','BARU')");
$idretur = mysql_insert_id();
for($j=0;$j<$tot;$j++){
        $i++;
        $detailretur=mysql_query("INSERT INTO

        detail_retur(id_retur,id_produk,opsi,alasan,j
umlah,status_produk_retur)

values('$idretur','$pidp[$j]','$pidpo[$j]','$alasan[$j]','$j
ml[$j]','WAIT')");
        if(!$detailretur){
                $j = $tot + 8;
                $lanjut     = false;
        }
        if($i == 10){
                die("looping mas");
        }
}
        if($lanjut){
                echo "<div class=berhasil>Data
Retur anda Berhasil dimasukan! <br>

Produk retur anda akan kami konfirmasi terlebih dahulu

                  <meta http-equiv=refresh


content=1;url='index.php?page=histori-pesanan'>

                  </div>";
                $subjek = "Informasi Retur
Barang Produk dengan No.Order :".$ido."\n";

                                        $dari =
"From:"._COMPANY_LINKNAME."
<"._COMPANY_MAIL.">\n";
                                        $dari .=
"MIME-Version: 1.0\n";

$dari ."Content-type: text/html; charset=iso-8859-1";




        $pesan="<h3>Detail <font
color=red>RETUR </font> Barang</h3><hr>";

                                        $pesan .=
"<table cellspacing=0 width='100%'>";

                                        $pesan .=
"<tr class='tr' bgcolor='#003399'>
<th class='line'><font color='#ffffff'
align='center'>No</font></th>
<th class='line'><font color='#ffffff'
align='center'>Nama Produk</font></th>
<th class='line'><font color='#ffffff'
align='center'>Jumlah Produk</font></th>
<th class='line'><font color='#ffffff'
align='center'>Keterangan</font></th></tr>";



                                                $noid
        = 0;


        for($j=0;$j<$cekretur;$j++){



        $noid++;


        $pesan .= "<tr bgcolor='#cccccc'
alihn='left'>


                                                <td
class='line'>".$noid."</td>



                                                <td
class='line'>".$idnmp[$j]."</td>


                                                <td
class='line'>".$jml[$j]."</td>


                                                <td
class='line'>".$alasan[$j]."</th></tr>";


        if($j == 10){


        die("looping mas");


        }

                                                }


        $pesan.="</table><br><br>Terima kasih
telah melakukan pemesanan di toko kami.<br>
```

```
    jika anda ingin berbelanja lagi ditoko kami silahkan
klik link berikut "._COMPANY_LINK."<br>
    hormat kami <br>
    "._COMPANY_NAME."";




            mail($_SESSION[emailuser],$subjek,$pesa
n,$dari);
            }

            else

            {
                        echo "<div class=atention>Data
Retur Gagal dimasukan !</div>";
                        }
              }
              else
              {
                          echo "<div
class=atention>Anda tidak bisa mengakses halaman ini,
Login terlebih dahulu !</div>";
                          }

echo "</div>";
            }
//retur barang
========================================
========================================
====
elseif ($_GET[module]=='returbarang'){
echo "  <div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>Retur Barang</div>";


session_start();
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
$username = $_SESSION[namauser];
$idp   = $_POST[id_produk];
$ido   = $_GET[id];
$idpo  = $_POST[opsi];
//status retur
$query = mysql_query("SELECT * FROM orders
WHERE

id_orders='$ido' AND username='$username'");

echo "<br><div class='rtur2'>";
echo "<table cellspacing='0' width='100%'>";
echo "<tr class='tr' bgcolor='#F0F0F0'><td colspan=2
class='line2'>Status Retur</td></tr>
<tr><td width='25%'><font color='#993333' size=1
align='center'>No Order</font></td><td >:
$ido</td></tr>
<tr><td ><font color='#993333' size=1
align='center'>Status Retur</font></td><td>:
$s[retur_status]</td></tr>
<tr><td ><font color='#993333' size=1
align='center'>Tgl. Order</font></td><td>:
$s[tgl_order]</td></tr>
<tr><td ><font color='#993333' size=1
align='center'>Tgl. Retur</font></td><td>:
$s[tgl_retur]</td></tr>
";
echo "</table></div>";
//barang yang diretur
echo  "<div class='rtur'>";
echo "<table cellspacing=0 width='100%'>";
echo "<tr class='tr' bgcolor='#F0F0F0'>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>No</font></th>
<th class='line'><font color='#993333' size=1
align='center'>Nama Produk</font></th></tr> ";
$i=1;
while($t=mysql_fetch_array($query)){
$idorder = $t[id_orders];
$iprod   = $t[id_produk];
$iprodopsi   = $t[id_produk_opsi];
$cekorders = mysql_query("SELECT * FROM retur as
r join detail_retur as dr on r.id_retur=dr.id_retur join
produk as p on dr.id_produk=p.id_produk join
produk_opsi as po on
                    dr.opsi=po.id_produk_opsi WHERE
id_order='$idorder'
                ");
              while ($r=mysql_fetch_array($cekorders)){
                          echo "<tr class='tr'>";
                          echo "<td width='5%' class='line'
align=center>$i</td>";
                          echo "<td
class='line'>$r[nama_produk]</td>";
                          echo "</tr>";
                          $i++;
              }
}
                }else
                {
                            echo "tidak bisa mengakses
halaman ini";
                }
                echo "</table>";
                echo "</div></div>";
}
//akhir retur barang ====================
elseif ($_GET[module]=='historiretur'){
echo "  <div class='shiping'>
    <div class='checkout-title'>  <img src
='images/panah.png'>
                            History Retur
Produk</div>";
              session_start();
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
?>
 <div class="boxcari">
   <form action="" method="post"
name="formcarihistory">
   Cari Retur : <input type="text" name="kata"
value="<?php echo $_POST['kata'];?>" class="boxes"
/>
    <select name="fieldcari"  class="boxes">
    <option value="id_retur" <?php
if($_POST['fieldcari']=="id_retur") echo
"selected";?>>ID-RETUR</option>
    <option value="id_order" <?php
if($_POST['fieldcari']=="status_bayar") echo
"selected";?>>ID-ORDER</option>
    <option value="status_order" <?php
if($_POST['fieldcari']=="status_retur") echo
"selected";?>>Status Retur</option>
```

```
 </select>
 <input type="submit" value="Cari" name="submit"
class="btn" />
   </form>
   </div>
<?php
$username = $_SESSION[namauser];
$ambildataretur = "SELECT * FROM
            retur as r JOIN orders as o ON
r.id_orders=o.id_orders
                                                JOIN
detail_retur as dr ON r.id_retur=dr.id_retur
                                                JOIN
produk as p ON dr.id_produk=p.id_produk
                                                JOIN
produk_opsi as po ON dr.opsi=po.id_produk_opsi
WHERE r.username='$username' Group BY
r.id_retur";
      $fieldcari=$_POST['fieldcari'];
                        $kata=$_POST['kata'];
                        if(isset
($_POST['submit'])=="Cari")// Jika tblcari diklik,
tambahkan perintah AND ...

            $ambildataretur=$ambildataretur." AND
$fieldcari like '$kata' ";
                        $ambildataretur.=" order by
r.id_retur desc";

            $res=mysql_query($ambildataretur);
      $cek = 0;
      if($res)
      {
         $cek = mysql_num_rows($res);
      }
if($cek > 0){
echo "<div class='dp'>";
echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0'
width='100%'>";
echo "<tr class='tr' bgcolor=#E1E1E1><th><font
color='#990000' size=1>No</font></th>
                        <th><font color='#990000'
size=1>ID Retur</font></th>

                                                <th><font
color='#990000' size=1>ID Order</font></th>

                                                <th><font
color='#990000' size=1>Nama Produk</font></th>

                                                <th><font
color='#990000' size=1>Jumlah</font></th>

                                                <th><font
color='#990000' size=1>Tgl. Retur</font></th>

                                                <th><font
color='#990000' size=1>Status</font></th>

                                                <th><font
color='#990000' size=1>Aksi</font></th></tr>";
$no=1;
while ($r=mysql_fetch_array($res)){
echo "<tr>
     <td align=center>$no</td>
            <td align=center>$r[id_retur]</td>
            <td align=center>$r[id_orders]</td>
            <td align=center>$r[nama_produk]</td>
            <td align=center>$r[jumlah]</td>
            <td align=center>$r[tgl_retur]</td>
            <td align=center>$r[status_retur]</td>
            <td align=center><a href='detail-retur-
$r[id_retur]-$username'>Detail</a>
            </td>
    </tr>";
            $no++;
}
echo "</table></div>";
}
else
{
            echo "<div class='atention'>Data retur tidak
ada</div>";
}
             }
             else{
                        echo "<div
class='atention'>Anda tidak bisa mengakses halaman
ini, Login terlebih dahulu untuk mengakses halaman
ini</div>";
                        }
echo"</div>";
            }
// detail retur
elseif ($_GET[module]=='detailretur'){
echo "  <div class='shiping'>
     <div class='checkout-title'>Detail Retur
Barang</div>";
              session_start();
            if(($_SESSION['sudahlogin']==true)&&

($_SESSION['passuser']!="")&&($_SESSION['namaus
er']!="")){
            $username = $_SESSION[namauser];
            $ambiluser = mysql_query("SELECT *
FROM members WHERE username='$username'");
            $u = mysql_fetch_array($ambiluser);
            //ambil data retur
            $ambilstatus = mysql_query ("SELECT *
FROM retur WHERE id_retur='$_GET[id]' AND
username='$u[username]'");
            $d = mysql_fetch_array($ambilstatus);
            //tampilkan data retur
            echo "<div class='sr'>";
            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0'
width='100%'>";
            echo "<tr><td width='20%'>ID Retur
</td><td> : $d[id_retur]</td></tr>
                  <tr><td>No.Resi </td>
                        <td> :";
                        if($d[no_resi_retur]==""){
                        echo "-";
                        }else{

echo" $d[no_resi_retur]  | &n
bsp;<a

href='http://www.jne.co.id/index.php?mib=tracking.det
ail&awb=$d[no_resi_retur]&awb_list=$d[no_resi_retur
],'
              title='Klik disini untuk melihat status
pengiriman anda'><font color=red><blink>Lihat

Traking  </blink></font>|</a>";
              }
             echo" </td></tr>
   <tr><td>Status  </td><td> :
$d[status_retur]</td></tr>";
```

```
            echo "</table>";
            echo "</div>";
            // detail barang retur
$ambildataretur1 = mysql_query("SELECT * FROM
             retur as r JOIN orders as o ON
r.id_orders=o.id_orders
                                                JOIN
detail_retur as dr ON r.id_retur=dr.id_retur
                                                JOIN
produk as p ON dr.id_produk=p.id_produk
                                                JOIN
produk_opsi as po ON dr.opsi=po.id_produk_opsi
WHERE r.id_retur='$_GET[id]' AND
r.username='$u[username]'");
            echo "<div class='ret'>";
            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0'
width='100%' class='tables'>";
            echo "<tr bgcolor=#E1E1E1
align=center><td colspan='7' class='titles' ><font
color='#990000' size=1><b>DETAIL PRODUK
YANG DIRETURKAN</b></font></td></tr>";
            $kosongin = "false";
            $nurdin                 = "cakep";
            echo "<tr bgcolor=#EEEEEE align=center>
                  <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>No</font></th>
                  <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>ID Order</font></th>
                  <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>Nama Produk</font></th>
                                    <th
class='tables'><font color='#990000' size=1>Status
Produk</font></th>
                        <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>Jumlah</font></th>
                                    <th
class='tables'><font color='#990000'
size=1>Alasan</font></th>
                                    </tr>";
$d=1;
$nis        = 1;
$idf        = $d[id_retur];
while ($gg=mysql_fetch_array($ambildataretur1)){
            $jml = $gg[jumlah];
            $status_retur = $gg[status_retur];
            $iorder2 = $gg[id_orders];
            $berat_total = $gg[berat] * $jml;
            $stoke                  = $gg['stok'];
            if($berat_total > 1){
                  $total_berat = ceil($berat_total);
            }else{
                  $total_berat = 1;
                  }

            echo "<tr>
                <td align=center class='tables'>$d</td>
                <td align=center width='5%'
class='tables'>$gg[id_orders]</td>
                        <td align=center
class='tables'>$gg[nama_produk]</td>
                         <td align=center width='8%'
class='tables'>$gg[status_produk_retur]</td>
                        <td align=center width='5%'
class='tables'>$jml</td>
                        <td align=right
class='tables'>$gg[alasan] </td>
                  </tr>";
                        if($stoke == 0 and
$gg['status_produk_retur'] == 'KOSONG'){
                              $kosongin = true;
                              $nurdin
            = "keren";
                              if($nis == 1){
                                    echo
'<form action="s-retur" method="post" name="s-
retu">';
                              }
                              echo "<tr><td
colspan='3'><center>Stok Kosong</center></td><td
colspan='3'><input type='radio' name='ksg[$nis]'
value='U' checked='checked'>Uangkan<input
type='radio' name='ksg[$nis]' value='T'><input
type='radio' name='idf[$nis]' value=$_GET[id]>Tunggu
3 Hari<input type=hidden name=ids[$nis]
value=$gg[id_detail_retur]></td></tr>";
                              $nis++;
                        }
$d++;
}
echo "</table>";
echo "</div>";
$ambildataretur = mysql_query("SELECT * FROM
             retur as r JOIN orders as o ON r.id_orders

=o.id_orders
                                                JOIN
detail_retur as dr ON r.id_retur=dr.id_retur
                                                JOIN
produk as p ON dr.id_produk=p.id_produk
                                                JOIN
produk_opsi as po ON dr.opsi=po.id_produk_opsi
WHERE r.id_retur='$_GET[id]'
                                                AND
r.username='$u[username]'
                                                AND
dr.status_produk_retur='DITERIMA' ");
// detail produk yang di konfirmasi
$cekditerima = mysql_num_rows($ambildataretur);
if($cekditerima >0){
            echo "<div class='ret'>";
            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0'
width='100%' class='tables'>";
            echo "<tr bgcolor=#E1E1E2
align=center><td colspan='7' class='titles' ><font
color='#990000' size=1><b>DETAIL PRODUK
YANG DISETUJUI</b></font></td></tr>";
            echo "<tr bgcolor=#EEEEEE align=center>
                  <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>No</font></th>
                  <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>ID Order</font></th>
                  <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>Nama Produk</font></th>
                                    <th
class='tables'><font color='#990000' size=1>Status
Produk</font></th>
                        <th class='tables'><font
color='#990000' size=1>Jumlah</font></th>
                                    <th
class='tables'><font color='#990000'
size=1>Berat</font></th>
                                    </tr>";
$d=1;
while ($dd=mysql_fetch_array($ambildataretur)){
            $jml = $dd[jumlah];
            $jmltotal = $jml+$dd[jumlah];
```

```
            $status_retur = $dd[status_retur];
            $iorder2 = $dd[id_orders];

            echo "<tr>
                <td align=center class='tables'>$d</td>
                <td align=center
class='tables'>$dd[id_orders]</td>
                        <td align=center
class='tables'>$dd[nama_produk]</td>
                         <td align=center
class='tables'>$dd[status_produk_retur]</td>
                        <td align=center
class='tables'>$jml</td>
                        <td align=center
class='tables'>$dd[berat]</td>
                        </tr>";
$d++;
}
  //total berat
  echo "<tr bgcolor=#EEEEEE>
                <td align=right class='tables' colspan='5'
>Total Berat : </td><td align=right
class='tables'>$total_berat kg</td></tr>";
$or = mysql_query("SELECT * FROM orders WHERE
id_orders='$iorder2'");
$o=mysql_fetch_array($or);
$idk = $o[id_kota];
$ido =$o[id_orders];
////ambil kota
$kota = mysql_query("SELECT * FROM kota WHERE
id_kota='$idk'");
$k=mysql_fetch_array($kota);
$idkk = $k[id_kota];
//ambil ongkos
$ok = mysql_query("SELECT * FROM ongkoskirim
WHERE id_kota='$idkk' AND
jasa_kirim='$o[jasa_kirim]'");
$ao = mysql_fetch_array($ok);
$ongkos_retur = $ao[ongkos_kirim];
$biaya_retur = $total_berat * $ongkos_retur;
 //ongkos kirim
   echo "<tr bgcolor=#EEEEEE>
                <td align=right class='tables' colspan='6'
>ONGKOS KIRIM DARI BANDUNG &rarr;
$k[nama_kota] :
              </td><td align=right
class='tables'>$ongkos_retur / kg</td></tr>";
// total biaya retur
 echo "<tr bgcolor=#EEEEEE>
    <td align=right class='tables' colspan='6' >Total
Biaya Retur :
              </td><td align=right class='tables'>Rp.
$biaya_retur</td></tr>";

            echo "</table>";
            echo "</div>";
}else{
            echo "<div class='atention2'> - Data retur
anda belum dikonfirmasi atau tidak disetujui
                                    </div>";
}
            if($status_retur =="DIKONFIRMASI"){
            if($kosongin and $nurdin == 'keren'){
                        $_SESSION[ms] = $_GET[id];
                        echo '<input type="submit"
name="Setuju" value="Setuju" class="beli"></form>';
            }else{
                                    echo "<div class='atention2'> -
Data Retur Anda telah Kami DISETUJUI sebanyak
$jml item<br>
                                - Segera Kirimkan Produk
yang akan direturkan beserta Biaya

                                        returnya<br>

                                        - Untuk biaya retur
dapat dikirim ke rek. "._BANK." a/n "._ATASNAMA."

                                        "._REKENING."
<br>

                                        - Produk yang anda
returkan akan segera kami ganti</div>";
            }

            }else if($status_retur =="DITERIMA
TOKO"){
            echo "<div class='atention2'> - Produk yang
anda returkan sudah kami terima<br>
                                - Kami akan segera
mengirimkan Produk penggantinya<br>

                                        </div>";
                        } else if($status_retur
=="DIKIRIM"){
            echo "<div class='atention2'> - Produk
pengganti telah kami kirim kembali<br>
                                - Untuk melihat status
pengiriman klik no resinya<br>

                                        </div>";
                        }  else if($status_retur
=="SELESAI"){
            echo "<div class='atention2'> - Terima
Kasih

                                        </div>";
                        }  else if($status_retur
=="DIBATALKAN"){
            echo "<div class='atention2'> - Produk yang
akan direturkan kami tolak

                                        </div>";
                        }
                  }
   else{
                        echo "<div
class='atention'>Anda tidak bisa mengakses halaman
ini, Login terlebih dahulu
                        untuk mengakses halaman
ini</div>";
                        }
                        echo "</div>";

            }
//lupa password
elseif ($_GET[module]=='forgotpas'){
            if (empty($_SESSION[namauser]) AND
empty($_SESSION[passuser])){
echo "<div class='detail-produk'>
      <div class='produk-detail-title'>Lupa
Password</div>";
            echo "<div id='detail-produk'>";
            echo "<form method='post' action='aksi-
lupa-password'>
            <table>
```

```
            <tr>
                        <td>email</td>
                        <td>:</td>
                        <td><input type='text'
name='email' size='25' maxlength="25' /></td>
            </tr>
            <tr>
                        <td>Username</td>
                        <td>:</td>
                        <td><input type='text'
name='username' size='25' maxlength="25' /></td>
            </tr>
            <tr>
                        <td>Password Baru</td>
                        <td>:</td>
                        <td><input type='password'
name='passBar' size='25' maxlength="25' /></td>
            </tr>
            <tr>
                        <td>Konfirmasi Password</td>
                        <td>:</td>
                        <td><input type='password'
name='konPassBar' size='25' maxlength="25' /></td>
            </tr>
            <tr>
                        <td colspan='2'
align='center'><input type='submit' value='Proses'
name='submit'/></td>
            </tr>
            </table>
</form>";
            }
else{
                        echo "Anda Sudah login";
              }
echo "</div></div>";
}
elseif ($_GET[module]=='aksilupapass'){
echo "<div class='detail-produk'>
      <div class='produk-detail-title'>Lupa
Password</div>";
            echo "<div id='detail-produk'>";
$username =$_POST['username'];
$email                =$_POST['email'];
$passBar   =$_POST['passBar'];
$konPassBar           =$_POST['konPassBar'];
$cek =mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT
username FROM members where
username='$username' && email='$email'"));
if ($cek > 1 ){
            //cucokkan password baru
            if($passBar == $konPassBar){
                        // Jika Ditemukan
                        $sql =mysql_query("SELECT *
FROM members WHERE username='$username'");
                        while
($data=mysql_fetch_array($sql)){

                        echo "
                        <table border='0' width='100%'>
                        <tr>
                                    <td
width='21%'>Username</td>
                                    <td width='79%'>:
$data[username]</td>
                        </tr>
                        <tr>
                                    <td>Email</td>
                                    <td>: $data[email]
</td>
                        </tr>";

                        //$p = substr
(md5(uniqid(rand(),1)), 3, 8);



                        $sql_aktif  = "UPDATE members
SET password=md5('$passBar') WHERE
username='$username'";



                        $res_aktif  =
mysql_query($sql_aktif);



                        echo"
                        <tr>
                                    <td
colspan='2'><br>Silahkan periksa email Anda</td>

                        </tr>

                        </table>";

                        //include "mail.php";


                        if($res_aktif){



            $headers  = "From:
"._COMPANY_MAIL."";



            $subject  = "Password Baru Konsumen
"._COMPANY_NAME."";

            $message .= "Halo,$data[nama_depan]
$data[nama_belakang]".



            $nama_deapn.$nama_belakang. "\n";


            $message .= "Anda telah melakukan
penggantian password\n\n";


            $message .=       "User anda adalah = "
.$data[username]. "\n";
```

```
		$message .= 		"Password baru anda adalah = " .$passBar. "\n\n";



		$message .= 		"Silahkan melakukan login dengan  password


				baru anda.\n";



		//$message .= "https://"._COMPANY_LINK."/login";

		$message .= "https://"._COMPANY_LINK."/login";




		$message .= 		"\n-------------------------------------------------\n";


		$message .= "Hormat kami, ";

		$message .= ""._COMPANY_NAME."\n\n\n";



		mail($email,$subject,$message,$headers);

		}
			}
		}else{
			echo "<font color=#000><center><b>Konfirmasi password baru anda tidak sesuai</b></center></font><br>
	<a href='lupa-password'><center><b>Ulangi</b></center></a></p>";
		}
}
else
{
		//Jika Tidak Ditemukan
		echo "<font color=#000><center><b>Username atau Email yang di inputkan tidak benar</b></center></font><br>
	<a href='lupa-password'><center><b>Ulangi</b></center></a></p>";

}
echo "</div></div>";
		}
//hasil cari
=======================================
=======================================
========
elseif ($_GET[module]=='hasilcari'){
echo "<div class='detail-produk'>
	<div class='produk-detail-title'><b>  <img src ='images/panah.png'>
			  Hasil Pencarian</div>";
		echo "<div id='detail-produk'>";

  // menghilangkan spasi di kiri dan kanannya
	$sql  ="select * from produk left join kategori on produk.id_kategori=kategori.id_kategori
	left join penerbit on produk.id_penerbit=penerbit.id_penerbit
	left join pengarang on produk.id_pengarang=pengarang.id_pengarang ";
			$fieldcari=$_POST['fieldcari'];
			$kata=trim($_POST['kata']);
			if($_POST['submit']=="Cari")// Jika tblcari diklik, tambahkan perintah WHERE ...
				$sql=$sql." where $fieldcari like '%$kata%' ";
			$sql.=" order by nama_produk";
			$res=mysql_query($sql);

		$ketemu=mysql_num_rows($res);
  if ($ketemu > 0){
		 $i=1;
    echo "<div class='detail_iklan'><p><font color='black'>   Ditemukan <b>$ketemu</b> Produk dengan kata <font color='red'><b>$kata</b></font></font> : </p>";
    while($t=mysql_fetch_array($res)){
		$harga	= number_format($t[harga],0,",",".");
		$hitungdiskon	= $t[diskon]/100;
		$diskon2	= $t[harga] * $hitungdiskon;
		$diskon	= $t[harga] - $diskon2;
		$diskon_rp	= format_rupiah($diskon);
    if (($i % 2)==0){
		$usediv='rightbox';
		}
		else
		{
		$usediv='leftbox';
		}
		if (isset($fieldcari)=='harga'){
		 echo "<div class='$usediv'>
			<div class=box-judul><b><a href=produk-$t[id_produk]-$t[produk_seo]>$t[nama_produk]</b></a>
				</div>
			<div class='cont'>";
				echo  "<a href='img_produk/$t[gambar]' title='klik gambar untuk memperbesar' rel='dv'>";
		echo "<img src='img_produk/$t[gambar]' hspace=0 border=0 align=center height='50%' width='50%'>
		</a><br>";

				if ($t[diskon] !=0){
				echo "<b>Rp.<font color=red><strike>$harga</strike></font></b><b><font color=#000>
				- $diskon_rp</font>
				</b> <br> ";
				}else
				{
				echo "<b><font color=#000>Rp. $harga </font></b><br>";
				}
```

```
                                echo"</div>";
                                echo "<div class='vote'> <a
href=produk-$t[id_produk]-$t[produk_seo]
class='v'>Selengkapnya</a>";

                        echo "</div>";
//---------------------------------------------



                                echo "<div class='clear'></div>
                                 </div>";
   $i++;
  }
  }
  }

 else{
   echo "<div
id='cari_empty'>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;<font
color=black>Produk $fieldcari</font> - <font
color=red><b>$kata</b></font> <font
color=black>yang anda cari tidak ada </font></div>";
  }
                echo "</div></div></div>";

  }
elseif ($_GET[module]=='gagal'){
                echo "  <div class='shiping'>
     <div class='checkout-title'>checkout</div>";
                  echo "<div class='atention2'>Transaksi
gagal</div>";
                echo "</div>";
}
elseif ($_GET[module]=='succes'){
echo "  <div class='shiping'>
     <div class='checkout-title'>checkout</div>";
        echo "<div class='berhasil'>Transaksi
berhasil</div>";
                echo "</div>";
}
?>
```

LAMPIRAN C

HASIL KUESIONER

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 1

Nama : Dudy Erpansyah

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?

   ☒ Sangat tahu
   ○ Kurang tahu
   ○ Tahu
   ○ Tidak tahu
   ○ Cukup tahu
   ○ Sangat tidak tahu

2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?

   ○ Sangat setuju
   ☒ Kurang setuju
   ○ Setuju
   ○ Tidak setuju
   ○ Cukup setuju
   ○ Sangat tidak setuju

3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?

   ☒ Sangat membantu
   ○ Kurang membantu
   ○ Membantu
   ○ Tidak membantu
   ○ Cukup membantu
   ○ Sangat tidak membantu

4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?

   ○ Sangat setuju
   ☒ Kurang setuju
   ○ Setuju
   ○ Tidak setuju
   ○ Cukup setuju
   ○ Sangat tidak setuju

5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?

   ○ Sangat tertarik
   ○ Kurang tertarik
   ☒ Tertarik
   ○ Tidak tertarik
   ○ Cukup tertarik
   ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

O Sangat sesuai	⊗ Kurang sesuai
O Sesuai	O Tidak sesuai
O Cukup sesuai	O Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

⊗ Sangat setuju	O Kurang setuju
O Setuju	O Tidak setuju
O Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

O Sangat setuju	O Kurang setuju
O Setuju	O Tidak setuju
⊗ Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden

(.....)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 2

Nama : Dania Hutapea

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?
   - ⊗ Sangat tahu
   - ○ Tahu
   - ○ Cukup tahu
   - ○ Kurang tahu
   - ○ Tidak tahu
   - ○ Sangat tidak tahu
2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?
   - ○ Sangat setuju
   - ○ Setuju
   - ⊗ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?
   - ⊗ Sangat membantu
   - ○ Membantu
   - ○ Cukup membantu
   - ○ Kurang membantu
   - ○ Tidak membantu
   - ○ Sangat tidak membantu
4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?
   - ○ Sangat setuju
   - ○ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ⊗ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?
   - ○ Sangat tertarik
   - ⊗ Tertarik
   - ○ Cukup tertarik
   - ○ Kurang tertarik
   - ○ Tidak tertarik
   - ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

   ○ Sangat sesuai ○ Kurang sesuai

   ○ Sesuai ○ Tidak sesuai

   ⊗ Cukup sesuai ○ Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

   ⊗ Sangat setuju ○ Kurang setuju

   ○ Setuju ○ Tidak setuju

   ○ Cukup setuju ○ Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

   ○ Sangat setuju ○ Kurang setuju

   ⊗ Setuju ○ Tidak setuju

   ○ Cukup setuju ○ Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden



(.....)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 3

Nama : Moch. Solahudin

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?
   - ○ Sangat tahu
   - ⊗ Tahu
   - ○ Cukup tahu
   - ○ Kurang tahu
   - ○ Tidak tahu
   - ○ Sangat tidak tahu
2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?
   - ○ Sangat setuju
   - ⊗ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?
   - ○ Sangat membantu
   - ⊗ Membantu
   - ○ Cukup membantu
   - ○ Kurang membantu
   - ○ Tidak membantu
   - ○ Sangat tidak membantu
4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?
   - ○ Sangat setuju
   - ⊗ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?
   - ○ Sangat tertarik
   - ○ Tertarik
   - ⊗ Cukup tertarik
   - ○ Kurang tertarik
   - ○ Tidak tertarik
   - ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

O Sangat sesuai	O Kurang sesuai
⊗ Sesuai	O Tidak sesuai
O Cukup sesuai	O Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

O Sangat setuju	O Kurang setuju
⊗ Setuju	O Tidak setuju
O Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

⊗ Sangat setuju	O Kurang setuju
O Setuju	O Tidak setuju
O Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden

(.....)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 4

Nama : Herdi Sophiandi

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?
   - ☒ Sangat tahu
   - ○ Tahu
   - ○ Cukup tahu
   - ○ Kurang tahu
   - ○ Tidak tahu
   - ○ Sangat tidak tahu
2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?
   - ○ Sangat setuju
   - ○ Setuju
   - ☒ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?
   - ○ Sangat membantu
   - ☒ Membantu
   - ○ Cukup membantu
   - ○ Kurang membantu
   - ○ Tidak membantu
   - ○ Sangat tidak membantu
4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?
   - ○ Sangat setuju
   - ☒ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?
   - ○ Sangat tertarik
   - ○ Tertarik
   - ☒ Cukup tertarik
   - ○ Kurang tertarik
   - ○ Tidak tertarik
   - ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

   - O Sangat sesuai
   - O Kurang sesuai
   - O Sesuai
   - O Tidak sesuai
   - ⊗ Cukup sesuai
   - O Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

   - O Sangat setuju
   - O Kurang setuju
   - ⊗ Setuju
   - O Tidak setuju
   - O Cukup setuju
   - O Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

   - ⊗ Sangat setuju
   - O Kurang setuju
   - O Setuju
   - O Tidak setuju
   - O Cukup setuju
   - O Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden

(.....)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 5

Nama : IMAM HILMAN

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?

   ⊗ Sangat tahu
   O Kurang tahu
   O Tahu
   O Tidak tahu
   O Cukup tahu
   O Sangat tidak tahu

2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?

   O Sangat setuju
   O Kurang setuju
   O Setuju
   O Tidak setuju
   ⊗ Cukup setuju
   O Sangat tidak setuju

3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?

   O Sangat membantu
   O Kurang membantu
   ⊗ Membantu
   O Tidak membantu
   O Cukup membantu
   O Sangat tidak membantu

4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?

   O Sangat setuju
   O Kurang setuju
   O Setuju
   O Tidak setuju
   ⊗ Cukup setuju
   O Sangat tidak setuju

5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?

   O Sangat tertarik
   O Kurang tertarik
   O Tertarik
   O Tidak tertarik
   ⊗ Cukup tertarik
   O Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

   ○ Sangat sesuai ○ Kurang sesuai

   ○ Sesuai ○ Tidak sesuai

   ⊗ Cukup sesuai ○ Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

   ○ Sangat setuju ○ Kurang setuju

   ⊗ Setuju ○ Tidak setuju

   ○ Cukup setuju ○ Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

   ○ Sangat setuju ○ Kurang setuju

   ⊗ Setuju ○ Tidak setuju

   ○ Cukup setuju ○ Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden



(Imam Hilman)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 6

Nama : A. Rahman

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?

   ⊗ Sangat tahu
   O Tahu
   O Cukup tahu
   O Kurang tahu
   O Tidak tahu
   O Sangat tidak tahu

2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?

   O Sangat setuju
   O Setuju
   ⊗ Cukup setuju
   O Kurang setuju
   O Tidak setuju
   O Sangat tidak setuju

3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?

   ⊗ Sangat membantu
   O Membantu
   O Cukup membantu
   O Kurang membantu
   O Tidak membantu
   O Sangat tidak membantu

4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?

   O Sangat setuju
   O Setuju
   ⊗ Cukup setuju
   O Kurang setuju
   O Tidak setuju
   O Sangat tidak setuju

5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?

   O Sangat tertarik
   ⊗ Tertarik
   O Cukup tertarik
   O Kurang tertarik
   O Tidak tertarik
   O Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

   ○ Sangat sesuai ○ Kurang sesuai

   ○ Sesuai ○ Tidak sesuai

   ⊗ Cukup sesuai ○ Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

   ○ Sangat setuju ○ Kurang setuju

   ⊗ Setuju ○ Tidak setuju

   ○ Cukup setuju ○ Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

   ○ Sangat setuju ○ Kurang setuju

   ⊗ Setuju ○ Tidak setuju

   ○ Cukup setuju ○ Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden



KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 7

Nama : Cusbana.

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?
   - ☒ Sangat tahu
   - ○ Tahu
   - ○ Cukup tahu
   - ○ Kurang tahu
   - ○ Tidak tahu
   - ○ Sangat tidak tahu
2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?
   - ○ Sangat setuju
   - ○ Setuju
   - ☒ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?
   - ☒ Sangat membantu
   - ○ Membantu
   - ○ Cukup membantu
   - ○ Kurang membantu
   - ○ Tidak membantu
   - ○ Sangat tidak membantu
4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?
   - ○ Sangat setuju
   - ○ Setuju
   - ☒ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?
   - ○ Sangat tertarik
   - ☒ Tertarik
   - ○ Cukup tertarik
   - ○ Kurang tertarik
   - ○ Tidak tertarik
   - ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

O Sangat sesuai	O Kurang sesuai
O Sesuai	O Tidak sesuai
⊗ Cukup sesuai	O Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?


O Sangat setuju	O Kurang setuju
⊗ Setuju	O Tidak setuju
O Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

O Sangat setuju	O Kurang setuju
⊗ Setuju	O Tidak setuju
O Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden



(.....)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 8

Nama : Dodi Fonal Putra

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?
   - ○ Sangat tahu
   - ○ Tahu
   - ⊗ Cukup tahu
   - ○ Kurang tahu
   - ○ Tidak tahu
   - ○ Sangat tidak tahu
2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?
   - ○ Sangat setuju
   - ⊗ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?
   - ○ Sangat membantu
   - ○ Membantu
   - ⊗ Cukup membantu
   - ○ Kurang membantu
   - ○ Tidak membantu
   - ○ Sangat tidak membantu
4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?
   - ○ Sangat setuju
   - ⊗ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?
   - ○ Sangat tertarik
   - ○ Tertarik
   - ○ Cukup tertarik
   - ⊗ Kurang tertarik
   - ○ Tidak tertarik
   - ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

   ○ Sangat sesuai
   ⊗ Sesuai
   ○ Cukup sesuai
   ○ Kurang sesuai
   ○ Tidak sesuai
   ○ Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

   ○ Sangat setuju
   ○ Setuju
   ○ Cukup setuju
   ⊗ Kurang setuju
   ○ Tidak setuju
   ○ Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

   ⊗ Sangat setuju
   ○ Setuju
   ○ Cukup setuju
   ○ Kurang setuju
   ○ Tidak setuju
   ○ Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden



(.....)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 9

Nama : Muhamad Ichsan Aristya Putra

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?
   - ○ Sangat tahu
   - ⊗ Tahu
   - ○ Cukup tahu
   - ○ Kurang tahu
   - ○ Tidak tahu
   - ○ Sangat tidak tahu
2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?
   - ○ Sangat setuju
   - ⊗ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?
   - ○ Sangat membantu
   - ○ Membantu
   - ⊗ Cukup membantu
   - ○ Kurang membantu
   - ○ Tidak membantu
   - ○ Sangat tidak membantu
4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?
   - ○ Sangat setuju
   - ⊗ Setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?
   - ○ Sangat tertarik
   - ○ Tertarik
   - ⊗ Cukup tertarik
   - ○ Kurang tertarik
   - ○ Tidak tertarik
   - ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

O Sangat sesuai	O Kurang sesuai
⊗ Sesuai	O Tidak sesuai
O Cukup sesuai	O Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

O Sangat setuju	O Kurang setuju
⊗ Setuju	O Tidak setuju
O Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

⊗ Sangat setuju	O Kurang setuju
O Setuju	O Tidak setuju
O Cukup setuju	O Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden



(.....Ichsan.....)

KUESIONER PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI E-COMMERCE

PENJUALAN PRODUK JK COLLECTION

(STUDI KASUS DI CV R&R SARANA PERSADA)

No : 10

Nama : Roby

(Berikan tanda silang(X) atau (√) pada jawaban yang sesuai)

1. Apakah anda mengetahui tentang penjualan online *(e-commerce)* ?
   - ○ Sangat tahu
   - ○ Kurang tahu
   - ☒ Tahu
   - ○ Tidak tahu
   - ○ Cukup tahu
   - ○ Sangat tidak tahu
2. Apakah anda setuju bahwa tampilan website *www.jkcollection-shoes.com* cukup menarik dan mudah dipahami / *user friendly* ?
   - ○ Sangat setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ☒ Setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
3. Apakah website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* membantu anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk sepatu jk collection ?
   - ○ Sangat membantu
   - ○ Kurang membantu
   - ○ Membantu
   - ○ Tidak membantu
   - ☒ Cukup membantu
   - ○ Sangat tidak membantu
4. Apakah anda setuju dengan adanya wabsite *www.jkcollection-shoes.com* akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian online dibandingkan transaksi secara manual yaitu dengan datang langsung ke toko?
   - ○ Sangat setuju
   - ○ Kurang setuju
   - ☒ Setuju
   - ○ Tidak setuju
   - ○ Cukup setuju
   - ○ Sangat tidak setuju
5. Apakah dengan adanya website penjualan online *www.jkcollection-shoes.com* anda tertarik untuk melakukan pemesanan secara online ?
   - ○ Sangat tertarik
   - ○ Kurang tertarik
   - ○ Tertarik
   - ○ Tidak tertarik
   - ☒ Cukup tertarik
   - ○ Sangat tidak tertarik

6. Apakah menurut anda informasi yang ditampilkan di website *www.jkcollection-shoes.com* sudah sesuai dengan informasi yang anda butuhkan ?

   ○ Sangat sesuai
   ⊗ Sesuai
   ○ Cukup sesuai
   ○ Kurang sesuai
   ○ Tidak sesuai
   ○ Sangat tidak sesuai

7. Apakah anda setuju dengan adanya website *www.jkcollection-shoes.com* penjualan sepatu jk collection dapat memperluas pemasaran ?

   ○ Sangat setuju
   ○ Setuju
   ○ Cukup setuju
   ⊗ Kurang setuju
   ○ Tidak setuju
   ○ Sangat tidak setuju

8. Apakah anda setuju bahwa website *www.jkcollection-shoes.com* telah layak untuk di-*online*-kan?

   ⊗ Sangat setuju
   ○ Setuju
   ○ Cukup setuju
   ○ Kurang setuju
   ○ Tidak setuju
   ○ Sangat tidak setuju

Bandung, Februari 2012

Responden

(.....Roby.....)

LAMPIRAN D

SURAT BALASAN PERUSAHAAN

JK JK Collection Shoes®

CV. R&R SARANA PERSADA

Jl. Cibaduyut Raya No. 89 Bandung
Telp. (022) 5407304 - 081 931 431 1717 Fax.(022) 5417490

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipati Ukur No.112-114 Bandung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya surat Permohonan Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Tugas Akhir dengan nomor : 084/LP-S1/TIF-FTIK/UNIKOM/II/2011, tertanggal 08 Februari 2011. Kami, CV. R&R Sarana Persada memberitahukan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dede Permana
Nim : 10106309
Jurusan : Teknik Informatika
Program Studi : S1

Telah diterima dan diijinkan untuk melaksanakan Penelitian dalam raknga Tugas Akhir yang akan dilaksanakan di perusahaan kami.

Oleh karena hal di atas, saya sebagai pemilik CV. R&R Sarana Persada :

Nama : Ella Erlina
Tlp. : 081 931 431 1717

Sebagai pembimbing lapangan dalam penelitan mahasisa tersebut di atas. Demikian pemberitahuan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 14 Februari 2011
Pemilik CV. R&R Sarana Persada

C.V. R & R SARANA PERSADA

Ella Erlina

SURAT KETERANGAN
PENYERAHAN HAK EKSKLUSIF

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini, penulis dan pihak perusahaan tempat penelitian, bersedia :

"Bahwa hasil penelitian dapat dionlinekan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kepentingan riset dan pendidikan".

Bandung, Februari 2012

Penulis,

Dede Permana
NIM. 10106309

Perusahaan,
Pemilik Toko

Ella Erlina