LAMPIRAN A


TAMPILAN ANTAR MUKA

LAMPIRAN A

TAMPILAN ANTARMUKA

a. Tampilan Antar Muka Pengunjung


1. Halaman beranda




2. Halaman produk



3. Halaman tentang JEBGOS



4. halaman daftar



b. Tampilan Antar Muka Member


1. Halaman Utama




2. Halaman detail produk




3. Halaman keranjang




4. Halaman pengiriman




5. halaman pembayaran



6. halaman konfirmasi pemesanan




7. halaman histori pemesanan




c. Halaman Antar Muka Admin


1. Halaman Login Admin




2. Halaman Menu



3. Halaman data petugas




4. Halaman data member




d. halaman antarmuka petugas

1. halaman Menu petugas



2. halaman data barang



3. halaman data transaksi



LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

LAMPIRAN B
LISTING PROGRAM

index.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php zoom(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
        <div id="header">
        <div id="site_title">
        <?php head(); ?>
    </div>
 </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">
        <div id="content">
       <div id="menu">
        <div id="menu_left"></div>
       <?php menu(); ?>
    </div> <!-- end of menu -->
    <div id="content_column">
       <div class="post_section">
         <div class="header_01">Produk Terbaru</div>
                <?php
        $link=connection();
        $sqlbaru="select id_barang, nama_barang, harga, nama_gbr from tb_barang join tb_detail_barang using (id_barang) group by id_barang order by tgl_upload desc limit 4";

        $sqllihat="select id_barang, nama_barang, harga, nama_gbr from tb_barang join tb_detail_barang using (id_barang) group by id_barang order by lihat desc limit 4";

        $sqllaris="select b.id_barang, b.nama_barang, dt.harga, b.nama_gbr, count(*) from tb_barang b join tb_detail_barang dt using (id_barang) join tb_keranjang kr using(id_barang) group by id_barang order by count(*) desc limit 4";

        $resbaru=mysql_query($sqlbaru,$link);

        if($resbaru)
        {
        while($databaru=mysql_fetch_array($resbaru))
        {
        $det= $databaru['id_barang'];
        $sqlukuran=mysql_query("select ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang join tb_ukuran using (id_ukuran) where id_barang='$det'",$link);

        while($dataukuran=mysql_fetch_array($sqlukuran)){


                echo "<div class='prod_box'>


        <div class='center_prod_box'>


        <div class='product_img'>


        <a id='gambar' href='./admin/images/$databaru[nama_gbr]' title='$databaru[nama_barang]'><img alt='$databaru[nama_barang]' src='admin/images/$databaru[nama_gbr]'></a>


        </div>


        <div class='prod_price'><a href='produk-$databaru[id_barang].html'>$databaru[nama_barang]</a></div>


        <div class='prod_price'><span>Rp. ".c($databaru['harga'])." / lusin</span></div>


        </div>
```

```
<div class='prod_details_tab'>

<table border = '1' width = '100%'>

<tr>

<th width = '50%'>

<center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Beli</a>
</th>
<th width = '50%' >
<a
href='detailproduk.php?set=$databaru[id_ba
rang]' >Detail</a></center>
</th>
</tr></table>
</div>
</div>";
}
}
}
else{
echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
}
?>
</div>
<div class="post_section">
  <div class="header_01">Banyak
Dilihat</div>
  <?php
$reslihat=mysql_query($sqllihat,$li
nk);
if($reslihat)
{
while($datalihat=mysql_fetch_arra
y($reslihat))
{
$det= $datalihat['id_barang'];

$sqlukuran=mysql_query("select
ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang
join tb_ukuran using (id_ukuran) where
id_barang='$det'",$link);

while($dataukuran=mysql_fetch_ar
ray($sqlukuran)){

echo "<div
class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

<div class='product_img'>

<a id='gambar'
href='./admin/images/$datalihat[nama_gbr]'
title='$datalihat[nama_barang]'><img
alt='$datalihat[nama_barang]'
src='admin/images/$datalihat[nama_gbr]'></
a>

</div>

<div class='prod_price'><a
href='produk-
$datalihat[id_barang].html'>$datalihat[nama
_barang]</a></div>

<div class='prod_price'><span>Rp.
".c($datalihat['harga'])." /
lusin</span></div>

</div>

<div class='prod_details_tab'>

<table border = '1' width = '100%'>

<tr>

<th width = '50%'>

<center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Beli</a>
```

```
            </th>

            <th width = '50%' >

            <a
href='detailproduk.php?set=$datalihat[id_ba
rang]' >Detail</a></center>

            </th>

            </tr></table>

            </div>

</div>";

            }

            }

            }

            else{

            echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

            }

            ?>
           <?php

            $reslaris=mysql_query($sqllaris,$li
nk);

            if(mysql_num_rows($reslaris)>0){
                                    ?>
          </div>
          <div class="post_section">
            <div class="header_01">Produk
Terlaris</div>
             <?php

            if($reslaris)

                        {

            while($datalaris=mysql_fetch_arra
y($reslaris))

            {

            $det= $datalaris['id_barang'];

            $sqlukuran=mysql_query("select
ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang
join tb_ukuran using (id_ukuran) where
id_barang='$det'",$link);

            while($dataukuran=mysql_fetch_ar
ray($sqlukuran)){

                                    echo "<div
class='prod_box'>

            <div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

            <a id='gambar'
href='./admin/images/$datalaris[nama_gbr]'
title='$datalaris[nama_barang]'><img
alt='$datalaris[nama_barang]'
src='admin/images/$datalaris[nama_gbr]'></
a>

            </div>

            <div class='prod_price'><a
href='produk-
$datalaris[id_barang].html'>$datalaris[nama
_barang]</a></div>

            <div class='prod_price'><span>Rp.
".c($datalaris['harga'])."/ lusin</span></div>

            </div>

            <div class='prod_details_tab'>
```

```
            <table border = '1' width = '100%'>

            <tr>

            <th width = '50%'>

            <center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Beli</a>

            </th>

            <th width = '50%' >

            <a
href='detailproduk.php?set=$datalaris[id_bar
ang]' >Detail</a></center>

            </th>
            </tr></table>
            </div>
            </div>";

                                        }

            }

            }

            else{

            echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

            }
                                }

            ?>
           <div class="cleaner"></div>
        </div> <!-- end of content column -->

        </div> <!-- end of content column -->

        <div id="side_column_wrapper">
        <div id="side_column">

                    <?php sidemenu(); ?>

                    <?php loginform(); ?>

                    <?php minicart(); ?>
                     <?php yahoo(); ?>


        </div> <!-- end of side column -->
        </div>
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content -->

       <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

produk.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php zoom(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

        <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
           <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->

        <div id="content_column">
           <div class="post_section">
```

```
            <div
class="header_01">Produk</div>
            <div class="post_content">
            <!--      <img
src="images/image_01.jpg" alt="image" /> -
->
                <div class="header_02"></div>
                <?php

            $link=connection();

            $sql="select id_barang,
nama_barang, harga, nama_gbr from
tb_barang join tb_detail_barang using
(id_barang) where id_kategori='01' group by
id_barang limit 6";

            $res=mysql_query($sql,$link);

            if($res)

            {

            while($data=mysql_fetch_array($re
s))

            {

            $det= $data['id_barang'];

            $sqlukuran=mysql_query("select
ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang
join tb_ukuran using (id_ukuran) where
id_barang='$det'",$link);

            while($dataukuran=mysql_fetch_ar
ray($sqlukuran)){

                                echo "<div
class='prod_box'>


            <div class='center_prod_box'>


            <div class='product_img'>


            <a id='gambar'
href='./admin/images/$data[nama_gbr]'
title='$data[nama_barang]'><img
alt='$data[nama_barang]'
src='admin/images/$data[nama_gbr]'></a>

            </div>


            <div class='prod_price'><a
href='produk-
$data[id_barang].html'>$data[nama_barang]
</a></div>


            <div class='prod_price'><span>Rp.
".c($data['harga'])."</span></div>


            </div>


            <div class='prod_details_tab'>


            <table border = '1' width = '100%'>


            <tr>


            <th width = '50%'>


            <center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Beli</a>


            </th>


            <th width = '50%' >


            <a
href='detailproduk.php?set=$data[id_barang
]' >Detail</a></center>


            </th>


            </tr></table>


            </div>
```

```
</div>";

                                    }

        }

        }

        else{

        echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

        }

        ?>
       </div>
       <div class="cleaner"></div>
       <div class="header_01">Lain-
Lain</div>
         <div class="post_content">
         <!--      <img
src="images/image_01.jpg" alt="image" /> -
->
            <div class="header_02"></div>
            <?php

        $link=connection();

        $sql="select id_barang,
nama_barang, harga, nama_gbr from
tb_barang join tb_detail_barang using
(id_barang) where id_kategori='02' group by
id_barang limit 6";

        $res=mysql_query($sql,$link);

        if($res)

        {

        while($data=mysql_fetch_array($re
s))

        {

                        echo "<div
class='prod_box'>

        <div class='center_prod_box'>

        <div class='product_img'>

        <a id='gambar'
href='./admin/images/$data[nama_gbr]'
title='$data[nama_barang]'><img
src='admin/images/$data[nama_gbr]'></a>

        </div>

        <div class='prod_price'><a
href='produk-
$data[id_barang].html'>$data[nama_barang]
</a></div>

        <div class='prod_price'><span>Rp.
".c($data['harga'])."</span></div>

        </div>

        <div class='prod_details_tab'>

        <table border = '1' width = '100%'>

        <tr>

        <th width = '50%'>

        <center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Beli</a>

        </th>

        <th width = '50%' >

        <a
href='detailproduk.php?set=$data[id_barang
]' >Detail</a></center>
```

```
            </th>

            </tr></table>

            </div>

</div>";

            }

            }

            else{

            echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

            }

            ?>
           </div>

          <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php sidemenu(); ?>

            <?php loginform(); ?>

            <?php minicart(); ?>

            <?php yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

keranjang.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
          <div id="header">
          <div id="site_title">
          <?php head(); ?>
      </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">

      <div id="menu">
          <div id="menu_left"></div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
            <div class="header_01">Detail
Pembelian</div>
          <div class="post_content">
          <br />
          <table class="stats"
cellspacing="0" width="100%">
                  <tr>
                  <td class="hed">
                <center><font
size="3">ATURAN
RETUR</font></center>
                </td>
              </tr>
                  <tr>
                  <td>
                <ul>
                <li><font
size="2"><strong>Batas pengiriman barang
2 hari dari tanggal
terima</strong></font></li>
                </ul>
                <ul>
                <li><font
size="2"><strong>Retur hanya akan diganti
```

```
dengan barang yang
sama.</strong></font></li>
                    </ul>
                    <ul>
                    <li><font
size="2"><strong>Pengembalian barang
hanya berlaku untuk barang yang cacat
akibat kesalahan
perusahaan</strong></font></li>
                    </ul>
                    <ul>
                    <li><font
size="2"><strong>Pengembalian barang
tidak berlaku jika kerusakan barang
disebabkan oleh
pembeli</strong></font></li>
                    </ul>
                    <ul>
                    <li><font
size="2"><strong>Pengembalian barang
bisa dilakukan jika perusahaan salah
mengirimkan barang</strong></font></li>
                    </ul>
                    <ul>
                    <li><font
size="2"><strong>Saat pengiriman barang,
Invoice (Struk)
dikembalikan</strong></font></li>
                    </ul>
                    <ul>
                    <li><font
size="2"><strong>Biaya pengiriman dari
pelanggan ke perusahaan ditanggung oleh
pelanggan, sedangkan biaya pengiriman dari
perusahaan ke pelanggan ditanggung oleh
perusahaan</strong></font></li>
                    </ul>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
                <br />
                <?php


            $batas=10;

            $halaman=$_GET['halaman'];

            if(empty($halaman))
                                        {

            $posisi = 0;

            $halaman = 1;
                                        }
                                        else

            $posisi = ($halaman - 1) * $batas;


            $email=$_SESSION['email'];

            $idpembelian=$_GET['id_pembelia
n'];

            $link=connection();

            $sql="select id_barang,
br.nama_barang, kr.harga, kr.ukuran, kr.qty
from tb_keranjang kr join tb_barang br using
(id_barang) where
id_pembelian=$idpembelian LIMIT
$posisi,$batas";

            $res=mysql_query($sql,$link);
                                        if($res)
                                        {

                                        echo
"<table class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                        <tr>
                                        <td
class=\"hed\">Nama Barang</td>
                                        <td
class=\"hed\">Ukuran</td>
                                        <td
class=\"hed\">Harga</td>
                                        <td
class=\"hed\">Jumlah</td>
                                        </tr>";

            while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                        {

            echo "<tr>


            <td>$data[nama_barang]</td>


            <td>$data[ukuran]</td>

                                    <td
align=right>".c($data[harga])."</td>


            <td>$data[qty]</td>
```

```
            </tr>";
                                    }

        echo"</table>";

                                    $sql2 =
"SELECT id_keranjang FROM
tb_keranjang where
id_pembelian=$idpembelian";
                                    $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                    echo
"<center>";
                                    for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
                                    if($i !=
$halaman){

        echo " - <a
href='keranjang.php?halaman=$i'>$i</a> ";
                                    }
                                    else{

        echo " <b>$i</b> ";
                                    }
                                    echo
"</center>";
                                    echo
"<br>";


        $select="select rt.id_retur,
rt.alasan_invalid, rt.status, rt.no_resi,
date_format(rt.tgl_retur, '%d %M %Y')
'tglretur', date_format(rt.tgl_kirim, '%d %M
%Y') 'tglkirim', dr.id_barang, dr.jumlah,
dr.alasan from tb_retur rt join tb_pembelian
pb using (id_pembelian) join tb_detail_retur
dr using (id_retur) where
id_pembelian='$idpembelian'";

        $resultdata=mysql_query($select);

        $resultdetail=mysql_query($select);


        if(mysql_num_rows($resultdata)>0
){

        $dataselect=mysql_fetch_array($re
sultdata);
                                    echo
"<h1>Data Retur</h1>";

                                    echo
"<table>
                                    <tr>
                                    <td>ID
Retur</td>

        <td>:</td>

        <td>$dataselect[id_retur]</td>
                                    </tr>
                                    <tr>

        <td>Status Retur</td>

        <td>:</td>

        <td>$dataselect[status]</td>
                                    </tr>";


        if($dataselect[status]=='Retur
Dikirim'){
                                    echo
"<tr>

        <td>Tanggal Kirim</td>

        <td>:</td>

        <td>$dataselect[tglkirim]</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    <td>No
Resi</td>

        <td>:</td>
                                    <td><a
href=\"detailkirim.php?id_pembelian=$idpe
mbelian\">$dataselect[no_resi]</a></td>
                                    </tr>";
                                    }
                                    else{
                                    echo
"<tr>

        <td>Alasan Retur Ditolak</td>

        <td>:</td>

        <td>$dataselect[alasan_invalid]</td
>
```

```
                                        </tr>";
                                        }

                                        echo
"</table>";
                                        echo
"<br />";

                                        echo
"<table class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                        <tr>
                                        <td
class=\"hed\">ID Barang</td>
                                        <td
class=\"hed\">Jumlah</td>
                                        <td
class=\"hed\">Alasan</td>
                                        </tr>";

        while($dataselect=mysql_fetch_arr
ay($resultdetail))
                                        {

        echo "<tr>


        <td>$dataselect[id_barang]</td>


        <td>$dataselect[jumlah]</td>


        <td>$dataselect[alasan]</td>

          </tr>";
                                        }

        echo"</table>";
                                        }
                                        echo
"<br>";
                                        echo
"<table cellspacing=\"0\" width=100%>
                                        <tr>
                                        <td
align=left>
                                        <div
class='button float_r'><a
href='history.php'>Kembali</a></div>
                                        </td>
                                        <td
align=right>";

        $sqlretur=mysql_query("select
status_kirim, tgl_kirim, tgl_terima from
tb_pembelian where
id_pembelian=$idpembelian",$link);

        $dataretur=mysql_fetch_array($sqlr
etur);

        if($dataretur[status_kirim]=='Sudah
Sampai'){


        $duahari = date('Y-m-d H:i:s',
mktime(0,0,0, date('m'), date('d') - 2,
date('Y')));

        if($dataretur[tgl_terima]<$duahari)

        {

        echo "Retur Tidak Berlaku";

        }

        else

        {

        echo "<div class='button
float_r'><a
href='retur.php?id=$idpembelian'>Retur</a>
</div>";

        }
                                        }

                                        echo
                                        "</td>
                                        </tr>

        </table>";
        }
        else{
                echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                echo "<br>";
                echo "<a
href=\"history.php\">Kembali</a>";
                }

        ?>
          </div>
       <div class="cleaner"></div>
```

```
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php menumember(); ?>

            <?php loginform(); ?>

            <?php minicart(); ?>

            <?php yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
         <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

tentang.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
         <div id="header">
         <div id="site_title">
         <?php head(); ?>
      </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

         <div id="content">

      <div id="menu">
         <div id="menu_left"></div>
        <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
            <div class="header_01">Jebgos
Accessoris</div>
            <table width="100%">
                  <tr>
                  <td>Pemilik</td>
                  <td>Jon Feber Gokmauli
Sihombing</td>
               </tr>
                  <tr>
                  <td>E-Mail</td>

<td>jonfebergokmaulisihombing@gmail.co
m</td>
               </tr>
                  <tr>
                  <td>Alamat</td>
                  <td>Jl.Asemka No.89,
Gedung Asemka 89 Rt 003 Rw 006 <br>
                  Kelurahan Pinangsia
Kecamatan Taman Sari<br>

            Jakarta Barat</td>
               </tr>
                  <tr>
                  <td>Kode Pos</td>
                  <td>11110</td>
               </tr>
                  <tr>
                  <td>Nomor Telpon /
HP</td>
                  <td>081311011172</td>
               </tr>
            </table>
            <br>
            <br>
            <div class="header_02">Rekening
BCA</div>
            <table width="100%">
                  <tr>
                  <td>Atas Nama</td>
                  <td>Jon Feber Gokmauli
Sihombing</td>
               </tr>
                  <tr>
                  <td>Nomor
Rekening</td>
                  <td>001 047 1991</td>
               </tr>
            </table>
         <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->
```

```
    </div> <!-- end of content column -->

    <div id="side_column_wrapper">
    <div id="side_column">

        <?php sidemenu(); ?>

        <?php loginform(); ?>

        <?php minicart(); ?>

        <?php yahoo(); ?>

    </div> <!-- end of side column -->
    </div>

    <div class="cleaner"></div>
  </div> <!-- end of content -->

   <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
  <div id="footer">
        <?php footer(); ?>
  </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

cariproduk.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headerx(); ?>
<?php zoom(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
        <div id="header">
        <div id="site_title">
        <?php head(); ?>
    </div>
 </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

        <div id="content">

    <div id="menu">
        <div id="menu_left"></div>
      <?php menu(); ?>
    </div> <!-- end of menu -->

    <div id="content_column">
      <div class="post_section">
        <div class="header_01">Cari
Barang</div>
        <div class="post_content">
          <?php


        $batas=4;

        $halaman=$_GET['halaman'];

        if(empty($halaman))

        {

        $posisi = 0;

        $halaman = 1;

        }

        else

        $posisi = ($halaman - 1) * $batas;



        $link=connection();

        $cari=$_REQUEST['keyword'];

        $delimiter
=$_REQUEST['delimiter'];

        $sql="select b.id_barang,
b.nama_barang, dt.harga, b.nama_gbr from
tb_barang b join tb_detail_barang dt using
(id_barang) group by id_barang LIMIT
$posisi,$batas";


        $res=mysql_query($sql,$link);

        if($res)

        {

        echo "

            <table border='0'
width='100%'>

              <tr>
```

```
                <form method='post'
action='produk_cari.php'>

                                <td>

                Nama Barang :

                                </td>

                                <td>

                <input type='text'
name='keyword' maxlength='30'>

                <input type='submit'
value='Cari' name='tblcari'>

                                </td>



        </tr>

        </table>

        <br>

                                <table
border='0' width='70%'>

                                <tr>

                                <td
width='20%'>Cari Berdasarkan</td>

                                <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = 'all'>semua</td>

                                <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = '01'>Jepitan</td>

                                <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = '02'>Bando</td>

                                <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = '03'>Bros</td>

                                </tr>

        </table></form> ";
```

```
        echo "<table width=100%
align='center'>

                                <tr>

                                <td>";

        while($data=mysql_fetch_array($re
s))

        {

        $det= $data['id_barang'];

        $sqlukuran=mysql_query("select
ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang
join tb_ukuran using (id_ukuran) where
id_barang='$det'",$link);

        while($dataukuran=mysql_fetch_ar
ray($sqlukuran)){

                                echo "<div
class='prod_box'>


        <div class='center_prod_box'>


        <div class='product_img'>


        <a id='gambar'
href='./admin/images/$data[nama_gbr]'
title='$data[nama_barang]'><img
alt='$data[nama_barang]'
src='admin/images/$data[nama_gbr]'></a>


        </div>


        <div class='prod_price'><a
href='produk-
$data[id_barang].html'>$data[nama_barang]
</a></div>


        <div class='prod_price'><span>Rp.
".c($data['harga'])."</span></div>


        </div>
```

```
            <div class='prod_details_tab'>

            <table border = '1' width = '100%'>

            <tr>

            <th width = '50%'>

            <center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Add to Chart</a>

            </th>

            <th width = '50%' >

            <a
href='detailproduk.php?set=$data[id_barang
]' >Detail</a></center>

            </th>

            </tr></table>

            </div>


</div>";
                                        }
            }

             echo "</table>
                                    </tr>
                                    </td>";


            $sql2 = "SELECT id_barang
FROM tb_barang where nama_barang like
upper(trim('%$cari%'))";

            $jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

            $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);

            echo "<center>";

            for($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++)

            if($i != $halaman){

                        echo " - <a
href='produk_cari.php?halaman=$i&keywor
d=$cari'>$i</a> ";

            }

            else{

                        echo " <b>$i</b> ";

            }

            }

            else{

            echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

            }

            ?>
           </div>
           <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php sidemenu(); ?>

            <?php loginform(); ?>

            <?php minicart(); ?>

            <?php //yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
```

```
    </div>

    <div class="cleaner"></div>
  </div> <!-- end of content -->

  <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
  <div id="footer">
      <?php footer(); ?>
  </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

daftar.php

```
<?php
include("func.php");
connection();

  $email=$_POST['email'];
      $password=md5($_POST['passwor
d']);
      $password2=$_POST['password'];
      $repassword=$_POST['repassword'
];
      $nama=$_POST['nama'];
      $alamat=$_POST['alamat'];
      $kodepos=$_POST['kodepos'];
      $telp=$_POST['telp'];
      $hp=$_POST['hp'];
      $kota=$_POST['kabkota'];
      $activationKey =  mt_rand() .
mt_rand() . mt_rand() . mt_rand() .
mt_rand();

if(!empty($password) and !empty($email))
{
      $perintah2="SELECT email
FROM tb_member WHERE
email='$email'";
      $hasil2=mysql_query($perintah2);
      $row=mysql_fetch_array($hasil2);

      if ($row[email]!=$email)
      {

      if ($password2==$repassword)
      {

      if(strlen($kodepos)==5)
      {

      $perintah="INSERT INTO
tb_member
(email,password,nama,alamat,kodepos,no_tl
p,id_kota,aktivasi,status,tgl_daftar)
  VALUES
('$email','$password','$nama','$alamat','$kod
epos','$telp','$kota','$activationKey','Tidak
Aktif',date_format(now(),'%d %M %Y'))";

  $hasil=mysql_query($perintah);
      $kota=mysql_query("select
nama_kota, ket from tb_kota where
id_kota='$kota'");
      $datakota=mysql_fetch_array($kot
a);

      if($hasil)
      {
                  $header
.= "Reply-To: Admin
<admin@jebgos.com>\r\n";
                  $header .=
"Return-Path: Admin
<admin@jebgos.com>\r\n";
                  $header .=
"MIME-Version: 1.0\n";
                  $header .=
"From: admin@jebgos.com\r\n";
                  $header .=
"Organization: jebgos\r\n";
                  $header .=
"Content-Type: text/html; charset=iso-8859-
1\r\n";
                  $tujuan
= $email;
                  $subjek
= "Konfirmasi Pendaftaran $nama Di Jebgos
Accessories";
                  $pesan
= "<center><h1>Jebgos
Accessories</h1></center>";
                  $pesan
.= "<center><h3> Jl.Asemka No.89, Gedung
Asemka 89 Rt 003 Rw 006<br>


      Kelurahan Pinangsia Kecamatan
Taman Sari<br>


                  Jakarta
Barat</h3></center>";
                  $pesan
.= "<hr><br>";
```

```
                                        $pesan
.= "Terima Kasih telah menjadi member
Jebgos Accessories.<br>";
                                        $pesan
.= "Berikut adalah data akun yang anda
isikan : <br><br>";
                                        $pesan
.= "<center>";
                                        $pesan
.='<table border="1" width="60%"
cellpadding="2" cellspacing="0"
bordercolor="#CCCCCC">
<tr>
        <td colspan="2" align="center"
style="background-color:#CCCCCC">Data
Login</td>
</tr>

<tr>
        <td>Email</td><td>'.$email.'</td>
</tr>
<tr>
        <td>Password</td><td>'.$passwor
d2.'</td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="2" align="center"
style="background-color:#CCCCCC">Data
Member</td>
</tr>

<tr>
        <td>Nama</td><td>'.$nama.'</td>
</tr>
<tr>
        <td>Alamat</td><td>'.$alamat.',
'.$$datakota[ket].' '.$datakota[nama_kota].'
'.$kodepos.'</td>
</tr>
<tr>
        <td>Telepon</td><td>'.$telp.'</td>
</tr>
</table><br>';
                                        $pesan
.= "</center>";
                                        $pesan
.= "Untuk Aktivasi Member klik link
dibawah ini : <br>";
                                        $pesan
.= "Aktivasi : <a
href=http://jebgos.com/aktivasi.php?aktif=$a
ctivationKey>http://jebgos.com/aktivasi.php
?aktif=$activationKey</a> <br>";
                                        $pesan
.= "Terima Kasih Telah menjadi member
estore kami selamat berbelanja <br><br>";
                                        $pesan
.= "Kontak Kami :<br>";
                                        $pesan
.= "Nama    : Jon Feber Gokmauli
Sihombing<br>";
                                        $pesan
.= "E-Mail  :
jonfebergokmaulisihombing@gmail.com<br
>";
                                        $pesan
.= "Telepon : 081311011172<br><br>";
                                        $from
        = "FROM : admin@jebgos.com";

                                        $kirim =
mail($tujuan,$subjek,$pesan,$header);


          echo "<meta http-
equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=statusaktif.php?sukses=2\">";

        }
                else
                  {
                                        echo
"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=register.php?error=1\">";
                  }
        }
        else
        {
                echo "<meta http-
equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=register.php?error=5\">";
        }


        }
        else
        {
                echo "<meta http-
equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=register.php?error=3\">";
        }

        }
        else
        {
                echo "<meta http-
equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=register.php?error=2\">";
```

```
            }
}
else
{
echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0; url=register.php?error=4\">";
}
?>
```

kategori.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headerkat(); ?>
<?php zoom(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
      </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

      <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
          <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
          <div class="post_section">
          <?php

            $link=connection();

            $kat=$_GET['kat'];

            $sqlkat=mysql_query("select
id_kategori, nama_kategori from tb_kategori
where id_kategori='$kat'",$link);


            $datakat=mysql_fetch_array($sqlka
t);

                                    ?>
              <div class="post_content">
                  <div class="header_02"><?php
echo "$datakat[nama_kategori]"; ?></div>
                  <?php

            $sql="select b.id_barang,
b.nama_barang, dt.harga, b.nama_gbr from
tb_barang b join tb_detail_barang dt using
(id_barang) where id_kategori='$kat' group
by id_barang";

            $res=mysql_query($sql,$link);

            if($res)

            {

            while($data=mysql_fetch_array($re
s))

            {

            $det= $data['id_barang'];

            $sqlukuran=mysql_query("select
ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang
join tb_ukuran using (id_ukuran) where
id_barang='$det'",$link);

            while($dataukuran=mysql_fetch_ar
ray($sqlukuran)){

                        echo "<div
class='prod_box'>


            <div class='center_prod_box'>


            <div class='product_img'>


            <a id='gambar'
href='./admin/images/$data[nama_gbr]'
title='$data[nama_barang]'><img
alt='$data[nama_barang]'
src='admin/images/$data[nama_gbr]'></a>


            </div>


            <div class='prod_price'><a
href='produk-
$data[id_barang].html'>$data[nama_barang]
</a></div>
```

```
            <div class='prod_price'><span>Rp.
".c($data['harga'])." / lusin</span></div>

            </div>

            <div class='prod_details_tab'>

            <table border = '1' width = '100%'>

            <tr>

            <th width = '50%'>

            <center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Beli</a>

            </th>

            <th width = '50%' >

            <a
href='detailproduk.php?set=$data[id_barang
]' >Detail</a></center>

            </th>

            </tr></table>

            </div>

</div>";
                                        }

            }

            }

            else{

                echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

                }

                ?>
              </div>
              <div class="cleaner"></div>
          </div> <!-- end of content column -->

          </div> <!-- end of content column -->

          <div id="side_column_wrapper">
          <div id="side_column">

                <?php sidemenu(); ?>

                <?php loginform(); ?>

                <?php minicart(); ?>

                <?php yahoo(); ?>

          </div> <!-- end of side column -->
          </div>

          <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content -->

       <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

komentar.php

```
<?php
session_start();
session_register("namauser");
session_register("passuser");
session_register("namalengkap");
include "func.php";
$link=connection();
$username =$_POST['email'];
$pass   = md5($_POST['password']);
$login  = mysql_query("select
email,password,nama from tb_member
where email='$username' and
password='$pass'",$link);
```

```
$res    = mysql_fetch_array($login);
if($res)
{
 $sqlakif=mysql_query("select status from
tb_member where
email='$username'",$link);
 $dataaktif=mysql_fetch_array($sqlakif);
 if($dataaktif[status]=='Aktif'){
 $_SESSION['email']      =$res['email'];
 $_SESSION['passuser']   =$res['password'];
 $_SESSION['namalengkap']=$res['nama'];
 $_SESSION['sephia_login_member'] =
true;
 echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0; url=index.php\">";
 }
 else{
 echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=logingagal.php?error=2\">";
 }
}
else{
echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=logingagal.php?error=1\">";
}
?>
```

bayar.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
      </div>
 </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

      <div id="menu">
           <div id="menu_left"></div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
            <div class="header_01">Bayar
Pesanan</div>
            <div class="post_content">
            <?php


         $id_pembelian=$_GET['id_pembeli
an'];
                  $link=connection();;
                  $sql="select id_pembelian,
total_bayar, penerima from tb_pembelian
where id_pembelian=$id_pembelian";

         $res=mysql_query($sql,$link);
                  if($res){

         if(mysql_num_rows($res)>0){
                                    ?>
            <br />
            <font size="3"
color="#004358">Pembayaran melalui
:</font>
             <table width="100%">
                  <tr>
                  <td align="center">
                <a
href="bayar_bank.php?id_pembelian=<?php
echo encry($id_pembelian,"test"); ?>"><img
src="images/bca.jpg" /></a>
                  </td>
                  <td align="center">
                  <a
href="bayar_paypal.php?id_pembelian=<?p
hp echo $id_pembelian; ?>"><img
src="images/paypal.gif" /></a>
                  </td>
               </tr>
                  <tr>
                  <td align="center">
                <a
href="bayar_bank.php?id_pembelian=<?php
echo encry($id_pembelian,"test"); ?>">Bank
BCA</a>
                  </td>
                  <td align="center">
                  <a
href="bayar_paypal.php?id_pembelian=<?p
hp echo $id_pembelian; ?>">PayPal</a>
                  </td>
               </tr>
            </table>
                                    <?php
                                    }
                                    else{
```

```
            echo "Data Pesanan dengan ID
$id_pesanan tidak ditemukan";

            echo "<br>";

            echo "<a
href=\"pesanan.php\">Kembali</a>";

            }
                        }
                        else{
                                    echo "ERROR :
".mysql_error();
                                    echo "<br>";
                                    echo "<a
href=\"pesanan.php\">Kembali</a>";
                                    }
            ?>
             </div>
           <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php menumember(); ?>

            <?php loginform(); ?>

            <?php minicart(); ?>

            <?php yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

checkout.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
      </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

      <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
           <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
         <p><?php

            if(isset($_SESSION['sephia_login_
member']))
                        {

            $link=connection();
                                    $sid =
session_id();

            $email=$_SESSION['email'];

            $nama=$_SESSION['namalengkap'
];

            $id_pembelian=$_GET['id_pembeli
an'];
                                    $sqlpesanan =
"select penerima, alamat_kirim, total_bayar
from tb_pembelian where
id_pembelian='$id_pembelian'";
                                    $result =
mysql_query($sqlpesanan,$link);

            $data=mysql_fetch_array($result);

            $totalusd=dollar($data[total_bayar]
);

            $_SESSION['orderId'] =
$id_pembelian;
```

```
                                        ?>
                <center><p><font
size="3">Transaksi akan segera diproses . . .
</font></p></center>

                <form action="payment.php"
method="post" name="frmPaypal1"
id="frmPaypal1">

                <input type="hidden"
name="email" value="<?php echo "$email";
?>">

                <input type="hidden" name="oid"
value="<?php echo "$id_pembelian"; ?>">

                <input type="hidden"
name="nama" value="<?php echo
"$data[penerima]" ?>">

                <input type="hidden"
name="alamat" value="<?php echo
"$data[alamat]" ?>">

                <input type="hidden" name="total"
value="<?php echo "$totalusd" ?>">

                </form>

                <script language="JavaScript"
type="text/javascript">

                window.onload=function() {

                window.document.frmPaypal1.sub
mit();


                }

                </script>
                    <?php
                        }// end if sudah login?
                        else{
                                echo
"<br><br><font color='#FF0000'>Maaf,
Anda harus login atau <a
href='register.php'>daftar</a> terlebih
dahulu untuk dapat melanjutkan proses
belanja ini.</font>";
                                }
                 ?></p>
                    <p>  </p>
                        <h2 align="center"><hr
color="grey">
                        </h2>
                        <p
align="center"> </p>
                        <p> </p>
                    <div class="cleaner"></div>
                </div> <!-- end of content column -->

                </div> <!-- end of content column -->

                <div id="side_column_wrapper">
                <div id="side_column">

                    <?php sidemenu(); ?>

                    <?php loginform(); ?>

                    <?php minicart(); ?>

                    <?php //yahoo(); ?>

                </div> <!-- end of side column -->
                </div>

                <div class="cleaner"></div>
            </div> <!-- end of content -->

             <div class="cleaner"></div>
        </div> <!-- end of content wrapper -->

        <div id="footer_wrapper">
            <div id="footer">
                    <?php footer(); ?>
            </div> <!-- end of footer -->
        </div>
        </body>
        </html>
```

cariproduk.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headerx(); ?>
<?php zoom(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
    </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">
```

```
        <div id="content">

    <div id="menu">
        <div id="menu_left"></div>
       <?php menu(); ?>
    </div> <!-- end of menu -->

    <div id="content_column">
       <div class="post_section">
          <div class="header_01">Cari
Barang</div>
           <div class="post_content">
             <?php


        $batas=4;

        $halaman=$_GET['halaman'];

        if(empty($halaman))

        {

        $posisi = 0;

        $halaman = 1;

        }

        else

        $posisi = ($halaman - 1) * $batas;



        $link=connection();

        $cari=$_REQUEST['keyword'];

        $delimiter
=$_REQUEST['delimiter'];

        $sql="select b.id_barang,
b.nama_barang, dt.harga, b.nama_gbr from
tb_barang b join tb_detail_barang dt using
(id_barang) group by id_barang LIMIT
$posisi,$batas";


        $res=mysql_query($sql,$link);

        if($res)

        {

            echo "

                <table border='0'
width='100%'>

                  <tr>

                <form method='post'
action='produk_cari.php'>

                        <td>

                Nama Barang :

                        </td>

                        <td>

                <input type='text'
name='keyword' maxlength='30'>

                <input type='submit'
value='Cari' name='tblcari'>

                        </td>


            </tr>

            </table>

            <br>

                        <table
border='0' width='70%'>

                        <tr>

                        <td
width='20%'>Cari Berdasarkan</td>

                        <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = 'all'>semua</td>

                        <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = '01'>Jepitan</td>

                        <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = '02'>Bando</td>
```

```
                                <td
width='10%'><input type='radio'
name='delimiter' value = '03'>Bros</td>

                                </tr>

          </table></form> ";

           echo "<table width=100%
align='center'>

                                <tr>

                                <td>";

          while($data=mysql_fetch_array($re
s))

          {

          $det= $data['id_barang'];

          $sqlukuran=mysql_query("select
ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang
join tb_ukuran using (id_ukuran) where
id_barang='$det'",$link);

          while($dataukuran=mysql_fetch_ar
ray($sqlukuran)){

                                echo "<div
class='prod_box'>

          <div class='center_prod_box'>

          <div class='product_img'>

          <a id='gambar'
href='./admin/images/$data[nama_gbr]'
title='$data[nama_barang]'><img
alt='$data[nama_barang]'
src='admin/images/$data[nama_gbr]'></a>

          </div>

          <div class='prod_price'><a
href='produk-
$data[id_barang].html'>$data[nama_barang]
</a></div>

          <div class='prod_price'><span>Rp.
".c($data['harga'])."</span></div>

          </div>

          <div class='prod_details_tab'>

          <table border = '1' width = '100%'>

          <tr>

          <th width = '50%'>

          <center><a
href='keranjang_belanja.php?action=add&id
_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]
' >Add to Chart</a>

          </th>

          <th width = '50%' >

          <a
href='detailproduk.php?set=$data[id_barang
]' >Detail</a></center>

          </th>

          </tr></table>

          </div>

</div>";

                                }

          }

           echo "</table>
```

```
                    </tr>

                    </td>";


        $sql2 = "SELECT id_barang
FROM tb_barang where nama_barang like
upper(trim('%$cari%'))";

        $jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);

        echo "<center>";

        for($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++)

        if($i != $halaman){

                echo " - <a
href='produk_cari.php?halaman=$i&keywor
d=$cari'>$i</a> ";

        }

        else{

                echo " <b>$i</b> ";

        }

        }

        else{

        echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

        }

        ?>
      </div>
      <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content column -->

    </div> <!-- end of content column -->

    <div id="side_column_wrapper">
    <div id="side_column">

        <?php sidemenu(); ?>

        <?php loginform(); ?>

        <?php minicart(); ?>

        <?php //yahoo(); ?>

    </div> <!-- end of side column -->
    </div>

    <div class="cleaner"></div>
  </div> <!-- end of content -->

  <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
  <div id="footer">
        <?php footer(); ?>
  </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

detailkirim.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
        <div id="header">
        <div id="site_title">
        <?php head(); ?>
    </div>
 </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

        <div id="content">

    <div id="menu">
        <div id="menu_left"></div>
      <?php menu(); ?>
    </div> <!-- end of menu -->

    <div id="content_column">
      <div class="post_section">
        <div class="header_01">Tracking
Barang</div>
    <?php

        $email=$_SESSION['email'];
```

```
	$idpembelian=$_GET['id_pembelian'];

	$link=connection();

	$sql="select id_pembelian, tgl_beli, date_format(tgl_beli, '%d %M %Y') 'tgl', date_format(tgl_kirim, '%d %M %Y') 'tglk', total_bayar, penerima, alamat_kirim, status_bayar, status_kirim, no_resi from tb_pembelian where email='$email' and id_pembelian=$idpembelian";

	$res=mysql_query($sql,$link);

	$data=mysql_fetch_array($res);

		if($data[id_jasa]==2){

		$trackingdetail = shipping_pos($data['no_resi']);
		$arraydetail = explode(';',$trackingdetail);


		if($trackingdetail != "GAGAL") {
			$kota = $arraydetail[0];
			$status = $arraydetail[1];
			$tanggal = $arraydetail[2];
			$penerima = $arraydetail[3];
		} else {
			$kota = '';
			$status = '-';
			$tanggal = '-';
			$penerima = '-';
		}

		if($status=="Diterima"){
		$statuskirim = "Sudah Sampai";
		$tanggal = $arraydetail[2];
		}
		else{
		$statuskirim = "-";
		$tanggal = "-";
		}

		$ambiltanggal = "SELECT DATE_FORMAT(STR_TO_DATE('$tanggal','%Y-%m-%d'),'%d %M %Y') 'terima'";
		$restanggal = mysql_query($ambiltanggal, $link);
		$datatanggal = mysql_fetch_array($restanggal);

		$sqlupdate2="update tb_pembelian set penerima_barang='$penerima', tgl_terima='$datatanggal[terima]' where id_pembelian='$idpembelian'";

	$rest=mysql_query($sqlupdate2,$link);

		?>
	<table cellpadding="2" cellspacing="2">
		<tr>
		<td class="tabeltext">ID Pesanan</td>
		<td class="tabeltext">:</td>
			<td class="tabeltext"><?php echo $idpembelian; ?></td>
		</tr>
		<tr>
		<td class="tabeltext">No Resi</td>
		<td class="tabeltext">:</td>
			<td class="tabeltext"><?php echo $data['no_resi']; ?></td>
		</tr>
		<tr>
		<td class="tabeltext">Nama Penerima</td>
		<td class="tabeltext">:</td>
			<td class="tabeltext"><?php echo ucwords(strtolower($penerima)); ?></td>
		</tr>
		<tr>
		<td class="tabeltext">Tujuan</td>
		<td class="tabeltext">:</td>
			<td class="tabeltext"><?php echo $kota; ?></td>
		</tr>
		<tr>
```

```
                    <td
class="tabeltext">Tanggal Kirim</td>
                    <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $data['tglk']; ?></td>
            </tr>
                    <tr>
                    <td
class="tabeltext">Status Pengiriman</td>
                    <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $statuskirim; ?></td>
            </tr>
                    <tr>
                    <td
class="tabeltext">Tanggal Terima</td>
                    <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $datatanggal[terima]; ?></td>
            </tr>
        </table>

                    <?php
                    }//end if jasa pengiriman
                    else if($data[id_jasa]==1){


                    $trackingdetail =
get_detail_shipping($data['no_resi']);
                    $arraydetail =
explode(';',$trackingdetail);


                    if($trackingdetail !=
"GAGAL") {
                            $waktukirim =
$arraydetail[0];
                            $calonpenerima =
$arraydetail[1];
                            $shipper =
$arraydetail[2];
                            $tempattujuan =
$arraydetail[3];
                            $kotaasal =
$arraydetail[4];
                            $outbond =
$arraydetail[5];
                            $delivery =
$arraydetail[6];
                            $pod =
$arraydetail[7];
                    } else {
                            $waktukirim = '';
                            $calonpenerima =
'-';
                            $shipper = '-';
                            $tempattujuan =
'-';
                            $kotaasal = '-';
                            $outbond = '';
                            $delivery = '';
                            $pod = '';

                    }

                    $arrayterima =
explode('=',$delivery);
                    $dataterima =
explode('+',$arrayterima[0]);
                    $waktuterima =
$dataterima[0].':00';

                    $ambiltanggal = "SELECT
DATE_FORMAT(STR_TO_DATE('$waktu
kirim','%Y-%M-%d %H:%i:%s'),'%d %M
%Y - %H:%i') 'kirim',


            DATE_FORMAT(STR_TO_DAT
E('$waktuterima','%d-%M-%Y
%H:%i:%s'),'%d %M %Y - %H:%i')
'terima',


            DATE_FORMAT(STR_TO_DAT
E('$waktuterima','%d-%M-%Y
%H:%i:%s'),'%Y-%m-%d %H:%i:%s')
'terima2'";
                    $restanggal =
mysql_query($ambiltanggal, $link);
                    $datatanggal =
mysql_fetch_array($restanggal);
                    if($waktuterima != '') {
                            $tanggal =
$datatanggal['terima'];
                    } else {
                            $tanggal = '-';
                    }
                    if($waktukirim != '') {
                            $tanggalkirim =
$datatanggal['kirim'];
                    } else {
                            $tanggalkirim = '-
';
                    }
                    if($diterima != '') {
```

```
                        $diterima =
$diterima;
                } else {
                        $diterima = '-';
                }

                $sqlupdate2="update
tb_pembelian set
penerima_barang='$calonpenerima',
tgl_terima='$datatanggal[terima2]' where
id_pembelian='$idpembelian'";

        $rest=mysql_query($sqlupdate2,$li
nk);

        $statuskirim=$data['status_kirim'];

        if($datadelivery[2]=='Delivered'){
                $statuskirim="Sudah
Sampai";
                $sqlupdate="update
tb_pembelian set
penerima_barang='$calonpenerima',
tgl_terima='$datatanggal[terima2]',
status_kirim='$statuskirim' where
id_pembelian='$idpembelian'";

        $rest=mysql_query($sqlupdate,$lin
k);
                }
                ?>
          <table cellpadding="2"
cellspacing="2">
                <tr>
                <td class="tabeltext">ID
Pesanan</td>
                <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $idpembelian; ?></td>
            </tr>
                <tr>
                <td class="tabeltext">No
Resi</td>
                <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $data['no_resi']; ?></td>
            </tr>
                <tr>
                <td
class="tabeltext">Nama Penerima</td>
                <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo ucwords(strtolower($calonpenerima));
?></td>
            </tr>
                <tr>
                <td
class="tabeltext">Tujuan</td>
                <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $tempattujuan; ?></td>
            </tr>
                <tr>
                <td
class="tabeltext">Tanggal Kirim</td>
                <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $tanggalkirim; ?></td>
            </tr>
                <tr>
                <td
class="tabeltext">Tanggal Terima</td>
                <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $tanggal; ?></td>
            </tr>
                <tr>
                <td
class="tabeltext">Status Pengiriman</td>
                <td
class="tabeltext">:</td>
                <td class="tabeltext"><?php
echo $statuskirim; ?></td>
            </tr>
          </table>
          <table width="600px"
cellpadding="2" cellspacing="2">
          <tr>
            <td colspan="2" align="center"
style="padding:0;">
              <table width="100%"
cellpadding="2" cellspacing="2">
                <tr>
                  <td
class="tabeltext">No Resi</td>
                                        <td
class="tabeltext">:</td>
                  <td
class="tabeltext"><?php echo
$data['no_resi']; ?></td>
                </tr>
                <tr>
```

```
                        <td
class="tabeltext">Asal</td>
                                        <td
class="tabeltext">:</td>
                        <td
class="tabeltext"><?php echo $kotaasal;
?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
class="tabeltext">Tujuan</td>
                                        <td
class="tabeltext">:</td>
                        <td
class="tabeltext"><?php echo
$tempattujuan; ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
class="tabeltext">Nama Penerima</td>
                                        <td
class="tabeltext">:</td>
                        <td
class="tabeltext"><?php echo
ucwords(strtolower($calonpenerima));
?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
class="tabeltext">Jasa Pengiriman</td>
                                        <td
class="tabeltext">:</td>
                        <td
class="tabeltext"><?php echo $shipper;
?></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
            <?php

        if($outbond != '') {

        ?>

        <tr>

                    <td colspan="2"
align="center" style="padding:0;">
                        <table width="100%"
cellpadding="2" cellspacing="2">
                            <tr>
                                <td colspan="3"
align="center"><b>Outbond</b></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td
class="tabeltext"
width="30%">Tanggal</td>
                                <td
class="tabeltext" width="30%">Lokasi</td>
                                <td
class="tabeltext" width="40%">Status</td>
                            </tr>
                            <?php
                            $arrayoutbond =
explode('=',$outbond);
                            $totaloutbond =
count($arrayoutbond)-1;
                            for($i=0;
$i<$totaloutbond; $i++) {
                                $dataoutbond =
explode('+',$arrayoutbond[$i]);
                            ?>
                                <tr>
                                    <td
class="tabeltext"><?php echo
$dataoutbond[0]; ?></td>
                                    <td
class="tabeltext"><?php echo
$dataoutbond[1]; ?></td>
                                    <td
class="tabeltext"><?php echo
$dataoutbond[2]; ?></td>
                                </tr>
                            <?php
                            }
                            ?>
                        </table>

                    </td>

        </tr>

        <?php

        }


        if($delivery != '') {

        ?>
            <tr>
                <td colspan="2"
align="center" style="padding:0;">
                    <table width="100%"
cellpadding="2" cellspacing="2">
                        <tr>
                            <td colspan="3"
align="center"
```

```
class="tabeltext"><b>Delivery
Time</b></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td
class="tabeltext"
width="30%">Tanggal</td>
                          <td
class="tabeltext" width="30%">Lokasi</td>
                          <td
class="tabeltext" width="40%">Status</td>
                        </tr>
                        <?php
                        $arraydelivery =
explode('=',$delivery);
                        $datadelivery =
explode('+',$arraydelivery[0]);
                        ?>
                        <tr>
                          <td
class="tabeltext"><?php echo
$datadelivery[0]; ?></td>
                          <td
class="tabeltext"><?php echo
$datadelivery[1]; ?></td>
                          <td
class="tabeltext"><?php echo
$datadelivery[2]; ?></td>

                    if($status=="Diterima"){
                    $statuskirim="Sudah
Sampai";
                    $sqlupdate="update
tb_pembelian set
penerima_barang='$penerima',
tgl_terima='$tanggal',
status_kirim='$statuskirim' where
id_pembelian='$idpembelian'";

          $rest=mysql_query($sqlupdate,$lin
k);
                    }
                        </tr>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                <?php

          }


          if($pod != '') {

          ?>
                <tr>
                    <td colspan="2"
align="center" style="padding:0;">
                      <table width="100%"
cellpadding="2" cellspacing="2">
                        <tr>
                          <td colspan="3"
align="center" class="tabeltext"><b>POD
Detail</b></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td
class="tabeltext"
width="30%">Tanggal</td>
                          <td
class="tabeltext" width="30">Lokasi</td>
                          <td
class="tabeltext" width="40%">Status</td>
                        </tr>
                        <?php
                        $arraypod =
explode('=',$pod);
                        $datapod =
explode('+',$arraypod[0]);
                        ?>
                        <tr>
                          <td
class="tabeltext"><?php echo $datapod[0];
?></td>
                          <td
class="tabeltext"><?php echo $datapod[1];
?></td>
                          <td
class="tabeltext"><?php echo $datapod[2];
?></td>
                        </tr>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                <?php

          }

          ?>
            </table>
        <?php
                    }
                    else{
            echo "<br /><center><font
color='#FF0000' size='3'>Nomor Resi Tidak
Terdaftar</font></center><br />";
                    }//end if jasa pengiriman
                    ?>
          </div>
          <div class="cleaner"></div>
        </div> <!-- end of content column -->
```

```
        <div id="side_column_wrapper">
        <div id="side_column">

                <?php menumember(); ?>

                <?php loginform(); ?>

                <?php minicart(); ?>

                <?php yahoo(); ?>

        </div> <!-- end of side column -->
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

backup_aplikasi.php

```
<?php

// PHP script to allow periodic cPanel backups automatically, optionally to a remote FTP server.
// This script contains passwords. KEEP ACCESS TO THIS FILE SECURE! (place it in your home dir, not /www/)

// ********* THE FOLLOWING ITEMS NEED TO BE CONFIGURED *********

// Info required for cPanel access
$cpuser = "jebgosco"; // Username used to login to CPanel
$cppass = ""; // Password used to login to CPanel
$domain = "jebgos.com"; // Domain name where CPanel is run
$skin = "x3"; // Set to cPanel skin you use (script won't work if it doesn't match). Most people run the default x theme

// Info required for FTP host
$ftpuser = "jebgosco"; // Username for FTP account
$ftppass = ""; // Password for FTP account
$ftphost = "ftp.jebgos.com"; // Full hostname or IP address for FTP host
$ftpmode = "ftp"; // FTP mode ("ftp" for active, "passiveftp" for passive)
$ftpport = "21"; // Port (default = 21)
$rdir = "/backup"; // Remote dir (defaut = / )

// Notification information
$notifyemail = "samsul.10107263@gmail.com"; // Email address to send results

// Secure or non-secure mode
$secure = 0; // Set to 1 for SSL (requires SSL support), otherwise will use standard HTTP

// Set to 1 to have web page result appear in your cron log
$debug = 0;

// ********** NO CONFIGURATION ITEMS BELOW THIS LINE *********

if ($secure) {
$url = "ssl://".$domain;
$port = 2083;
} else {
$url = $domain;
$port = 2082;
}

$socket = fsockopen($url,$port);
if (!$socket) { echo "Failed to open socket connection… Bailing out!\n"; exit; }

// Encode authentication string
$authstr = $cpuser.":".$cppass;
$pass = base64_encode($authstr);

$params = "dest=$ftpmode&email=$notifyemail&server=$ftphost&user=$ftpuser&pass=$ftppass&port=$ftpport&rdir=$rdir&submit=Generate Backup";

// Make POST to cPanel
fputs($socket,"POST /frontend/".$skin."/backup/dofullbackup.html?".$params." HTTP/1.0\r\n");
fputs($socket,"Host: $domain\r\n");
```

```
fputs($socket,"Authorization: Basic
$pass\r\n");
fputs($socket,"Connection: Close\r\n");
fputs($socket,"\r\n");

// Grab response even if we don't do
anything with it.
while (!feof($socket)) {
$response = fgets($socket,4096);
if ($debug) echo $response;
}

fclose($socket);

?>
```

backup_data.php

```
<?php
session_start();

if(!empty($_POST["backup"])) {
include_once('admin/pclzip.lib.php');
$nama_file = "backup.zip";
$paket = new PclZip($nama_file);
$listFileYgMauDiPaket = $paket-
>create("../public_html",

PCLZIP_OPT_REMOVE_PATH, '..');
if ($listFileYgMauDiPaket == 0) {
die("Error : ".$paket->errorInfo(true));
} else {
// bagian perintah untuk proses download
file hasil backup.
header("Content-Disposition: attachment;
filename= $nama_file");
header("Content-type:
application/download");
$fp = fopen("$nama_file", 'r');
$content = fread($fp,
filesize("$nama_file"));
fclose($fp);

echo $content;

exit;

}
}

// keterangan

//kode di atas untuk donwload folder
gambar_produk yang alamat folder tersebut
ada di : /public_html/gambar_produk/
?>
```

bayar_bank.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<script language = "Javascript"
src="valid_input.js"></script>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

        <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
           <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->

        <div id="content_column">
           <div class="post_section">
              <div class="header_01">Bayar
Pesanan</div>
             <div class="post_content">
             <?php

            $iden=$_GET['id_pembelian'];

            $id_pembelian=decry($iden,"test");

            //$id_pembelian=$_GET['id_pembe
lian'];
                        $link=connection();
                        $error=$_GET['error'];
                        $hariini =date('d');
                        $bulanini =date('m');
                        $tahunini =date('Y');


            $sqltgl=mysql_query("select
date_format(tgl_beli, '%d / %m / %Y') 'tgl'
from tb_pembelian where
id_pembelian=$id_pembelian",$link);
```

```
	$datatgl=mysql_fetch_array($sqltgl
);
		$limahari = date('d / m /
Y', mktime(0,0,0, date('m'), date('d') + 1,
date('Y')));


	if($error==1)
				{

	$pesan="Total Bayar yang Anda
masukan lebih kecil dari Total Bayar yang
seharusnya";
				}


	if($error==2)
				{

	$pesan="Tanggal Bayar harus
diantara $datatgl[tgl] dan $limahari";
				}


	if($error==3)
				{

	$pesan="Tanggal tidak sesuai";
				}


	if($error==4)
				{

	$pesan="Bulan harus diantara 1 dan
12";
				}


	if($error==5)
				{

	$pesan="Penyimpanan data
pembayaran gagal";
				}

		$sql="select id_pembelian,
total_bayar, penerima from tb_pembelian
where id_pembelian=$id_pembelian";

	$res=mysql_query($sql,$link);
		if($res){

	if(mysql_num_rows($res)>0){
	$data=mysql_fetch_array($res);

	?>
	<br /><center><font
color='#FF0000' size='3'><?php echo
$pesan; ?></font></center><br />
				<table
width="400px" align="center">
			<form method="post"
name="form"
action="pembayaran_proses.php"
enctype="multipart/form-data"
onSubmit="return validform();">
				<tr>
				<td>
		ID Pesan
				</td>
			<td>
		: <input type="text"
name="idpesan" size="25" maxlength="20"
readonly="readonly" value="<?php echo
$data[id_pembelian];?>">
				</td>
		 </tr>
		 <tr>
				<td>
		Nama Pembeli
				</td>
			<td>
		: <input type="text"
name="namapenerima" size="25"
maxlength="20" readonly="readonly"
value="<?php echo $data[penerima];?>">

		</td>
		  </tr>
		 <tr>
				<td>
		Total Bayar
				</td>
			<td>
		: <input type="text" name="total"
size="25" maxlength="20" value="<?php
echo $data[total_bayar];?>" >

		</td>
		  </tr>
		 <tr>
				<td>
		Tanggal Bayar
				</td>
			<td>
		: <input type="text" name="tgl"
size="1" maxlength="2" value="<?php echo
```

```
$hariini;?>"> / <input type="text"
name="bln" size="1" maxlength="2"
value="<?php echo $bulanini;?>"> / <input
type="text" name="thn" size="4"
maxlength="4" value="<?php echo
$tahunini;?>" readonly>

            </td>
              </tr>
             <tr>
                    <td>
                                </td>
                <td>
                 <font color='#FF0000' size='1'>*
Format tanggal : Tanggal/Bulan/Tahun.
Contoh 20/12/2011.</font>

            </td>
              </tr>
             <tr>
                    <td>
             No Rekening
                                </td>
                <td>
            : <input type="text" name="norek"
size="25" maxlength="15"
onKeyPress="return input_is_int(event)">

            </td>
              </tr>
             <tr>
                    <td>
             No Referensi
                                </td>
                <td>
            : <input type="text" name="noref"
size="25" maxlength="32"
onKeyPress="return input_is_int(event)">

            </td>
              </tr>
              <tr>
                    <td>
                </td>
                    <td>
                    <INPUT
type="submit"
value="Bayar">  <INPUT
type="reset" value="Reset">
                                </td>
              </tr>
             </form>
             </table>
             <br>
                    <b>Catatan</b> : Total bayar
harus sesuai dengan jumlah transfer.<br>

      
      
  
                   Bila Anda
tidak mempunyai nomor rekening anda bisa
mengisi nomor referensi<br>
                    <b>Optional</b> : Masukan digit
terakhir nomor pemesanan anda untuk
memudahkan admin dalam konfirmasi
pembayaran
                    <?php
                                        }
                                        else{

                    echo "Data Pesanan dengan ID
$id_pesanan tidak ditemukan";

                    echo "<br>";

                    echo "<a
href=\"bayar_bank.php\">Kembali</a>";

                    }
                        }
                        else{
                                echo "ERROR :
".mysql_error();
                                echo "<br>";
                                echo "<a
href=\"pesanan.php\">Kembali</a>";
                                }
                    ?>
                     </div>
                   <div class="cleaner"></div>
                </div> <!-- end of content column -->

                </div> <!-- end of content column -->

                <div id="side_column_wrapper">
                <div id="side_column">

                    <?php menumember(); ?>

                    <?php loginform(); ?>

                    <?php minicart(); ?>

                    <?php yahoo(); ?>

                </div> <!-- end of side column -->
                </div>
```

```
      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

bayar_paypal

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
          <div id="header">
          <div id="site_title">
          <?php head(); ?>
      </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">

      <div id="menu">
          <div id="menu_left"></div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
         <p><?php

          if(isset($_SESSION['sephia_login_
member']))
                    {

          $link=connection();
                              $sid =
session_id();

          $email=$_SESSION['email'];

          $nama=$_SESSION['namalengkap'
];

          $id_pembelian=$_GET['id_pembeli
an'];
                              $sqlpesanan =
"select penerima, alamat_kirim, total_bayar
from tb_pembelian where
id_pembelian='$id_pembelian'";
                              $result =
mysql_query($sqlpesanan,$link);

          $data=mysql_fetch_array($result);

          $totalusd=dollar($data[total_bayar]
);

          $_SESSION['orderId'] =
$id_pembelian;



                                        ?>
               <center><p><font
size="3">Transaksi akan segera diproses . . .
</font></p></center>

          <form action="payment.php"
method="post" name="frmPaypal1"
id="frmPaypal1">

          <input type="hidden"
name="email" value="<?php echo "$email";
?>">

          <input type="hidden" name="oid"
value="<?php echo "$id_pembelian"; ?>">

          <input type="hidden"
name="nama" value="<?php echo
"$data[penerima]" ?>">

          <input type="hidden"
name="alamat" value="<?php echo
"$data[alamat]" ?>">

          <input type="hidden" name="total"
value="<?php echo "$totalusd" ?>">

          </form>

          <script language="JavaScript"
type="text/javascript">

          window.onload=function() {

          window.document.frmPaypal1.sub
mit();
```

```
        }

        </script>
            <?php
                }// end if sudah login?
                else{
                        echo
"<br><br><font color='#FF0000'>Maaf,
Anda harus login atau <a
href='register.php'>daftar</a> terlebih
dahulu untuk dapat melanjutkan proses
belanja ini.</font>";
                        }
             ?></p>
               <p>  </p>

                    <h2 align="center"><hr
color="grey">
                    </h2>
                   <p
align="center"> </p>
                    <p> </p>
          <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php sidemenu(); ?>

            <?php loginform(); ?>

            <?php minicart(); ?>

            <?php //yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

cariproduk.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headerx(); ?>
<?php zoom(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
          <div id="header">
          <div id="site_title">
          <?php head(); ?>
      </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">

      <div id="menu">
          <div id="menu_left"></div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
            <div class="header_01">Cari
Barang</div>
            <div class="post_content">
               <?php


          $batas=4;

          $halaman=$_GET['halaman'];

          if(empty($halaman))

          {

          $posisi = 0;

          $halaman = 1;

          }

          else

          $posisi = ($halaman - 1) * $batas;



          $link=connection();

          $cari=$_REQUEST['keyword'];
```

```
	$delimiter =$_REQUEST['delimiter'];

	$sql="select b.id_barang, b.nama_barang, dt.harga, b.nama_gbr from tb_barang b join tb_detail_barang dt using (id_barang) group by id_barang LIMIT $posisi,$batas";


	$res=mysql_query($sql,$link);

	if($res)

	{

	echo "

		<table border='0' width='100%'>

		<tr>

		<form method='post' action='produk_cari.php'>

			<td>

		Nama Barang :

			</td>

			<td>

		<input type='text' name='keyword' maxlength='30'>

		<input type='submit' value='Cari' name='tblcari'>

			</td>



	</tr>

	</table>

	<br>

			<table border='0' width='70%'>

			<tr>

			<td width='20%'>Cari Berdasarkan</td>

			<td width='10%'><input type='radio' name='delimiter' value = 'all'>semua</td>

			<td width='10%'><input type='radio' name='delimiter' value = '01'>Jepitan</td>

			<td width='10%'><input type='radio' name='delimiter' value = '02'>Bando</td>

			<td width='10%'><input type='radio' name='delimiter' value = '03'>Bros</td>

			</tr>

	</table></form> ";

	echo "<table width=100% align='center'>

			<tr>

			<td>";

	while($data=mysql_fetch_array($res))

	{

	$det= $data['id_barang'];

	$sqlukuran=mysql_query("select ukuran, stok, diskon from tb_detail_barang join tb_ukuran using (id_ukuran) where id_barang='$det'",$link);

	while($dataukuran=mysql_fetch_array($sqlukuran)){

			echo "<div class='prod_box'>


	<div class='center_prod_box'>


	<div class='product_img'>
```

```
<a id='gambar' href='./admin/images/$data[nama_gbr]' title='$data[nama_barang]'><img alt='$data[nama_barang]' src='admin/images/$data[nama_gbr]'></a>

</div>

<div class='prod_price'><a href='produk-$data[id_barang].html'>$data[nama_barang]</a></div>

<div class='prod_price'><span>Rp. ".c($data['harga'])."</span></div>

</div>

<div class='prod_details_tab'>

<table border = '1' width = '100%'>

<tr>

<th width = '50%'>

<center><a href='keranjang_belanja.php?action=add&id_barang=$det&ukuran=$dataukuran[ukuran]' >Add to Chart</a>

</th>

<th width = '50%' >

<a href='detailproduk.php?set=$data[id_barang]' >Detail</a></center>

</th>

</tr></table>

</div>

</div>";

                                        }

}

 echo "</table>

                                </tr>

                                </td>";

$sql2 = "SELECT id_barang FROM tb_barang where nama_barang like upper(trim('%$cari%'))";

$jmldata = mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

$jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);

echo "<center>";

for($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++)

if($i != $halaman){

echo " - <a href='produk_cari.php?halaman=$i&keyword=$cari'>$i</a> ";

}

else{

echo " <b>$i</b> ";

}

}

else{
```

```
            echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

            }

            ?>
           </div>
           <div class="cleaner"></div>
       </div> <!-- end of content column -->

       </div> <!-- end of content column -->

       <div id="side_column_wrapper">
       <div id="side_column">

             <?php sidemenu(); ?>

             <?php loginform(); ?>

             <?php minicart(); ?>

             <?php //yahoo(); ?>

       </div> <!-- end of side column -->
       </div>

       <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

checkout.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headerx(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
       </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->
<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

       <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
           <?php menu(); ?>
       </div> <!-- end of menu -->

       <div id="content_column">
           <div class="post_section">
           <p><?php

if(isset($_SESSION['sephia_login_member']
))
{

            $link=connection();
                                $sid =
session_id();

            $email=$_SESSION['email'];

            $nama=$_SESSION['namalengkap'
];
                                $total =
$_POST['total'];
                                $totalusd =
$_POST['totalusd'];
                                $penerima =
$_POST['nama'];
                                $alamat =
$_POST['alamat'];

            $kota=$_POST['kabkota'];

            $kodepos=$_POST['kodepos'];
                                $paket =
$_POST['paket'];
                                $idpaket =
$_POST['idpaket'];
                                $jasa =
$_POST['jasa'];
                                $ongkos =
$_POST['ongkos'];
                                $bayar =
$_POST['bayar'];
                                $sql="select *
from tb_cart where id_session='$sid'";

            $res=mysql_query($sql,$link);

            $res2=mysql_query($sql,$link);
```

```
$res3=mysql_query($sql,$link);

while($datastok=mysql_fetch_array
($res2)){
// UPDATE
STOK PRODUK
$sqlceku=mysql_query("CALL
updatestok
($datastok[qty],'$datastok[id_barang]')",$lin
k);
if($sqlceku){
$gagal='t';
}
else{
$idkurang=$datastok[id_barang];
$gagal='y';
break;
}
}//end while
if(mysql_num_rows($res)>0)
{
if($gagal
!= 'y'){
$sql="select cr.id_cart,
cr.id_barang, cr.ukuran, cr.harga, cr.qty,
cr.diskon, br.nama_barang, dt.berat from
tb_cart cr join tb_barang br using
(id_barang) join tb_detail_barang dt using
(id_barang) where id_session='$sid'";
$res=mysql_query($sql,$link);

$sql_input = mysql_query
("INSERT into tb_pembelian
(tgl_beli, total_bayar, penerima,
alamat_kirim, kodepos, id_ongkos, paket,
status_bayar, status_kirim, email) values
(now(),$total,'$penerima','$alamat','$kodepo
s','$ongkos','$paket','Belum Dibayar','Belum
Dikirim','$email')",$link);
$orderId
= mysql_insert_id();
//KIRIM
EMAIL

$header
.= "Reply-To: Admin
<admin@jebgos.com>\r\n";
$header .=
"Return-Path: Admin
<admin@jebgos.com>\r\n";
$header .=
"MIME-Version: 1.0\n";
$header .=
"From: admin@jebgos.com\r\n";
$header .=
"Organization: jebgos\r\n";
$header .=
"Content-Type: text/html; charset=iso-8859-
1\r\n";
$tujuan
= $_SESSION['email'];
$subjek
= "Daftar Belanja $nama dengan ID Pesan
$orderId di Jebgos Accessories";
$pesan
= "<center><h1>Jebgos
Accessories</h1></center>";
$pesan
.= "<center><h3> Jl.Asemka No.89, Gedung
Asemka 89 Rt 003 Rw 006<br>

Kelurahan Pinangsia Kecamatan
Taman Sari<br>

Jakarta
Barat</h3></center>";
```

```
                                        $pesan
.= "<hr><br>";

                                        $pesan
.="Berikut adalah daftar belanja yang sudah
anda beli dengan id pesanan
<b>$orderId</b> : <br><br>";
                                        $pesan
.= "<center>";
                                        $pesan
.='<table border="1" width="60%"
cellpadding="2" cellspacing="0"
bordercolor="#CCCCCC">
            <tr>
            <th align="left">Kode
Barang</th>
            <th align="left">Nama
Barang</th>
            <th align="left">Ukuran</th>

<th>Harga</th>
            <th>Diskon</th>
                                        <th
align="left">Jumlah</th>
            <th>Subtotal</th>
            </tr>   ';


        while($data=mysql_fetch_array($re
s)){

        $sql2_input = mysql_query

        ("INSERT INTO tb_keranjang
(id_barang, ukuran, harga, qty, diskon,
id_pembelian) VALUES ('$data[id_barang]',
'$data[ukuran]', $data[harga], $data[qty],
$data[diskon], $orderId)",$link);


$sqlkota=mysql_query("select id_kota from
tb_member where email='$email'",$link);

$datakota=mysql_fetch_array($sqlkota);


$sql_ongkir = mysql_query("select
id_ongkos, ongkos_kirim from tb_ongkir
where id_kota=$kota and
id_paket=$idpaket",$link);

$data_ongkir =
mysql_fetch_array($sql_ongkir);

        $subtotal = ($data['harga']-
($data['harga']*$data['diskon']))*$data['qty'];

        $disk=$data['diskon']*100;

        $berat=$berat+$data['berat'];

        if($sql2_input){


                //FUNGSI E-MAIL

                $pesan .="<tr>


        <td>$data[id_barang]</td>


        <td>$data[nama_barang]</td>

                <td>$data[ukuran]</td>

                <td align='right'>Rp.
".c($data['harga'])."</td>

                <td
align='center'>$disk%</td>

                <td
align='center'>$data[qty]</td>

                <td align='right'>Rp.
".c($subtotal)."</td>

                </tr>";



        }

        }//endwhile

                                        $pesan
.="<tr><td colspan=5 align='right'></td>

        <td align='right'> Ongkos Kirim :
</td>

        <td colspan=6
align='right'>Rp.".c($data_ongkir[ongkos_ki
rim]*ceil($berat))."</td>

        </tr>
```

```
                                        <tr><td
colspan=5 align='right'></td>

        <td align='right'> Total Harga :
</td>

        <td colspan=6
align='right'>Rp.".c($total)."</td>

        </tr>

        </table>

        </center>";



        $sqlkota=mysql_query("select
nama_kota, ket from tb_kota where
id_kota='$kota'");

        $datakota=mysql_fetch_array($sqlk
ota);

        $limahari = date('d M Y',
mktime(0,0,0, date('m'), date('d') + 1,
date('Y')));


                                        $pesan
.= "Dengan Alamat Kirim : <br><br>";

                                        $pesan
.= "Nama Penerima : $penerima<br>";

                                        $pesan
.= "Alamat : $alamat<br>";

                                        $pesan
.= "Kabupaten/Kota : $datakota[ket]
$datakota[nama_kota]<br>";

                                        $pesan
.= "Kode Pos : $kodepos<br>";

                                        $pesan
.= "Jasa Pengiriman : $jasa<br>";

                                        $pesan
.= "Paket Pengiriman : $paket<br>";

                                        $pesan
.= "Tanggal Terakhir Jatuh Tempo Tagihan :
$limahari<br><br>";

                                        $pesan
.= "Pembayaran via Transfer Bank BCA:
<br>";

                                        $pesan
.= "No. Rekening:  001 047 1991 <br>";

                                        $pesan
.= "Atas Nama: Jon Feber Gokmauli
Sihombing <br><br>";

                                        $pesan
.= "Terima Kasih Telah berbelanja di Situs
Kami <br><br>";

                                        $pesan
.= "Admin Situs Jebgos Accessories";

                                        $from =
"FROM : Jebgos Accessories";



                                        $kirim =
mail($tujuan,$subjek,$pesan,$header);


                                        ?>

                <font size="3">
                <p>Pesanan Anda akan
kami kirim setelah Kami menerima
pembayaran dari Anda.
                Konfirmasi dan detail
pemesanan akan kami kirim ke E-Mail
Anda.</p>
                <br>
                <p>Pembayaran produk
bisa dilalukan di menu <a
href="history.php">History Pembelian</a>
dari menu <a href="user.php">Profile
User</a>.</p>

                <br><br>

                <p>Terima Kasih</p>
                <p>Admin Jebgos
Accessories</p>
                </font>
                <hr />
                <table width="100%">
                <tr>
                        <td
align="right"><font size="3"><a
```

```
href="bayar.php?id_pembelian=<?php echo
$orderId;?>">Bayar Sekarang
>></a></font></td>
                        </tr>
                    </table>



        <?php

        $sql_empty = mysql_query("Delete
from tb_cart where id_session='$sid'",$link);


                                    }//end if
stok
                                    else{


        while($stokkembali=mysql_fetch_a
rray($res3)){

                            // KEMBALI
STOK PRODUK

        $sqluku=mysql_query("select
id_ukuran from tb_detail_barang join
tb_ukuran using (id_ukuran) where
id_barang='$stokkembali[id_barang]' AND
ukuran='$stokkembali[ukuran]'",$link);

        $iduku=mysql_fetch_array($sqluku
);

        if($stokkembali[id_barang]==$idku
rang){

        break;

        }

        else{

        $sqlceku=mysql_query("UPDATE
tb_detail_barang SET
stok=stok+$stokkembali[qty] WHERE
id_barang='$stokkembali[id_barang]' AND
id_ukuran=$iduku[id_ukuran]",$link);

        }

                            }//end while

                                    echo
"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=error.php?error=1&idbarang=$idkurang\
">";
                                    }
                                } // end if $res
                                else{
                                    echo
"Maaf, Keranjang Belanja Anda Masih
Kosong";
                                }
                            }// end if sudah login?
                            else{
                                echo
"<br><br><font color='#FF0000'>Maaf,
Anda harus login atau <a
href='register.php'>daftar</a> terlebih
dahulu untuk dapat melanjutkan proses
belanja ini.</font>";
                                }
                ?></p>
                  <p>  </p>

                    <h2 align="center">
                    </h2>
                  </form>
                  <p
align="center"> </p>
                  <p> </p>
          <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

          <?php sidemenu(); ?>

          <?php loginform(); ?>

          <?php minicart(); ?>

          <?php yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
```

```
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

gantipassword.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
       </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

      <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
          <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

                        <?php validasi();?>
      <?php

                        $error=$_GET['error'];

                        if($error==1)
                        {

            $pesan="Password Lama salah.";
                        }

                        if($error==2)
                        {

            $pesan="Password Lama dan Re-
Password Lama tidak sama.";
                        }

                        if($error==3)
                        {

            $pesan="Password Baru dan Re-
Password Baru tidak sama.";
                        }

                        if($error==4)
                        {
                              $pesan="Ganti
Password gagal!";
                        }

                        ?>

       <div id="content_column">
          <div class="post_section">
             <div class="header_01">Ganti
Password</div>
             <br /><center><font
color="#FF0000" size="3"><?php echo
"$pesan"; ?></font></center><br />
             <div
class="header_02">Konfirmasi Password
Lama</div>
             <table>
               <form method="post"
name="form"
action="gantipassword_proses.php"
onSubmit="return validform();">
                 <tr>
                   <td> Password Lama </td>
                   <td> :
                     <input type="password"
name="passwordlama" size="15"
maxlength="12" />
                   </td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td> Re-Password Lama </td>
                   <td> :
                     <input type="password"
name="repasswordlama" size="15"
maxlength="12" /></td>
                 </tr>
             </table>
             <br />
             <div class="header_02">Data
Password Baru</div>
             <table>
                <tr>
                  <td> Password Baru </td>
                  <td> :
                    <input type="password"
name="passwordbaru" size="15"
maxlength="12" />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td valign="top"> Re-
Password Baru </td>
                  <td> :
```

```
                    <input type="password"
name="repasswordbaru" size="15"
maxlength="12" />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>
                    </td>
                    <td>
                    <input type="Submit"
name="Ganti" value="Ganti"
/>  
                    <input type="Reset"
name="Reset" value="Reset" />
                    </td>
                  </tr>
                </form>
                </table>
            </div>
            <div class="cleaner"></div>
        </div> <!-- end of content column -->

        <div id="side_column_wrapper">
        <div id="side_column">

              <?php sidemenu(); ?>

              <?php loginform(); ?>

              <?php minicart(); ?>

              <?php yahoo(); ?>

        </div> <!-- end of side column -->
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

history.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headerx(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

        <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
           <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->

        <div id="content_column">
           <div class="post_section">
              <div class="header_01">History
Pembelian</div>
              <div class="post_content">
              <?php


              $batas=10;

              $halaman=$_GET['halaman'];

              $sukses=$_GET['sukses'];

              $error=$_GET['error'];


              if($sukses==1)
                                        {

              $pesan="Teima Kasih. <br> Data
pembayaran anda telah kami simpan.";
                                        }


              if($sukses==2)
                                        {

              $pesan="Retur akan diproses";
                                        }


              if($error==1)
                                        {
```

```
        $pesan="Tanggal Bayar sudah lebih dari 2 Hari.";
                                }


        if(empty($halaman))
                                {
        $posisi = 0;
        $halaman = 1;
                                }
                                else
        $posisi = ($halaman - 1) * $batas;

        $email=$_SESSION['email'];

        $sukses=$_GET['sukses'];

        $link=connection();

        $sql="select id_pembelian, tgl_beli,
date_format(tgl_beli, '%d %M %Y') 'tgl',
date_format(tgl_kirim, '%d %M %Y') 'tglk',
total_bayar, penerima, alamat_kirim,
status_bayar, status_kirim, no_resi from
tb_pembelian where email='$email' order by
tgl_beli desc LIMIT $posisi,$batas";

        $res=mysql_query($sql,$link);
                                if($res)
                                {
                                echo
"<br /><center><font color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";
                                echo
"<table class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <tr>
                                <td
class=\"hed\">ID Pesan</td>
                                <td
class=\"hed\">Total Bayar</td>
                                <td
class=\"hed\">Tanggal Beli</td>
                                <td
class=\"hed\">Status Bayar</td>
                                <td
class=\"hed\">Status Kirim</td>
                                <td
class=\"hed\">Tanggal Kirim</td>
                                <td
class=\"hed\">No Resi</td>
                                <td
class=\"hed\">Detail</td>
                                <td
class=\"hed\">Bayar</td>
                                </tr>";

        while($data=mysql_fetch_array($res))
                                {

        echo "<tr>

        <td>$data[id_pembelian]</td>

                                <td
align=right>".c($data[total_bayar])."</td>

        <td>$data[tgl]</td>

        <td>$data[status_bayar]</td>

        <td>$data[status_kirim]</td>

        <td>$data[tglk]</td>

                                <td><a
href='http://www.jne.co.id/index.php?mib=tracking.detail&awb=$data[no_resi]'>$data[no_resi]</a></td>

                                <td
align=center><a
href=\"keranjang.php?id_pembelian=$data[id_pembelian]\">Detail</a></td>

                                <td
align=center>";


        if($data[status_bayar]=='Belum Dibayar')

        {

        $limahari = date('Y-m-d H:i:s',
mktime(0,0,0, date('m'), date('d') - 5,
date('Y')));
```

```
            if($data[tgl_beli]<$limahari)

            {

            echo                "<a
href=\"history.php?error=1\">Kadaluarsa</a
>";

            }

            else

            {

            echo                "<a
href=\"bayar.php?id_pembelian=$data[id_pe
mbelian]\">Bayar</a>";

            }

            }


            echo                "</td>

              </tr>";
                                    }

            echo"</table>";

                                    $sql2 =
"SELECT id_pembelian FROM
tb_pembelian where email='$email'";
                                    $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

            $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                    echo
"<center>";
                                    for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
                                    if($i !=
$halaman){

            echo " - <a
href='history.php?halaman=$i'>$i</a> ";
                                    }
                                    else{

            echo " <b>$i</b>";
                                    }
                                    echo
"</center>";
                        }
                        else{
                                    echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                                    echo "<br>";
                                    echo "<a
href=\"history.php\">Kembali</a>";
                                    }

                        ?>
                          </div>
                       <div class="cleaner"></div>
                    </div> <!-- end of content column -->

                    </div> <!-- end of content column -->

                    <div id="side_column_wrapper">
                    <div id="side_column">

                          <?php menumember(); ?>

                          <?php loginform(); ?>

                          <?php minicart(); ?>

                          <?php yahoo(); ?>

                    </div> <!-- end of side column -->
                    </div>

                    <div class="cleaner"></div>
                 </div> <!-- end of content -->

                  <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

komentar.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
```

```
      </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">

      <div id="menu">
          <div id="menu_left"></div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->

      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
            <div
class="header_01">Komentar</div>
            <div class="post_content">
            <?php

          $komen=$_POST['komentar'];

          $email=$_SESSION['email'];
                    $idb=$_POST['idbarang'];

                    $link=connection();
                    $sql="insert into
tb_komentar values(NULL, '$komen', 't',
'$idb', '$email', NULL)";

          $res=mysql_query($sql,$link);
                    if($res){
                              echo "<meta http-
equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=detailproduk.php?set=$idb\">";
                              }
                    else{
                              echo "ERROR :
".mysql_error();
                              echo "<br>";
                              echo "<a
href=\"produk.php\">Kembali</a>";
                    }
          ?>
            </div>
         <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

          <?php menumember(); ?>

          <?php loginform(); ?>

          <?php minicart(); ?>

          <?php yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

logout.php

```
<?php
session_start();
include "func.php";
if
(isset($_SESSION['sephia_login_member'])
) {
          unset($_SESSION['sephia_login_m
ember']);
}
if (isset($_SESSION['email'])) {
          unset($_SESSION['email']);
}
if (isset($_SESSION['passuser'])) {
          unset($_SESSION['passuser']);
}
if (isset($_SESSION['namalengkap'])) {
          unset($_SESSION['namalengkap']);
}
session_destroy();
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=index.php'>";
?>
```

pingbox.php

```
<html>
<head>
<title>Costumer Service | Jebgos
Accessories</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
```

```
<!--[if IE]><link href="style2.css"
rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-
->
</head>
<body>
<object id="pingbox3gesjmt6avu00"
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/P
ingbox.swf" width="260"
height="430"><param name="movie"
value="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/
Pingbox.swf" /><param
name="allowScriptAccess" value="always"
/><param name="flashvars"
value="wid=59sJ8bKxRmD3hprJo7XbR14.
GTnm6IEXc_kC" /></object>
</body>
</html>
```

retur.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headers(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
        <div id="header">
        <div id="site_title">
        <?php head(); ?>
    </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

        <div id="content">

    <div id="menu">
        <div id="menu_left"></div>
       <?php menu(); ?>
    </div> <!-- end of menu -->

    <div id="content_column">
       <div class="post_section">
          <div class="header_01">Retur
Barang</div>
          <div class="post_content">
          <?php

        $email=$_SESSION['email'];

        $idpembelian=$_GET['id'];

        $idb=$_GET['idb'];

        $link=connection();

        $error=$_GET['error'];


        if($error==1)
                                {

        $pesan="Jumlah barang yang kan
di retur harus lebih dari 0.";
                                }


        if($error==2)
                                {

        $sqlcek="select nama_barang from
tb_barang where id_barang='$idb'";

        $rescek=mysql_query($sqlcek,$lin
k);

        $datacek=mysql_fetch_array($resc
ek);

        $pesan="Jumlah barang
$datacek[nama_barang] lebih dari jumlah
barang yang dipesan.";
                                }


        $sql="select id_keranjang,
id_barang, nama_barang, qty from
tb_keranjang join tb_barang using
(id_barang) where
id_pembelian=$idpembelian";

        $res=mysql_query($sql,$link);
                                if($res)
                                {
                                echo
"<br /><center><font color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";
                                echo
"<table class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <form
method='post' action='prosesretur.php'
name='frmRetur' id='frmRetur'>
                                <tr>
                                <td
class=\"hed\">Nama Barang</td>
                                <td
class=\"hed\">Jumlah</td>
```

```
                                        <td
class=\"hed\">Alasan</td>
                                        </tr>";
        while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                        {
                                        /*
        echo "<tr>


        <td>$data[nama_barang]</td>

                                <td>

                                <input name='id'
type='hidden' value='$idpembelian'>

                                <input
name='hidCartId[]' type='hidden'
value='$data[id_keranjang]'>

                                <input
name='hidProductId[]' type='hidden'
value='$data[id_barang]'>

                                <select
name='txtQty[]'>";



                                for ($i=0; $i <=
$data[qty]; $i++){

                                echo "<option
value=$i>$i</option>";

                                }



        echo                    "</select></td>

                                 <td>

                                 <textarea
name='alasan[]' rows='2' cols='45'
wrap='soft'></textarea>

                                 </td>

          </tr>";
                                        */

        echo "<tr>

                                        <td
rowspan=2>$data[nama_barang]</td>

                                        <td>

                                        <input
name='total[]' type='hidden'
value='$data[qty]'>

                                        <input name='id'
type='hidden' value='$idpembelian'>

                                        <input
name='hidCartId[]' type='hidden'
value='$data[id_keranjang]'>

                                        <input
name='hidProductId[]' type='hidden'
value='$data[id_barang]'>

                                        <select
name='txtQty[]'>";



                                        for ($i=0; $i <=
$data[qty]; $i++){

                                        echo "<option
value=$i>$i</option>";

                                        }



        echo                    "</select></td>

                                 <td>

                                        <input type='text'
name='alasan[]'></input>

                                 </td>

          </tr>";



        echo "<tr>

                                        <td>
```

```
                    <input name='id'
type='hidden' value='$idpembelian'>

                    <input
name='hidCartId[]' type='hidden'
value='$data[id_keranjang]'>

                    <input
name='hidProductId2[]' type='hidden'
value='$data[id_barang]'>

                    <select
name='txtQty2[]'>";



                    for ($i=0; $i <=
$data[qty]; $i++){

                    echo "<option
value=$i>$i</option>";

                    }



        echo        "</select></td>

                     <td>

                     <input type='text'
name='alasan2[]'></input>

                     </td>

          </tr>";



                              }

        echo"</table>";
                              echo
"<table cellspacing=\"0\" width=100%>
                              <tr>
                              <td
align=left>
                              <div
class='button float_r'><a
href='keranjang.php?id_pembelian=$idpemb
elian'>Kembali</a></div>
                              </td>
                              <td
align=right>
                                        <input
name='btnUpdate' type='submit'
id='btnUpdate' value='Proses'>
                              </td>
                              </tr>
                              </form>

          </table>";
          }
          else{
                    echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                    echo "<br>";
                    echo "<a
href=\"keranjang.php?id_pembelian=$idpem
belian\">Kembali</a>";
                    }

          ?>
           </div>
        <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php menumember(); ?>

            <?php loginform(); ?>

            <?php minicart(); ?>

            <?php yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

user.php

```
<?php session_start(); ?>
<?php include("func.php"); ?>
<?php headerx(); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="header_wrapper">
            <div id="header">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
       </div>
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">

       <div id="menu">
            <div id="menu_left"></div>
           <?php menu(); ?>
       </div> <!-- end of menu -->

       <div id="content_column">
           <div class="post_section">
              <div class="header_01">Data
Pengguna</div>
             <div class="post_content">
             <?php

            $email=$_SESSION['email'];

            $error=$_GET['error'];

            $sukses=$_GET['sukses'];

            $link=connection();

            $sql="select email, nama, alamat,
kodepos, no_tlp, nama_kota, ket from
tb_member join tb_kota using(id_kota)
where email='$email'";

            $res=mysql_query($sql,$link);

            $data=mysql_fetch_array($res);


            if($error==1)
                                        {

            $pesan="Ubah data profile gagal";
                                        }



            if($sukses==1)
                                        {

            $pesan="Ubah data profile
berhasil";
                                        }



            if($sukses==2)
                                        {

            $pesan="Ganti Password berhasil";
                                        }

                                        ?>
              <br /><center><font
color="#FF0000" size="3"><?php echo
"$pesan"; ?></font></center><br />
              <table width="100%">
              <tr>
              <td>
              <table width="100%"
class="stats">
                        <tr>
                        <td class="hed"
width="25%">Nama</td>
                        <td><?php echo
"$data[nama]"; ?></td>
                    </tr>
                        <tr>
                        <td class="hed"
width="25%">E-Mail</td>
                        <td><?php echo
"$data[email]"; ?></td>
                    </tr>
                        <tr>
                        <td class="hed"
width="25%">Alamat</td>
                        <td><?php echo
"$data[alamat]"; ?></td>
                    </tr>
                        <tr>
                        <td class="hed"
width="25%">Kode Pos</td>
                        <td><?php echo
"$data[kodepos]"; ?></td>
                    </tr>
                        <tr>
                        <td class="hed"
width="25%">Nomor Telpon / HP</td>
                        <td><?php echo
"$data[no_tlp]"; ?></td>
                    </tr>
                        <tr>
                        <td class="hed"
width="25%">Kota</td>
```

```
                    <td><?php echo "$data[ket] $data[nama_kota]"; ?></td>
                </tr>
            </table>
            </td>
            </tr>
            <tr>
            <td align="right"><div class="button float_r"><a href="ubahprofile.php">Ubah Profile</a></div></td>
            </tr>
            </table>
            </div>
          <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php menumember(); ?>

            <?php loginform(); ?>

            <?php minicart(); ?>

            <?php yahoo(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
```

cetak_alamat.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas']))
{
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
include("func.php");
$link=connection();
$id=$_GET['id_pembelian'];

$sqlnama=mysql_query("select id_pembelian, penerima, alamat_kirim, kodepos, nama_kota, ket, nama_prov from tb_pembelian pb join tb_keranjang kr using (id_pembelian) join tb_ongkir using (id_ongkos) join tb_kota using (id_kota) join tb_provinsi using (id_provinsi) where id_pembelian='$id'",$link);
$datanama=mysql_fetch_array($sqlnama);

echo '<div style="border:1px solid #CCC; margin:0; padding:5px; width:450px;">
                <h1 align="center">Jebgos Accessories</h1>
                <h3 align="center">Jl.Asemka No.89, Gedung Asemka 89 Rt 003 Rw 006<br>


        Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari<br>


                                        Jakarta Barat</h3><hr />
                Ditujukan untuk :<br>
                <font size=3>

        <strong>'.$datanama[penerima].'</strong><br>
                Alamat : '.$datanama[alamat_kirim].' Kode Pos : '.$datanama[kodepos].'<br>
                Kota : '.$datanama[ket].' '.$datanama[nama_kota].'<br>
                Provinsi : '.$datanama[nama_prov].'<br>
                </font>             <hr>
        <center><b>Aturan Retur</b></center>                    *
Batas pengiriman barang 2 hari dari tanggal terima<br>    * Retur hanya akan diganti dengan barang yang sama.<br>    *
Pengembalian barang hanya berlaku untuk
```

```
barang yang cacat akibat kesalahan
perusahaan<br>    * Pengembalian barang
tidak berlaku jika kerusakan barang
disebabkan oleh pembeli<br>    *
Pengembalian barang bisa dilakukan jika
perusahaan salah mengirimkan barang<br>
* Saat pengiriman barang, Invoice (Struk)
dikembalikan<br>    * Biaya pengiriman
dari pelanggan ke perusahaan ditanggung
oleh pelanggan, sedangkan biaya pengiriman
dari perusahaan ke pelanggan ditanggung
oleh perusahaan <br>
            </div>';
$sqlupdate=mysql_query("update
tb_pembelian set status_kirim='Siap
Dikirim' where id_pembelian='$id'",$link);
?>
<script>window.print();</script>
<?php

}//end if session
?>
```

jasa.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
          echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator | Jasa
Pengiriman</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
          <div id="site_title_bar">
          <div id="site_title">
          <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
           <div class="header_01">Jasa
Pengiriman</div>
           <?php


          $sukses=$_GET['sukses'];

          $error=$_GET['error'];



          if($sukses==1)
                                    {

          $pesan="Data Jasa dengan berhasil
disimpan";
                                    }


          if($sukses==2)
                                    {

          $pesan="Data Jasa berhasil
diubah";
                                    }
                    if($sukses==3)
                                    {

          $pesan="Data Jasa berhasil
dihapus";
                                    }


          if($error==1)
                                    {

          $pesan="Data jasa tidak
ditemukan";
                                    }
```

```
	$batas=10;

	$halaman=$_GET['halaman'];

	if(empty($halaman))
				{

	$posisi = 0;

	$halaman = 1;
				}
				else

	$posisi = ($halaman - 1) * $batas;

	$link=connection();
	$sql="select * FROM tb_jasa
LIMIT $posisi,$batas";
	$res=mysql_query($sql,$link);
	if($res)
	{
	echo "<br /><center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";


	echo"<br>";

	echo"<div class=\"button
float_r\"><a
href=\"jasa_form_tambah.php\">Tambah</a
></div>";

	echo"<br>";
		echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
				<tr>
				<td
class=\"hed\">Nama Jasa</td>
				<td
class=\"hed\">Edit</td>
				</tr>";

	while($data=mysql_fetch_row($res
))
				{

	echo "<tr>


	<td>$data[1]</td>

			<td
align=center><a
href=\"jasa_form_edit.php?id_jasa=$data[0]\
"><img src=\"images/edit.png\" border=0
alt=Edit></a> |
				<a
href=\"jasa_proses_hapus.php?id_jasa=$data
[0]\" onclick = \"return confirm ('apakah
anda ingin menghapus jasa?')\"><img
src=\"images/hapus.png\" border=0
alt=hapus></a></td>

		</tr>";
				}

	echo"</table>";

				$sql2 =
"SELECT id_jasa FROM tb_jasa";
				$jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

	$jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
				echo
"<center>";
				for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
				if($i !=
$halaman){

	echo " - <a
href='jasa.php?halaman=$i'>$i</a> ";
				}
				else{

	echo " <b>$i</b> ";
				}
				echo
"</center>";

	echo"<br>";

				echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";

	}
	else{
		echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
		echo "<br>";
		echo "<a
href=\"jasa.php\">Kembali</a>";
		}
```

```
        ?>
        <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php menumaster(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

home.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
          echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
          <div id="site_title_bar">
          <div id="site_title">
          <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
           <div class="header_01">Menu
Petugas</div>
          <table>
          <tr>
          <td>
          <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

          <div class='product_img'>

                    <a
href='master.php?$x2=current'><img
src='images/master.png'></a>

          </div>
                <div
class='prod_details_tab'>

                    <a
href='master.php?$x2=current'
class='prod_tag'>Master</a>

          </div>

          </div>
                                        </div>
           </td>
           <td align="justify">
           <p>Pengolahan Data Master berisi
pengolahan data barang, pengolahan data
kategori, pengolahan data kota, dan
pengolahan data provinsi</p>
          <p>Mulai dari tambah data, cari
data, edit data hingga hapus data</p>
```

```
            </td>
            </tr>
            <tr>
            <td>
            <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='transaksi.php?$x2=current'><img
src='images/transaksi.png'></a>

            </div>
                  <div
class='prod_details_tab'>

                        <a
href='transaksi.php?$x2=current'
class='prod_tag'>Transaksi</a>

            </div>

            </div>
                                          </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Pengolahan Data Transaksi
berisi pengolahan data pesanan, pengolahan
data keranjang, pengolahan data
pembayaran, dan pengolahan data
pengiriman</p>
             <p>Mulai dari mengatur data
pengiriman, hingga mengatur data
pembayaran</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
          <div class="cleaner"></div>
       </div> <!-- end of content column -->

       </div> <!-- end of content column -->

       <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

kirim.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Pengiriman</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
           <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
        <div id="content_column">
           <div class="post_section">
             <div
class="header_01">Pengiriman</div>
             <?php
```

```
	$id_pembelian=$_GET['id_pembelian'];
		$error=$_GET['error'];
		$link=connection();


	$sqltgl=mysql_query("select date_format(tgl_bayar, '%d / %m / %Y') 'tglbayar', date_format(tgl_bayar, '%d') 'tgl', date_format(tgl_bayar, '%m') 'bln', date_format(tgl_bayar, '%Y') 'thn' from tb_pembayaran join tb_pembelian using (id_pembelian) where id_pembelian=$id_pembelian",$link);

	$datatgl=mysql_fetch_array($sqltgl);
		$haribayar =$datatgl[tgl];
		$bulanbayar =$datatgl[bln];
		$tahunbayar =$datatgl[thn];


	if($error==2)
				{

	$pesan="Tanggal Kirim harus setelah tanggal bayar $datatgl[tglbayar]";
				}


	if($error==3)
				{

	$pesan="Tanggal tidak sesuai";
				}


	if($error==4)
				{

	$pesan="Bulan harus diantara 1 dan 12";
				}


	if($error==5)
				{

	$pesan="No Resi Sudah Digunakan";
				}
		$sql="select id_pembelian, penerima from tb_pembelian where id_pembelian=$id_pembelian";

	$res=mysql_query($sql,$link);
		if($res){

	if(mysql_num_rows($res)>0){

	$data=mysql_fetch_array($res);

	?>
			<table width="400px" align="center">
			  <form method="post" action="kirim_proses.php" enctype="multipart/form-data">
		<br /><center><font color='#FF0000' size='3'><?php echo $pesan; ?></font></center><br />
			<tr>
			<td>
		ID Pesan
			</td>
		    <td>
		: <input type="text" name="idpesan" size="25" maxlength="20" readonly="readonly" value="<?php echo $data[id_pembelian];?>">
			</td>
		 </tr>
		 <tr>
			<td>
		Nama Penerima
			</td>
		    <td>
		: <input type="text" name="namapenerima" size="25" maxlength="20" readonly="readonly" value="<?php echo $data[penerima];?>">

		</td>
		  </tr>
		 <tr>
			<td>
		Tanggal Kirim
			</td>
		    <td>
		: <input type="text" name="tgl" size="1" maxlength="2" value="<?php echo $haribayar;?>"> / <input type="text" name="bln" size="1" maxlength="2" value="<?php echo $bulanbayar;?>"> / <input type="text" name="thn" size="4"
```

```
maxlength="4" value="<?php echo
$tahunbayar;?>" readonly>

            </td>
              </tr>
             <tr>
                    <td>
                                </td>
                <td>
                  <font color='#FF0000' size='1'>*
Format tanggal : Tanggal/Bulan/Tahun.
Contoh 20/12/2011.</font>

            </td>
              </tr>
             <tr>
                    <td>
             No Resi
                                </td>
                <td>
             : <input type="text" name="noresi"
size="25" maxlength="15">

            </td>
              </tr>
              <tr>
                    <td>
                </td>
                    <td>
                    <INPUT
type="submit"
value="Simpan">  <INPUT
type="reset" value="Reset">
                    <a
href="pesanan.php"><INPUT type="button"
value="Kembali"></a>
                                </td>
              </tr>
             </form>
             </table>
             <?php
                                        }
                                        else{

            echo "Data Pesanan dengan ID
$id_pesanan tidak ditemukan";

            echo "<br>";

            echo "<a
href=\"pesanan.php\">Kembali</a>";

            }
                    }
                    else{
                                        echo "ERROR :
".mysql_error();
                                        echo "<br>";
                                        echo "<a
href=\"pesanan.php\">Kembali</a>";
                                        }
                ?>
               <div class="cleaner"></div>
            </div> <!-- end of content column -->

            </div> <!-- end of content column -->

            <div id="side_column_wrapper">
            <div id="side_column">

                  <?php menutransaksi(); ?>

            </div> <!-- end of side column -->
            </div>

            <div class="cleaner"></div>
          </div> <!-- end of content -->

           <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

kota.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
```

```
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator | Kota</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
           <div
class="header_01">Kota</div>
            <?php


            $sukses=$_GET['sukses'];

            $error=$_GET['error'];

            $id=$_GET['id'];


            if($sukses==1)
                                    {

            $pesan="Data Kota dengan ID $id
berhasil disimpan";
                                    }



            if($sukses==2)
                                    {

            $pesan="Data Kota dengan ID $id
berhasil diupdate";
                                    }

            if($sukses==3)
                                    {

            $pesan="Data Kota dengan ID $id
berhasil dihapus";
                                    }


            if($error==1)
                                    {

            $pesan="Data Kota dengan ID $id
tidak ditemukan";
                                    }


            $batas=10;

            $halaman=$_GET['halaman'];

            if(empty($halaman))
                                    {

            $posisi = 0;

            $halaman = 1;
                                    }
                                    else

            $posisi = ($halaman - 1) * $batas;

            $link=connection();
            $sql="select DISTINCT k.id_kota,
k.nama_kota, p.nama_prov, k.ket,
ok.id_ongkos,pk.nama_paket,ok.ongkos_kiri
m from tb_kota k
            join tb_provinsi p using
(id_provinsi)
            JOIN tb_ongkir ok ON k.id_kota =
ok.id_kota
JOIN tb_paket pk ON ok.id_paket =
pk.id_paket
order by ok.id_ongkos LIMIT
$posisi,$batas";
            $res=mysql_query($sql,$link);
            if($res)
            {
            echo "<br /><center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";
echo "
            <table border='0' width='100%'>
              <tr>
```

```
      <form method='post'
action='kota_cari.php'>
                    <td>
       Nama Kota :
                    </td>
                    <td>
       <input type='text' name='keyword'
maxlength='30'>
       <input type='submit' value='Cari'
name='tblcari'>
                    </td>
    </form>
 </tr>
 </table>";

          echo"<br>";

          echo"<div class=\"button
float_r\"><a
href=\"kota_form_tambah.php\">Tambah</a
></div>";

          echo"<br>";
                                    //<td
class=\"hed\">ID Kota</td>
                    echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                    <tr>

                                    <td
class=\"hed\">Nama</td>
                                    <td
class=\"hed\">Nama Paket</td>
                                    <td
class=\"hed\">Ongkos</td>
                                    <td
class=\"hed\">Edit</td>
                                    <td
class=\"hed\">Hapus</td>
                                    </tr>";

          while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                    {

          //<td>$data[id_kota]</td>

          echo "<tr>



                              <td>$data[ket]
$data[nama_kota]</td>

          <td>$data[nama_paket]</td>


          <td>".number_format($data[ongko
s_kirim])."</td>

                              <td
align=center><a
href=\"kota_form_edit.php?id_kota=$data[0
]&id_ongkir=$data[4]\"><img
src=\"images/edit.png\" border=0
alt=Edit></a></td>

                              <td
align=center>";



          $sqlcek=mysql_query("select
id_kota from tb_kota join tb_member using
(id_kota) where id_kota=$data[0]",$link);



          if(mysql_num_rows($sqlcek) ==
0){



          echo          "<a
href=\"kota_proses_hapus.php?id_kota=$dat
a[0]\" onClick=\"return confirm('Anda yakin
akan menghapus data kota dengan ID
$data[0] ?')\"><img
src=\"images/hapus.png\" border=0
alt=Hapus></a>";


          }


          echo          "</td></tr>";
                              }

          echo"</table>";

                              $sql2 =
"SELECT id_kota FROM tb_kota";
                              $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));
```

```
        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                    echo
"<center>";
                                    for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
                                    if($i !=
$halaman){

        echo " - <a
href='kota.php?halaman=$i'>$i</a> ";
                                    }
                                    else{

        echo " <b>$i</b> ";
                                    }
                                    echo
"</center>";

        echo"<br>";

                                    echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";

        }
        else{
                echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                echo "<br>";
                echo "<a
href=\"kota.php\">Kembali</a>";
                }

        ?>
       <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content column -->

    </div> <!-- end of content column -->

    <div id="side_column_wrapper">
    <div id="side_column">

         <?php menumaster(); ?>

    </div> <!-- end of side column -->
    </div>

    <div class="cleaner"></div>
  </div> <!-- end of content -->

  <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
  <div id="footer">
        <?php footer(); ?>
  </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

laporan.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Laporan</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php
$xa = $_GET['x1'];
$xb = $_GET['x2'];
$xc = $_GET['x3'];
$xd = $_GET['x4'];
$xe = $_GET['x5'];
$xf = $_GET['x6'];
?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
        <div id="site_title_bar">
        <div id="site_title">
        <?php head(); ?>
    </div>
      <?php menu(); ?>
```

```
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
       <div id="content_column">
          <div class="post_section">
             <div
class="header_01">Laporan</div>
             <table class="stats">
             <tr>
             <td colspan=2 class="hed">
             <center><font size="3">Laporan
Pesanan</font>
             </td>
             </tr>
             <tr>
             <td>
             <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='laporan_pesanan.php?x4=current'><im
g src='images/laporan_pesan.png'></a>

            </div>

            </div>
                                        </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Data Laporan Pesanan</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
             <table class="stats">
             <tr>
             <td colspan=2 class="hed">
             <center><font size="3">Laporan
Produk</font></center>
             </td>
             </tr>
             <tr>
             <td>
             <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='laporan_produk.php?x4=current'><im
g src='images/barang.png'></a>

            </div>

            </div>
                                        </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Data Laporan Produk</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
             <table class="stats">
             <tr>
             <td colspan=2 class="hed">
             <center><font size="3">Laporan
Penjualan</font></center>
             </td>
             </tr>
             <tr>
             <td>
             <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='laporan.php?x4=current'><img
src='images/laporan_penjualan.png'></a>

            </div>

            </div>
                                        </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Data Laporan Penjualan</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
          <div class="cleaner"></div>
       </div> <!-- end of content column -->

       </div> <!-- end of content column -->

       <div id="side_column_wrapper">
       <div id="side_column">

            <?php menulaporan(); ?>

       </div> <!-- end of side column -->
```

```
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

master.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator | Data
Master</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php
$xa = $_GET['x1'];
$xb = $_GET['x2'];
$xc = $_GET['x3'];
$xd = $_GET['x4'];
$xe = $_GET['x5'];
$xf = $_GET['x6'];
?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
            <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
        <div id="content_column">
            <div class="post_section">
              <div class="header_01">Data
Master</div>
              <table class="stats">
              <tr>
              <td colspan=2 class="hed">
              <center><font size="3">Data
Barang</font>
              </td>
              </tr>
              <tr>
              <td>
              <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='produk.php?x2=current'><img
src='images/barang.png'></a>

            </div>

            </div>
                                                </div>
              </td>
              <td align="justify">
              <p>Pengolahan Data Barang berisi
pengolahan data mulai dari tambah data, cari
data, edit data hingga hapus data</p>
              </td>
              </tr>
              </table>
              <table class="stats">
              <tr>
              <td colspan=2 class="hed">
              <center><font size="3">Data
Kategori</font></center>
```

```
            </td>
            </tr>
            <tr>
            <td>
            <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='kategori.php?x2=current'><img
src='images/kategori.png'></a>

            </div>

            </div>
                                          </div>
            </td>
            <td align="justify">
            <p>Pengolahan Data Kategori
berisi pengolahan data mulai dari tambah
data, cari data, hingga edit data</p>
            </td>
            </tr>
            </table>
            <table class="stats">
            <tr>
            <td colspan=2 class="hed">
            <center><font size="3">Data
Kota</font></center>
            </td>
            </tr>
            <tr>
            <td>
            <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='kota.php?x2=current'><img
src='images/kota.png'></a>

            </div>

            </div>
                                          </div>
            </td>
            <td align="justify">
            <p>Pengolahan Data Kota berisi
pengolahan data mulai dari tambah data, cari
data, edit data hingga hapus data</p>
            </td>
            </tr>
            </table>
            <table class="stats">
            <tr>
            <td colspan=2 class="hed">
            <center><font size="3">Data
Provinsi</font></center>
            </td>
            </tr>
            <tr>
            <td>
            <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='provinsi.php?x2=current'><img
src='images/provinsi.png'></a>

            </div>

            </div>
                                          </div>
            </td>
            <td align="justify">
            <p>Pengolahan Data Provinsi
berisi pengolahan data mulai dari tambah
data, cari data, hingga edit data</p>
            </td>
            </tr>
            </table>
          <div class="cleaner"></div>
        </div> <!-- end of content column -->

        </div> <!-- end of content column -->

        <div id="side_column_wrapper">
        <div id="side_column">

            <?php menumaster(); ?>

        </div> <!-- end of side column -->
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
```

```
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

member.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_admin'])
)
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Member</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menuadmin(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
            <div
class="header_01">Member</div>
            <?php


            $sukses=$_GET['sukses'];

            $error=$_GET['error'];

            $user=$_SESSION['namauser'];

            $id=$_GET['id'];

            $nama=$_GET['nama'];


            if($sukses==1)
                                    {

            $pesan="Data Member berhasil
diaktifkan";
                                    }


            if($sukses==2)
                                    {

            $pesan="Data Member berhasil
dinonaktifkan";
                                    }


            if($error==1)
                                    {

            $pesan="Data Petugas tidak
ditemukan";
                                    }


            if($error==3)
                                    {

            $pesan="Data Petugas dengan
Nama $nama tidak ditemukan";
                                    }


            $batas=10;

            $halaman=$_GET['halaman'];

            if(empty($halaman))
                                    {
```

```
        $posisi = 0;

        $halaman = 1;
                                }
                                else

        $posisi = ($halaman - 1) * $batas;

        $link=connection();
        $sql="select email, nama, alamat,
no_tlp, nama_kota, kodepos, status,
tgl_daftar from tb_member join tb_kota
using (id_kota) LIMIT $posisi,$batas";
        $res=mysql_query($sql,$link);
        if($res)
        {
        echo "<br /><center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";
                    echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <tr>
                                <td
class=\"hed\">Nama Member</td>
                                <td
class=\"hed\">Alamat</td>
                                <td
class=\"hed\">Kota</td>
                                <td
class=\"hed\">No Telepon</td>
                                <td
class=\"hed\">E-Mail</td>
                                <td
class=\"hed\">Tanggal Daftar</td>
                                <td
class=\"hed\">Status</td>
                                <td
class=\"hed\">Proses</td>
                                </tr>";

        while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                {

        echo "<tr>


        <td>$data[nama]</td>


        <td>$data[alamat]</td>


                                <td>$data[nama_kota]</td>


                                <td>$data[no_tlp]</td>


                                <td>$data[email]</td>


                                <td>$data[tgl_daftar]</td>


                                <td>$data[status]</td>

                                        <td
align=center>";



                                        if($data['status']
== 'Tidak Aktif'){


                                echo
"<a
href=\"member_proses_aktif.php?email=$da
ta[email]&status=a\" onClick=\"return
confirm('Anda yakin akan mengaktifkan
member dengan nama $data[nama]
?')\">Aktif</a>";


                                        }


                                        else{


                                echo
"<a
href=\"member_proses_aktif.php?email=$da
ta[email]&status=n\" onClick=\"return
confirm('Anda yakin akan menonaktifkan
member dengan nama $data[nama]
?')\">Non-Aktif</a>";


                                        }
```

```
        echo                "</td></tr>";
                                }

        echo"</table>";

                                $sql2 =
"SELECT email FROM tb_member";
                                $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                echo
"<center>";
                                for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
                                if($i !=
$halaman){

        echo " - <a
href='member.php?halaman=$i'>$i</a> ";
                                }
                                else{

        echo " <b>$i</b> ";
                                }
                                echo
"</center>";

        echo"<br>";

                                echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";

        echo"<br>";
        }
        else{
                echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                echo "<br>";
                echo "<a
href=\"member.php\">Kembali</a>";
                }

        ?>
       <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content column -->

    </div> <!-- end of content column -->
    </div>

    <div class="cleaner"></div>
  </div> <!-- end of content -->
    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
  <div id="footer">
        <?php footer(); ?>
  </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

pesanan.php

```
<?php

session_start();

if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))

{

        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";

}

else

{

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">

<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Jebgos Administrator |
Pesanan</title>
```

```
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />

</head>

<?php include("func.php"); ?>

<?php connection(); ?>

<body>

<div id="site_title_bar_wrapper">

            <div id="site_title_bar">

            <div id="site_title">

            <?php head(); ?>

      </div>

         <?php menu(); ?>

      </div> <!-- end of menu -->

  </div>

</div> <!-- end of header -->


<div id="content_wrapper">



            <div id="content">

      <div id="content_column">

         <div class="post_section">


             <div
class="header_01">Pesanan</div>
            <form name="form"
method="GET" action ="<?php
$_SERVER[PHP_SELF]; ?>">
            <center>
            Cari Pesanan <select
name="status">
                <option value="">Semua Status
Pesanan</option>
                <option value="Sudah
Bayar">Sudah Bayar</option>
                <option value="Belum
Dibayar">Belum Dibayar</option>
                <option value="Tunggu
Konfirmasi">Tunggu Konfirmasi</option>

            </select>  <input type
="submit" value ="Cari"></input>
            </center>

            </form>
            <?php



            $sukses=$_GET['sukses'];


            $id=$_GET['id'];

                        $status_pesanan =
$_GET['status'];



            if($sukses==1)

                                    {


            $pesan="Data Pesanan dengan ID
$id sudah dikirim";

                                    }



            $batas=30;

            $halaman=$_GET['halaman'];

            if(empty($halaman))

                                    {

            $posisi = 0;

            $halaman = 1;

                                    }
```

```
                                    else
                        {

            $posisi = ($halaman - 1) * $batas;
                        }

            $link=connection();

        if($status_pesanan != ""){

            $sql="select id_pembelian,
date_format(tgl_beli, '%d %M %Y') 'tglbeli',
total_bayar, penerima, alamat_kirim,
status_bayar,
            status_kirim, no_rekening from
tb_pembelian
            left join tb_pembayaran using
(id_pembelian) WHERE status_bayar =
'$status_pesanan' order by tgl_beli asc
LIMIT $posisi,$batas";

            $res=mysql_query($sql,$link);

            $sqlkurs=mysql_query("select
nilai_tukar from tb_kurs where
asal='USD'",$link);

            $datakurs=mysql_fetch_array($sqlk
urs);

            if($res)

            {

                        echo "<br /><center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";

                        echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                    <tr>

                                    <td
class=\"hed\">ID Pesan</td>

                                    <td
class=\"hed\">Nama</td>

                                    <td
class=\"hed\">Alamat</td>

                                    <td
class=\"hed\">Total Bayar</td>

                                    <td
class=\"hed\">Tanggal Beli</td>

                                    <td
class=\"hed\">Status Bayar</td>

                                    <td
class=\"hed\">Status Kirim</td>

                                    <td
class=\"hed\">Detail</td>

                                    </tr>";

            while($data=mysql_fetch_array($re
s))

                                    {

            echo "<tr>

            <td>$data[id_pembelian]</td>

            <td>$data[penerima]</td>

            <td>$data[alamat_kirim]</td>";

            if($data[no_rekening]=='PayPal'){

                        echo "<td
align='right'>".c($datakurs[nilai_tukar]*$dat
a[total_bayar])."</td>";

                        }else{
```

```
                                    echo "<td
align='right'>".c($data[total_bayar])."</td>";

                                    }



            echo
            "<td>$data[tglbeli]</td>


            <td>$data[status_bayar]</td>


            <td>$data[status_kirim]</td>

                                    <td
align=center><a
href=\"keranjang.php?id_pembelian=$data[i
d_pembelian]\">Detail</a></td>


             </tr>";

                                    }


            echo"</table>";



                                    $sql2 =
"select id_pembelian, date_format(tgl_beli,
'%d %M %Y') 'tglbeli', total_bayar,
penerima, alamat_kirim, status_bayar,
            status_kirim, no_rekening from
tb_pembelian
            left join tb_pembayaran using
(id_pembelian) WHERE status_bayar =
'$status_pesanan'";

                                    $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));


            $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);

                                    echo
"<center>";

                                    for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)

                                    if($i !=
$halaman){


                  echo " - <a
href='pesanan.php?halaman=$i&status=$stat
us_pesanan'>$i</a> ";

                                    }

                                    else{


                  echo " <b>$i</b> ";

                                    }

                                    echo
"</center>";


                  echo"<br>";


                                    echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";

                  }

                  else{

                        echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

                        echo "<br>";

                        echo "<a
href=\"pesanan.php\">Kembali</a>";

                        }



      } else { // else kalo status kosong
```

```
$sql="select id_pembelian,
date_format(tgl_beli, '%d %M %Y') 'tglbeli',
total_bayar, penerima, alamat_kirim,
status_bayar, status_kirim, no_rekening
from tb_pembelian left join tb_pembayaran
using (id_pembelian) order by tgl_beli asc
LIMIT $posisi,$batas";

$res=mysql_query($sql,$link);

$sqlkurs=mysql_query("select
nilai_tukar from tb_kurs where
asal='USD'",$link);

$datakurs=mysql_fetch_array($sqlk
urs);

if($res)

{

echo "<br /><center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";

echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
<tr>
<td
class=\"hed\">ID Pesan</td>
<td
class=\"hed\">Nama</td>
<td
class=\"hed\">Alamat</td>
<td
class=\"hed\">Total Bayar</td>
<td
class=\"hed\">Tanggal Beli</td>
<td
class=\"hed\">Status Bayar</td>
<td
class=\"hed\">Status Kirim</td>
<td
class=\"hed\">Detail</td>
</tr>";

while($data=mysql_fetch_array($re
s))
{
echo "<tr>
<td>$data[id_pembelian]</td>
<td>$data[penerima]</td>
<td>$data[alamat_kirim]</td>";

if($data[no_rekening]=='PayPal'){
echo "<td
align='right'>".c($datakurs[nilai_tukar]*$dat
a[total_bayar])."</td>";
}else{
echo "<td
align='right'>".c($data[total_bayar])."</td>";
}

echo
"<td>$data[tglbeli]</td>
<td>$data[status_bayar]</td>
```

```
        <td>$data[status_kirim]</td>

                                <td
align=center><a
href=\"keranjang.php?id_pembelian=$data[i
d_pembelian]\">Detail</a></td>

          </tr>";
                                }

        echo"</table>";

                                $sql2 =
"SELECT id_pembelian FROM
tb_pembelian";

                                $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);

                                echo
"<center>";

                                for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)

                                if($i !=
$halaman){

        echo " - <a
href='pesanan.php?halaman=$i'>$i</a> ";

                                }

                                else{

        echo " <b>$i</b> ";

                                }

                                        echo
"</center>";

        echo"<br>";

                                        echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";

        }

        else{

                echo "ERROR SQL
:".mysql_error();

                echo "<br>";

                echo "<a
href=\"pesanan.php\">Kembali</a>";

                }
    }

        ?>

    <div class="cleaner"></div>

    </div> <!-- end of content column -->

    </div> <!-- end of content column -->

    <div id="side_column_wrapper">

    <div id="side_column">

        <?php menutransaksi(); ?>

    </div> <!-- end of side column -->

    </div>
```

```
        <div class="cleaner"></div>

    </div> <!-- end of content -->



    <div class="cleaner"></div>

</div> <!-- end of content wrapper -->



<div id="footer_wrapper">

    <div id="footer">

            <?php footer(); ?>

    </div> <!-- end of footer -->

</div>

</body>

</html>

<?php

}

?>
```

petugas.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_admin'])
)
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator | Petugas</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
            <?php menuadmin(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
        <div id="content_column">
            <div class="post_section">
            <table border = "0" width = "100%">
            <tr>
            <td rowspan = "2">
              <div id="side_column_wrapper">
        <div id="side_column">

              <div class="section_w260">
                              <div
class="header_02">Data Petugas</div>
                  <ul class="side_column_list">

              <li><a href="petugas.php"
class="<?php echo $xd; ?>"
target="_parent">Petugas</a></li>
                          <li><a
href="ganti_password.php" class="<?php
echo $xd; ?>" target="_parent">Ganti
Password</a></li>
                    </ul>
              </div>

        </div> <!-- end of side column -->
        </div>
            </td>
            <td>
              <div
class="header_01">Petugas</div>
              </td></tr>
              <tr>
              <td colspan = "2">
               <?php
```

```
	$sukses=$_GET['sukses'];

	$error=$_GET['error'];

	$user=$_SESSION['namauser'];

	$id=$_GET['id'];

	$nama=$_GET['nama'];


	if($sukses==1)
				{

	$pesan="Data Petugas berhasil
disimpan";
				}


	if($sukses==2)
				{

	$pesan="Data Petugas berhasil
diupdate";
				}


	if($sukses==3)
				{

	$pesan="Data Petugas berhasil
dihapus";
				}


	if($error==1)
				{

	$pesan="Data Petugas tidak
ditemukan";
				}


	if($error==3)
				{

	$pesan="Data Petugas dengan
Nama $nama tidak ditemukan";
				}


	$batas=10;

	$halaman=$_GET['halaman'];

	if(empty($halaman))
				{

	$posisi = 0;

	$halaman = 1;
				}
				else

	$posisi = ($halaman - 1) * $batas;

	$link=connection();
	$sql="select username,
nama_petugas, email, alamat, telepon, ket
from tb_petugas order by ket LIMIT
$posisi,$batas";
	$res=mysql_query($sql,$link);
	if($res)
	{
	echo "<center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center>";

	echo"<br>";
				?>
				<form
action = "petugas.php" method ="GET"
name = "formcari">
				Cari :
<input type = 'text' name='keyword'><input
type = "submit" value = "Cari">
				</form>
				<?php

	$keyword = $_GET['keyword'];

	$sql_cari_petugas =
mysql_query("SELECT * FROM tb_petugas
WHERE nama_petugas
LIKE(LOWER('%$keyword%'))


		OR email
LIKE(LOWER('%$keyword%'))


		OR ket
LIKE(LOWER('%$keyword%'))", $link);



	if(mysql_num_rows($sql_cari_petu
gas) > 0){
```

```
                    echo"<br>";
                    echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <tr>
                                <td
class=\"hed\">Nama Petugas</td>
                                <td
class=\"hed\">Alamat</td>
                                <td
class=\"hed\">No Telepon</td>
                                <td
class=\"hed\">E-Mail</td>
                                <td
class=\"hed\">Jabatan</td>
                                <td
class=\"hed\">Edit</td>
                                <td
class=\"hed\">Hapus</td>
                                </tr>";

        while($data_cari=mysql_fetch_arra
y($sql_cari_petugas)){

        echo "<tr>


        <td>$data_cari[nama_petugas]</td
>


        <td>$data_cari[alamat]</td>


        <td>$data_cari[telepon]</td>


        <td>$data_cari[email]</td>


        <td>$data_cari[ket]</td>

                        <td align=center>

                        <a
href=\"petugas_form_edit.php?user=$data_c
ari[username]\"><img
src=\"images/edit.png\" border=0
alt=Edit></a></td>

                        <td
align=center>";

        if($data_cari['username'] != $user){


        echo            "<a
href=\"petugas_proses_hapus.php?user=$dat
a_cari[username]\" onClick=\"return
confirm('Anda yakin akan menghapus data
Petugas dengan nama $data[nama_petugas]
?')\"><img src=\"images/hapus.png\"
border=0 alt=Hapus></a>";



                }

        echo            "</td></tr>";

        }

        echo"</table>";


                }else{

                echo "<tr>


                                <td
colspan = '7' align = 'center'>Data Petugas
tidak ditemukan</td></tr>";


                }
                                ?>
                                <br>

                                <?php
                                /*

        echo"<br>";
                echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <tr>
```

```
                                    <td
class=\"hed\">Nama Petugas</td>
                                    <td
class=\"hed\">Alamat</td>
                                    <td
class=\"hed\">No Telepon</td>
                                    <td
class=\"hed\">E-Mail</td>
                                    <td
class=\"hed\">Jabatan</td>
                                    <td
class=\"hed\">Edit</td>
                                    <td
class=\"hed\">Hapus</td>
                                    </tr>";

        while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                    {

        echo "<tr>


        <td>$data[nama_petugas]</td>


        <td>$data[alamat]</td>


        <td>$data[telepon]</td>


        <td>$data[email]</td>


        <td>$data[ket]</td>

                            <td align=center>

                            <a
href=\"petugas_form_edit.php?user=$data[u
sername]\"><img src=\"images/edit.png\"
border=0 alt=Edit></a></td>

                            <td
align=center>";



        if($data['username'] != $user){

        echo            "<a
href=\"petugas_proses_hapus.php?user=$dat
a[username]\" onClick=\"return
confirm('Anda yakin akan menghapus data
Petugas dengan nama $data[nama_petugas]
?')\"><img src=\"images/hapus.png\"
border=0 alt=Hapus></a>";



                    }

        echo            "</td></tr>";
                            }

        echo"</table>";
                            */
                            $sql2 =
"SELECT username FROM tb_petugas";
                            $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                            echo
"<center>";
                            for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
                            if($i !=
$halaman){

        echo " - <a
href='petugas.php?halaman=$i'>$i</a> ";
                            }
                            else{

        echo " <b>$i</b> ";
                            }
                            echo
"</center>";

        echo"<br>";

        echo"<div class=\"button
float_r\"><a
href=\"register.php\">Tambah</a></div>";

                            echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";

        echo"<br>";
        }
        else{
```

```
                    echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                    echo "<br>";
                    echo "<a
href=\"petugas.php\">Kembali</a>";
                    }

          ?>
          </td>
                                        </tr>
          </table>
        <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

provinsi.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
          echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Provinsi</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
          <div id="site_title_bar">
          <div id="site_title">
          <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
           <div
class="header_01">Provinsi</div>
          <?php


          $sukses=$_GET['sukses'];

          $error=$_GET['error'];

          $id=$_GET['id'];


          if($sukses==1)
                                        {

          $pesan="Data Provinsi dengan ID
$id berhasil disimpan";
                                        }


          if($sukses==2)
                                        {

          $pesan="Data Provinsi dengan ID
$id berhasil diupdate";
                                        }


          if($error==1)
                                        {
```

```
        $pesan="Data Provinsi dengan ID
$id tidak ditemukan";
                                }


        $batas=10;

        $halaman=$_GET['halaman'];

        if(empty($halaman))
                                {

        $posisi = 0;

        $halaman = 1;
                                }
                                else

        $posisi = ($halaman - 1) * $batas;

        $link=connection();
        $sql="select id_provinsi,
nama_prov from tb_provinsi LIMIT
$posisi,$batas";
        $res=mysql_query($sql,$link);
        if($res)
        {
        echo "<br /><center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";
        echo "
        <table border='0' width='100%'>
          <tr>
      <form method='post'
action='provinsi_cari.php'>
                    <td>
        Nama Provinsi :
                    </td>
                    <td>
       <input type='text' name='keyword'
maxlength='30'>
       <input type='submit' value='Cari'
name='tblcari'>
                     </td>
    </form>
 </tr>
 </table>";

        echo"<br>";

        echo"<div class=\"button
float_r\"><a
href=\"provinsi_form_tambah.php\">Tamba
h</a></div>";

        echo"<br>";
                echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <tr>
                                <td
class=\"hed\">ID Provinsi</td>
                                <td
class=\"hed\">Nama</td>
                                <td
class=\"hed\">Edit</td>
                                </tr>";

        while($data=mysql_fetch_row($res
))
                                {

        echo "<tr>


        <td>$data[0]</td>


        <td>$data[1]</td>

                                <td
align=center><a
href=\"provinsi_form_edit.php?id_provinsi=
$data[0]\"><img src=\"images/edit.png\"
border=0 alt=Edit></a></td>

          </tr>";
                                }

        echo"</table>";

                                $sql2 =
"SELECT id_provinsi FROM tb_provinsi";
                                $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

        $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                echo
"<center>";
                                for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
                                if($i !=
$halaman){

        echo " - <a
href='provinsi.php?halaman=$i'>$i</a> ";
                                }
                                else{
```

```
            echo " <b>$i</b> ";
                                        }
                                        echo
"</center>";

            echo"<br>";

                                        echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";

            }
            else{
                        echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                        echo "<br>";
                        echo "<a
href=\"provinsi.php\">Kembali</a>";
                        }

            ?>
           <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php menumaster(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

transaksi.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
          echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Transaksi</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php
$xa = $_GET['x1'];
$xb = $_GET['x2'];
$xc = $_GET['x3'];
$xd = $_GET['x4'];
$xe = $_GET['x5'];
$xf = $_GET['x6'];
?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
           <div id="site_title_bar">
           <div id="site_title">
           <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

           <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
           <div class="header_01">Data
Transaksi</div>
           <table class="stats">
           <tr>
           <td colspan=2 class="hed">
```

```
            <center><font size="3">Data
Pesanan</font></center>
            </td>
            </tr>
            <tr>
            <td>
            <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='pesanan.php?x3=current'><img
src='images/pesanan.png'></a>

            </div>

            </div>
                                          </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Pengolahan Data Pesanan
berisi data-data pemesanan yang telah
dilakukan oleh pembeli atau member</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
             <table class="stats">
             <tr>
             <td colspan=2 class="hed">
             <center><font size="3">Data
Pembayaran</font></center>
             </td>
             </tr>
             <tr>
             <td>
             <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='pembayaran.php?x3=current'><img
src='images/pembayaran.png'></a>

            </div>

            </div>
                                          </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Pengolahan Data Pembayaran
berisi history-history pembayaran yang
sudah dilakukan oleh member</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
             <table class="stats">
             <tr>
             <td colspan=2 class="hed">
             <center><font size="3">Data
Pengiriman</font></center>
             </td>
             </tr>
             <tr>
             <td>
             <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='lihatkirim.php?x3=current'><img
src='images/pengiriman.png'></a>

            </div>

            </div>
                                          </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Pengolahan Data Kota berisi
history pengiriman</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
             <table class="stats">
             <tr>
             <td colspan=2 class="hed">
             <center><font size="3">Data
Retur</font></center>
             </td>
             </tr>
             <tr>
             <td>
             <div class='prod_box'>

<div class='center_prod_box'>

            <div class='product_img'>

                        <a
href='retur.php?x3=current'><img
src='images/retur.png'></a>
```

```
            </div>

            </div>
                                        </div>
             </td>
             <td align="justify">
             <p>Pengolahan Data Provinsi
berisi pengolahan data retur</p>
             </td>
             </tr>
             </table>
           <div class="cleaner"></div>
       </div> <!-- end of content column -->

       </div> <!-- end of content column -->

       <div id="side_column_wrapper">
       <div id="side_column">

             <?php menutransaksi(); ?>

       </div> <!-- end of side column -->
       </div>

       <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

bayar_valid.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
          echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Pembayaran</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
           <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
        <div id="content_column">
           <div class="post_section">
             <div
class="header_01">Pembayaran</div>
             <?php

            $link=connection();

            $id=$_GET['id_pembelian'];

            $sql="select no_pembayaran,
id_pembelian, no_rekening,
date_format(tgl_bayar, '%d %M %Y')
'tglbayar', total_bayar, penerima,
status_bayar from tb_pembayaran join
tb_pembelian using(id_pembelian) where
id_pembelian='$id'";

            $res=mysql_query($sql,$link);

            $data=mysql_fetch_array($res);
                                        if($res)
                                        {
                                        echo
"<table>
```

```
                                    <tr>
                                    <td>ID
Pembelian</td>
        <td>:</td>
        <td>$data[id_pembelian]</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
        <td>Nama</td>
        <td>:</td>
        <td>$data[penerima]</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
        <td>Tanggal Bayar</td>
        <td>:</td>
        <td>$data[tglbayar]</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
        <td>Total Bayar</td>
        <td>:</td>
                                    <td>Rp.
".c($data[total_bayar])."</td>
                                    </tr>

        </table>";
                                    echo
"<br />";

        $sqlkeranjang=mysql_query("select
id_barang, br.nama_barang, kr.harga,
kr.ukuran, kr.qty from tb_keranjang kr join
tb_barang br using (id_barang) join
tb_pembelian p using (id_pembelian) where
id_pembelian='$id'",$link);
                                    echo
"<table class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                    <tr>
                                    <td
class=\"hed\">Nama Barang</td>
                                    <td
class=\"hed\">Ukuran</td>
                                    <td
class=\"hed\">Harga</td>
                                    <td
class=\"hed\">Jumlah</td>
                                    </tr>";
        while($datakeranjang=mysql_fetch
_array($sqlkeranjang))
                                    {
        echo "<tr>

        <td>$datakeranjang[nama_barang]
</td>

        <td>$datakeranjang[ukuran]</td>

                                    <td
align=right>".c($datakeranjang[harga])."</td
>

                                    <td
align=right>$datakeranjang[qty]</td>

          </tr>";
                                    }

        echo"</table>";

        echo"<br />";

        echo"<form method='post'
action='proses_valid.php' name='frmBayar'
id='frmBayar'>

<table>

        <tr>

                <td>

                <select name='proses'>

                <option
value='Valid'>Valid</option>

                <option value='Tidak
Valid'>Tidak Valid</option></select>

                </td>

        </tr>

        <tr>

                <td>
```

```
<input type='hidden' name=id_pembelian
value='$id'>

<input name='Proses' type='submit'
id='Proses' value='Proses'>

                    </td>

          </tr>

</table>

</form>";
          }
          else{
                    echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                    echo "<br>";
                    echo "<a
href=\"keranjang.php\">Kembali</a>";
                    }

          ?>
         <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->
      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

           <?php menutransaksi(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>
      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
          <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

kategori_form_tambah

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
          echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Kategori</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
          <div id="site_title_bar">
          <div id="site_title">
          <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

          <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
           <div class="header_01">Tambah
Kategori</div>

           <?php


          $nama=$_GET['nama'];

          $error=$_GET['error'];

          $link=connection();
```

```
        if($error==1){


        $pesan="Nama Kategori sudah
terdaftar";

                                    echo
"<br /><center><font color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";

        $sql="select id_kategori,
nama_kategori from tb_kategori where
upper(nama_kategori)=upper('$nama')";

        $res=mysql_query($sql,$link);

                                    echo
"<table class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                    <tr>
                                    <td
class=\"hed\">ID Kategori</td>
                                    <td
class=\"hed\">Nama</td>
                                    </tr>";

        while($data=mysql_fetch_row($res
))
                                    {

        echo "<tr>


        <td>$data[0]</td>


        <td>$data[1]</td>

          </tr>";
                                    }

        echo"</table>";

        echo"<br>";

        echo"<br>";
                                    }


        $sqlid=mysql_query("select
SubString(id_kategori, 1, 2) from
tb_kategori order by id_kategori desc limit
1",$link);

        $datares=mysql_fetch_row($sqlid);

        $dataid=number_pad($datares[0]+1
,2);

                                    ?>

         <table width="400px"
align="center">
                    <form method="post"
action="kategori_proses_tambah.php">
                    <tr>
                    <td>
          ID Kategori
                                    </td>
                    <td>
          : <input type="text"
name="id_kategori" size="25"
maxlength="20" value="<?php echo
"$dataid"; ?>" readonly="readonly">
                                    </td>
          </tr>
          <tr>
                    <td>
          Nama
                                    </td>
                    <td>
          : <input type="text"
name="nama_kategori" size="25"
maxlength="20">

          </td>
            </tr>
            <tr>
                    <td>
            </td>
                    <td>
                <INPUT
type="submit"
value="Tambah">  <a
href="kategori.php"><INPUT type="button"
value="Kembali"></a>
                                    </td>
            </tr>
          </form>
</table>
        <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">
```

```
            <?php menumaster(); ?>

        </div> <!-- end of side column -->
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

kota_form_tambah.php

```
<?php

session_start();

if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))

{

            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";

}

else

{

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">

<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Jebgos Administrator | Kota</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />

<script type="text/javascript"
src="script2.js"></script>

</head>

<?php include("func.php"); ?>

<?php connection(); ?>

<body>

<div id="site_title_bar_wrapper">

            <div id="site_title_bar">

            <div id="site_title">

            <?php head(); ?>

        </div>

            <?php menu(); ?>

        </div> <!-- end of menu -->

    </div>

</div> <!-- end of header -->


<div id="content_wrapper">


            <div id="content">

        <div id="content_column">

            <div class="post_section">

                <div class="header_01">Tambah
Kota</div>


                <?php
```

```
	$nama=$_GET['nama'];

	$error=$_GET['error'];

	$link=connection();



	if($error==1){



	$pesan="Nama Kota sudah terdaftar";



echo "<br /><center><font color='#FF0000' size='3'>$pesan</font></center><br />";

	$sql="select id_kota, nama_kota, nama_prov, ket from tb_kota join tb_provinsi using (id_provinsi) where upper(nama_kota)=upper('$nama')";

	$res=mysql_query($sql,$link);



echo "<table class=\"stats\" cellspacing=\"0\" width=100%>

<tr>

<td class=\"hed\">ID Kota</td>

<td class=\"hed\">Nama</td>

<td class=\"hed\">Provinsi</td>

</tr>";

	while($data=mysql_fetch_array($res))

{

echo "<tr>

<td>$data[id_kota]</td>

<td>$data[ket] $data[nama_kota]</td>

<td>$data[nama_prov]</td>

</tr>";

}

echo"</table>";

echo"<br>";

echo"<br>";

}

?>

<table width="400px" align="center">

<form method="post" action="kota_proses_tambah.php">

<tr>

<td>
```

```
Provinsi
                </td>
            <td>
: <select name="provinsi"
size="1">
<?php

$link=connection();

$sql="select id_provinsi,
nama_prov from tb_provinsi";

$res=mysql_query($sql,$link);
                if($res)
                {

while($data=mysql_fetch_row($res
))

{

    echo"<option
value=$data[0]>$data[1]</option>";

}
                }
                else

echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                ?>
 </select>

</td>
  </tr>
     <tr>
            <td>
Nama
                </td>
          <td>

: <input type="text"
name="nama_kota" size="25"
maxlength="20">

</td>
  </tr>
  <tr>
            <td>
Kabupaten / Kota
                </td>
  <td>

: <input type="radio" name="ket"
value="Kabupaten"
checked="checked">Kabupaten

  <input type="radio" name="ket"
value="Kota">Kota

</td>
  </tr>

   <tr>
        <td> Jasa Pengiriman
</td>
        <td>: <select id="jasa"
name="jasa" onChange="updatejasa()">

            <option
value="">Pilih Jasa</option>
            <?php
```

```
                $sql="select * from
tb_jasa";

$res=mysql_query($sql,$link) or
die(mysql_error());

while($data=mysql_fetch_array($res)){

                    echo "<option
value='$data[id_jasa]'>$data[jasa]</option>
";

                }

        ?>

                        </select></td>

                </tr>

                <tr>

                        <td> Paket </td>

                <td>:  <select id="paket"
name="paket">

                <option value="">Pilih
Paket</option>

                </select></td>

                </tr>

                 <tr>

                <td>

        Harga

                        </td>

                <td>

                : <input type="text" name="harga"
size="25" maxlength="20">

                </td>

                  </tr>

                  <tr>

                        <td>

                  </td>

                        <td>

                    <INPUT
type="submit"
value="Tambah">  <a
href="kota.php"><INPUT type="button"
value="Kembali"></a>

                        </td>

                  </tr>

                </form>

</table>

        <div class="cleaner"></div>

    </div> <!-- end of content column -->

    </div> <!-- end of content column -->

    <div id="side_column_wrapper">

    <div id="side_column">

        <?php menumaster(); ?>
```

```
        </div> <!-- end of side column -->

        </div>



        <div class="cleaner"></div>

    </div> <!-- end of content -->



     <div class="cleaner"></div>

</div> <!-- end of content wrapper -->



<div id="footer_wrapper">

    <div id="footer">

            <?php footer(); ?>

    </div> <!-- end of footer -->

</div>

</body>

</html>

<?php

}

?>
```

lihatpembayaran.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Pembayaran</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
           <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
        <div id="content_column">
           <div class="post_section">
             <div
class="header_01">Pembayaran</div>
             <?php


            $sukses=$_GET['sukses'];

            $id=$_GET['id'];


            if($sukses==1)
                                        {

            $pesan="Data Pesanan dengan ID
$id sudah dikonfirmasi";
                                        }



            $batas=10;

            $halaman=$_GET['halaman'];


            if(empty($halaman))
                                        {
```

```
	$posisi = 0;

	$halaman = 1;
                                }
                                else

	$posisi = ($halaman - 1) * $batas;

	$link=connection();
	$sql="select no_pembayaran,
id_pembelian, no_rekening,
date_format(tgl_bayar, '%d %M %Y')
'tglbayar', total_bayar, penerima,
status_bayar from tb_pembayaran join
tb_pembelian using(id_pembelian) order by
no_pembayaran desc LIMIT $posisi,$batas";
	$res=mysql_query($sql,$link);
	$sqlkurs=mysql_query("select
nilai_tukar from tb_kurs where
asal='USD'",$link);
	$datakurs=mysql_fetch_array($sqlk
urs);
	if($res)
	{
		echo "<br /><center><font
color='#FF0000'
size='3'>$pesan</font></center><br />";
		echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <tr>
                                <td
class=\"hed\">Tanggal Bayar</td>
                                <td
class=\"hed\">ID Pesan</td>
                                <td
class=\"hed\">Nama</td>
                                <td
class=\"hed\">No Rekening</td>
                                <td
class=\"hed\">Total Bayar</td>
                                <td
class=\"hed\">Status</td>
                                <td
class=\"hed\">Validasi</td>
                                </tr>";

	while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                {

	echo "<tr>
                                <td>$data[tglbayar]</td>

                                <td>$data[id_pembelian]</td>

                                <td>$data[penerima]</td>

                                <td>$data[no_rekening]</td>";



                                if($data[no_rekening]=='PayPal'){

                                        echo "<td
align='right'>".c($datakurs[nilai_tukar]*$dat
a[total_bayar])."</td>";

                                }else{

                                        echo "<td
align='right'>".c($data[total_bayar])."</td>";

                                }



                                        echo
"<td>$data[status_bayar]</td>";

                                        echo "<td
align=center>";



                        if($data[status_bayar]=='Tunggu
Konfirmasi'){

                                        echo "<a
href=\"bayar_valid.php?id_pembelian=$data
[id_pembelian]\">Validasi</a>";

                                }


                                        echo "</td>";
```

```
            echo                    "</tr>";
                                    }

            echo"</table>";

                                    $sql2 =
"SELECT no_pembayaran FROM
tb_pembayaran";
                                    $jmldata
= mysql_num_rows(mysql_query($sql2));

            $jmlhalaman =
ceil($jmldata/$batas);
                                    echo
"<center>";
                                    for($i=1;
$i<=$jmlhalaman; $i++)
                                    if($i !=
$halaman){

            echo " - <a
href='lihatpembayaran.php?halaman=$i'>$i<
/a> ";
                                    }
                                    else{

            echo " <b>$i</b> ";
                                    }
                                    echo
"</center>";

            echo"<br>";

                                    echo
"<center>Total Data ".$jmldata."
Record</center>";
            }
            else{
                        echo "ERROR SQL
:".mysql_error();
                        echo "<br>";
                        echo "<a
href=\"lihatpembayaran.php\">Kembali</a>
";
                        }

            ?>
          <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">
                  <?php menutransaksi(); ?>

            </div> <!-- end of side column -->
            </div>

            <div class="cleaner"></div>
        </div> <!-- end of content -->

        <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

laporan_penjualan.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Laporan</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
```

```
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
           <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
        <div id="content_column">
           <div class="post_section">
             <div class="header_01">Laporan
Penjualan</div>
             <?php
            $link=connection();
            $bulan_ini=date("m");
            $tahun_ini=date("Y");
            $action=$_GET['action'];

$bulan='';
if (empty($bulan)){
            if (!isset($_REQUEST['bulan'])) {
                        $bulan=date("m");
            } else {

            $bulan=$_REQUEST['bulan'];
            }
}

$tahun='';
if (empty($tahun)){
            if (!isset($_REQUEST['tahun'])) {
                        $tahun=date("Y");
            } else {

            $tahun=$_REQUEST['tahun'];
            }
}

            ?>
    <form method='POST' action="<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'] .
"?action=view"; ?>" name='form1'>
                        <table width="100%">
            <tr>
                        <td> Bulan </td>
                        <td>:</td>
                        <td><select name='bulan'
>
                                                <?php
                                                for
($i=1; $i<=12; $i++){

            if ($i<10) {

            $urutan_bulan = '0'.$i;

            } else {

            $urutan_bulan = $i;


            }


            if ($i==intval($bulan)) {

            echo "<option value=$urutan_bulan
selected='selected'>$nama_bulan[$i]</optio
n>\n";

            } else {

            echo "<option
value=$urutan_bulan>$nama_bulan[$i]</opt
ion>\n";

            }
                                                }
                                                ?>
                                    </select>
                        </td>

                        <td> Tahun </td>
                        <td>:</td>
                        <td><select
name='tahun'>
                                                <?php
                                                for
($i=$tahun_ini-4;$i<=$tahun_ini;$i++){

            if ($i==$tahun) {

            echo "<option value=$i
selected='selected'>$i</option>\n";

            } else {

            echo "<option
value=$i>$i</option>\n";

            }
                                                }
                                                ?>
                                    </select>
                        </td>
            </tr>
```

```
		<tr>
			<td></div></td>
			<td></div></td>
			<td><input type="hidden"
name="n" value="<?php echo $n;
?>"><input type="Submit"
value="Lihat"></div></td>
			</tr>
		</tr>
</table>
<br />
<br />
<?php
if($action=='view'){
		$sql="select br.id_barang,
nama_barang, tgl_beli, date_format(tgl_beli,
'%d %M %Y') 'tglbeli', ifnull(sum(qty),0)
'keluar', ifnull(jumlah,0) 'retur',
ifnull(tgl_retur,'') from tb_barang br left join
tb_keranjang kr using (id_barang) left join
tb_pembelian pb using (id_pembelian) left
join tb_retur rt using (id_pembelian) left join
tb_detail_retur dr using (id_retur) group by
id_barang having date_format(tgl_beli,
'%m')=$bulan";
		$res=mysql_query($sql,$link);
}
		if($res)
		{
		echo "<table width=100%>

		<tr>
			<td><font
size=3><strong>Jebgos
Accessories</strong></font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Rekapitulasi
Penjualan Bulan
".$nama_bulan[((int)$bulan)]." -
$tahun</strong></td>
		</tr>
</table><br>";
			echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
				<tr>
				<td
class=\"hed\">ID Barang</td>
				<td
class=\"hed\">Nama Barang</td>
				<td
class=\"hed\">Tanggal Beli</td>
				<td
class=\"hed\">Produk Terjual</td>
				<td
class=\"hed\">Produk Retur</td>
				</tr>";
		while($data=mysql_fetch_array($re
s))
				{
		$awal=$data[stok]+$data[keluar];
		echo "<tr>

		<td>$data[id_barang]</td>

		<td>$data[nama_barang]</td>

		<td>$data[tglbeli]</td>

		<td>$data[keluar]</td>

		<td>$data[retur]</td>

		  </tr>";
				}
				echo
"</table>";
				echo
"<br>";
				echo
"Cetak Laporan :";
				echo
"<br>";
				echo "<a
href='pdf_penjualan.php?bulan=$bulan&n=
$n&tahun=$tahun'
target='_blank'>PDF</a>";
				echo
"<br>";
		}

		?>
	   <div class="cleaner"></div>
	</div> <!-- end of content column -->

	</div> <!-- end of content column -->

	<div id="side_column_wrapper">
	<div id="side_column">

		<?php menulaporan(); ?>
```

```
        </div> <!-- end of side column -->
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

laporan_pesanan.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Laporan</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
        </div>
            <?php menu(); ?>
        </div> <!-- end of menu -->
    </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
        <div id="content_column">
            <div class="post_section">
              <div class="header_01">Laporan
Pesanan</div>
              <?php
            $link=connection();
            $bulan_ini=date("m");
            $tahun_ini=date("Y");
            $action=$_GET['action'];

$bulan='';
if (empty($bulan)){
            if (!isset($_REQUEST['bulan'])) {
                        $bulan=date("m");
            } else {

            $bulan=$_REQUEST['bulan'];
            }
}

$tahun='';
if (empty($tahun)){
            if (!isset($_REQUEST['tahun'])) {
                        $tahun=date("Y");
            } else {

            $tahun=$_REQUEST['tahun'];
            }
}

            ?>
    <form method='POST' action="<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'] .
"?action=view"; ?>" name='form1'>
                        <table width="100%">
            <tr>
                        <td> Bulan </td>
                        <td>:</td>
                        <td><select name='bulan'
>
                                                <?php
                                                for
($i=1; $i<=12; $i++){

            if ($i<10) {
```

```
		$urutan_bulan = '0'.$i;

		} else {

		$urutan_bulan = $i;


		}


		if ($i==intval($bulan)) {

		echo "<option value=$urutan_bulan
selected='selected'>$nama_bulan[$i]</optio
n>\n";

		} else {

		echo "<option
value=$urutan_bulan>$nama_bulan[$i]</opt
ion>\n";

		}
                                        }
                                        ?>
                                </select>
                        </td>

                        <td> Tahun </td>
                        <td>:</td>
                        <td><select
name='tahun'>
                                        <?php
                                        for
($i=$tahun_ini-4;$i<=$tahun_ini;$i++){

		if ($i==$tahun) {

		echo "<option value=$i
selected='selected'>$i</option>\n";

		} else {

		echo "<option
value=$i>$i</option>\n";

		}
                                        }
                                        ?>
                                </select>
                        </td>
		</tr>
		<tr>
                        <td></div></td>
                        <td></div></td>
                        <td><input type="hidden"
name="n" value="<?php echo $n;
?>"><input type="Submit"
value="Lihat"></div></td>
                        </tr>
                </tr>
</table>
<br />
<br />
<?php
if($action=='view'){
                $sql="select id_pembelian,
date_format(tgl_beli, '%d %M %Y') 'tglbeli',
date_format(tgl_bayar, '%d %M %Y')
'tglbayar', total_bayar, penerima,
alamat_kirim, no_rekening from
tb_pembelian join tb_pembayaran using
(id_pembelian) where date_format(tgl_beli,
'%m')=$bulan order by tglbeli";
                $res=mysql_query($sql,$link);
                $sqlkurs=mysql_query("select
nilai_tukar from tb_kurs where
asal='USD'",$link);
                $datakurs=mysql_fetch_array($sqlk
urs);
}
                if($res)
                {
                echo "<table width=100%>

                <tr>
                        <td><font
size=3><strong>Jebgos
Accessories</strong></font></td>
                </tr>
                <tr>
                        <td><strong>Rekapitulasi
Pesanan Bulan
".$nama_bulan[((int)$bulan)]." -
$tahun</strong></td>
                </tr>
</table><br>";
                        echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                <tr>
                                <td
class=\"hed\">Tanggal Beli</td>
                                <td
class=\"hed\">Pembeli</td>
                                <td
class=\"hed\">Alamat</td>
                                <td
class=\"hed\">Total Bayar</td>
```

```
                                    <td
class=\"hed\">Tanggal Bayar</td>
                                    <td
class=\"hed\">No Rekening</td>
                                    </tr>";

        while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                    {

        echo "<tr>


        <td>$data[tglbeli]</td>


        <td>$data[penerima]</td>


        <td>$data[alamat_kirim]</td>";




        if($data[no_rekening]=='PayPal'){

                            echo "<td
align='right'>".c($datakurs[nilai_tukar]*$dat
a[total_bayar])."</td>";

                            }else{

                            echo "<td
align='right'>".c($data[total_bayar])."</td>";

                            }



        echo "
        <td>$data[tglbayar]</td>


        <td>$data[no_rekening]</td>

          </tr>";
                                    }
                                    echo
"</table>";
                                    echo
"<br>";
                                    echo
"Cetak Laporan :";
                                    echo
"<br>";
                                    echo "<a
href='pdf_pesanan.php?bulan=$bulan&n=$n
&tahun=$tahun' target='_blank'>PDF</a>";
                                    echo
"<br>";
            }

            ?>
           <div class="cleaner"></div>
      </div> <!-- end of content column -->

      </div> <!-- end of content column -->

      <div id="side_column_wrapper">
      <div id="side_column">

            <?php menulaporan(); ?>

      </div> <!-- end of side column -->
      </div>

      <div class="cleaner"></div>
   </div> <!-- end of content -->

    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
   <div id="footer">
         <?php footer(); ?>
   </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

laporan_produk.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['sephia_login_petugas'
]))
{
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;
url=index.php?errorlogin=y\">";
}
else
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml
1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jebgos Administrator |
Laporan</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<?php include("func.php"); ?>
<?php connection(); ?>
<body>
<div id="site_title_bar_wrapper">
            <div id="site_title_bar">
            <div id="site_title">
            <?php head(); ?>
      </div>
         <?php menu(); ?>
      </div> <!-- end of menu -->
  </div>
</div> <!-- end of header -->

<div id="content_wrapper">

            <div id="content">
      <div id="content_column">
         <div class="post_section">
           <div class="header_01">Laporan
Produk</div>
            <?php
            $link=connection();
            $bulan_ini=date("m");
            $tahun_ini=date("Y");
            $action=$_GET['action'];

$bulan='';
if (empty($bulan)){
            if (!isset($_REQUEST['bulan'])) {
                        $bulan=date("m");
            } else {

            $bulan=$_REQUEST['bulan'];
            }
}

$tahun='';
if (empty($tahun)){
            if (!isset($_REQUEST['tahun'])) {
                        $tahun=date("Y");
            } else {

            $tahun=$_REQUEST['tahun'];
            }
}

            ?>
   <form method='POST' action="<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'] .
"?action=view"; ?>" name='form1'>
                        <table width="100%">
            <tr>
                        <td> Bulan </td>
                        <td>:</td>
                        <td><select name='bulan'
>
                                                <?php
                                                for
($i=1; $i<=12; $i++){

            if ($i<10) {

            $urutan_bulan = '0'.$i;

            } else {

            $urutan_bulan = $i;


            }


            if ($i==intval($bulan)) {

            echo "<option value=$urutan_bulan
selected='selected'>$nama_bulan[$i]</optio
n>\n";

            } else {

            echo "<option
value=$urutan_bulan>$nama_bulan[$i]</opt
ion>\n";

            }
                                                }
                                                ?>
                                    </select>
                        </td>

                        <td> Tahun </td>
                        <td>:</td>
                        <td><select
name='tahun'>
                                                <?php
                                                for
($i=$tahun_ini-4;$i<=$tahun_ini;$i++){
```

```
            if ($i==$tahun) {

            echo "<option value=$i
selected='selected'>$i</option>\n";

            } else {

            echo "<option
value=$i>$i</option>\n";

            }
                                    }
                                    ?>
                              </select>
                        </td>
            </tr>
            <tr>
                        <td></div></td>
                        <td></div></td>
                        <td><input type="hidden"
name="n" value="<?php echo $n;
?>"><input type="Submit"
value="Lihat"></div></td>
                        </tr>
            </tr>
</table>
<br />
<br />
<?php
if($action=='view'){
            $sql="select id_barang,
nama_barang, stok, tgl_beli,
ifnull(sum(qty),0) 'keluar' from tb_barang
left join tb_keranjang using (id_barang) left
join tb_pembelian using (id_pembelian)
group by id_barang having
date_format(tgl_beli, '%m')=$bulan";
            $res=mysql_query($sql,$link);
}
            if($res)
            {
            echo "<table width=100%>

            <tr>
                        <td><font
size=3><strong>Jebgos
Accessories</strong></font></td>
            </tr>
            <tr>
                        <td><strong>Rekapitulasi
Stok Barang Bulan
".$nama_bulan[((int)$bulan)]." -
$tahun</strong></td>
            </tr>
</table><br>";
                        echo "<table
class=\"stats\" cellspacing=\"0\"
width=100%>
                                    <tr>
                                    <td
class=\"hed\">ID Barang</td>
                                    <td
class=\"hed\">Nama Barang</td>
                                    <td
class=\"hed\">Stok Keluar</td>
                                    <td
class=\"hed\">Stok Sekarang</td>
                                    </tr>";

            while($data=mysql_fetch_array($re
s))
                                    {

            $awal=$data[stok]+$data[keluar];

            echo "<tr>


            <td>$data[id_barang]</td>


            <td>$data[nama_barang]</td>


            <td>$data[keluar]</td>


            <td>$data[stok]</td>

              </tr>";
                                    }

            echo"</table>";
                                    echo
"<br>";
                                    echo
"Cetak Laporan :";
                                    echo
"<br>";
                                    echo "<a
href='pdf_produk.php?bulan=$bulan&n=$n
&tahun=$tahun' target='_blank'>PDF</a>";
                                    echo
"<br>";
            }

            ?>
          <div class="cleaner"></div>
        </div> <!-- end of content column -->
```

```
        </div> <!-- end of content column -->

        <div id="side_column_wrapper">
        <div id="side_column">

                <?php menulaporan(); ?>

        </div> <!-- end of side column -->
        </div>

        <div class="cleaner"></div>
    </div> <!-- end of content -->

     <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of content wrapper -->

<div id="footer_wrapper">
    <div id="footer">
            <?php footer(); ?>
    </div> <!-- end of footer -->
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>
```


LAMPIRAN C

TAMPILAN ANTAR MUKA

LAMPIRAN C

DOKUMEN MANUAL

a. Nota Pembelian



TGL. 17/11 20 11
TUAN
TOKO JEBOS

Nota No. .....

Banyak nya	NAMA BARANG	Harga	JUMLAH
1 Lsn	CINCIN ANAK	4000	48 000
1½ Lsn	CINCIN B. HIAS	30000	180000
4 Lsn	ANTING MAGNET	4000	16 000
8 Lsn	KARET JEPANG	5000	40000
2 Lsn	BANDO KEMBANG	40000	80000
1 Lsn	BROS GOYANG	180 000	180000
2 Lsn	KARET OR	8000	16 000
2 Lsn	BANDO SOSIS	12000	24 000
1 Lsn	TEMPELAN RAMBUT	36000	36 000
1 Lsn	PENTI JILBAB	420000	72 000

Tanda terima, Jumlah Rp. 872000

PERHATIAN !!
Barang-barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Hormat kami,
JA

b. Katalog


JEBGOS ACC
Jl. Asemka 89 Rt 003 Rw.006
Kel.Pinangsia Kec.Tamansari
Jakarta Barat
Jepitan Apel Anak
Rp.42.000,- / Lusin
Peniti Jilbab Rantai
Rp.52.000,- / Lusin
Jepit Kembang Anak
Rp.16.000,- / Lusin
Peniti Kembang
Rp.42.000,- / Lusin
Jepitan Kembang
Rp. 36.000,- / Lusin
Bros Bunga Kelopak
Rp. 120.000,- / Lusin
Jepit Bunga Kain
Rp.36.000,- / Lusin
Bros Kembang
Rp. 180.000,- / Lusin

c. Kuesioner

KUESIONER MEMBER

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

NAMA : Elisa

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah website e-commerce Jebgos Accessories ini sudah mampu memenuhi keinginan pelanggan dalam pelayanan transaksi jual-beli secara online ?

   A. Sangat Mampu
   B. Mampu
   C. Cukup Mampu
   D. Kurang Mampu
   E. Tidak Mampu

2. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Menurut anda, apakah website e-commerce ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju

   B. Setuju
   E. Tidak Setuju

   C. Cukup Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website e-commerce toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju

   B. Setuju
   E. Tidak Setuju

   C. Cukup Setuju

Bandung ,20 Januari 2012

Tanda tangan

(LIMA)

KUESIONER MEMBER

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

NAMA : LINA

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah website e-commerce Jebgos Accessories ini sudah mampu memenuhi keinginan pelanggan dalam pelayanan transaksi jual-beli secara online ?

   A. Sangat Mampu
   D. Kurang Mampu
   B. Mampu
   E. Tidak Mampu
   C. Cukup Mampu

2. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

4. Menurut anda, apakah website e-commerce ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website e-commerce toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung , 20 Januari 2012

Tanda tangan

( )

KUESIONER MEMBER

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

NAMA : Riris

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah website e-commerce Jebgos Accessories ini sudah mampu memenuhi keinginan pelanggan dalam pelayanan transaksi jual-beli secara online ?

   A. Sangat Mampu
   D. Kurang Mampu
   B. Mampu
   E. Tidak Mampu
   C. Cukup Mampu

2. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

4. Menurut anda, apakah website e-commerce ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website e-commerce toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung ,20 Januari 2012

Tanda tangan

(Rewa2)

KUESIONER MEMBER

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

NAMA : OOREN

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah website e-commerce Jebgos Accessories ini sudah mampu memenuhi keinginan pelanggan dalam pelayanan transaksi jual-beli secara online ?

   A. Sangat Mampu
   D. Kurang Mampu
   B. Mampu
   E. Tidak Mampu
   C. Cukup Mampu

2. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

4. Menurut anda, apakah website e-commerce ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website e-commerce toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung , 20 Januari 2012

Tanda tangan

( )

KUESIONER MEMBER

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

NAMA : Ramos

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah website e-commerce Jebgos Accessories ini sudah mampu memenuhi keinginan pelanggan dalam pelayanan transaksi jual-beli secara online ?

   A. Sangat Mampu
   B. Mampu
   C. Cukup Mampu
   D. Kurang Mampu
   E. Tidak Mampu

2. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website e-commerce ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Menurut anda, apakah website *e-commerce* ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website *e-commerce* toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung, 20 Januari 2012

Tanda tangan

( )

KUESIONER PENGUNJUNG

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

Nama : Linda.

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   X A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

2. Menurut anda, apakah website *e-commerce* Jebgos Accessories sudah dapat menyajikan informasi barang sesuai dengan yang dibutuhkan ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   X C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Toko Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   X B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Menurut anda, apakah website *e-commerce* ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website *e-commerce* toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung, 20 Januari 2012

Tanda tangan

(Wawan)

KUESIONER PENGUNJUNG

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

Nama : Dwi TYA

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   X A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

2. Menurut anda, apakah website *e-commerce* Jebgos Accessories sudah dapat menyajikan informasi barang sesuai dengan yang dibutuhkan ?

   X A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Toko Jebgos Accessories ?

   X A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Menurut anda, apakah website *e-commerce* ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website *e-commerce* toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

Bandung , 10 Januari 2012

Tanda tangan

( )

KUESIONER PENGUNJUNG

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

Nama : gabby

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

2. Menurut anda, apakah website *e-commerce* Jebgos Accessories sudah dapat menyajikan informasi barang sesuai dengan yang dibutuhkan ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Toko Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

4. Menurut anda, apakah website *e-commerce* ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website *e-commerce* toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   D. Kurang Setuju
   B. Setuju
   E. Tidak Setuju
   C. Cukup Setuju

Bandung , 20 Januari 2012

Tanda tangan

( )

KUESIONER PENGUNJUNG

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

Nama : Sarah

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

2. Menurut anda, apakah website *e-commerce* Jebgos Accessories sudah dapat menyajikan informasi barang sesuai dengan yang dibutuhkan ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Toko Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Menurut anda, apakah website *e-commerce* ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website *e-commerce* toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung ,20 Januari 2012

Tanda tangan

( )

KUESIONER PENGUNJUNG

PEMBANGUNAN SISTEM *E-COMMERCE* DI JEBGOS ACCESORIES

Nama : Tina W.

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban di bawah ini.

1. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini pemilik dapat memperluas cakupan pemasarannya ?

   X A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

2. Menurut anda, apakah website *e-commerce* Jebgos Accessories sudah dapat menyajikan informasi barang sesuai dengan yang dibutuhkan ?

   A. Sangat Setuju
   X B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

3. Menurut anda, apakah dengan adanya website *e-commerce* ini dapat memudahkan anda untuk melakukan pembelian barang tanpa harus datang langsung ke Toko Jebgos Accessories ?

   X A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

4. Menurut anda, apakah website e-commerce ini dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi tentang produk terbaru yang ada pada Jebgos Accessories ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

5. Menurut anda, apakah tampilan website e-commerce toko Jebgos Accessories cukup menarik dan mudah dipahami ?

   A. Sangat Setuju
   B. Setuju
   C. Cukup Setuju
   D. Kurang Setuju
   E. Tidak Setuju

Bandung , 20 Januari 2012

Tanda tangan


(Elvira)

LAMPIRAN D

SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN D
SURAT PENELITIAN

1. SURAT KETERANGAN



Jebgos Acc.
Jl.Petak Baru Blok AA No.24 Pasar Pagi Lama
Jakarta Kota
Telp.081311011172

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian Tugas Akhir (TA) Jurusan Teknik Informatika S1 Universitas Komputer Indonesia 2011, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Zelsthein Mauli Maratur Pasaribu
NIM	:	10107258
Jurusan	:	Teknik Informatika S1 Universitas Komputer Indonesia

Diijinkan untuk melakukan penelitian di toko JEBGOS ACCESSORIES mengenai pembuatan sistem e-commerce di toko JEBGOS ACCESSORIES sebagai tugas akhir dari mahasiswa tersebut.
Oleh karena hal diatas, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini menunjuk :

Nama	:	Jon Feber Gok Mauli Sihombing
No.Telepon	:	081311011172

Sebagai pembimbing lapangan dalam penelitian mahasiswa.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan kerjasama yang terjalin, kami ucapkan terimakasih.

Menyetujui,

Pemilik

(Yenny H.Sihombing)

Pembimbing Lapangan

(Jon Feber Gokmauli Sihombing)

2. Surat Keterangan Hak Eksklusif

Jebgos Acc.
Jl.Petak Baru Blok AA No.24 Pasar Pagi Lama
Jakarta Kota
Telp.081311011172

SURAT KETERANGAN

PENYERAHAN HAK EKSKLUSIF

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini, penulis dan pihak perusahaan tempat penelitian, bersedia:

"Bahwa hasil penelitian dapat dionlinekan sesuai dengan kepentingan yang berlaku suntuk kepentingan kemajuan perusahaan".

Bandung, 01 Maret 2012

Penulis

Zelsthein M.M.Pasaribu
NIM : 10107258

Pemilik Jebgos Accessories

Yenny H. Sihombing