LAMPIRAN A
TAMPILAN ANTAR MUKA

LAMPIRAN A
TAMPILAN ANTAR MUKA

1. Halaman Utama



2. Pendaftaran Anggota Baru



3. Menu Anggota/Member



4. Keranjang Belanja



5. Menu Pembayaran



6. Pembayaran Transfer Bank




7. Alamat Tujuan Pengiriman




8. Pilih Jasa Pengiriman




9. CheckOut


MENU ANGGOTA
Beranda
Riwayat Pesanan
Riwayat Pembayaran
Bayar Pesanan
Ganti Profil
Ganti Password
Keluar
Merk
Apple
BlackBerry
Nokia
Samsung
TA Unikom
CHECKOUT
Tujuan Pengiriman
Nama Lengkap : fendy
Jalan : antoni
Kota : Bondowoso
Provinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 65456
No. Kontak : 087821947171
Barang Yang Akan Dibeli
Barang
Harga
Qty
Total Harga
I-phone-Seri 4Hitam
I-phone-Seri 4Hitam
Rp. 1.000
Disc. 0 %
Rp. 1.000
1
Rp. 1.000
Sub Total Bayar
Rp. 1.000
Biaya Pengiriman
Barang
Berat
Qty
Jumlah Berat
I-phone-Seri 4Hitam
I-phone-Seri 4Hitam
0.4 Kg
1
0.4 Kg
Total Berat
0.4 Kg
Pembuletan Total Berat
1 Kg
Ongkos / Kg : Rp. 25.000 / Kg
Total Berat : 1 Kg
Ongkos Kirim : Rp. 25.000 x 1 Kg = Rp. 25.000
TOTAL BIAYA : Rp. 26.000
<< Ganti Jasa Pengiriman
CHECKOUT
Keranjang Belanja
Ada 1 Item
Kategori
Demo_Seminar
Handphone
Barang Pilihan
Barang Diskon
Barang Terbaru
Terbanyak Dilihat
Terbanyak Dipesan
Terbanyak Dibeli
damai cellular © 2011

10. Beranda Operator




11. Beranda Administrator




12. Pengelolaan Pemesanan



13. Pengelolaan Pembayaran




14. Menu Pengelola



15. Retur




16. Permintaan Retur



17. Info Retur → OPerator




18. Info Pengiriman Retur



19. info Retur Diterima → Member



20. Info Retur Diterima → Operator



21. Detail Pesanan Diterima



22. Detail Pesanan



LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

config.php

```
<?php
define('DB_SERVER', "localhost");
define('DB_USER', "damaicel_ayuting");
define('DB_PASS', "alamat@palsu.com");
define('DB_DATABASE',
"damaicel_malang");

define('FTP_USER','ayuting@damaicell.com
');
define('FTP_PASS','alamatpalsu@234');
define('FTP_SERVER','ftp.damaicell.com')
;
/*
define('DB_SERVER', "localhost");
define('DB_USER', "root");
define('DB_PASS', "");
define('DB_DATABASE', "damaicellular");

define('FTP_USER','');
define('FTP_PASS','');
define('FTP_SERVER','');

define('DB_SERVER', "localhost");
define('DB_USER', "damaicel_ayuting");
define('DB_PASS', "alamat@palsu.com");
define('DB_DATABASE',
"damaicel_tingting");

define('FTP_USER','ayuting@damaicell.com
');
define('FTP_PASS','alamatpalsu@234');
define('FTP_SERVER','ftp.damaicell.com')
;
*/

define('MAX_UPLOAD_SIZE',102400);
define('TYPE_FILE_UPLOAD','image/gif,ima
ge/jpg,image/jpeg,image/pjpeg,image/png,
image/bmp');
define('UPLOAD_PATH','terbaru/barang/');

define('SITE','damaicell.com');
define('SITE_URL','http://damaicell.com/
com/');

define('COMPANY_NAME','Damai Cellular');
define('COMPANY_DESCRIPTION','Menjual
Segala Handphone dan Aksesorisnya.');
define('COMPANY_COPYRIGHT','Damai
Cellular &copy; 2011');
define('SITE_MAIL','info@damaicell.com')
;
define('MEMBER_ACTIVATION','true');
define('PRODUCT_VIEW_BY','Terbaru');
//Acak, Terbaru, Terlama, Diskon Besar,
Diskon Kecil, Stok Banyak, Stok Sedikit
define('PRODUCT_VIEW_LIMIT','20');
define('SESSION_CUSTOMER','30');
define('EXPIRED_LIMITED_DAY','3');
```

```
require_once("inc/db/class.db.php");
require_once("inc/db/class.mysql.php");
$db = new Database(DB_SERVER, DB_USER,
DB_PASS, DB_DATABASE);
$db->connect();
?>
```

content.php

```
<td class="content">

        <h2 class="title text-
shadow"><?php echo $CONTENT_TITLE;
?></h2>

        <div class="page">

        <?php echo $CONTENT_PAGE; ?>

        <div class="clear"></div>

        </div>
                                </td>
```

index.php

```
<?php
session_start();
include('include.php');
include('header.php');
include('sidebar-left.php');
include('content.php');
include('sidebar-right.php');
include('footer.php');
?>
```

include.php

```
<?php
require_once("config.php");
require_once("inc/lib/class.security.mem
ber.php");


$_SESSION["payment_expired"] =
EXPIRED_LIMITED_DAY;

$fitur = $_GET["fitur"];
$tabs = $_GET["tabs"];
if(isset($_GET["cari"])){
        $fitur="cari";
}
if($_GET["anggota"]=="logout"){
        $_SESSION["last-member"] =
$_SESSION["member"];
        $_SESSION["last-cart"] =
$_SESSION["cart-temp"];
        $_SESSION["cart-temp"] = "";
        session_unregister("member");
}
member_login_check();

require_once("inc/lib/class.global.php")
;
```

```
if($_SESSION["paypal_price"]==10000 or
empty($_SESSION["paypal_price"])){
	$_SESSION["paypal_price"] =
usd_kurs();
}

require_once("inc/lib/class.function.php
");
require_once("inc/lib/class.mail.smtp.ph
p");
require_once("inc/lib/class.mail.php");
require_once("inc/lib/class.mail.custom.
php");
require_once("inc/lib/class.cart.php");
require_once("inc/lib/class.menu.php");
require_once("inc/lib/class.info.php");
require_once("inc/lib/class.form.php");
require_once("inc/lib/class.form.after.l
ogin.php");
require_once("inc/lib/class.form.before.
login.php");
require_once("inc/lib/class.product.php"
);
require_once("inc/lib/class.form.php");
require_once("inc/lib/class.paypal.php")
;
require_once("inc/lib/class.paypal.form.
php");
require_once("inc/lib/class.header.php")
;

//HEADER
$sm_header = sm_header();
//MENU
$MENU_CATEGORY =
menu_category($db,$TB_CATEGORY);
$MENU_MERK = menu_merk($db,$TB_MERK);
$MENU_PROMO = menu_promo();
$MENU_MEMBER_TITLE = "LOGIN ANGGOTA";
$MENU_MEMBER =
form_login($db,$TB_CUSTOMER);
if($_SESSION["member"]){
	$MENU_MEMBER_TITLE = "MENU
ANGGOTA";
}
require_once('fitur/home.php');
if(!empty($_GET["damai"])){
	$page_folder = 'damai/';
	if(empty($_GET['damai'])){
		$_GET['damai'] =
'profil';
	}
	if(file_exists($page_folder.$_GE
T['damai'].'.php')){

	require_once($page_folder.$_GET[
'damai'].'.php');
	}else{

	require_once($page_folder.'index
.php');
	}
}else if(!empty($_GET["anggota"])){
	$page_folder = 'anggota/';
	if(empty($_GET['anggota'])){
		$_GET['anggota'] =
'home';
	}
	if(file_exists($page_folder.$_GE
T['anggota'].'.php')){

	require_once($page_folder.$_GET[
'anggota'].'.php');
	}else{

	require_once($page_folder.'index
.php');
	}
}else if(!empty($_GET["pemesanan"])){
	$page_folder = 'pemesanan/';
	if(empty($_GET['pemesanan'])){
		$_GET['pemesanan'] =
'alamat-pengiriman';
	}
	if(file_exists($page_folder.$_GE
T['pemesanan'].'.php')){

	require_once($page_folder.$_GET[
'pemesanan'].'.php');
	}else{

	require_once($page_folder.'index
.php');
	}
}else{
	$fitur_folder = 'fitur/';
	if(empty($fitur)){
		$fitur = 'home';
	}
	if(file_exists($fitur_folder.$fi
tur.'.php')){

	require_once($fitur_folder.$fitu
r.'.php');
	}else{

	require_once($fitur_folder.'inde
x.php');
	}
}
?>
<?php
include "config/koneksi.php";
$user=$_GET[user];
$mod=$_GET[mod];
$act=$_GET[act];
$id=$_GET[id];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
	color: #ffff99;
```

barang.php

```
<?php
$member = $_SESSION["member"];
if(empty($_SESSION["member"])){
	$member = 0;
}
```

```
if(!empty($_GET["id"]) and
!isset($_COOKIE['view_product_'.$member.
'-'.$_GET["id"]])){
	$db->query('UPDATE
'.$TB_PRODUCT["table"].' SET
'.$TB_PRODUCT["viewed"].'=('.$TB_PRODUCT
["viewed"].'+1) WHERE
'.$TB_PRODUCT["id"].'="'.$_GET["id"].'"'
);
	setcookie('view_product_'.$membe
r.'-'.$_GET["id"], $_GET["id"],
time()+60*60*24*365);
}
$sql = 'SELECT * FROM
'.$TB_PRODUCT["table"].' WHERE
'.$TB_PRODUCT["id"].'="'.$_GET["id"].'"'
;
$result = $db->query($sql);
if($db->num_rows($result) > 0){
	$data = $db-
>fetch_array($result);
	$CONTENT_TITLE =
$data[$TB_PRODUCT["type"]]." by
".name_tbl($db,$TB_MERK,$data[$TB_PRODUC
T["id_merk"]]).' ';
	$tag = strtolower(str_replace("
","-
",name_tbl($db,$TB_CATEGORY,$data[$TB_PR
ODUCT["id_category"]])."
".$data[$TB_PRODUCT['type']]));
	$rating_result = $db-
>query('select * from
'.$TB_FEEDBACK["table"].' where
'.$TB_FEEDBACK["id_product"].'="'.$_GET[
"id"].'"');
	$rating_total = $db-
>num_rows($rating_result);
	$rating_point = 0;
	if($rating_total>0){
		while($rating_data=$db-
>fetch_array($rating_result)){
			$rating_point +=
$rating_data[$TB_FEEDBACK["content"]];
		}
	}
	$rating = 0;
	if($rating_total>0){
		$rating =
ceil($rating_point/$rating_total);
	}
	if($rating > 0) {
		$rating_hover1 = '
class="hover" ';
	}
	if($rating > 1) {
		$rating_hover2 = '
class="hover" ';
	}
	if($rating > 2){
		$rating_hover3 = '
class="hover" ';
	}
	if($rating > 3){
		$rating_hover4 = '
class="hover" ';
	}
	if($rating > 4){
		$rating_hover5 = '
class="hover" ';
	}
	$form_rating = '
	<style>
	.rating { padding:10px 10px 0
10px; background:#FFFFFF; }
	.rating span {
		cursor: pointer;
	}
	.rating .hover {
		background:
url("'.SITE_URL.'inc/img/icon/star.png")
;
		z-index: 1;
	}
	.rating .highlight {
		font-family: Arial, sans-
serif;
		font-size: 14px;
		color:#003366;
		position: relative;
		padding-left:15px;
	}
	.rating .star_rating {
		font-family: Arial, sans-
serif;
		font-size: 14px;
		color: #93784b;
		position: relative;
		padding-left:15px;
	}
	.rating img {
		border: 0;
	}
	</style>
	<script>
	$(document).ready(function() {

	$("[id^=rating_]").hover(functio
n() {
			rid =
$(this).attr("id").split("_")[1];

	$("#rating_"+rid).children("[cla
ss^=star_]").children("img").hover(funct
ion() {

	$("#rating_"+rid).children("[cla
ss^=star_]").children("img").removeClass
("hover");
				/* The
hovered item number */
				var
hovered =
$(this).parent().attr("class").split("_"
)[1];

	while(hovered > 0) {

	$("#rating_"+rid).children(".sta
r_"+hovered).children("img").addClass("h
over");

	hovered--;
				}
			});
		});

	$("[id^=rating_]").children("[cl
ass^=star_]").click(function() {
			var current_star
= $(this).attr("class").split("_")[1];
```

```
                        var rid =
$(this).parent().attr("id").split("_")[1
];

       $("#rating_"+rid).load("'.SITE_U
RL.'rating.php", {rating: current_star,
id: rid});
               });
       });
       </script>';
       if(
!isset($_COOKIE['rated_'.$_GET["id"].'_0
']) and
!isset($_COOKIE['rated_'.$_GET["id"].'_'
.$_SESSION["member"]]) ){
       $form_rating .= '
       <div class="rating">
              <div
id="rating_'.$_GET["id"].'">
                        <span
class="star_1"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover1.' /></span>
                        <span
class="star_2"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover2.' /></span>
                        <span
class="star_3"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover3.' /></span>
                        <span
class="star_4"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover4.' /></span>
                        <span
class="star_5"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover5.' /></span>
              </div>
       </div>';
       }else{
       $form_rating .= '
       <div class="rating">
              Anda Sudah Menilai
              <div>
                        <span
class="star_1"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover1.' /></span>
                        <span
class="star_2"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover2.' /></span>
                        <span
class="star_3"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover3.' /></span>
                        <span
class="star_4"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover4.' /></span>
                        <span
class="star_5"><img
src="'.SITE_URL.'inc/img/icon/star_blank
.png" '.$rating_hover5.' /></span>
              </div>
       </div>';
       }
       $CONTENT_PAGE = '

              <table width="100%"
cellsapcing="0">
                     <tr valign="top">
                            <td
align="center" width="120">
                                   <a
rel="example_group"
href="'.SITE_URL.$data[$TB_PRODUCT["imag
e"]].'"><img class="img img-cover"
src="'.$data[$TB_PRODUCT["image"]].'"></
a>

       '.$form_rating.'
                            </td>
                            <td>

       <table>

       <tr>

       <td><span>Kategori</span></td>

       <td> :
<strong>'.name_tbl($db,$TB_CATEGORY,$dat
a[$TB_PRODUCT["id_category"]]).'</strong
></td>

       </tr>

       <tr>

       <td><span>Merk</span></td>

       <td> :
<strong>'.name_tbl($db,$TB_MERK,$data[$T
B_PRODUCT["id_merk"]]).'</strong></td>

       </tr>

       <tr>

       <td><span>Tipe</span></td>

       <td> :
<strong>'.$data[$TB_PRODUCT["type"]].'</
strong></td>

       </tr>

       <tr>

       <td><span>Berat</span></td>

       <td> :
'.$data[$TB_PRODUCT["weight"]].' Kg</td>

       </tr>

       <tr>

       <td><span>Harga</span></td>

       <td> :
'.rupiah($data[$TB_PRODUCT["price"]]).'<
/td>

       </tr>

       <tr>
```

```
        <td><span>Diskon</span></td>

        <td> :
'.$data[$TB_PRODUCT["discount"]].' %
</td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Kondisi</span></td>

        <td> :
'.$data[$TB_PRODUCT["condition"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Spesifikasi</span></td
>

        <td> :
'.$data[$TB_PRODUCT["specification"]].'<
/td>

        </tr>

        <tr>

        <td colspan="2">

                <div class="btn-
add_cart"><a
href="'.SITE_URL.'?fitur=keranjang-
belanja&lakukan=penambahan&qty['.$data[$
TB_PRODUCT['id']].']=1&barang='.$tag.'"
title="Tambah ke keranjang"><h5
class="radius
shadow">BELI</h5></a></div>

        </td>

        </tr>
                                </table>
                        </td>

                </tr>
        </table>';
        //product_comment($db,$TB_FEEDBA
CK,$_GET["id"],$TB_CUSTOMER)
        $CONTENT_PAGE .=
        $product_list.'
        <table>
                <tr>
                        <td colspan="2">
<div id="disqus_thread"></div>
<script type="text/javascript">
    /* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT
BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */
    var disqus_shortname =
"damaicellular"; // required: replace
example with your forum shortname
    /* * * DONT EDIT BELOW THIS LINE * *
*/
    (function() {
        var dsq =
document.createElement("script");
dsq.type = "text/javascript"; dsq.async
= true;
        dsq.src = "http://" +
disqus_shortname +
".disqus.com/embed.js";

(document.getElementsByTagName("head")[0
] ||
document.getElementsByTagName("body")[0]
).appendChild(dsq);
    })();
</script>
                        </td>
                </tr>
        </table>
        ';
}else{
        $CONTENT_TITLE = "BARANG TIDAK
DITEMUKAN";
        $CONTENT_PAGE = '<h3>Mungkin
yang Anda maksud barang dibawah ini
:</h3>';
        $sql = 'select * from
'.$TB_PRODUCT["table"].' where
'.$TB_PRODUCT["active"].'="true" and
'.$TB_PRODUCT["stock"].'>0 order by
'.$TB_PRODUCT["id"].' desc ';
        $CONTENT_PAGE .=
list_product($db,$TB_PRODUCT,$sql);
}
?>
```

Daftar-baru.php

```
<?php
        $CONTENT_TITLE = "Form
Pendaftaran Anggota Baru";
        $args = array(
                'db'=>$db,

        'TB_CUSTOMER'=>$TB_CUSTOMER,
                'TB_REGION'=>$TB_REGION,
                'TB_CITY'=>$TB_CITY
        );
        $CONTENT_PAGE =
form_register($args);
?>
```

Aktifasi.php

```
<?php
        $key =
str_split($_GET["key"],6);
        $key_id = $key[1];
        $key_pass = $key[0];
        $sql = 'SELECT * FROM
'.$TB_CUSTOMER["table"].' WHERE
'.$TB_CUSTOMER["id"].'="'.$key_id.'" and
'.$TB_CUSTOMER["password"].' like
"'.$key_pass.'%"';
        $result = $db->query($sql);
        if($db->num_rows($result)>0){
                $data = $db-
>fetch_array($result);
                $name =
$data[$TB_CUSTOMER["name"]];
                $email =
$data[$TB_CUSTOMER["email"]];
                $message = '
                <h2 class="msg-
success">aktivasi member sukses</h2>
                <p align="left">
```

```
                keanggotaan anda sebagai
member di situs damaicell.com telah
diaktivkan.<br />
                Silahkan berbelanja untuk
mendapatkan handphone berkualitas.<br />
                </p>
                ';

        if($data[$TB_CUSTOMER["active"]]
!="true"){
                        $activation =
$db->query('UPDATE
'.$TB_CUSTOMER["table"].' SET
'.$TB_CUSTOMER["active"].'="true" WHERE
'.$TB_CUSTOMER["id"].'="'.$key_id.'"');
$mail_content = '
Hallo <strong>'.$name.'</strong><br />
<br />
                keanggotaan anda sebagai
member di situs damaicell.com telah
diaktivkan.<br />
                Silahkan berbelanja untuk
mendapatkan handphone berkualitas.<br />
<a href="'.SITE_URL.'"
target="_blank">'.SITE.'</a><br />
<br />
Terimakasih';
$mail     = new PHPMailer();
$mail     -> IsMail();
$mail     -> From = SITE_MAIL;
$mail     -> FromName = COMPANY_NAME;
$mail     -> Subject = " aktivasi member
sukses";
$mail     -> Body = $mail_content;
$mail     -> AddAddress($email,"");
$mail     -> IsHTML(true);
$mail     -> Send();
                }
        }else{
                $message = '
                <h2 class="msg-
error"><span>MEMBER BELUM
TERDAFTAR!</span></h2>
                <p>Untuk mendaftar
menjadi member kami, klik <a
href="'.SITE_URL.'?fitur=anggota&apa=daf
tar-baru">disini</a>.</p>
                ';
        }
        $CONTENT_TITLE = 'Aktivasi
Member';
        $CONTENT_PAGE = $message;
?>
```

Cari.php

```
<?php
        if(!empty($_GET[$TB_MERK["table"
]])){
                $where = ' and
'.$TB_PRODUCT["id_merk"].'="'.$_GET[$TB_
MERK["table"]].'" ';
                $merk =
name_tbl($db,$TB_MERK,$_GET[$TB_MERK["ta
ble"]]);
        }
        $sql = 'select * from
'.$TB_PRODUCT["table"].' where
'.$TB_PRODUCT["active"].'="true" and
'.$TB_PRODUCT["stock"].'>0 '.$where.'
and '.$TB_PRODUCT["type"].' like
"%'.$_GET["cari"].'%" order by
'.$TB_PRODUCT["type"].' ';
        $url =
SITE_URL."?fitur=cari&paged=[[paged]]&ca
ri=".$_GET["cari"]."";
        $total_data = $db->num_rows($db-
>query($sql));
        $pagination =
pagination_seo($total_data,$url);
        $args = array(
                "db" => $db,
                "sql" => $sql,
                "TB_PRODUCT" =>
$TB_PRODUCT,
                "TB_MERK" => $TB_MERK,
                "clear_both" => 2
        );
        $CONTENT_TITLE = "Pencarian :
<em>".$merk." ".$_GET["cari"]."</em>";
        $CONTENT_PAGE =
list_product($args);
        $CONTENT_PAGE .=
$pagination["output"];
?>
```

Kategori.php

```
<?php
$sql = 'SELECT * FROM
'.$TB_CATEGORY["table"].' WHERE
'.$TB_CATEGORY["active"].'="true" and
'.$TB_CATEGORY["id"].'="'.$_GET["id"].'"
';
$result = $db->query($sql);
if($db->num_rows($result)>0){
        $data = $db-
>fetch_array($result);
        $CONTENT_TITLE =
$data[$TB_CATEGORY["name"]];
        $sql = 'select * from
'.$TB_PRODUCT["table"].' where
'.$TB_PRODUCT["active"].'="true" and
'.$TB_PRODUCT["stock"].'>0 and
'.$TB_PRODUCT["id_category"].'="'.$_GET[
"id"].'" ';
        $url =
SITE_URL."fitur=kategori&id=".$_GET["id"
]."&paged=[[paged]]&kategori=".$_GET["ka
tegori"];
        $total_data = $db->num_rows($db-
>query($sql));
        $pagination =
pagination_seo($total_data,$url);
        $args = array(
                "db" => $db,
                "sql" => $sql,
                "TB_PRODUCT" =>
$TB_PRODUCT,
                "TB_MERK" => $TB_MERK,
                "clear_both" => 2
        );
        $CONTENT_PAGE =
list_product($args);
        $CONTENT_PAGE .=
$pagination["output"];
}else{
        $CONTENT_TITLE = "KATEGORI TIDAK
DITEMUKAN";
        $CONTENT_PAGE = '<h3>Mungkin
yang Anda maksud kategori barang dibawah
ini :</h3>';
```

```
        $sql = 'select * from
'.$TB_PRODUCT["table"].' where
'.$TB_PRODUCT["active"].'="true" and
'.$TB_PRODUCT["stock"].'>0 order by
rand() limit 10 ';
        $args = array(
                "db" => $db,
                "sql" => $sql,
                "TB_PRODUCT" =>
$TB_PRODUCT,
                "TB_MERK" => $TB_MERK,
                "clear_both" => 2
        );
        $CONTENT_PAGE .=
list_product($args);
}
?>
```

Merk.php

```
<?php
$sql = 'SELECT * FROM
'.$TB_MERK["table"].' WHERE
'.$TB_MERK["active"].'="true" and
'.$TB_MERK["id"].'="'.$_GET["id"].'" ';
$result = $db->query($sql);
if($db->num_rows($result)>0){
        $data = $db-
>fetch_array($result);
        $CONTENT_TITLE =
$data[$TB_MERK["name"]];
        $sql = 'select * from
'.$TB_PRODUCT["table"].' where
'.$TB_PRODUCT["active"].'="true" and
'.$TB_PRODUCT["stock"].'>0 and
'.$TB_PRODUCT["id_merk"].'="'.$_GET["id"
].'" ';
        $url =
SITE_URL."?fitur=merk&id=".$_GET["id"]."
&paged=[[paged]]&merk=".$_GET["merk"];
        $total_data = $db->num_rows($db-
>query($sql));
        $pagination =
pagination_seo($total_data,$url);
        $args = array(
                "db" => $db,
                "sql" => $sql,
                "TB_PRODUCT" =>
$TB_PRODUCT,
                "TB_MERK" => $TB_MERK,
                "clear_both" => 2
        );
        $CONTENT_PAGE =
list_product($args);
        $CONTENT_PAGE .=
$pagination["output"];
}else{
        $CONTENT_TITLE = "MERK TIDAK
DITEMUKAN";
        $CONTENT_PAGE = '<h3>Mungkin
yang Anda maksud merk barang dibawah ini
:</h3>';
        $sql = 'select * from
'.$TB_PRODUCT["table"].' where
'.$TB_PRODUCT["active"].'="true" and
'.$TB_PRODUCT["stock"].'>0 order by
rand() limit 10 ';
        $args = array(
                "db" => $db,
                "sql" => $sql,
                "TB_PRODUCT" =>
$TB_PRODUCT,
                "TB_MERK" => $TB_MERK,
                "clear_both" => 2
        );
        $CONTENT_PAGE .=
list_product($args);
}
?>
```

Lupa-Password.php

```
<?php
        $key =
str_split($_GET["key"],6);
        $key_id = $key[1];
        $key_pass = $key[0];
        $sql = 'SELECT * FROM
'.$TB_CUSTOMER["table"].' WHERE
'.$TB_CUSTOMER["id"].'="'.$key_id.'" and
'.$TB_CUSTOMER["password"].' like
"%'.$key_pass.'%"';
        $result = $db->query($sql);
        if($db->num_rows($result)>0){
                $data = $db-
>fetch_array($result);
                $name =
$data[$TB_CUSTOMER["name"]];
                $email =
$data[$TB_CUSTOMER["email"]];
                $password =
$_POST["password"];

        if($_POST["action"]=="reset_pass
word"){
                        $db-
>query('UPDATE '.$TB_CUSTOMER["table"].'
SET
'.$TB_CUSTOMER["password"].'="'.md5($pas
sword).'" WHERE
'.$TB_CUSTOMER["id"].'="'.$key_id.'"');
                        //EMAIL GANTI
PASSWORD

        $args = array(

        "type"=>"change_password",

        "email_to"=>$email,

        "email_custom"=>array(

                "key"=>$password,

                "name"=>$name

        ),
                                        );

        mail_membership($args);

        //END OF EMAIL LUPA PASSWORD
                $message = '
                <h2 class="msg-
success">RESET PASSWORD BERHASIL</h2>
                <p align="left">Password
Anda telah diubah.</p>
                ';

                }else{
```

```
                $message = '
                <script>

        $().ready(function() {
                                $("#form-
reset").validate();
                        });
                </script>
                <h2 class="msg-
success">FORM RESET PASSWORD</h2>
                <form id="form-reset"
class="formular radius" method="post"
action="'.$PHP_SELF.'">
                <input type="hidden"
name="action" value="reset_password" />
                <table>
                        <tr>
                                <td
align="right" width="120"><span>Password
Baru</span></td>
                        <td><input
type="password" class="required text-
input" name="password" id="password"
minlength="6" maxlength="32"
value="'.$_POST["password"].'" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                                <td
align="right"><span>Ulangi
Password</span></td>
                        <td><input
type="password" class="required text-
input" name="password2" id="password2"
equals="password" minlength="6"
maxlength="32"
value="'.$_POST["password2"].'" /></td>
                        </tr>
                        <tr>

        <td> </td><td><input
class="submit" type="submit"
value="Ganti Password"></td>
                        </tr>
                </table>
                </form>
                ';


                }
        }else{
                $message = '
                <h2 class="msg-
error"><span>MEMBER BELUM
TERDAFTAR!</span></h2>
                <p>Untuk mendaftar
menjadi member kami, klik di <a
href="'.SITE_URL.'?fitur=anggota&apa=daf
tar-baru">sini</a>.</p>
                ';
        }
        $CONTENT_TITLE = 'Reset
Password';
        $CONTENT_PAGE = $message;
?>
```

Keranjang-belanja.php

```
<?php
$CONTENT_TITLE = "Keranjang Belanja
Anda";
$args =
array("db"=>$db,"TB_PRODUCT"=>$TB_PRODUC
T,"action"=>true);
$cart_list = list_cart($args);
$CONTENT_PAGE = $cart_list["output"];
$navigation = '
<b>Keterangan</b> :<br />Ketika ada
perubahan pada Qty silahkan tekan tombol
"<b>Update Keranjang</b>" lalu anda bisa
klik link "<b>Isi Alamat
Pengiriman</b>".
<div class="nav-cart">
        <div class="float-right"><a
href="'.SITE_URL.'?pemesanan=alamat-
pengiriman"><span>Isi Alamat Pengiriman
&gt;&gt;</span></a></div>
        <div class="float-left"><a
href="'.SITE_URL.'"><span>&lt;&lt;
Kembali Belanja</span></a></div>
        <div class="clear"></div>
</div>';
$CONTENT_PAGE .= $navigation;
?>
```

Checkout.php

```
<?php
if(session_is_registered("member")){
        $CONTENT_TITLE = "CHECKOUT";
        if($_POST["action"]=="checkout")
{
                $items =
explode(',',$_SESSION["cart-temp"]);
                $contents = array();
                foreach ($items as $item)
{
                        $contents[$item]
= (isset($contents[$item])) ?
$contents[$item] + 1 : 1;
                }
                $i=0;
                $warning = array();
                $warning_stock = 0;
                foreach ($contents as
$id=>$qty) {
                        $sql = 'select
'.$TB_PRODUCT["stock"].','.$TB_PRODUCT["
name"].' from '.$TB_PRODUCT["table"].'
where '.$TB_PRODUCT["id"].'="'.$id.'"';
                        $result = $db-
>query($sql);
                        $data = $db-
>fetch_array($result);

        if($qty>$data[$TB_PRODUCT["stock
"]]){

        $warning_stock++;

        $warning[$id] = "<li>Permintaan
<b>".$data[$TB_PRODUCT["name"]]."</b>
Melebihi Stok.<br />Permintaan
(".$qty.") Melebihi Stok Sekarang
(".$data[$TB_PRODUCT["stock"]].")</li>";
                        }
                }
                if($warning_stock>0){
                        $warning_info =
'Maaf ada stok kami yang tidak memenuhi
permintaan Anda.<br />
```

```
                        Ini dikarenakan,
pada waktu yang bersamaan ada pelanggan
lain yang telah memesan barang ini.<br
/>';
                        $warning_info .=
'<ul style="margin:15px;">';
                        foreach($warning
as $id=>$info){

        $warning_info .= $info;
                        }
                        $warning_info .=
'</ul>
                        Silakan untuk
kembali ke keranjang belanja Anda dan
menyesuaikan kembali permintaan Anda
dengan stok yang kami punya.<br />
                        <br />
                        <a
href="'.SITE_URL.'?fitur=keranjang-
belanja"><span>&lt;&lt; Keranjang
Belanja</span></a>
                        ';
                }else{

                        $sql = 'INSERT
INTO '.$TB_ORDER["table"].'
                                (

        '.$TB_ORDER["id_customer"].',

        '.$TB_ORDER["date"].',

        '.$TB_ORDER["expired"].',

        '.$TB_ORDER["subtotal"].',

        '.$TB_ORDER["fee"].',

        '.$TB_ORDER["total"].',

        '.$TB_ORDER["cod"].',

        '.$TB_ORDER["status"].'
                                )
                                VALUES
                                (

        '.$_SESSION["member"].',
                                sysdate(),

        DATE_ADD(sysdate(),INTERVAL
'.$_SESSION["payment_expired"].' DAY),

        "'.$_SESSION["payment_subtotal"]
.'",

        "'.$_SESSION["payment_shipping"]
.'",

        "'.$_SESSION["payment_total"].'"
,

        "'.$_SESSION["shipping-cod"].'",
                                "001"
                                )';
                        $result = $db-
>query($sql);
                        if($result){
                                $id_order
= $db->insert_id();

                $_SESSION["LAST-ORDER"] =
$id_order;
                                $sql =
'INSERT INTO '.$TB_ADDRESS["table"].'
                                        (

                '.$TB_ADDRESS["id_order"].',

                '.$TB_ADDRESS["id_shipping"].',

                '.$TB_ADDRESS["sort"].',

                '.$TB_ADDRESS["sender_name"].',

                '.$TB_ADDRESS["destination_name"
].',

                '.$TB_ADDRESS["address"].',

                '.$TB_ADDRESS["city"].',

                '.$TB_ADDRESS["region"].',

                '.$TB_ADDRESS["zipcode"].',

                '.$TB_ADDRESS["contact"].',

                '.$TB_ADDRESS["service"].',

                '.$TB_ADDRESS["type"].',

                '.$TB_ADDRESS["weight"].',

                '.$TB_ADDRESS["price"].',

                '.$TB_ADDRESS["status"].'
                                        )

                VALUES
                                        (

                '.$id_order.',

                "'.$_SESSION["shipping-
service"].'",

                "order",

                "'.$_SESSION["member-name"].'",

                "'.$_SESSION["shipping-
name"].'",

                "'.$_SESSION["shipping-
street"].'",

                "'.$_SESSION["shipping-
city"].'",

                "'.$_SESSION["shipping-
region"].'",

                "'.$_SESSION["shipping-
zipcode"].'",

                "'.$_SESSION["shipping-tlp"].'",
```

```
        "'.$_SESSION["shipping-service-
company"].'",

        "'.$_SESSION["shipping-service-
type"].'",

        "'.ceil($_SESSION["total_weight"
]).'",

        "'.$_SESSION["payment_shipping"]
.'",

        "101"

        )';
                                $db-
>query($sql);

                                $items =
explode(',',$_SESSION["cart-temp"]);
                                $contents
= array();
                                foreach
($items as $item) {

        $contents[$item] =
(isset($contents[$item])) ?
$contents[$item] + 1 : 1;
                                }

        $order_product .= '
                                <table
cellspacing="0" border="1">
                                <thead>

        <tr>

        <th>No</td>

        <th>Barang</th>

        <th>Berat</th>

        <th>Harga</th>

        <th>Diskon</th>

        <th>Qty</th>

        <th>Total Harga</th>

        </tr>
                                </thead>
                                <tbody>';
                                $i=0;
                                foreach
($contents as $id=>$qty) {

        $i++;

        $sqls = 'select * from
'.$TB_PRODUCT["table"].' where
'.$TB_PRODUCT["id"].'="'.$id.'"';

        $results = $db->query($sqls);

        $datas = $db-
>fetch_array($results);

        $stock_info = '201';

        if($qty>$datas[$TB_PRODUCT["stoc
k"]]){

        $stock_info = '202';
                                        }

        $instock =
$datas[$TB_PRODUCT["stock"]];

        $inorder =
$datas[$TB_PRODUCT["order"]];


        $db->query("update
".$TB_PRODUCT["table"]." set
".$TB_PRODUCT["stock"]."='".($instock-
$qty)."',".$TB_PRODUCT["order"]."='".($i
norder+$qty)."' where
".$TB_PRODUCT["id"]."='".$id."'");


        $sqls = 'INSERT INTO
'.$TB_ORDER_DETAIL["table"].'

        (

        '.$TB_ORDER_DETAIL["id_order"].'
,

        '.$TB_ORDER_DETAIL["id_product"]
.',

        '.$TB_ORDER_DETAIL["detail_produ
ct"].',

        '.$TB_ORDER_DETAIL["price"].',

        '.$TB_ORDER_DETAIL["discount"].'
,

        '.$TB_ORDER_DETAIL["weight"].',

        '.$TB_ORDER_DETAIL["quantity"].'
,

        '.$TB_ORDER_DETAIL["status"].'

        )

        VALUES

        (

        "'.$id_order.'",

        "'.$id.'",

        "'.$datas[$TB_PRODUCT["name"]].'
",

        "'.$datas[$TB_PRODUCT["price"]].
'",

        "'.$datas[$TB_PRODUCT["discount"
]].'",
```

```
        "'.$datas[$TB_PRODUCT["weight"]]
.'",

        "'.$qty.'",

        "'.$stock_info.'"

        )';

        $db->query($sqls);


        $total_price =
$datas[$TB_PRODUCT["price"]]-
($datas[$TB_PRODUCT["price"]]*$datas[$TB
_PRODUCT["discount"]]/100);

        $order_product .= '

        <tr>

        <td align="center">'.$i.'</td>

        <td>'.$datas[$TB_PRODUCT["name"]
].'</td>

        <td>'.$datas[$TB_PRODUCT["weight
"]].' Kg</td>

        <td>'.rupiah($datas[$TB_PRODUCT[
"price"]]).'</td>

        <td>'.$datas[$TB_PRODUCT["discou
nt"]].' %</td>

        <td align="center">'.$qty.'</td>

        <td>'.rupiah($total_price*$qty).
'</td>

        </tr>';
                                }

        $order_product .= '
                                </tbody>
                                </table>';
                        }
                        $mail_source =
$db->get_option($TB_SETTING,"mail-
order");
                        $mail_source =
str_replace("[[buyer]]",$_SESSION["membe
r-name"],$mail_source);
                        $mail_source =
str_replace("[[list_order_product]]",$or
der_product,$mail_source);
                        $mail_source =
str_replace("[[pay_subtotal]]",rupiah($_
SESSION["payment_subtotal"]),$mail_sourc
e);
                        $mail_source =
str_replace("[[pay_shipping]]",rupiah($_
SESSION["payment_shipping"]),$mail_sourc
e);
                        $mail_source =
str_replace("[[pay_total]]",rupiah($_SES
SION["payment_total"]),$mail_source);
                        $mail_source =
str_replace("[[pay_expired]]",$_SESSION[
"payment_expired"],$mail_source);
                        $mail_content =
$mail_source;

                        $mail     = new
PHPMailer();
                        $mail     ->
IsMail();
                        $mail     -> From
= SITE_MAIL;
                        $mail     ->
FromName = COMPANY_NAME;
                        $mail     ->
Subject = COMPANY_NAME." | Detail
Pesanan #".noinvoice($_SESSION["LAST-
ORDER"]);
                        $mail     -> Body
= $mail_content;
                        $mail     ->
AddAddress($_SESSION["member-
email"],"");
                        $mail     ->
IsHTML(true);
                        $mail     ->
Send();

                        $_SESSION["LAST-
CART"]=$_SESSION["cart-temp"];
                        $_SESSION["cart-
temp"]="";

                        echo
'<script>document.location="'.SITE_URL.'
?pemesanan=selesai";</script>';
                }
        }
        if($warning_stock>0){
                $CONTENT_PAGE =
$warning_info;
        }else{
                $args =
array("db"=>$db,"TB_PRODUCT"=>$TB_PRODUC
T);
                $cart_list =
list_cart($args);
                $CONTENT_PAGE = '
                <div class="shipping-
service">
                <b>Tujuan
Pengiriman</b><hr />
                <table>
                        <tr><td>Nama
Lengkap</td><td> :
'.$_SESSION["shipping-name"].'</td></tr>

        <tr><td>Jalan</td><td> :
'.$_SESSION["shipping-
street"].'</td></tr>

        <tr><td>Kota</td><td> :
'.$_SESSION["shipping-city"].'</td></tr>

        <tr><td>Provinsi</td><td> :
'.$_SESSION["shipping-
region"].'</td></tr>
                        <tr><td>Kode
Pos</td><td> : '.$_SESSION["shipping-
zipcode"].'</td></tr>
```

```
                        <tr><td>No.
Kontak</td><td> : '.$_SESSION["shipping-
tlp"].' </td></tr>
                </table>';
                $CONTENT_PAGE .= '<br
/><br /><b>Barang Yang Akan
Dibeli</b><hr />';
                $CONTENT_PAGE .=
$cart_list["output"];

                $CONTENT_PAGE .= '<br
/><b>Biaya Pengiriman</b><hr />';
                $CONTENT_PAGE .=
$cart_list["output2"];

                if($_SESSION["shipping-
cod"]=="true"){

        $_SESSION["payment_shipping"] =
$_SESSION["shipping-service-price"];

        $_SESSION["payment_total"] =
$_SESSION["payment_subtotal"]+$_SESSION[
"payment_shipping"];
                        $ShippingPrice =
$_SESSION["shipping-service-price"];
                        $CONTENT_PAGE .=
'
                <table>
                        <tr><td>Total
Berat</td><td> :
'.ceil($_SESSION["total_weight"]).' Kg
</td></tr>
                        <tr><td>Ongkos
Kirim</td><td> :
<u>'.rupiah($ShippingPrice).'</u>
</td></tr>
                </table>';
                }else{

        $_SESSION["payment_shipping"] =
$_SESSION["shipping-service-
price"]*ceil($_SESSION["total_weight"]);

        $_SESSION["payment_total"] =
$_SESSION["payment_subtotal"]+$_SESSION[
"payment_shipping"];
                        $ShippingPrice =
$_SESSION["payment_shipping"];
                        $CONTENT_PAGE .=
'
                <table>
                        <tr><td>Ongkos /
Kg</td><td> :
'.rupiah($_SESSION["shipping-service-
price"]).' / Kg </td></tr>
                        <tr><td>Total
Berat</td><td> :
'.ceil($_SESSION["total_weight"]).' Kg
</td></tr>
                        <tr><td>Ongkos
Kirim</td><td> :
'.rupiah($_SESSION["shipping-service-
price"]).' x
'.ceil($_SESSION["total_weight"]).' Kg =
<u>'.rupiah($ShippingPrice).'</u>
</td></tr>
                </table>';
                }
                $CONTENT_PAGE .= '
                <br />
                <br />
                <h1
style="background:#EECCCC;
padding:5px;">TOTAL BIAYA : <font
color="blue">'.rupiah($cart_list["subtot
al"]+$ShippingPrice).'</font></h1>
                <form method="post"
action="'.$PHP_SELF.'">
                <input type="hidden"
name="action" value="checkout" />
                <div class="btn-action
nav-cart">
                        <div class="btn-
shipping float-right">
                        <input
type="submit" class="submit btn-shipping
float-right" value="CHECKOUT" />
                        </div>
                        <div
class="float-left">
                                <a
href="'.SITE_URL.'?pemesanan=jasa-
pengiriman"><span>&lt;&lt; Ganti Jasa
Pengiriman</span></a>
                        </div>
                        <div
class="clear"></div>
                </div>
                </form>
                </div>';
        }
}
?>
```

Pesanan.php

```
<?php
if(session_is_registered("member")){
        $CONTENT_TITLE = "Pesanan Anda";
        $url =
SITE_URL."?paged=[[paged]]&anggota=pesan
an";
        $total_data = $db->num_rows($db-
>query('SELECT * FROM
'.$TB_ORDER["table"].' where
'.$TB_ORDER["id_customer"].'="'.$_SESSIO
N["member"].'" '));
        $pagination =
pagination_seo($total_data,$url);
        $sql = 'SELECT * FROM
'.$TB_ORDER["table"].' where
'.$TB_ORDER["id_customer"].'="'.$_SESSIO
N["member"].'" order by
'.$TB_ORDER["id"].' desc
'.$pagination["limit"];
        $result = $db->query($sql);
        if($db->num_rows($result)>0){
                $CONTENT_PAGE = '
                <table class="list_data
width-full">
                <thead>
                        <tr
align="center">

        <th>Invoice</th>

        <th>Tanggal</th>

        <th>Total</th>
```

```
        <th>Status</th>
                                <th
colspan="2">Aksi</th>
                        </tr>
                </thead>
                <tbody>';
                $i = 0;
                while($data = $db-
>fetch_array($result)){
                        $i++;
                        $row = "odd";
                        if($i%2==0){
                                $row =
"even";
                        }
                        $CONTENT_PAGE .=
'
                        <tr
class="'.$row.'">
                                <td
align="center">'.noinvoice($data[$TB_ORD
ER["id"]]).'</td>
                                <td
align="center">'.$data[$TB_ORDER["date"]
].'</td>
                                <td
align="right">'.rupiah($data[$TB_ORDER["
total"]]).'</td>
                                <td
align="center">'.status($data[$TB_ORDER[
"status"]]).'</td>
                                <td
align="center"><a
href="'.SITE_URL.'?id='.$data[$TB_ORDER[
"id"]].'&anggota=rincian-
pesanan">Detail</a></td>';

        if($data[$TB_ORDER["status"]]=="
001"){

        $CONTENT_PAGE .= '
                                <td
align="center"><a
href="?invoice='.$data[$TB_ORDER["id"]].
'&anggota=bayar">Bayar</a></td>';
                                }else
if($data[$TB_ORDER["status"]]>"007"){

        $CONTENT_PAGE .= '
                                <td
align="center"><a
href="?invoice='.$data[$TB_ORDER["id"]].
'&anggota=retur">Retur</a></td>';
                                }


        $CONTENT_PAGE .= '
                        </tr>';

                }
                $CONTENT_PAGE .= '
                </tbody>

        </table>'.$pagination["output"];
        }else{
                $CONTENT_PAGE = 'Data
pesanan Tidak ditemukan.';
        }
}
?>
```

Rincian-pesanan.php

```
<?php
if(session_is_registered("member")){
        $id = $_GET["id"];
        $sql = 'SELECT * FROM
'.$TB_ORDER["table"].' WHERE
'.$TB_ORDER["id_customer"].'="'.$_SESSIO
N["member"].'" and
'.$TB_ORDER["id"].'="'.$id.'"';
        $result = $db->query($sql);
        if($db->num_rows($result) > 0){
                $data = $db-
>fetch_array($result);
                $action =
$_POST["action"];
                /*
                foreach($_POST as
$key=>$value){
                        echo $key.'
'.$value.'<br />';
                }
                */
                $sql2 = 'SELECT * FROM
'.$TB_ORDER_DETAIL["table"].' WHERE
'.$TB_ORDER_DETAIL["id_order"].'="'.$id.
'"';
                $result2 = $db-
>query($sql2);
                if($db-
>num_rows($result2) > 0){
                        $product_list = '
                        <table
class="list_data">
                        <thead>
                                <tr>

        <th>No</th>

        <th>Barang</th>

        <th>Berat</th>

        <th>Harga</th>

        <th>Diskon</th>

        <th>Qty</th>
                                <th>Total
Harga</th>
                        </tr>
                        </thead>
                        <tbody>';
                        $i=0;
                        while($data2 =
$db->fetch_array($result2)){
                                $i++;

        $total_price =
($data2[$TB_ORDER_DETAIL["price"]]-
($data2[$TB_ORDER_DETAIL["price"]]*$data
2[$TB_ORDER_DETAIL["discount"]]/100))*$d
ata2[$TB_ORDER_DETAIL["quantity"]];

        $product_list .= '
                                <tr>

        <td align="center">'.$i.'</td>
```

```
        <td>'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["detail_product"]].'</td>

        <td align="right">'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["weight"]].' Kg</td>

        <td align="right">'.currency($data2[$TB_ORDER_DETAIL["price"]],$currency).'</td>

        <td align="right">'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["discount"]].' %</td>

        <td align="center">'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["quantity"]].'</td>

        <td align="right">'.currency($total_price,$currency).'</td>
                                </tr>';
                        }
                        $product_list .= '
                        </tbody>
                        </table>';
                }
                if($action=="007" and $data[$TB_ORDER["status"]]=="007"){
                        $delivered_date = $_POST[$TB_ADDRESS["delivered_date"]];
                        $receiver_name = $_POST[$TB_ADDRESS["receiver_name"]];
                        $db->query('UPDATE '.$TB_ORDER["table"].' SET '.$TB_ORDER["status"].'="008" WHERE '.$TB_ORDER["id"].="'.$id.'");
                        $db->query('UPDATE '.$TB_ADDRESS["table"].' SET '.$TB_ADDRESS["status"].'="008",'.$TB_ADDRESS["delivered_date"].="'.$delivered_date.'",'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'="'.$receiver_name.'" WHERE '.$TB_ADDRESS["id_order"].="'.$id.'");
                }

                $result = $db->query($sql);
                $data = $db->fetch_array($result);

                $sql3 = 'SELECT * FROM '.$TB_ADDRESS["table"].' WHERE '.$TB_ADDRESS["id_order"].="'.$id.'";
                $result3 = $db->query($sql3);
                $data3 = $db->fetch_array($result3);

                $sql4 = 'SELECT * FROM '.$TB_PAYMENT["table"].' WHERE '.$TB_PAYMENT["id_order"].="'.$id.'" order by '.$TB_PAYMENT["id"].' desc limit 1';
                $result4 = $db->query($sql4);
                if($db->num_rows($result4)>0){
                        $data4 = $db->fetch_array($result4);

        if($data4[$TB_PAYMENT["via"]]=="paypal"){

        $payment_info = '
                                <br />
                                <b>INFO PEMBAYARAN</b><hr />
                                <table>
                                <tr>

        <td width="150">Tipe Pembayaran</td>

        <td> : '.strtoupper($data4[$TB_PAYMENT["via"]]).'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Status</td>

        <td> : '.status($data4[$TB_PAYMENT["status"]]).'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Tanggal Bayar</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["date"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>ID Paypal Pengirim</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["bill"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Nama Pengirim</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["name"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>No. Ref. / Kode Bayar</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["reference"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Email Pengirim</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["sender"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Email Penerima</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["receiver"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Kurs Dollar</td>

        <td> :
```

```
'.rupiah($data4[$TB_PAYMENT["exchange"]]
).'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Jumlah Transfer</td>

        <td> :
'.paypal($data4[$TB_PAYMENT["total"]]).'
</td>
                                </tr><tr
valign="top">

        <td>Catatan</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["note"]].'</td>
                                </tr><tr>
                                </table>';

                        }else{

        $payment_info = '
                                <br />
                                <b>INFO
PEMBAYARAN</b><hr />
                                <table>
                                <tr>

        <td width="150">Tipe
Pembayaran</td>

        <td> :
'.strtoupper($data4[$TB_PAYMENT["via"]])
.'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Status</td>

        <td> :
'.status($data4[$TB_PAYMENT["status"]]).
'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Tanggal Bayar</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["date"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>No. Rek. Pengirim</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["bill"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Nama Pemilik Rek.</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["name"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>No. Ref. / Kode Bayar</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["reference"]].'</td
>
                                </tr><tr>

        <td>Bank Pengirim</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["sender"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Bank Penerima</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["receiver"]].'</td>
                                </tr><tr>

        <td>Jumlah Transfer</td>

        <td> :
'.currency($data4[$TB_PAYMENT["total"]],
$data4[$TB_PAYMENT["currency"]]).'</td>
                                </tr><tr
valign="top">

        <td>Catatan</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["note"]].'</td>
                                </tr><tr>
                                </table>';

                        }
                    }


        if($data[$TB_ORDER["status"]]=="
005" or
$data[$TB_ORDER["status"]]>"006"){

        if($data[$TB_ORDER["status"]]>"0
06"){

        $shipping_sending = '
                                <table>

        <tr>

        <td width="150">Kode
Pengiriman</td>

        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_code"]].'</td
>

        </tr>

        <tr>

        <td>Tanggal Pengiriman</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_date"]].'</td
>

        </tr>
                                </table>';
                        }

        if($data[$TB_ORDER["status"]]=="
007"){

        $shipping_accepted =
                                '<hr
/>'.$shipping_warning.'
```

```
                                <form
id="form-shipping" method="post">
                                <input
type="hidden" name="action" value="007"
/>
                                <table>

        <tr><td width="150">Tanggal
Diterima</td><td><input type="text"
class="required text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["delivered_date"].'"
id="date" size="12" readonly
/></td></tr>

        <tr><td>Nama
Penerima</td><td><input type="text"
class="required text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'"
id="'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'"
/></td></tr>

        <tr><td> </td><td><input
type="submit" value="Proses"/></td></tr>
                                </table>
                                </form>';
                        }

        if($data[$TB_ORDER["status"]]>"0
07"){

        $shipping_accepted = '
                                <table>

        <tr>

        <td width="150">Tanggal
Diterima</td>

        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["delivered_date"]].
'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Nama Penerima</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["receiver_name"]].'
</td>

        </tr>
                                </table>';
                        }

                        $shipping_info =
'
                        <script
type="text/javascript">
                        $(function() {
                                $( "#date"
).datepicker({ dateFormat: "yy-mm-
dd",minDate:"'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_
date"]].'",maxDate:"'.date("Y-m-d").'"
});
                        });
                        </script>
                        <br />
                                <b>Info
Pengiriman</b><hr />
                                        <table>

        <tr>

        <td width="150">Jasa
Pengiriman</td>

        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["service"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Tipe</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["type"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Berat</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["weight"]].'
Kg</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Biaya</td>

        <td> :
'.rupiah($data3[$TB_ADDRESS["price"]]).'
</td>

        </tr>
                                        </table>

        '.$shipping_sending.'

        '.$shipping_accepted.'
                                        ';
                }

        if($data[$TB_ORDER["cod"]]=="tru
e"){
                        $info_cod = '

        <tr>

        <td><span>Info COD</span></td>

        <td>:</td><td>Pembayaran
dilakukan di alamat tujuan
pengiriman.</td>

        </tr>';
                }
                $CONTENT_PAGE = '
                <b>Info Pemesanan</b><hr
/>
                                        <table
wdith="100%">
```

```
        <tr>

        <td width="100"><span>No.
Invoice</span></td>

        <td>:</td><td>
<strong>#'.noinvoice($data[$TB_ORDER["id
"]]).'</strong></td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Status</span></td>

        <td>:</td><td>
<b>'.status($data[$TB_ORDER["status"]]).
'</b></td>

        </tr>

        '.$info_cod.'

        <tr>

        <td><span>Dipesan</span></td>

        <td>:</td><td>
'.$data[$TB_ORDER["date"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Batas
Bayar</span></td>

        <td>:</td><td>'.$data[$TB_ORDER[
"expired"]].'</td>

        </tr>
                                </table>
                                <br />
                <b>Tujuan
Pengiriman</b><hr />
                                <table
wdith="100%">

        <tr>

        <td
width="100"><span>Untuk</span></td>

        <td>:</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["destination_name"]
].'</td>

        </tr>

        <tr valign="top">

        <td><span>Tujuan</span></td>

        <td> :</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["address"]].',
'.$data3[$TB_ADDRESS["city"]].',
'.$data3[$TB_ADDRESS["region"]].'
'.$data3[$TB_ADDRESS["zipcode"]].' </td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Kontak</span></td>

        <td> :</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["contact"]].'</td>

        </tr>
                                </table>
                                <br />
                <b>Barang Yang
Dipesan</b><hr />

        '.$product_list.'
                                <hr />
                                <table
wdith="100%">

        <tr>

        <td
width="100"><span>Subtotal</span></td>

        <td> :
'.currency($data[$TB_ORDER["subtotal"]],
$currency).'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Ongkos</span></td>

        <td> :
'.currency($data[$TB_ORDER["fee"]],$curr
ency).'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Total
Tagihan</span></td>

        <td> :
<strong>'.currency($data[$TB_ORDER["tota
l"]],$currency).'</strong></td>

        </tr>
                                </table>
                '.$payment_info.'
                '.$shipping_info;

                $CONTENT_TITLE =
"#".noinvoice($id).'
('.status($data[$TB_ORDER["status"]]).')
';
        }else{
                $CONTENT_TITLE =
"#".noinvoice($id).' (Tidak Ditemukan)';
                $CONTENT_PAGE = 'Data
pesanan Tidak ditemukan.';
        }
}
?>
```

Pembayaran.php

```
<?php
if(session_is_registered("member")){
	$CONTENT_TITLE = "Pesanan Anda";
	$url =
SITE_URL."?paged=[[paged]]&anggota=pemba
yaran";
	$sql = 'SELECT a.* FROM
'.$TB_PAYMENT["table"].' a JOIN
'.$TB_ORDER["table"].' b ON
(a.'.$TB_PAYMENT["id_order"].'=b.'.$TB_O
RDER["id"].') WHERE
b.'.$TB_ORDER["id_customer"].'="'.$_SESS
ION["member"].'" ';
	$total_data = $db->num_rows($db-
>query($sql));
	$pagination =
pagination_seo($total_data,$url);
	$sql = $sql.' order by
a.'.$TB_PAYMENT["id_order"].' desc
'.$pagination["limit"];
	$result = $db->query($sql);
	if($db->num_rows($result)>0){
		$CONTENT_PAGE = '
		<table class="list_data
width-full">
		<thead>
			<tr
align="center">

	<th>Invoice</th>

	<th>Tanggal</th>

	<th>Total</th>

	<th>Status</th>

	<th>Aksi</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>';
		$i = 0;
		while($data = $db-
>fetch_array($result)){
			$i++;
			$row = "odd";
			if($i%2==0){
				$row =
"even";
			}
			$CONTENT_PAGE .=
'
			<tr
class="'.$row.'">
				<td
align="center">'.noinvoice($data[$TB_PAY
MENT["id_order"]]).'</td>
				<td
align="center">'.$data[$TB_PAYMENT["date
"]].'</td>
				<td
align="right">'.currency($data[$TB_PAYME
NT["total"]],$data[$TB_PAYMENT["currency
"]]).'</td>
				<td
align="center">'.status($data[$TB_PAYMEN
T["status"]]).'</td>
				<td
align="center"><a
href="'.SITE_URL.'?id='.$data[$TB_PAYMEN
T["id_order"]].'&anggota=rincian-
pesanan">Detail</a></td>
			</tr>';

		}
		$CONTENT_PAGE .= '
		</tbody>

	</table>'.$pagination["output"];
	}else{
		$CONTENT_PAGE = 'Data
pesanan tidak ditemukan.';
	}
}
?>
```

Shipping.php

```
<?php
/*
$record = '
<style>
h3,form {
	border-bottom:1px solid #000000;
}
.sub-shipping {
	background:url("images/sub-
shipping.jpg") left no-repeat;
	padding-left:110px;
	height:100px;
	margin-right:10px;
}
.sub-fee {
	background:url("images/sub-
fee.png") left no-repeat;
	padding-left:110px;
	height:100px;
	margin-right:10px;
}
</style>
<table>
	<tr>
		<td><a
href="?pages='.$_GET["pages"].'&sub=B"><
h1 class="sub-shipping">MANAJEMEN<br
/>JASA PENGIRIMAN</h1></a></td>
		<td><a
href="?pages='.$_GET["pages"].'&sub=A"><
h1 class="sub-fee">MANAJEMEN<br />ONGKOS
KIRIM</h1></a></td>
	</tr>
</table>
';
*/
$url =
'?pages='.$_GET["pages"].'&sub='.$_GET["
sub"].'&paged='.$_GET["paged"].'&orderby
='.$_GET["orderby"].'&asc='.$_GET["asc"]
;
if($_GET["sub"]=="B"){
	require_once("shipping-
service.php");
}else{
	require_once("shipping-
fee.php");
}
?>
```

Shipping-fee.php

```
<?php
$message = '';

$id = $_GET["id"];
$form = $_GET["form"];
extract($_POST);

$list_of_type = array("Reguler","One
Night Service","Yakin Esok Sampai");
$list_type = '<option value="">Pilih
Salah Satu</option>';

$cod1 = 'checked="checked"';
$cod2 = '';
if(isset($_POST["cod"])){
	if($_POST["cod"]=="true"){
		$tampilkan1 =
'checked="checked"';
		$tampilkan2 = '';
	}else{
		$tampilkan1 = '';
		$tampilkan2 =
'checked="checked"';
	}
}
$tampilkan1 = 'checked="checked"';
$tampilkan2 = '';
if(isset($_POST["tampilkan"])){
	if($_POST["tampilkan"]=="true"){
		$tampilkan1 =
'checked="checked"';
		$tampilkan2 = '';
	}else{
		$tampilkan1 = '';
		$tampilkan2 =
'checked="checked"';
	}
}

if($action=="insert"){
	$sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING["table"].' where
'.$TB_SHIPPING["id_city"].'="'.$_POST[$T
B_SHIPPING["id_city"]].'" and
'.$TB_SHIPPING["id_shipping_service"].'=
"'.$_POST[$TB_SHIPPING["id_shipping_serv
ice"]].'" and
'.$TB_SHIPPING["type"].'="'.$_POST[$TB_S
HIPPING["type"]].'"';
	$result = $db->query($sql);
	$rows = $db->num_rows($result);
	if($rows==0){
		$db->auto_save();
		$message .=
'<li>'.global_alert().'</li>';
		foreach($_POST as
$key=>$val){
			$_POST[$key] =
"";
		}
	}else{
		$args = array(
			"success"=>false,

	"msg_success"=>"",
			"msg_fail"=>"Data
ongkos kirim sudah ada!"
		);
		$message .=
'<li>'.custom_alert($args).'</li>';
		}
}else if($action=="update"){
	$sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING["table"].' where
'.$TB_SHIPPING["id"].'!="'.$id.'" and
'.$TB_SHIPPING["id_city"].'="'.$_POST[$T
B_SHIPPING["id_city"]].'" and
'.$TB_SHIPPING["id_shipping_service"].'=
"'.$_POST[$TB_SHIPPING["id_shipping_serv
ice"]].'" and
'.$TB_SHIPPING["type"].'="'.$_POST[$TB_S
HIPPING["type"]].'"';
	$result = $db->query($sql);
	$rows = $db->num_rows($result);
	if($rows==0){
		$db->auto_save();
		$message .=
'<li>'.global_alert("update").'</li>';
		foreach($_POST as
$key=>$val){
			$_POST[$key] =
"";
		}
	}else{
		$args = array(
			"success"=>false,

	"msg_success"=>"",
			"msg_fail"=>"Data
ongkos kirim sudah ada!"
		);
		$message .=
'<li>'.custom_alert($args).'</li>';
		}
}else if($action=="delete"){
	$db->auto_save();
	$message .=
'<li>'.global_alert("delete").'</li>';
}

if(!empty($message)){
	$top_message = '<ul
class="msg">';
	$bottom_message = '</ul>';
	$message =
$top_message.$message.$bottom_message;
}
if($form=="update"){
	$sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING["table"].' where
'.$TB_SHIPPING["id"].'="'.$id.'"';
	$result = $db->query($sql);
	$data = $db-
>fetch_array($result);
	$tampilkan1 = '';
	$tampilkan2 =
'checked="checked"';
	if($data[$TB_SHIPPING["active"]]
=="true"){
		$tampilkan1 =
'checked="checked"';
		$tampilkan2 = '';
	}
	$cod1 = '';
	$cod2 = 'checked="checked"';
	if($data[$TB_SHIPPING["cod"]]=="
true"){
```

```
                $cod1 =
'checked="checked"';
                $cod2 = '';
        }
        foreach($list_of_type as
$nor=>$typer){

        if($typer==$data[$TB_SHIPPING["t
ype"]]){
                        $list_type .=
'<option value="'.$typer.'" selected
>'.$typer.'</option>';
                }else{
                        $list_type .=
'<option value="'.$typer.'"
>'.$typer.'</option>';
                }
        }
        $record .= '
                <script>

jQuery(document).ready(function(){
              // binds form submission
and fields to the validation engine

jQuery("#formID3").validationEngine("att
ach", {promptPosition : "bottomRight"});
        });
                </script>
                <form id="formID3"
class="formular radius-10" method="post"
action="'.$url.'&id='.$id.'">
                        <input
type="hidden" name="action"
value="update">
                        <input
type="hidden" name="table"
value="'.$TB_SHIPPING["table"].'">
                        <input
type="hidden" name="where"
value="'.$TB_SHIPPING["id"].'='.$id.'">
                        <h3>
                        Form Ubah Ongkos
Kirim
                        </h3>
                                <table
width="98%">

        <tr>

        <td align="right"
width="100"><strong>Kota</strong></td>

        <td>'.select_tbl($TB_CITY,$data[
$TB_SHIPPING["id_city"]]).'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td align="right"><strong>Jasa
Pengiriman</strong></td>

        <td>'.select_tbl($TB_SHIPPING_SE
RVICE,$data[$TB_SHIPPING["id_shipping_se
rvice"]]).'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><strong>Jenis</strong></td
>

        <td>

        <select
name="'.$TB_SHIPPING["type"].'"
id="'.$TB_SHIPPING["type"].'"
class="validate[required] text-input">

                '.$list_type.'

        </select>

        </td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><strong>Biaya</strong></td
>

        <td><input type="text"
class="validate[required,custom[number],
min[0]] text-input"
name="'.$TB_SHIPPING["price"].'"
id="'.$TB_SHIPPING["price"].'"
maxlength="255"
value="'.$data[$TB_SHIPPING["price"]].'"
/> Rupiah</td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><span>Tampilkan</span></td
>

        <td><label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING["active"].'"
value="true" '.$tampilkan1.'
/>Ya</label> <label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING["active"].'"
value="false" '.$tampilkan2.'
/>Tidak</label></td>

        </tr>

        <tr>

        <td> </td>

        <td><input class="submit"
type="submit" value="Simpan"/> <a
href="'.$url.'"><span
class="link_close">Batal</span></a></td>

        </tr>
                                </table>
         </form><br class="clear" />';
}else if($form=="delete"){
        $sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING["table"].' where
'.$TB_SHIPPING["id"].'="'.$id.'"';
        $result = $db->query($sql);
```

```
	$data = $db->fetch_array($result);
	$title = 'Yakin akan menghapus Ongkos Kirim ini ?';
	$button = '<input class="submit" type="submit" value="Hapus"/>';
	$total2 = $db->num_rows($db->query('select * from '.$TB_ADDRESS["table"].' where '.$TB_ADDRESS["id_shipping"].'="'.$id.'" '));
	if($total2>0){
		$title = 'Anda tidak bisa menghapus Ongkos Kirim ini !';
		$button = 'Ongkos Kirim ini berelasi dengan '.$total2.' data Pengiriman!';
	}
	$record .= '
		<script>

jQuery(document).ready(function(){
		// binds form submission and fields to the validation engine

jQuery("#formID3").validationEngine("attach", {promptPosition : "bottomRight"});
	});
		</script>
		<form id="formID3" class="formular radius-10" method="post" action="'.$url.'">
			<input type="hidden" name="action" value="delete">
			<input type="hidden" name="table" value="'.$TB_SHIPPING["table"].'">
			<input type="hidden" name="'.$TB_SHIPPING["id"].'" value="'.$id.'">

	<h3>'.$title.'</h3>
				<table width="98%">

	<tr>

	<td align="right" width="100"><strong>Kota</strong></td>

	<td>: '.name_tbl($TB_CITY,$data[$TB_SHIPPING["id_city"]]).'</td>

	</tr>

	<tr>

	<td align="right"><strong>Jasa Pengiriman</strong></td>

	<td>: '.name_tbl($TB_SHIPPING_SERVICE,$data[$TB_SHIPPING["id_shipping_service"]]).'</td>

	</tr>

	<tr>

	<td align="right"><strong>Jenis</strong></td>

	<td>: '.$data[$TB_SHIPPING["type"]].'</td>

	</tr>

	<tr>

	<td align="right"><strong>Biaya</strong></td>

	<td>: '.rupiah($data[$TB_SHIPPING["price"]]).'</td>

	</tr>

	<tr>

	<td> </td>

	<td>'.$button.' <a href="'.$url.'"><span class="link_close">Batal</span></a></td>

	</tr>
				</table>
		</form><br class="clear" />';
}else if($form=="insert"){
	foreach($list_of_type as $nor=>$typer){

	if($typer==$data[$TB_SHIPPING["type"]]){
			$list_type .= '<option value="'.$typer.'" selected>'.$typer.'</option>';
		}else{
			$list_type .= '<option value="'.$typer.'">'.$typer.'</option>';
		}
	}
	$record .= '
		<script>

	jQuery(document).ready(function(){

jQuery("#formID").validationEngine();
	});
		</script>
		<form id="formID" class="formular radius-10" method="post" action="?pages='.$_GET["pages"].'">
			<input type="hidden" name="action" value="insert">
			<input type="hidden" name="table" value="'.$TB_SHIPPING["table"].'">
			<h3>
```

```
                        Form Tambah
Ongkos Kirim
                        </h3>
                                <table
width="98%">

        <tr>

        <td align="right"
width="100"><span>Kota</span></td>

        <td>'.select_tbl($TB_CITY,$_POST
[$TB_SHIPPING["id_city"]]).'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td align="right"><span>Jasa
Pengiriman</span></td>

        <td>'.select_tbl($TB_SHIPPING_SE
RVICE,$_POST[$TB_SHIPPING["id_shipping_s
ervice"]]).'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><span>Jenis</span></td>

        <td>

        <select
name="'.$TB_SHIPPING["type"].'"
id="'.$TB_SHIPPING["type"].'"
class="validate[required] text-input">

                '.$list_type.'

        </select>

        </td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><span>Biaya</span></td>

        <td><input type="text"
class="validate[required,custom[number],
min[0]] text-input"
name="'.$TB_SHIPPING["price"].'"
id="'.$TB_SHIPPING["price"].'"
maxlength="255"
value="'.$_POST[$TB_SHIPPING["price"]].'
" /></td>

        </tr>

        <tr>

        <td> </td><td>Rupiah</td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><span>Tampilkan</span></td
>

        <td><label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING["active"].'"
value="true" '.$tampilkan1.'
/>Ya</label> <label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING["active"].'"
value="false" '.$tampilkan2.'
/>Tidak</label></td>

        </tr>

        <tr>

        <td> </td>

        <td><input class="submit"
type="submit" value="Simpan"/> <a
href="'.$url.'"><span
class="link_close">Batal</span></a></td>

        </tr>
                                </table>
         </form><br class="clear" />';
}else{
        $sql = "SELECT
a.*,b.".$TB_CITY["name"]." FROM
".$TB_SHIPPING["table"]." a JOIN
".$TB_CITY["table"]." b
on(b.".$TB_CITY["id"]."=a.".$TB_SHIPPING
["id_city"].") order by
b.".$TB_CITY["name"]." ASC ";
        $total_data = $db->num_rows($db-
>query($sql));
        $pagination =
pagination($total_data,$url);
        $sql =
$sql.$pagination["limit"];
        $result = $db->query($sql);
        $output = "";
        $i=0;
        if(!empty($_GET["paged"]) and
$_GET["paged"]>1){
                $i = ($_GET["paged"]-
1)*10;
        }
        while($data = $db-
>fetch_array($result)){
                $i++;
                $row = "odd";
                if($i%2==0){
                        $row = "even";
                }
                $output .= '<tr
class="rows rows-'.$i.' '.$row.' record-
'.$data[$TB_SHIPPING["id"]].'">';
                $output .=
'<th>'.$i.'</th>';
                $output .=
'<td>'.name_tbl($TB_SHIPPING_SERVICE,$da
ta[$TB_SHIPPING["id_shipping_service"]])
.'</td>';
                $output .=
'<td>'.$data[$TB_CITY["name"]].'</td>';
                $output .=
'<td>'.$data[$TB_SHIPPING["type"]].'</td
>';
```

```
                $output .= '<td
width="100"
align="right">'.rupiah($data[$TB_SHIPPIN
G["price"]]).'</td>';
                $output .= '<td
width="50"
align="center">'.$data[$TB_SHIPPING["act
ive"]].'</td>';
                $output .= '<th
class="cols cols-action cols-change"><a
href="'.$url.'&form=update&id='.$data[$T
B_SHIPPING["id"]].'"><h5
class="action_update">Ubah</h5></a></th>
';
                $output .= '<th
class="cols cols-action cols-delete"><a
href="'.$url.'&form=delete&id='.$data[$T
B_SHIPPING["id"]].'"><h5
class="action_delete">Hapus</h5></a></th
>';
                $output .= '</tr>
                ';
        }
        $list_record = $output;

        $record .= '
        <style>
                .page .cols-1,
                .page .cols-4,
                .page .cols-5,
                .page .cols-7,
                .page .cols-8
                        { text-
align:center; }
                .page .cols-6
                        { text-
align:right; }
        </style>
        <input class="btn" type="button"
onclick="document.location=\'?pages='.$_
GET["pages"].'&sub='.$_GET["sub"].'&form
=insert\'" value="Tambah Ongkos Kirim"
style="margin-bottom:5px;" />
        <table class="customer
list_data" style="width:auto;"
border="0" cellspacing="1"
cellpadding="2">
                <thead>
                        <th
width="20">No</th>
                        <th>Jasa
Pengiriman</th>
                        <th>Kota</th>
                        <th
width="100">Jenis</th>
                        <th
width="100">Ongkos</th>
                        <th
width="50">Aktif</th>
                        <th
colspan="2">Aksi</th>
                </thead>
                <tbody>
                        '.$list_record.'
                </tbody>
        </table>'.$pagination["output"];
}

$content = ''.$message.''.$record.'';
?>
```

Shipping-service.php

```
<?php
$message = '';

$id = $_GET["id"];
$form = $_GET["form"];
extract($_POST);

$cod1 = '';
$cod2 = 'checked="checked"';
if(isset($_POST["cod"])){
        if($_POST["cod"]=="true"){
                $cod1 =
'checked="checked"';
                $cod2 = '';
        }else{
                $cod1 = '';
                $cod2 =
'checked="checked"';
        }
}
$tampilkan1 = 'checked="checked"';
$tampilkan2 = '';
if(isset($_POST["tampilkan"])){
        if($_POST["tampilkan"]=="true"){
                $tampilkan1 =
'checked="checked"';
                $tampilkan2 = '';
        }else{
                $tampilkan1 = '';
                $tampilkan2 =
'checked="checked"';
        }
}

if($action=="insert"){
        $sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].' where
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["name"].'="'.$_PO
ST[$TB_SHIPPING_SERVICE["name"]].'"';
        $result = $db->query($sql);
        $rows = $db->num_rows($result);
        if($rows==0){
                $db->auto_save();
                $message .=
'<li>'.global_alert().'</li>';
                foreach($_POST as
$key=>$val){
                        $_POST[$key] =
"";
                }
        }else{
                $args = array(
                        "success"=>false,

        "msg_success"=>"",
                        "msg_fail"=>"Data
Jasa Pengiriman sudah ada!"
                );
                $message .=
'<li>'.custom_alert($args).'</li>';
        }
}else if($action=="update"){
        $sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].' where
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["id"].'!="'.$id.'
```

```
" and
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["name"].'="'.$_PO
ST[$TB_SHIPPING_SERVICE["name"]].'"';
        $result = $db->query($sql);
        $rows = $db->num_rows($result);
        if($rows==0){
                $db->auto_save();
                $message .=
'<li>'.global_alert("update").'</li>';
                foreach($_POST as
$key=>$val){
                        $_POST[$key] =
"";
                }
        }else{
                $args = array(
                        "success"=>false,

        "msg_success"=>"",
                        "msg_fail"=>"Data
Jasa Pengiriman sudah ada!"
                );
                $message .=
'<li>'.custom_alert($args).'</li>';
        }
}else if($action=="delete"){
        $db->auto_save();
        $message .=
'<li>'.global_alert("delete").'</li>';
}

if(!empty($message)){
        $top_message = '<ul
class="msg">';
        $bottom_message = '</ul>';
        $message =
$top_message.$message.$bottom_message;
}

if($form=="update"){
        $sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].' where
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["id"].'="'.$id.'"
';
        $result = $db->query($sql);
        $data = $db-
>fetch_array($result);
        $tampilkan1 = '';
        $tampilkan2 =
'checked="checked"';
        if($data[$TB_SHIPPING_SERVICE["a
ctive"]]=="true"){
                $tampilkan1 =
'checked="checked"';
                $tampilkan2 = '';
        }
        $cod1 = '';
        $cod2 = 'checked="checked"';
        if($data[$TB_SHIPPING_SERVICE["c
od"]]=="true"){
                $cod1 =
'checked="checked"';
                $cod2 = '';
        }
        $record .= '
                <script>

jQuery(document).ready(function(){
                // binds form submission
and fields to the validation engine

jQuery("#formID3").validationEngine("att
ach", {promptPosition : "bottomRight"});
        });
                </script>
                <form id="formID3"
class="formular radius-10" method="post"
action="'.$url.'&id='.$id.'">
                        <input
type="hidden" name="action"
value="update">
                        <input
type="hidden" name="table"
value="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].'
">
                        <input
type="hidden" name="where"
value="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["id"].'='.
$id.'">
                        <h3>
                        Form Ubah Jasa
Pengiriman
                        </h3>
                                <table>

        <tr>

        <td align="right"
width="100"><span>Nama</span></td>

        <td><input type="text"
class="validate[required] text-input"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["name"].'"
id="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["name"].'"
maxlength=" 50"
value="'.$data[$TB_SHIPPING_SERVICE["nam
e"]].'" /></td>

        </tr>

        <tr>

        <td align="right"><span>Link
Tracking</span></td>

        <td><input type="text"
class="text-input"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["link_track
ing"].'"
id="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["link_trackin
g"].'" maxlength="255"
value="'.$data[$TB_SHIPPING_SERVICE["lin
k_tracking"]].'" /></td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><span>COD</span></td>

        <td><label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["cod"].'"
value="true" '.$cod1.' />Ya</label>
<label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["cod"].'"
value="false" '.$cod2.'
/>Tidak</label></td>

        </tr>
```

```
        <tr>

        <td
align="right"><span>Tampilkan</span></td
>

        <td><label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["active"].'
" value="true" '.$tampilkan1.'
/>Ya</label> <label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["active"].'
" value="false" '.$tampilkan2.'
/>Tidak</label></td>

        </tr>

        <tr>

        <td> </td>

        <td><input class="submit"
type="submit" value="Simpan"/> <a
href="'.$url.'"><span
class="link_close">Batal</span></a></td>

        </tr>
                                </table>
         </form><br class="clear" />';
}else if($form=="delete"){
        $sql = 'select * from
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].' where
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["id"].'="'.$id.'"
';
        $result = $db->query($sql);
        $data = $db-
>fetch_array($result);
        $title = 'Yakin akan menghapus
Jasa Pengiriman ini ?';
        $button = '<input class="submit"
type="submit" value="Hapus"/>';
        $total2 = $db->num_rows($db-
>query('select * from
'.$TB_SHIPPING["table"].' where
'.$TB_SHIPPING["id_shipping_service"].'=
"'.$id.'"'));
        if($total2>0){
                $title = 'Anda tidak bisa
menghapus Jasa Pengiriman ini !';
                $button = 'Jasa
Pengiriman ini berelasi dengan
'.$total2.' data Ongkos Kirim!';
        }
        $record .= '
                <script>

jQuery(document).ready(function(){
              // binds form submission
and fields to the validation engine

jQuery("#formID3").validationEngine("att
ach", {promptPosition : "bottomRight"});
        });
                </script>
                <form id="formID3"
class="formular radius-10" method="post"
action="'.$url.'">
                        <input
type="hidden" name="action"
value="delete">
                        <input
type="hidden" name="table"
value="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].'
">
                        <input
type="hidden"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["id"].'"
value="'.$id.'">

        <h3>'.$title.'</h3>
                                <table>

        <tr>

        <td align="right"
width="100"><strong>Jasa
Pengiriman</strong></td>

        <td>:
'.$data[$TB_SHIPPING_SERVICE["name"]].'<
/td>

        </tr>

        <tr>

        <td><strong>Link
Tracking</strong></td>

        <td>:
'.$data[$TB_SHIPPING_SERVICE["link_track
ing"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td> </td>

        <td>'.$button.' <a
href="'.$url.'"><span
class="link_close">Batal</span></a></td>

        </tr>
                                </table>
         </form><br class="clear" />';
}else if($form=="insert"){
        $record .= '
                <script>

        jQuery(document).ready(function(
){

jQuery("#formID").validationEngine();
        });
                </script>
                <form id="formID"
class="formular radius-10"
method="post">
                        <input
type="hidden" name="action"
value="insert">
                        <input
type="hidden" name="table"
value="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].'
">
                        <h3>
                        Form Tambah Jasa
Pengiriman
                        </h3>
```

```
                                <table>

        <tr>

        <td
align="right"><span>Nama</span></td>

        <td><input type="text"
class="validate[required] text-input"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["name"].'"
id="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["name"].'"
maxlength="50"
value="'.$_POST[$TB_SHIPPING_SERVICE["na
me"]].'" /></td>

        </tr>

        <tr>

        <td align="right"><span>Link
Tracking</span></td>

        <td><input type="text"
class="text-input"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["link_track
ing"].'"
id="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["link_trackin
g"].'" maxlength="255"
value="'.$_POST[$TB_SHIPPING_SERVICE["li
nk_tracking"]].'" /></td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><span>COD</span></td>

        <td><label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["cod"].'"
value="true" '.$cod1.' />Ya</label>
<label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["cod"].'"
value="false" '.$cod2.'
/>Tidak</label></td>

        </tr>

        <tr>

        <td
align="right"><span>Tampilkan</span></td
>

        <td><label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["active"].'
" value="true" '.$tampilkan1.'
/>Ya</label> <label><input type="radio"
name="'.$TB_SHIPPING_SERVICE["active"].'
" value="false" '.$tampilkan2.'
/>Tidak</label></td>

        </tr>

        <tr>

        <td> </td>

        <td><input class="submit"
type="submit" value="Simpan"/> <a
href="'.$url.'"><span
class="link_close">Batal</span></a></td>

        </tr>
                                </table>
        </form><br class="clear" />';
}else{
        $total_data = $db->num_rows($db-
>query("SELECT * FROM
".$TB_SHIPPING_SERVICE["table"]));
        $pagination =
pagination($total_data,$url);
        $sql = "SELECT * FROM
".$TB_SHIPPING_SERVICE["table"]." order
by ".$TB_SHIPPING_SERVICE["name"]." asc
".$pagination["limit"];
        $result = $db->query($sql);
        $output = "";
        $i=0;
        if(!empty($_GET["paged"]) and
$_GET["paged"]>1){
                $i = ($_GET["paged"]-
1)*10;
        }
        while($data = $db-
>fetch_array($result)){
                $i++;
                $row = "odd";
                if($i%2==0){
                        $row = "even";
                }
                $output .= '<tr
class="rows rows-'.$i.' '.$row.' record-
'.$data[$TB_SHIPPING_SERVICE["id"]].'">'
;
                $output .=
'<th>'.$i.'</th>';
                $output .=
'<td>'.$data[$TB_SHIPPING_SERVICE["name"
]].'</td>';
                $output .=
'<td>'.$data[$TB_SHIPPING_SERVICE["link_
tracking"]].'</td>';
                $output .= '<td
width="50"
align="center">'.$data[$TB_SHIPPING_SERV
ICE["cod"]].'</td>';
                $output .= '<td
width="50"
align="center">'.$data[$TB_SHIPPING_SERV
ICE["active"]].'</td>';
                $output .= '<th
class="cols cols-action cols-change"><a
href="'.$url.'&form=update&id='.$data[$T
B_SHIPPING_SERVICE["id"]].'"><h5
class="action_update">Ubah</h5></a></th>
';
                $output .= '<th
class="cols cols-action cols-delete"><a
href="'.$url.'&form=delete&id='.$data[$T
B_SHIPPING_SERVICE["id"]].'"><h5
class="action_delete">Hapus</h5></a></th
>';
                $output .= '</tr>
                ';
        }
        $list_record = $output;

        $record .= '
        <style>
```

```
                .page .cols-1,
                        { text-
align:center; }
        </style>
        <input class="btn" type="button"
onclick="document.location=\'?pages='.$_
GET["pages"].'&sub='.$_GET["sub"].'&form
=insert\'" value="Tambah Jasa
Pengiriman" style="margin-bottom:5px;"
/>
        <table class="customer
list_data" style="width:auto;"
border="0" cellspacing="1"
cellpadding="2">
                <thead>
                        <th
width="20">No</th>
                        <th>Jasa
Pengiriman</th>
                        <th>Link
Tracking</th>
                        <th
width="50">COD</th>
                        <th
width="50">Aktif</th>
                        <th
colspan="2">Aksi</th>
                </thead>
                <tbody>
                        '.$list_record.'
                </tbody>
        </table>'.$pagination["output"];
}

$content = ''.$message.''.$record.'';

?>
```

Retur.php

```
<?php
/*

        foreach($_POST as $key=>$value){

        if(is_array($value)){

                foreach($value as
$key2=>$value2){

                        echo
$key.'['.$key2.']:'.$value2.'<br />';

                }

        }else{

                echo $key.':'.$value.'<br
/>';

        }
                                        }
*/
if(session_is_registered("member")){
        $id = $_POST["invoice"];
        if(empty($id)){
                $id = $_GET["invoice"];
        }
        $CONTENT_TITLE = 'Retur
#'.noinvoice($id);
        $action = $_POST["action"];

        $sql = 'SELECT
a.'.$TB_ORDER["status"].' as
ostatus,a.'.$TB_ORDER["cod"].',b.*,c.'.$
TB_PAYMENT["date"].' as
pay_date,CURDATE() NOW FROM
'.$TB_ORDER["table"].' a JOIN
'.$TB_ADDRESS["table"].' b
ON(a.'.$TB_ORDER["id"].'=b.'.$TB_ADDRESS
["id_order"].') JOIN
'.$TB_PAYMENT["table"].' c
ON(a.'.$TB_ORDER["id"].'=c.'.$TB_PAYMENT
["id_order"].') WHERE
a.'.$TB_ORDER["id_customer"].'="'.$_SESS
ION["member"].'" and
a.'.$TB_ORDER["id"].'="'.$id.'" and
b.'.$TB_ADDRESS["sort"].'="order" and
b.'.$TB_ORDER["status"].'="008"';
//"008","009","010","012","013"
        $result = $db->query($sql);
        if($db->num_rows($result) > 0){
          $data = $db-
>fetch_array($result);
          if($data["ostatus"]=="008"){
                $trans_date =
$data[$TB_ADDRESS["delivered_date"]];

        if($data[$TB_ADDRESS["delivered_
date"]]<$data["pay_date"]){
                        $trans_date =
$data["pay_date"];
                }
                $maxtime =
strtotime($trans_date)+(60*60*24*4);
                $retur_expired = date('Y-
m-d',$maxtime);
                if(date("Y-m-
d")<=$retur_expired){
                        $sql2 = 'SELECT *
FROM '.$TB_ORDER_DETAIL["table"].' WHERE
'.$TB_ORDER_DETAIL["id_order"].'="'.$id.
'"';
                        $result2 = $db-
>query($sql2);
                        if($db-
>num_rows($result2) > 0){
                                //$result
= $db->query($sql);
                                //$data =
$db->fetch_array($result);

        $CONTENT_PAGE = '
                                <fieldset>

        <legend>Ketentuan, Harap
Diperhatikan!</legend>

        <ul style="margin-left:15px;">

        <li>Batas pesanan untuk retur
adalah tanggal
<b>'.$retur_expired.'</b>.</li>

        <li>Setelah mengisi form retur
dibawah ini, barang yang akan di retur
langsung dikirim ke alamat Toko
kami.</li>

        <li>Ongkos kirim untuk
pengiriman barang yang diretur
ditanggung oleh customer sesuai dengan
```

```
jasa pengiriman yang dikirim saat
pemesanan.</li>

        <li>Alamat kirim untuk retur
mengacu pada alamat kirim saat
pemesanan.</li>

        </ul>

        </fieldset>';

        $product_list = '

        <script>

        $().ready(function() {

        $("#form-retur").validate();

        });

        </script>

        <form id="form-retur"
class="formular radius" method="POST">

        <input type="hidden"
name="action" value="retur" />

        <table class="list_data"
style="border:1px solid #CCCCCC;">

        <thead>

        <tr style="text-align:center;">

        <th width="15">No</th>

        <th>Barang</th>

        <th width="50">Berat</th>

        <th width="20">Qty</th>

        <th width="50">Subtotal
Berat</th>

        <th width="40">Retur</th>

        </tr>

        </thead>

        <tbody>';

        $i=0;

        $total_weight = 0;

        while($data2 = $db-
>fetch_array($result2)){

        $i++;

        $total_weight +=
($data2[$TB_ORDER_DETAIL["weight"]]*$dat
a2[$TB_ORDER_DETAIL["quantity"]]);

        $product_list .= '

        <tr>

        <td align="center">'.$i.'</td>

        <td>'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["d
etail_product"]].'</td>

        <td
align="right">'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL[
"weight"]].' Kg</td>

        <td
align="center">'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL
["quantity"]].'</td>

        <td
align="right">'.($data2[$TB_ORDER_DETAIL
["weight"]]*$data2[$TB_ORDER_DETAIL["qua
ntity"]]).' Kg</td>

        <td align="center"><input
class="required align-center" min="0"
max="'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["quantity
"]].'" type="text"
name="qty['.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["id"
]].']"
id="qty'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["id"]].
'" value="0" size="2" /></td>

        </tr>';
                                        }

        $product_list .= '

        <tr style="background:#CCCCCC;">

        <td colspan="4"
align="center">Total Berat</td>

        <td
align="right">'.$total_weight.' Kg</td>

        <td><input class="submit"
type="submit" value="Lanjutkan >>"
/></td>

        </tr>

        </tbody>

        </table>

        </form>';

        $fee =
$data[$TB_ADDRESS["price"]]/$data[$TB_AD
DRESS["weight"]];

        if($data[$TB_ORDER["cod"]]=="tru
e"){

        $fee =
$data[$TB_ADDRESS["price"]];
                                        }

        $_SESSION["RETUR_FEE"] = $fee;

        if($action=="retur" and
$data["ostatus"]=="008"){
```

```
        $product_list2 = '

        <script>

        $().ready(function() {

        $("#form-retur").validate();

        });

        </script>

        <form id="form-retur"
class="formular radius" method="POST">

        <input type="hidden"
name="action" value="retur_process" />

        <table class="list_data"
style="border:1px solid #CCCCCC;">

        <thead>

        <tr style="text-align:center;">

        <th width="15">No</th>

        <th>Barang</th>

        <th width="50">Berat</th>

        <th width="20">Retur</th>

        <th width="50">Subtotal
Berat</th>

        </tr>

        </thead>

        <tbody>';

        $i=0;

        $total_weight = 0;

        $result2 = $db->query($sql2);

        while($data2 = $db-
>fetch_array($result2)){

        $qty =
$_POST["qty"][$data2[$TB_ORDER_DETAIL["i
d"]]];

        if(array_key_exists($data2[$TB_O
RDER_DETAIL["id"]],$_POST["qty"]) and
$qty>0){

                $i++;

                $reason_list = '';

                for($j=0;$j<$qty;$j++){

                        $reason_list .= '

                Alasan Barang '.($j+1).'
:

                <select class="required"
name="reason['.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["
id"]].']['.$j.']"
id="reason'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["id"
]].''.$j.'">

                        <option
value="">Pilih Alasan</option>

                        <option
value="Cacat">Cacat</option>

                        <option
value="Salah Merk/Tipe">Salah
Merk/Tipe</option>

                        <option
value="Salah Warna">Salah Warna</option>

                </select>

                <br />';

                }

                $subtotal_weight =
$data2[$TB_ORDER_DETAIL["weight"]]*$_POS
T["qty"][$data2[$TB_ORDER_DETAIL["id"]]]
;

                $total_weight +=
$subtotal_weight;

                $product_list2 .= '

                <tr
style="background:#EEEEEE;">

                <td
align="center">'.$i.'</td>


        <td>'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["d
etail_product"]].'</td>

                <td
align="right">'.$data2[$TB_ORDER_DETAIL[
"weight"]].' Kg</td>

                <td
align="center">'.$_POST["qty"][$data2[$T
B_ORDER_DETAIL["id"]]].'</td>

                <td
align="right">'.$subtotal_weight.'
Kg</td>

                </tr>

                <tr>

                <td colspan="5">

                <input type="hidden"
name="qty['.$data2[$TB_ORDER_DETAIL["id"
]].']" value="'.$qty.'" />

                '.$reason_list.'
```

```
                </td>

                </tr>

                ';

        }
                                        }

        $shipping =
$data[$TB_ADDRESS["service"]].' -
'.$data[$TB_ADDRESS["type"]];

        if($data[$TB_ORDER["cod"]]=="tru
e"){

        $shipping = 'Cash On Delivery';
                                        }

        $_SESSION["RETUR_TOTAL_FEE"] =
$_SESSION["RETUR_FEE"]*ceil($total_weigh
t);

        $product_list2 .= '

        <tr style="background:#CCCCCC;">

        <td colspan="4"
align="center">Total Berat</td>

        <td
align="right">'.$total_weight.' Kg</td>

        </tr>

        </tbody>

        </table>

        <br />

        <fieldset>

        <legend>Detail Tujuan
Pengirman</legend>

        <table>

        <tr><td>Nama Tujuan</td><td>
:</td><td>'.$data[$TB_ADDRESS["destinati
on_name"]].'</td></tr>

        <tr valign="top"><td>Alamat
Tujuan</td><td>:</td><td>'.$data[$TB_ADD
RESS["address"]].',
'.$data[$TB_ADDRESS["city"]].',
'.$data[$TB_ADDRESS["region"]].'
'.$data[$TB_ADDRESS["zipcode"]].'</td></
tr>

        <tr><td>Kontak</td><td>:</td><td
>'.$data[$TB_ADDRESS["contact"]].'</td><
/tr>

        <tr><td>Pengiriman</td><td>:</td
><td>'.$shipping.'</td></tr>

        <tr><td>Ongkos
Kirim</td><td>:</td><td>'.rupiah($_SESSI
ON["RETUR_FEE"]).' x
'.ceil($total_weight).' Kg =
'.rupiah($_SESSION["RETUR_TOTAL_FEE"]).'
</td></tr>

        </table>

        </fieldset>

        <br />

        <input class="submit"
type="submit" value="Proses" />

        </form>';

        if($i>0){

        $product_list = $product_list2;
                                        }
                                }else
if($action=="retur_process" and
$data["ostatus"]=="008"){

        $db->query("UPDATE
".$TB_ORDER["table"]." SET
".$TB_ORDER["status"]."='009' WHERE
".$TB_ORDER["id"]."='".$id."'");

        $datainsert = array(

        $TB_RETUR["id_order"] => $id,

        $TB_RETUR["request_date"] =>
'now()',

        $TB_RETUR["fee"] =>
$_SESSION["RETUR_FEE"],

        $TB_RETUR["status"] => '009'
                                        );

        $id_retur = $db-
>query_insert($TB_RETUR["table"],
$datainsert);

        if($id_retur){

        $total_weight = 0;

        $result2 = $db->query($sql2);

        while($data2 = $db-
>fetch_array($result2)){

                $qty =
$_POST["qty"][$data2[$TB_ORDER_DETAIL["i
d"]]];


        if(array_key_exists($data2[$TB_O
RDER_DETAIL["id"]],$_POST["qty"]) and
$qty>0){

                        $reason = '';

                        $split =
'#split#';
```

```
        foreach($_POST["reason"][$data2[
$TB_ORDER_DETAIL["id"]]] as
$key=>$value){

                                $reason .=
$split.$value;

                        }

                        $reason =
substr($reason,strlen($split));

                        $datainsert =
array(


        $TB_RETUR_DETAIL["id_retur"] =>
$id_retur,


        $TB_RETUR_DETAIL["id_product"]
=>
$data2[$TB_ORDER_DETAIL["id_product"]],


        $TB_RETUR_DETAIL["detail_product
"] =>
$data2[$TB_ORDER_DETAIL["detail_product"
]],


        $TB_RETUR_DETAIL["weight"] =>
$data2[$TB_ORDER_DETAIL["weight"]],


        $TB_RETUR_DETAIL["qty"] => $qty,


        $TB_RETUR_DETAIL["reason"] =>
$reason

                        );

                        $db-
>query_insert($TB_RETUR_DETAIL["table"],
$datainsert);



                        $subtotal_weight
=
$data2[$TB_ORDER_DETAIL["weight"]]*$_POS
T["qty"][$data2[$TB_ORDER_DETAIL["id"]]]
;

                        $total_weight +=
$subtotal_weight;

                }

        }
                                    }

        $datainsert = array(

        $TB_ADDRESS["id_order"] => $id,

        $TB_ADDRESS["id_shipping"] =>
$data[$TB_ADDRESS["id_shipping"]],

        $TB_ADDRESS["sort"] => "retur",

        $TB_ADDRESS["sender_name"] =>
$data[$TB_ADDRESS["sender_name"]],

        $TB_ADDRESS["destination_name"]
=>
$data[$TB_ADDRESS["destination_name"]],

        $TB_ADDRESS["address"] =>
$data[$TB_ADDRESS["address"]],

        $TB_ADDRESS["city"] =>
$data[$TB_ADDRESS["city"]],

        $TB_ADDRESS["region"] =>
$data[$TB_ADDRESS["region"]],

        $TB_ADDRESS["zipcode"] =>
$data[$TB_ADDRESS["zipcode"]],

        $TB_ADDRESS["contact"] =>
$data[$TB_ADDRESS["contact"]],

        $TB_ADDRESS["service"] =>
$data[$TB_ADDRESS["service"]],

        $TB_ADDRESS["type"] =>
$data[$TB_ADDRESS["type"]],

        $TB_ADDRESS["weight"] =>
ceil($total_weight),

        $TB_ADDRESS["price"] =>
$_SESSION["RETUR_TOTAL_FEE"],

        $TB_ADDRESS["status"] => '009'
                                    );

        $db-
>query_insert($TB_ADDRESS["table"],
$datainsert);

        $addinfo = $CONTENT_PAGE;

        require_once('anggota/rincian-
retur.php');

        $mail_content = '

        Pelanggan Yth,<br />

        <br />

        Berikut detail dari permintaan
retur Anda.<br />

        <br />

        '.$addinfo.'<br />

        <br />

        Warm Regards,<br />

        <br />

        '.COMPANY_NAME;
```

```
        $mail     = new PHPMailer();

        $mail     -> IsMail();

        $mail     -> From = SITE_MAIL;

        $mail     -> FromName =
COMPANY_NAME;

        $mail     -> Subject =
COMPANY_NAME." | Permintaan Retur
#".noinvoice($id);

        $mail     -> Body =
$mail_content;

        $mail     ->
AddAddress($_SESSION["member-
email"],"");

        $mail     -> IsHTML(true);

        $mail     -> Send();


        $CONTENT_PAGE =
'<center>Terimakasih.<br /><br />Kami
akan segera memproses permintaan retur
Anda.</center>';

        $product_list = '';
                                }

        $CONTENT_PAGE .= '<br
/>'.$product_list;
                        }else{

        $CONTENT_PAGE = 'Terjadi
kesalahan data pada pesanan ini,
silahkan hubungi kami untuk info lebih
lanjut.';
                        }
                }else{
                        $CONTENT_PAGE =
'Maaf, batas akhir retur untuk invoice
ini sudah berakhir pada tanggal
'.$retur_expired.'. Silahkan lihat menu
"Cara Retur Barang" atau "Hubungi Kami"
untuk info lebih lanjut.';
                }
          }else{

        require_once('anggota/rincian-
retur.php');
          }
        }else{
                $CONTENT_PAGE = 'Data
pesanan untuk diretur tidak ditemukan.';
        }
}
?>
```

rincian_retur.php

```
<?php
if(session_is_registered("member")){
        $id = $_GET["invoice"];
        $sql = 'SELECT
a.'.$TB_ORDER["cod"].',b.* FROM
'.$TB_ORDER["table"].' a,
'.$TB_RETUR["table"].' b WHERE
a.'.$TB_ORDER["id"].'=b.'.$TB_RETUR["id_
order"].' and
a.'.$TB_ORDER["id"].'="'.$id.'"';
        $result = $db->query($sql);
        if($db->num_rows($result) > 0){
                $data = $db-
>fetch_array($result);
                $action =
$_POST["action"];
                /*
                foreach($_POST as
$key=>$value){
                        echo $key.'
'.$value.'<br />';
                }
                */

        if($data[$TB_RETUR["status"]]>'0
09'){
                        $th_retur =
'<th>Disetujui</th>';
                }
                $sql2 = 'SELECT * FROM
'.$TB_RETUR_DETAIL["table"].' WHERE
'.$TB_RETUR_DETAIL["id_retur"].'="'.$dat
a[$TB_RETUR["id"]].'"';
                $result2 = $db-
>query($sql2);
                if($db-
>num_rows($result2) > 0){
                        $product_list = '
                        <table
class="list_data">
                        <thead>
                                <tr
style="text-align:center;">

        <th width="20">No</th>

        <th>Barang</th>

        <th width="60">Berat</th>

        <th width="40">Qty</th>

        <th width="60">Subtotal
Berat</th>

        '.$th_retur.'
                                </tr>
                        </thead>
                        <tbody>';
                        $i=0;
                        $subtotal_weight
= 0;
                        $total_weight =
0;
                        while($data2 =
$db->fetch_array($result2)){
                                $i++;

        $subtotal_weight =
$data2[$TB_RETUR_DETAIL["weight"]]*$data
2[$TB_RETUR_DETAIL["qty"]];

        $total_weight +=
$subtotal_weight;

        $reason_list = '';
```

```
        $answer_list = '';

        if(!empty($data2[$TB_RETUR_DETAI
L["reason"]])){

        $explode =
explode('#split#',$data2[$TB_RETUR_DETAI
L["reason"]]);

        $reason = '';

        $x=0;

        foreach($explode as $parts){

                $x++;

                $reason .= '<b>Alasan
Barang '.$x.'</b> : <br />'.$parts.'<br
/>';

        }

        $reason_list = '
                                <tr
style="background:#99FFFF;">

        <td colspan="6">'.$reason.'</td>
                                </tr>';
                                }

        if(!empty($data2[$TB_RETUR_DETAI
L["answer"]])){


        $explode =
explode('#split#',$data2[$TB_RETUR_DETAI
L["answer"]]);

        $answer = '';

        $x=0;

        foreach($explode as $parts){

                $x++;

                $answer .= '<b>Jawaban
Alasan '.$x.'</b> : <br />'.$parts.'<br
/>';

        }

        $answer_list = '
                                <tr
style="background:#FFCCFF;">

        <td colspan="6">'.$answer.'</td>
                                </tr>';
                                }

        if($data[$TB_RETUR["status"]]>'0
09'){

        $td_retur = '

        <td
align="center">'.$data2[$TB_RETUR_DETAIL
["replace"]].'</td>';
                                }

        $product_list .= '
                                <tr
style="background:orange;">

        <td align="center">'.$i.'</td>

        <td>'.$data2[$TB_RETUR_DETAIL["d
etail_product"]].'</td>

        <td
align="right">'.$data2[$TB_RETUR_DETAIL[
"weight"]].' Kg</td>

        <td
align="center">'.$data2[$TB_RETUR_DETAIL
["qty"]].'</td>

        <td
align="right">'.$subtotal_weight.'
Kg</td>

        '.$td_retur.'
                                </tr>

        '.$reason_list.'

        '.$answer_list.'
                                ';
                        }
                        $product_list .=
'
                                <tr
style="background:#CCCCCC;">

        <td colspan="4"
align="center">Total Berat</td>

        <td
align="right">'.$total_weight.' Kg</td>
                                </tr>
                                <tr
style="background:#CCCCCC;">

        <td colspan="4"
align="center">Total Berat
(Dibulatkan)</td>

        <td
align="right">'.ceil($total_weight).'
Kg</td>
                                </tr>
                        </tbody>
                        </table>
                        ';
                }
                if($action=="012" and
$data[$TB_RETUR["status"]]=="012"){
                        $delivered_date =
$_POST[$TB_ADDRESS["delivered_date"]];
                        $receiver_name =
$_POST[$TB_ADDRESS["receiver_name"]];
                        $db-
>query('UPDATE '.$TB_ORDER["table"].'
SET '.$TB_ORDER["status"].'="013" WHERE
'.$TB_ORDER["id"].'="'.$id.'"');
                        $db-
>query('UPDATE '.$TB_RETUR["table"].'
```

```
SET '.$TB_RETUR["status"].'="013" WHERE
'.$TB_RETUR["id_order"].'="'.$id.'"');
                        $db-
>query('UPDATE '.$TB_ADDRESS["table"].'
SET
'.$TB_ADDRESS["status"].'="013",'.$TB_AD
DRESS["delivered_date"].'="'.$delivered_
date.'",'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'
="'.$receiver_name.'" WHERE
'.$TB_ADDRESS["sort"].'="retur" and
'.$TB_ADDRESS["id_order"].'="'.$id.'"');
                }

                $result = $db-
>query($sql);
                $data = $db-
>fetch_array($result);

                $sql3 = 'SELECT * FROM
'.$TB_ADDRESS["table"].' WHERE
'.$TB_ADDRESS["sort"].'="retur" and
'.$TB_ADDRESS["id_order"].'="'.$id.'"';
                $result3 = $db-
>query($sql3);
                $data3 = $db-
>fetch_array($result3);


        if($data[$TB_RETUR["status"]]>"0
09" and
$data[$TB_RETUR["status"]]!="011" ){

        if($data[$TB_RETUR["status"]]>="
012"){

        $shipping_sending = '
                                <table>

        <tr>

        <td width="150">Kode
Pengiriman</td>

        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_code"]].'</td
>

        </tr>

        <tr>

        <td>Tanggal Pengiriman</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_date"]].'</td
>

        </tr>
                                </table>';
                        }

        if($data[$TB_RETUR["status"]]=="
012"){

        $shipping_accepted =
                                '<hr
/>'.$shipping_warning.'
                                <form
id="form-shipping" method="post">
                                <input
type="hidden" name="action" value="012"
/>
                                <table>

        <tr><td width="150">Tanggal
Diterima</td><td><input type="text"
class="required text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["delivered_date"].'"
id="date" size="12" readonly
/></td></tr>

        <tr><td>Nama
Penerima</td><td><input type="text"
class="required text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'"
id="'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'"
/></td></tr>

        <tr><td> </td><td><input
type="submit" value="Proses"/></td></tr>
                                </table>
                                </form>';
                        }

        if($data[$TB_RETUR["status"]]=="
013"){

        $shipping_accepted = '
                                <table>

        <tr>

        <td width="150">Tanggal
Diterima</td>

        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["delivered_date"]].
'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Nama Penerima</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["receiver_name"]].'
</td>

        </tr>
                                </table>';
                        }

                        $shipping_info =
'
                        <script
type="text/javascript">
                        $(function() {
                                $( "#date"
).datepicker({ dateFormat: "yy-mm-
dd",minDate:"'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_
date"]].'",maxDate:"'.date("Y-m-d").'"
});
                        });
                        </script>
                        <b>Info
Pengiriman</b><hr />
                                <table>
```

```
        <tr>

        <td width="150">Jasa
Pengiriman</td>

        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["service"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Tipe</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["type"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Berat</td>

        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["weight"]].'
Kg</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Biaya</td>

        <td> :
'.rupiah($data3[$TB_ADDRESS["price"]]).'
</td>

        </tr>
                                </table>

        '.$shipping_sending.'

        '.$shipping_accepted.'
                                ';
                }

        if($data[$TB_ORDER["cod"]]=="tru
e"){
                        $info_cod = '

        <tr>

        <td><span>Info COD</span></td>

        <td>:</td><td>Pembayaran
dilakukan di alamat tujuan
pengiriman.</td>

        </tr>';
                }

        if($data[$TB_RETUR["respond_date
"]]=="0000-00-00"){

        $data[$TB_RETUR["respond_date"]]
= "Silahkan kirim barang retur ke alamat
kami dulu";
                }

        if($data[$TB_RETUR["status"]]>"0
09" and
$data[$TB_RETUR["status"]]!="011" ){
                        $shipping_info =
'
                                <br />
                                <b>Tujuan
Pengiriman</b><hr />
                                <table
wdith="100%">

        <tr>

        <td
width="150"><span>Untuk</span></td>

        <td>:</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["destination_name"]
].'</td>

        </tr>

        <tr valign="top">

        <td><span>Tujuan</span></td>

        <td> :</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["address"]].',
'.$data3[$TB_ADDRESS["city"]].',
'.$data3[$TB_ADDRESS["region"]].'
'.$data3[$TB_ADDRESS["zipcode"]].' </td>

        </tr>

        <tr>

        <td><span>Kontak</span></td>

        <td> :</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["contact"]].'</td>

        </tr>
                                </table>
                                <br />

        '.$payment_info.'

        '.$shipping_info;
                }
                /*

        if($data[$TB_RETUR["status"]]=="
009"){
                        $answer_info =
'<font color="red">Jangan dikirim dulu
ke alamat kami barang yang akan diretur
sebelum status "<b>Retur
Diizinkan</b>".</font>';
                }

        if($data[$TB_RETUR["status"]]=="
010"){
                        $answer_info =
'<font color="green">Silahkan kirim
barang yang akan diretur ke alamat
kami.</font>';
                }
```

```
	if($data[$TB_RETUR["status"]]=="011"){
                        $answer_info = '<font color="red">Mohon maaf, permintaan retur Anda kami tolak.</font>';
                }
                */
                $CONTENT_PAGE = '
                <b>Info Retur</b><hr />
                                <table wdith="100%">

	<tr>

	<td width="150"><span>No. Invoice</span></td>

	<td>:</td><td><strong>#'.noinvoice($data[$TB_RETUR["id_order"]]).'</strong></td>

	</tr>

	<tr>

	<td><span>Status</span></td>

	<td>:</td><td><b>'.status($data[$TB_RETUR["status"]]).'</b></td>

	</tr>

	'.$info_cod.'

	<tr>

	<td><span>Permintaan</span></td>

	<td>:</td><td>'.$data[$TB_RETUR["request_date"]].'</td>

	</tr>

	<tr>

	<td><span>Jawaban</span></td>

	<td>:</td><td>'.$data[$TB_RETUR["respond_date"]].'</td>

	</tr>

	</table><br />
                                <b>Barang Yang Diretur</b><hr />

	'.$product_list.$shipping_info;

                $CONTENT_TITLE = "#".noinvoice($id).' ('.status($data[$TB_RETUR["status"]]).')';
	}else{
                $CONTENT_TITLE = "#".noinvoice($id).' (Tidak Ditemukan)';
                $CONTENT_PAGE = 'Data Retur Tidak ditemukan.';
	}
}
?>
```

Order-detail.php

```
<?php
	$id = $_GET["id"];
	$action = $_POST["action"];
	/*
	foreach($_POST as $k=>$v){
		echo $k.' : '.$v.'<br />';
	}
	*/
	$sql = 'SELECT * FROM '.$TB_ORDER["table"].' WHERE '.$TB_ORDER["id"].'="'.$id.'"';
	$result = $db->query($sql);
	if($db->num_rows($result) > 0){
		$data = $db->fetch_array($result);

		//GET LIST OF PRODUCT FROM THIS INVOICE
		require_once('order-product.php');

		if(isset($action)){
			require_once('order-action.php');
		}

		$sql3 = 'SELECT * FROM '.$TB_ADDRESS["table"].' WHERE '.$TB_ADDRESS["id_order"].'="'.$id.'"';
		$result3 = $db->query($sql3);
		$data3 = $db->fetch_array($result3);

		$sql = 'SELECT * FROM '.$TB_ORDER["table"].' WHERE '.$TB_ORDER["id"].'="'.$id.'"';
		$result = $db->query($sql);
		$data = $db->fetch_array($result);


	if($data[$TB_ORDER["cod"]]=="true"){
				$info_cod = '

	<tr>

	<td><span>Info COD</span></td>

	<td>:</td><td>Pembayaran dilakukan di alamat tujuan pengiriman.</td>

	</tr>';

		}
		$order_info = '
		<fieldset>
			<legend><h2>INFO PEMESANAN</h2></legend>
				<table wdith="100%">

	<tr>

	<td width="100"><span>No. Invoice</span></td>
```

```
            <td>:</td><td>
<strong>#'.noinvoice($data[$TB_ORDER["id"]]).'</strong
></td>

            </tr>

            <tr>

            <td><span>Status</span></td>

            <td>:</td><td>
<b>'.status($data[$TB_ORDER["status"]]).'</b></td>

            </tr>

            '.$info_cod.'

            <tr>

            <td><span>Dipesan</span></td>

            <td>:</td><td>
'.$data[$TB_ORDER["date"]].'</td>

            </tr>

            <tr>

            <td><span>Batas Bayar</span></td>

            <td>:</td><td>'.$data[$TB_ORDER["expired"]
].'</td>

            </tr>
                                    </table>
                                    <br />
                                <b>Tujuan
Pengiriman</b><hr />
                                    <table
wdith="100%">

            <tr>

            <td width="100"><span>Untuk</span></td>

            <td>:</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["destination_name"]].'</td>

            </tr>
                                                <tr
valign="top">

            <td><span>Tujuan</span></td>

            <td> :</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["address"]].',
'.$data3[$TB_ADDRESS["city"]].',
'.$data3[$TB_ADDRESS["region"]].'
'.$data3[$TB_ADDRESS["zipcode"]].' </td>

            </tr>

            <tr>

            <td><span>Kontak</span></td>

            <td> :</td><td>
'.$data3[$TB_ADDRESS["contact"]].'</td>

            </tr>
                                    </table>
                                    <br />
                                <b>Barang Yang
Dipesan</b><hr />

            '.$product_list.'
                                    <hr />
                                    <table
wdith="100%">

            <tr>

            <td width="100"><span>Subtotal</span></td>

            <td> :
'.currency($data[$TB_ORDER["subtotal"]],$currency).'</t
d>

            </tr>

            <tr>

            <td><span>Ongkos</span></td>

            <td> :
'.currency($data[$TB_ORDER["fee"]],$currency).'</td>

            </tr>

            <tr>

            <td><span>Total Tagihan</span></td>

            <td> :
<strong>'.currency($data[$TB_ORDER["total"]],$currency
).'</strong></td>

            </tr>
                                    </table>
                                </fieldset>';



            if($data[$TB_ORDER["status"]]=="001" and
$data[$TB_ORDER["cod"]]=="true"){
                                $form_cod = '
                                <fieldset>

            <legend><h2>INFO PEMBAYARAN
COD</h2></legend>
                                <form
method="post">
                                <input
type="hidden" name="action" value="001" />
                                <input
type="hidden" name="cod" value="true" />
                                <input
type="hidden" name="total"
value="'.$data[$TB_ORDER["total"]].'" />
                                <table
width="100%">
                                <tr>
                                        <td
width="120">Dibayar</td>

            <td>        <label><input type="radio"
```

```
name="valid" id="valid" value="true" checked />
Ya</label>

                        <label><input type="radio"
name="valid" id="valid" value="false" /> Batal</label>

        </td>
                                                </tr>
                                                <tr>

        <td>Nama Pembayar</td>

        <td><input type="text" name="payer"
id="payer" value="'.$_POST["payer"].'" /></td>
                                                </tr>
                                                <tr>

        <td>Pesan</td>

        <td><textarea name="note1" id="note1"
style="width:98%;">'.$_POST["note1"].'</textarea></td>
                                                </tr>
                                                <tr>

        <td> </td>

        <td><input type="submit" value="Proses" />
                                                </table>
                                                </form>
                                        </fieldset>';
                        }

                        $sql4 = 'SELECT * FROM
'.$TB_PAYMENT["table"].' WHERE
'.$TB_PAYMENT["id_order"].'="'.$id.'" order by
'.$TB_PAYMENT["id"].' desc limit 1';
                        $result4 = $db->query($sql4);
                        if($db->num_rows($result4)>0){
                                $data4 = $db-
>fetch_array($result4);

        if($data4[$TB_PAYMENT["status"]]=="004"){

        $form_confirm = '
                                                <hr />
                                                <form
method="post">
                                                <input
type="hidden" name="action" value="004" />
                                                <textarea
name="note2"
style="display:none">'.$data4[$TB_PAYMENT["note"]].'<
/textarea>
                                                <table
width="100%">
                                                <tr>
                                                        <td
width="120">Konfirmasi</td>

        <td>        <label><input type="radio"
name="valid" id="valid" value="true" checked />
Valid</label>

                        <label><input type="radio"
name="valid" id="valid" value="false" /> Tidak
Valid</label>

        </td>
                                                </tr>
                                                <tr>

        <td>Pesan</td>

        <td><textarea name="note1" id="note1"
style="width:98%;">'.$_POST["note1"].'</textarea></td>
                                                </tr>
                                                <tr>

        <td> </td>

        <td><input type="submit" value="Proses" />
                                                </table>
                                                </form>';
                                }

        if($data[$TB_ORDER["cod"]]=="true"){
                                $payment_info = '
                                <fieldset>

        <legend><h2>INFO
PEMBAYARAN</h2></legend>
                                                <table>
                                                <tr>
                                                        <td
width="150">Tipe Pembayaran</td>

        <td> :
'.strtoupper($data4[$TB_PAYMENT["via"]]).'</td>
                                                </tr><tr>

        <td>Status</td>

        <td> :
'.status($data4[$TB_PAYMENT["status"]]).'</td>
                                                </tr><tr>

        <td>Tanggal Bayar</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["date"]].'</td>
                                                </tr><tr>

        <td>Nama Pembayar</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["name"]].'</td>
                                                </tr><tr>

        <td>No. Ref. / Kode Bayar</td>

        <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["reference"]].'</td>
                                                </tr><tr>

        <td>Jumlah Transfer</td>

        <td> :
'.currency($data4[$TB_PAYMENT["total"]],$data4[$TB_
PAYMENT["currency"]]).'</td>
                                                </tr><tr
valign="top">

        <td>Catatan</td>

        <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["note"]].'</td>
                                                </tr><tr>
                                                </table>

        '.$form_confirm.'
```

```
                                    </fieldset>';
                                    }else{

            if($data4[$TB_PAYMENT["via"]]=='paypal'){

            $payment_info = '
                                    <fieldset>

            <legend><h2>INFO
PEMBAYARAN</h2></legend>
                                                <table>
                                                <tr>
                                                                <td
width="150">Tipe Pembayaran</td>

            <td> :
'.strtoupper($data4[$TB_PAYMENT["via"]]).'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Status</td>

            <td> :
'.status($data4[$TB_PAYMENT["status"]]).'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Tanggal Bayar</td>

            <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["date"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>ID Paypal Pengirim</td>

            <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["bill"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Nama Pengirim</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["name"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>No. Ref. / Kode Bayar</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["reference"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Email Pengirim</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["sender"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Email Penerima</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["receiver"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Kurs Dollar</td>

            <td> :
'.rupiah($data4[$TB_PAYMENT["exchange"]]).'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Jumlah Transfer</td>

            <td> :
'.paypal($data4[$TB_PAYMENT["total"]]).'</td>
                                                </tr><tr
valign="top">

            <td>Catatan</td>

            <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["note"]].'</td>
                                                </tr><tr>
                                                </table>

            '.$form_confirm.'
                                    </fieldset>';
                                    }else{
            $payment_info = '
                                    <fieldset>

            <legend><h2>INFO
PEMBAYARAN</h2></legend>
                                                <table>
                                                <tr>
                                                                <td
width="150">Tipe Pembayaran</td>

            <td> :
'.strtoupper($data4[$TB_PAYMENT["via"]]).'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Status</td>

            <td> :
'.status($data4[$TB_PAYMENT["status"]]).'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Tanggal Bayar</td>

            <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["date"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>No. Rek. Pengirim</td>

            <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["bill"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Nama Pemilik Rek.</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["name"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>No. Ref. / Kode Bayar</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["reference"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Bank Pengirim</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["sender"]].'</td>
                                                </tr><tr>

            <td>Bank Penerima</td>

            <td> :
'.$data4[$TB_PAYMENT["receiver"]].'</td>

            </tr>'.$exchange_info.'<tr>

            <td>Jumlah Transfer</td>
```

```
                <td> :
'.currency($data4[$TB_PAYMENT["total"]],$data4[$TB_
PAYMENT["currency"]]).'</td>
                                                </tr><tr
valign="top">

                <td>Catatan</td>

                <td> : '.$data4[$TB_PAYMENT["note"]].'</td>
                                                </tr><tr>
                                                </table>

                '.$form_confirm.'
                                        </fieldset>';
                                                }
                                        }
                                }


                if($data[$TB_ORDER["status"]]=="005" or
$data[$TB_ORDER["status"]]>"006"){

                if($data[$TB_ORDER["status"]]=="005"){

                $shipping_sending =
                                                '<hr
/>'.$shipping_warning.'
                                                <form
id="form-shipping" method="post">
                                                <input
type="hidden" name="action" value="005" />
                                                <table>

                <tr><td width="150">Kode
Pengiriman</td><td><input type="text"
class="validate[required] text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["sent_code"].'"
id="'.$TB_ADDRESS["sent_code"].'" /></td></tr>

                <tr><td>Tanggal Pengiriman</td><td><input
type="text" class="validate[required] text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["sent_date"].'"
id="'.$TB_ADDRESS["sent_date"].'" size="12"
value="'.date('Y-m-d').'" /></td></tr>

                <tr><td> </td><td><input type="submit"
value="Proses"/></td></tr>
                                                </table>
                                                </form>';
                                        }else{
                                                $no_resi =
$data3[$TB_ADDRESS["sent_code"]];

                                                $sql5 =
'SELECT c.'.$TB_SHIPPING_SERVICE["link_tracking"].'
FROM '.$TB_SHIPPING["table"].' a JOIN
'.$TB_SHIPPING_SERVICE["table"].' c ON
(a.'.$TB_SHIPPING["id_shipping_service"].'=c.'.$TB_SHI
PPING_SERVICE["id"].') where
a.'.$TB_SHIPPING["id"].'="'.$data3[$TB_ADDRESS["id_
shipping"]].'"';
                                                $result5 =
$db->query($sql5);
                                                $data5 = $db-
>fetch_array($result5);
                                                $link_tracking
= $data5[$TB_SHIPPING_SERVICE["link_tracking"]];

                if(!empty($link_tracking)){

                $link_tracking =
str_replace('no_resi',$data3[$TB_ADDRESS["sent_code"]]
,$link_tracking);

                $no_resi = '<a href="'.$link_tracking.'"
target="_blank">'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_code"]].'
[Lihat Tracking]</a>';
                                                }


                $shipping_sending = '
                                                <table>

                <tr>

                <td width="150">Kode Pengiriman</td>

                <td>: '.$no_resi.'</td>

                </tr>

                <tr>

                <td>Tanggal Pengiriman</td>

                <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["sent_date"]].'</td>

                </tr>
                                                </table>';
                                        }
                                        /*

                if($data[$TB_ORDER["status"]]=="007"){

                $shipping_accepted =
                                                '<hr
/>'.$shipping_warning.'
                                                <form
id="form-shipping" method="post">
                                                <input
type="hidden" name="action" value="007" />
                                                <table>

                <tr><td width="150">Tanggal
Diterima</td><td><input type="text"
class="validate[required] text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["delivered_date"].'"
id="'.$TB_ADDRESS["delivered_date"].'" size="12"
readonly /></td></tr>

                <tr><td>Nama Penerima</td><td><input
type="text" class="validate[required] text-input"
name="'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'"
id="'.$TB_ADDRESS["receiver_name"].'" /></td></tr>

                <tr><td> </td><td><input type="submit"
value="Proses"/></td></tr>
                                                </table>
                                                </form>';
                                        }
                                        */

                if($data[$TB_ORDER["status"]]>"007"){

                $shipping_accepted = '
```

```
                                        <table>
        <tr>
        <td width="150">Tanggal Diterima</td>
        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["delivered_date"]].'</td>
        </tr>
        <tr>
        <td>Nama Penerima</td>
        <td> :
'.$data3[$TB_ADDRESS["receiver_name"]].'</td>
        </tr>
                                        </table>';
                                }

                                $shipping_info = '
                                <script>

        jQuery(document).ready(function(){

        jQuery("#form-shipping").validationEngine();
                                });
                                </script>
                                <script
type="text/javascript">
                                $(function() {
                                        $(
"#'.$TB_ADDRESS["sent_date"].'" ).datepicker({
dateFormat: "yy-mm-
dd",minDate:"'.$data[$TB_ORDER["date"]].'",maxDate:"'.
date("Y-m-d").'" });
                                });
                                </script>
                                <fieldset>

        <legend><h2>INFO
PENGIRIMAN</h2></legend>
                                        <table>

        <tr>

        <td width="150">Jasa Pengiriman</td>

        <td>:
'.$data3[$TB_ADDRESS["service"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Tipe</td>

        <td> : '.$data3[$TB_ADDRESS["type"]].'</td>

        </tr>

        <tr>

        <td>Berat</td>

        <td> : '.$data3[$TB_ADDRESS["weight"]].'
Kg</td>
        </tr>

        <tr>

        <td>Biaya</td>

        <td> :
'.rupiah($data3[$TB_ADDRESS["price"]]).'</td>

        </tr>
                                        </table>

        '.$shipping_sending.'

        '.$shipping_accepted.'
                                </fieldset>';
                        }

                        $content = '
                        <a href="'.$url.'&sub=&id="> <<
Kembali </a>
                        <br />
                        <br />
                        <table width="100%">
                                <tr valign="top"><td
width="50%">
                                        '.$order_info.'
                                </td><td width="50%">
                                        '.$form_cod.'

        '.$payment_info.'

        '.$shipping_info.'
                                </td></tr>
                        </table>
                        ';

                        if(isset($action)){
                                $args = array('db' =>
$db,'sql' => 'SELECT '.$TB_CUSTOMER["email"].'
FROM '.$TB_CUSTOMER["table"].' WHERE
'.$TB_CUSTOMER["id"].'="'.$data[$TB_ORDER["id_cus
tomer"]].'"');
                                $mail_to =
field_0($args);
                                $mail_send = false;
                                if($action=="004"){
                                        $mail_subject
= COMPANY_NAME." | Hasil Konfirmasi Pembayaran
#".noinvoice($id);
                                        $mail_content
= '
                                        <table
width="100%">
                                                <tr
valign="top"><td width="50%">

        '.$order_info.'

        </td><td width="50%">

        '.$payment_info.'

        </td></tr>
                                        </table>';
                                        $mail_send =
true;
```

```
                                        }else if($action=="005"
or $action=="001"){
                                                $mail_subject
= COMPANY_NAME." | Pengiriman Pesanan
#".noinvoice($id);
                                                $mail_content
= '
                                                <table
width="100%">
                                                        <tr
valign="top"><td width="50%">

                '.$order_info.'

                </td><td width="50%">

                '.$payment_info.'

                '.$shipping_info.'

                </td></tr>
                                                </table>';
                                                $mail_send =
true;
                                        }
                                        if($mail_send==true){
                                                $mail_content
= '
                                                Pelanggan
Yth,<br />
                                                <br />
                                                Berikut detail
dari transaksi pemesanan Anda.<br />
                                                <br />

                '.$mail_content.'
                                                <br />
                                                Warm
Regards,<br />
                                                <br />
                                                <br />

                '.COMPANY_NAME;
                                                $mail    = new
PHPMailer();
                                                $mail    ->
IsMail();
                                                $mail    ->
From = SITE_MAIL;
                                                $mail    ->
FromName = COMPANY_NAME;
                                                $mail    ->
Subject = $mail_subject;
                                                $mail    ->
Body = $mail_content;
                                                $mail    ->
AddAddress($mail_to,"");
                                                $mail    ->
IsHTML(true);
                                                $mail    ->
Send();
                                        }
                        }
                }else{
                        $content = 'Data pesanan Tidak
ditemukan.';
                }
?>
```

LAMPIRAN C

HASIL KUISIONER

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Saudara/i

Kuisioner Penelitian

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Tugas Akhir dalam menyelesaikan perkuliahan di Teknik dan Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia maka dengan ini saya selaku Penulis mohon bantuan dan kesediaan dari Bapak/Ibu/saudara/i untuk mengisi Kuisioner Penelitian ini dengan sebenar – benarnya.

Mengingat data yang saya perlukan ini sangat besar sekali artinya bagi penelitian yang saya lakukan maka saya mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada dengan baik dan dimohon untuk mengembalikan lembar Kuisioner Penelitian untuk membantu penulis Mendapatkan data yang sebenar – benarnya dalam rangka mendapatkan hasil yang sesuai harapan untuk melengkapi Informasi dalam menyusun Skripsi yang Berjudul " **Pembangunan Aplikasi E-Commerce di toko Damai Celluler** "

Atas perhatian dan bantuannya Penulis Ucapkan Terimakasih

Hormat Saya,

Fendy Antonius K
NIM : 10107528

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Judika Epan

Alamat : Jl. Sekeloa utara No 22 Bandung

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

..... Februari 2012

Tanda Tangan,

(Yudhika Epan)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Yoga Wahyuda

Alamat : Tukangus Ismail dalam No 19C

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?

   a. Sangat Setuju

   b. Setuju

   c. Cukup Setuju

   d. Biasa Saja


   e. Kurang Setuju

   f. Tidak Setuju

   g. Sangat Tidak Setuju

12 Februari 2012

Tanda Tangan,



(Yoga Indrayana)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Ismail

Alamat : Kubang Sari

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

12 Februari 2012

Tanda Tangan,

(Ismail)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Debri Irawan

Alamat : Jl. Pasir Salam Asri No-7 Batu Batu Bandung

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

..... Februari 2012

Tanda Tangan,

(Gabri Irawan)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Irfan Hakim

Alamat : Jl. Cicendo NO. 32

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   (a.) Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   (b.) Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   (c.) Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

.12 Februari 2012

Tanda Tangan,

(Ryan Hakim)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Ria

Alamat : Tapak Doro 12

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?

   a. Sangat Setuju

   b. Setuju

   c. Cukup Setuju

   d. Biasa Saja

   e. Kurang Setuju

   f. Tidak Setuju

   g. Sangat Tidak Setuju

13 Februari 2012

Tanda Tangan,

Ria

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : M. Lukman

Alamat : Jl. Gegerkalong Hilir No. 5

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?

   a. Sangat Setuju

   b. Setuju

   c. Cukup Setuju

   d. Biasa Saja

   e. Kurang Setuju

   f. Tidak Setuju

   g. Sangat Tidak Setuju

..... Februari 2012

Tanda Tangan,

(M. Lukman)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Yasir azizi

Alamat : jl. setiabudi No. 51 Bandung

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?

   a. Sangat Setuju

   b. Setuju

   c. Cukup Setuju

   d. Biasa Saja

   e. Kurang Setuju

   f. Tidak Setuju

   g. Sangat Tidak Setuju

..... Februari 2012

Tanda Tangan,



(Yasir Aziz)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Andik Saristo

Alamat : Sadang Sari No 21

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. ✓ Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

12 Februari 2012

Tanda Tangan,

(Andik S)

Nama Jelas

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Galih Teguh

Alamat : Kubang Sari

Berilah tanda, X atau O pada jawaban yang sesuai

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan *website* cukup menarik dan mudah dipahami *user friendly*?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa informasi yang diberikan oleh *website* ini sesuai dengan kebutuhan yang anda inginkan *customer?*

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah anda setuju bahwa *website* ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian barang?

   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Cukup Setuju
   d. Biasa Saja
   e. Kurang Setuju
   f. Tidak Setuju
   g. Sangat Tidak Setuju

4. Apakah anda setuju bahwa dengan adanya *website* ini pihak DamaiCelluler akan lebih mudah mengelola data *master* dan data transaksi penjualannya?




a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Biasa Saja
e. Kurang Setuju
f. Tidak Setuju
g. Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan anda?



a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Biasa Saja
e. Kurang Setuju
f. Tidak Setuju
g. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah anda setuju dengan adanya website di Toko Damai Celluler dapat memperluas pemasaran?



a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Biasa Saja
e. Kurang Setuju
f. Tidak Setuju
g. Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda setuju bahwa *website* ini telah layak untuk di-*online*-kan?

   a. Sangat Setuju

   b. Setuju

   c. Cukup Setuju

   d. Biasa Saja

   e. Kurang Setuju

   f. Tidak Setuju

   g. Sangat Tidak Setuju

12. Februari 2012

Tanda Tangan,

(Galih teguh)

Nama Jelas

LAMPIRAN D
DOKUMEN PENELITIAN

Alamat :
Jl. Ruko Soekarno Hatta 15A
Malang

Nomor : 17/DAMAI/II/2011 Malang, 26 september 2011

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian Skripsi

Kpada Yth.
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Universitas Komputer Indonesia
Bandung

Dengan adanya surat ini, kami sampaikan menerima penelitian Skripsi ditempat kami sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program S1 UNIKOM yang diajukan Oleh :

Nama	: Fendy Antonius K
NIM	: 10107528
Jurusan	: Teknik Informatika
Tingkat/Semester	: IX

Dapat melakukan penelitian di tempat kami, terhitung mulai tanggal 27 september 2011. Dengan Penanggung Jawab Ibu M.Stella.,SAB. Contact Person 08990332309.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Penanggung Jawab

Maria Stella, SAB