

# LAMPIRAN A

# TAMPILAN ANTARMUKA PERANGKAT LUNAK


# ANTARMUKA MEMBER – REGISTRASI



# ANTARMUKA MEMBER – PRODUK



# ANTARMUKA MEMBER – DETAIL PRODUK




# ANTARMUKA MEMBER – KERANJANG BELANJA




# ANTARMUKA MEMBER – CHECKOUT



# ANTARMUKA MEMBER – INFORMASI PEMBELIAN




# ANTARMUKA ADMINISTRATOR – LAPORAN PRODUK





# ANTARMUKA ADMINISTRATOR – LAPORAN PENJUALAN




## ANTARMUKA ADMINISTRATOR – KONFIGURASI USER





## ANTARMUKA ADMINISTRATOR – KONFIGURASI TAMBAH USER




## ANTARMUKA ADMINISTRATOR – KONFIGURASI REKENING





## ANTARMUKA ADMINISTRATOR – KONFIGURASI TAMBAH REKENING




# ANTARMUKA OPERATOR – DATA PRODUK – KATEGORI




## ANTARMUKA OPERATOR – DATA PRODUK – TAMBAH KATEGORI





## ANTARMUKA OPERATOR – DATA PRODUK – EDIT GAMBAR PRODUK




## ANTARMUKA OPERATOR – DATA PRODUK – PRODUK




# ANTARMUKA OPERATOR – DATA PRODUK – TAMBAH PRODUK





# ANTARMUKA OPERATOR – TRANSAKSI




# ANTARMUKA OPERATOR – DETAIL TRANSAKSI




# ANTARMUKA OPERATOR – DATA PENGIRIMAN – TARIF



## ANTARMUKA OPERATOR – DATA PENGIRIMAN – TAMBAH TARIF




## ANTARMUKA OPERATOR – DATA MEMBER



# LAMPIRAN B

# *SOURCE CODE* PERANGKAT LUNAK

## daftar.php

```
<script type="text/javascript"
src="./inc/get/kota.js"></script>
<?php
if(isset($_SESSION['id_member']))
redirect("home");
$nama_depan=trim($_POST[nama_depan]);
$nama_belakang=trim($_POST[nama_belak
ang]);
$jk=$_POST[jk];
$tanggal=$_POST[tanggal];
$alamat=trim($_POST[alamat]);
$kodepos=trim($_POST[kodepos]);
$telp=trim($_POST[telp]);
$email=trim($_POST[email]);
?>
<div
class="judul_hal">Registrasi</div>
<form method="post">
<table border="0" cellpadding="5"
cellspacing="5" width="100%">
<tr>
<td valign="top" width="140px">Nama
Depan</td>
<td><span
id="validasi_nama_depan"><input
name="nama_depan" type="text"
size="20" maxlength="20" value="<?php
if(isset($_POST[nama_depan])) echo
$nama_depan ?>" />
<br /><span
class="textfieldMinCharsMsg"></span>
<span
class="textfieldMaxCharsMsg"></span><
/span>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Nama Belakang</td>
<td><span
id="validasi_nama_belakang"><input
name="nama_belakang" type="text"
size="40" maxlength="40" value="<?php
if(isset($_POST[nama_belakang])) echo
$nama_belakang ?>" />
<br /><span
class="textfieldMinCharsMsg"></span>
<span
class="textfieldMaxCharsMsg"></span><
/span>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Jenis Kelamin</td>
<td><input name="jk" type="radio"
value="L" checked />Laki-Laki
<br /><input name="jk" type="radio"
value="P" <?php
if((isset($_POST[jk]))&&($_POST[jk]==
"P")) echo "checked" ?> />Perempuan
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Tanggal Lahir</td>
<td><?php
require_once('./inc/calendar/tc_calen
dar.php');
$myCalendar = new
tc_calendar("tanggal", true, false);
$myCalendar-
>setIcon("./inc/calendar/calendar.png
");
if(isset($_POST['tanggal'])){
$th=substr($tanggal,0,4);
$bl=substr($tanggal,5,2);
$hr=substr($tanggal,8,2);
$myCalendar->setDate($hr,$bl,$th);
}
else $myCalendar-
>setDate(date("d"),date("m"),date("Y"
)-23);
$min=date("Y")-100;
$min=$min."-".date("m-d");
$allow=date("Y")-10;
$allow=$allow."-".date("m-d");
$myCalendar-
>setPath("./inc/calendar/");
$myCalendar-
>setYearInterval(date("Y")-
100,date("Y"));
$myCalendar->dateAllow($min, $allow);
$myCalendar->setDateFormat('d M Y');
$myCalendar->writeScript();
?></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Alamat</td>
<td><span
id="validasi_alamat"><textarea
name="alamat" cols="32"
rows="5"><?php
if(isset($_POST[alamat])) echo
$alamat;?></textarea>
<br /><span
class="textareaMinCharsMsg"></span></
span>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Propinsi </td>
<td><span id="validasi_provinsi">
<select name="provinsi" id="provinsi"
onChange="updatekabkota()"
style="width: 240px">
<option value=""> - Pilih Provinsi -
</option>
<?php $sql="SELECT * FROM provinsi
ORDER BY nama_provinsi";
$res=mysql_query($sql);
while($data_prov=mysql_fetch_array($r
es)){
echo "<option
value=".$data_prov[id_provinsi]."">".$
data_prov[nama_provinsi]."</option>";
}
?>
</select>
<br /><span
class="selectRequiredMsg"></span></sp
an>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Kota</td>
<td><span id="validasi_kota">
<select name="kota" id="kota"
style="width: 240px">
```

```
<option value=""> - Pilih Kota -
</option>
</select>
<br /><span
class="selectRequiredMsg"></span></sp
an>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Kode Pos</td>
<td><span
id="validasi_kodepos"><input
name="kodepos" type="text" size="10"
maxlength="5" value="<?php
if(isset($_POST[kodepos])) echo
$kodepos;?>" />
<br /><span
class="textfieldMinValueMsg"></span>
<span
class="textfieldInvalidFormatMsg"></s
pan></span></td>
</tr>
<tr>
<td
valign="top">Telepon<sup>(*)</sup></t
d>
<td><input name="telp" type="text"
size="20" maxlength="12" value="<?php
if(isset($_POST[telp])) echo
$telp;?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Email</td>
<td><span id="validasi_email"><input
name="email" type="text" size="40"
maxlength="60" value="<?php
if(isset($_POST[email])) echo
$email;?>" />
<br /><span
class="textfieldInvalidFormatMsg"></s
pan></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Password</td>
<td><span
id="validasi_password"><input
name="password" id="password"
type="password" size="20"
maxlength="16" />
<br /><span
class="passwordMinCharsMsg"></span></
span>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Ulangi Password
</td>
<td><span
id="validasi_confirm"><input
name="confirm" type="password"
size="20" maxlength="16" />
<br /><span
class="confirmInvalidMsg"></span></sp
an>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><img src="image.php" /></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><span
id="validasi_captcha"><input
name="kode" type="text" size="20"
maxlength="7" />
<br /><span
class="textfieldMinCharsMsg"></span><
/span>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><input type="image"
src="./templates/images/daftar.png"
name="register" value="Register" />
<img
src="./templates/images/batal.png"
style="cursor: pointer"
onclick="window.open('home',
taget='_parent')" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript"
language="javascript">
<!--
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_nama_depan", "none",
{minChars:3, maxChars:20,
validateOn:["blur", "change"]});
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_nama_belakang", "none",
{minChars:3, maxChars:40,
validateOn:["blur", "change"]});
var sprytextfield2 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_email", "email",
{validateOn:["blur", "change"]});
var sprytextfield3 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_kodepos", "integer",
{minValue:10000,validateOn:["blur",
"change"]});
var sprytextfield4 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_captcha", "none",
{minChars:7,validateOn:["blur",
"change"]});
var sprypassword1 = new
Spry.Widget.ValidationPassword("valid
asi_password",
{minChars:6,validateOn:["blur",
"change"]});
var spryconfirm1 = new
Spry.Widget.ValidationConfirm("valida
si_confirm", "validasi_password",
{validateOn:["blur", "change"]});
var sprytextarea1 = new
Spry.Widget.ValidationTextarea("valid
asi_alamat",
{minChars:10,validateOn:["blur",
"change"]});
```

```
var spryselect1 = new
Spry.Widget.ValidationSelect("validas
i_provinsi", {minValue:1,
validateOn:["blur", "change"]});
var spryselect2 = new
Spry.Widget.ValidationSelect("validas
i_kota", {minValue:1,
validateOn:["blur", "change"]});
//-->
</script>
<?php
if(isset($_POST['register'])){
if($_POST['kode'] ==
$_SESSION['string']){
if(isset($_POST['email'])){
$cek_email =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT
email FROM member WHERE
email='$_POST[email]'"));
if($cek_email == 1){
echo "<script>alert('Maaf, email yang
Anda masukkan telah
terdaftar!')</script>";
}
elseif($_POST['password'] ==
$_POST['confirm']){
$verifikasi = md5(uniqid());
mysql_query("INSERT INTO member
VALUES(NULL,'$nama_depan','$nama_bela
kang','$_POST[jk]','$_POST[tanggal]',
'$email','$telp',$_POST[provinsi],$_P
OST[kota],'$alamat',$kodepos,'".md5($
_POST[password])."',
'$verifikasi','T',NULL,'T',0)");
email_reg($nama_depan,$nama_belakang,
$email,$_POST[password],$verifikasi);
?>
<script type="text/javascript">
alert('Terima kasih telah
bergabung.\nSilakan cek email untuk
aktivasi akun Anda!');
</script>
<?php
redirect("home");
}
}
}
else echo "<script>alert('Maaf, kode
captcha salah!')</script>";
}
if(isset($_GET['code'])){
$sql=mysql_query("SELECT
id_member,email,nama_depan FROM
member WHERE verifikasi =
'$_GET[code]' AND aktif = 'T'");
if(mysql_num_rows($sql) == 1){
mysql_query("UPDATE member SET aktif
= 'Y', tgl_aktif=now() WHERE
verifikasi = '$_GET[code]'");
$datamember =
mysql_fetch_array($sql);
session_start();
$_SESSION['id_member'] =
$datamember['id_member'];
$_SESSION['email'] =
$datamember['email'];
$_SESSION['nama_depan'] =
$datamember['nama_depan'];
$qupcart = mysql_query("SELECT
id_pesanan FROM pesanan WHERE
session_id = '".session_id()."'");
if(mysql_num_rows($qupcart))
mysql_query("UPDATE pesanan SET
id_member = $_SESSION[id_member]
WHERE session_id =
'".session_id()."'");
?>
<script type="text/javascript">
alert('Selamat, akun Anda berhasil
diverifikasi!');
</script>
<?php
}
redirect("home");
}
```

## keranjang.php

```
<?php
$qcart =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM pesanan WHERE session_id =
'".session_id()."'"));
if($qcart==0) redirect("home");
if(isset($_POST['update'])){
$item = $_POST['jumlah'];
$id = $_POST['idpsn'];
$jumlah = count($id);
for($i=0;$i<$jumlah;$i++){
$datastok =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM pesanan JOIN v_produk ON
pesanan.id_produk =
v_produk.id_produk WHERE id_pesanan =
'$id[$i]'"));
if($item[$i] > $datastok['stok']){
?>
<script>alert('Stok hanya tersedia
<?php echo $datastok['stok']; ?>
pcs.');</script>
<?php
}
elseif($item[$i] <= 0){
?>
<script>alert('Jumlah wajib
diisi!');</script>
<?php
}
else{
mysql_query("UPDATE pesanan SET
jumlah = '$item[$i]' WHERE id_pesanan
= '$id[$i]'");
}
}
}
if(isset($_GET['act'])){
if($_GET['act'] == 'del'){
if(isset($_GET['idpsn'])){
$idpsn = addslashes($_GET['idpsn']);
mysql_query("DELETE FROM pesanan
WHERE id_pesanan = $idpsn AND
session_id = '".session_id()."'");
redirect("keranjang");
}
}
}
?>
<div class="judul_hal">Keranjang
Belanja</div>
```

```
<br /><br /><br /><br />
<form method="post" action="">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<th>No.</th>
<th>Produk</th>
<th>Berat</th>
<th>Harga (Rp.)</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Total (Rp.)</th>
<th>Hapus</th>
</tr>
<tr><td colspan="7"><hr /></td></tr>
<?php
$querycart = mysql_query("SELECT *
FROM pesanan JOIN v_produk ON
pesanan.id_produk =
v_produk.id_produk WHERE session_id =
'".session_id()."'");
$no = 0;
$subtotal = 0;
$total = 0;
while($datacart =
mysql_fetch_array($querycart)){
$no++;
$subtotal = $datacart['jumlah'] *
(hargadiskon($datacart['id_produk']))
;
$total = $total + $subtotal;
?><tr>
<td align="center"><?php echo $no;
?>.</td>
<td><a href="produk-<?php echo
$datacart[id_produk].'-
'.$datacart[seo]?>.html"><?php echo
$datacart['nama_merk']."
".$datacart['nama_produk'];
?><a></td>
<td align="center"><?php echo
$datacart['berat']; ?> kg</td>
<td align="right"><?php echo
number_format(hargadiskon($datacart['
id_produk']),"0",",",","."); ?>
</td>
<td align="center">
<input type="hidden"
name="idpsn[<?php echo ($no-1); ?>]"
value="<?php echo
$datacart['id_pesanan']; ?>" />
<input type="text" name="jumlah[<?php
echo ($no-1); ?>]" size="2"
maxlength="3" value="<?php echo
$datacart['jumlah']; ?>">
</td>
<td align="right"><?php echo
number_format($subtotal,"0",",",",");
?></td>
<td align="center"><a href="hapus-
<?php echo $datacart['id_pesanan'];
?>"><img
src="./templates/images/command/del.p
ng" border="0" width="16px"
height="16px" title="Hapus dari
keranjang belanja Anda" //></a></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr>
<td colspan="7"><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"
align="right"><b>Subtotal : </b></td>
<td align="right">Rp. <?php echo
number_format($total,"0",",",".");
?></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" align="right">
<br /><br />
<input type="image"
src="./templates/images/update.png"
name="update"  value="Update">
</form>
<a href="home">
<input type="image"
src="./templates/images/lanjut.png"
name="lanjut" value="Lanjut
Belanja"/>
</a>
</td>
<td colspan="2">
<br /><br />
<form method="post"
action="checkout">
<input type="image"
src="./templates/images/checkout.png"
name="checkout" value="CheckOut"
align="right" style="margin-top:-2px"
/>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<br /><br /><br />
<h4>PERHATIAN :</h4><hr />
<table border="0"  cellpadding="3"
cellspacing="3" width="100%">
<tr><td colspan="6">
<p align="justify"><ol>
<li>Periksalah kembali barang yang
Anda pesan dengan benar sebelum Anda
menekan tombol Checkout.</li>
<li>Untuk mengubah jumlah barang yang
Anda pesan, masukkan jumlah yang
dikehendaki pada kolom Jumlah, lalu
klik tombol Update untuk menampilkan
data pesanan yang baru.</li>
<li>Untuk membatalkan pesanan item
tertentu klik tombol Hapus disamping
kanan.</li>
<li>Untuk melanjutkan proses belanja,
klik tombol Lanjut yang akan membawa
Anda kembali ke halaman
sebelumnya.</li>
<li>Klik tombol Checkout untuk
menentukan proses pengiriman dan
pembayaran.</li>
</ol></p>
</td></tr>
</table>
```

## checkout.php

```
<script type="text/javascript"
src="./inc/get/kota2.js"></script>
<?php
```

```
if((isset($_POST['checkout'])) &&
(!(isset($_SESSION['id_member'])))){
?><script>alert('Silakan login atau
daftar terlebih
dahulu!');</script><?php
redirect('daftar');
}
else{
$qmember = mysql_query("SELECT * FROM
v_member WHERE id_member =
$_SESSION[id_member]");
$dmember =
mysql_fetch_array($qmember);
}
if(isset($_POST['submit1'])){
$sesi = session_id();

mysql_query("INSERT INTO beli
VALUES(null,$_SESSION[id_member],null
,null,$_POST[jasa1],null,'$_POST[nama
lengkap1]','$_POST[email1]','$_POST[t
elp1]','$_POST[alamat1]',$_POST[kodep
os1],null,null,now(),null,null,'Dipes
an','Aktif','$sesi')");
$dlastid = mysql_insert_id();
mysql_query("UPDATE pesanan SET
id_beli = $dlastid WHERE session_id =
'".session_id()."'");

$qpesanan=mysql_query("SELECT * FROM
pesanan WHERE id_beli=$dlastid");
while($dpesanan=mysql_fetch_array($qp
esanan)){
mysql_query("INSERT INTO beli_detail
VALUES(null, $dpesanan[id_beli],
$dpesanan[id_produk],$dpesanan[diskon
],
$dpesanan[berat],$dpesanan[jumlah])")
;
mysql_query("UPDATE produk SET stok =
stok-$dpesanan[jumlah], count_buy =
count_buy+$dpesanan[jumlah] WHERE
id_produk = $dpesanan[id_produk]");
}

mysql_query("DELETE FROM pesanan
WHERE id_beli = $dlastid");
emailshipping($dlastid);
redirect("pembelian-$dlastid");
}
else if(isset($_POST['submit2'])){
$sesi = session_id();
mysql_query("INSERT INTO beli
VALUES(null,$_SESSION[id_member],null
,null,$_POST[jasa],null,'$_POST[namal
engkap2]','$_POST[email1]','$_POST[te
lp2]','$_POST[alamat2]',$_POST[kodepo
s2],null,null,now(),null,null,'Dipesa
n','Aktif', '$sesi')");

$dlastid = mysql_insert_id();
mysql_query("UPDATE pesanan SET
id_beli = $dlastid WHERE session_id =
'".session_id()."'");

$qpesanan=mysql_query("SELECT * FROM
pesanan WHERE id_beli=$dlastid");
while($dpesanan=mysql_fetch_array($qp
esanan)){
mysql_query("INSERT INTO beli_detail
VALUES(null, $dpesanan[id_beli],
$dpesanan[id_produk],$dpesanan[diskon
],
$dpesanan[berat],$dpesanan[jumlah])")
;
mysql_query("UPDATE produk SET stok =
stok-$dpesanan[jumlah], count_buy =
count_buy+$dpesanan[jumlah] WHERE
id_produk = $dpesanan[id_produk]");
}
mysql_query("DELETE FROM pesanan
WHERE id_beli = $dlastid");
emailshipping($dlastid);
redirect("pembelian-$dlastid");
}
?>
<div class="judul_hal" style="text-
align:right">Checkout</div><br /><br
/>
<p align="justify">Mohon isi data
berikut dengan lengkap agar proses
pengiriman sampai di tujuan dengan
cepat dan tepat waktu. Data yang
lengkap juga memungkinkan Kami bisa
menghubungi Anda jika muncul masalah
yang perlu diinformasikan. Setelah
selesai mengisi semuanya, klik tombol
<b>"Selesai"</b>.</p><br />
<form method="post">
<div style="margin-left:20px;"><b>1.
Tentukan Tujuan:</b><br />
<input type="radio" value="opt1"
name="rpilih" checked
onclick='sembunyi("opt1")' />Gunakan
data pada akun<br />
<input type="radio" value="opt2"
name="rpilih"
onclick='sembunyi("opt2")' />Tulis
data baru
</div><br /><br />
<div id="kontainer1"
name="kontainer1" style="margin-
left:20px">
<table>
<tr>
<td width="120px"><b>Nama
Lengkap</b></td>
<td>
<input name="namalengkap1"
id="namalengkap1" value="<?php echo
$dmember['nama_depan']."
".$dmember['nama_belakang']; ?>"
size="40" type="text" readonly>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Alamat</b></td>
<td>
<input name="alamat1" value="<?php
echo $dmember['alamat']; ?>"
type="text" readonly size="60">
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Provinsi</b></td>
<td>
<input name="idprovinsi1"
value="<?php echo
$dmember['id_provinsi']; ?>"
type="hidden">
```

```
<input name="provinsi1" value="<?php
echo $dmember['nama_provinsi']; ?>"
type="text" readonly>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Kota</b></td>
<td>
<input name="idkota1" value="<?php
echo $dmember['id_kota']; ?>"
type="hidden">
<input name="kota1" value="<?php echo
$dmember['nama_kota']; ?>"
type="text" readonly>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Kode Pos</b></td>
<td>
<input name="kodepos1" value="<?php
echo $dmember['kodepos']; ?>"
type="text" readonly>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Email</b></td>
<td>
<input name="email1" value="<?php
echo $dmember['email']; ?>"
type="text" readonly>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>No Telp</b></td>
<td>
<input name="telp1" value="<?php echo
$dmember['telp']; ?>" type="text"
readonly>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td><b>2. Pilih Jasa Kurir:</b></td>
<td>
<?php
$idkota1       = $dmember['id_kota'];
$cekalamat     = mysql_query("SELECT
id_kota,id_kurir,id_tarif,ongkos_kiri
m,jasa,jenis FROM tarif JOIN kurir
USING (id_kurir) JOIN kota USING
(id_kota) JOIN provinsi USING
(id_provinsi) WHERE id_kota=$idkota1
ORDER BY jasa, jenis");
$hsl           =
mysql_num_rows($cekalamat);
if($hsl==0){
echo "Maaf, alamat pada akun Anda
tidak terdaftar pada jasa pengiriman.
<br> Mohon gunakan data baru.";
}
else{
echo '<select name="jasa1" id="jasa1"
style="width: 240px">';
while($dt=mysql_fetch_array($cekalama
t)){
echo "<option
value='$dt[id_tarif]'>$dt[jasa] -
$dt[jenis]</option>";
}
echo '</select>';
}
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><input type="image"
src="./templates/images/selesai.png"
name="submit1" value="Selesai"
/></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<form method="post">
<div id="kontainer2"
name="kontainer2" style="margin-
left:20px">
<table>
<tr>
<td width="120px"><b>Nama
Lengkap</b></td>
<td><span id="validasi_nama">
<input name="namalengkap2"
id="namalengkap2" size="40"
maxlength="60" type="text">
<span
class="textfieldMinCharsMsg"></span>
<span
class="textfieldMaxCharsMsg">
</span></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Alamat</b></td>
<td><span
id="validasi_alamat"><textarea
name="alamat2" id="alamat2" rows="5"
cols="32"></textarea><span
class="textareaMinCharsMsg"></span></
span></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Provinsi</b></td>
<td><span id="validasi_provinsi">
<select name="provinsi" id="provinsi"
onChange="updatekota()" style="width:
240px">
<?php $sql="SELECT * FROM tarif JOIN
kurir USING (id_kurir) JOIN kota
USING (id_kota) JOIN provinsi USING
(id_provinsi) GROUP BY id_provinsi
ORDER BY nama_provinsi";
$res=mysql_query($sql);
while($data_prov=mysql_fetch_array($r
es)){
echo "<option
value=".$data_prov[id_provinsi].">".$
data_prov[nama_provinsi]."</option>";
}
?>
</select><span
class="selectRequiredMsg"></span></sp
an>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Kota</b></td>
```

```
<td><span id="validasi_kota">
<select name="kota" id="kota"
onChange="updatekurir()"
style="width: 240px">
</select><span
class="selectRequiredMsg"></span></sp
an>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Kode Pos</b></td>
<td><span id="validasi_kodepos">
<input name="kodepos2" id="kodepos2"
type="text" size="10" maxlength="5">
<span
class="textfieldMinValueMsg"></span>
<span
class="textfieldInvalidFormatMsg"></s
pan>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td><b>No Telp<sup>(*)</sup></b></td>
<td><input name="telp2" type="text"
size="20" maxlength="12"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td><b>2. Pilih Jasa Kurir:</b></td>
<td>
<select name="jasa" id="jasa"
style="width: 240px">
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>
<input name="email1" value="<?php
echo $dmember['email']; ?>"
type="hidden" />
<input name="idk2" type="hidden"
value="2" />
<input type="image"
src="./templates/images/selesai.png"
name="submit2" value="Selesai"
/></td>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<script type="text/javascript">
function sembunyi(pilih){
if (pilih=="opt1"){
document.getElementById("kontainer1")
.style.display="block";
document.getElementById("kontainer2")
.style.display="none";
}
else{
document.getElementById("kontainer2")
.style.display="block";
document.getElementById("kontainer1")
.style.display="none";
}
sembunyi("opt1");
updatekota();
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_nama", "none", {minChars:3,
maxChars:60, validateOn:["blur",
"change"]});
var sprytextfield2 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_email", "none",
{validateOn:["blur", "change"]});
var sprytextfield3 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_kodepos", "integer",
{minValue:10000,validateOn:["blur",
"change"]});
var sprytextarea1 = new
Spry.Widget.ValidationTextarea("valid
asi_alamat",
{minChars:10,validateOn:["blur",
"change"]});
var spryselect1 = new
Spry.Widget.ValidationSelect("validas
i_provinsi", {minValue:1,
validateOn:["blur", "change"]});
var spryselect2 = new
Spry.Widget.ValidationSelect("validas
i_kota", {minValue:1,
validateOn:["blur", "change"]});
</script>
```

## pembelian.php

```
<?php
$idn = addslashes($_GET['idn']);
if(isset($_POST['batalkan'])){
$qdel=mysql_query("SELECT * from
pembelian WHERE id_beli =
$_POST[idn]");
while($dqdel=mysql_fetch_array($qdel)
){
mysql_query("UPDATE produk SET stok =
stok+$dqdel[jumlah] WHERE id_produk =
$dqdel[id_produk]");
}
mysql_query("UPDATE beli SET
status_pesanan='Batal' WHERE id_beli
= $_POST[idn]");
redirect('history');
}
if(isset($_POST['konfirmasi'])){
$atasnama      =
trim($_POST['atasnama']);
$tanggal       = $_POST['tanggal'];
$jumlah        = $_POST['jumlah'];

if(strlen($atasnama)>=3){
mysql_query("UPDATE beli SET
jenis_pembayaran='Rekening',id_rekeni
ng=$_POST[bank],status_kiriman='Dikon
firmasi',pengirim='$atasnama',tanggal
_bayar='$tanggal',total_kirim=$jumlah
WHERE id_beli=$_POST[idn]");
email_konfirmasi($_POST['email'],$_PO
ST['idn'],$_POST['bank'],$atasnama,$t
anggal,$jumlah);
```

```
echo "<script>alert('Terima kasih,
Kami akan segera mengecek konfirmasi
transfer Anda.');</script>";
}
}
?>
<script src='./inc/get/bank.js'
type="text/javascript"></script>
<div class="judul_hal" style="text-
align:right">Informasi
Pembelian</div><br /><br />
<?php
$qlastpembelian = mysql_query("SELECT
* FROM v_pembelian JOIN tarif
USING(id_tarif) JOIN kurir
USING(id_kurir) JOIN kota
USING(id_kota) JOIN provinsi USING
(id_provinsi) WHERE
id_member=$_SESSION[id_member] AND
id_beli=$idn");
$datacustom =
mysql_fetch_array($qlastpembelian);
?>
<table>
<tr>
<td>No. Pembelian</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['id_beli']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Status Pesanan</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['status_pesanan'];
?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Status Kirim</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['status_kiriman'];
?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Beli</td>
<td>: <b><?php echo
tgl_indo($datacustom['tanggal_beli'])
; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Bayar</td>
<td>: <?php echo
tgl_indo3($datacustom['tanggal_bayar'
]); ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Bayar</td>
<td>: <b><?php
$tb = $datacustom[total_kirim];
if($datacustom['jenis_pembayaran']=='
Paypal'){
$tb =
"$".number_format($tb,"2",",",".");
}
else $tb = "Rp.
".number_format($tb,"0",",",".");
echo $tb;
?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis  Pembayaran</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['jenis_pembayaran'];
?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Terima</td>
<td>: <?php echo
tgl_indo3($datacustom['tanggal_terima
']); ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Tujuan</td>
<td>: <?php echo $datacustom['nama'];
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat Tujuan</td>
<td>: <?php echo
$datacustom['alamat'].",
".$datacustom['nama_kota'].",
".$datacustom['nama_provinsi']."
".$datacustom['kodepos']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>No. Telp Tujuan</td>
<td>: <?php echo $datacustom['telp'];
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Media Pengiriman</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['jasa']." -
".$datacustom['jenis']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>No. Resi</td>
<td>: <a
href='http://jne.co.id/index.php?mib=
tracking.detail&awb=<?php echo
$datacustom['no_resi']?>&awb_list=<?p
hp echo $datacustom['no_resi']?>,'
title='Klik disini untuk melihat
status pengiriman pesanan Anda'
target='_blank'><?php echo
$datacustom['no_resi']?></td>
</tr>
</table>
<br>
<table cellpadding="3"
cellspacing="3" width="100%"
style="font-size:12px;"
bgcolor="#fff">
<tr>
<th>No.</th>
<th>Produk</th>
<th>Berat</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Harga (Rp.)</th>
<th>Total (Rp.)</th>
<tr>
<td colspan="6"><hr /></td>
</tr>
<?php
$querycart = mysql_query("SELECT
*,a.harga as tot FROM v_pembelian a
JOIN v_produk b USING(id_produk)
WHERE
a.id_beli=$datacustom[id_beli]");
$no = 0;
$subtotal = 0;
$stokberat = 0;
```

```
while($datacart =
mysql_fetch_array($querycart)){
$no++;
$subtotal = $subtotal +
($datacart['jumlah'] *
$datacart['tot']);
$stokberat =  $stokberat +
($datacart['jumlah'] *
$datacart['berat']);
?>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr>
<td align="center"><?php echo $no;
?></td>
<td><a href="produk-<?php echo
$datacart[id_produk].'-
'.$datacart[seo]?>.html"><?php echo
$datacart['nama_merk']."
".$datacart['nama_produk'];
?></a></td>
<td align="center"><?php echo
$datacart['berat']; ?> kg</td>
<td align="center"><?php echo
$datacart['jumlah']; ?> pcs</td>
<td align="right"><?php echo
number_format($datacart['tot'],"0","
","."); ?></td>
<td align="right"><?php echo
number_format(($datacart['jumlah'] *
$datacart['tot']),"0","","."");
?></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr><td colspan="6"><hr /></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"
align="center"><b>Ongkos
Kirim</b></td>
<td colspan="2" align="center">
<?php
echo "<b>".(int)ceil($stokberat)."
kg</b>";
$total = $subtotal +
((int)ceil($stokberat) *
$datacustom['ongkos_kirim']);
?>
</td>
<td align="right">
<b>Rp. <?php echo
number_format($datacustom['ongkos_kir
im'],"0","","."); ?>/kg</b>
</td>
<td align="right">
<b>Rp. <?php echo
number_format(((int)ceil($stokberat)
*
$datacustom['ongkos_kirim']),"0","",
"."); ?></b>
</td>
</tr>
<tr><td colspan="6"><hr /></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"
align="center"><b>Total
Pembayaran</b></td>
<td colspan="3"> </td>
<td align="right">
<b>Rp. <?php echo
number_format($total,"0","","."");
?></b>
</td>
</tr><?php
if(($datacustom[status_kiriman]=="Dip
esan") AND
($datacustom[status_pesanan]=="Aktif"
)){
?><tr>
<td colspan="5" align="right"><?php
$dkurs=mysql_fetch_array(mysql_query(
"SELECT dollar FROM config"));?>
(Kurs $1 = Rp. <?php echo
number_format($dkurs[dollar],"2","",
".")?>)
</td>
<td align="right">
$<?php echo
number_format(konversidollar($total),
"2","","."); ?>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<br /><br />
<?php
if(($datacustom[status_kiriman]=="Dip
esan") AND
($datacustom[status_pesanan]=="Aktif"
)){
?>
<script type="text/javascript"
src="./inc/calendar/calendar.js"></sc
ript>
<script type="text/javascript"
src="./SpryAssets/SpryValidationTextF
ield.js"></script>
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="./SpryAssets/SpryValidationText
Field.css" />
<form method="post" action="">
<input type="hidden" name="idn"
value="<?php echo $idn; ?>">
<a href='history'><img
src="./templates/images/kembali.png"
/></a>
<input type="image"
src="./templates/images/batal.png"
name="batalkan" value="Batalkan"
onClick="if(confirm('Apakah Anda
yakin ingin membatalkan pesanan
ini?')) return true; return false;">
</form>
<span style="float:right;margin-top:-
20px;">
<?php
require_once('./lib/paypal.inc.php');
$return =
'https://www.vans354.com/pembelian-
'.$idn;
$cancel_return =
'https://www.vans354.com/pembelian-
'.$idn;
$notify_url =
'https://www.vans354.com/lib/paypal.p
hp';
$button2 = new PayPalButton;
```

```
$button2->accountemail =
'keche_1306773491_biz@gmail.com';

$button2->custom = 'my custom
passthrough variable';
$button2->currencycode = 'USD';
$button2->class = 'paypalbutton';
$button2->width = '';
$button2->image = 'pay.gif';
$button2->buttonimage =
'./templates/images/merchant/pay.gif'
;
$button2->buttontext = 'Saya setuju,
lanjutkan ke Pembayaran';
$button2->askforaddress = false;
$button2->return_url = $return;
$button2->ipn_url = $notify_url;
$button2->cancel_url =
$cancel_return;
$button->target = '_self';
//$button2-
>AddItem(item_name,quantity,price,ite
m_code,shipping,shipping2,handling,ta
x);
$sql2 = mysql_query("SELECT *,a.harga
tot,a.berat
brt,t.ongkos_kirim,t.id_kurir FROM
v_pembelian a JOIN v_produk b
USING(id_produk) JOIN tarif t USING
(id_tarif) WHERE a.id_beli=$idn");
$totalberat    = 0;
$ongkos        = 0;
$kurir         = 0;
while ($sql =
mysql_fetch_object($sql2)){
$namakat                        = $sql-
>kat;
$namakat1                       = $sql-
>kat1;
$namakat2                       = $sql-
>kat2;
$kat                            =
$namakat1.' '.$namakat2.' '.$namakat;
$idp                            = $sql-
>id_produk;
$produk                         = $sql-
>nama_produk;
$merk                           = $sql-
>nama_merk;
$harga                          =
number_format((konversidollar($sql-
>tot)),2);
$berat                          = $sql-
>brt;
$jml                            = $sql-
>jumlah;
$totalberat                     =
$totalberat + ($berat * $jml);
$ongkos                         = $sql-
>ongkos_kirim;
$kurir                          = $sql-
>id_kurir;
$button2->AddItem($merk.'
'.$produk,$jml,$harga,$idp,'','','','
','','','Kategori',$kat);
}
$beratbulat    =
(int)ceil($totalberat);
$ongkir        =
number_format((konversidollar($beratb
ulat*$ongkos)),2);
$qkurir        =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM kurir WHERE
id_kurir=$kurir"));
$dkurir        = $qkurir['jasa']." -
".$qkurir['jenis'];
$button2-
>AddItem("Pengiriman",'',$ongkir,'','
','','','','ID
Pembelian',$idn,'Kurir',$dkurir);
$button2->OutputButton();
?>
</span>
<h4>KONFIRMASI TRANSFER BANK
:</h4><hr />
<form method="post" action="">
<input type="hidden" name="idn"
value="<?php echo $idn; ?>">
<input type="text" name="email"
value="<?php echo
$datacustom['email']; ?>"
style="display:none" >
<table width="100%">
<tr><td width="100px"
valign="top">Pilih Bank Tujuan</td>
<td>: <select name="bank" id="bank"
onChange="javascript:pilihbank()">
<?php
$sqlbank = "SELECT * FROM rekening";
$querybank = mysql_query($sqlbank);
while($databank =
mysql_fetch_array($querybank)){
echo "<option
value='$databank[id_rekening]'>$datab
ank[bank]</option>";
}
?>
</select></td>
<td width="120px"></td>
<td></td>
</tr>
<tr><td colspan="4"
id='logorek'></td></tr>
<tr>
<td>Nama</td>
<td id='namarek'></td>
<td>Nama Pemilik Rekening</td>
<td>: <span id="validasi_nama">
<input type="text" name="atasnama"
value="<?php
if(isset($_POST['atasnama'])) echo
$atasnama;?>" size="40"
maxLength="40">
<span
class="textfieldMinCharsMsg"></span>
<span
class="textfieldMaxCharsMsg"></span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Rekening</td>
<td id='norek'></td>
<td>Tanggal Transfer</td>
<td>:
<?php
require_once('./inc/calendar/tc_calen
dar.php');
```

```
$myCalendar = new
tc_calendar("tanggal", true, false);
$myCalendar-
>setIcon("./inc/calendar/calendar.png
");
if(isset($_POST['tanggal'])){
$th=substr($tanggal,0,4);
$bl=substr($tanggal,5,2);
$hr=substr($tanggal,8,2);
$myCalendar->setDate($hr,$bl,$th);
}
else $myCalendar-
>setDate(date("d"),date("m"),date("Y"
));
$th2=substr($datacustom[tanggal_beli]
,0,4);
$bl2=substr($datacustom[tanggal_beli]
,5,2);
$hr2=substr($datacustom[tanggal_beli]
,8,2);
$tgl2=$th2."-".$bl2."-".$hr2;
$min=date("$tgl2");
$allow=date("Y-m-d");

$myCalendar-
>setPath("./inc/calendar/");
$myCalendar-
>setYearInterval(date("Y"),date("Y"))
;
$myCalendar->dateAllow($min, $allow);
$myCalendar->setDateFormat('d M Y');
$myCalendar->writeScript();
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Cabang</td>
<td id='cabangrek'></td>
<td>Jumlah</td>
<td>: Rp. <span id="validasi_jml">
<input type="text" name="jumlah"
value="<?php
if(isset($_POST['jumlah'])) echo
$jumlah; else echo $total;?>"
size="10" maxLength="10">
<span
class="textfieldMinValueMsg"></span>
<span
class="textfieldMaxValueMsg"></span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"> </td>
<td><input type="image"
src="./templates/images/confirm.png"
name="konfirmasi"
value="Konfirmasi"></td>
</tr>
</table>
</form>
<h4>PERHATIAN :</h4><hr />
<table border="0"  cellpadding="3"
cellspacing="3" width="100%">
<tr><td colspan="6">
<p align="justify"><ol>
<li>Silakan pilih media pembayaran
yang Anda inginkan dan lakukan
pembayaran agar pesanan Anda dapat
Kami proses segera.</li>
<li>Apabila dalam jangka waktu
<b>1x24 jam</b> pesanan belum
dibayar, maka pesanan akan Kami
anggap hangus.</li>
<li>Untuk pembayaran via transfer
bank, mohon isi <b>No. Referensi</b>
dengan <b>No. Pembelian</b> yang akan
Anda bayar. Segera konfirmasikan
transfer yang telah Anda kirimkan
melalui form <b>Konfirmasi Transfer
Bank</b> agar pesanan Anda segera
Kami proses.</li>
<li>Untuk pembayaran via Paypal, Kurs
US Dollar dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa adanya pemberitahuan terlebih
dahulu.</li>
</ol></p>
</td></tr>
</table>
<?php
}
elseif(($datacustom[status_kiriman]==
"Diterima") AND
($datacustom[status_pesanan]=="Aktif"
)){
echo "<h4>PERHATIAN :</h4><hr />
1. Anda dapat meretur pembelian bila
terjadi ketidaksesuain dengan pesanan
Anda atau bahkan cacat produk.<br />
2. Kami memberikan toleransi waktu
untuk meretur pembelian, selama
<b><i>7 hari</b></i> setelah pesanan
Anda sampai di tujuan.<br />
3. Lewat dari batas waktu tersebut
retur tidak akan dilayani.<br /><br
/>";

$qcek   = mysql_query("SELECT id_retur
FROM retur WHERE id_beli=$idn");
$hcek   = mysql_num_rows($qcek);
if($hcek==0){
$qcek2=mysql_query("SELECT
(DATEDIFF(NOW(),tanggal_terima))
telat FROM beli WHERE
status_kiriman='Diterima' AND
status_pesanan='Aktif' AND
id_beli=$idn");
$hcek2  = mysql_fetch_array($qcek2);
if($hcek2[telat]>7){
echo "<br><b>Maaf, No Pembelian ini
tidak dapat diretur karena telah
melewati batas waktu maksimal
pengajuan retur.</b><br><br><a
href='history'><img
src='./templates/images/kembali.png'
/></a>";
}
else{
echo "<form method='post'
action='retur'>
<input type='hidden' name='idn'
value='$idn'>
<a href='history'><img
src='./templates/images/kembali.png'
/></a>
<input type='image'
src='./templates/images/retur.png'
name='retur' value='Retur'>
</form>";
```

```
}
}
else{
echo "ID Pembelian ini telah diretur,
mohon periksa Daftar Retur Anda.<br
/><br />";
echo "<a href='history'><img
src='./templates/images/kembali.png'
/></a>";
}
}
else{
echo "<a href='history'><img
src='./templates/images/kembali.png'
/></a>";
}
?>
<script type="text/javascript"
language="javascript">
pilihbank();
var min = <?php echo $total?>;
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_nama", "none", {minChars:3,
maxChars:40, validateOn:["blur",
"change"]});
var sprytextfield2 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
dasi_jml", "integer", {minValue:min,
maxValue:min+10000,
validateOn:["blur", "change"]});
</script>
```

## retur.php

```
<?php
include("./lib/function.php");
$idn = $_POST['idn'];
if(isset($_POST['idn'])){
if(isset($_POST['kirim'])){
$i              = 0;
$salah  = 0;
$no             = $_POST['no'];
$pilih  = 0;
$pesan  = "";
$errors= 0;
function getExtension($str){
$x      = strrpos($str,".");
if (!$x) return "";
$y      = strlen($str) - $x;
$ext    = substr($str,$x+1,$y);
return $ext;
}
for($i=0;$i<=$no;$i++){
$jml    = $_POST['jml'.$i];
$alsn   = trim($_POST['alsn'.$i]);
$beli   = $_POST['beli'.$i];
if(($jml!=NULL) AND ($jml!="")){
if(($jml>$beli) OR
(strlen($alsn)<5)){
$salah++;
}
}
else{
$pilih++;
}
if(($jml!=NULL) AND ($jml!="") AND
($jml<=$beli) AND
(strlen($alsn)>=5)){
$image                  =
$_FILES['gambar'.$i]['name'];
$uploadedfile  =
$_FILES['gambar'.$i]['tmp_name'];
$title                  =
seo_title2("ret".$_POST['idn']."
".$_POST['idp'.$i]."v354
".$_FILES['gambar'.$i]['name']);
if ($image){
$filename       =
stripslashes($_FILES['gambar'.$i]['na
me']);
$extension      =
getExtension($filename);
$extension      =
strtolower($extension);
if (($extension != "jpg") &&
($extension != "jpeg") && ($extension
!= "png") && ($extension != "gif")){
$errors++;
}
else{
$size=filesize($_FILES['gambar'.$i]['
tmp_name']);
if ($size > 1048576){
$errors++;
}
elseif($extension=="jpg" ||
$extension=="jpeg" ){
$uploadedfile  =
$_FILES['gambar'.$i]['tmp_name'];
$src                    =
imagecreatefromjpeg($uploadedfile);
}
else if($extension=="png"){
$uploadedfile =
$_FILES['gambar'.$i]['tmp_name'];
$src =
imagecreatefrompng($uploadedfile);
}
else $src =
imagecreatefromgif($uploadedfile);
if($errors==0){
list($width,$height)=
getimagesize($uploadedfile);
if($height>$width){
$newheight      = 800;
$newwidth       =
($width/$height)*$newheight;
}
else{
$newwidth       = 800;
$newheight      =
($height/$width)*$newwidth;
}
$tmp            =
imagecreatetruecolor($newwidth,$newhe
ight);
if (($extension=="png") OR
($extension=="gif")){
$trnprt_indx =
imagecolortransparent($src);
if ($trnprt_indx>=0) {
$trnprt_color  =
imagecolorsforindex($src,
$trnprt_indx);
$trnprt_indx    =
imagecolorallocate($tmp,
```

```
$trnprt_color['red'],
$trnprt_color['green'],
$trnprt_color['blue']);
imagefill($tmp, 0, 0, $trnprt_indx);
imagecolortransparent($tmp,
$trnprt_indx);
}
elseif ($extension=="png") {
imagealphablending($tmp, false);
$color =
imagecolorallocatealpha($tmp, 0, 0,
0, 127);
imagefill($tmp, 0, 0, $color);
imagesavealpha($tmp, true);
}
}
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,
$newwidth,$newheight,$width,$height);
$filename = $lokasi4."/". $title;
imagejpeg($tmp,$filename,85);
//quality 85
imagedestroy($src);
imagedestroy($tmp);
}
}
}
else  $errors++;
}
}
if($salah>0){
echo "<script>alert('Mohon periksa
kembali jumlah yang akan diretur,
serta berikan alasan yang
jelas!')</script>";
}
elseif($errors>0){
echo "<script>alert('Gambar gagal
diupload, gambar yang didukung: jpg,
jpeg, gif, png, dan ukuran file
maksimal 1 MB!')</script>";
}
elseif($pilih==$no+1){
echo "<script>alert('Maaf, Anda belum
memilih produk yang akan
diretur!')</script>";
}
else{
mysql_query("INSERT INTO retur
VALUES(NULL,$_POST[idn],NULL,NULL,NUL
L,NULL,NULL,NULL,NULL,'Baru')");
$lastid=mysql_insert_id();
for($i=0;$i<=$no;$i++){
$jml    = $_POST['jml'.$i];
$alsn   = trim($_POST['alsn'.$i]);
$beli   = $_POST['beli'.$i];
$idp    = $_POST['idp'.$i];
$titlex =
seo_title2("ret".$_POST['idn']."
".$idp."v354 ");
$title  =
seo_title2("ret".$_POST['idn']."
".$idp."v354
".$_FILES['gambar'.$i]['name']);
if(($jml!=NULL) AND ($jml!="")){
if(($jml<=$beli) AND
(strlen($alsn)>=5) AND
(strcmp($title,$titlex)>0)){
mysql_query("INSERT INTO retur_detail
VALUES(NULL,$lastid,$idp,$jml,'$alsn'
,'T','$title')") or die
(mysql_error());
}
}
}
echo "<script>alert('Terima Kasih,
Kami akan segera memberikan tanggapan
atas retur Anda
secepatnya.')</script>";
//mail_retur();
redirect("retur-$lastid");
}
}
?>
<script language="javascript">
function harusangka(jumlah){
var karakter = (jumlah.which) ?
jumlah.which : event.keyCode
if (karakter > 31 && (karakter < 48
|| karakter > 57)){
return false;
}
return true;
}
</script>
<div class="judul_hal" style="text-
align:right">Retur Pembelian</div><br
/><br />
<?php
$qlastpembelian = mysql_query("SELECT
* FROM v_pembelian JOIN tarif
USING(id_tarif) JOIN kota USING
(id_kota) JOIN provinsi
USING(id_provinsi) JOIN kurir
USING(id_kurir) WHERE
id_member=$_SESSION[id_member] AND
id_beli=$idn");
$datacustom =
mysql_fetch_array($qlastpembelian);
?>
<form method="post"
enctype="multipart/form-data">
<table>
<tr>
<td>No. Pembelian</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['id_beli']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Tujuan</td>
<td>: <?php echo $datacustom['nama'];
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat Tujuan</td>
<td>: <?php echo
$datacustom['alamat'].",
".$datacustom['nama_kota'].",
".$datacustom['nama_provinsi']."
".$datacustom['kodepos']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>No. Telp Tujuan</td>
<td>: <?php echo $datacustom['telp'];
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Media Pengiriman</td>
<td>: <?php echo
$datacustom['jasa']." -
".$datacustom['jenis']; ?></td>
</tr>
<tr>
```

```
<td>No. Resi</td>
<td>: <a
href='http://jne.co.id/index.php?mib=
tracking.detail&awb=<?php echo
$datacustom['no_resi']?>&awb_list=<?p
hp echo $datacustom['no_resi']?>,'
title='Klik disini untuk melihat
status pengiriman pesanan Anda'
target='_blank'><?php echo
$datacustom['no_resi']?></td>
</tr>
</table>
<table cellpadding="3"
cellspacing="3" width="100%"
style="font-size:12px;"
bgcolor="#fff">
<tr>
<th>No.</th>
<th>Produk</th>
<th>Jumlah Beli</th>
<th>Jumlah Retur</th>
<th>Alasan & Gambar</th>
<tr>
<td colspan="5"><hr /></td>
</tr>
<?php
$querycart = mysql_query("SELECT
*,a.harga as tot FROM v_pembelian a
JOIN v_produk b USING(id_produk)
WHERE
a.id_beli=$datacustom[id_beli]");
$no = 0;
$subtotal = 0;
$stokberat = 0;
while($datacart =
mysql_fetch_array($querycart)){
$no++;
$subtotal = $subtotal +
($datacart['jumlah'] *
$datacart['tot']);
$stokberat =  $stokberat +
($datacart['jumlah'] *
$datacart['berat']);
?>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><input type='hidden'
name='idp<?php echo $no;?>'
value='<?php echo
$datacart[id_produk]?>'>
<input type='hidden' name='beli<?php
echo $no?>' value='<?php echo
$datacart[jumlah]?>'>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $no; ?></td>
<td valign="top"><a href="produk-
<?php echo $datacart[id_produk].'-
'.$datacart[seo]?>.html"><?php echo
$datacart['nama_merk']."
".$datacart['nama_produk'];
?></a></td>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $datacart['jumlah']; ?> pcs</td>
<td align="center"
valign="top"><input type='text'
name='jml<?php echo $no?>'
maxlength='4' size='4' value='<?php
if(isset($_POST["jml".$no])) echo
$_POST["jml".$no]?>'
onkeypress="return
harusangka(event)"> pcs</td>
<td valign="top">
<input type="text" size="50"
maxlength="250" name="alsn<?php echo
$no?>" value="<?php
if(isset($_POST['alsn'.$no])) echo
$_POST['alsn'.$no]?>" />
<br><input type="file"
name="gambar<?php echo $no?>"
id="gambar<?php echo $no?>" /></td>
</tr>
<?php
}
echo "<input type='hidden' name='no'
value='$no'>
<input type='hidden' name='idn'
value='$idn'>";
?>
<tr><td colspan="5">
<hr /><br><i><b><small>*) Isi pada
produk yang akan diretur saja.
<br>    Biarkan kolom isian
kosong, bila produk tidak akan
diretur.</small></b></i>
</td></tr>
</table>
<br /><br />
<a href='pembelian-<?php echo
$idn;?>'><img
src='./templates/images/batal.png'
/></a>
<input type='image'
src='./templates/images/kirim.png'
name='kirim' value='Kirim'>
</form>
<?php
}
else{
redirect("history");
}
?>
```

## history-retur.php

```
<?php
$idr = addslashes($_GET['idr']);
if(isset($_POST['resikirim'])){
$resi          = $_POST['resi'];
mysql_query("UPDATE retur SET
status='Dikembalikan',tgl_kirim=NOW()
,resi_kirim=$resi,kurir_kirim=$_POST[
kurir] WHERE id_retur=$_POST[idr]")
or die(mysql_error());
}
?>
<div class="judul_hal" style="text-
align:right">Informasi Retur</div><br
/><br />
<?php
$qlastpembelian = mysql_query("SELECT
r.*,b.*,t.*,k.*,p.*,k1.jasa
js1,k1.jenis jn1,k2.jasa js2,k2.jenis
jn2 FROM retur r JOIN beli b
USING(id_beli) JOIN tarif t USING
(id_tarif) LEFT JOIN kurir k1
ON(r.kurir_kirim=k1.id_kurir) LEFT
JOIN kurir k2
ON(r.kurir_retur=k2.id_kurir) JOIN
kota k USING (id_kota) JOIN provinsi
p USING (id_provinsi) WHERE
```

```
id_member=$_SESSION[id_member] AND
id_retur=$idr");
if(mysql_num_rows($qlastpembelian)>0)
{
$datacustom =
mysql_fetch_array($qlastpembelian);
?>
<table width="100%">
<tr>
<td>ID Retur</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['id_retur']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>ID Pembelian</td>
<td>: <a href="pembelian-<?php echo
$datacustom[id_beli]?>"><b><?php echo
$datacustom['id_beli'];
?></b></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Status Retur</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['status']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembelian</td>
<td>: <b><?php echo
tgl_indo($datacustom['tanggal_beli'])
; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Tujuan</td>
<td>: <?php echo $datacustom['nama'];
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat Tujuan</td>
<td>: <?php echo
$datacustom['alamat'].",
".$datacustom['nama_kota'].",
".$datacustom['nama_provinsi']."
".$datacustom['kodepos']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>No. Telp Tujuan</td>
<td>: <?php echo $datacustom['telp'];
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kurir Kirim</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['js1']." -
".$datacustom['jn1']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>No. Resi Kirim</td>
<td>: <a
href='http://jne.co.id/index.php?mib=
tracking.detail&awb=<?php echo
$datacustom['resi_kirim'];?>&awb_list
=<?php echo
$datacustom['resi_kirim'];?>,'
title='Klik disini untuk melihat
status pengiriman'
target='_blank'><?php echo
$datacustom['resi_kirim'];
?></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Kirim</td>
<td>: <?php echo
tgl_indo3($datacustom['tgl_kirim']);
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kurir Retur</td>
<td>: <b><?php echo
$datacustom['js2']." -
".$datacustom['jn2']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>No. Resi Retur</td>
<td>: <a
href='http://jne.co.id/index.php?mib=
tracking.detail&awb=<?php echo
$datacustom['resi_retur'];?>&awb_list
=<?php echo
$datacustom['resi_retur'];?>,'
title='Klik disini untuk melihat
status pengiriman'
target='_blank'><?php echo
$datacustom['resi_retur'];
?></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Retur</td>
<td>: <?php echo
tgl_indo3($datacustom['tgl_retur']);
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Selesai</td>
<td>: <?php echo
tgl_indo3($datacustom['tgl_terima']);
?></td>
</tr>
<?php
$querycart2 = mysql_query("SELECT
*,a.harga tot,a.jumlah
jumlah1,rd.jumlah jumlah2 FROM
v_pembelian a JOIN retur r USING
(id_beli) JOIN retur_detail rd USING
(id_retur,id_produk) JOIN v_produk b
USING(id_produk) WHERE
a.id_beli=$datacustom[id_beli] AND
rd.setuju='Y'");
$ceksetuju2=mysql_num_rows($querycart
2);
if(($ceksetuju2>0) AND
($datacustom['status']=="Disetujui"))
{
?>
<tr>
<td colspan="2"><hr /></td>
</tr>
<tr><td></td><td>
<form method='post' action='pdf-
label' target='_blank'>
<input type='hidden' name='idb'
id='idb' value='<?php echo
$datacustom[id_beli];?>'/>
<input type='submit' name='cetaklbl'
value='Cetak Label Kirim' />
</form>
</td></tr>
<tr><td>Update No. Resi</td><td>
<form method='post'>
<input type='text' name='email'
id='email' value='<?php echo
$datacustom[email]; ?>'
```

```
style='display:none' />

<input type='hidden' name='idr'
id='idr' value='<?php echo
$datacustom[id_retur]?>'/>
<span id='valid_resi'><input
type='text' name='resi' id='resi'
size="30" maxlength='20' />
<span
class='textfieldMinValueMsg'></span><
/span>
<select name="kurir">
<?php
$qjenis=mysql_query("SELECT * FROM
kurir WHERE id_kurir<>1 ORDER BY
jasa,jenis");
while($djenis=mysql_fetch_array($qjen
is)){
echo "<option
value='$djenis[id_kurir]'>$djenis[jas
a] - $djenis[jenis]</option>";
}
?>
</select>
<input type='submit' name='resikirim'
value='Kirim' />
</form>
</td></tr>
<?php
}
?>
</table>
<br>
<hr />
<br>
<table cellpadding="3"
cellspacing="3" width="100%"
style="font-size:12px;"
bgcolor="#fff">
<tr>
<th>No.</th>
<th>Produk</th>
<th>Jumlah Beli</th>
<th>Jumlah Retur</th>
<th>Alasan</th>
<th>Disetujui</th>
<tr>
<td colspan="7"><hr /></td>
</tr>
<?php
$querycart = mysql_query("SELECT
*,a.harga tot,a.jumlah
jumlah1,rd.jumlah jumlah2 FROM
v_pembelian a JOIN retur r USING
(id_beli) JOIN retur_detail rd USING
(id_retur,id_produk) JOIN v_produk b
USING(id_produk) WHERE
a.id_beli=$datacustom[id_beli]");
$no = 0;
$subtotal = 0;
$stokberat = 0;
while($datacart =
mysql_fetch_array($querycart)){
$no++;
?>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $no; ?></td>
<td valign="top"><a href="produk-
<?php echo $datacart[id_produk].'-
'.$datacart[seo]?>.html"><?php echo
$datacart['nama_merk']."
".$datacart['nama_produk'];
?></a></td>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $datacart['jumlah1']; ?>
pcs</td>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $datacart['jumlah2']; ?>
pcs</td>
<td width="50%" style="font-
size:11px" valign="top"><?php echo
$datacart['alasan'];?>
<br><a href="<?php echo
$lokasi4.'/'.$datacart['img'];?>"
target="_blank">
<img src="./lib/thumb.php?img=<?php
echo
$lokasi3.'/'.$datacart['img'];?>"/></
a></td>
<td align="center" valign="top"><?php
echo
"<b>".$datacart['setuju']."</b>";
?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<br />
<table border="0"  cellpadding="3"
cellspacing="3" width="100%">
<tr><td>
<h4>PERHATIAN :</h4><hr />
<ol><p align="justify">
<li>Kami akan segera me-review retur
yang Anda ajukan, bila retur Anda
telah Kami setujui, segera kirimkan
produk yang Kami setujui saja
(Disetujui = Y).</li>
<li>Biaya pengiriman ke toko
ditanggung sepenuhnya oleh pembeli,
sedangkan biaya pengiriman kembali
kepada pembeli ditanggung oleh
toko.</li>
<li>Kami berhak menolak retur yang
Anda ajukan apabila kerusakan terjadi
bukan karena kesalahan Kami atau pun
kesalahan produksi.</li>
<li>Mohon sampaikan alasan yang
jelas, serta lampirkan gambar yang
menunjukkan kerusakan/kesalahan
pesanan yang Anda terima.</li>
</p></ol>
</td></tr>
</table>
<?php
echo "<a href='daftarretur'><img
src='./templates/images/kembali.png'
/></a>";
}
else{
redirect("daftarretur");
}
?>
<script type="text/javascript"
language="javascript">
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
d_resi", "integer", {minValue:100000,
```

```
maxValue:99999999999999999999,
validateOn:["blur", "change"]});
</script>
```

## produk.php (admin)

```
<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['useradm']) &&
empty($_SESSION['namaadm']) &&
($_SESSION['logged']==FALSE)){
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=login'>";
}
else{
include("./lib/function.php");
if(isset($_GET['act'])){
if($_GET['act'] == 'del'){
if(isset($_GET['id'])){
$id             =
addslashes($_GET['id']);
$cek=
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT
id_produk FROM produk JOIN
beli_detail USING (id_produk) WHERE
id_produk=$id"));
if($cek==0){
$qgambar        = mysql_query("SELECT
path FROM gambar WHERE
id_produk=$id");
while($rgambar=mysql_fetch_array($qga
mbar)){
$file = $lokasi2."/".$rgambar[path];
if ((file_exists($file)) AND
($rgambar[path]!="no-image.jpg")){
unlink("$file");
}
}
mysql_query("DELETE FROM gambar WHERE
id_produk=$id");
mysql_query("DELETE FROM produk WHERE
id_produk=$id");
}
else echo "<script>alert('Maaf, data
tidak dapat dihapus karena masih
digunakan.');</script>";
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=produk'>";
}
}
elseif($_GET['act'] == 'act'){
if(isset($_GET['id'])){
$id             =
addslashes($_GET['id']);
mysql_query("UPDATE produk SET
aktif='Y' WHERE id_produk=$id");
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=produk'>";
}
}
elseif($_GET['act'] == 'deact'){
if(isset($_GET['id'])){
$id             =
addslashes($_GET['id']);
mysql_query("UPDATE produk SET
aktif='T' WHERE id_produk=$id");
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=produk'>";
}
}
}
?>
<script type="text/javascript">
function del_confirm(id){
var ok = confirm("Apakah Anda yakin
ingin menghapus ID Produk "+id+"?");
return ok;
}
function act_confirm(id){
var ok = confirm("Aktifkan ID Produk
"+id+"?");
return ok;
}
function deact_confirm(id){
var ok = confirm("Nonaktifkan ID
Produk "+id+"?");
return ok;
}
</script>
<div id="page-title">
<?php
if(isset($_POST[search])) echo "Data
Produk > Produk > Pencarian
'$_POST[teks_cari]'";
else echo "Data Produk > Produk";
?>
<span style="float:right"><a
href="logout">
<input type="image" name="logout"
src="./image/logout.png"
value="Logout" /></a>
</span>
</div>
<div id="page-container">
<!-- search -->
<span style="float:left">
<form name="searching" method="post"
action="produk">
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td>
<input type="text" name="teks_cari"
size="20" value="Cari.."
style="height:15px; opacity:0.5;"
onfocus="if(this.value=='Cari..')
this.value='';
this.style.opacity=0.9;"
onblur="if(this.value=='')
this.value='Cari..';
this.style.opacity=0.5;" />
</td>
<td>
<select name="opt_cari"
style="height:21px; opacity:0.5;"
onfocus="this.style.opacity=0.9;"
onblur="this.style.opacity=0.5;">
<option value="id_produk">ID
Produk</option>
<option value="nama_produk">Nama
Produk</option>
<option
value="nama_merk">Merk</option>
<option
value="kat1">Kategori</option>
</select>
</td>
<td>
```

```
<input type="submit" name="search"
value="" class="btn_search"
title="Cari" alt="Cari" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
</span>
<!-- search end -->
<span style="float:right;font-
size:12px;font-
weight:bold;padding:10px;" ><a
href='addprod'>Tambah <img
src='./image/command/add.png'
style="margin-bottom:-
8px;"></a></span>
<span style="float:right;font-
size:12px;font-
weight:bold;padding:10px;" ><a
href='pdf-prod' target='_blank'>PDF
<img src='./image/command/pdf.png'
width='24px' height='24px'
style="margin-bottom:-
8px;"></a></span>
<?php
$halaman       = $_GET['halaman'];
$order         = $_GET['order'];
?>
<div style="clear:both"></div>
<div style="overflow-x: scroll;
overflow-y:hidden;">
<table class="tabel2"
style="width:250%;">
<tr class="tabel-header">
<td>Aksi</td>
<td>No.</td>
<td>Aktif
<a href="produk-1a" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1z" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Gambar</td>
<td>ID Produk
<a href="produk-1aa" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1az" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Kategori
<a href="produk-1ba" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1bz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Merk
<a href="produk-1ca" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1cz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Nama Produk
<a href="produk-1da" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1dz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Website</td>
<td>Harga
<a href="produk-1ea" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1ez" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Diskon
<a href="produk-1fa" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1fz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Berat
<a href="produk-1ga" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1gz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Stok
<a href="produk-1ha" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1hz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td width="400px">Deskripsi</td>
<td>Rating
<a href="produk-1ia" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1iz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Jumlah Rating
<a href="produk-1ja" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1jz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Total View
<a href="produk-1ka" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1kz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Total Buy
<a href="produk-1la" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1lz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Tanggal Input
<a href="produk-1ma" class="sort-
asc"></a>
<a href="produk-1mz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Aksi</td>
</tr>
<?php
$jmldata       = 0;
$opt_cari      = $_POST['opt_cari'];
$teks_cari     = $_POST['teks_cari'];
$sqlcari       = "";
$batas         = 30;

if(isset($_POST['search'])){
$sqlcari = "SELECT * FROM v_produk
WHERE $opt_cari LIKE '%$teks_cari%'";
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query($sqlcari))
;
$batas   = 50;
}
```

```
else $jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT
id_produk FROM v_produk"));
$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);
if(empty($halaman)){
$posisi        = 0;
$halaman       = 1;
$i                     = 0;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
$i             = ($halaman-1) *
$batas;
}
if(isset($_POST['search']))
$sql=$sqlcari." ORDER BY id_produk
DESC LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="a") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY aktif LIMIT
$posisi, $batas";
elseif($order=="z") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY aktif DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="aa") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY id_produk
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="az") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY id_produk DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ba") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY kat1 LIMIT
$posisi, $batas";
elseif($order=="bz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY kat1 DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ca") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY nama_merk
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="cz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY nama_merk DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="da") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY nama_produk
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="dz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY nama_produk
DESC LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ea") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY harga LIMIT
$posisi, $batas";
elseif($order=="ez") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY harga DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="fa") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY diskon LIMIT
$posisi, $batas";
elseif($order=="fz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY diskon DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ga") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY berat LIMIT
$posisi, $batas";
elseif($order=="gz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY berat DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ha") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY stok LIMIT
$posisi, $batas";
elseif($order=="hz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY stok DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ia") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY avg_rating
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="iz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY avg_rating
DESC LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ja") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY count_rating
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="jz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY count_rating
DESC LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ka") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY count_view
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="kz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY count_view
DESC LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="la") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY count_buy
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="lz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY count_buy DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="ma") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY tanggal_input
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="mz") $sql = "SELECT *
FROM v_produk ORDER BY tanggal_input
DESC LIMIT $posisi, $batas";
else $sql = "SELECT * FROM v_produk
ORDER BY id_produk DESC LIMIT
$posisi, $batas";
$qproduk = mysql_query($sql);
while($rproduk=mysql_fetch_array($qpr
oduk)){
$i++;
if($i%2==1) echo "<tr class='tabel-
ganjil'>";
else echo "<tr class='tabel-genap'>";
echo "
<td align='center'>";
if($rproduk[aktif]=='T'){
echo "<a href='actprod-
$rproduk[id_produk]' onclick='return
act_confirm($rproduk[id_produk])'>
<img src='./image/command/act16.png'
title='Aktifkan Produk'></a>";
}
else{
echo "<a href='deactprod-
$rproduk[id_produk]' onclick='return
deact_confirm($rproduk[id_produk])'>
<img
src='./image/command/deact16.png'
title='Nonaktifkan Produk'></a>";
}
echo "<a href='editimg-
$rproduk[id_produk]'>
<img src='./image/command/img16.png'
title='Edit Gambar Produk'></a>
<a href='editprod-
$rproduk[id_produk]'>
<img src='./image/command/edit16.png'
title='Edit'></a>
<a href='delprod-$rproduk[id_produk]'
onclick='return
del_confirm($rproduk[id_produk])'>
<img src='./image/command/del16.png'
title='Hapus'></a>
</td>
```

```
<td align='center'>$i</td>
<td
align='center'>$rproduk[aktif]</td>
<td align='center'><img
src='./lib/thumbnail/thumb.php?img=$l
okasi/$rproduk[path]' /></td>
<td
align='center'>$rproduk[id_produk]</t
d>
<td>$rproduk[kat1] $rproduk[kat2]
$rproduk[kat]</td>
<td>$rproduk[nama_merk]</td>
<td>$rproduk[nama_produk]</td>
<td><a href='$rproduk[website]'
target='_blank'>$rproduk[website]</a>
</td>
<td align='right'>Rp.
".number_format(($rproduk['harga']),0
,',','.')."</td>
<td align='center'>$rproduk[diskon]
%</td>
<td align='center'>$rproduk[berat]
kg</td>
<td align='center'>$rproduk[stok]
pcs</td>
<td>$rproduk[deskripsi]</td>
<td
align='center'>$rproduk[avg_rating]</
td>
<td
align='center'>$rproduk[count_rating]
</td>
<td
align='center'>$rproduk[count_view]</
td>
<td
align='center'>$rproduk[count_buy]</t
d>
<td
align='center'>".tgl_indo($rproduk['t
anggal_input'])."</td>
<td align='center'>";
if($rproduk[aktif]=='T'){
echo "<a href='actprod-
$rproduk[id_produk]' onclick='return
act_confirm($rproduk[id_produk])'>
<img src='./image/command/act16.png'
title='Aktifkan Produk'></a>";
}
else{
echo "<a href='deactprod-
$rproduk[id_produk]' onclick='return
deact_confirm($rproduk[id_produk])'>
<img
src='./image/command/deact16.png'
title='Nonaktifkan Produk'></a>";
}
echo "<a href='editimg-
$rproduk[id_produk]'>
<img src='./image/command/img16.png'
title='Edit Gambar Produk'></a>
<a href='editprod-
$rproduk[id_produk]'>
<img src='./image/command/edit16.png'
title='Edit'></a>
<a href='delprod-$rproduk[id_produk]'
onclick='return
del_confirm($rproduk[id_produk])'>
<img src='./image/command/del16.png'
title='Hapus'></a>
</td></tr>";
}
?>
</table>
</div>
<?php echo "<br /><span
class='info'>Total: $jmldata
data</span>";?>
<div class="paging">
<?php
// Link ke halaman sebelumnya
(previous)
if($halaman > 1){
$prev=$halaman-1;
if($order=="a") echo "<span><a
href='produk-".$prev."a'>";
elseif($order=="z") echo "<span><a
href='produk-".$prev."z'>";
elseif($order=="aa") echo "<span><a
href='produk-".$prev."aa'>";
elseif($order=="az") echo "<span><a
href='produk-".$prev."az'>";
elseif($order=="ba") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ba'>";
elseif($order=="bz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."bz'>";
elseif($order=="ca") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ca'>";
elseif($order=="cz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."cz'>";
elseif($order=="da") echo "<span><a
href='produk-".$prev."da'>";
elseif($order=="dz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."dz'>";
elseif($order=="ea") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ea'>";
elseif($order=="ez") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ez'>";
elseif($order=="fa") echo "<span><a
href='produk-".$prev."fa'>";
elseif($order=="fz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."fz'>";
elseif($order=="ga") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ga'>";
elseif($order=="gz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."gz'>";
elseif($order=="ha") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ha'>";
elseif($order=="hz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."hz'>";
elseif($order=="ia") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ia'>";
elseif($order=="iz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."iz'>";
elseif($order=="ja") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ja'>";
elseif($order=="jz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."jz'>";
elseif($order=="ka") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ka'>";
elseif($order=="kz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."kz'>";
elseif($order=="la") echo "<span><a
href='produk-".$prev."la'>";
elseif($order=="lz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."lz'>";
elseif($order=="ma") echo "<span><a
href='produk-".$prev."ma'>";
elseif($order=="mz") echo "<span><a
href='produk-".$prev."mz'>";
else echo "<span><a href='produk-
$prev'>";
```

```
echo "<img
src='./image/nav/prev2.png'
style='margin-bottom:-10px'
title='Prev' /></a></span> ";
}
else echo "<span><img
src='./image/nav/prev.png'
style='margin-bottom:-10px' /></span>
";
// Tampilkan link halaman 1,2,3 ...
for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)
if ($i != $halaman){
echo "<span class=angka>";
if($order=="a") echo "<a
href='produk-".$i."a'>$i</a></span>";
elseif($order=="z") echo "<a
href='produk-".$i."z'>$i</a></span>";
elseif($order=="aa") echo "<a
href='produk-
".$i."aa'>$i</a></span>";
elseif($order=="az") echo "<a
href='produk-
".$i."az'>$i</a></span>";
elseif($order=="ba") echo "<a
href='produk-
".$i."ba'>$i</a></span>";
elseif($order=="bz") echo "<a
href='produk-
".$i."bz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ca") echo "<a
href='produk-
".$i."ca'>$i</a></span>";
elseif($order=="cz") echo "<a
href='produk-
".$i."cz'>$i</a></span>";
elseif($order=="da") echo "<a
href='produk-
".$i."da'>$i</a></span>";
elseif($order=="dz") echo "<a
href='produk-
".$i."dz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ea") echo "<a
href='produk-
".$i."ea'>$i</a></span>";
elseif($order=="ez") echo "<a
href='produk-
".$i."ez'>$i</a></span>";
elseif($order=="fa") echo "<a
href='produk-
".$i."fa'>$i</a></span>";
elseif($order=="fz") echo "<a
href='produk-
".$i."fz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ga") echo "<a
href='produk-
".$i."ga'>$i</a></span>";
elseif($order=="gz") echo "<a
href='produk-
".$i."gz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ha") echo "<a
href='produk-
".$i."ha'>$i</a></span>";
elseif($order=="hz") echo "<a
href='produk-
".$i."hz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ia") echo "<a
href='produk-
".$i."ia'>$i</a></span>";
elseif($order=="iz") echo "<a
href='produk-
".$i."iz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ja") echo "<a
href='produk-
".$i."ja'>$i</a></span>";
elseif($order=="jz") echo "<a
href='produk-
".$i."jz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ka") echo "<a
href='produk-
".$i."ka'>$i</a></span>";
elseif($order=="kz") echo "<a
href='produk-
".$i."kz'>$i</a></span>";
elseif($order=="la") echo "<a
href='produk-
".$i."la'>$i</a></span>";
elseif($order=="lz") echo "<a
href='produk-
".$i."lz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ma") echo "<a
href='produk-
".$i."ma'>$i</a></span>";
elseif($order=="mz") echo "<a
href='produk-
".$i."mz'>$i</a></span>";
else echo "<a href='produk-
$i'>$i</a></span>";
}
else echo " <span
class=current>$i</span> ";
// Link kehalaman berikutnya (Next)
if($halaman < $jmlhal){
$next=$halaman+1;
if($order=="a") echo "<span><a
href='produk-".$next."a'>";
elseif($order=="z") echo "<span><a
href='produk-".$next."z'>";
elseif($order=="aa") echo "<span><a
href='produk-".$next."aa'>";
elseif($order=="az") echo "<span><a
href='produk-".$next."az'>";
elseif($order=="ba") echo "<span><a
href='produk-".$next."ba'>";
elseif($order=="bz") echo "<span><a
href='produk-".$next."bz'>";
elseif($order=="ca") echo "<span><a
href='produk-".$next."ca'>";
elseif($order=="cz") echo "<span><a
href='produk-".$next."cz'>";
elseif($order=="da") echo "<span><a
href='produk-".$next."da'>";
elseif($order=="dz") echo "<span><a
href='produk-".$next."dz'>";
elseif($order=="ea") echo "<span><a
href='produk-".$next."ea'>";
elseif($order=="ez") echo "<span><a
href='produk-".$next."ez'>";
elseif($order=="fa") echo "<span><a
href='produk-".$next."fa'>";
elseif($order=="fz") echo "<span><a
href='produk-".$next."fz'>";
elseif($order=="ga") echo "<span><a
href='produk-".$next."ga'>";
elseif($order=="gz") echo "<span><a
href='produk-".$next."gz'>";
elseif($order=="ha") echo "<span><a
href='produk-".$next."ha'>";
elseif($order=="hz") echo "<span><a
href='produk-".$next."hz'>";
elseif($order=="ia") echo "<span><a
href='produk-".$next."ia'>";
```

```
elseif($order=="iz") echo "<span><a
href='produk-".$next."iz'>";
elseif($order=="ja") echo "<span><a
href='produk-".$next."ja'>";
elseif($order=="jz") echo "<span><a
href='produk-".$next."jz'>";
elseif($order=="ka") echo "<span><a
href='produk-".$next."ka'>";
elseif($order=="kz") echo "<span><a
href='produk-".$next."kz'>";
elseif($order=="la") echo "<span><a
href='produk-".$next."la'>";
elseif($order=="lz") echo "<span><a
href='produk-".$next."lz'>";
elseif($order=="ma") echo "<span><a
href='produk-".$next."ma'>";
elseif($order=="mz") echo "<span><a
href='produk-".$next."mz'>";
else echo "<span><a href='produk-
$next'>";
echo "<img
src='./image/nav/next2.png'
style='margin-bottom:-10px'
/></a></span>";
}
else echo "<span><img
src='./image/nav/next.png'
style='margin-bottom:-10px'
title='Next' /></span>";
?>
</div>
</div>
<?php
}
?>
```

## produk_add.php (admin)

```
<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['useradm']) &&
empty($_SESSION['namaadm']) &&
($_SESSION['logged']==FALSE)){
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=login'>";
}
else{
include("./lib/function.php");
$pesan="";
if(isset($_POST[btnsave])){
if($_POST[parent1]=='')
$idpar1='NULL';
else $idpar1 = $_POST[parent1];
if($_POST[parent2]=='')
$idpar2='NULL';
else $idpar2 = $_POST[parent2];
if($_POST[parent3]=='')
$idpar3='NULL';
else $idpar3 = $_POST[parent3];

function getExtension($str){
$i      = strrpos($str,".");
if (!$i) return "";
$l      = strlen($str) - $i;
$ext    = substr($str,$i+1,$l);
return $ext;
}
$errors                 = 0;
$image                  =
$_FILES["gambar"]["name"];
$uploadedfile  =
$_FILES['gambar']['tmp_name'];
$title                  =
seo_title2($_FILES['gambar']['name'])
;
if ($image){
$filename       =
stripslashes($_FILES['gambar']['name'
]);
$extension      =
getExtension($filename);
$extension      =
strtolower($extension);
if (($extension != "jpg") &&
($extension != "jpeg") && ($extension
!= "png") && ($extension != "gif")){
$pesan2='<div class="gagal">Gambar
gagal diupload, gambar yang didukung:
<b>jpg, jpeg, gif, png</b></div> ';
$errors++;
}
else{
$size=filesize($_FILES['gambar']['tmp
_name']);
if ($size > 1048576){
$pesan2='<div class="gagal">Gambar
gagal diupload, ukuran file maksimal
<b>1 MB</b></div> ';
$errors++;
}
elseif($extension=="jpg" ||
$extension=="jpeg" ){
$uploadedfile  =
$_FILES['gambar']['tmp_name'];
$src                    =
imagecreatefromjpeg($uploadedfile);
}
else if($extension=="png"){
$uploadedfile =
$_FILES['gambar']['tmp_name'];
$src =
imagecreatefrompng($uploadedfile);
}
else $src =
imagecreatefromgif($uploadedfile);

if($errors==0){
list($width,$height)=
getimagesize($uploadedfile);
if($height>$width){
$newheight      = 800;
$newwidth       =
($width/$height)*$newheight;
}
else{
$newwidth       = 800;
$newheight      =
($height/$width)*$newwidth;
}
$tmp            =
imagecreatetruecolor($newwidth,$newhe
ight);

if (($extension=="png") OR
($extension=="gif")){
$trnprt_indx =
imagecolortransparent($src);
if ($trnprt_indx>=0) {
```

```
$trnprt_color  =
imagecolorsforindex($src,
$trnprt_indx);
$trnprt_indx    =
imagecolorallocate($tmp,
$trnprt_color['red'],
$trnprt_color['green'],
$trnprt_color['blue']);
imagefill($tmp, 0, 0, $trnprt_indx);
imagecolortransparent($tmp,
$trnprt_indx);
}
elseif ($extension=="png") {
imagealphablending($tmp, false);
$color =
imagecolorallocatealpha($tmp, 0, 0,
0, 127);
imagefill($tmp, 0, 0, $color);
imagesavealpha($tmp, true);
}
}
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,
$newwidth,$newheight,$width,$height);
$filename = $lokasi2."/". $title;
imagejpeg($tmp,$filename,85);
//quality 85
imagedestroy($src);
imagedestroy($tmp);
}
}
}
if(($idpar2!='NULL') AND
($idpar3=='NULL')){
$idpar3 = $idpar1;
$idpar1 = $idpar2;
$idpar2 = $idpar3;
$idpar3 = 'NULL';
}
elseif(($idpar2!='NULL') AND
($idpar3!='NULL')){
$idx    = $idpar1;
$idpar1 = $idpar3;
$idpar3 = $idpar2;
$idpar2 = $idx;
}
$qseo          = mysql_query("SELECT
nama_merk FROM merk WHERE
id_merk=$_POST[merk]");
$rseo          =
mysql_fetch_array($qseo);
$idmerk        = $_POST[merk];
$nama          =
alphanum(trim($_POST[nama]));
$seo           =
seo_title($rseo[nama_merk]."
".$nama);
$harga         = $_POST[harga];
$berat         = $_POST[berat]/1000;
$stok          = $_POST[stok];
$diskon        = $_POST[diskon];
$deskripsi     =
trim($_POST[deskripsi]);
if($errors==0){
if(strlen($nama)<3){
$pesan="<div class='gagal'>Produk
<b>$nama</b> gagal disimpan, nama
<b>minimal 3 karakter</b></div>";
}
else{
mysql_query("INSERT INTO produk
VALUES(NULL,$idmerk,$idpar1,$idpar2,$
idpar3,'$nama','$deskripsi',$harga,$b
erat,$stok,$diskon,0,0,0,0,0,NOW(),'$
seo','Y')");
$lastid=mysql_insert_id();
if(($title=="") OR ($title==NULL))
mysql_query("INSERT INTO gambar
VALUES(NULL,$lastid,'no-
image.jpg')");
else mysql_query("INSERT INTO gambar
VALUES(NULL,$lastid,'$title')");
$pesan="<div class='sukses'>Produk
<b>$nama</b> berhasil disimpan dengan
ID Produk <b>$lastid</b></div>";
}
}
}
include("./lib/ajax/daftarparent.php"
);
?>
<script type="text/javascript"
src="./lib/ajax/parent2.js"></script>
<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
mode : "exact",
elements : "deskripsi",
theme : "simple",
skin : "default"
});
</script>
<div id="page-title">
Data Produk > Produk > Tambah Produk
<span style="float:right"><a
href="logout">
<input type="image" name="logout"
src="./image/logout.png"
value="Logout" /></a>
</span>
</div>
<div id="page-container">
<form method="post"
enctype="multipart/form-data">
<table width="100%">
<tr><td colspan="3"><?php echo
$pesan;?><?php echo
$pesan2;?></td></tr>
<tr>
<td width="160px">Nama Produk</td>
<td>:</td>
<td><span id="valid_nama"><input
type="text" name="nama" size="50"
maxlength="80" value="<?php
if(isset($_POST[nama])) echo
$nama;?>" /></span>
<span
class="textfieldMinCharsMsg"></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Merk</td>
<td>:</td>
<td><select name="merk" id="merk"
style="width:200px;">
<?php
$qmerk=mysql_query("SELECT
id_merk,nama_merk FROM merk ORDER BY
nama_merk");
while($rmerk=mysql_fetch_array($qmerk
)){
echo "<option
value='$rmerk[id_merk]'>$rmerk[nama_m
erk]</option>";
```

```
}
?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Kategori</td>
<td>:</td>
<td><select name="parent1"
id="parent1"
onChange="updateparent2()"
style="width:200px;">
<?php
$qpar1=mysql_query("SELECT
id_kategori,nama_kategori FROM
kategori WHERE
ISNULL(id_kategori_parent1) AND
ISNULL(id_kategori_parent2) ORDER BY
nama_kategori");
while($rpar1=mysql_fetch_array($qpar1
)){
echo "<option
value='$rpar1[id_kategori]'>$rpar1[na
ma_kategori]</option>";
}
?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><select name="parent2"
id="parent2"
onChange="updateparent3()"
style="width:200px;"></select></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><select name="parent3"
id="parent3"
style="width:200px;"></select></td>
</tr>
<tr>
<td>Harga</td>
<td>:</td>
<td>Rp. <span id="valid_harga"><input
type="text" name="harga" size="14"
maxlength="8" value="<?php
if(isset($_POST[harga])) echo
$harga;?>" /></span>
<span
class="textfieldMinValueMsg"></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Berat</td>
<td>:</td>
<td><span id="valid_berat"><input
type="text" name="berat" size="4"
maxlength="5" value="<?php
if(isset($_POST[berat])) echo
$berat;?>" /> gram</span>
<span
class="textfieldMinValueMsg"></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Stok</td>
<td>:</td>
<td><span id="valid_stok"><input
type="text" name="stok" size="4"
maxlength="4" value="<?php
if(isset($_POST[stok])) echo
$stok;?>" /> pcs</span>
<span
class="textfieldMinValueMsg"></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Diskon</td>
<td>:</td>
<td><span id="valid_diskon"><input
type="text" name="diskon" size="4"
maxlength="2" value="<?php
if(isset($_POST[diskon])) echo
$diskon; else echo '0';?>" />
%</span>
<span
class="textfieldMinValueMsg"></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Deskripsi*</td>
<td valign="top">:</td>
<td><textarea id="deskripsi"
name="deskripsi" rows="10" cols="80"
style="width:500px"><?php
if(isset($_POST[deskripsi])) echo
$deskripsi;?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gambar*</td>
<td valign="top">:</td>
<td><input type="file" name="gambar"
id="gambar" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><span style="font-
size:10px"><b>*) Tidak wajib
diisi!</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<br /><input type="submit"
name="btnsave" value="Simpan" />
<input type="button" name="btncancel"
value="Batal"
onClick="window.open('produk','_self'
)" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<script type="text/javascript"
language="javascript">
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
d_nama", "none", {minChars:3,
maxChars:80, validateOn:["blur",
"change"]});
var sprytextfield2 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
d_harga", "integer", {minValue:100,
maxValue:99999999,
validateOn:["blur", "change"]});
var sprytextfield3 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
```

```
d_berat", "integer", {minValue:10,
maxValue:99999, validateOn:["blur",
"change"]});
var sprytextfield4 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
d_stok", "integer", {minValue:1,
maxValue:9999, validateOn:["blur",
"change"]});
var sprytextfield5 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
d_diskon", "integer", {minValue:0,
maxValue:99, validateOn:["blur",
"change"]});
updateparent2();
</script>
<?php
}
?>
```

## belibaru.php (admin)

```
<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['useradm']) &&
empty($_SESSION['namaadm']) &&
($_SESSION['logged']==FALSE)){
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=login'>";
}
else{
include("./lib/function.php");
?>
<div id="page-title">
<?php
if(isset($_POST[search])) echo
"Transaksi > Pencarian
'$_POST[teks_cari]'";
else echo "Transaksi";
?>
<span style="float:right"><a
href="logout">
<input type="image" name="logout"
src="./image/logout.png"
value="Logout" /></a>
</span>
</div>
<div id="page-container">
<!-- search -->
<span style="float:left">
<form name="searching" method="post"
action="belibaru">
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td>
<input type="text" name="teks_cari"
size="20" value="Cari.."
style="height:15px; opacity:0.5;"
onfocus="if(this.value=='Cari..')
this.value='';
this.style.opacity=0.9;"
onblur="if(this.value=='')
this.value='Cari..';
this.style.opacity=0.5;" />
</td>
<td>
<select name="opt_cari"
style="height:21px; opacity:0.5;"
onfocus="this.style.opacity=0.9;"
onblur="this.style.opacity=0.5;">
<option value="id_beli">ID
Pembelian</option>
<option value="id_member">ID
Member</option>
<option value="status_pesanan">Status
Pesanan</option>
<option value="status_kiriman">Status
Kirim</option>
<option
value="jenis_pembayaran">Jenis
Bayar</option>
</select>
</td>
<td>
<input type="submit" name="search"
value="" class="btn_search"
title="Cari" alt="Cari" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
</span>
<span style="float:right;font-
size:12px;font-
weight:bold;padding:10px;" ><a
href='pdf-trans' target='_blank'>PDF
<img src='./image/command/pdf.png'
width='24px' height='24px'
style="margin-bottom:-
8px;"></a></span>
<!-- search end -->
<?php
$halaman       = $_GET['halaman'];
$order         = $_GET['order'];
?>
<table class="tabel">
<tr class="tabel-header">
<td>No.</td>
<td>ID Pembelian
<a href="belibaru-1aa" class="sort-
asc"></a>
<a href="belibaru-1az" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Member
<a href="belibaru-1ba" class="sort-
asc"></a>
<a href="belibaru-1bz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Tanggal Beli
<a href="belibaru-1ca" class="sort-
asc"></a>
<a href="belibaru-1cz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Total Bayar
<a href="belibaru-1fa" class="sort-
asc"></a>
<a href="belibaru-1fz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Jenis Bayar
<a href="belibaru-1ga" class="sort-
asc"></a>
<a href="belibaru-1gz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Status Pesanan
```

```
<a href="belibaru-1da" class="sort-
asc"></a>
<a href="belibaru-1dz" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Status Kirim
<a href="belibaru-1ea" class="sort-
asc"></a>
<a href="belibaru-1ez" class="sort-
desc"></a>
</td>
<td>Aksi</td>
</tr>
<?php
$jmldata       = 0;
$opt_cari      = $_POST['opt_cari'];
$teks_cari     = $_POST['teks_cari'];
$sqlcari       = "";
$batas         = 50;
if(isset($_POST['search'])){
$sqlcari = "SELECT b.*,m.email
email_member FROM beli b JOIN member
m USING (id_member) WHERE $opt_cari
LIKE '%$teks_cari%'";
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query($sqlcari))
;
$batas   = 50;
}
else $jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT
id_beli FROM beli"));
$jmlhal  = ceil($jmldata/$batas);
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
$posisi        = 0;
$halaman       = 1;
$i                     = 0;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
$i             = ($halaman-1) *
$batas;
}
if(isset($_POST['search']))
$sql=$sqlcari." ORDER BY id_beli DESC
LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="aa") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY id_beli LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="az") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY id_beli DESC LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="ba") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY id_member LIMIT $posisi, $batas";
elseif($order=="bz") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY id_member DESC LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="ca") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY tanggal_beli LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="cz") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY tanggal_beli DESC LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="da") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY status_pesanan LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="dz") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY status_pesanan DESC LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="ea") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY status_kiriman LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="ez") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY status_kiriman DESC LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="fa") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY total_kirim LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="fz") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY total_kirim DESC LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="ga") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY jenis_pembayaran LIMIT $posisi,
$batas";
elseif($order=="gz") $sql = "SELECT
b.*,m.email email_member FROM beli b
JOIN member m USING (id_member) ORDER
BY jenis_pembayaran DESC LIMIT
$posisi, $batas";
else $sql = "SELECT b.*,m.email
email_member FROM beli b JOIN member
m USING (id_member) ORDER BY id_beli
DESC LIMIT $posisi, $batas";
$qbeli  = mysql_query($sql);
while($rbeli=mysql_fetch_array($qbeli
)){
$i++;
$tb = $rbeli[total_kirim];
if($rbeli['jenis_pembayaran']=='Paypa
l'){
$tb =
"$".number_format($tb,"2",",",".");
}
else $tb = "Rp.
".number_format($tb,"0",",",".");
if($i%2==1) echo "<tr class='tabel-
ganjil'>";
else echo "<tr class='tabel-genap'>";
echo "<td align='center'>$i</td>
<td
align='center'>$rbeli[id_beli]</td>
<td
align='center'>[$rbeli[id_member]]
$rbeli[email_member]</td>
```

```
<td
align='center'>".tgl_indo($rbeli['tan
ggal_beli'])."</td>
<td align='right'>$tb</td>
<td
align='center'>$rbeli[jenis_pembayara
n]</td>
<td
align='center'>$rbeli[status_pesanan]
</td>
<td
align='center'>$rbeli[status_kiriman]
</td>
<td align='center'>
<a href='detailbeli-
$rbeli[id_beli]'><img
src='./image/command/view16.png'
title='Detail'></a>
</td>
</tr>";
}
?>
</table>
<?php echo "<br /><span
class='info'>Total: $jmldata
data</span>";?>
<div class="paging">
<?php
// Link ke halaman sebelumnya
(previous)
if($halaman > 1){
$prev=$halaman-1;
if($order=="aa") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."aa'>";
elseif($order=="az") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."az'>";
elseif($order=="ba") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."ba'>";
elseif($order=="bz") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."bz'>";
elseif($order=="ca") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."ca'>";
elseif($order=="cz") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."cz'>";
elseif($order=="da") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."da'>";
elseif($order=="dz") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."dz'>";
elseif($order=="ea") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."ea'>";
elseif($order=="ez") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."ez'>";
elseif($order=="fa") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."fa'>";
elseif($order=="fz") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."fz'>";
elseif($order=="ga") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."ga'>";
elseif($order=="gz") echo "<span><a
href='belibaru-".$prev."gz'>";
else echo "<span><a href='belibaru-
$prev'>";
echo "<img
src='./image/nav/prev2.png'
style='margin-bottom:-10px'
title='Prev' /></a></span> ";
}
else echo "<span><img
src='./image/nav/prev.png'
style='margin-bottom:-10px' /></span>
";
// Tampilkan link halaman 1,2,3 ...
for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)
if ($i != $halaman){
echo "<span class=angka>";
if($order=="aa") echo "<a
href='belibaru-
".$i."aa'>$i</a></span>";
elseif($order=="az") echo "<a
href='belibaru-
".$i."az'>$i</a></span>";
elseif($order=="ba") echo "<a
href='belibaru-
".$i."ba'>$i</a></span>";
elseif($order=="bz") echo "<a
href='belibaru-
".$i."bz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ca") echo "<a
href='belibaru-
".$i."ca'>$i</a></span>";
elseif($order=="cz") echo "<a
href='belibaru-
".$i."cz'>$i</a></span>";
elseif($order=="da") echo "<a
href='belibaru-
".$i."da'>$i</a></span>";
elseif($order=="dz") echo "<a
href='belibaru-
".$i."dz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ea") echo "<a
href='belibaru-
".$i."ea'>$i</a></span>";
elseif($order=="ez") echo "<a
href='belibaru-
".$i."ez'>$i</a></span>";
elseif($order=="fa") echo "<a
href='belibaru-
".$i."fa'>$i</a></span>";
elseif($order=="fz") echo "<a
href='belibaru-
".$i."fz'>$i</a></span>";
elseif($order=="ga") echo "<a
href='belibaru-
".$i."ga'>$i</a></span>";
elseif($order=="gz") echo "<a
href='belibaru-
".$i."gz'>$i</a></span>";
else echo "<a href='belibaru-
$i'>$i</a></span>";
}
else echo " <span
class=current>$i</span> ";
// Link kehalaman berikutnya (Next)
if($halaman < $jmlhal){
$next=$halaman+1;
if($order=="aa") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."aa'>";
elseif($order=="az") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."az'>";
elseif($order=="ba") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."ba'>";
elseif($order=="bz") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."bz'>";
elseif($order=="ca") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."ca'>";
elseif($order=="cz") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."cz'>";
elseif($order=="da") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."da'>";
elseif($order=="dz") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."dz'>";
```

```
elseif($order=="ea") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."ea'>";
elseif($order=="ez") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."ez'>";
elseif($order=="fa") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."fa'>";
elseif($order=="ez") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."fz'>";
elseif($order=="ga") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."ga'>";
elseif($order=="gz") echo "<span><a
href='belibaru-".$next."gz'>";
else echo "<span><a href='belibaru-
$next'>";
echo "<img
src='./image/nav/next2.png'
style='margin-bottom:-10px'
/></a></span>";
}
else echo "<span><img
src='./image/nav/next.png'
style='margin-bottom:-10px'
title='Next' /></span>";
?>
</div>
</div>
<?php
}
?>
```

## beli.php (admin)

```
<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['useradm']) &&
empty($_SESSION['namaadm']) &&
($_SESSION['logged']==FALSE)){
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=login'>";
}
else{
include("./lib/function.php");
if(isset($_POST['proses'])){
$idb           = $_POST['idb'];
if($_POST[stat]=="Dibayar"){
if($_POST[statkirim]=="Dipesan"){
echo "<script>alert('ID Pembelian ini
belum dikonfirmasi oleh
member.')</script>";
}
else mysql_query("UPDATE beli SET
status_kiriman='Dibayar' WHERE
id_beli=$_POST[idb]");
}
else if($_POST[stat]=="Dipesan"){
mysql_query("UPDATE beli SET
status_kiriman='Dipesan' WHERE
id_beli=$_POST[idb]");
}
else
if($_POST[stat]=="Dikonfirmasi"){
mysql_query("UPDATE beli SET
status_kiriman='Dikonfirmasi' WHERE
id_beli=$_POST[idb]");
}
else if($_POST[stat]=="Gagal"){
mysql_query("UPDATE beli SET
status_kiriman='Gagal' WHERE
id_beli=$_POST[idb]");
}
}
else if(isset($_POST['resikirim'])){
$idb           = $_POST['idb'];
$resi          = $_POST['resi'];
mysql_query("UPDATE beli SET
status_kiriman='Dikirim',no_resi='$_P
OST[resi]' WHERE id_beli=$idb");
$sql2   = "SELECT * FROM v_pembelian
JOIN tarif USING(id_tarif) JOIN kurir
USING(id_kurir) JOIN kota
USING(id_kota) JOIN provinsi USING
(id_provinsi) WHERE id_beli=$idb";
$qbeli2 = mysql_query($sql2);
$rbeli2 = mysql_fetch_array($qbeli2);
$kepada = "$_POST[email]";
$judul  = "Van's Computer 354 | Nomor
Resi Pengiriman";
$dari   = "From: Vans Computer 354
<custcare@vans354.com> \r\n";
$dari   .= "MIME-Version: 1.0 \r\n";
$dari   .= "Content-type: text/html;
charset=iso-8859-1 \r\n";
mail_pesananresi($kepada,$idb);
}
else if(isset($_POST['terima'])){
$idb           = $_POST['idb'];
if($_POST[stat]=="Diterima"){
mysql_query("UPDATE beli SET
status_kiriman='Diterima',tanggal_ter
ima=NOW() WHERE
id_beli=$_POST[idb]");
}
}
?>
<div id="page-title">
Transaksi > Detail Pembelian
<span style="float:right"><a
href="logout">
<input type="image" name="logout"
src="./image/logout.png"
value="Logout" /></a>
</span>
</div>
<div id="page-container">
<?php
$sql    = "SELECT * FROM v_pembelian
JOIN tarif USING(id_tarif) JOIN kurir
USING(id_kurir) JOIN kota
USING(id_kota) JOIN provinsi USING
(id_provinsi) WHERE
id_beli=$_GET[idb]";
$qbeli  = mysql_query($sql);
$rbeli  = mysql_fetch_array($qbeli);
?>
<table border="0" width="100%">
<tr><td width="160px">ID
Pembelian</td><td>: <?php echo
"$rbeli[id_beli]";?></td></tr>
<tr><td>Member</td><td>: <?php echo
"[$rbeli[id_member]]
$rbeli[email]";?></td></tr>
<tr><td>Tangggal Beli</td><td>: <?php
echo
tgl_indo($rbeli['tanggal_beli']);?></
td></tr>
<tr><td>Tangggal Bayar</td><td>:
<?php echo
```

```
tgl_indo3($rbeli['tanggal_bayar']);?>
</td></tr>
<tr><td>Total Bayar</td><td>:
<?php
$tb = $rbeli[total_kirim];
if($rbeli['jenis_pembayaran']=='Paypa
l'){
$tb =
"$".number_format($tb,"2",",",".");
}
else $tb = "Rp.
".number_format($tb,"0",",",".");
echo $tb;
?>
</td></tr>
<tr><td>Jenis Pembayaran</td><td>:
<?php echo
$rbeli['jenis_pembayaran'];?></td></t
r>
<tr><td>Tangggal Terima</td><td>:
<?php echo
tgl_indo3($rbeli['tanggal_terima']);?
></td></tr>
<tr><td>Pembayaran</td><td>: <?php
echo
"$rbeli[jenis_pembayaran]";?></td></t
r>
<tr><td>Nama Tujuan</td><td>: <?php
echo $rbeli['nama']; ?></td></tr>
<tr><td>Alamat Tujuan</td><td>: <?php
echo $rbeli['alamat'].",
".$rbeli['nama_kota'].",
".$rbeli['nama_provinsi']."
".$rbeli['kodepos']; ?></td></tr>
<tr><td>No. Telp Tujuan</td><td>:
<?php echo $rbeli['telp'];
?></td></tr>
<tr><td>Media Pengiriman</td><td>:
<?php echo $rbeli['jasa']." -
".$rbeli['jenis']; ?></td></tr>
<tr><td>No Resi</td><td>: <a
href='http://jne.co.id/index.php?mib=
tracking.detail&awb=<?php echo
"$rbeli[no_resi]";?>&awb_list=<?php
echo "$rbeli[no_resi]";?>,'
title='Klik disini untuk melihat
status pengiriman' target='_blank'>
<?php echo
"$rbeli[no_resi]";?></a></td></tr>
<tr><td>Status Pesanan</td><td>:
<?php echo
"$rbeli[status_pesanan]";?></td></tr>
<?php
if(($rbeli[status_pesanan]=="Aktif")
AND
($rbeli[status_kiriman]=="Dipesan")){
echo "<tr><td>Update Status
Kirim</td><td>
<form method='post'>
<input type='hidden' name='idb'
id='idb' value='$_GET[idb]'/>
<input type='hidden' name='statkirim'
id='statkirim'
value='$rbeli[status_kiriman]'/>
<select name='stat' id='stat'>
<option
value='Dipesan'>Dipesan</option>
<option
value='Dibayar'>Dibayar</option>
<input type='submit' name='proses'
value='Proses' />
</form></td></tr>";
}
else
if(($rbeli[status_pesanan]=="Aktif")
AND
($rbeli[status_kiriman]=="Dikonfirmas
i")){
echo "<tr><td>Update Status
Kirim</td><td>
<form method='post'>
<input type='hidden' name='idb'
id='idb' value='$_GET[idb]'/>
<select name='stat' id='stat'>
<option value='Gagal'>Gagal</option>
<option value='Dikonfirmasi'
selected>Dikonfirmasi</option>
<option
value='Dibayar'>Dibayar</option>
</select>
<input type='submit' name='proses'
value='Proses' />
</form></td></tr>";
                                }
else
if(($rbeli[status_pesanan]=="Aktif")
AND
($rbeli[status_kiriman]=="Dikirim")){
echo "<tr><td>Update Status
Kirim</td><td>
<form method='post'><input
type='hidden' name='idb' id='idb'
value='$_GET[idb]'/>
<select name='stat' id='stat'>
<option
value='Dikirim'>Dikirim</option>
<option
value='Diterima'>Diterima</option></s
elect>
<input type='submit' name='terima'
value='Proses' />
</form></td></tr>";
}
else echo "<tr><td>Status
Kirim</td><td>:
$rbeli[status_kiriman]</td></tr>";
if(($rbeli[status_pesanan]=="Aktif")
AND
($rbeli[status_kiriman]=="Dibayar")){
?>
<tr><td colspan='2'> </td></tr>
<tr><td> </td>
<td><form method='post' action='pdf-
label' target='_blank'>
<input type='hidden' name='idb'
id='idb' value='<?php echo
$_GET[idb]?>'/>
<input type='submit' name='cetaklbl'
value='Cetak Label Kirim' />
</form>
</td>
</tr>
<tr><td colspan='2'> </td></tr>
<tr><td>Update No. Resi</td><td>
<form method='post'>
<input type='text' name='email'
id='email' value='<?php echo
$rbeli[email]; ?>'
style='display:none' />
```

```
<input type='hidden' name='idb'
id='idb' value='<?php echo
$_GET[idb]?>'/>
<span id='valid_resi'><input
type='text' name='resi' id='resi'
maxlength='24' />
<span
class='textfieldMinValueMsg'></span><
/span>
<input type='submit' name='resikirim'
value='Kirim' />
</form>
</td></tr>
<?php
}
?>
</table><br /><br />
<a href='belibaru'><input
type='button' name='back'
value='Kembali' /></a>
<br /><br />
<table width="100%">
<tr>
<th>No.</th>
<th>Produk</th>
<th>Berat</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Harga (Rp.)</th>
<th>Total (Rp.)</th>
<tr>
<td colspan="6"><hr /></td>
</tr>
<?php
$querycart = mysql_query("SELECT
v.*,v.harga
tot,p.nama_produk,p.seo,m.nama_merk
FROM v_pembelian v JOIN produk p
USING (id_produk) JOIN merk m USING
(id_merk) WHERE id_beli=$_GET[idb]");
$no = 0;
$subtotal = 0;
$stokberat = 0;
while($datacart =
mysql_fetch_array($querycart)){
$no++;
$subtotal = $subtotal +
($datacart['jumlah'] *
$datacart['tot']);
$stokberat =  $stokberat +
($datacart['jumlah'] *
$datacart['berat']);
?>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr>
<td align="center"><?php echo $no;
?></td>
<td><?php echo
$datacart['nama_merk']."
".$datacart['nama_produk']; ?></td>
<td align="center"><?php echo
$datacart['berat']; ?></td>
<td align="center"><?php echo
$datacart['jumlah']; ?> pcs</td>
<td align="right"><?php echo
number_format($datacart['tot'],"0",",
",","); ?></td>
<td align="right"><?php echo
number_format(($datacart['jumlah'] *
$datacart['tot']),"0",",",".");
?></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr><td colspan="6"><hr /></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"
align="center"><b>Ongkos
Kirim</b></td>
<td colspan="2" align="center">
<?php
echo "<b>".(int)ceil($stokberat)."
kg</b>";
$total = $subtotal +
((int)ceil($stokberat) *
$rbeli['ongkos_kirim']);
?>
</td>
<td align="right">
<b>Rp. <?php echo
number_format($rbeli['ongkos_kirim'],
"0",",",","); ?>/kg</b>
</td>
<td align="right">
<b>Rp. <?php echo
number_format(((int)ceil($stokberat)
*
$rbeli['ongkos_kirim']),"0",",",",");
?></b>
</td>
</tr>
<tr><td colspan="6"><hr /></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"
align="center"><b>Total
Pembayaran</b></td>
<td colspan="3"> </td>
<td align="right">
<b>Rp. <?php echo
number_format($total,"0",",",",");
?></b>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" align="right"><?php
$dkurs=mysql_fetch_array(mysql_query(
"SELECT dollar FROM config"));?>
(Kurs $1 = Rp. <?php echo
number_format($dkurs[dollar],"2",",",
".")?>)
</td>
<td align="right">
$<?php echo
number_format(konversidollar($total),
"2",",",","); ?>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<script type="text/javascript"
language="javascript">
var sprytextfield1 = new
Spry.Widget.ValidationTextField("vali
d_resi", "integer", {minValue:100000,
maxValue:99999999999999999999,
validateOn:["blur", "change"]});
</script>
<?php
}
?>
```

## retur_detail.php (admin)

```
<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['useradm']) &&
empty($_SESSION['namaadm']) &&
($_SESSION['logged']==FALSE)){
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=login'>";
}
else{
include("./lib/function.php");
if($_GET['act'] == 'setuju'){
if((isset($_GET['id'])) AND
(isset($_GET['idp']))){
$id            =
addslashes($_GET['id']);
$idp           =
addslashes($_GET['idp']);
mysql_query("UPDATE retur_detail SET
setuju='Y' WHERE id_produk=$id");
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=detailretur-$idp'>";
}
}
elseif($_GET['act'] == 'tolak'){
if((isset($_GET['id'])) AND
(isset($_GET['idp']))){
$id            =
addslashes($_GET['id']);
$idp           =
addslashes($_GET['idp']);
mysql_query("UPDATE retur_detail SET
setuju='T' WHERE id_produk=$id");
echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='0; URL=detailretur-$idp'>";
}
}
?>
<script type="text/javascript">
function setuju_confirm(id){
var ok = confirm("Setujui ID Produk
"+id+"?");
return ok;
}
function tolak_confirm(id){
var ok = confirm("Tolak ID Produk
"+id+"?");
return ok;
}
</script>
<?php
if(isset($_POST['proses'])){
$idr           = $_POST['idr'];
if($_POST[stat]=="Ditolak"){
mysql_query("UPDATE retur SET
status='Ditolak' WHERE
id_retur=$_POST[idr]");
}
else if($_POST[stat]=="Disetujui"){
mysql_query("UPDATE retur SET
status='Disetujui' WHERE
id_retur=$_POST[idr]");
}
else if($_POST[stat]=="Diterima"){
mysql_query("UPDATE retur SET
status='Diterima' WHERE
id_retur=$_POST[idr]");
}
else if($_POST[stat]=="Selesai"){
mysql_query("UPDATE retur SET
status='Selesai', tgl_terima=NOW()
WHERE id_retur=$_POST[idr]");
}
}
else if(isset($_POST['resikirim'])){
$resi          = $_POST['resi'];
mysql_query("UPDATE retur SET
status='Dikirim',tgl_retur=NOW(),resi
_retur=$resi,kurir_retur=$_POST[kurir
] WHERE id_retur=$_POST[idr]");
}
?>
<div id="page-title">
Retur > Detail Retur
<span style="float:right"><a
href="logout">
<input type="image" name="logout"
src="./image/logout.png"
value="Logout" /></a>
</span>
</div>
<div id="page-container">
<?php
$sql    = "SELECT
r.*,b.*,t.*,k.*,p.*,k1.jasa
js1,k1.jenis jn1,k2.jasa js2,k2.jenis
jn2 FROM retur r JOIN beli b
USING(id_beli) JOIN tarif t USING
(id_tarif) LEFT JOIN kurir k1
ON(r.kurir_kirim=k1.id_kurir) LEFT
JOIN kurir k2
ON(r.kurir_retur=k2.id_kurir) JOIN
kota k USING (id_kota) JOIN provinsi
p USING (id_provinsi) WHERE
id_retur=$_GET[idr]";
$qbeli  = mysql_query($sql);
$rbeli  = mysql_fetch_array($qbeli);
?>
<table border="0" width="100%">
<tr><td width="160px">ID
Retur</td><td>: <?php echo
"$rbeli[id_retur]";?></td></tr>
<tr><td>ID Pembelian</td><td>: <a
href="detailbeli-<?php echo
$rbeli[id_beli];?>"><?php echo
$rbeli[id_beli];?></a></td></tr>
<tr><td>Member</td><td>: <?php echo
"[$rbeli[id_member]]
$rbeli[email]";?></td></tr>
<tr><td>Tangggal Pembelian</td><td>:
<?php echo
tgl_indo($rbeli['tanggal_beli']);?></
td></tr>
<tr><td>Nama Tujuan</td><td>: <?php
echo $rbeli['nama']; ?></td></tr>
<tr><td>Alamat Tujuan</td><td>: <?php
echo $rbeli['alamat'].",
".$rbeli['nama_kota'].",
".$rbeli['nama_provinsi']."
".$rbeli['kodepos']; ?></td></tr>
<tr><td>No. Telp Tujuan</td><td>:
<?php echo $rbeli['telp'];
?></td></tr>
<tr><td>Kurir Kirim</td><td>:
<b><?php echo $rbeli['js1']." -
".$rbeli['jn1']; ?></b></td></tr>
<tr><td>Resi Kirim</td><td>: <a
href='http://jne.co.id/index.php?mib=
tracking.detail&awb=<?php echo
```

```
$rbeli['resi_kirim'];?>&awb_list=<?ph
p echo $rbeli['resi_kirim'];?>,'
title='Klik disini untuk melihat
status pengiriman'
target='_blank'><?php echo
$rbeli['resi_kirim'];
?></a></td></tr>
<tr><td>Tanggal Kirim</td><td>: <?php
echo tgl_indo3($rbeli['tgl_kirim']);
?></td></tr>
<tr><td>Kurir Retur</td><td>:
<b><?php echo $rbeli['js2']." -
".$rbeli['jn2']; ?></b></td></tr>
<tr><td>Resi Retur</td><td>: <a
href='http://jne.co.id/index.php?mib=
tracking.detail&awb=<?php echo
$rbeli['resi_retur'];?>&awb_list=<?ph
p echo $rbeli['resi_retur'];?>,'
title='Klik disini untuk melihat
status pengiriman'
target='_blank'><?php echo
$rbeli['resi_retur'];
?></a></td></tr>
<tr><td>Tanggal Retur</td><td>: <?php
echo tgl_indo3($rbeli['tgl_retur']);
?></td></tr>
<tr><td>Tanggal Selesai</td><td>:
<?php echo
tgl_indo3($rbeli['tgl_terima']);
?></td></tr>
<?php
if($rbeli[status]=="Baru"){
echo "<tr><td>Update Status
Retur</td><td>
<form method='post'><input
type='hidden' name='idr' id='idr'
value='$_GET[idr]'/>
<select name='stat' id='stat'>
<option value='Baru'
selected>Baru</option>
<option
value='Ditolak'>Ditolak</option>
<option
value='Disetujui'>Disetujui</option><
/select>
<input type='submit' name='proses'
value='Proses' />
</form></td></tr>";
}
else
if($rbeli[status]=="Dikembalikan"){
echo "<tr><td>Update Status
Retur</td><td>
<form method='post'><input
type='hidden' name='idr' id='idr'
value='$_GET[idr]'/>
<select name='stat' id='stat'>
<option
value='Dikembalikan'>Dikembalikan</op
tion>
<option
value='Diterima'>Diterima</option></s
elect>
<input type='submit' name='proses'
value='Proses' />
</form></td></tr>";
}
else if($rbeli[status]=="Diterima"){
echo "<tr><td>Status</td><td>:
<b>$rbeli[status]</b></td></tr>";
?><tr><td
colspan='2'> </td></tr>
<tr><td> </td>
<td><form method='post' action='pdf-
labelret' target='_blank'>
<input type='hidden' name='idb'
id='idb' value='<?php echo
$rbeli[id_beli]?>'/>
<input type='submit' name='cetaklbl'
value='Cetak Label Kirim' />
</form>
</td>
</tr>
<tr><td colspan='2'> </td></tr>
<tr><td>Update No. Resi
Pengiriman</td><td>
<form method='post'>
<input type='text' name='email'
id='email' value='<?php echo
$rbeli[email]; ?>'
style='display:none' />


<input type='hidden' name='idr'
id='idr' value='<?php echo
$_GET[idr]?>'/>
<span id='valid_resi'><input
type='text' name='resi' id='resi'
size="30" maxlength='20' />
<span
class='textfieldMinValueMsg'></span><
/span>
<select name="kurir">
<?php
$qjenis=mysql_query("SELECT * FROM
kurir WHERE id_kurir<>1 ORDER BY
jasa,jenis");
while($djenis=mysql_fetch_array($qjen
is)){
echo "<option
value='$djenis[id_kurir]'>$djenis[jas
a] - $djenis[jenis]</option>";
}
?>
</select>
<input type='submit' name='resikirim'
value='Kirim' />
</form>
</td></tr>
<?php
}
else if($rbeli[status]=="Dikirim"){
echo "<tr><td>Update Status
Retur</td><td>
<form method='post'><input
type='hidden' name='idr' id='idr'
value='$_GET[idr]'/>
<select name='stat' id='stat'>
<option
value='Dikirim'>Dikirim</option>
<option
value='Selesai'>Selesai</option>
<input type='submit' name='proses'
value='Proses' />
</form></td></tr>";
}
else echo "<tr><td>Status</td><td>:
<b>$rbeli[status]</b></td></tr>";
if(($rbeli[status_pesanan]=="Aktif")
AND
($rbeli[status_kiriman]=="Dibayar")){
```

```
?>
<tr><td colspan='2'> </td></tr>
<tr><td> </td>
<td><form method='post' action='pdf-
label' target='_blank'>
<input type='hidden' name='idr'
id='idr' value='<?php echo
$_GET[idr]?>'/>
<input type='submit' name='cetaklbl'
value='Cetak Label Kirim' />
</form>
</td>
</tr>
<tr><td colspan='2'> </td></tr>
<tr><td>Update No. Resi</td><td>
<form method='post'>
<input type='text' name='email'
id='email' value='<?php echo
$rbeli[email]; ?>'
style='display:none' />


<input type='hidden' name='idr'
id='idr' value='<?php echo
$_GET[idr]?>'/>
<span id='valid_resi'><input
type='text' name='resi1' id='resi1'
maxlength='24' />
<span
class='textfieldMinValueMsg'></span><
/span>
<input type='submit' name='resikirim'
value='Kirim' />
</form>
</td></tr>
<?php
}
?>

</table><br /><br />
<a href='retur'><input type='button'
name='back' value='Kembali' /></a>
<br /><br />
<table width="100%">
<tr>
<?php if($rbeli[status]=="Disetujui")
echo "<th>Aksi</th>";?>
<th>No.</th>
<th>ID Produk</th>
<th>Produk</th>
<th>Jumlah Beli</th>
<th>Jumlah Retur</th>
<th>Alasan</th>
<th>Disetujui</th>
<tr>
<?php if($rbeli[status]=="Disetujui")
echo '<td colspan="8"><hr /></td>';
else  echo '<td colspan="7"><hr
/></td>'; ?>
</tr>
<?php
$querycart = mysql_query("SELECT
v.*,v.harga
tot,p.nama_produk,p.seo,m.nama_merk,r
.*,rd.jumlah jumlah2,rd.alasan,
rd.setuju,rd.img FROM v_pembelian v
JOIN produk p USING (id_produk) JOIN
merk m USING (id_merk) JOIN retur r
USING(id_beli) JOIN retur_detail rd
USING(id_retur,id_produk) WHERE
id_retur=$_GET[idr]");
$no = 0;
$subtotal = 0;
$stokberat = 0;
while($datacart =
mysql_fetch_array($querycart)){
$no++;
?>
<tr><?php
if($rbeli[status]=="Disetujui") echo
'<td colspan="8"></td>'; else  echo
'<td colspan="7"></td>'; ?>
</tr>
<tr>
<?php
if($rbeli[status]=="Disetujui"){
echo "<td align='center'
valign='top'>";
if($datacart['setuju']=='Y'){
echo "<a href='tolak-
$datacart[id_produk]-
$rbeli[id_retur]' onclick='return
tolak_confirm($datacart[id_produk])'>
<img
src='./image/command/deact16.png'
title='Tolak'></a>";
}
else{
echo "<a href='setuju-
$datacart[id_produk]-
$rbeli[id_retur]' onclick='return
setuju_confirm($datacart[id_produk])'
><img src='./image/command/act16.png'
title='Setuju'></a>";
}
echo "</td>";
}?>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $no; ?></td>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $datacart['id_produk']; ?></td>
<td valign="top"><?php echo
$datacart['nama_merk']."
".$datacart['nama_produk']; ?></td>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $datacart['jumlah']; ?> pcs</td>
<td align="center" valign="top"><?php
echo $datacart['jumlah2']; ?>
pcs</td>
<td width="50%" style="font-
size:11px" valign="top"><?php echo
$datacart['alasan']; ?>
<br><a href="<?php echo
$lokasi3.'/'.$datacart['img'];?>"
target="_blank">
<img src="../lib/thumb.php?img=<?php
echo
$lokasi3.'/'.$datacart['img'];?>"/></
a>
</td>
<td align="center"
valign="top"><b><?php echo
$datacart['setuju']; ?></b></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</div>
```

# LAMPIRAN C

# KUISIONER PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

## KUISIONER KARYAWAN TOKO

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354 Berbasis Web 2.0**

**Nama** : Ivan
**Jabatan** : pemilik

**Berikan tanda cek (√) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan website cukup informatif dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa pengolahan data transaksi menggunakan website ini menjadi lebih mudah?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Sejauh mana website ini membantu anda dalam mengelola kegiatan operasional toko?
   ☐ Sangat Membantu ☑ Membantu ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Membantu ☐ Sangat Tidak Membantu

4. Apakah laporan yang tersedia pada website ini sudah lengkap?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, 24 Februari 2012



( Ivan )

## KUISIONER KARYAWAN TOKO

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354 Berbasis Web 2.0**

---

**Nama** : Aan
**Jabatan** : Admin

---

**Berikan tanda cek (√) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan website cukup informatif dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa pengolahan data transaksi menggunakan website ini menjadi lebih mudah?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Sejauh mana website ini membantu anda dalam mengelola kegiatan operasional toko?
   ☐ Sangat Membantu ☑ Membantu ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Membantu ☐ Sangat Tidak Membantu

4. Apakah laporan yang tersedia pada website ini sudah lengkap?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, 24 Februari 2012

( ..... )

## KUISIONER KARYAWAN TOKO

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354 Berbasis Web 2.0**

**Nama** : Rina Yulianti
**Jabatan** : Marketing

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan website cukup informatif dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa pengolahan data transaksi menggunakan website ini menjadi lebih mudah?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Sejauh mana website ini membantu anda dalam mengelola kegiatan operasional toko?
   ☐ Sangat Membantu ☑ Membantu ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Membantu ☐ Sangat Tidak Membantu

4. Apakah laporan yang tersedia pada website ini sudah lengkap?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, 24 Februari 2012

( Rina )

## KUISIONER KARYAWAN TOKO

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354 Berbasis Web 2.0**

**Nama** : Dewi S.
**Jabatan** : Marketing

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah anda setuju bahwa tampilan website cukup informatif dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa pengolahan data transaksi menggunakan website ini menjadi lebih mudah?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Sejauh mana website ini membantu anda dalam mengelola kegiatan operasional toko?
   ☑ Sangat Membantu ☐ Membantu ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Membantu ☐ Sangat Tidak Membantu

4. Apakah laporan yang tersedia pada website ini sudah lengkap?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, 21 Februari 2012

( ..... )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

---

**No** : 1
**Nama** : Wida
**Alamat** : Jl. Tubagus Ismail Dalam

---

**Berikan tanda cek (√) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( ..... )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

| | |
|---|---|
| **No** | : 2 |
| **Nama** | : DIMAS ANGGORO |
| **Alamat** | : SEKELOA UTARA 14 B, |

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( DIMAS ANGGORO )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

| | |
|---|---|
| **No** | : 3 |
| **Nama** | : RICKY EFFENDI S |
| **Alamat** | : Jln. Dr. Setiabudhi, gg. Hegarbudi dalam no. 9 |

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( RICKY EFFENDI )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

| | |
|---|---|
| **No** | : 4 |
| **Nama** | : GURUH HARDIANSYAH |
| **Alamat** | : Jl. Ir. H. Djuanda kp. Babakan muncang NO 271 H |

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( GURUH HARDIANSYAH )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

| | |
|---|---|
| **No** | : 5 |
| **Nama** | : Varren Vilamizar |
| **Alamat** | : Margahayuraya blok G II NO. 24 |

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( Varren Vilamizar )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

| | | |
|---|---|---|
| **No** | : | 6 |
| **Nama** | : | YAUMIL FAJRI |
| **Alamat** | : | SEKELOCIK NO. 34 |

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( YAUMIL FAJRI )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

**No** : 7
**Nama** : Saffana Profita. D
**Alamat** : Kubang sari VII

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☑ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( SAFFANA PROFITA )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

| | | |
|---|---|---|
| **No** | : | 8 |
| **Nama** | : | Siti NAFISAH |
| **Alamat** | : | Jln Cisitu lama no 39/154B |

**Berikan tanda cek (V) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☑ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( ..... )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

**No** : 9
**Nama** : Faurizki
**Alamat** : Jl. Pipit Ukur no. 98B

**Berikan tanda cek (√) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( ..... )

## KUISIONER PENELITIAN MEMBER

**Pembangunan Aplikasi E-Commerce**
**pada Van's Computer 354**

**No** : 10
**Nama** : Ariwibowo
**Alamat** : Ubisangsari 7 no 57

**Berikan tanda cek (√) pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda!**

1. Apakah Anda setuju bahwa tampilan website cukup menarik dan mudah dipahami?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Apakah Anda setuju bahwa website ini akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Apakah Anda setuju bahwa sistem pembayaran yang digunakan akan lebih memudahkan pembeli?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

4. Apakah Anda setuju bahwa website ini dapat memperluas pangsa pasar toko?
   ☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☑ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

5. Apakah Anda setuju bahwa website ini layak untuk dipublikasikan secara online?
   ☐ Sangat Setuju ☑ Setuju ☐ Biasa Saja ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju

Bandung, Maret 2012

( ..... )

# LAMPIRAN D

# DOKUMEN MANUAL DARI SISTEM LAMA

**NOTA PESANAN**



Computer Van 354

- SALES
- UP GRADE
- HARDWARE
- SERVICE
- PARTS

Bandung, ..... 201 .....

Nama : .....

Alamat : .....


Telp. : .....

Jl. A. Yani No. 238 Komp. Jaya Plaza Lt. I Blok H 6 -7
Telp./Fax. (022) 7231354 Bandung
ym:vans354_com, FB:vans354_com@yahoo.com
Contak Person: (022) 91209173 - 08996084354

| NO. | SPAREPART | MERK/TYPE | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Mother board | | |
| 2 | Processor | | |
| 3 | Memory | | |
| 4 | VGA Card | | |
| 5 | Sound Card | | |
| 6 | Harddisk | | |
| 7 | Optical Disk Drive | | |
| 8 | FDD | | |
| 9 | Cassing | | |
| 10 | Monitor | | |
| 11 | Keyboard/Mouse | | |
| 12 | Speaker | | |
| 13 | Printer | | |
| 14 | Stabilizer/UPS | | |
| 15 | Modem | | |
| 16 | Meja | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| | | JUMLAH | |

*Catatan :Sewaktu-waktu harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu*

**NOTA PENJUALAN**



Van Composer

■ SALES
■ UP GRADE
■ HARDWARE
■ SERVICE
■ PARTS

Jl. A. Yani No. 238
Komp. Jaya Plaza Lt. 1 Blok H 6 -7
Telp. (022) 7231354
Telp.Fax. (022) 7203490 Bandung
YM : vans354_com
FB : vans354_com@yahoo.com

Kepada Yth : .....
Alamat : .....
.....
Telp. : .....

Tanggal : .....

☐ Faktur Penjualan ☐ Faktur Pembelian ☐ Tanda terima

Invoice : 24518

| Banyaknya | NAMA BARANG | Garansi Bulan | | | NO. SERIAL | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |
| | | 3 | 6 | 12 | | | |

Terbilang :

Total Rp.

Uang Muka Rp.


Sisa Rp.

Keterangan :
Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan
Barang yang sudah dibeli tidak dapat dirubah atau dibatalkan
Pembayaran dengan Cek/Giro dianggap lunas setelah cair


Tanda terima, Hormat kami, Acc,

(.....) (.....) (.....)

**BROSUR PRODUK (TAMPAK DEPAN)**



**BROSUR PRODUK (TAMPAK BELAKANG)**



# LAMPIRAN E

# SURAT PERUSAHAAN

**SURAT BALASAN PENELITIAN**

# VAN'S COMPUTER 354

Gd JAYA PLAZA Lt 1 Blok H 6-7
Jln Jend A . yani No: 238 Ph 022 7203490 / 7231354

## SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 001/II/2011 Perihal : Persetujuan Permohonan

Bandung, 11 Februari 2011

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipati Ukur No. 14
Bandung
Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor: 152/LP-S1/TIF-FTIK/UNIKOM/II/2011 perihal permohonan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir, dengan ini memberitahukan bahwa kami menyetujui:

NIM : 10107411

Nama : Hernawa Jaka P

Jurusan : Teknik Informatika

Program Studi : S1

Untuk mengadakan penelitian mengenai Pembangunan Aplikasi E-Commerce pada Van's Computer 354 mulai 14 Februari 2011 sampai dengan30 September 2011.Selama penelitian, mahasiswa tersebut diatas mendapatkan pengawasan dan bimbingan lapangan dari pimpinan Van's Computer 354.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan teriima kasih.

Hormat Kami,

Pimpinan

Syarifan Robbaniyina

Jl. Jendral Ahmad Yani 238
Gd. Jaya Plaza Kosambi Lt. 1 Blok H 6-7
Telp./Fax. (022) 72 313 54

# SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK EKSLUSIF

**SURAT KETERANGAN**

**PENYERAHAN HAK EKSKLUSIF**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini, penulis dan pihak perusahaan tempat penelitian, bersedia:

"Bahwa hasil penelitian dapat dionlinekan sesuai dengan peraturan yang berlaku,. untuk kepentingan riset dan pendidikan".

Bandung, (1/3/2012)

| Penulis, | Van's Computer 354. |
| --- | --- |
| | Direktur |
| Hernawa Jaka Prasetya | Syarifan Robbaniyina |
| NIM. 10107411 | |