BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dengan dibangunnya sistem informasi pengelolaan administrasi air limbah di PDAM Tirtawening Bandung dapat menangani beberapa masalah bagi divisi air limbah di perusahaan ini. Adapun penanganan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki system yang berjalan di PDAM Tirtawening Bandung yang mencakup proses pengolahan data pelanggan baru, pembuatan surat tagihan dan bukti kuitansi serta pencatatan data pembayaran air limbah dengan dibuatkan perancangan system informasi khusus untuk proses tersebut agar dapat dilakukan pengujian hingga diharapkan perangkat lunak system informasi ini dapat diimplementasikan.
2. Sistem informasi yang dibuat ini memiliki database terintegrasi dapat pula memudahkan dalam pencarian data dan laporan penerimaan air limbah bulanan untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan bulanan.

6.2 Saran

Sistem informasi pengelolaan administrasi air limbah di PDAM Tirtawening Bandung tidak luput dari kelemahan-kelemahan dan ketidaksempurnaan. Maka penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan selanjutnya sistem informasi administrasi pembayaran air limbah di PDAM Tirtawening Bandung ini diharapkan membahas mengenai data pembayaran air limbah dari divisi air limbah serta pembayaran air limbah yg berasal dari loket pembayaran pelanggan air bersih agar dapat disatukan sehingga laporan mengenai keuangan hasil pembayaran air limbah dapat lebih mudah karena terintegrasi.
2. Diharapkan system ini dapat dikembangkan penggunaanya ke semua bagian unit kerja, sehingga setiap unit atau bagian kerja bisa saling terintegrasi satu sama lain.